
中药辞海

（第四卷）







中国医药科技出版社

中药辞海

（第 四 卷）



中国医药科技出版社

登记证号：(京)075号

责任编辑　责编组
封面设计　陈荣道
彩图绘制　何冬泉
技术编辑　孙丰年
责任校对　李蔼芳
印制监督　侯长河

中药辞海
(第四卷)

*

中国医药科技出版社　出版
(北京海淀区文慧园北路甲22号　邮编100088)
河北胜芳东明制版厂　激光照排
北京外文印刷厂　印装
天津证照印刷厂　彩印
全国各地新华书店　经销

*

开本 787×1092　1/16　印张 102　插页 6
字数 3170 千字　印数 1—4000
1998年7月第一版　1998年7月第1次印刷
ISBN 7-5067-0627-X/R・0558

定价：240.00元



覆盆子 Rubus chingii Hu



藿香 Agastache rugosa(Fisch. et Mey.)O. Kuntze



瞿麦 Dianthus superbus L.



蘘荷 Zingiber mioga(Thunb.)Rosc.



翻白草 Potentilla discolor Bunge



蟛蜞菊 Wedelia chinensis(Osbeck)Merr.



檫树 Sasafras tsumu (Hemsl.)Hemsl.



藜芦 Veratrum nigrum L.



糯稻根 Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum.



鳞叶藓 Taxiphyllum taxirameum(Mitt.)Fleisch.



蟾蜍 Bufo bufo gararizans Cantori
B. melanostictus Schneider



鳝鱼 Monopterus albus (Zuiew)



蠵龟 Caretta caretta olivacea(Eschscholtz)

编审工作委员会名单（第四卷）

张工彧	张大方	张万诚	张凤瑞	张文林	张文高
张玉茹	张世玮	张立德	张永煜	张庆文	张庆荣
张秀珍	张英华	张　杰	张鸣皋	张建华	张美珍
张效联	张海道	张银娣	张康宣	张朝晖	张　辉
张景龙	张　崴	张智德	张豁中	陆莲立	陈万生
陈玉芙	陈必荣	陈发奎	陈　乔	陈伟球	陈守良
陈英杰	陈金英	陈宗珉	陈建伟	陈建国	陈荣道
陈昭文	陈重明	陈咨一	陈幼亭	陈绥清	陈蕙芳
陈　婷	陈　廉	陈福怡	陈潭林	邵　陆	林　兰
林祖庚	杭秉茜	杭悦宇	尚　武	易以军	竺叶青
岳俊三	金九宁	金志甲	金秀莲	金妙文	金岳杏
金祖模	金蓉鸾	周太炎	周长林	周和平	周学平
周荣汉	周素娣	周跃庭	周　勤	郑　伟	郑雪珠
庞　列	屈　建	孟正木	孟宪纾	赵邦爱	赵吉福
赵守训	赵陆华	赵国强	赵　鸣	赵浩如	赵海宝
赵梦飞	赵敏敏	赵筱兰	郝　朴	郝志刚	胡立军
胡昌良	胡俊宏	胡慧娟	柳江华	禹志领	侯振荣
侯嵘峤	俞祥生	饶曼人	施仲安	施　诚	施顺清
姜大成	洪建平	胥　云	姚　淦	秦民坚	秦洁贞
秦祥堃	秦慧贞	袁　丹	袁昌齐	袁新立	耿振亮
聂荣海	莫静义	贾俊生	夏少杰	夏振岱	夏振荣
夏爱玲	顾关云	钱士辉	钱健雄	徐玉之	徐安信
徐国志	徐国钧	徐珞珊	徐绥绪	徐　强	徐群为
徐增莱	凌萍萍	高士贤	高如忠	高宣亮	高雅凤
高雅言	郭宏敏	郭建新	郭荣麟	郭济贤	唐建中
唐德才	陶文明	黄凤霞	黄宁斌	黄志成	黄体忠
黄劲松	黄泰康	曹文莊	曹玉祥	曹正中	曹世宏
曹光明	曹华娟	曹　阳	曹学群	龚孙莲	盛大奎
盛国英	常彦魁	崔万钧	崔　征	崔　健	章亚菲
章福民	屠鑑清	傅宏义	彭军鹏	彭泽邦	董　晔
蒋光祖	蒋建勤	蒋　莹	蒋浩云	韩兴彬	曾　欣
曾　铨	谢　宁	楼凤昌	窦昌贵	窦德强	蔡　红
蔡宝昌	蔡定国	裴月湖	阚毓铭	谭德高	翟勤生
樊峥荣	樊　蓥	潘泽惠	潘裕曙	潘鑫鑫	薛建欣
薛春生	薛慧中	戴立春	戴　岳	戴德哉	魏　华
陈　红	杜长俊				

编写审定专业工作组成员名单（第四卷）

概况组

组　长　丁志遵

副组长　郭荣麟

成　员　（以姓氏笔画为序）

万金荣　王永生　王年鹤　王旭红　王希蕖　王铁僧　王德友
左大勋　吕　晔　庄体德　刘　力　刘向东　刘守炉　刘德贵
江纪武　孙文倩　孙吉良　孙　悦　李良松　李超英　李　颖
杨　琦　肖　鸣　佘孟兰　汪计珠　张大方　张凤瑞　张英华
张　杰　张美珍　张海道　张　辉　张景龙　陆莲立　陈　乔
陈咨一　陈幼亭　陈伟球　陈守良　陈建国　陈荣道　陈重明
杭悦宇　竺叶青　岳俊三　金九宁　金岳杏　周太炎　周荣汉
胡俊宏　屈　建　姜大成　姚　淦　秦民坚　秦祥堃　秦慧贞
袁昌齐　袁新立　夏振岱　顾关云　徐增莱　凌萍萍　高士贤
高雅风　高雅言　黄凤霞　黄劲松　盛国英　崔　健　潘泽惠

生药组

组　长　徐国钧

副组长　王　强

成　员　（以姓氏笔画为序）

王　欣　朱　明　孙文倩　沈栋侠　张朝晖　陈绥清　俞祥生
徐珞珊　秦民坚　龚孙莲　常彦魁　章福民

化学组

组　长　赵守训　江纪武

副组长　王明时　侯振荣　陈蕙芳

成　员　（以姓氏笔画为序）

丁林生　[于雅男]　马鹏程　王玉珏　王红燕　王明时　王　洁
王素贤　王晓霞　王喆星　王　嗣　仇有珍　文　晔　邓京振
叶文才　司端运　边　际　向仁德　刘明生　刘　欣　刘俊英
刘静涵　孙日强　孙鹏悦　李玉山　李石生　李会轻　李　铣
李景荣　杨　路　吴立军　吴知行　谷黎红　沈漪连　邱　峰

张永煜　张庆文　张庆荣　张　葳　张豁中　陈英杰　陈昭文
陈蕙芳　易以军　金秀莲　周和平　孟正木　孟宪纾　赵邦爱
赵吉福　赵守训　赵国强　赵浩如　赵梦飞　柳江华　郝志刚
侯振荣　侯嵘峤　聂荣海　徐绥绪　袁　丹　曹正中　崔　征
彭军鹏　蒋建勤　谢　宁　楼凤昌　窦德强　裴月湖　樊峥嵘
薛慧中

药理组

组　长　严永清

副组长　杭秉茜　刘天培

成　员　（以姓氏笔画为序）

马世平　王幼林　王浴生　邓文龙　刘保林　许　辉　孙安阳
李德兴　吴建新　张银娣　张康宣　陈　婷　庞　列　胡俊宏
胡慧娟　禹志领　饶曼人　徐　强　蒋　莹　窦昌贵　潘鑫鑫
薛建欣　薛春生　戴　岳

药性组

组　长　黄泰康

副组长　金志甲　尚　武　楼凤昌　陈建伟

成　员　（以姓氏笔画为序）

王月琴　王育良　王继光　木　易　叶定江　朱壮湧　朱杏珍
任　超　刘永年　江中银　孙　婷　孙鹤年　苏　礼　苏式兵
李　民　李丽莉　李保华　李洁英　李　祥　吴　汉　张工彧
张万诚　张建华　陆晓和　陈玉芙　陈金英　邵　陆　周长林
周素娣　周跃庭　郑雪珠　赵陆华　赵敏敏　施仲安　施顺清
耿振亮　徐安信　黄宁斌　黄志成　黄体忠　梅旭光　曹世宏
曹光明　曹　阳　曹洪欣　盛大奎　崔万钧　韩兴彬　翟勤生
霍春梅　魏　华

临床组

组　长　陈　廉

副组长　陈福怡　林祖庚

成　员　（以姓氏笔画为序）

王天山　王先强　王志英　孔令冬　申春悌　乐锦茂　过伟峰
朱　佳　华梅芬　刘成基　汤元成　何熹延　沈　洪　张文林
陈必荣　陈潭林　陈　红　金妙文　周学平　胡曼菁　查　龙

夏爱玲　钱仕辉　[钱健雄]　徐淑民　徐锦山　郭宏敏　唐德才
陶　航　梁　炜　屠鉴清　蔡宝昌　颜乾麟　戴长林　杜长俊

综合组

组　长　黄泰康　余传隆

副组长　胡昌良　赵海宝　徐　强　刘道荣　张庆荣　李　萍

成　员　(以姓氏笔画为序)

[于如嘏]　马永华　马原野　王永生　王　珏　王　敏　王建中
王德反　韦　琪　毛向群　毛俊同　方传玉　史美瑶　史寅娟
邬丽萍　刘　力　刘汉清　刘　宇　江纪武　许运泉　许锦柏
孙万钧　孙宏建　孙学龙　杜少芬　李文成　李功彦　李乐民
李　宁　李民胜　李亚平　李显华　李根娣　李超英　杨清华
吴德康　邱家莉　汪德玉　宋之琪　宋　和　张凤瑞　张文高
张玉茹　张世玮　张秀珍　张立德　张英华　张鸣皋　张效联
张　辉　张景龙　林　兰　林祖庚　金蓉鸾　周　勤　郑　伟
郝　朴　施　诚　姜大成　胥　云　莫静义　夏少杰　顾家华
徐玉之　徐群为　高如忠　高雅凤　郭建新　郭荣麟　郭济贤
唐德才　陶文明　黄凤霞　曹文莊　曹玉祥　曹华娟　曹学群
崔　健　蒋光祖　蒋建勤　程新法　曾　欣　阚毓铭　谭德高
樊　蓥　潘裕曙　戴立春　戴德哉

终审组

组　长　赵守训　黄泰康　丁志遵　杭秉茜

副组长　胡俊宏　江纪武　赵海宝　刘成基　金祖模　杨淑贞

成　员　(以姓氏笔画为序)

王士林　王　鸣　卢让之　叶定江　许淙正　孙　冰　孙丰年
李石生　张鸣皋　张　珍　易以军　金蓉鸾　姚　淦　徐增莱
袁昌齐　贾俊生　蔡定国

前　　言

中药从《神农本草经》所载365种，发展至今已达万余种。在丰富的中医药宝库中，历代医药史籍都记载有丰富的内容，为中华民族的繁荣昌盛和人类的健康写下了巨大的篇章。中华人民共和国建立以后，在发展中医药事业上取得了巨大的成就。尤其是从80年代以来，随着改革开放的不断深入，国际间交流的日趋频繁，特别是天然药物热在世界各地的兴起，给中药事业的发展增添了一股强大的动力。许多新的药源、成分、药理作用、新制剂的开发，更起到了推波助澜的作用。在科学技术日新月异之际，尤有必要对中药发展的成就进行归纳和整理，以供进一步研究和应用的参考。

《中药辞海》是由中国药科大学、中国医药科技出版社共同发起组织编写的。自1990年初以来，经江苏省中国科学院植物研究所、沈阳药科大学、江苏省中医药研究所、南京中医药大学、南京医科大学、天津药物研究院、中国医学科学院药物研究所、中国医学科学院药用植物资源开发研究所、中国医学科学院皮肤病研究所、中国中医研究院、长春中医学院、浙江中医学院、山东中医学院、国家医药管理局中成药情报中心站、陕西省中医药研究所、河北医学院、上海中医文献馆、四川中药研究所、沈阳医学院、上海第二军医大学、南京市中医院、江苏省药物研究所、陕西中医学院等32所院校、科研单位，三百多位专家、教授、学者的通力合作，第四卷又与读者见面了。在编撰过程中，各主编单位和参编单位的领导及海内外众多朋友，对《中药辞海》的编写和出版给予了大力的支持，作出了很大的贡献；同时《中药辞海》各编审组组长及编审办公室全体同仁为本书的问世也付出了辛勤的劳动，在此一并表示衷心的感谢！

本卷凡例在第三卷基础上，根据实际情况稍有增补。

《中药辞海》涉及的学科和内容极为广泛，虽经反复修改，不足或失当之处仍属难免，特别是已发行的第一、二、三卷的主要勘误表已分别附在第二、三、四卷的卷末。部分中药中文名、拉丁学名已在总索引中作了修改，不另在勘误表中反映。竭诚希望广大读者批评指正，以便再版时修改。

鉴于科学技术的不断发展，有关中药研究的新成就不断有所报道。为此，拟在第四卷出版后，再陆续出版《中药辞海》补编卷，以补充新内容和修正不足或失当之处。现已着手进行补编卷的组稿、编排等事宜。

《中药辞海》编审工作委员会

1998年6月

凡　例

一、《中药辞海》是当代一部综合性的中药工具书，计划分四卷及补编卷陆续出版。全书力求收载所有有关中药条目，体现新、全、精、实用的特点。全书收载条目近40000条，各种索引、历代中医药家事迹、中国中药生产企业简介、野生药材资源保护管理条例及名录、本辞海收载的历版中国药典中的中药及中药成方制剂页码对照等资料分列于第四卷及补编卷中。第四卷收载中药201条，综合条目223条，共424条，卷后附中药拉丁索引。

二、各条目按中文名称第一个字的笔画数多少顺序排列，笔画数相同的按起笔笔形开一丨丿丶㇆的顺序排列，并分为12类。第四卷为18画以上（个别17画），分为中药（A）、食物本草（B）、中药资源及鉴定（C）、中药炮制（D）、药性、药理（E）、中成药方制剂（F）、中药化学、中药分析（G）、中药制剂（H）、中药保管（I）、中药专业设置（J）、本草方书（K）、中医药期刊杂志（L）等类。但遇下列情况时，不再按上述顺序排列原则处理：

（1）在条目同名不同类时，按（A）、（B）、（C）……的顺序编排。

（2）条目首字为外文字母或阿拉伯数字时，一律从汉字首字起排序。

（3）在著作文献中，凡同名（同类）时，按笔画顺序应为"下、中、上"的，均按"上、中、下"习惯顺序编排。

（4）凡不同年代版本的著作，按出版年代顺序编排。

三、凡具有概况和药性（或临床应用）的中药，收列为一个条目。中药的条目名一般选择习用的中药名称，无习用药名者，则采用其原植（动、矿）物名，并注明来源。每个中药条目按概况、生药、化学、药理、药性、临床应用、历代医药家论述等分别叙述。

（1）概况：包括异名、基源、原植（动、矿）物名、又名、历史、形态、生境与分布。异名是指中药习用名以外的或地区性的名称。基源是指中药的来源，叙述其所属科、属及种名和药物部位，以及该属在世界及中国的种类和可能药用的种类。原植（动、矿）物的拉丁学名正名用正体字，异名注在圆括号内。又名是指中药的原植（动、矿）物正名以外的名称。如中药的原植（动、矿）物正名以外的名称。如中药的原植（动、矿）物不止一种时，则分别列出其原植（动、矿）物名和学名。历史主要简述该中药的有关文献记载和品种名称考证。形态除描述其原植（动、矿）物特征外，并注明图的文献出处。生境与分布主要记述其地理分布，中国境内以省或自治区，境外以国家或地区为分布区域。

（2）生药：叙述常用或重要品种的栽培方法、病虫害防治、采集，药物产地，鉴别分性状、显微、理化，一般只述性状鉴别。在显微和理化鉴别中分别注明参见的书刊和图号。加工炮制主要是简述加工和有特殊规定的炮制方法。

（3）化学：按中药原植（动、矿）物的品种和药用部位分述所含的化学成分。

如药用部位不止一个或同一名称的中药有多种来源时，则分别叙述各自所含的化学成分。对非药用部位或同属植（动）物的化学成分则列为附注。化学成分的英文名注在圆括号内。对常用或重要中药的重要成分或近年所发表的新的或具有新活性、新骨架的化合物酌量选列部分结构式。

(4) 药理：包括实验药理和毒性。所采用的计量单位符号和缩写见第十条。

(5) 药性：包括性味、归经、功效、主治、用法用量、使用注意，主要叙述古今医药著作中的有关记载。凡文献记载无毒或未说明毒性的中药，均不写"无毒"字样；如载明有毒的，则在药性中写明。用法用量中所列剂量系成人一日常用量。少数来源于民间的单方、验方中，剂量有时超过常用剂量，服用时应注意。使用注意是对有毒或有特殊要求的药物，指明其服用时的注意事项。

(6) 临床应用：收载文献中较为典型的古代名方、民间常用验方和单方以及现代文献报道的有一定临床疗效的处方，其剂量单位一般已按现行法定计量单位进行换算。古方中所述的斤、升、斗、方寸匕、钱匕、字等剂量单位必要时可按第十一条进行换算。

(7) 历代医药家论述：主要介绍古今医药学家对该中药在药性上的见解和有关论述。

四、综合条目是收载与中药有关的其它内容，包括中国古今本草著作和方书、古代食疗本草、中成药、中药资源及鉴定、中药分析、药性药理、保管等内容以及专业名词简释，并对中药专业设置情况、培养目标、学习课程作了介绍。

五、附录部分包括中国古今中医药学家事迹简介，中国现代各中药企业的历史沿革和发展规模，中文名称总索引，拉丁学名总索引，主要条目分类索引，化学成分索引等。

六、本书引用文献以正式出版的书刊为准，也引用了一部分近年研究生毕业论文，所引文献仅一篇时，不标角注。对本书引用较多的药典和古代著作，酌用简称，如《中华人民共和国药典》、《本草纲目》、《神农本草经》、《名医别录》、《本草纲目拾遗》等依次简称为《中国药典》、《纲目》、《本经》、《别录》、《纲目拾遗》等。

七、本书古今地名对照主要参考《中国历史地名词典》1986年版，江西教育出版社出版。

八、本书数字使用原则，凡可以使用阿拉伯数字处原则上均使用。但数字用为词素构成定型的词、词组、惯用词、缩略语或具有修辞色彩的语句，例如四氧化三铁、二倍体等仍用汉字数字表示。此外，夏历和中国清代以前历史纪年用汉字。两个数字之间不用顿号隔开，如三五天、六七十种、十分之八九等。

九、本书所用字体，以国家语言文字工作委员会1986年10月重新发表的《简化字总表》为准。少数字如"癥"、"覆"等在应用意义上可能混淆的以及《辞海》未收而《康熙字典》收列的仍用繁体字。

十、本书采用法定剂量单位及常用的符号和缩写。

法定剂量单位名称和符号：

长度　米 m，厘米 cm，毫米 mm，微米 μm，

$1m=10^2cm=10^3mm=10^6\mu m$

容积　升 L，毫升 ml，微升 μl，

$1L=10^3ml=10^6\mu l$

重量　千克（公斤）kg，克 g，毫克 mg，微克 μg，

$1kg=10^3g$，$1g=10^3mg=10^6\mu g$

压力　帕 Pa，千帕 kPa

1atm（标准大气压）=760mmHg=101.3kPa，

1mmHg=133.3Pa

密度　克每立方厘米 g/cm^3

温度　℃（摄氏度）

浓度　mol/L（摩尔/升）

百分号　%

药理常用符号和缩写：

iv（静脉注射），im（肌肉注射），ip（腹腔注射），sc（皮下注射），ig（灌胃），po（口服），icv（脑腔内注射），id（皮内注射），s（秒），min（分钟），h（小时，如：3h 表示 3 小时，h3 表示第 3 小时），d（天），mo（月），yr（年或岁），wk（周），♂雄性，♀雌性。

十一、古方中几种计量单位的说明，由于历代度量衡不尽相同，今参照有关资料，将本书所选古方的剂量作了换算，以便于临床使用时参考。

1 市斤=16 两=500g，1 两=10 钱=31.25g

1 钱=10 分=3.125g

汉制：1 两=13.92g；　唐制：1 两=37.30g

1 斗=10 升，1 升=10 合=1035.5ml

古制：1 斗=2 升，1 升=200ml

1 升，在实际应用时，按重量折合 18～30g，按容量折合 60～80ml 较宜。

1 尺=10 寸=33.3cm

汉制：1 尺=23.04cm；　唐制：1 尺=31.10cm

方寸匕：为体积正方 1 寸的容量，相当于 10 粒梧桐子大，折合今之 6～9g。

钱匕：汉代用“五铢钱”币量取药末，至不散落者为 1 钱匕，约合今之 2g。

一字：唐代以“开元通宝”钱币抄取药末，填满“一”字之量，约合今之 0.4g。

握、把、束：为草本或蔓茎植物的一种计量单位。1 握、1 把约合今之 60g，1 束约合 90g。

盏、杯、碗、钟（盅）：为药液（水、酒）的计量单位，约合今之 150～300ml。

其它如：水 1 壶≈600ml，曲 3 斗≈900g，1 捻≈6g，1 撮≈4g，1 指撮≈2g 等，均已按现今计量标准予以换算。

十二、中药成方制剂大部分是摘录卫生部或各省、自治区、直辖市的药品标

准，其中有的已作修订或另有新标准，有的品种已被淘汰或已中止批准文号，是作为历史资料收列的，并在补编卷中列有汇总表，仅供备查。

十三、凡已收载的属国家保护的野生动、植物仅作为历史资料收列，必须遵守 1987 年 10 月 30 日国务院发布的野生药材资源保护管理条例，其具体品种参见“药用动、植物保护名录”（见第四卷附录）。

十四、为方便查阅，1～4 卷中文名总索引，分为按笔画排序和按汉语拼音排序两种；索引中每个辞条前标明“正”为正名，“异”为异名，“又”为又名，“植”为原植物名，“动”为原动物名，“矿”为原矿物名。1～4 卷拉丁学名总索引中“正名”用正体字、“异名”用斜体字排印；在这三大索引中圆括号内的汉字数字为该辞条所载卷数，阿码数为在该卷的页码数。

另：在中文名总索引笔画索引中，每个笔画开始排序前均加了首字表，便于查找。

目　录

十七画

十八画

十九画

二十画

二十一画

二十二画

二十三画以上

十七画

26938 **磷脂**

磷脂是含磷酸的脂质。生物体的重要组成成分，动物的脑、肝、卵等含量较多，植物以种子含量较多。主要的有卵黄中的卵磷脂，由甘油、脂肪酸、磷酸胆碱组成；神经组织中的脑磷脂，包括磷脂酰乙醇胺和磷脂酰丝氨酸，分别由甘油、脂肪酸、磷酸乙醇胺或磷酸丝氨酸组成。是细胞膜和细胞器（线粒体、内质网等）膜的重要组成部分。同生物体的脂质运转、血凝、神经冲动的传导有关。

26939 **鹪鹩**（《中国中药资源志要》）

【概况】

异名 山蝈蝈、巧妇鸟（《长白山西部野生经济动物志》）。

基源 为鹪鹩科鹪鹩属动物鹪鹩，药用其去内脏全体。

原动物 鹪鹩 Troglodytes troglodytes(Linnaeus)

形态 体形较小，体重 8～9g，体长约 86mm；嘴峰约 11mm，头部有一条狭窄的浅黄白色眉纹，由鼻孔直到眼后、眼先和耳羽褐色，混杂有淡黄白色条纹；整个上体为赤褐色，但深浅变化较大，额、头顶、枕部及上臂的羽色较深，上体的其它部分均杂以黑褐色横斑，横斑的宽度和色泽均多有变化，腰和尾上覆羽赤褐色较浓，横斑也较细致，腰羽靠近末端有带白横斑，肩羽有时有少数近白色点斑。翅长 47.6～49.5mm，所有覆羽均为赤褐色，有带黑褐色狭窄的横斑；中覆羽在尖端有很显著的白斑，大多数羽轴上有浅白色条纹；初级飞羽和次级飞羽为黑褐色，外侧初级飞羽的外翈有淡黄色和淡黄褐色相间的横斑；次级飞羽的外翈为赤褐色并具黑褐色横斑；三级飞羽的内外翈为赤褐色亦有黑褐色横斑；尾长约 34mm，尾羽赤褐色，有细黑褐色横斑；颏、喉均乳白色，各羽有浅黄色边缘；胸部黄灰色，或具模糊的黑褐色细横斑；腹和两胁均为乳白色，有较宽的黑褐色及黄褐色横斑，横斑的数量及颜色深浅的变化较大；尾下覆羽及腋羽近白色至极淡的黄色，并有黑褐色及赤褐色相间的横斑，其尖端为白色；跗蹠长近 18mm，爪暗肉褐色。

生境与分布 栖息在山区、平原及丘陵地带的灌丛林、竹林等中。广布世界各地，中国东北、华北、华东、西南、台湾和新疆均有分布。

【药性】

功效 补脾，益肺，滋肾。

主治 《中国中药资源志要》："用于脾虚作泻，肺虚喘嗽。"

【历代医药家论述】

李时珍《纲目》："本品炙食甚美，令人聪明。"

26940 **鳄梨**（《新华本草纲要》）

【概况】

异名 油梨、樟梨（通称）。

基源 为樟科鳄梨属植物鳄梨的果实。鳄梨属全世界约 50 种，中国仅引种鳄梨，供药用。

原植物 鳄梨 Persea americana Mill。

形态 常绿乔木，高约 10m，树皮灰绿色，纵裂。叶互生、叶片革质，长椭圆形，卵形或倒卵形，长 8～20cm，宽 5～12cm，先端急尖，基部楔形或近圆形，上面绿色，下面稍带苍白色，幼时上被柔毛，下面被密黄褐色柔毛，叶脉羽状，侧脉 5～7 对，中脉在上面中部以下凹下，中上部平坦，在下面明显凸起，叶柄长 2～5cm，被短柔毛。花两性，聚伞状圆锥花序，多着生于小枝的下部，长 8～14cm，总梗长 4.5～7cm，与各级花序梗被黄褐色柔毛，花淡绿带黄色，花被裂片 6，长圆形，先端钝圆，能育雄蕊 9，排成 3 轮，花丝扁平丝状，被毛，第 3 轮雄蕊花丝基部有 1 对橙色卵形腺体；花药 4 室，药室成迭生，第 1、2 轮内向，第 3 轮外向；子房卵圆形，被毛。果实大，长 8～18cm，通常为梨形，有时卵形或球形，黄绿色或红棕色。花期 2～3 月，果期 8～9 月。（图见《云南植物志》第 3 卷. 185 页. 图版 52）

生境与分布 原产热带美洲。福建（福州、漳州）、台湾、广东（广州、汕头）、海南（海口）、四川（西昌）和云南（西双版纳）有栽培。

【药性】

主治 《新华本草纲要》："果实，用于糖尿病。"

26941 **翼状木栓**

翼状木栓指卫矛科某些植物茎枝上常生有扁条状木栓翅结构，均由木栓细胞构成，称为翼状木栓（Aliform cork）。如卫矛 Euonymus alatus(Thunb.)Sieb. 的翼状木栓入药，称鬼箭羽 Lignum Suberalatum Euonymi。一般认为，这种结构系由茎枝下皮部位的表皮破裂后，变为数列扁平薄壁性的分生细胞，并不断向外分裂和栓化而成。

26942 **翼状气囊**

翼状气囊指松科松属（Pinus）、冷杉属（Abies）、云杉属（Picea）、银杉属（Cathaya）、金钱松属（Pseudolarix）、雪松属（Cedrus）和油杉属（Keteleria）花粉，远极面观花粉粒的外壁外层向两侧扩张成膨大的气囊，呈翼状，具大小不一的网状纹饰，称为翼状气囊（Aliform air sac），能介风媒传粉。是马尾松 Pinus massoniana Lamb. 花粉（松花粉）的鉴别特征。

26943 **翼状的**

翼状的指形如翅膀，如槭属（Acer）的翅果，紫葳科植物木蝴蝶、玄参科植物毛泡桐的成熟种子。

26944 **翼状薄壁组织**

翼状薄壁组织在某些木类药材横切面上，围绕导管的薄壁组织向两侧扩展，形成翼状，称为翼状薄壁组织（Aliform parenchyma），如泡桐属（Paulownia）植物。参见傍管薄壁组织。

26945 **翼的**

翼的又称具翅的。一种薄而宽的边，见于某些植物的果实（如槭、榆、桦、臭椿属的果实），或种子（如松属植物的种子）上的翅状部分。通常有顶翼的、周翼的、四翼的、三翼的、二翼的之分。

26946 **翼瓣**

翼瓣指豆科植物的蝶形花冠，在最大的一片旗瓣下方着生的二片呈翼状的花瓣，即翼瓣（Wing）。翼瓣的内方为两片合生的龙骨瓣。参见旗瓣、龙骨瓣。

十八画

26947 **鳌头泉水**（元·李杲《食物本草》）

鳌头泉水在金溪县（今江西省金溪县）治前鳌头山。其山下瞰溪流，如灵鳌赴海之状。泉当山之腰，涓流不穷，味甘而冽。

性味　甘。

功效　主清心益胃，利五脏，调诸气，降各经火邪。

26948 **鬃眼**

鬃眼俗指陈皮等果皮表面紧密排列的圆形小凹点（油室），对光透视，清晰透明。

26949 **藕**（《本经》）

【概况】

基源　为睡莲科睡莲属植物莲的肥大根状茎。

原植物　莲 Nelumbo nucifera Gaertn.

余项参见"莲"条。

【生药】

采集　秋、冬季及春初采挖根状茎。

【化学】

藕（根茎）含淀粉、蛋白质、天门冬素（Asparagine）、维生素 C[1]，还含焦性儿茶酚（Catechol），d-没食子儿茶素（d-Gallocatechol）、新绿原酸（Neochlorogenic acid）、无色矢车菊素（Leucocyanidin）、无色飞燕草素（Leucodelphinidin）等多酚化合物约 0.3%[2]以及过氧化物酶（Peroxidase）[3]、棉子糖（Raffinose）、水苏糖（Stachyose）、葡萄糖、果糖、蔗糖[4]、鞣质。

参考文献　[1]　浙江人民卫生实验院　中草药化学成分预试，1992：43　[2]　CA 1968；**69**：75732y　[3]　CA 1970；**73**：106321c　[4]　南京药学院　中草药学（中册）．江苏人民出版社，1976：210

【药性】

性味　甘，寒。　①《别录》："寒。"　②《本草经疏》："生者甘，寒；熟者甘，温。"

归经　入心、脾、胃经。　①《雷公炮制药性解》："入脾经。"　②《要药分剂》："入心、肝、脾、胃四经。"　③《本草再新》："入心、肝、肺三经。"

功效　生用：清热，凉血，散瘀。熟用：健脾，开胃，益血，生肌，止泻。

主治　生用：治热病烦渴，吐血，衄血，热淋。　①

《本草经集注》："藕汁，解射罔毒、蟹毒。"　②《别录》："主热渴，散血，生肌。"　③崔禹锡《食经》："主烦热鼻血不止。"　④孟诜："生食之，主霍乱后虚渴、烦闷、不能食；蒸食甚补五脏，实下焦。"　⑤《本草拾遗》："消食止泄，除烦，解酒毒，压食及病后热渴。"　⑥《日华子本草》："破产后血闷，生研服亦不妨；捣署金疮并伤折，止暴痢；蒸煮食，大开胃。"　⑦《日用本草》："清热除烦，凡呕吐、吐血、瘀血、败血，一切血症宜食之。"　⑧《滇南本草》："多服润肠肺，生津液。"

用法用量　内服：生食，打汁或煮食。外服：捣敷。

使用注意　赞宁《物类相感志》："忌铁器。"

【临床应用】

配伍应用　①配秋梨（或梨汁），治烦渴不止。　②配生地、麦冬，治上焦郁热，五心烦热。　③配大黄、地骨皮、陈皮，治腹胁膨胀，饮食停滞，大便秘结。④配秋梨、萝卜、生姜、白茅根，治肺燥咳嗽，口干舌燥。　⑤配当归、黄药子、三棱、莪术，治产后瘀血，口渴烦闷。

方选和验方　①《圣惠方》："治时行病烦渴不止：生藕（捣绞取汁）30ml，生蜜50ml，和匀，缓缓服之。"

②《圣济总录》："治霍乱烦渴：生藕汁30ml，姜汁15ml，和匀饮服。"　③《简便单方》："治上焦痰热：藕汁、梨汁各50ml，和服。"　④《纲目》："庞安时论治伤寒口干：生藕汁、生地黄汁、童便各50ml，煎，温服之。"　⑤《纲目》："庞安时治产后闷乱，血气上冲，口干，腹痛：藕汁，生地黄汁，童便各等量煎服。"　⑥《纲目》："治小便热淋：生藕汁、生地黄汁、葡萄汁各等份和，每服50ml，入蜜服。"　⑦《岭南采药录》："治红白痢：藕500g，捣取汁，和蜜糖，隔水炖成膏服。"　⑧《全国中草药汇编》："治胃出血：鲜藕汁、鲜萝卜汁各20～30ml，调匀服下，每日2次，可连服数天。"　⑨《癌的扶正培本治疗》："治癌症病人阴虚内热出血：莲藕30g，黄柏、沙参、麦冬、枸杞子各10g，知母、生地、丹皮、石斛、女贞子、茯苓各12g，旱莲草15g，甘草3g。水煎服，每日1剂。"　⑩青麟丸（《全国中药成药处方集》）治饮食停滞，腹胁膨胀，头昏耳鸣，口干舌燥，咽喉不利，两眼红赤，大便秘结，小便热黄：鲜藕、甘蔗各500g，丹皮、地骨皮、泽泻、茯苓、薄荷、石斛、黄柏、侧柏叶、玄参、连翘、木通、当归、知母、车前子、猪苓、陈皮、生地、萆薢、薏苡仁、青盐、韭菜各250g，大黄5000g。先将大黄用米泔水浸透，切开晒干，用鲜藕、甘蔗打汁拌蒸，至黑为度，然后晒干、研粉，用黄酒和水泛丸如绿豆大。每服5～10g，温开水或淡盐汤送服，日2～3服。　⑪雪梨膏（《全国中药成药处方集》）治肺燥咳嗽，口唇干燥，久嗽不止：秋梨5000g，藕、萝卜、麦冬、白茅根各500g，鲜生姜、鲜生地各250g，白糖3000g，蜂蜜1000g。同熬成膏。每服15～30g，开水冲服，日服2～3次。　⑫法制梨膏（《全国中药成药处方集》）治咳嗽痰喘，咯血口渴：秋梨、鲜藕各500g，柿霜60g。同熬成膏，每服15～20g，日3服。

单方应用　①《纲目》："治产后闷乱，血气上冲，口干，腹痛：生藕汁300ml，饮之。"　②《圣惠方》："治食蟹中毒：生藕汁饮之。"　③《普济方》："治尘芒入目：大藕洗捣，绵裹滴汁入目。"　④《纲目》："治冻脚裂坼：蒸熟藕捣烂涂患处。"　⑤江西中医药　1997；(1)："治鼻咽癌、口腔癌、肺癌、食道癌等放疗后津亏虚所致的发热：藕汁，时时饮服，代茶，量不拘。"

食疗　①《岭南采药录》："治眼热赤痛：取连节藕一段，藕孔灌满绿豆，加水数碗，煎煮至存水半碗，连藕食。"　②藕煮桃仁（《实用食疗方精选》）治产后瘀血，时有腹痛：藕50g，桃仁30粒。藕切薄片，桃仁去皮同煮，至藕熟烂，食藕喝汤。　③莲藕饮（《千家食疗妙方》）治热天中暑，头昏头痛，腹部隐痛或神志不清：鲜藕500g，洗净，切成薄片或小块，压榨取汁，饮服之。　④藕粥（《中华进补大全》）治年老气血不畅，食欲不振，大便溏薄，口干舌燥：藕150～200g，粳米100～150g，红糖适量。将藕切成薄片，和粳米、红糖加水煮成粥，每日3餐温服。煮时忌铁器，最好选用砂锅，可经常服。　⑤《食补与药膳》："治发热、口舌干燥：鲜藕汁，时时饮服。亦可煮粥服。"

【历代医药家论述】

①孟诜："产后忌生冷物，独藕不同生冷者，为能破血故也。"　②李时珍："藕，其所主者，皆心脾血分之疾，与莲之功稍不同。"　③缪希雍《本草经疏》："藕，生者甘寒，能凉血止血，除热清胃，故主消散瘀血，吐血，口鼻出血，产后血闷，罯金疮伤折及止热渴，霍乱，烦闷，解酒等功。熟者甘温，能健脾开胃，益血补心，故主补五脏，实下焦，消食，止泄，生肌及久服令人心欢止怒也。"　④倪朱谟《本草汇言》："藕，凉血散血，清热解暑之药也。其所主皆心脾血分之疾。如陈氏方治热渴烦闷，大氏方治产后瘀血，孟氏治霍乱水泄，皆属热邪为患者，取此清芳寒洁，甘淡之味以凉解之。如血热血滞之病，悉潜消而默化矣。第生食过多，不免有动冷气，不无腹痛肠滑之虞耳。如煮熟食，能养脏腑和脾胃。"　⑤王秉衡《重庆堂随笔》："藕，熬浓汁服，既能补血，亦能通气，故无腻滞之偏。"　⑥王孟英《随息居饮食谱》："藕以肥白纯甘者为良。生食宜鲜嫩，煮食宜壮老……。若阴虚，肝旺，内热，血少及诸失血证，但熬浓藕汁饮之，久久自愈，不服他药可也。"　⑦林祖庚《疮疡证治》："藕为凉品生津、清热除烦之品，患疮疡者有身热口干、五心烦

躁者，可饮藕汁，亦可用鲜藕煮熟，食藕饮汤。” ⑧林善人《中医验方》：“中医之郁症、癫疾之病病因、病机系七情内伤脏腑气血，阴阳失调、心脾蕴热，扰伤神志，治宜理气解郁、化痰涤浊为主。待癫疾平定后，可用藕汁饮服，每次15～30ml，日服2次，能使癫疾平复不发。”《本草汇言》有云：“藕汁凉血散血，除热清胃，其所主皆心脾血分之疾。饮藕汁使心脾之热能除，故癫疾不发矣。”

26950 **藕节**（《本经》）

【概况】

基源　为睡莲科睡莲属植物莲的根状茎的节及其两端残留的节间部分。

原植物　莲 Nelumbo nucifera Gaertn.

历史　藕节始载于《本经》，列为上品。《大明诸家本草》、《纲目》、《唐容川本草问答》等历代本草均有记载，与现今之植物及药材相符。

余项参见“莲”条。

【生药】

采集　秋、冬季挖取根状茎（藕），洗净泥土，切下节部晒干。药材主产于浙江、江苏、安徽。

鉴别　节呈短圆柱形，长2～4cm，直径约2cm。表面灰黄色至灰棕色，中部稍膨大，上有多数残留的须根或圆形须根痕。节两端残留部分的表面有纵纹，其横断面中央有较小的圆孔，周围有大孔7～9个。体轻，节部坚硬，难折断。味微甘涩。以节部黑褐色、两头白色、干燥、无须根、无泥土者为佳。

加工炮制　藕节炭：取洗净的藕节，置锅中加热，炒至外面焦黑，内面褐色，取出，微喷清水，晾干。

贮藏　置通风干燥处，防潮，防蛀。

【化学】

含鞣质、天门冬素（Asparagine）[1]。

参考文献　[1]　中国医学科学院药物研究所等，中药志(1)，1979：583

【药理】

不同炮制品50%水煎液给小鼠14ml/kg ig，发现随着藕节炭化程度增高，止血作用增强[1]。亦有报告，藕节150%水煎剂给小鼠3g/kg ig，其止血作用与炮制时间有关，但并不完全取决于鞣质含量[2]。亦有人认为，藕节止血不必炒炭[3]。

参考文献　[1]　中成药研究　1987；(1)：13　[2]　中国医院药学杂志　1987；7(12)：532　[3]　湖南中医学院学报　1984；(3～4)：78

【药性】

性味　甘、涩，平。　①《日华子本草》：“冷。” ②《纲目》：“涩，平。” ③《本草汇言》：“味苦、涩，气平。” ④《纲目拾遗》：“藕节粉：味甘、微苦，性平。”

归经　《本草撮要》：“入手少阴，足阳明、厥阴经。”

功效　止血，散瘀。

主治　咳血，吐血，衄血，尿血，便血，血痢，血崩，功能性子宫出血。　①《药性论》：“捣汁，主吐血不止，口鼻皆治之。” ②《日华子本草》：“解热毒，消瘀血，产后血闷。合地黄生研汁，（入）热酒并小便服。” ③《滇南本草》：“治妇人血崩，冷浊。”

用法用量　内服：煎汤，9～15g；捣汁或入散剂。

【临床应用】

配伍应用　①配大小蓟、蒲黄，治吐血，尿血。 ②配生地、童便，治咯血，衄血。 ③配象贝母、夏枯草、莪术，治陈旧瘀血肿胀。 ④配莲须、芡实、金樱子，治遗精白浊。 ⑤配阿胶、白茅根、双花，治血精。

方选和验方　①十灰丸（《女科证治准绳》）治崩中下血不止：大黄灰、黄绢灰、马尾灰、艾叶灰、藕节灰、莲房灰、油发灰、赤松皮灰、棕榈灰、蒲黄灰各等份。同研为细末，用醋糯米为丸，如梧桐子大。每服70丸，渐加至每服100丸，每日服2～3次，空心米饮送服。 ②双荷散（《圣惠方》）治卒暴吐血：藕节、荷蒂各7个，以蜜少许捣烂用水300ml煎至240ml，去滓温服。或为末丸服，亦可。 ③《普济方》：“治鼻渊脑泻：藕节，芎䓖焙，共研为末，每服7g米饮下。” ④《全幼心鉴》：“治大便下血：藕节晒煮研末，人参白蜜煎汤，调服7g，日2服。” ⑤金锁玉开丸（《纲目》）治遗精白浊，心虚不宁：藕节、莲花须、莲子肉、芡实肉、山药、白茯苓、白茯神各75g，为末。另以金樱子1200g，捶碎，以水10000ml熬8000ml，去滓，再熬成膏并入少面和药末为丸，梧桐子大，每服70丸，米饮下。 ⑥辽宁中医杂志　1983；(7)：“治牙龈出血：藕节、旱莲草、茅根、女贞子、生地、白芍各10g，大黄、莲子芯各5g。每日水煎1剂。” ⑦荷叶丸（《全国中药成药处方集》）治诸种出血病症：荷叶3000g（酒蒸一半，炒炭一半），藕节1000g，生地（炒炭）、白茅根（炒炭）、玄参（去芦）、大小蓟（炒炭）、棕榈炭各1200g，白芍、知母、栀子炭，黄芩炭各500g，当归（炒焦）250g，香墨200g。同研细末，炼蜜为丸，每丸重6g。每次服2丸，日服2～3次，温开水或淡盐汤送服。 ⑧八宝治红丹（《全国中药成药处方集》）治肺热咳嗽，痰中带血或咯血：藕节、大小蓟、甘草各90g，百合、浙贝母各60g，石斛、橘络、生地炭各120g，侧柏炭、陈皮、丹皮、黄芩各180g，荷叶500g。同研为细末，炼蜜为丸，每丸重6g，蜡皮封固。每服1丸，开水送服。 ⑨《癌的扶正培本治疗》：“治泌尿系统肿瘤出血：藕节30g，生地、小蓟、滑石、木通、竹叶、蒲黄、栀子、猪苓、银花、太子参各10g。水煎服，每日1剂。” ⑩江苏中医　1963；(10)：“治咯血：藕

节、火麻仁、人发各 9g,黑盐、萝卜籽、百草霜各 6g。同研为细末,分作 5 包。每次服 1 包,用黄酒 5ml,加童便冲服,日服 5 次,1 日服完。" ⑪天津医药 1973;(4):"治妇人崩漏:藕节炭、当归炭、丹皮炭、阿胶珠、白芍炭、生地炭、蒲黄炭、炙香附、广陈皮各 9g,艾绒炭 6g,贯仲炭、陈棕炭各 7g,川断肉 15g。每日 1 剂,水煎去渣,分 2 次服,3 剂为 1 疗程。" ⑫吉林中医药 1991;(1):"治错经妄行,经行时大便出血:黄芪 25g,藕节、山药、龙眼肉、龙骨、牡蛎各 20g,升麻、白术各 15g,人参 10g,木香 7g,大枣 5 枚。水煎,每日 1 剂,从行经日起便开始服用,连服 10 天。" ⑬上海中医药杂志 1985;(6):"治鼻出血:藕节、侧柏叶、茜草根、肥知母、麦冬、仙鹤草、生地、白茅根、怀牛膝各 9~12g,生大黄 6~9g,生石膏(先煎)30~60g。上药水煎后,待药液凉后分 2~3 次饮服,每日 1 剂。" ⑭福州中医 1991;(1):"治血精:藕节、白茅根、黄柏、大黄、龙胆草、丹参、牡蛎、大黄各 9~15g。水煎服,每日服 1 剂,分 2 次服。"

单方应用 ①《千金方》:"治坠马血瘀,积在胸腹,唾血无数:干藕根为末,酒服 2g。"(《本草汇言》用生藕节捣烂和酒绞汁饮。) ②《纲目》:"治鼻衄不止:藕节捣汁饮,并滴鼻中。"

【历代医药家论述】

①倪朱谟《本草汇言》:"藕节,消瘀血,止血妄行之药也。邢元璧曰,《日华子》治产后血闷腹胀,捣汁,和热童便饮,有效,盖止中有行散之意。又时珍方治咳血,唾血,呕血,吐血及便血,溺血,血淋,血崩等证。入四生饮,调营汤中,亦行止互通之妙用也"。 ②《医林纂要》:"藕节,止吐、衄、淋、痢诸血证。甘能补中,咸能软坚去瘀,涩能敛散固精,又取其通而有节也。"

26951 **藕粉**(《纲目拾遗》)

【概况】

异名 藕澄粉(《本草求原》)。

基源 为睡莲科睡莲属植物莲的肥厚根状茎加工取制的淀粉。

原植物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn.

余项参见"莲"条。

【药性】

性味 《医林纂要》:"甘,咸,平。"

功效 益血,止血,调中,开胃。

主治 虚损失血,泻痢食少。 ①《本经逢原》:"治虚损失血,吐利下血。又血痢口噤不能食,频服则结粪自下,胃气自开,便能进食。"

用法用量 内服:沸水冲,和糖服。

【临床应用】

方选和验方 ①人红丸(《济世养生集》)治童子劳怯:人蛔虫(童便洗净,瓦焙令黑,研末)12 条,红枣 30 个(皮不破者,饭上蒸熟,去皮核),萝卜子 6g,(炒研),大熟地 20g(煮烂杵膏),藕粉 20g,川连 3g(酒拌炒研)。诸药末及膏和捣匀为丸,桐子大。每早以沸汤送下 7 粒,逐日增 2 粒,至日服 21 粒止不再加,服完 1 料。 ②中医杂志 1991;(9):"治食道炎:藕粉 30g,云南白药 4g。同调成糊剂,服用时,令患者采取仰卧位、左侧卧位、右侧卧位、俯卧位等几种不同姿势吞服之,使吞咽之糊剂通过不同体位,附着在食道壁上,充分地作用于患处。"

食疗 ①八仙藕粉(《经验广集》)治一切虚劳杂证:藕粉、茯苓、白扁豆、莲子、川贝母、淮山药、白蜜各等份为末。每服适量,开水冲服。 ②观音面茶(《长寿药膳》)治须发早白,体态早老:藕粉、黑芝麻、淮山药、粳米各 500g。同研为细末,每次服 30~50g,开水冲服。 ③藕粉羹(《实用食用方精选》)治虚损失血,吐利下血:藕粉、白糖各适量,开水冲服。 ④藕蜜膏(《实用食用方精选》)治口渴、便秘:藕粉、白蜜各 100g,鲜生地汁 200g。同熬为膏服用,每次服 10~20g,每日服用 3~4 次。

【历代医药家论述】

赵学敏《纲目拾遗》:"藕粉,加白糖霜掺食,大能和营卫生津。《纲目》藕下止载澄粉作食,轻身延年,而不知其功用更专益血止血也。凡一切症皆不忌,可服。"

26952 **藕蔤**(《纲目》)

【概况】

异名 蔤(《尔雅》),藕丝菜(《纲目》)。

基源 为睡莲科睡莲属植物莲的细瘦根状茎。

原植物 莲 Nelumbo nucifera Gaertn.

余项参见"莲"条。

【药性】

性味 《纲目》:"甘,平。"

功效 解烦毒,下瘀血。

【临床应用】

食疗 《食物本草》:"治口渴心烦:藕蔤适量,煮熟食之。"

26953 **鞭**

鞭俗指脊椎动物海狗、海豹等的雄性外生殖器(附茎和睾丸)。如海狗鞭、海豹鞭。

26954 **鞭打绣球**(《植物名实图考》)

【概况】

异名 红顶珠(《贵州草药》),地草果、红豆草、头顶颗珠(《云南中草药》),连钱草(《西藏常用中草

药》)，地红参，小铜锤(《云南中草药选》)，区茹程丹(藏名)，小红豆(云南)。

基源　为玄参科鞭打绣球属植物鞭打绣球的全草或根。

原植物　鞭打绣球 Hemiphragma heterophyllum Wall.，又名羊膜草(《中国植物志》)。

历史　《植物名实图考》蔓草类载："鞭打绣球，生大理府。细叶，茎如水藻，近根处有叶大如指，梢端开淡紫色花，尖圆如小球。"所述形态，并观其图，应为本品。据《新华本草纲要》考证认为"尖圆如小球"的应是干季发生的异形叶。

形态　多年生匍匐草本，全体被短柔毛。茎纤细，多分枝，节上生根，茎皮薄，老后易于破损剥落。叶2型，主茎上的叶对生，叶柄短，长2～5mm，叶片圆形、心形至肾形，长8～20mm，顶端钝或渐尖，基部截形，微心形或宽楔形，边缘具锯齿5～9对，叶脉不明显；分枝上的叶簇生，稠密，针形，长3～5mm，有时枝顶端的叶稍扩大为条状披针形。花单生叶腋，近于无梗；花萼裂片5，近于等长，三角状狭披针形，长3～5mm；花冠白色至玫瑰色，辐射对称，长约6mm，花冠裂片5，圆形至长圆形，大而开展，有时上有透明小点；雄蕊4，内藏；花柱长约1mm，柱头小，不增大，钻状或2叉裂。果实卵球形，白色，长5～6(～10)mm，近于肉质，有光泽。种子卵形，长不及1mm，浅棕黄色，光滑。花期4～6月，果期6～8月。(图见《中国植物志》.第67卷.第2分册.223页.图61)

生境与分布　生于海拔3000～4000m的高山草地或石缝中。分布于中国陕西、甘肃、台湾、湖北、四川、贵州、云南、西藏。尼泊尔、印度、菲律宾也有分布。

【生药】

采集　夏、秋季采收全草或根，除去杂质，晒干或鲜用。

【药性】

性味　微甘，温。　①《植物名实图考》："性温，味微甘。"　②《贵州草药》："性平，味微甘。"　③《西藏常用中草药》："性温，味淡。"　④《新华本草纲要》："味淡，性平。"

功效　益气止痛，去瘀止血，活血调经，舒经活络，祛风除湿。

主治　咳嗽吐血，神经衰弱，风湿腰痛，经闭腹痛，瘰疬，疮肿湿毒，跌打损伤，破伤风。　①《植物名实图考》："治一切齿痛，煎汤含口，吐之。"　②《云南中草药》："治风湿，跌打损伤，闭经，淋巴结结核，砂淋，疮疡，黄水疮，口腔炎。"　③《西藏常用中草药》："治月经不调，风湿腰痛，神经衰弱，破伤风。"　④《新华本草纲要》："用于闭经，月经不调，肺结核，扁桃体炎，跌打损伤，风湿腰痛；外用于湿疹，疮疡，口腔炎，牙痛。"

用法用量　内服：煎汤，9～15g。外用：煎汤含漱或捣敷。

【临床应用】

单方应用　①《云南中草药选》："治风湿腰痛，破伤风：鞭打绣球15～30g，泡酒服。"　②《云南中草药选》："治经闭，月经不调：鞭打绣球9g，加少量白酒为引水煎服。"　③《贵州草药》："治咳血：红顶珠30g，水煎服。"　④《贵州草药》："治小腹隐痛：红顶珠9g，水煎服。"　⑤《云南中草药》："治风湿，跌打损伤，淋巴结核，砂淋，疮疡：鞭打绣球9～30g，水煎服。(治疮疡亦可用鲜品捣烂敷患处)"　⑥《云南中草药》："治口腔炎：鞭打绣球根适量加红糖捣烂，含口内15分钟。"

食疗　《云南中草药选》："治神经衰弱：鞭打绣球15～30g研末，蒸鸡蛋食之。"

26955 鞭叶耳蕨(《中国高等植物图鉴》)

【概况】

基源　为鳞毛蕨科耳蕨属植物鞭叶耳蕨的全草。

原植物　鞭叶耳蕨 Polystichum craspedosorum (Maxim.) Diels (Aspidium craspedosorum Maxim.)，又名华北耳蕨(《中国主要植物图说·蕨类植物门》)。

形态　陆生蕨类植物，植株高15～30cm。具直立根状茎，其上密被披针形鳞片。叶簇生，叶柄禾秆色，长3～10cm，基部密生披针形鳞片，于基部以上至叶轴疏生狭披针形或钻形鳞片；叶片披针形，一回羽状，长10～20cm，宽1.5～3cm，顶部渐尖，常延伸成鞭状而着地生根产生新株，叶上面稀有短刚毛，背面密生鳞片；羽片纸质，镰状椭圆形，基部不等称，上侧凸起呈尖三角形，下侧平截，边缘有内弯的锐锯齿，中部羽片长1～1.5cm，宽2～4mm；叶脉羽状，单一或分叉。孢子囊群生于侧脉顶端，于主脉上侧近叶缘处排成1行。囊群盖圆盾形，彼此密接。(图见《中国高等植物图鉴》.第1册.229页.图458)

生境与分布　生于阴湿岩石上。分布于中国东北、华北、西北、西南及山东、浙江、湖北、湖南。朝鲜、日本也有分布。

【药性】

功效　清热解毒。

主治　《新华本草纲要》："用于肠炎，乳痈，下肢疖肿。"

【临床应用】

单方应用　《中国高等植物图鉴》："治肌肤红肿，久不溃散或脏腑湿热、痢下赤白：鞭叶耳蕨全草6～9g，水煎服。"

26956 **鞭叶铁线蕨**（《贵州草药》）

【概况】

异名　岩虱子（《贵州草药》），孔雀尾、两头根、黑脚蕨（《广西药用植物名录》）。

基源　为铁线蕨科铁线蕨属植物鞭叶铁线蕨的全草。

原植物　鞭叶铁线蕨 Adiantum caudatum L.，又名有尾铁线蕨、过山龙（《中国高等植物图鉴》）。

形态　陆生多年生蕨类，植株高15～35cm。根状茎直立，顶部被深褐色披针形鳞片。叶簇生；叶柄栗褐色，有密毛；叶轴偶具稀毛；叶片纸质，两面疏生多细胞长硬毛，线状披针形，长10～30cm，宽2～4cm，下部一回羽状，叶轴顶部通常延伸成鞭状，顶端着地即生根；羽片斜长方形或近三角形，仅上缘深裂成多数狭裂片；叶脉扇形分叉。孢子囊群生于由裂片顶部变质反折的囊群盖下面，囊群盖肾形至圆肾形，略具毛。（图见《中国高等植物图鉴》．第1册．165页．图330）

生境与分布　生于海拔100～1200m的林下或山谷石缝中。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南。

【生药】

采集　夏、秋季采收全草，除去杂质，晒干。

【化学】

含有三十一酮-16（16-Hentriacotanone）、三十一烷、异鞭叶铁线蕨酮（Isoadiantone）、β-谷甾醇、鞭叶铁线蕨酮（Adiantone）[1]、谷甾醇葡萄糖甙、槲皮素-3-O-葡萄糖甙、绵马烯-3及一个三萜类化合物Ⅰ[2]。此外还含有糖、蛋白质、脂肪及黄酮类化合物[3]。

参考文献　[1] Indian J. Pharm.，1975；**37**(3)：64　[2] J. Indian Chem. Soc.，1990；**67**(1)：86　[3] Proc. Natl. Acad. Sci. India. Sect B，1986，**56**(3)：244

【药性】

性味　苦、微甘，平。

功效　清热解毒，利水消肿。

主治　水肿，乳痈。

【临床应用】

单方应用　①《贵州草药》："治水肿：岩虱子60g水煎服。"　②《贵州草药》："治乳痈，黄水疮：岩虱子适量研末，外敷患处。"

26957 **鞭宝胶囊**（《全国中成药产品集》）

本品主要由人参、熟地黄、枸杞子、鹿茸、鹿鞭、牛鞭、狗肾、大海马组成。有补肾益精，壮阳之功效。适用于肾虚阳痿，性机能衰退。方中人参补气生津；熟地黄养血滋阴，补精益髓；枸杞子滋补肝肾；鹿茸壮元阳，益精髓，强筋骨；鹿鞭、牛鞭、狗肾、大海马皆可补肾，壮阳，益精。服用遵医嘱。

26958 **鞭柱唐松草**（《中国中药资源志要》）

【概况】

异名　马尾黄连（内蒙古、宁夏），水黄连（四川马尔康）。

基源　为毛茛科唐松草属植物鞭柱唐松草的全草。

原植物　鞭柱唐松草 Thalictrum smithii Boivin

形态　多年生草本。茎高30～90cm，无毛，不分枝或上部分枝。基生叶在开花时枯萎。下部茎上叶为三回羽状复叶；叶片长10～20cm；小叶草质，顶生小叶宽菱形或宽卵形，长和宽均为0.6～1.5cm，基部圆形或浅心形，3裂近中部，裂片有缺刻状小裂片或少数小牙齿，表面无毛，脉稍下陷，背面沿稍隆起的中脉和侧脉有稀疏短毛或变无毛；叶柄长1.5～5cm；托叶狭，边缘不规则开裂。圆锥花序长10～35cm，有多数花；两性花，雄花和雌花分别异株生长；萼片4，淡黄绿色，有时带紫色，椭圆形或椭圆状卵形，长1.5～2.8mm，脱落；雄蕊多数，长约6mm，花药狭长圆形，顶端有短尖；两性花，心皮6～9个，雌花的心皮10～20个，子房卵形，柱头细钻形，比子房长，有极狭的翅。瘦果卵球形，长约1.6mm，有8条钝纵肋。花期6～7月。（图见《中国植物志》．第27卷．561页．图版140：14～18）

生境与分布　生于海拔2300～3000m间山地、林边、草坡或田边。分布于四川西部、西藏东部和东南部。

【药性】

主治　《新华本草纲要》："治头晕、腹痛，下痢。"

26959 **鞣红**

鞣红又称鞣酐。系指不可水解（或缩合）鞣质与无机酸共热，能很快地进一步缩合成难溶于冷水的红棕色沉淀。如红茶的制备过程，即利用加热及其中氧化酶的影响使茶鞣质转化为鞣红的过程。

26960 **鞣质**

鞣质又称单宁或鞣酸，是一类复杂的多元酚类高分子化合物的总称，可与蛋白质结合形成致密、柔韧、不易腐败又难透水的化合物。鞣质大多为无定形粉末，能溶于水、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等极性较大的溶剂，不溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚等极性较小的有机溶剂。鞣质的水溶液遇重金属盐如醋酸铅、醋酸铜等能产生沉淀，还能与蛋白质、多种生物碱盐类形成

沉淀。

26961 **糅质囊**

糅质囊(Tannin sac)指一个含大量糅质的细胞。

26962 **糅酐**

糅酐(Phloebaphene)即糅红是一种黄色至棕色物质,见于木栓细胞内,见糅红条。

26963 **藜**(《本草拾遗》)

【概况】

异名　莱(《诗经》),厘、蔓华(《尔雅》),蒙华(《尔雅》郭璞注),鹤顶草(《土宿本草》),红落藜、舜芒谷(《救荒本草》),红心灰藋(《庚辛玉册》),落藜、胭脂菜(《纲目》),灰苋菜(《四川中药志》),灰藋、灰蓼头草(《上海常用中草药》),灰藜、灰菜、灰条(《中国沙漠地区药用植物》)。

基源　为藜科藜属植物藜的幼嫩全草。

原植物　藜 Chenopodium album L.,又名野灰菜、蓬子菜(山西),猪灰头菜、灰堆头菜(上海)、粉仔菜(广东),银粉菜(云南)。

历史　《纲目》载:"灰藋处处原野有之。四月生苗,茎有紫红线棱,叶尖有刻,面赤背白,茎心、嫩叶背面皆有白灰,……七八月开细白花,结实簇大如球,中有细子……"。所指即本种。

形态　一年生草本,高50~120cm。茎直立,粗壮,有沟纹和绿色或紫红色条纹;多分枝,枝上升或开展。叶片长3~7cm,宽2~6cm,有长柄;下部的叶片菱状三角形,顶端钝,有不规则牙齿或浅齿,基部楔形;上部的叶片披针形,尖锐,全缘或稍有牙齿;叶片两面都有粉粒,以背面和幼时较多。花两性,簇生,成密或疏圆锥花序;花小,黄绿色;花被5,宽卵形或椭圆形,具纵隆脊或膜质边缘,先端钝或微凹;雄蕊5;柱头2。胞果光滑,完全包在花被内,果皮有小泡状皱纹或近平滑。种子横生,双凸镜状,黑色,光亮,表面有不明显的沟纹及点洼;胚环形。花期6~9月,果熟期10月。(图见《中国高等植物图鉴》,第1册,第578页,图1156)

生境与分布　生于路旁、荒地、山地、宅边等地。

【生药】

采集　6~7月采收,除去杂质,鲜用或晒干。

【化学】

全草含挥发油。叶含脂肪油,主要含棕榈酸、二十四烷酸、油酸、亚油酸、谷甾醇、三十九烷、22-二氢菠菜甾醇、豆甾醇、菜甾醇、花椒毒素、三十醇、前胡内酯(Imperatorin)、东莨菪素[1,2,3]。　根含β-蜕皮甾醇、水龙骨甾醇B(Polypodine B)、甜菜碱、氨基酸、甾醇、油脂等[1,4]。　果实含阿魏酸(Ferulic acid)、香草酸(Vanillic acid)[1]。　种子含油5.54%~14.86%,又含柳杉二醇(Cryptomeridiol)、8-α-乙酰氧柳杉二醇(8-α-Acetoxycryptomeridiol)、齐墩果酸(Oleanolic acid)、甾醇、亮氨酸、淀粉约40%[1,5]。其胞果在江苏多用为中药"地肤子"[1]。另参见藜茎。

参考文献　[1] 南京药学院　中草药学　中册.江苏科学技术出版社,1976:180　[2] CA　1985;**103**:138637q　[3] CA　1986;**104**:17697w　[4] CA　1982;**96**:159355y　[5] Fitoterapia　1991;**62**(2):178(CA,1991;**115**:228378h)

【药性】

性味　①《纲目》:"甘,平,微毒。"　②《新华本草纲要》:"幼嫩全草,味甘,性平。"

功效　清热,利湿,杀虫。

主治　痢疾,腹泻,湿疮,痒疹,毒虫咬伤。　①《本草拾遗》:"杀虫。"　②《纲目》:"煎汤,洗虫疮,漱齿䘌;捣烂,涂诸虫伤,去癜风。"

用法用量　内服:煎汤,15~30g。外用:煎水漱口或熏洗或捣涂。

使用注意　《全国中草药汇编》:"服本品后,在强烈阳光下照射,可能引起日光性皮炎。"

【临床应用】

方选和验方　①《圣惠方》:"治白癜风:红灰藋3000g,茄子根茎1800g,苍耳根茎3000g,并晒干烧灰,以水10000ml煎汤淋汁,将汁熬成膏。另以乳香20g,铅霜0.2g,腻粉0.20g,相和入于膏内另用炼成黄牛脂75g合上膏和匀,每日3次涂患处。"　②《纲目》:"去疣赘,黑子,蚀恶肉:红灰藋茎烧灰和荻蒿灰等份,水和蒸取汁煎膏,点敷。"　③《上海常用中草药》:"治皮肤湿毒,周身发痒:灰藋全草、野菊花等量,煎汤熏洗。"

单方应用　①《上海常用中草药》:"治痢疾腹泻:灰藋全草30~60g,煎水服。"　②《中国沙漠地区药用植物》:"治疥癣湿疮:灰菜茎叶,煮汤洗。(捣烂外涂治毒虫咬。)"　③《中国沙漠地区药用植物》:"治龋齿:鲜灰菜适量,煎水漱口。"

26964 **藜芦**(《本经》)

【概况】

异名　黑藜芦(通称),山葱(河北、山东、山西),人头发(四川)。

基源　为百合科藜芦属植物藜芦、毛穗藜芦、天目藜芦、毛叶藜芦、兴安藜芦的干燥根及根状茎。

原植物　以藜芦作中药的有5种植物,其中藜芦 Veratrum nigrum L.[V. nigrum L. var. ussuriense Loes. f.;V. nigrum L. var. microcarpum Loes. f.;V. ussuriense(Loes. f.)Nakai]大部分地区均产,应用较

为普遍。其它4种分别在产地或民间亦作藜芦入药。毛穗藜芦 Veratrum maackii Regel (V. mandschuricum Loes. f.; V. oblongum Loes. f.)在东北及山东作藜芦入药。天目藜芦 Veratrum schindleri Loes. f. (V. cavaleriei Loes. f.; V. maximowiczii auct. non Baker),又名邢氏藜芦(《中药志》),牯岭藜芦(《中国植物志》),在民间药用。毛叶藜芦 Veratrum grandiflorum Loes. f. (V. puberulum Loes. f.),又名算藜芦(《中药志》)和兴安藜芦 Veratrum dahuricum (Turcz.)Loes. f. (V. album L. var. dahuricum Turcz.)分别在当地作藜芦药用。

历史　《本经》始载之。《纲目》载入草部,毒草类。宋《图经本草》云:"今陕西山南东西州郡皆有之。辽州(今山西阳县)、均州(今湖北均县)、解州(今山西解县)者尤佳。三月生苗。叶青,似初出棕心;又似车前。茎似葱白,青紫色,高5、6寸,上有黑皮裹茎,似棕皮。有花肉红色(与今日黑紫色的花不符)。根似马肠根,长4、5寸许,黄白色,2、3月采根,阴干。所说即本种。但古时混称"鹿葱",这是不恰当的,鹿葱应是萱草的别名。

形态　多年生草本,高60~100cm。根状茎短圆柱形,具多数细长的须根,肉质,外皮黄白色。茎直立,基部有黑褐色棕毛状的叶柄残基。叶互生,近无柄;叶阔椭圆形,至卵状披针形,长达30cm,宽达10cm,先端渐尖,基部渐狭,下延成鞘状抱茎,上面青绿色,下面灰绿色,有强脉而具折。圆锥花序顶生,花序轴密披灰白色绵毛;花小,杂性,雄花通常生于花序轴下部,两性花常在上部以上;花被6片,黑紫色,开展或稍下反;雄蕊6,与花被片对生,花药肾形,背着,合生为1室,子房近方形,花柱3,3室,胚珠多数。蒴果长1.5~2cm;种子具翅。花期7~8月,果期9月。(图见《中药志》,第2册,第2版,彩图32)

生境与分布　生于海拔1200~3300m山谷、山地阴坡或灌木林下。分布于中国东北、河北、河南、山东、山西、内蒙古、江西、湖北、陕西、甘肃、新疆、四川。亚洲北部或欧洲中部也有分布。

毛穗藜芦与藜芦的主要区别在于:叶长倒披针形,长20~40cm,宽2~6cm,基部狭窄具短柄;圆柱花序疏生较短的侧生花序,侧生花序上的花梗明显短于主轴上的花梗。花果期7~9月。(图见《中药志》,第2册,第2版,582页,图436)生于海拔400~1700m的山地林下或高山草甸。分布于中国东北、内蒙古和山东。朝鲜、日本和原苏联西伯利亚东部也有分布。

天目藜芦与藜芦、毛穗藜芦的主要区别为:基生叶长椭圆形或披针形,长达36cm,宽2~6cm,基部渐狭成长柄状,下连叶鞘;茎生叶披针形,无柄;花被褐绿色至褐黑色,小花梗纤细,长5~10mm。花果期6~10月。(图见《中国植物志》,第14卷,22页,图版2:5~8)生于海拔700~1350m的山坡林下荫湿处。分布于江西、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、广东、广西和福建。

毛叶藜芦与藜芦,毛穗藜芦、天目藜芦的主要区别为:包裹茎基部的叶鞘只具平行纵脉,无横脉,枯死后残留为纵的纤维束;基部叶矩圆形至矩状椭圆形,长达20cm,宽达10cm;茎上的叶由下而上渐小,广卵形,卵状披针形至线状披针形;花被绿白色或黄绿色,边缘有明显的啮蚀状牙齿。子房密生绵状毛。花果期7~8月。(图见《中国植物志》,第14卷,25页,图版3:1~5)生于海拔2600~4000m的山坡林下或湿生草丛中。分布于中国江西、浙江、台湾、湖南、湖北、四川和云南。

兴安藜芦与以上4种藜芦的主要区别为:包裹茎基部的叶鞘只有平行纵脉,无横脉,枯死后残留为纵的纤维束;叶背面被银白色绒毛。花期6~8月。(图见《中药志》,第2册,第2版,582页,图435)生于草甸和山坡湿草地。分布于中国辽宁、吉林、黑龙江,朝鲜和原苏联西伯利亚也有。

【生药】

栽培　宜冷凉而较阴湿的环境,对土壤选择不严,但以湿润、肥沃的壤土为好。用种子繁殖,育苗移栽。10月中、下旬采收成熟种子后播种,按行距22~25cm划行条播,深2~3cm,将种子和草木灰拌混后匀撒沟中,每亩用种量1~1.5kg。播后覆薄土稍加镇压。出苗后,注意中耕除草、匀苗和肥水管理。第2年冬初倒苗后移栽,按行距22~26cm开3~5cm深的条沟,以株距7~10cm栽种。栽后,每年结合中耕除草,追肥2次。春季出苗或返青后,施人畜粪水1次;冬季倒苗后,施堆肥、厩肥或草木灰1次。

采集　5~6月末抽花茎前采挖根部或连同少部分根状茎,除去地上部分的茎叶,洗净,晒干。或挖取全草,除去泥土,晒干。中国大部分地区均产。

鉴别

性状　藜芦茎基部常呈圆柱状,外层叶鞘为黑色的网状纤维束;与根茎接触部收狭。根茎圆柱形或圆锥形,长1~4cm,直径0.7~3cm,表面棕褐色,棕黄色或土黄色,根茎上生有可达30多条须根。须根细长,弯曲,完整者长10~20cm,直径1~5mm;表面黄褐色或灰褐色,上端具横皱纹及纵皱纹。质坚脆,易折断;断面白色,皮有腔隙,中心为淡黄色中柱,常与皮部分离。气微,味极苦,粉末有催嚏性。

毛叶藜芦与藜芦相比,外层叶鞘为非网状的纤维

束。根茎多呈圆锥形，少呈圆柱形，直径可达 6cm。须根数目可达数百条，常交织在一起，完整者长可达 30cm，直径 1～7mm。

兴安藜芦与藜芦相比，药材常较大，根茎直径可达 7cm。茎基部呈圆锥状，外层叶鞘为土褐色、非网状的纤维束。根茎上密生众多须根，常多达百条至数百条，纵横交织在一起。

天目藜芦茎基呈圆柱状，叶鞘外层呈不透明的鳞片状，具棕褐色的网状纤维束。纤维束粗而硬，故凸起。根茎圆柱状，少见圆锥形，直径 1.2～3cm，根茎下部常无须根或具稀疏须根，根皮部常脱落而残留有细而坚硬的中柱。

毛穗藜芦与天目藜芦相比，较小，根茎直径 0.6～1.5cm。茎基部呈圆柱状，具棕褐色的网状纤维束，纤维束稀而软，故凹陷于叶鞘表面中。

显微　藜芦根横切面：表皮细胞略径向延长，外壁稍厚。下皮为 2～3 列类圆形细胞。皮层占根的大部分，靠外有腔隙，薄壁细胞含草酸钙针晶束，并含淀粉粒，针晶长约 60μm。内皮层明显，内壁及侧壁增厚。中柱初生木质部 13～14 原型。韧皮部束位于木质部弧角间。中央髓部较小。根状茎横切面：最外为黑褐色的后生皮层，约 3～4 列细胞。皮层约占半径的 1/3，有周木型叶迹维管束散在。内皮层细胞内壁及侧壁增厚。中柱有多数维管束散在，近内皮层处较密，多为外韧型，内部者多为周木型，尚可见自中柱鞘发生的根迹组织。(图见《中药志》. 第 2 册. 第 2 版. 第 579、580 页. 图 429、430)

理化　取藜芦粉末 1g 用适量氨水湿润后，以氯仿 10ml 冷浸 24 小时，滤过，制备成样品液。以原藜芦碱 A、B 作为对照品。吸附剂为硅胶 G。展开剂为苯-氯仿-异丙醇(8：8：2)，氨水装于小容器内，置层析缸中，展距 17cm。展层后取出，用改良碘化铋钾-碘碘化钾试剂(1：1)为显色剂，样品液与标准品液在相应位置上有相同颜色的斑点。(图见《中药志》. 第 2 册. 第 2 版. 第 580 页. 图 431)

贮藏　置阴凉干燥处。

【化学】

藜芦属植物有 30 余种，中国有 20 余种，其根茎药用，主含生物碱。1984 年统计已分得 70 多种生物碱，大体上按其基本骨架，可分为异甾和胆甾型两大类，已综述介绍[1]。现将主要品种成分介绍如下：

藜芦(Veratrum nigrum L.)含藜芦辛碱(Verazine)(3)、藜芦梅因碱(Veramarine)、原藜芦碱甲(Protoveratrine A)、双脱乙酰基原藜芦碱甲(Dideacetyl protoveratrine A)、计米定碱(Germidine)[2]、藜芦酰棋盘花碱(Veratroyl-zygadenine)[3]、脱乙酰基原藜芦碱甲(Deacetyl protoveratrine A)[4]、红介芬碱(Rubijervine)、异红介芬碱(Isorubijervine)、藜芦明(Veramine)[5]、计莫林碱(Germerine)(1)、介芬碱(Jervine)(2)、新计木布定(Neogermbudine)、15-O-(2-甲基丁酰基)计明碱[15-O-(2-Methylbutyroyl)germine]、藜芦苏因宁碱(Verussurinine)(4)[6]、刺孢麴霉碱*(Echinuline)[7]。


另曾从黑藜芦中分得生物碱 A、B、C、D、(Alkamine A、B、C、D)[27]。

毛穗藜芦[Vertrum maackii Regel]含藜芦嗪、当归酰棋盘花胺(Angeloylzygadenine)[8]、毛穗藜芦胺(Maackinine)、计吗尼特林碱(Germanitrine)、棋盘花胺(Zygadenine)、藜芦生宁(Verazinin)[9]。


天目藜芦[V. schindleri Lose. f.]根含天目藜芦碱(Tiemulilumine)、天目藜芦宁碱(Tiemulilumine)[10]。兴安藜芦(Veratrum dahuricum Loes. f.)含介芬碱、假介芬碱(Pseudojervine)、藜芦胺(Veratramine)、藜芦托生碱(Veratrosine)、藜芦辛碱[11]、原藜芦因(Protoverine)、计明碱(Germine)、玉红介芬碱、藜芦胺碱、藜芦酰棋盘花碱、异玉红介芬碱、藜芦明[12]。小藜芦[Veratrum mengtzeanum Loes. f.]须根含藜芦胺、藜芦胺 N-氧化物(Veratramine N-oxide)、藜芦米林(Veramiline)、3，15-二当归酰基计明碱(3，15-Diangloyl-germine)、3-当归酰基计明碱(3-Angeloyl-jermine)、龙葵胺(即茄胺；Solanidine)、β-谷甾醇、β-谷甾醇硬脂酸酯、胡萝卜甙、蜡醇、硬脂酸[13]。毛叶藜芦[Veratrum grandiflorum(Maxim.)Loes. f.]含藜芦胺、红介芬碱、茄胺、β-谷甾醇、11-去氧介芬碱(11-Deoxojervine)[14]、棋盘花辛碱(Zygacine)[15]、棋盘花酸 δ-内酯-16-当归酸酯(Zygadentic acid δ-lactone-16-angelate)[16]、Veralosidine(即 Etioline)[17]、Shinonomenine、Procevine[18]、Baikeine、Baikeidine[19]、Veratrene[20]、Dormantinone、Dormantinol[21,22]、Hakurirodine[23]、Hosukinidine、表红介芬碱(Epirubijervine)[24]、坦尼明碱(Teinemine)、异坦尼明碱(Isoteinemine)[25]、Veraflorizine[8,18]、叶含白藜芦醇(Resveratrol)(5)、羟基白藜芦醇(Oxyresveratrol)(6)、白藜芦醇-3-0-葡萄糖甙(Resveratrol-3-0-glucoside，即 Piceid)(7)、羟基白藜芦醇-3-0-葡萄糖甙(Oxyresveratrol-3-0-glucoside)(8)、芹菜素-7-0-葡萄糖甙(Apigenin-7-0-glucoside)(9)、木犀草素-7-0-葡萄糖甙(Luteolin-7-0-glucoside)(10)、金圣草酚-7-0-葡萄糖甙(Chrysoeriol-7-

* Echinuline 可能为藜芦根霉菌代谢产物。


0-glucoside)(11)[26]。狭叶藜芦(Veratrum stenphyllum Diels)含β-谷甾醇、木蜡酸、胡萝卜甙、藜芦酰棋盘花胺、当归酰棋盘花胺(Angeloylzygadenine)、棋盘花胺(Zygadenine)、β_1-查茄碱(β_1-Chaconine)、介藜芦胺(即介芬碱 Jervine)、Etioline、狭叶藜芦碱甲[28,29]、乙[28]、丙、丁[30](Stenophylline A、B、C、D)。




(1)




(2)




(3)



(4)



	R_1	R_2
(5)	H	H
(6)	H	OH
(7)	glc	H
(8)	glc	OH



	R_1
(9)	H
(10)	OH
(11)	OCH_3

参考文献 [1] 药学学报,1984;**19**(4):309～320 [2] Khim,Prir Soedin 1979;(3):412 [3] CA 1980,**92**:72733P(Chem. Zvesti. 1979;**33**(4),547-9) [4] Khim Prir Soedin,1979;(1):105 [5] Khim Prir Soedin,1981;(4):527 [6] Chem Phar Bull 1991;**39**(3):549 [7] 中国中药杂志 1991;**16**(7):425 [8] 中药通报 1986;**11**(5):294,1987;**12**(1):34 [9] Chem. Pharm. Bull. 1989;**37**(11):2920 [10] 化学学报 1956;**22**(4):299 [11] Khim Prir Soedin 1980;(1):131 [12] Khim Prir. Soedin 1984;(6):801-2 [13] 云南植物研究 1987;**9**(3):359 [14] Bull Chem Soc Japan 1965;**38**(8):1374 [15] 药学杂志 1979;**99**:615 [16] Chem. Pharm. Bull. 1962;**10**(6):519 [17] Tetrahedron Lett. 1971:4251 [18] Tetrahedron Lett. 1978;4801 [19] Tetrahedron Lett. 1972;2961 [20] Chem. Lett. 1974;1477 [21] Phytochemistry,1973;**12**(6):1509 [22] Phytochemistry,1977;**16**(8):1247 [23] Phytochemistry,1975;**14**:1295 [24] Chem. Pharm. Bull. 1979;**27**:2534 [25] Phytochemistry,1977;**16**(10):1620 [26] Phytochemistry,1992;**31**(9):3005 [27] 兰州大学学报(自然科学版) 1981;(1):80 [28] 药学学报 1984;**19**(2):131 [29] 药学学报 1984;**19**(3):190 [30] 药学学报 1984;**19**(6):431

【药理】

①降压作用　给麻醉猫 iv 天目藜芦碱乙 0.45～0.6mg/kg,麻醉狗 iv 国产藜芦 50～150mg/kg 均能使血压降低,降压时伴有心跳变慢呼吸暂停,即 Bezold 效应的表现。在降压过程中颈动脉窦加压反射被抑制,无快速耐受现象。从甲状腺动脉给麻醉猫注射天目藜芦碱乙 30～50μg/kg 略有降压,剂量增大为 80～400μg/kg,则转变为明显升压现象[1,2]。云南产蒙自藜芦(V. mengtzeanum Loes.)给麻醉猫 iv 0.1g/kg 后,血压立即下降,维持时间在 1～2 小时

以上。反复给药无快速耐受现象[3]。给麻醉猫 iv 马氏藜芦碱(得自马氏藜芦(毛穗藜芦)V. maackii Regel.)5～25μg/kg、毛叶藜芦碱(得自毛叶藜芦 V. puberulum Loes. f.)25μg/kg、邢氏藜芦碱(得自邢氏藜芦 V. Schindler Loes. f.)50μg/kg 能使血压降低,降压时伴有心率减慢,呼吸抑制或暂停。im 10 倍于 iv 降压量,po15 倍于 iv 降压量有降压作用,可维持 2～3 小时。舌下动脉给药,或结扎颈内、外动脉从甲状腺上动脉给药,马氏藜芦碱 1μg/kg,毛叶藜芦碱 2μg/kg,邢氏藜芦碱 5μg/kg,均可引起血压下降。量大时(马氏碱 75～200μg/kg,毛叶碱 200μg/kg,邢氏碱 400μg/kg)引起明显的恶心呕吐,预先应用氯丙嗪可防止此反应[4]。给麻醉兔 iv 乌苏里藜芦(V. nigrum Linn. Var. ussuriense Nakai)混合碱 2～5μg/kg,血压立即下降。两侧迷走神经切断对降压作用没有影响,切断两侧窦神经,小量(1～2μg/kg)引起血压升高,而大量(5～10μg/kg)则主要引起血压下降[5]。从日本产藜芦(毛叶藜芦)(V. grandiflorum Leos. fil.)根内提出的生物碱 5～10μg/kg iv 于正常家兔,不产生心脏和呼吸障碍,但使血压下降并持续很长时间。在 20μg/kg 以上则出现心脏障碍,至 100～200μg/kg 大量的 iv,则相反地引起血压上升[6]。贵州产普安藜芦(V. nigrum Linn.)根初提液给麻醉狗 iv 1～2.5mg/kg,im 5mg/kg,麻醉猴 iv 2～4mg/kg,家兔 ig 300mg/kg,均产生明显的降压作用和心率减慢作用,并伴有呼吸短时抑制现象[7]。

云南产蒙自藜芦的降压机制主要是作用于颈动脉窦及心肺感受区反射性地引起血压下降。该药对中枢有兴奋作用,对血管无直接作用,并不具抗肾上腺素的作用[3]。天目藜芦碱的降压作用与迷走神经传入纤维有关系,而与传出纤维无关[1]。国产藜芦碱的降压作用与肾上腺素、去甲肾上腺素无关,而与迷走神经、毒蕈碱胆碱反应系统有关[4]。在保留窦神经的麻醉动物,小剂量乌苏里藜芦混合碱的降压作用,主要是通过兴奋颈动脉窦区所致血管运动中枢的反射性抑制,而大剂量很可能对血管运动中枢也有直接抑制作用[5]。毛穗藜芦碱的降压作用中,脑和肾血管舒张起一定的作用,但作用短暂[8]。　②其他作用　黑藜芦(V. nigrum Linn.)鳞茎的米汤或清水浸出液,对家蝇有强大的毒杀效力[9]。百合科萱草属的"藜芦"对小白鼠感染日本血吸虫病有肯定的杀灭作用[10]。而天目藜芦对感染日本血吸虫的小鼠无明显的治疗作用[11]。藜芦水浸剂在试管内对堇色毛癣菌、同心性毛癣菌、许兰氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌、铁锈色小芽胞癣菌、羊毛状小芽胞癣菌、腹股沟表皮癣菌、星形奴卡氏菌等皮肤真菌均有不同程度的抑制作用[12]。

毒性　小白鼠 sc 或 iv 时,天目藜芦碱的 LD_{50} 分别为 26 和 3.2mg/kg[1]。蒙自藜芦给小鼠 po 之 LD_{50} 为 20g/kg[3]。小白鼠 po 生藜芦 1.8g/kg,即有死亡可能,量增至 3.6g/kg 时,死亡率为 60%,注射 1% 藜芦液 0.5ml 时,15min 内动物全部死亡。猫 po 藜芦 0.66g/kg,即有死亡可能,1.39g/kg,可有半数死亡[13]。

临床上常见误服藜芦引起中毒,甚至死亡的报道。其主要中毒症状为:头昏头痛、恶心、呕吐、四肢麻木、瞳孔散大、血压下降、心率缓慢、心律不齐、房室传导阻滞,甚至呼吸抑制而死亡[14～16]。抢救药物以拟交感胺类如麻黄碱、苯甲麻黄碱和阿托品等(肾上腺素不能用)效果较好[17]。

参考文献　[1] 生理学报 1958;**22**(1):71　[2] 生理学报 1956;**20**(4):233　[3] 药学学报 1963;**10**(11):668　[4] 药学学报 1962;**9**(10):591　[5] 生理学报 1966;**29**(1):57　[6] 药学通报 1955;**3**(4):182　[7] 贵阳医学院学报 1958;(1):17　[8] 生理学报 1960;**24**(3～4):261　[9] 科学 1949;**31**(6):188　[10] 人民保健 1959;(2):155　[11] 上海中医学院.科学研究论文汇编.第4集,1961:297　[12] 中华皮肤科杂志 1957;(4):286　[13] 江苏中医 1962;(11):5　[14] 重庆医药 1981;(6):61　[15] 江西中医药 1990;**21**(6):32　[16] 湖南医药杂志 1981;(3):46　[17] 四川医学 1982;**3**(3):162　[18] 中药通报 1988;**13**(9):52

【药性】

性味　苦、辛,寒。有毒。　①《本经》:"味辛,寒。"②《别录》:"苦,微寒。有毒。"

归经　①《本草经疏》:"入手太阴、足阳明经。"②《本草再新》:"入肝经。"

功效　吐风痰,杀虫毒。

主治　中风痰涌,风痫癫疾,黄疸,久疟,泄痢,头痛,喉痹,鼻瘜,疥癣恶疮。　①《本经》:"主蛊毒,咳逆,泄痢,肠澼,恶疮,杀诸虫毒,去死肌。"　②《别录》:"疗哕逆,喉痹不通,鼻中瘜肉,马刀,烂疮。"③《药性论》:"主上气,去积年脓血泄痢。治恶风疮,疥癣,头秃,杀虫。"　④《本草图经》:"大吐上膈风涎,暗风痫病……。用钱匕一字则恶吐人,又用通顶,令人嚏。"　⑤《四川武隆药用植物图志》:"治毒蛇咬伤及杀虫用。"

用法用量　内服:研末,0.3～0.6g,或入丸剂。外用:研末,嗃鼻或调敷。

使用注意　体虚体弱及孕妇忌服。　①《本草经集注》:"黄连为之使;反细辛、芍药、五参,恶大黄。"②《纲目》:"畏葱白。服之吐不止,饮葱汤即止。"　③

《本草从新》："服之令人烦闷吐逆，大损津液，虚者慎之。"

【临床应用】

方选和验方　①陈抃《经验方》："治诸风痰饮：藜芦10份，郁金1份，共为末匀，每用0.5g，温浆水200ml和服，探吐。"　②陈氏《经验后方》："治中风不语，喉中如曳锯，口中涎沫：藜芦0.4g，天南星1个（去浮皮，脐上剜1孔，纳陈醋50ml，四面火逼呈黄色，研为末）两末和匀，生面和丸，小豆大，每服3丸，温酒下。"　③《肘后方》："治痰疟、老疟久不断者：藜芦、皂荚各14g（炙），巴豆25枚（熬黄研末），蜜丸小豆大。空心服1丸，未发时服1丸，临发时又服1丸。勿进饮食。"　④《肘后方》："治腹中冷癖，水谷癖结，心下停痰，两胁痞满，按之鸣转，逆害饮食：巴豆30枚（去心），杏仁20枚（并熬），桔梗1g，藜芦5.6g，皂荚5g（均炙）共为末，蜜和丸，如胡豆大。未食进1丸，日2次。取瘥。"　⑤通顶散（《圣济总录》）治头痛，鼻塞，脑闷：藜芦（研）18.7g，黄连（去须）1.2g，共研为末和匀，每用少许，嗃入鼻中。　⑥《圣惠方》："治鼻中息肉：藜芦1.2g，雄黄0.4g共为末匀，蜜和，点息肉上，每日3次。勿点两畔。"　⑦藜芦散（《圣惠方》）治病疮，经久则生虫：藜芦（去芦头）、白矾（烧、细研）、松脂（细研）、雄黄（细研）、苦参各75g，先捣藜芦、苦参为末，加猪脂600g，煎10余沸，绵滤去滓，入松脂、雄黄、白矾等末，搅令匀，待冷，瓷合中存。用时取涂患处，以瘥为度。　⑧隐居效方（《葛洪肘后备急方》）消痈肿：白敛2份，藜芦1份为末，酒和如泥，贴患处，日三。　⑨《肘后方》："治白秃：末藜芦，以腊月猪膏和涂之。"

单方应用　①《肘后方》："治黄疸肿疾：藜芦，灰中炮之，令小变色，捣筛为末，每服1g。当小吐。不过数服。"　②《素问病机气宜保命集》："治久疟，痰多，欲吐不吐：藜芦（末）1.8g，温齑水调下，探吐。"　③《普济本事方》："治夜游风，头风白屑，痒甚：藜芦末，沐头掺之紧包2日夜。"　④《千金翼方》："治牙齿虫痛：藜芦末，内入虫牙孔中，勿咽汁。"　⑤《仁斋直指方》："治头生虮虱：藜芦末掺之。"　⑥《斗门方》："治疥癣虫疮：藜芦末生油和涂。"　⑦《圣惠方》："治身面黑痣：藜芦灰187g，水300ml，淋汁，铜器重汤煮成黑膏。用时以针微刺破痣，点上膏。不过3次。"　⑧陕西省中草药简报　1970；(6)："治疟疾：天目藜芦3cm长3根，插入鸡蛋内，烧熟，去药吃蛋。发作前1～2小时服，忌鱼腥。"

【历代医药家论述】

①李时珍："哕逆用吐药，亦反胃用吐法，去痰积之义。吐药不一，常山吐疟痰，瓜丁吐热痰，乌附尖吐湿痰，莱菔子吐气痰，藜芦则吐风痰也。""根葱白……吐不止饮葱汤即止。"　②缪希雍《本草经疏》："藜芦《本经》主蛊毒，咳逆，《别录》疗哕逆，喉痹不通者，皆取其宣壅导滞之力。苦为涌剂，故能使邪气痰热，胸膈部分之病悉皆吐出也。辛能散结，故主鼻中息肉。苦能泄热杀虫，故主泄痢肠澼，头疡，疥瘙，杀诸虫毒也。……味至苦，入口即吐，故不入汤。""藜芦辛苦有大毒，服约2g则令人胸中烦闷，吐逆不止。"

26965 藜芦穿蓑衣

藜芦穿蓑衣系藜芦性状鉴别术语。俗指藜芦根茎被有的残留棕色毛状维管束（叶基枯萎所致），形如蓑衣。

26966 藜杖泉水（元·李杲《食物本草》）

藜杖泉水在晋江县（今福建省晋江县）东北清源山紫泽洞前。泉水出自平石之上，深不逾尺，大旱不竭。

性味　甘。

功效　主润肺生津，除热止渴，益元气，补精神，久饮延年。

26967 藜茎（《本草拾遗》）

【概况】

基源　为藜科藜属植物藜的老茎。

原植物　藜 Chenopodium album L.

余项参见"藜"条。

【化学】

目前报道的藜茎中甾类成分[1~4]有β-脱皮激素（β-Ecdysone）、水龙骨甾醇B（Polypodine-B）、豆甾醇（Stigmasterol）、菜油甾醇（Camesterol）、20-羟基蜕皮激素（20-Hydroxyecdysone）、8-α-乙酰氧基脱皮激素（8-α-Acetoxyecdysone）；微量无机物，氨基酸[7]有谷氨酸（Glutamic acid）、谷酰胺（Glutamine）、天冬氨酸（Aspartic acid）、天冬酰氨（Aspargine）、脯氨酸（Pruline）、精氨酸（Arginine）、丙氨酸（Alanine）、r-氨基酪酸（r-Amino butyric acid）等，花椒毒素（Xamthotoxin）及莨菪亭（Scopoletin）两种香豆素[2]，此外还报道含有n-三十六烷醇、草酸盐[5]等。

参考文献　[1] Fitoterapia 1981;**52**(2):77　[2] Fitoterapia 1985;**56**(3):172　[3] Experientia 1977;**48**(3):305　[4] Fitoterapia 1991;**62**(2):178　[5] Riv Ital EPPOS 1981;**63**(1):47　[6] Veterinaria (Mexico city) 1985;**16**(1):21　[7] Joshi Eiyo Daigaku Kiyo 1989;**20**:75(CA 1989;**111**:22385s)

【药性】

主治　《纲目》："藜茎烧灰和荻灰、蒿灰等份，水和蒸取汁，煎膏，点疣赘黑子。"

【临床应用】

单方应用　《福州中草药》："治皮肤瘙痒：藜茎或

全草适量，煎汤外洗。"

26968 **藤三七**(《云南思茅中草药选》)

【概况】

异名　藤子三七(《中药大辞典》)。

基源　为落葵科落葵薯属植物落葵薯的珠芽。

原植物　落葵薯 Anredera cordifolia(Tenore) Van Steen (Boussingaultia gracilis Miers var. pseudobaselloides Bailey)

形态　肉质小藤本，具块根。茎有棱。叶互生，肉质，卵圆形，长4～6cm，宽4～5cm，全缘，光滑无毛。叶柄短，叶腋生瘤块状珠芽。珠芽表面呈瘤状，绿色，直径约3～4cm。花小，两性，绿色小花梗具关节，排成腋生长穗状花序，长达20cm，下垂，花冠5瓣。(图见《中药大辞典》. 下册. 2696页. 5659)

生境与分布　分布于热带美洲。中国云南、广西等地有栽培。

【生药】

采集　全年可采珠芽，晒干或鲜用。

【药性】

性味　微苦，温。

功效　滋补，壮腰膝，消肿散瘀。

主治　腰膝痹痛，病后体弱，骨折和跌打损伤。

用法用量　内服：炖鸡或炖猪肉，30～60g。外用：捣敷。

【临床应用】

方选和验方　《云南思茅中草药选》："治跌打损伤：藤三七，鱼子兰，土牛膝，马齿香捣和，敷患处。"

食疗　《云南思茅中草药选》："治腰膝痹痛，病后体弱：藤三七30～60g，炖鸡或猪肉食。"

26969 **藤子甘草**(《云南药用植物名录》)

【概况】

异名　鸡血藤、土甘草(广西)。

基源　为豆科鱼藤属植物毛果鱼藤的藤茎。鱼藤属全世界70种，中国约20种。

原植物　毛果鱼藤 Derris eriocarpa How。

形态　木质藤本，茎棕黄色，具瘤状突起。单数羽状复叶，小叶23～35对，长圆形，长3～5cm，宽1～2cm。总状花序腋生，花甚小，花冠粉红色。荚果长5～9cm。种子9～12粒。(图见《中药大辞典》. 下册. 2698页. 5660条)

生境与分布　分布于广东、广西和云南。

【生药】

采集　全年可采收藤及根，洗净，切片，晒干。

【药性】

性味　《新华本草纲要》："根、藤：味甘、苦，性平。"

功效　根：补血、润肠。藤：除湿利尿，镇咳化痰。

主治　根：咳嗽，咽喉肿痛。藤：咳嗽，脚气水肿，肾炎，膀胱炎，尿道炎。

用法用量　内服：煎汤，15～30g。

【临床应用】

单方应用　《广西药用植物名录》："治咳嗽，咽喉肿痛：藤子甘草15～30g。水煎服。"

26970 **藤长苗**(《安徽中草药》)

【概况】

异名　猫儿苗、大士拉苗、打碗花(安徽)，野兔子苗(江苏)，狗儿秧、毛胡弯(河南)。

基源　为旋花科打碗花属植物藤长苗的全草。

原植物　藤长苗 Calystegia pellita (Ledeb.) G. Don (Convolvulus pellita Ledeb.)

形态　多年生缠绕或匍匐草本。茎初具密毛，后渐脱净，节间较叶短。叶互生，披针形或长圆形，长3～8cm，宽5～20mm，顶端有小尖头，基部截形或稍呈心形而有明显的小耳，两面都有细毛；叶柄长5～20mm。花生叶腋，花柄长2～4cm；苞片2，卵形，有毛；萼片长圆形，近无毛；花冠漏斗状，淡红色，长4～6cm，5浅裂。蒴果球形。种子圆形或卵圆形，成熟后紫黑色或黑色。花期6～9月，果期10～11月。(图见《江苏植物志》. 下册. 666页. 图1821)

生境与分布　生于海拔380～1700m的平原路边、田边、荒地、山地草丛。分布于中国东北、华北、华东及陕西、甘肃、新疆、河南、湖北、湖南、四川。

【药性】

功效　益气利尿，强筋壮骨，活血祛瘀。

26971 **藤乌**(《新华本草纲要》)

【概况】

异名　羊角七(湖北)，草乌(湖北、湖南、四川)。

基源　为毛茛科乌头属植物瓜叶乌头及其变种拳距瓜叶乌头的干燥块根。

原植物　瓜叶乌头 Aconitum hemsleyanum Pritz. (A. sczukinii var. hemsleyanum Rapaics.) 拳距瓜叶乌头 Aconitum hemsleyanum var. circinatum W. T. Wang，又名草乌、血乌(峨眉山)。

形态　块根圆锥形，长1.6～3cm，直径达1.6cm。茎缠绕，常带紫色，分枝。茎中部的叶片五角形或卵状五角形，长6.5～12cm，宽8～13cm，基部心形，3深裂至距基部0.9～3.2cm处，中央深裂片楔状菱形，短渐尖，不明显3浅裂，浅裂片具少数小裂片或卵形粗齿，侧深裂片斜扇形，不等2浅裂；叶柄比叶片稍短。总状花序生茎或分枝顶端，有2～6(～12)朵花；下部苞片叶状或不分裂而为宽椭圆形，上部苞

片线形；萼片深蓝色，上萼片高盔形或圆筒状盔形，几无爪，下缘直或稍凹，喙不明显，侧萼片近圆形；花瓣片长约 10mm，宽约 4mm，唇长 5mm，距长约 2mm，向后弯；雄蕊花丝有 2 小齿或全缘；心皮 5，无毛。蓇葖直，长 1.2～1.5cm，喙长约 2.5mm；种子三棱形，长约 3mm，沿棱有狭翅并有横膜翅。花期 8～10 月。（图见《中国植物志》第 27 卷.236 页.图版 48：1～4）

生境与分布　生于海拔 1700～2200m 山地林中或灌丛中。分布于河南西部、陕西南部、安徽西部、浙江西北部、江西北部、湖北、湖南北部，四川。

拳距瓜叶乌头与瓜叶乌头的主要区别为：花瓣的距长 4～6mm，拳卷。（图见《中国植物志》第 27 卷.237 页.图版 48：5）生于海拔 1900～3300 间山地、林边或林中。分布于四川天全二郎山一带。


【生药】

采集　7～9 月采挖根，除去泥杂及须根，洗净，晒干。

加工炮制　清水浸漂块根至略存麻味，用甘草、黑豆煎汤拌蒸或同煮透后，取出晒干。

【化学】

根茎中含有滇乌碱（Yunaconitine）（1）[1,2,3]即瓜叶乌头乙素（Guayewunine B）又称紫草乌乙素；另有瓜叶乌头甲素及丙素；丙素为一未知结构的生物碱[2]。



（1）

参考文献　[1]　化学学报　1979；**37**(1)：15　[2]　植物学报　1982；**24**(3)：259　[3]　中药通报　1981；**6**(6)：38

【药性】

性味　辛，温，有大毒。《全国中草药汇编》："辛，大热。有大毒。"

功效　镇痉，降压，发汗，利尿，活血镇痛，搜风去湿。

主治　腰腿痛，无名肿毒，跌打损伤，癣疮。①《全国中草药汇编》："风湿疼痛，搜风祛湿。"②《中药材品种论述》："治痨伤。泡酒服治腰腿痛。"

用法用量　内服：煎汤，0.9～1.5g，泡酒或研末为散。外用：磨汁涂或研末调敷。

使用注意　本品毒性甚烈，不经炮制，不宜内服。

【临床应用】

单方应用　①《浙江天目山药用植物志》："治跌打损伤：藤乌头 1.5g，水煎，酒冲服。或藤乌头根加豆腐共煮过，晒干，酒炒，研成细粉，每次服 0.6g。"②《浙江天目山药用植物志》："治无名肿毒：藤乌头以米饮汤磨成浆状敷患处。如溃烂有破口则敷四周。"③《中国药用植物纲要》："治癣疮：藤乌头研末，水调，敷患处。"

26972 藤本植物

藤本植物（Vine）指茎干细长不能直立，匍匐地面或攀附他物而生长的植物。按其茎的质地，可分草质藤本（如牵牛），和木质藤本（如葡萄）；依其攀附方式，有攀援藤本（如络石藤）、缠绕藤本（如牵牛）、吸附藤本（如爬山虎）和卷须藤本（如葡萄）之分。

26973 藤仲（《云南中草药》）

【概况】

异名　枪花药、土杜仲（云南），刹枪龙喃（傣语）。

基源　为夹竹桃科鹿角藤属植物毛叶藤仲的根及茎皮。鹿角藤属全世界约 20 种；中国产 7 种，栽培 1 种，4 种药用。

原植物　毛叶藤仲 Chonemorpha valvata Chatt.

形态　粗壮木质藤本；幼枝被黄色短柔毛，小枝皮孔不明显，全株各部折断有白乳汁流出。叶对生，宽卵形或近圆形，长 15～30cm，宽 10～20cm，顶端急尖或浑圆，基部圆形，叶背被短柔毛；叶脉明显。聚伞花序顶生；花淡红色；花萼 5 裂至基部，裂片摄合状排列，内面基部具齿状腺体；花冠近高脚碟状，花冠筒内面密被柔毛，裂片倒三角形，长 4cm，顶端宽 4cm，向右覆盖；雄蕊着生花冠筒的中部，花药箭头状，花丝被微柔毛；花盘环状，顶端浅裂，比子房短；子房由 2 枚离生心皮组成，花丝丝状，顶端被微毛。蓇葖双生并行；种子扁平，顶端有长绢质种毛。花期春夏季，果期秋冬季。（图见《中国植物志》第 63 卷.205 页.图版 71）

生境与分布　生于海拔 900～1600m 山地密林中、沟谷阴湿地方。分布于中国云南西南部。缅甸、泰国也有。

【药性】

性味　甘、淡，平。有毒。①《云南中草药》："淡，平。有毒。"②《云南思茅中草药》："味甘、苦，性微温。"③《全国中草药汇编》："淡，平。有小毒。"④《新华本草纲要》："根，茎皮：味苦、涩，性平。有毒。"

功效　生肌止血，舒筋活络，接骨。

主治　风湿骨痛，骨折筋伤和外伤出血。

用法用量　外伤出血：藤仲研末，撒布患处。骨折：藤仲研末，酒调外敷。风湿：藤仲泡酒。

【临床应用】

单方应用　①《云南中草药》："治骨折：藤仲研末，酒调成糊状，敷患处。"　②《云南中草药》："治风湿：藤仲 30g，泡酒 250g，浸泡 3 天后服，每日 1 次，每次 15ml。"　③《云南中草药》："治外伤出血：藤仲末撒伤处。"

26974 **藤杜仲**（《中药大辞典》）

【概况】

异名　红杜仲、白杜仲、白胶藤（广西），红及藤、老鸦咀藤（广东），大种笔须藤、白喉崩、蕒蔘（海南），松筋藤、小赛格多（云南）。

基源　为夹竹桃科杜仲藤属植物杜仲藤和毛杜仲藤的茎或根。

原植物　杜仲藤 Parabarium micranthum (A. DC.) Pierre (Echites micrantha Wall.; Ecdysanthera micrantha A. DC.)。毛杜仲藤 Parabarium huaitingii chun et Tsiang，又名引汁藤、个一豪、婢嫁、银花藤、鸡头藤（广西）。

形态　攀援灌木；枝有不明显的皮孔。叶椭圆形或卵状椭圆形，长 5～8cm，宽 1.5～3cm，顶端渐尖，基部锐尖；叶柄长 1～1.5cm，有微毛。聚伞花序总状，密集，长 9cm；花小，水红色；花萼 5 深裂，内面基部腺体不多或缺，裂片披针形，顶端锐尖；花冠坛状，近钟形，裂片在花蕾中内褶，长 2mm；雄蕊着生于花冠筒的基部，花丝长约 0.5mm；花盘环状；子房具疏柔毛，花柱短，柱头圆锥形。蓇葖基部膨大，向顶端渐狭尖；种子长 2cm，种毛长 4cm。花期 3～6 月，果期 7～12 月。（图见《中国植物志》.第 63 卷.240 页.图版 85）

生境与分布　生于海拔 300～800m 的山谷、疏林或密林、灌木丛及水旁。分布于中国海南、广东、广西、四川、云南。锡金、尼泊尔、越南、印度尼西亚也有。

杜仲藤与毛杜仲藤的主要区别为毛杜仲藤全株密被锈色柔毛。花期 1～6 月，果期 8～10 月。（图见《中国植物志》.第 63 卷.242 页.图版 86）生于海拔 200～1000m 的山地疏林中或山谷阴湿地方，攀援于树木之上。分布于湖南、广东、广西和贵州。

【生药】

采集　秋后采收茎或根，除去杂质，晒干。

【化学】

毛杜仲藤皮含生物碱、酚类、有机酸、糖类。

参考文献　江苏新医学院.中药大辞典.下册.上海科学技术出版社，1977：2697

【药性】

性味　①《陆川本草》："苦、涩，微温。"　②广州部队《常用中草药手册》："微辛，平。"

功效　宽筋活血，消肿，强筋骨。

主治　腰痛，风湿骨痛。《广西药用植物名录》："治小儿麻痹，风湿骨痛，跌打驳骨，肚痛。"

用法用量　内服：煎汤，6～9g，或浸酒。

【临床应用】

单方应用　①《全国中草药汇编》："治风湿痹痛，腰肌劳损，腰腿痛，跌打损伤：藤杜仲 9～15g。水煎服。"　②《全国中草药汇编》："治外伤出血：藤杜仲茎叶及干叶研粉外撒患处。"

26975 **藤杜仲**（《全国中草药汇编》）

【概况】

异名　刺果藤杜仲（云南）。

基源　为卫矛科卫矛属植物刺果卫矛及其变种长梗刺果卫矛、疏花刺果卫矛、攀生刺果卫矛的藤及茎枝。

原植物　刺果卫矛 Euony mus acanthocarpus Franch. 及长梗刺果卫矛 E. acanthocarpus Franch. var. longipes (Loes.) Blakel。疏花刺果卫矛 E. acanthocarpus Franch. var. sutchuenensis Franch. ex Loes.。攀生刺果卫矛 E. acanthocarpus Fanch. var. scandens (Loes.) Blakel. (E. theifolium Wall. var. scandens Loes.)

形态　藤状灌木，高 3～4m；小枝圆柱形，密被细小瘤点状皮孔。叶对生，革质，矩圆状椭圆形或窄矩圆形，稀为宽披针形或倒披针形，长 8～12cm，宽 3～5cm，先端渐窄或稍渐尖，侧脉与主脉成 45°以下锐角；叶柄长 1～2cm。聚伞花序有 5 至多花；花黄绿色，直径约 8mm，多为 4 数，雄蕊有明显花丝。蒴果棕褐色带红色，圆球状，直径约 1.2cm，密生刺状突起，刺长约 1mm；种子每室 1～2 粒，有橙黄色假种皮。（图见《中国高等植物图鉴》.第 2 册.670 页.图 3069）

生境与分布　生于丛林、山谷、溪边阴湿处。分布于长江流域、珠江流域及陕西、甘肃。其他 3 变种均分布于云南。

【药性】

性味　苦，温。

功效　祛风除湿，通经活络。

主治　风湿疼痛，外伤出血，跌打损伤。

用法用量　内服：煎汤，6～9g。外用：治骨折，捣烂外包。

【临床应用】

单方应用 《全国中草药汇编》:"治风湿疼痛,外伤出血,跌打损伤:藤杜仲6~9g,水煎服。外用局部捣敷。"

26976 **藤状火把花**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名 过接桥、小红花(《拉祜族常用药》),苦梅叶(云南)。

基源 为唇形科火把花属植物藤状火把花的全草。火把花属全世界约6种;中国有5种,4种药用。

原植物 藤状火把花 Colquhounia sequinii Vaniot,又名藤状炮仗花(植物分类学报)。

形态 攀援灌木,高约2m。茎近圆柱形,密被毛,小枝对生,长短不一。叶片卵状短圆形,叶两面密被锈色毛。轮伞花序生于小枝叶腋,常密集成2~4cm小圆锥花序;苞片条形,被毛;花萼筒状钟形,开花时连齿长7~8mm。花红色。花期秋季。(图见《拉祜族常用药》.188页.图)

生境与分布 生于海拔240~2700m的灌丛中。分布于湖北西部、广西西部、贵州、云南西北部及东部。

【药性】

功效 清热消炎,止血,解毒。

26977 **藤金合欢**(《海南植物志》)

【概况】

异名 小金合欢(通称)。

基源 为豆科金合欢属植物藤金合欢的全植株。金合欢属近900种,中国连引入栽培的共有18种。

原植物 藤金合欢 Acacia sinuata (Lour.) Merr. (Mimosa rugata Lam.; Mimosa sinuata Lour.; Acacia rugata Hamilton ex Benth.)。

形态 攀援藤本,嫩枝被灰茸毛,具散生倒刺。托叶心形,后脱落。二回羽状复叶,长10~20cm;羽片6~10对,长8~12cm;总叶柄近基部及最顶上的1~2对羽片之间有一个腺体;小叶15~25对,线长圆形,长0.8~1.2cm,宽0.2~0.3cm,上面淡绿,下面苍绿,被粗毛,后脱落,具缘毛。头状花序球状,直径0.9~1.2cm;花7~10着生于总状花序轴,由数总状花序组合呈圆锥花序;花萼漏斗状,长约0.2cm;花冠白色或浅黄色,气味芳香。荚果带状,长8~15cm,宽2~3cm,边缘微波状,干时褐色。种子6~10粒,扁圆形。花期4~6月,果期7~12月。(图见《中国植物志》.第39卷.34~35页.图版13)

生境与分布 生于疏林、灌丛。产于江西、湖南、广东、广西、贵州、云南等省区。

【药性】

性味 甘、淡,凉。《新华本草纲要》:"全株:味微苦,性平。"

功效 解毒消肿,散瘀解热。

主治 风湿骨痛,痧症,疥疮,腹痛。

用法用量 鲜叶捣烂取汁。

【临床应用】

方选和验方 《全国中草药汇编》:"治牙痛:藤金合欢嫩叶捣,加雄黄少许,酒水各半,入鸡子壳内加热,取汁含几小时。"

单方应用 《全国中草药汇编》:"治腹痛:藤金合欢鲜叶捣汁,取汁冲酒服。"

26978 **藤壶**(《中国本草图录》)

【概况】

基源 为藤壶科藤壶属动物白脊纹藤壶的全体。

原动物 白脊纹藤壶 Balanus albicostatus Pilsbry (B. amphitrite albicostatus Pilsbry)

形态 体略呈不规则的圆锥状,体包被有6枚石灰质坚硬的壳板,壳口略作菱形。6枚壳板上有较显著的白色隆起的纵脊,脊间有粗细不等的暗紫红色纵行纹里。楯板有生长线,背板狭长,短而粗,末端圆,龙骨板末端微向外弯曲。由体头部向下,腹部向上,固着于壶中。6对双桡式蔓状胸足能从壶中伸出,激动海水。

生境与分布 喜生活在海浪不激烈处,常在潮间中,中、上区营固着生活。分布于渤海、黄海。

【药性】

主治 疔疮肿毒,小儿头疖。外敷治烧烫伤。

26979 **藤黄**(《海药本草》)

【概况】

异名 玉黄、月黄(《中药大辞典》)。

基源 为藤黄科藤黄属植物藤黄和印支藤黄的胶质树脂。

原植物 藤黄 Garcinia morella Desr. (G. indica Chois)和印支藤黄 G. hanburyi Hook. f.

历史 本品始载于《海药本草》,列于木部。李时珍列入《纲目》草部,并曰:所用之藤黄,皆经煎炼成者,舐之麻人,乃树脂也……,番人以刀斫树枝滴下,次年收之。所述即为进口的藤黄无疑。

形态 常绿乔木,高约18m。小枝四棱形。叶对生,叶柄长8mm;叶片薄革质,椭圆状卵形或卵状披针形,长10~15cm,先端钝,基部楔形,全缘。花单性,无柄,黄色;雄花2~3簇生叶腋,花萼与花瓣均4片,圆形,雄蕊多数,集合成一近球状肉质体,花药1室,横裂,花丝短;雌花单生,较大,具退化雄蕊12

枚，基部合生，子房 4 室，无毛，柱头盾形。浆果近球形，直径约 2cm。种子 4 枚。花期 11 月，果期翌年 2～3 月。（图见《中药大辞典》. 下册. 2695 页. 5655 条图）

生境与分布 生于热带地区，中国不产，广东和广西有少量栽培。分布于印度和泰国。

印支藤黄与藤黄的区别在于：叶柄长 7～18mm；雌花 1～3 簇生，花梗长 10～12mm，雄蕊集合成 2～3 束。（图见《印度支那植物志》. 第 3 册. 312 页. 图 30：1～3）。分布于越南、柬埔寨，泰国和老挝。

【生药】

采集 在开花前，于离地约 3m 处将茎干的皮部作螺旋状的割伤，伤口内插一竹筒，盛受流出的树脂，加热蒸干，用刀刮下，即为藤黄。又名玉黄、月黄。药材产于印度及泰国。

鉴别 本品为管状或不规则的块状物，直径 3～5cm，显红黄色或橙棕色，外被黄绿色粉霜，有纵条纹。质脆易碎，断面平滑，呈贝壳状或有空腔，具黄褐色而带蜡样的光泽，用水研和则呈黄色乳剂，投入火中则燃烧。气微，味辛辣。以半透明、红黄色者为佳，黑色者次之。


加工炮制 制藤黄，取豆腐一块置盘中，中间挖一不透底的槽，放入藤黄，再用豆腐盖严，置笼中，蒸至藤黄溶化，取出放凉，待凝固后，取出藤黄，晾干。每藤黄 100kg，用豆腐 400～500kg。

贮藏 置阴凉干燥处，防潮。


【化学】

藤黄属植物分布越南、泰国、印度等热带地区，中国广东海南一带有引种；多含呫吨酮类（Xanthones）及双黄酮类化合物。如印支藤黄树（Garcinia hanburgi Hook. f.）及桑藤黄树（G. morella Desr.）的树干，经割伤后流出的树脂，干燥后商品称为藤黄（Gamboge）。中药"藤黄"中树脂占 70%～80%，树胶占 15%～25%；除药用外，常作为绘画黄色画料[1]。藤黄中的呫吨酮类化合物多有抗 Hela 及 HEL 细胞毒活性；其中主成分为藤黄酸（Gambogic acid，α-Gambogic acid，β-Guttiferin）(1)、其余有异桑藤黄素（Isomorellin）(2)、桑藤黄酸（morellic acid）(3)、Desoxymorellin（4）、藤黄精（Gambogin）（5）、Morellin dimethyl acetal(6)、Isomoreollin B(7)、Moreollic acid (8)、Gambogenic acid (9)、藤黄精宁（Gambogenin）(10)、Isogambogenin (11)、Desoxygambogenin (12)、Gambogenin dimethyl acetal（13）、Gambogic acid（14）、Hanburin（15）[2,3]。又曾得到新藤黄酸（Neogambogic acid），即 3,4 二氢藤黄酸[4,5]。


桑藤黄（G. morella）树脂中有 Morellic acid、Isomorellic acid、Desoxymorellin、Morellinol 等[1]。



	R_1	R_2	R_3
(1)	CO_2H	Me	prenyl*
(2)	Me	CHO	H
(3)	CO_2H	Me	H
(4)	Me	Me	H
(5)	Me	Me	prenyl
(6)	$CH(OMe)_2$	Me	H




	R_1	R_2	R_3
(7)	Me	CHO	Me
(8)	CO_2H	Me	Me




	R_1	R_2
(9)	CO_2H	Me
(10)	CHO	Me
(11)	Me	CHO
(12)	Me	Me
(13)	$CH(OMe)_2$	Me

* prenyl＝异戊烯基 Me＝甲基



(14)



(15)

附：桑藤黄(G. morella)的假种皮含有 Morellin、Neo-morellin、Dihydroisomorellin[1]；其种子含有三甘油酯(Triglycerides)、半乳糖甘油酯、磷脂等[6]；果皮中含 Garcinol、Isogarcinol、l-羟基柠檬酸(l-Hydroxycitric acid)、矢车菊素-3 葡萄糖甙(Cyanidin-3-glucoside)、Cyanidin-sambubioside；[7,8,9]其心材部分含有 1,7-二羟基咕吨酮(1,7-Dihydroxyxanthone)、藤黄双黄酮、Morelloflaveone 及 Volkensiflavone[10]

参考文献　[1] 南京药学院.中草药学(中).江苏人民出版社,1997：664　[2] Phytochemistry　1996;**41**(3)：815　[3] Magnetic Resonance Chem　1993;**31**：340　[4] 药学学报　1984;**19**(8)：637　[5] 中草药　1988;**19**(7)：298　[6] CA　1992;**116**：104768　[7] Tetrahedron Lett　1981;**22**(8)：793　[8] CA　1982;**97**：88720w　[9] CA　1985;**108**：203463z　[10] Phytochemistry　1997;**16**(1)：148

【药理】

①抗菌　藤黄(Garcinia morella Desr.)水溶液 10^{-7}g/ml 浓度,于试管内对 $SM_{44}-RK_7$ 有抑制作用,认为对疱疹病毒Ⅰ型有直接抑制作用[1]。桑藤黄醛(Morellin)有抗菌作用,1：10,000 浓度,于 pH 7.2 时对牛草分枝杆菌及 Micrococus pyogenes var aurea 有抑制作用,对大肠杆菌无抗菌作用[2,3]。印支藤黄(Garcinia henburyi Hook. f.)0.2～0.8mg/5ml 浓度,于试管内对金黄色葡萄球菌、八叠球菌及枯草杆菌有抑制作用,对绿脓杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌及福氏痢疾杆菌无效[4]。　②抗原虫　桑藤黄醛(Morellin)、异桑藤黄醛(Isomorellin)、新桑藤黄醛(Neomorellin)及异新桑藤黄醛(Isoneomorellin)均有抗原虫作用,异桑藤黄醛及异新桑藤黄醛的抗原虫作用较桑藤黄醛及新桑藤黄醛更为有效[5]。藤黄素(Guttiferins)体外试验,对非致病性原虫有抑制作用[6]。　③抗癌　藤黄提取液 16μg/ml 可使人体肝癌细胞受到轻度损伤,80、100μg/ml 浓度时,可使其严重损伤,几乎全部崩溃[7]。藤黄 3.125μg/2ml、5μg/2ml 分别对人体肝癌细胞及 HeLa 细胞有抑制作用,还可使 S_{180}细胞表面微绒毛减少,甚至消失,粗面内质网明显减少,线粒体胀大,皱褶,甚至破裂,使 ARA_4 细胞分裂指数降低[8]。藤黄酸(Gambogic acid)1.8,3μg/ml 浓度,对 HeLa 细胞有抑制作用,6μg/ml 时则有明显杀伤作用,藤黄酸 15mg/kg ip,对小鼠腹水型肝癌也有抑制作用,采用流式细胞光度术及早熟染色体凝集细胞周期分析方法研究,证明藤黄酸对 HeLa 细胞及小鼠腹水型肝癌细胞的抑制作用,主要是使细胞周期各时相运转速度减慢,尤其是 G_2 期向 M 期移行过缓造成的[9]。用流式细胞光度术测定藤黄酸对 HeLa 细胞的影响,从所测定的 DNA 分布图中发现藤黄酸可导致 HeLa 细胞周期各时相细胞数目发生变化,G_1 期、S 期和 M 期细胞减少,G_2 期细胞增加,说明该药物可抑制 G_2 期细胞向 M 期移行[10]。藤黄酸 0.08mg/只 ip,连续 7d,对小鼠 EAC 及 S_{180}腹水型有抑制作用,ig 则无效[11]。藤黄乙醇提取物 0.08mg/只 ip,连续 7d,对小鼠网状细胞肉瘤腹水型具抗肿瘤活性,其作用类似于烃化剂,属于周期非特异性药物[12]。藤黄酸 5μg/ml 浓度,对 SMMC-7721 人体肝癌细胞 8h 即生长抑制,24h 抑制率达 60%左右,48h 达 80%;20μg/ml 作用 8h,细胞严重损害,作用 4h,则细胞全部崩溃;别藤黄酸(Allogambogic acid)60μg/ml 浓度,48h 可抑制人体肝癌细胞,72h 抑制率为 70%左右[13]。
④对离体兔十二指肠肌的作用　藤黄 25μg/ml 的剂量时肠肌的张力与频率升到高峰,150μg/ml 时肠肌的收缩活动完全停止,经冲洗 3 次休息半小时,肠肌的收缩活动都不能恢复[4]。

毒性　藤黄 ig,小鼠的 LD_{50}为 1125mg/kg[4]。藤黄针剂 ip,小鼠的 LD_{50}为 33mg/kg[8]。β-及 α_1-藤黄素(β-及 α_1-guffiferins)在超过治疗量时,可引起小鼠腹泻[14]。

参考文献　[1] 中华皮肤科杂志　1984;**17**(1)：18　[2] CA　1953;**47**：8833a　[3] CA　1955;**49**：1739i　[4] 中药材科技　1982;(3)：32　[5] CA　1966;**64**：20197g　[6] CA　1963;**59**：15780b　[7]

江西医药　1980；(3)：1　[8]　江西医药　1982：(3)：1　[9]　江西医药　1984：(5)：1　[10]　中药通报　1986；11(10)：627　[11]　江西医学院学报　1980：(1)：17　[12]　江西医学院学报　1984：(1)：7　[13]　药学通报　1988；23(2)：89　[14]　CA　1968；69：94896w

【药性】

性味　《海药本草》："酸、涩。有毒。"

功效　消肿，化毒，止血，杀虫。

主治　痈疽肿毒，顽癣恶疮，损伤出血，牙疳蛀齿，汤火伤。　①《海药本草》："主蚛牙蛀齿，点之便落。"　②《纲目拾遗》："治痈疽，止血化毒，敛金疮，亦能杀虫。"　③《现代实用中药》："为峻下剂，治绦虫及水肿。"

用法用量　内服：入丸剂。只供配成药用。一次极量0.5mg。外用：研末调敷，磨汁涂或熬膏涂。

使用注意　体质虚弱者忌服，多量易引起头昏，呕吐，腹痛，泄泻，甚或致死。

【临床应用】

方选和验方　①《外科全生集》："治跌打损伤，肿毒危重之症：牛黄、冰片各9g，阿魏、雄黄各37g，生大黄、乳香、没药、儿茶、天竺黄、血竭、参三七各75g，各研细末，以山羊血19g，拌，晒干透，再磨为粉。另藤黄75g，隔水煮透，去净浮腻，和前药末，丸、如芡实，晒干(忌火烘)，黄蜡为壳，包裹。每用1丸，陈酒送服。"　②《类证活人书》："治瘤毒：五倍子(略焙)37g，藤黄150g，铜青少许，小粉(炒)300g，作锭。用时以醋磨，涂患处。"　③一笔消(《祝穆试效方》)治一切痈肿：雄黄、胆矾、硼砂、藤黄、铜绿、皮硝、草乌各37g，麝香7.5g，为细末，和蟾酥为条，如笔管大，金箔为衣。用时以醋磨浓汁，以新笔蘸药，涂肿毒四周，数次。　④风气膏(《王珏桂不药良方》)治一切无名肿毒：藤黄150g，白蜡300g，小磨麻油450g，先将油煎至滴水成珠，加入上两药，搅匀，磁瓶收贮，面上以麻油养。临用摊膏药贴患处。　⑤五黄散(《纲目拾遗》)治一切顽癣：鸡脚大黄、硫磺、雄黄、姜黄、藤黄各等份，为细末，菜油调涂患处。7日勿洗浴。　⑥神效膏(《纲目拾遗》)治刀斧木石伤，汤火伤及竹木刺入肉：真麻油600g，藤黄300g，白蜡300g。油先入锅，将藤黄捶碎加入，熬透，麻布滤去渣，加入白蜡，熬至滴水成珠，贮磁罐内。用时取出，敷患处，即能止血，止痛，收口。　⑦无回丹(《众妙方》)治一切疔痈脑疽：碱藤黄、雄黄、大黄各37g，蟾酥、麝香各7.5g，血竭、甲片(炒)各20g。和成锭。用时醋磨涂。　⑧金氏离涧膏(《纲目拾遗》)治臁疮：万应油187g，藤黄56g，净黄蜡75g。共熬至黑棕色，摊贴患处。(万应油制法：香油2238g，浸桃枝37g，柳枝37g，槐枝37g，桑枝37g，葱37g，男子头发150g，花椒20g，草麻75g，马钱子150g，荜茇20g，桂枝37g，白芷57g，夏3日冬7日，春秋5日，然后熬至渣枯，去渣。)　⑨藤黄膏(《全国中药成药处方集》)治痈疽肿毒，坚硬疼痛，难溃难消：藤黄、香油各30g，银朱9g，松香120g。先将香油熬开，再入松香熬化和匀，后入藤黄、银朱搅匀成膏，敷贴患处。白疽及已溃破之疮口忌用。　⑩一笔消(《疮疡证治》)治痈、疽、疖、疔初起：藤黄30g，生大黄60g，明矾、蟾酥各15g，麝香、乳香、没药各6g。各味研为细末，和匀，用蜗牛打烂作锭。用时米醋调涂患处，每日1～2次。　⑪江苏中医　1959；(9)："治痈、疽、脓肿：藤黄15g，牛膝、没药各120g，松香1000g。上药同研细末，先取生姜1000g，葱2000g捣汁，放锅内煮沸，再取20只猪胆汁，同上药末同放入和匀，最后加入黄明胶90g，适量凡士林及2%苯甲酸钠，同调成膏外敷，每日换药1次。"　⑫新中医　1981；(3)："治疔疮：藤黄10g，马钱子、龙脑各6g，新鲜猪胆汁100g。马钱子用砂拌炒软，去毛，研成细末，然后将藤黄、龙脑研末，3味同调入猪胆汁中，用棉签将药汁涂在疔疮上。涂药要比红肿的范围大些，每日涂2～3次，重涂时前次涂的药液不必洗掉。　⑬广西中医药　1985；(4)："治毛囊炎：藤黄15g，苦参10g，75%酒精200ml。同浸泡成酊剂，一般需浸泡7天后外搽于患处。每日涂2～3次。"

单方应用　消毒方(《救生苦海》)治一切无名肿毒及对口发背：滴花烧酒磨藤黄，敷患处，并用手不住按敷，半日即消。

【历代医药家论述】

①张璐："藤黄性毒而能攻毒，故治牙虫蛀齿，点之即落。毒能损骨，伤肾可知。"　②王子接《得宜本草》："服藤黄药，忌吃烟，按三黄宝蜡丸，黎峒丸俱用藤黄，以其善解毒也。有中藤黄毒者，食海蜇即解。"　③林祖庚《疮疡证治》："藤黄为藤黄树汁流出之树脂，中国之国画用作颜料，澄黄鲜亮，久不褪色，中医用作早期疮疡痈疽外用，对初起肿痛未溃者效果甚佳。"

26980 藤萝(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为豆科紫藤属植物藤萝的皮。

原植物　藤萝 *Wisteria villosa* Rehd.

形态　落叶攀援灌木；幼枝无毛。羽状复叶，有小叶9～13，卵形或卵状长圆形，长5～11cm，宽2.0～4.5cm，顶端渐尖，基部圆形或宽楔形，表面无毛，背面成熟时仍密生白色长柔毛，叶轴及小叶柄有疏毛

或近无毛。总状花序侧生，长达30cm，序轴有白色柔毛；小花梗长不超过1.5cm，有毛；花淡紫色，旗瓣圆形；花萼杯状，有毛。荚果扁平，长12～20cm，上部宽，下部狭，密生灰白色绒毛；种子棕黑色，扁圆形，直径约1cm。花期3～4月。(图见《江苏植物志》.下册.364页.1322)

生境与分布　河北、山西、山东、江苏、河南、云南等地有栽培。

【药性】

功效　皮：解毒，止泻，驱虫。

【临床应用】

方选和验方　《有毒中草药大辞典》："治化脓性骨髓炎：藤萝、五香藤、木贼草、虎杖、独定子各等份。同研成细末，以热凡士林调成膏，外敷患处。"

单方应用　《有毒中草药大辞典》："治头痛鼻塞，风湿疼痛，跌打损伤：藤萝皮0.3～0.9g，研末，酒冲服。"

26981 藤商陆(《广西民间常用草药》)

【概况】

异名　山苦瓜、百解薯、苦瓜头(《广西药用植物名录》)，野牵牛(《广西民间常用草药》)。

基源　为旋花科番薯属植物七爪龙的根或叶。番薯属全世界约300种(广义的约500种)，中国约有20种。

原植物　七爪龙 Ipomoea digitata L.

形态　多年生藤本。根粗壮，近肉质。单叶互生，叶片轮廓圆形或肾形，宽7～15cm，指状5～7深裂，裂口狭而基部浑圆，裂片通常披针形。聚伞花序腋生，花序柄与叶柄等长或更长，花3～5朵或更多；萼片阔卵形，钝头，长达1cm；花冠粉红色或红紫色，阔钟状，基部有一短管，长5～6cm；雄蕊5，内藏；子房上位，花柱合生。蒴果卵形，长1cm左右，4室，4瓣裂。种子被长绵毛。(图见《中国高等植物图鉴》.第3册.537页图)

生境与分布　生于山野、灌丛、路边等处；分布于广东、广西、云南。

【生药】

采集　全年可采收根及叶。根洗净，切片，晒干；叶多鲜用。

【化学】

藤商陆地下部分含有β-谷甾醇(β-Sitosterol)和蒲公英赛烷醇乙酸酯(Taraxerol acetate)。

参考文献　Indian J. Chem. Sect B 1984；23B(8)：787

【药理】

从块茎中分离试后的醚溶性成分，对麻醉犬有降压作用，此可能系直接抑制心肌及扩张血管所致；对兔小肠、大鼠子宫也有抑制作用。不溶于醚而溶于醇的部分则能兴奋呼吸和升高血压，升压作用主要是末梢性的，但也有中枢性机制的参与；它还能兴奋离体、在位的兔小肠及子宫，松弛支气管平滑肌(离体豚鼠肺灌流)。

参考文献　江苏新医学院　中药大辞典.下册.上海人民出版社，1977：2698

【药性】

性味　苦，寒。有毒。

功效　解毒散结，逐水消肿，补血。

主治　水肿腹胀，便秘，瘰疬，毒疮。外用治乳腺炎，淋巴结结核。

用法用量　内服：煎汤，3～6g。外用：捣敷，或磨酒涂搽患处。

使用注意　孕妇及体弱者忌服。

【临床应用】

方选和验方　《广西中草药》："治水肿腹胀：藤商陆根9g，千斤拔30g。水煎服。"

单方应用　《广西民间常用草药》："治疮疖，痈肿，乳疮及瘰疬：藤商陆根、叶适量和酒糟少许捣烂，以芭蕉叶包裹，煨热，敷患处，每日1次。"

食疗　《广西民间常用草药》："治水肿腹胀：藤商陆根30g，煲瘦猪肉60g，食。"

26982 藤紫珠(《中国植物志》)

【概况】

基源　为马鞭草科紫珠属植物藤紫珠的全株。

原植物　藤紫珠 Callicarpa peii H. T. Chang(Callicarpa formosana Rolfe var. chinensis Pei)，又名裴氏紫珠(植物分类学报)、粤赣紫珠(《广西植物名录》)，三爪风(广西)。

形态　藤本或蔓性灌木，长可达10m。老枝圆柱形，棕褐色，无毛，幼枝、叶柄及花序梗均被黄褐色星状毛和分枝茸毛。单叶对生，叶片宽椭圆形至宽卵形，长5～10cm，宽2.5～6.5cm。基部宽楔形，全缘，顶端急尖至渐尖，表面深绿色，较粗糙，初具星状毛和短硬毛，后渐无毛，背面有黄色星状毛和细小黄色腺点。聚伞花序6～8次分歧，幅宽6～9cm，花序梗长2～5cm，花柄无毛；苞片线形；花萼杯状，无毛，有细小黄色腺点，萼齿不明显；花冠紫红色至蓝紫色，长约2.5mm，顶端4裂；雄蕊4，长约5mm；子房无毛。果实近圆球形，径约2mm，紫色，有宿存花萼。花期5～7月，果期8～9月。(图见《中国植物志》.65卷.1分册.36页.图10)

生境与分布　生于海拔250～1500m的山坡林下、林边或谷地溪边。分布于江西、湖北西部、湖南、广东西北部、广西东部、四川东部。

【药性】

主治 《广西药用植物名录》:"全株:用于腹泻,感冒发热,风湿。"

26983 **藤槐**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名 鸡公介藤(海南),赤竹子(广东)。

基源 为豆科藤槐属植物藤槐的根和叶。藤槐属全世界2种;中国有1种,药用。

原植物 藤槐 Bowingia callicarpa Champ. ex Benth.

形态 木质藤本。小叶单一,近革质,卵形至椭圆形,长5～14cm,宽2～6cm,顶端渐尖,基部圆形,两面无毛,叶脉在两面均明显凸起;叶柄长1～3cm,两端膨大。花3～5朵排成腋生的、伞房状总状花序;苞片小,早落;花萼钟状,无毛;花冠白色,长约1cm,旗瓣与翼瓣近等长,龙骨瓣最长;雄蕊10枚,不等长,分离;子房被毛。荚果近卵形或圆形,膨胀,长2～4cm,宽1.5～2cm,两端急尖,无毛,果瓣具明显凸起的网脉;种子1～2个,长圆形或近肾形,长约12mm,宽约8mm,红色或黑色,种脐在种子的中部。花果期6～12月。(图见《福建植物志》.第3卷.54页.图36)

生境与分布 生于林中或溪旁,常攀附于树上。分布于中国福建、广东、海南、广西。越南也有。

【药性】

功效 清热解毒。凉血。

主治 《广西药用植物名录》:"用于跌打损伤。"

【临床应用】

单方应用 《中国主要药用植物图说》:"治因血热妄行所致的吐血、衄血、身热、发斑疹:藤槐6～12g,水煎服。"

26984 **藤漆**(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源 为漆树科藤漆属植物藤漆的全株。藤漆属全世界约3种;中国有2种,1种药用。

原植物 藤漆 Pegia nitida Colebr.

形态 攀缘状木质藤本;小枝紫褐色,具条纹,密被黄色绒毛。单数羽状复叶,长20～40cm,叶轴和叶柄圆柱形,密被黄色绒毛,有小叶4～7对;小叶对生,膜质至薄纸质,卵形或卵状椭圆形,长4～11cm,宽2～4.5cm,先端短渐尖,基部略偏斜,心形或近心形,上半部边缘具钝齿,稀全缘,叶面具白色细小乳突体,叶背沿脉上被黄色平伏柔毛。圆锥花序长20～35cm或更长,密被黄色绒毛,分枝疏散;花小,白色;小苞片钻形,被柔毛;花萼无毛,萼片狭三角形;花瓣长卵形,长约1.5mm,宽约0.7mm,急尖,无毛;雄蕊比花瓣短,长约0.7mm,花丝钻形,花药小;花盘无毛;子房卵圆形,径约1mm,花柱5,侧生。核果椭圆形,偏斜,略扁压,长约10mm,宽约8mm,成熟时黑色;种子长圆形,压扁。(图见《中国植物志》.45卷.1分册.88页.图版27:5～8)

生境与分布 生于海拔240～1750m的沟谷林中。分布于中国广西、贵州、云南。尼泊尔、锡金、印度、缅甸和泰国也有。

【药性】

功效 全株:通经,驱虫,镇咳。

26985 **藨草**(《全国中草药汇编》)

【概况】

基源 为莎草科藨草属植物藨草的全草。

原植物 藨草 Scirpus triqueter L.

形态 匍匐根状茎短。秆疏丛生,较粗壮,高60～80cm,三棱形,有2～3叶鞘,无明显叶片。苞片1,为秆的延长,近直立,长5～9cm。小穗无柄,长圆形或椭圆形,长5～10mm,宽3～5mm,有多数花,3～10余个聚成头状;鳞片宽卵形,长2.5～3mm,顶端钝圆,有小尖头,背面中间黄绿色,两侧棕色,有暗棕色短条纹,脉多数;下位刚毛6,长约为小坚果的1/4～1/3,无刺;雄蕊3,花药狭三角形;花柱短,柱头3,细长。小坚果三棱状宽倒卵形,长1.5～2mm,熟时黑色,有不明显的皱纹。花果期7～8月。(图见《中国高等植物图鉴》.第5册.214页.图7257)

生境与分布 生于沟边、塘边、山溪边或沼泽地。中国除广东未见外,各省区均有分布。朝鲜、日本、中亚和欧洲也有。

【药性】

性味 甘、涩,平。 《新华本草纲要》:"味甘,性平。"

功效 健胃。

主治 食积气滞,呃热饱胀。

用法用量 内服:煎汤,15～60g。

使用注意 孕妇及体虚无积滞者勿用。

26986 **藨寄生**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名 石腊竹(广西)。

基源 为列当科藨寄生属植物藨寄生的全草。藨寄生属全世界约6种;中国有2种,其中1种为中国特有,1种药用。

原植物 藨寄生 Gleadovia ruborum Gamble et Prain

形态 植株高8～18cm。茎粗壮,长4～10cm,直

径1～1.5cm，全部地上生。生于茎基部的叶近圆形，上部的渐变狭，宽卵形或长圆形，顶端稍尖，和苞片和小苞片一起，两面无毛。花常3至数朵簇生于茎的顶端，几无梗或具近等长的短梗；苞片1枚，生于花梗的基部，长卵形，长1.4～2cm，宽6～8mm，顶端稍尖；小包片2片，生于花梗的近基部或中部以下，长圆形或匙形，顶端钝或具小齿；花冠筒状钟形，向上漏斗状扩大，口部直径1.5～1.8cm，顶端整齐地5浅裂；裂片长圆形或三角形，顶端稍尖或又再2齿裂或具小齿。花冠常红色，蔷薇红色，稀白色，常有香气，筒部稍收缩，向上呈张开的二唇形，上唇顶端微凹或浅裂，裂片半圆形，近全缘或有小齿，下唇小于上唇，3裂，全部裂片外面无毛，里面被长柔毛。雄蕊4，花丝着生于距筒基部1～1.5cm处，基部密被长柔毛，花药卵形，药隔校宽，顶端伸长成约1mm长的圆锥状小尖头。子房卵球形，柱头盘状或2浅裂。果实近卵球形。种子椭圆形。花期4～8月，果期8～10月。（图见《中国植物志》.第69卷.91页.图版24：1～7）

生境与分布　生于海拔900～3500m林下湿处或灌丛中；喜寄生于悬钩子属（Rubus L.）植物根上。分布于中国湖南西部（雪峰山），广西北部（临桂）、四川及云南西南部。喜马拉雅西北部的Bodyar Jaunsar也有分布。

【药性】

主治　《广西药用植物名录》："全草：用于梅毒。"

26987 **檵花**（《植物名实图考》）

【概况】

异名　纸末花、鸡寄（《植物名实图考》），茧漆（《广群芳谱》），檵木、满山白、刺木花（《全国中草药汇编》），白清明花（《福建民间草药》），土墙花（《湖南药物志》）。

基源　为金缕梅科檵木属植物檵木的花。檵木属共4种，中国有3种。

原植物　檵木 Loropetalum chinense（R. Br.）Oliv.，又名坚漆（浙江），白花树、桎木柴、知微木（广东），罗腘木（广西），刀烟木（贵州）。

历史　檵花《植物名实图考》始载，云："檵花，江西、湖南山岗多有之。丛生细茎，叶似榆而小，厚涩无齿，春开细白花，长寸余，如剪素纸，一朵数十条，纷披下垂。"所述及附图即本种无误。

形态　落叶灌木或小乔木，植株高1～4m。树皮深灰色；嫩枝、新叶、花序、花萼及果实均被淡棕黄色星状毛。单叶互生，叶柄短，长2～3mm；叶片革质，卵状椭圆形或卵形，长1.5～6cm，宽1.5～2.5cm，先端具短尖头，边缘全缘，基部钝，不对称。花无柄，3～8朵簇生于小枝上端，苞片细小，条形，花萼短，4裂；花瓣4，淡黄色，条形；雄蕊4，花丝极短，药隔伸出成刺状；雌蕊倒卵形，子房半下位，柱头2，有毛状突起物。蒴果球形，木质，径约7mm，褐色。种子椭圆形，白色，花期5月，果期10月。（图见《全国中草药汇编》.上册.742页.图758）

生境与分布　生于山坡林下或灌丛中。分布于山东、江苏、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

【生药】

栽培　宜温暖气候，不耐严寒。对土壤要求不严，一般荒坡、林边、路旁均可栽植。用种子育苗移栽。3～4月播种，以行距33cm开沟条播，深2～3cm，将种子匀撒沟内，每亩用种量7.5～10kg。播后覆盖细土或草木灰。出苗后，中耕除草、匀苗，每年追施人畜粪水2～3次。培育至第4年春季移栽，株行距各1m，每穴栽苗2株，填土压紧，浇水封垓。定植后的前2年，每年中耕除草，适当追肥。后2年每年夏、秋季各中耕除草1次。

采集　夏季采摘花。

【化学】

花含槲皮素、异槲皮甙。

参考文献　J Agr Chem Soc Japan 1952，**26**：331（CA 1955；48：5941f）

【药性】

性味　《闽东本草》："微甘、涩、平。"

归经　《闽东本草》："入肺、脾、胃、大肠四经。"

功效　清暑解热，止咳，止血。

主治　咳嗽，咯血，遗精，烦渴，鼻衄，血痢，泄泻，妇女血崩。①《江西民间草药》："治鼻衄。"②《闽东本草》："治燥嗽，咳血，烦渴，血痢，泄泻。"

用法用量　内服：煎汤，10～12g。

【临床应用】

方选和验方　《湖南药物志》："治痢疾：檵花10g，骨碎补10g，荆芥4.5g，青木香6g。水煎服。"

单方应用　①《江西民间草药》："治鼻衄：檵花12g。水煎服。"②《全国中草药汇编》："治外伤出血：檵木花适量，晒干，研末撒患处。"

食疗　①《浙江天目山药用植物志》："治血崩：檵木花12g，炖猪肉，1日分数次服。"②《江西草药》："治遗精：檵木花12g，瘦猪肉120g。水炖，服汤食肉，每日1剂。"

26988 **檵花叶**（《植物名实图考》）

【概况】


基源　为金缕梅科檵木属植物檵木的叶及茎叶。

原植物　檵木 Loropetalum chinense（R. Br.）Oliv.


余项参见"**檵花**"条。

【化学】


叶含槲皮素、没食子酸、玫瑰素 D、E(Rugosin D, E),铺地草素 B(Prostratin B)[1],叶中的低聚(二三糖)可水解鞣质,还有檵木素 A(1)、B(2)、C(3)(Loropetalin A、B、C),山茶素 B(Camellin B)、玫瑰素 G(Rugosin G);4 种单糖逆没食子酸鞣质:Gemin D、Rugosin A、Tellimagrandins Ⅰ、Ⅱ;一种没食子酰葡萄糖:1、2、6-三-O-没食子酰-β-D-葡萄糖,1、3、4、6-四-O-没食子酰基-β-D-葡萄糖,1、2、3、6-四-O-没食子酰-β-D-葡萄糖,1、2、3、4、6-五-O-没食子酰-β-D-葡萄糖,α-O-双没食子酰-1、3、4、6-四-O-没食子酰 β-D-葡萄糖;二种黄酮:杨梅甙(Myricitrin)杨梅素-3-葡萄糖甙;以及三种奎宁酸衍生物:3-O-顺及反香豆酰奎宁酸(3-O-cis-及 trans-Coumaroylquinie acid)和绿原酸(Chlorogeni acid)[2]。又以檵花叶中得到檵木素 D(Loropetalin D,即 3,4′,5,7-四羟基-3-O-葡萄糖-2″,6″-二没食子酸酯,亦称 2″,6″-二没食子酸基紫云英花甙),2″-O-没食子酰基紫云英甙(Astragalin-2″-O-gallate)及 6″-O-没食子酰基紫云英花甙[3]。



(1)



(2)



(3)　　G=Galloyl

参考文献 [1] Chem Pharm Bull 1990;38(12):3296 [2] Phytochemistry,1993;32(5):1287 [3] Phytochemisty,1997;46(2):389

【药理】

①对心血管作用　檵花叶中提得成分檵木黄酮，并证明为槲皮素，本品 3.5mg/kg iv，能明显增加麻醉猫冠状窦流量，减少心肌氧利用率，犬下肢灌流，以 0.05mg/kg，注入下肢血管，使下肢血管阻力下降，表明有直接扩张血管的作用[1]。②对子宫作用　檵木根茎叶煎剂(5g/ml)0.5ml 宫体注射，半小时 1 次，连续 3 次，可使孕兔宫缩加强，第 2 天 im 4ml，第 3 天兔早产，仔兔未成活[2]。

参考文献 [1] 中草药通讯 1977;(2):29 [2] 中草药通讯 1972;(5):47

【药性】

性味　甘、苦，凉。①《福建民间草药》："甘、苦，微温。"②《贵州民间药物》："涩，凉。"

功效　清热止泻，活血止血。

主治　治暑热泻痢，扭闪伤筋，创伤出血，目痛，喉痛。①《植物名实图考》："捣烂敷刀刺伤，能止血。"②《湖南药物志》："治中暑，喉痛，风热目痛。"

用法用量　内服：煎汤，15～30g；或捣汁。外用：捣敷、煎水洗或含漱。

【临床应用】

方选和验方　①江西《中草药学》："治创伤出血：檵木叶 6g，杨梅树二层皮 6g，紫薇叶 6g，自然铜 3g，冰片 3g。共研极细末，外用。"②新医药资料 1971;(11)："治各种类型子宫出血：檵木叶 30g，大血藤 30g，水煎，每日 1 剂，2 次分服。"③胃溃疡冲剂(《中草药学》)治胃炎及胃十二指肠溃疡引起的疼痛和隐性出血：檵木叶小枝 50kg，楤木 75kg，红木香 25kg，水煎 2 次合并煎液；另取蒲公英 25kg，水煎，取煎液与檵木煎液合并，过滤，滤液浓缩，加入糖精钠 50g，浓缩成稠膏，再加适量糊精拌匀烘干(干燥后总重量应得 23kg)，磨成细粉，加水制成颗粒，干燥后包装，每袋 14g。服法：每日 2 次，每次半袋。

单方应用　①《江西民间草药》："治暑泻：檵花茎叶 21g。水煎服。"②《江西民间草药》："治痢疾：檵木茎叶 21g。水煎，红痢加白糖、白痢和红糖 15g，调服。"③《福建民间草药》："治肚子作痛：鲜檵花叶和籽 6～12g。搓成团。饭前用开水送服。"④《福建民间草药》："治闪筋：鲜檵花叶 30g，加烧酒捣烂，绞汁 50ml，日服 1～2 次。"⑤《福建民间草药》："治外伤出血：鲜檵花叶 30g。捣烂外敷。"⑥《贵州民间药物》："治刀伤初起或已溃烂者，热天最适宜：初伤者用茶叶水先洗，檵花嫩叶捣烂。若已化脓流黄水者，用此药 30g，研为细末，调菜油涂上。"⑦《福建民间草药》："治胼胝：鲜檵花叶 30g，加红糖捣匀外敷。"⑧《江西草药》："治烧伤：檵木叶烧灰存性，麻油调涂。"⑨江西《草药手册》："治紫斑病：檵木鲜叶 30g。捣烂，酌加开水擂取汁服。"⑩湖南科技情报·医药卫生 1971;(1)："用作手术皮肤消毒剂：檵花(叶茎均可)500g，加水 5000ml，文火浓缩成 500ml，过滤备用。"⑪《福建省中草药新医疗法资料选编，1971》："治烧伤：取檵木鲜叶 1000g 洗净捣烂，加第 2 遍淘米水 3000g，搅拌过滤，滤液加热后再加入 15%茶油，装瓶高压消毒备用。用时先清创，以消毒的毛笔蘸药液涂抹于创面上，每 10～15 分钟 1 次，创面干燥后，改为 1～2 小时 1 次，直至痂皮脱落。"⑫中草药通讯 1972;(5)："治产后宫缩不良与出血：将檵木叶制成注射液(每 1ml 约含生药 5g)，肌注，每次 4～8ml，每日 2～3 次。对剖腹产后宫缩不良者，直接注射子宫体，每次 10～20ml。"⑬山东省枣庄市《医药卫生科技资料汇编》1971："治上消化道出血：取新鲜檵木叶 300g 洗净，加水至 5000ml，煎至 1000ml 左右。成人每日 3 次，每次 20ml。"

26989 檵花根(《福建民间草药》)

【概况】

基源　为金缕梅科檵木属植物檵木的根。

原植物　Loropetalum chinense(R. Br.) Oliv.

余项参见"檵花""檵花叶"条。

【药性】

性味　《闽东本草》："苦、涩，微温。"

归经　《闽东本草》："入肝、胃、大肠、肾四经。"

功效　健脾化湿，通经活络。

主治　咳血，腹痛泄泻，脱肛，肢节酸痛，白带，产后恶露不畅，跌打吐血，齿痛。《闽东本草》："治骨节风疼，四肢酸软，腹痛泄泻。"

【临床应用】

方选和验方　①《中草药学》："治肺结核咳血：檵木根 60g，盐肤木根 30g，仙鹤草 30g。水煎服，每日 1 剂。"②《全国中草药汇编》："治流行性感冒：檵木根、茅莓根、大青根(马鞭草科)、金银花藤、紫苏叶各 10～15g，老姜 3～5 片。高热，加淡竹叶；咳嗽甚，加细叶鼠曲草。水煎服，每日 1 剂。"

单方应用　①江西《中草药学》："治肺病或其它原因的咳血、吐血：鲜檵木根 90g。水煎服。"②《浙江天目山药用植物志》："治产后恶露不畅：檵花细须根 120～150g。加水煎汁冲黄酒 500g，红糖 300g。产后第 2 日起晚饭前分服。"

食疗　①江西《草药手册》："治脱肛：檵木根 30g，

猪直肠5寸。炖汤，第1次喝汤；第2次连汤及肠内服。" ②《福建民间草药》："治妇女白带：檵花根60～90g。切片，露7个晚上后，入锅内焙干，再用酒炒3次，同未生过蛋的雌鸡1只（去肠杂），酌加红糖炖熟，分2～3次服（喝汤食肉）。" ③《湖南药物志》："治跌打吐血：檵花根或叶，煮猪精肉服。" ④《湖南药物志》："治齿痛：檵木根30g，鸡、鸭蛋各1枚。煮熟，兑红糖60g服。"

26990 **檫树**（《广西药用植物名录》）

【概况】

异名　檫木（《植物名实图考》），独脚樟、半枫樟、枫荷桂（《广西药用植物名录》），天鹅枫（《浙江天目山药用植物志》），青檫（安徽），桐梓树、梨火烘（福建），徒手巴（贵州苗语译音）。

基源　为樟科檫木属植物檫木的根和树皮。檫木属全世界共3种，其中有1种供药用。

原植物　檫木 Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl. [Pseudosassafras tzumu (Hemsl.) Lec.；P. laxiflora (Hemsl.) Nakai；Lindera tzumu Hemsl.]

形态　落叶乔木，高10～35m，树皮幼时黄绿色，平滑，老时呈灰褐色，不规则深纵裂，小枝黄绿色，无毛，稍有光泽，叶互生，通常集生于枝顶，叶片卵形或倒卵形，长9～20cm，宽6～12cm，先端渐尖，基部楔形，全缘，不裂或2～3裂，裂片先端钝，上面深绿色、下面灰绿色，两面无毛或下面沿脉疏生短硬毛，羽状叶脉或离基三出脉，各级叶脉在两面均较明显，尤以下方第一对侧脉更为发达，直伸至叶裂片长的2/3以上，叶柄纤细，长2～7cm，带红色，无毛或被疏硬毛。花单性，雌雄异株，总状花序出自枝顶混合芽，先叶开放，总梗长4～5cm，基部具总苞片，包片线形，花被黄色，裂片6，披针形，能育雄蕊9，着生于花被筒的喉部，排成3轮，第三轮雄蕊花丝基部有1对具短柄的腺体，花药4室，第一、二轮内向，第三轮上部两室内向，下部两室侧向；子房卵球形，无毛，花柱长约1.2mm，柱头盘状。果实近球形，直径约8mm，成熟时红色变为蓝黑色，表面被白色蜡粉；果托浅杯状，果梗长1.5～2cm，上端增粗呈棒状，肉质，与果托均为鲜红色。花期3～4月，果期7～8月。（图见《中国高等植物图鉴》.第1册.838页.图1675）

生境与分布　生于海拔100～1700m的山谷、山坡落叶、常绿阔叶林中，常有栽培。分布于中国江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。东亚和北美也有。

【生药】

采集　秋后采收根、树皮。春、夏季采叶，晒干。

【药性】

性味　甘、淡，温。广州部队《常用中草药手册》："甘、淡，微温。"

功效　祛风逐湿，活血散瘀。

主治　风湿，腰肌劳损，扭挫伤筋，胃病。　①《新华本草纲要》："用于风湿性关节炎，跌打肿痛，小儿麻痹后遗症等。" ②《广西药用植物名录》："根：治胃病，风湿，半身不遂。茎叶：祛风，去湿，治浮肿，关节炎。"

用法用量　内服：煎汤，15～30g，或浸酒。外用：捣敷。

【临床应用】

方选和验方　《浙江天目山药用植物志》："治扭挫伤筋：檫树皮（或根、叶）适量，加蛇葡萄根适量同捣烂，加酒糟适量拌和，敷患处。"

单方应用　①《浙江天目山药用植物志》："治半身不遂：檫树根二层皮酒炒30g，水煎服，早晚各服1次。" ②广州部队《常用中草药手册》："治腰肌劳损，腰腿痛，风湿性关节炎：檫树皮干品15～30g，水煎服。或适量浸酒服。"

26991 **覆瓦状**

覆瓦状指植物体各部分相互覆盖成有规则排列，像屋顶的瓦一样。如山茶的花萼、紫草的花冠。

26992 **覆瓦状鳞茎**

覆瓦状鳞茎又称鳞状鳞茎。指鳞叶呈覆瓦状排列在鳞茎盘上。如百合、山丹的鳞茎。

26993 **覆生**

覆生(Overgrowth)指一种矿物沉积在另一矿物面上，并按后者定向的结晶方位生长。

26994 **覆盆子**（《本草经集注》）

【概况】

异名　覆盆（《别录》），乌藨子（《纲目》），小托盘（《中药材手册》），竻藨子（《江西中药》）。

基源　为蔷薇科悬钩子属植物掌叶覆盆子及插田泡等未成熟果实。悬钩子属有700多种；中国约产200种，约有30种供药用。

原植物　掌叶覆盆子 Rubus chingii Hu 插田泡 Rubus coreanus Miq. 又名插田藨（《经济植物手册》），高丽悬钩子（《华北经济植物志要》）。

除上述品种外，尚有多种同属植物的果实亦作覆盆子使用，如山莓 Rubus corchorifolius L. f.（参见"悬钩子"条）使用于江苏；红泡刺藤 Rubus niveus Thunb.（参见"硬枝黑锁梅"条）使用于云南；拟覆盆子 Rubus idaeopsis Focke 使用于西藏等。

历史　孟诜曰："覆盆子，五月于麦田中得之良，采得，烈日晒干，免烂不堪。"《本草图经》云："覆盆子，

旧不著所出州土，今并处处有之，而秦、吴地尤多。苗短不过尺，茎叶皆有刺，花白，子赤黄，如半弹丸大，而下有茎承如柿蒂状，小儿多食。其实五月采，其苗叶采无时。江南人谓之莓，然其地所生差晚。三月始有苗，八九月开花，十月而实成，功用相同，古方多用。"《本草衍义》云："覆盆子，长条，四五月红熟，秦州甚多，永兴、华州亦有。及时，山中人采来卖，其味酸甘，外如荔枝。樱桃许大，软红可爱，失采则就枝生蛆。五六分熟便可采，烈日曝，仍须薄绵蒙之。"《本草蒙筌》云："覆盆子，道旁田侧，处处有生，苗长七八寸余，实结四五颗止，大若半弹而有蒂，微生黑毛而中虚，赤熟，夏初小儿竞采，江南咸谓莓子。"《纲目》云："蓬蘽子以八九月熟，故谓割田藨，覆盆以四五月熟，故谓插田藨，正与《别录》五月采相合。二藨熟时色皆乌赤，故能补肾。其四、五月熟而色红者，乃薅田藨也，不入药用。陈氏所谓茅莓当覆盆者，盖指此也。"又云："南土覆盆极多，悬钩是树生，覆盆是藤生，子状虽同，而覆盆乌赤，悬钩红赤，功亦不同，今正之。"

形态　掌叶覆盆子为藤状灌木；枝细，具皮刺，无毛。单叶互生，近圆形，直径 4～9cm，两面仅沿叶脉有柔毛或几无毛，基部心形，边缘掌状 5 深裂，稀 3 或 7 裂，裂片椭圆形或菱状卵形，顶端渐尖，基部狭缩，顶生裂片与侧生裂片近等长或稍长，具重锯齿；叶柄长 2～4cm，微具柔毛或无毛，疏生小皮刺。单花腋生，直径 2.5～4cm；花梗长 2～3.5cm，无毛；萼筒毛较少或近无毛，萼片 5，卵形或卵状长圆形，顶端具凸尖头，外面密被短柔毛；花瓣 5，椭圆形或卵状长圆形，白色，顶端圆钝；雄蕊多数，花丝宽扁；雌蕊多数，具柔毛。聚合果近球形，红色，与花托连合成一体，直径 1.5～2cm，密被灰白色柔毛；核有皱纹。花期 3～4 月，果期 5～6 月。（图见《中国高等植物图鉴》，第 2 册，272 页，图 2273）

生境与分布　生于低海拔至中海拔的山坡、路边阳处或阴处灌丛中。分布于中国江苏、安徽、浙江、江西、福建、广西等地。日本也有分布。

插田泡为灌木，高 1～3m；枝粗壮，红褐色，被白粉，具近直立或钩状扁平皮刺。羽状复叶互生，小叶通常 5，稀 3，卵形，菱状卵形或宽卵形，长 3～8cm，宽 2～5cm，顶端急尖，基部楔形至近圆形，上面无毛或仅沿叶脉有短柔毛，下面被稀疏柔毛或仅沿叶脉被短柔毛，边缘有不整齐粗锯齿或缺刻状粗锯齿，顶生小叶顶端有时 3 浅裂；叶柄长 2～5cm，顶生小叶柄长 1～2cm，侧生小叶近无柄，与叶轴均被短柔毛或疏生钩状小皮刺。伞房花序生于侧枝顶端，具花数朵至 30 余朵，总花梗和花梗均被灰白色短柔毛；花梗长 5～10mm，花直径 7～10mm；花萼外面被灰白色短柔毛，萼片 5，长卵形至卵状披针形，长 4～6mm，顶端渐尖，边缘具绒毛，花时开展，果期反折，花瓣 5，倒卵形，淡红色至深红色，与萼片近等长，雄蕊多数，花丝带粉红色；雌蕊多数，子房被稀疏短柔毛，花柱无毛。聚合果不与花托连成一体，成熟时与花托分离，空心，直径 5～8mm，深红色至紫黑色，无毛或近无毛；核具皱纹。花期 4～6 月，果期 6～8 月。（图见《中国高等植物图鉴》，第 2 册，279 页，图 2287）生于海拔 100～1700 米的山坡灌丛或山谷、河边、路旁。分布于中国陕西、甘肃、河南、江西、湖北、湖南、江苏、浙江、福建、安徽、四川、贵州、新疆等地。朝鲜和日本也有分布。

【生药】

采集　6～8 月间采收，将未成熟的青色的果实摘下，放入沸水中稍浸后，置烈日下晒干，簸去果梗杂质。药材主产于浙江、福建。

鉴别

性状　为多数小核果聚合而成，全体呈半球形、扁圆锥形或类球形，上部钝圆，基部中心凹入，长 6～13mm，直径 5～12mm。表面灰绿色或淡棕色，密被灰白色或灰绿色短绒毛。宿萼棕褐色，5 裂，裂片先端多已折断，上有许多棕色残存花丝，下有细长果柄或其痕迹。横切面类圆形，周围有小核果紧密排列成环，小核果囊状，长 2～2.5mm，宽 0.8～1.2mm，基部较小，背面隆起，密被灰白色或黄绿色茸毛，两侧有网状凹纹，腹部有突起棱形。质硬，内含棕色种子 1 粒。气清香，味微酸涩。以粒完整、饱满、色黄绿具酸味者为佳。

显微　聚合果横切面：花托圆形，其周围排列众多小核果。小核果纵切面：外果皮为一列排列整齐切向延长的薄壁细胞，顶端部分的细胞多分化成单细胞非腺毛，毛茸脱落处遗留毛基残痕。中果皮为 3～5 列长圆形的薄壁细胞，有的含草酸钙簇晶。内果皮较厚，作棱脊状突起，外侧为多层增厚的薄壁细胞，壁木化，最外层细胞较小，排列整齐，内侧为多层纤维，呈横纵或斜向排列。种皮最外为一层切向延长的薄壁细胞，胞腔内充满棕色色素，其下为 1～2 列被挤压的薄壁细胞。胚乳及子叶薄壁细胞含糊粉粒和脂肪油。（图见《中药志》，第 3 册，第 2 版，704 页，图 449、450、451）　粉末：黄棕色。　①非腺毛较多，单细胞，淡黄绿色或几无色。大多平直，少数略弯曲或先端弯成钩状，大多碎断，完整者长 37～264μm，直径 7～20μm，壁甚厚，木化，胞腔线形或不明显，有的壁稍厚，胞腔较宽，有的表面可见双螺状裂纹，毛茸体部易断落，足部断面观类方形或类长方形，埋于表皮层，与其下的薄壁细胞相连，表面观似石细胞状，


类圆形、类椭圆形或圆多角形，直径 9～28μm，壁厚，孔沟较粗。 ②果皮表皮断面观细胞呈类长方形，外被角质层，其外缘细波状或细齿状；表面观呈类多角形，有的壁不甚明显。气孔椭圆形或类圆形，直径 18～30μm，副卫细胞 4～6 个。 ③内果皮纤维成束，上下数层垂直、斜向交错或平行排列，偶见单个散在，几无色或黄色。纤维较细长，平直或稍弯曲，直径 4～10μm，壁木化。 ④草酸钙簇晶众多，存在于中果皮及宿萼薄壁细胞中。直径 9～40μm，棱角尖锐或较钝。 ⑤子叶细胞含有糊粉粒、脂肪油滴及细小簇晶。糊粉粒类圆形或长圆形，直径 3.5～9μm；簇晶直径 2～7μm，结晶中央似有细点状空穴，一个细胞中常含有数个簇晶。 ⑥种皮表皮细胞成片。表面观呈类长方形或类多角形，直径 8～28μm，垂周壁薄，细波状弯曲，有的胞腔中含淡棕色物。 ⑦网纹细胞成片存在，位于中果皮维管束旁。呈长条形、梭形或椭圆形，直径 5～26μm，具网状增厚壁，网孔大，有的具螺状网纹增厚壁，宛如螺纹导管样。（图见徐国钧等《中药材粉末显微鉴定》.第 1 版.第 499 页.图 243）

【化学】


覆盆子果实含有覆盆子酸(Fupenzic acid)(1)[1]、覆盆子甙(Goshonoside F_5)[2]、鞣花酸(逆没食子酸、并没食子酸、Ellagic acid)、β-谷甾醇[3]、氨基酸、糖、维生素 C[4]及磷脂类化合物[5]。

插田泡(R. coreanus)含 28β-D-Glucopyranosyl 2α, 3β, 19α, 23-tetrahydroxyurs-12-en-28-oate[6]及其双分子化合物插田泡甙 F_1(Coreanoside F_1)(2)[7]。

注：覆盆子(R. chingii)的文献中记述含有悬钩子甙(Rubusoside)，亦有专利[8]，系误用植物来源，实为甜叶悬钩钩子(R. suavissimus S. Lee)叶的成分[2,9,10]。



(1)



(2)

参考文献　[1] Phytochemishtry, 1988; 27(12): 3975 [2] Chem Pharm Bull, 1987; 35(7): 3021 [3] 中草药 1981; 12(6): 19 [4] 植物资源与环境 1996; 5(3): 6 [5] 中草药 1989; 20(7): 15(303) [6] CA 1988; 108: 118802q [7] Phytochemistry, 1990; 29(10): 3275 [8] CA 1983; 98: P177837c [9] Phytochemistry, 1984; 23(2): 615 [10] Chem Pharm Bull, 1991; 39(9): 2443

【药理】

以大鼠、兔的阴道涂片及内膜切片作观察指标，覆盆子似有雌激素样作用。

参考文献　江苏新医学院　中药大辞典.下册.上海人民出版社，1977: 2698

【药性】

性味　甘、酸，平。 ①《别录》："味甘，平。" ②《千金·食治》："味甘、辛，平。" ③《药性论》："微热，味甘、辛。" ④孟诜："味酸。"

归经　《滇南本草》："入肝、肾二经。"

功效　补肝肾，缩小便，助阳，固精，明目。

主治　阳痿，遗精，尿频，虚劳，目暗。 ①《别录》："主益气轻身，令发不白。" ②《药性论》："主男子肾精虚竭，女子食之有子。主阴痿。" ③《日华子本草》："疗中风身热及惊。" ④《开宝本草》："补虚续绝，强阴健阳，悦泽肌肤，安和脏腑，温中益力，疗劳损风虚，补肝明目。" ⑤《本草蒙筌》："治肾伤精竭流滑。" ⑥《本草述》："治劳倦，虚劳，肝肾气虚恶寒，肾气虚逆咳嗽、痿、消瘅、泄泻、赤白浊，鹤膝风，诸见血症及目疾。"

用法用量　内服：煎汤，4.5～9g；浸酒、熬膏或入丸散。

使用注意　肾虚有火，小便短涩者慎服。 ①《本草经疏》："强阳不倒者忌之。" ②《本草汇言》："肾热阴虚，血燥血少之证戒之。" ③《本草从新》："小便不利者勿服。"

【临床应用】

配伍应用　①配桑螵蛸、益智仁、仙灵脾，治遗尿、尿频。 ②配补骨脂、肉苁蓉，治阳痿早泄，腰膝酸冷。 ③配杜仲、金毛狗脊，治肾虚足冷，腰腿无力。 ④配天麻、旱莲草、菟丝子、太子参，治肾虚头晕，

目睛胀痛。 ⑤配仙灵脾、巴戟天、锁阳，治阳痿不举、男性不育症。 ⑥配龙骨、肉桂、牡蛎，治小便失禁，遗尿。 ⑦配熟地黄、全当归、鹿角胶、桑螵蛸，治妇女气血虚惫，久不成妊娠。 ⑧配芡实、枸杞子、远志肉、山茱萸，治男子肾虚，阳痿遗精，久不生育。 ⑨配当归、红参须、鹿茸，治小儿脑积水。

方选和验方 ①五子衍宗丸(《摄生众妙方》)添精补髓，疏利肾气，不问下焦虚实寒热：枸杞子 300g，菟丝子 300g(酒蒸，捣饼)，五味子 75g(研碎)，覆盆子 150g(酒洗，去目)，车前子 75g，俱择精新者，焙晒干，共为细末，炼蜜丸，梧桐子大，每服 90 丸，空心沸水或盐汤下，晚睡前服 50 丸，日早晚各 1 次。冬月温酒送服。 ②《全国中草药汇编》："治遗尿：覆盆子、桑螵蛸、菟丝子、龙骨、牡蛎各 9g，肉桂 3g，五味子 4g。水煎去渣服，分 2 次服，日 1 剂。" ③养真丸(《中国古代房室养生集要》)治妇人血虚气惫，阴阳不升降，久不成妊娠者：覆盆子、熟地黄、全当归、肉苁蓉、菟丝子、紫石英、鹿茸、桑螵蛸各 60g，五味子、真琥珀、白芍、川芎、桑寄生、卷柏、艾叶、生姜、茯苓、人参、牡蛎、酸枣仁各 30g，钟乳粉 120g。同研为细末，酒煮面和丸如梧桐子大，食前，温酒吞服，每次服 50 丸，每日服 3 次，服后食粥少许。 ④河车种子丸(《中国古代房室养生集要》)治男子不育：覆盆子(酒蒸)、麦门冬(去心)、补骨脂(盐酒浸炒)、生地(酒洗)、枸杞子、熟地、淮山药、川黄柏(盐酒蜜制炒 3 次)各 90g，当归(酒洗)、天门冬、人参、五味子、巴戟天(酒浸)、川牛膝(酒炒)、茯苓、锁阳(酒洗、酥炙)、白术(炒)、杜仲(酒炒)各 60g，山茱萸 120g，陈皮、肉桂各 15g。上同为细末，紫河车 1 具洗净，煮烂捣如泥，加入药末共捣炼蜜丸梧桐子大。每次服 100 丸，食前，温酒或盐汤送服，日服 2～3 次。 ⑤十子丸(《中国古代房室养生集要》)治男子不育："覆盆子、枸杞子、桑椹子、冬青子、槐角子各 125g，菟丝子、柏子仁、没石子、蛇床子、五味子各 60g。同以酒蒸，焙干研为细末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服 50～60 丸，空心服，淡盐汤或温开水下。服后食粥少许。 ⑥萃仙丹(《全国中药成药处方集》)治肾虚腰痛，阳痿早泄：覆盆子、菟丝子、金樱子、川断、泽泻、炙甘草、川楝子、沙苑子、莲须各 30g，山萸肉 120g，芡实 60g。同研为细末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服 6g，日 2～3 服，温开水下。 ⑦滋阴百补丸(《全国中药成药处方集》)治男子肾阴虚损，身体瘦弱，面色萎黄，步行无力，腰腿酸痛，阳痿遗精：覆盆子、白茯苓、柏子仁、当归、莲须、沙蒺藜、锁阳、酸枣仁(炒)、山茱萸、女贞子、牛膝、芡实、枸杞子、远志肉、巴戟天、菟丝子各 120g，鱼鳔 500g。同研为细末，酒糊丸如梧桐子大。每服 6g，空心白开水或淡盐汤送服，日服 3 次。 ⑧中医杂志 1984；(4)："治遗尿症：覆盆子、金樱子、菟丝子、五味子、仙茅、山萸肉、补骨脂、桑螵蛸各 60g，丁香、肉桂各 30g。同研为细末，取 1g 填入脐孔，滴入白酒 2～3 滴，外盖纱布、胶布。每 2～3 天换 1 次。并同时服上述药粉，每日早、晚各服 1 次，每次量：3～10 岁，3～5g；10 岁以上 5～6g，并按体质、病情，酌情增减。口服药粉时，可加白糖调拌。" ⑨中医杂志 1991；(8)："治小儿脑积水：覆盆子、当归、红参须、紫河车、鹿茸各 15～20g。研为细末，每服 1～2g，开水调服。" ⑩《中华进补大全》："治肝肾不足，视力模糊，视力减退，须发早白：覆盆子、黄芪、肉苁蓉、熟地各 12g，牛膝、远志各 9g，五味子 6g。女贞子、何首乌各 10g。水煎服，每日 1 剂。"

单方应用 ①《濒湖集简方》："治阳事不起：覆盆子酒浸，焙干为末，每次服 10g，温酒下。" ②《本草衍义》："治肺虚寒，小便频数：覆盆子取汁，加蜜少许，同煎熬成膏，每服 3g，日 3～4 次。" ③《全国中草药汇编》："治阳痿、早泄、肾虚尿频：覆盆子 5～10g，水煎服。"

【历代医药家论述】

①李时珍："南土覆盆极多，悬钩是树生，覆盆是藤生，子状虽同，而覆盆色乌赤，悬钩色红赤，功亦不同。""覆盆，蓬蘽功用大抵相近，虽是二物，其实一类而二种也，一早熟，一晚熟，兼用无妨。其补益与桑椹同功。若树莓则不可混采者也。" ②缪希雍《本草经疏》："覆盆子，其主益气者，言益精气也。肾藏精、肾纳气，精气充足，则身自轻，发不白也。苏恭主补虚续绝，强阴健阳，悦泽肌肤，安和脏腑。甄权主男子肾精虚竭，阴痿，女子食之有子。大明主安五脏，益颜色，养精气，长发，强志。皆取其益精添髓，甘酸收敛之义耳。" ③李中梓《本草通玄》："覆盆子，甘平入肾，起阳治痿，固精摄溺，强肾而无燥热之偏，固精而无凝涩之害，金玉之品也。" ④张德裕《本草正义》："覆盆为滋养真阴之药，味带微酸，能收摄耗散之阴气而生精液。故寇宗奭谓益肾缩小便，服之当覆其溺器，语虽附会，尚为有理。《本经》主安五脏。脏者阴也。凡子皆坚实，多能补中，况有酸收之力，自能补五脏之阴而益精气。凡子皆重，多能益肾，而此又专入肾阴，能坚肾气，强志倍力有子，皆补益肾阴之效也。《别录》益气轻身，令发不白，仍即《本经》之意。惟此专养阴，非以助阳。《本经》《别录》并未言温。其以为微温微热者，皆后人臆测之辞。一似凡补肾者皆属温药。不知肾阴肾阳药物各有专主。滋养真阴者，必非温药。" ⑤林祖庚："在中西医结合治疗男性性功能疾病 4000 例总结《中国性学会第一届全国学术交流会

论文选编》中，用于阳痿、早泄、射精不能等病症中，常用中药有巴戟天、肉苁蓉、覆盆子、菟丝子、锁阳、淫羊藿等；其中覆盆子性甘平、补肾养阴，效果甚佳。"

26995 覆盆子茎(《汉拉英中草药名称》)

【概况】

异名　珍珠杆(《中国药典》)。

基源　为蔷薇科悬钩子属植物绒毛悬钩子的干燥茎(去粗皮、心)。

原植物　覆盆子 Rubus idaeus L. (R. idaeus L. subsp. vulgatus Arrhen)又名绒毛悬钩子(《华北经济植物志要》)。

形态　灌木，高1～2m；枝褐色或红褐色，疏生皮刺。小叶3～7枚，花枝上有时具3小叶，不孕枝上常5～7小叶，长卵形或椭圆形，顶生小叶长卵形，有时浅裂，长3～8cm，宽1.5～4.5cm，顶端渐尖，基部圆形，顶生小叶茎部近心形，下面密被灰白色绒毛，边缘有不规则粗锯齿或重锯齿；叶柄长3～6cm，顶生小叶柄长约1cm，均被绒毛和稀疏小刺。花生于侧枝顶端成短总状花序，总花梗和花梗均密被柔毛和疏密不等的针刺；花直径1～1.5cm；花萼外面密被柔毛和针刺，萼片卵状披针形，外面边缘具灰白色绒毛；花瓣匙形，白色，基部有宽爪；花丝宽扁，长于花柱。果实球形，多汁液，直径1～1.4cm，红色或橙黄色，密被短绒毛；核具明显洼孔。花期5～6月，果期8～9月。

生境与分布　生于海拔500～2000m山地杂木林边、灌丛或荒野。分布于中国吉林、辽宁、河北、山西、新疆。日本、原苏联(西伯利亚、中亚)、北美、欧洲也有。

【化学】

中国药典附录收载"覆盆子茎"称"珍珠杆"，为中成药配伍用[1,2]。中国东北等地区用本品未成熟果实作覆盆子药用，在欧洲多以栽培品果实用为水果[3]。

本品的叶中含有可解鞣质[4]、芸香甙(Rutin)[5]、其鞣质部分和蛭二个具有五个没食子酰基的葡萄甙化合物[6]　果实中有糖分、苹果酸(Malic acid)、枸橼酸(Citric acid)[7]、槲皮素(Quercetin)及其-3-葡萄糖醛酸甙、-3-槐糖甙(Quercetin-3-sophoroside)、山柰酚(Kaempferol)，和逆没食子酸(Ellagic acid)及其衍生物[8]、矢车菊甙元(Cyanidin)的多种糖甙[9]、中尚有绒毛悬钩子酮(Raspberry ketone)即4'-O-β-D-葡萄糖基-4(4'-羟基苯)-J-2酮[10]、对羟基苯-J-2-酮[11]。　本品果汁经酸、碱水解后，可分出逆没食子酸(Ellagic acid)及其衍生物，没食子酸(Gallic acid)、对羟苯甲酸(p-Hydroxybenzoic aicd)、原儿茶酸(Protocatechuic acid)、咖啡酸(Caffeic acid)、对羟基桂皮酸(p-Coumaric acid)、阿魏酸(Ferulic acid)、儿茶素((＋)Catechin)、表儿茶素((－)Epicatechin)、山柰酚(Kaempferol)、槲皮素(Quercetin)[12]。　果肉经酸水解可分到多种α、β-紫罗兰酮(α、β-Ionone)化合物[13]。

本品的挥发油中有牻牛儿醇(Geraniol)、芳樟醇(Linalool)、橙花醇(Nerol)、α-萜品醇(α-Terpineol)[14]、α-蒎稀(α-Pinene)、松烯(Sabinene)、r-萜品烯(r-Terpinene)、石竹烯(Caryophyllene)、香叶烯(β-Myrcene)、α,β-紫罗兰酮(α,β-Ionone)及苯甲醛(Benzaldehyde)等[15]。

参考文献　[1] 卫生部.中华人民共和国药典.一部.广东科技出版社，北京化学工业出版社，1995：附录24　[2] 中国药材公司编著.中国中药资源志要.科学出版社，1994：532　[3] 中国科学院植物研究所.中国植物志.第37卷.科学出版社，1985：55　[4] CA 1988；**108**：149508c　[5] CA 1975；**83**：4960z　[6] JCS Pevkm Tran I，1982(11)：2525.(CA 1983；**98**：86388a)　[7] Susan Budavari，Mevck Index，12ed.，1996；1396(#8290)　[8] CA 1993；**119**：269452d　[9] CA 1989；**110**：189448f；1989；**111**：22268f　[10] CA 1991；114：139753p　[11] CA 1996；**124**：226580e　[12] CA 1993；**119**：94000a　[13] CA 1991；**114**：41242w　[14] CA 1982；**96**：160922n　[15] CA 1994；**120**：215685j

【药性】

功效　清瘟解表。

主治　用于瘟病初期，发冷发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛，胸胁作痛。

【临床应用】

方选和验方　四味土木香散(《中国药典》1995年)治瘟病初期，发冷发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛，胸胁作痛：土木香200g，苦参(去粗皮)200g，珍珠杆(去粗皮、心)100g，山柰50g。水煎服，1次2.5～3.6g。1日2～3次。

26996 覆盆子叶(《本草拾遗》)

【概况】

异名　西国草(《海上集验方》)。

基源　为蔷薇科悬钩子属植物掌叶覆盆子及插田泡等的茎叶。

原植物　掌叶覆盆子 Rubus chingii Hu 插田泡 Rubus coreanus Miq.


余项参见"覆盆子"条。

【化学】

掌叶覆盆子叶中含有覆盆子甙(Goshonoside)-F_1(1)、F_2(2)、-F_3(3)、-F_4(4)、-F_5(5)、F_6(6)、F_7

(7)[1,2]。

R. coreanus Miq. 的叶、果均含插田泡甙(Coreanoside)F_1[3]。



	R_1	R_2	R_3
(1)	OH	glc	CH_2OH
(2)	OH	H	CH_2O-glc
(3)	H	glc	COO-glc
(4)	H	glc	CH_2O-glc
(5)	OH	glc	CH_2O-glc
(6)	OH	H	CH_2O-glc $\xrightarrow{6\quad 1}$ araf
(7)	O-glc	glc	CH_3

注：glc=β-D-glucopyanosyl
　　araf=α-L-arabinofuranosyl

参考文献　[1] Chem Pharm Bull 1987;**35**(7):3021　[2] Chem Pharm Bull 1991;**39**(9):2443　[3] Phyfochemistry 1990;**29**(10):3275

【药性】

性味　《纲目》:"酸、咸、平。"

功效　明目止泪,收湿气。

主治　眼睑赤烂,泪多,视物昏花,牙痛,臁疮。《本草拾遗》:"挼绞取汁滴入目中,去肤赤,有虫出如丝线。"

用法用量　外用:捣汁点目或研末撒。

【临床应用】

单方应用　①崔元亮《海上集验方》:"治目暗不见物,冷泪不止及青盲,天行目暗等疾:西国草,日曝干,捣极细,薄绵裹,乳汁浸如人行八九里久,点目中,仰卧。"　②《摘玄方》:"治牙疼:覆盆嫩叶捣汁点目眥内三四次。无新叶,干者煮浓汁亦可。"　③《仁斋直指方》:"治臁疮溃烂:覆盆子叶为末,患处用酸浆水洗后掺之,日1次,以愈为度。"

26997 **覆盆子根**(《纲目》)

【概况】

基源　为蔷薇科悬钩子属植物掌叶覆盆子及插田泡等的根。

原植物　掌叶覆盆子 Rubus chingii Hu。插田泡 Rubus coreanus Miq.

余项参见"覆盆子"条。

【化学】

椭圆悬钩子(R. ellipticus)的根中分离出乌苏酸(Ursolic acid)、悬钩子酸(Rubitic acid)、β谷甾醇及其葡萄糖甙。

参考文献　CA 1987,**107**:151197y

【药性】

主治　呕逆,目翳。

【临床应用】

方选和验方　覆盆饮(《圣济总录》)治胃气不和,呕逆,不下食:覆盆子根、枣(青州产,去核)、人参、白茅根、灯芯、半夏(汤洗七遍,焙)、前胡(去芦头)、白术各等份,均碎如麻豆大,每服10g,水300ml,煎至240ml,去渣温服,日3服。

单方应用　《活幼口议》:"治痘后目翳,百日内治之:覆盆子根,洗,捣,澄粉,日干,蜜和少许,点於翳丁上,日2～3次。"

26998 **覆盆子膏**(《湖北省药品标准汇编》1986年版)

本品由覆盆子制成,有益肾,固精,缩尿之功效。既能补益肝肾,又能收敛固涩,且能助阳,明目。适用于精神衰弱,头发早白,视力减退,眩晕,耳鸣,遗精,阳痿,子宫下垂,小便频数。本品味甜、微酸、涩;为棕褐色稠厚的半流体。内服,1次9～15g,1日3次。密封,防热保存。

26999 **覆盆六味地黄丸**(《安徽省药品标准》1987年版)

本品由熟地黄800g,山药400g,覆盆子、牡丹皮、茯苓、泽泻(盐水炒)各300g,五味子(制)100g组成。有滋补肾阴之功效。适用于肾阴亏损,头晕耳鸣,腰膝酸软,盗汗遗精,消渴。方中熟地黄养血滋阴,益精生髓;山药滋补脾肺肾之阴;五味子、覆盆子补益肝肾,收敛固涩,且有明目之功;泽泻、茯苓健脾渗湿;牡丹皮、泽泻又有退虚热,制相火之效。本品味甜、微苦、酸;为棕褐色的水蜜丸。每瓶装100g。内服,1次6～9g,1日2次。密闭,防潮。

27000 **覆盆杞菊地黄丸**(《江苏省药品标准》1977年版)

本品由熟地黄、五味子、覆盆子、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻、枸杞子、菊花组成。有滋肾养肝之功效。适用于肝肾阴虚,头晕耳鸣,视物昏花,腰膝酸软,羞明流泪。方中熟地黄养血滋阴,补精益髓;枸杞子平补肝肾;菊花清肝明目;五味子、覆盆子滋补肝肾明目安神;山药益气养阴,补脾肺肾;泽泻、茯苓健脾益气而渗湿;牡丹皮退虚热而凉血。本品气微香,味先甜而后微酸涩;为褐色或黑色而有光泽的小蜜丸。每6粒重1g。内服,1次9g,1日2次。密闭,防潮。

27001 **覆盆知柏地黄丸**(《安徽省药品标准》1987年版)

本品由熟地黄800g,覆盆子、丹皮、茯苓、泽泻(盐水炒)各300g,知母、黄柏各200g,五味子(制)100g

组成。有滋阴降火之功效。适用于阴虚火动，虚烦盗汗，骨蒸劳热，腰脊酸痛。方中覆盆子、五味子补益肝肾，收敛固涩；熟地黄养血滋阴，补精益髓；茯苓健脾渗湿；知母、黄柏、丹皮、泽泻退虚热，制相火。本品味甜、微酸、苦；为棕黑色的水蜜丸。内服，1次9g，1日2次。密闭，防潮。

27002 **覆盆桂附地黄丸**（《安徽省药品标准》1987年版）

本品由熟地黄800g，山药400g，泽泻（盐水炒）、覆盆子、牡丹皮、茯苓各300g，肉桂、五味子（制）、附子（制）各100g组成。有温补肾阳之功效，适用于肾阳不足，腰膝酸软，肢冷，浮肿，小腹胀满，小便不利或频数，痰饮喘咳。方中制附子，肉桂补火助阳，散寒止痛；熟地黄、山药养血滋阴；五味子、覆盆子补益肝肾、收敛固涩；泽泻、茯苓健脾渗湿；牡丹皮退虚热、制相火。本品味甜、酸、辛；为黑棕色的水蜜丸。内服，1次9g，1日2次。密闭，防潮。

27003 **覆盖层**

覆盖层指被子植物的花粉外壁外层覆盖在小柱（棒）上，像屋顶似的一层。

27004 **礞石丸**（《全国中成药处方集》1962年版）

本品由金礞石（煅）150g，大黄、黄芩（炒）各400g，沉香35g组成。有逐痰，散结之功效。适用于顽痰壅塞，胸膈痞胀，神志不清，大便秘结。方中金礞石，其主要成分为云母与石英，入药必以银硝煅制。余药分析同“礞石滚痰丸（1）”。本品味苦、凉；为灰黄色的水丸，丸芯呈暗黄色。每包10g装。内服，1次1包，1日2次。肺虚哮喘，脾胃虚弱者及孕妇忌用。密闭，防潮。

27005 **礞石滚痰丸**（1）（《中国药典》1995年版）

本品由金礞石（煅）40g，沉香20g，黄芩320g，熟大黄320g组成。有降火逐痰之功效。适用于实热顽痰引起的癫狂惊悸，或怔忡昏迷，或咳喘痰稠，胸满痞闷，或眩晕痰多，但都有大便秘结，舌苔黄厚而腻，脉象滑数有力等证。方中大黄苦寒沉降，荡涤积滞，驱热下行；配黄芩清胸中痰热；金礞石攻逐顽痰；沉香疏畅气机为诸药开导，引痰火易于下行。本品为水丸。每袋内装18g。内服，每服6g，1日2次，温开水送下。本品药力颇猛，体弱，孕妇以及非实热顽痰者，均应忌服。　各家论述　吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》：“治痰者，以清火为主，实者利之，虚者化之；治饮者，以燥湿为主，实者逐之，虚者温之，所以古人治饮者有温补之法，而治痰则无之也。王隐君制礞石滚痰丸治老痰一方，用黄芩清胸中无形诸热，大黄泻肠胃有实之火，此治痰必须清火也。以礞石之燥悍，此治痰必述除湿也。以沉香之速降，此治痰必须利气也。大黄、黄芩得礞石、沉香则能迅扫直攻老痰巢穴，油腻之垢而不少留，滚痰之所由名也。若阳气不盛，痰饮兼作，又非此方所宜。”

27006 **礞石滚痰丸**（2）（《全国医药产品大全》1988年版）

本品由礞石滚痰丸（1）方减金礞石，加青礞石、银硝组成。有逐痰散结之功效。适用于顽痰壅塞，胸膈痞胀，神志昏蒙，大便秘结。方中礞石入药，分为两种：一种是金礞石，主要成分为云母与石英；一种是青礞石，主要成分为一种形似云母的含水硅酸盐矿物。礞石入药，必用银硝煅制，其功效皆有坠痰、消食、下气、平肝之用。余药分析皆同礞石滚痰丸（1）方。本品具沉香特异香气，味苦；为灰褐色小粒水丸。每袋9g内服，1次3～9g，空腹用温开水送服。忌油腻厚味，孕妇及体弱者忌服。密封保存。

27007 **礞石滚痰丸**（3）（《广东省药品标准》1982年版）

本品由礞石滚痰丸（1）方加生大黄5g组成。有降火逐痰，通便之功效。适用于顽痰壅塞，咳喘痰稠，大便秘结，精神分裂症，狂躁。本品在礞石滚痰丸（1）方配伍基础上，加用生大黄，是取其泻下力强，生熟并用，逐痰破结，以奏其功。本品味苦；为黄色至棕褐色的水丸。每瓶装3g。内服，1次1瓶，1日2次。宜忌同礞石滚痰丸（2）。密闭保存。

27008 **礞石滚痰丸**（4）（《北京市药品标准》1983年版）

本品在“礞石滚痰丸（1）”基础上加前胡、天花粉各720g组成。功效、主治同“礞石滚痰丸（1）”。加前胡宣散风热，泄肺祛痰；天花粉清热生津，消痈排脓。每100粒重6g。内服，1次6g，1日2次。孕妇忌服。密闭，置室内阴凉干燥处。

27009 **礞硇丸**（1）（《中国药典》1977年版）

本品由三七、血竭、乳香（制）、没药（制）、藤黄（制）、竹黄、大黄、儿茶各100g，阿魏、雄黄各50g，冰片、牛黄、麝香各12.5g，山羊血25g组成。有活血祛痰，消肿止痛之功效。适用于跌打损伤，闪腰岔气，头部外伤，痈肿疮毒。方中用乳香、没药、三七、血竭辛苦咸寒以活血散瘀，消肿止痛；大黄、牛黄、冰片、雄黄、藤黄、阿魏之苦辛以清热解毒，豁痰散结；竹黄、儿茶之甘苦涩以清热化痰，生肌敛疮；麝香、山羊血之辛咸以通经达络，兼有解毒消肿之妙。本品具蒜样气，味微凉；为棕色的糊丸。每丸重2g。嚼碎后温开水或黄油送服，1日1丸；外用酒磨涂患处。本品有小毒，服用不可过量，忌辛辣食物，孕妇忌服。密封保

存。

27010 **嚟峒丸**（2）（《全国医药产品大全》1988年版）

本品由上嚟峒丸（1）方减山羊血组成。有行血散瘀，止痛解毒之功效。适用于跌扑损伤，瘀血凝滞，痈疽枪毒，发背瘰疬，外用消肿止痛。组方功效基本同上方。山羊血，以产于滇、黔及蜀者佳，其血成条，深紫有光，他省产者，较次于滇、黔山羊血。虑其药源有限，故去之不用。本品具麝香、冰片特异香气，味苦带涩；为深褐色，表面光滑，略有蜡光的大粒蜡丸。每丸2g。内服，1次1/2～1丸。用温黄酒或温开水送服。外用以醋磨敷患处。孕妇忌内服。密封保存。

27011 **瞿麦**（《本经》）

【概况】

异名　巨句麦（《本经》），大兰（《别录》），山瞿麦（《千金方》），南天竺草（《圣济总录》），剪绒花（《医林纂要》），竹节草（《山东中药》）。

基源　为石竹科石竹属植物瞿麦或石竹的带花全草和根。

原植物　瞿麦 Dianthus superbus L.，又名大菊蘧麦（《尔雅》），地面（《齐民要术》），红花瞿麦、野麦、木磲花、剪刀花、十样景（《中药大辞典》）。

历史　《本经》将瞿麦列为中品。《本草经集注》谓："瞿麦今出近道，一茎生细叶，花红紫赤可爱……子颇似麦，故名瞿麦。此类有两种，一种微大，花边有叉桠。……另一种叶广，相似而有毛，花晚而甚赤。"按所述，前者为瞿麦，后一种可能为石竹。

形态　多年生草本。茎丛生，高30～60cm，无毛，上部2岐状分枝。叶线形至线状披针形，顶端渐尖，基部成短鞘，围抱节上，全缘。花单生，或成对生枝顶，或成疏聚伞花序；苞片4～6，宽卵形，长约为萼筒的1/4；萼圆筒状，细长，长2.5～3.5cm，顶端5裂；花瓣5，淡紫色，顶端深裂成细线条，喉部有须毛；雄蕊10；花柱2，丝状。蒴果长筒形，和宿萼近等长，顶端4齿裂。种子扁卵圆形，黑色，有光泽，边缘有宽于种子的翅。花期8～9月，果期10月。（图见《中国高等植物图鉴》，第1册，644页，图1287）

石竹 Dianthus chinensis L.（D. amurensis Jacq.）《中国药典1990年版》列入瞿麦项下，药材市场上也多将石竹作瞿麦入药。又名，鹅毛石竹（《洛阳花木记》），洛阳花（《纲目》），野麦、石柱花（江苏），十样景花（河北），东北石竹。《纲目》载："石竹，叶似地肤叶而尖小，又似初生小竹叶而细窄，其茎纤维有节，高尺余，梢间开花，田野生者，花大如钱，红紫色。人家栽者花稍小，而妩媚，有细白、粉红、紫赤、斑斓数色，结实如燕麦，内有小黑子。"所指即石竹。石竹与瞿麦形态特征的区别在于花瓣瓣片顶端浅裂成不规则牙齿状，萼筒长1.4～1.8cm，花萼下苞片顶端长尖，长约为萼筒的1/2或稍长；花萼裂片披针形，直伸，顶端尖，有缘毛。花期5～9月，果期8～9月。（图见《中国高等植物图鉴》，第1册，645页，图1289）

生境与分布　石竹与瞿麦均生于山坡、林下、山野草丛或岩石缝中。分布于中国各省区。

【生药】

栽培　宜温和湿润的气候，忌干旱。对土壤选择不严，一般湿润而肥沃的壤土均能生长。用种子繁殖，春播在3月下旬～4月上旬，秋播于8月下旬～9月上旬，直播或育苗均可。直播，按行距27cm、株距17cm开浅穴点播或条播，每亩用种量0.75～1kg。播后薄覆土，并浇水。也可在秋、春季进行分株繁殖，将全株挖出，掰分成3～4株为1丛，以行株距各20～27cm开穴栽植。种子出苗后或分植后，须注意中耕除草和浇水。每年结合中耕和收割，施追肥2～3次；冬季结合田园清洁进行培土壅根。

采集　夏、秋二季花果期割取地上部分，除去杂质，晒干。药材主产于河北、四川、湖北、湖南、浙江、江苏。

鉴别

性状　石竹全长30～50cm。茎圆柱形，有分枝，表面淡绿色或黄绿色，基部微带紫色，光滑无毛，节膨大，节间长3～7cm；质坚脆，易折断，断面中空。叶对生，线形或线状披针形，长3～5cm，宽约5mm。枝顶有2～3个宿萼，黄绿色，表面具纵细纹，有时残存皱缩破碎的花瓣，棕紫或棕黄色，先端浅裂呈锯齿状，完整者，全花长约3cm，萼筒长约为全花的1/2；萼下有数枚小苞片，长约为萼筒的1/2，苞片先端呈尾状渐尖。气微，味淡。瞿麦与石竹的区别点为：花全长3～4cm，萼筒长约为全花的3/4；萼下小苞片长约为萼筒的1/4，苞片宽卵形，先端急尖或渐尖；花瓣先端细裂至中部呈丝状。均以色黄绿、穗及叶多者为佳。

显微　石竹叶的横切面：上下表皮细胞各1列，呈类长方形，外壁厚，角质层波状，气孔略突出；栅栏组织为2～3列细胞，海绵组织为多列细胞，有的含草酸钙簇晶，簇晶直径13～86μm，棱角钝圆；主脉维管束外韧型，韧皮部外侧有纤维束；侧脉维管束与主脉结构类同。叶表面观：下表皮细胞类长方形、类方形或类多角形，长27～112μm，宽29～67μm，垂周壁略弯曲或较平直，呈明显的连珠状增厚，表面有较粗的角质条纹，常弯曲，气孔突出，长圆形，直径14～27μm，副卫细胞2～3个，主为直轴式，也有不定式


或不等式。上表皮细胞垂周壁多平直，表面的角质条纹较细，较平直。　瞿麦叶的显微构造与石竹类同。(图见《中药志》，第 4 册，第 2 版，第 772、773 页，图 740、741、742、743)

贮藏　置通风干燥处。


【化学】

瞿麦(Dianthus superbus L.)鲜草含水份 77.3%，粗蛋白质 2.62%，无氮浸出物 13.13%，粗纤维 4.95%，粗灰分 11.09%，磷酸 0.13%[1]；原维生素 A 类物质[2]，皂甙。　花中含挥发油[3]。全草尚分出荭草素(Orientin)、异荭草素(Homoorientin)多种黄酮类化合物[4]。最近从全草中分离得到 4 个环肽，已鉴定其中二个为新的环六肽——瞿麦环肽 A 及 B (Dianthin A，B)[5]。　石竹(D. chinensis L.)花含芳香油，主要成分为丁香酚(Eugenol)、苯乙醇(Phenyl ethylalcohol)、苯甲酸苄酯(Benzyl benzoate)、水杨酸苄酯(Benzyl salicylate)、水杨酸甲酯(Methyl salicylate)[3][6]。　全草含石竹皂甙 A(1)、B(2)[7]、C(3)、D(4)(Dianchinenoside A、B、C、D)，海南冬青皂甙(Hainanenside)(5)、异红草素-2″-葡萄糖甙(Isoorientin 2″-0-glucoside)、异牡荆素-2″-葡萄糖甙(Iso-vitexin-2″-O-glucoside)、金圣草酚-7-葡萄糖甙(Chrysoeriol-7-O-glucoside)、胡萝卜甙(Sitosterol-3-β-O-D-glucopyrancside)[8]。


附：长萼瞿麦(D superbus var. longicalycinus Will.)、全草含瞿麦皂甙 A(6)、B(7)、C(11)、D(12)、E(13)、F(14)、G(8)、H(9)、I(Dianoside A、B、C、D、E、、F、G、H、I)、赤小豆皂甙Ⅳ(Azukisapcnin Ⅳ)




	R_1	R_2	R_3
(1)	ara	H	glc
(2)	xyl	H	glc
(3)	H	glc	glc
(4)	H	H	—glc $\frac{6\quad 1}{}$ glc
(5)	H	H	glc



	R_1	R_2
(6)	glc	glc
(7)	glc	—glc (3—1 glc)(6—1 glc)
(8)	H	—glc (3—1 glc)(6—1 glc)
(9)	H	glc
(10)	glc	—glc $\frac{6\quad 1}{}$ glc



	R_1	R_2
(11)	glc	glc
(12)	glc	—glc (3—1 glc)(6—1 glc)
(13)	glc	—glc $\frac{6\quad 1}{}$ glc
(14)	H	glc



(15)

(10)[9];新鲜叶中含2-甲基-3,4-二羟基——二氢吡喃(2-Methyl-3,4-dihydroxy hydropyran)及其4-O-β-葡萄糖甙(15)[10](另见本书第一卷1158页04563条)。兴安石竹(D. versicolor Fisch.)地上部分含金圣草酚-6-C-顺-α-D-葡萄糖甙(Chryseriol-6-c-syn-α-D. glucipyranoside)及金圣草酚-6-C-反α-D-葡萄糖甙(Chryseriol-6-C-anti-α-D-glcopyranoside)[11]。

参考文献 [1] 南京药学院等.江苏药材志.江苏人民出版社,1965:466 [2] 刘寿山等.中药研究文献摘要.第1册.上海科学技术出版社,1963:785 [3] 南京药学院.中草药学.中册.江苏科学技术出版社,1976:200 [4] Khim Prir Soedin,1978,(6):802(CA,1979;**90**:183186r) [5] 中国科学院昆明植物研究所汪有初博士学位论文,1997年9月 [6] 北京药品生物制品检定所.中药鉴别手册.第一册.科学出版社,1972:541 [7] J Nat Prods,1993;**56**(7):1065 [8] Phytochemistry,1994;**35**(3):751 [9] Planta Medica 1984;**50**(1):40,43;**50**(4):353 [10] Phytochemistry,1982;**21**(1):245 [11] Khim Prir Soedin,1983;**14**(6):783

【药理】

①利尿作用　瞿麦穗煎剂2g/kg ig,可使盐水潴留的家兔在6小时内尿量增加到156.6%,氯化物增加到268.2%,瞿麦茎穗煎剂的利尿作用与纯穗相似但稍弱[1]。②对肠管及子宫平滑肌的作用　瞿麦乙醇提取物对麻醉兔在体子宫(1%～10%浓度颈外静脉给药1ml)及大鼠离体子宫肌条(10^{-8}～5×10^{-7}g)均有明显兴奋作用,表现在振幅、频率和张力改变。与PGE_2合用时有协同作用,其兴奋子宫作用似与性周期状态有关[2]。在离体兔肠、麻醉犬在位肠管、狗慢性肠瘘的实验中观察到:瞿麦煎剂对肠管有显著的兴奋作用,离体兔肠主要表现在紧张度上升,麻醉犬在位肠管及狗慢性肠瘘则表现为肠蠕动增强,而张力并无太大的影响。瞿麦穗较茎穗作用稍强。苯海拉明、罂粟碱能拮抗此作用[3]。③对心血管的影响　瞿麦对离体蛙心、兔心有很强的抑制作用,瞿麦穗煎剂对麻醉犬有降压作用,这可能由于心脏抑制所引起[3]。亦有报告,一般剂量瞿麦对麻醉兔无降压反应。④其他低浓度瞿麦醇提取物(0.1%～10%)无溶血反应、高浓度(100%)有微溶血反应,但比桔梗流浸膏(或远志流浸膏)弱[2]。

参考文献 [1] 中华医学杂志 1959;**45**:67 [2] 天津医药 1983;(5):268 [3] 南京第一医学院学报 1959;(1):27

【药性】

性味　苦,寒。①《本经》:"味苦,寒。"②《别录》:"辛。"③《本草正》:"味苦,微寒。"

归经　入心、肾、小肠、膀胱经。①《本草图经》:"通心经。"②《本草汇言》:"入手少阴、太阳二经。"③《长沙药解》:"入足厥阴肝、足太阳膀胱经。"④《本草再新》:"入心、脾、肾三经。"

功效　清热利水,破血通经。

主治　小便不通,淋病,水肿,经闭,痈肿,目赤障翳,浸淫疮毒。①《本经》:"主关格诸癃结,小便不通,出刺,决痈肿,明目去翳,破胎堕子,下闭血。"③《别录》:"养肾气,逐膀胱邪逆,止霍乱,长毛发。"③《药性论》:"主五淋。"④《日华子本草》:"叶:治痔漏并泻血,小儿蛔虫,眼目肿痛,捣敷治浸淫疮并妇人阴疮。子:催生,治月经不通,破血块,排脓。"⑤《本草图经》:"利小肠为最要。"⑥《现代实用本草》:"治水肿,尿热涩痛,血淋。"⑦《全国中草药汇编》:"泌尿系感染,结石,小便不利,尿血,闭经,皮肤湿疹;根:治肿瘤。"

用法用量　内服:煎汤,全草:3～9g;根:24～30g。外用:研末调敷。

使用注意　脾、肾气虚及孕妇忌服。①《本草经集注》:"蘘草、牡丹为之使。恶桑螵蛸。"②《本草品汇精要》:"妊娠不可服。"③《本草经疏》:"凡肾气虚,小肠无大热者忌之;胎前产后一切虚人,患小水不利,法并禁用;水肿蛊胀,脾虚者不得施。"

【临床应用】

配伍应用　①配桃仁、当归,治湿热闭经,小腹胀痛。②配白茅根、小蓟,治下焦湿热,血淋、血尿、小便热痛。③配滑石、山栀子、萹蓄、车前草,治口咽干燥,口舌生疮,小便赤涩或小便不通。④配海金沙、金钱草、石韦、车前子,治尿路结石,腰痛剧烈,尿中带血。⑤配萆薢、萹蓄、赤茯苓、猪苓,治女子赤白带下,横痃下疳,便溺不清。⑥配金樱子、黄芩、黄芪、土茯苓,治慢性肾炎。⑦配双花、地龙、鱼腥草、黄柏,治急性淋病。⑧配败酱草、木通、丹皮、山栀子,治非淋菌性尿道炎。

方选和验方　①栝蒌瞿麦丸(《金匮要略》)治小便不利,有水气,苦渴:栝蒌根28g,茯苓、薯蓣各42g,附子一枚(炮),瞿麦14g。共为末,炼蜜丸梧子大,饮送服3丸,日3服。不知,增至7～8丸,以小便利,腹中温为知。②立效散(《千金方》)治小便淋泌,或有血出,或大便出血:瞿麦穗37g,甘草(炙)28g,山栀子仁(炒)19g。共为末,和匀。每服26g,加连须葱头7个,灯芯50茎,生姜5片,水300ml,煎至200ml,时时温服。③八正散(《局方》),治心经邪热,一切蕴毒,咽干口燥,大渴引饮,心忪面赤,烦躁不宁,目赤睛疼,唇焦鼻衄,口舌生疮,咽喉肿痛。小便赤涩,或癃闭不通,热淋,血淋:瞿麦、萹蓄、车前子、滑石、炙甘草、山栀子仁、木通、大黄各等量,为散和匀,每

服 7.5g，水 200ml，入灯芯 20 茎，煎 150ml，去滓，食后临卧温服。小儿减量与之。 ④石韦散（《局方》）治肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不宣，出少起数，脐腹急痛，蓄作有时，劳倦即发。或尿如豆汁，或便出砂石：芍药、白术、滑石、葵子、瞿麦、石韦（去毛）、木通各 75g，当归、甘草、王不留行各 37g。共为细末和匀。每服 7.5g，空心服，煎小麦汤调下，日 2～3 服。 ⑤石燕丸（《三因方》）治石淋，因忧郁气注下焦，结如食盐，小便痛不可忍，或出砂石而后小便通：石燕（烧，水淬，飞）、石韦（去毛）、瞿麦穗、滑石各 37g。为细末，面糊丸桐子大。每服 10 丸，甚即以石韦、瞿麦穗、木通各 150g，陈皮、茯苓各 11g。为末匀。每服 11g，以水 200ml，煎 150ml，去滓服。 ⑥南天竺饮（《圣济总录》）治九窍出血，服药不止：瞿麦拇指粗一把，山栀子仁 30 个，生姜 1 块，炙甘草 19g，灯草 1 小把，大枣 5 枚，水煎服。 ⑦瞿麦汤（《医灯续焰》）治心经蕴热，小便赤涩痛：瞿麦穗 26g；冬瓜子、茅根各 19g，黄芩 22g，木通 9g，竹叶 1 把，滑石 75g（另研分为 3 份），葵子 30g。滑石另研，余合捣筛，分 3 份。每剂取 1 份药末，用水 600ml，煎 400ml，去滓，入滑石末 1 份，搅匀，食前温服。 ⑧《圣惠方》："治眯目生翳膜：瞿麦，干姜（炮）为末，井华水调服 7.5g，日 2 服。" ⑨《全国中草药汇编》："治泌尿系感染：瞿麦、萹蓄各 12g，蒲公英 30g，黄柏 9g，灯心草 3g。水煎服，每日 1 剂。" ⑩瓜蒌瞿麦丸（《全国中药成药处方集》）治小便不利，泄泻久痢，腰膝酸痛，四肢无力：瓜蒌根 60g，瞿麦 30g，薯蓣、茯苓各 90g，附子 6g。同研为细末，炼蜜为丸，每丸重 6g。每次服 1 丸，日服 3 次，温开水送服。 ⑪分清止淋丸（《全国中药成药处方集》）治膀胱湿热，小便短赤，尿道疼痛，小腹停水作胀：瞿麦、萹蓄、生栀子、车前子（盐炒）、知母、茯苓（去皮）、黄柏、泽泻、猪苓各 400g，甘草 100g，木通、黄芩、滑石各 800g，大黄 1000g。同研为细末，水泛为丸如梧桐子大，每服 9～10g，白开水送服，日服 3 次。 ⑫王淋白浊丸（《全国中药成药处方集》）治五淋白浊，女子赤白带下，横痃、下疳，膀胱发热，梦遗滑精，便溺不清：瞿麦、猪苓、泽泻、赤茯苓、萆薢、萹蓄、车前子各 12g，山栀子、甘草、白术各 6g，荜澄茄 5g，椿皮 3g。同研为末，水泛为丸，滑石为衣。每服 9g，白开水送服，口服 3 次。 ⑬辽宁中医 1978；（3）："治尿路结石：瞿麦、泽泻、车前子、沉香、丹参、海金沙、牛膝各 15g，石韦、王不留行、滑石各 20g，赤茯苓 6g。每日服 1 帖，水煎去渣分 2 次服。" ⑭山东中医杂志 1982；（5）："治泌尿系统结石：瞿麦、泽泻各 9g，冬葵子 12g，苦楝子 6g，炙甘草、血余炭各 3g，茯苓、石韦各 25g。水煎服，每日服 1 帖，连服 10～15 天。" ⑮双金汤（吉林中医药 1991；（3））治慢性肾炎：瞿麦、金樱子、金钱草、车前子、萆薢各 15g，泽泻、黄芩各 10g，黄芪 50g，土茯苓 20g，水煎服，分 2～3 次服，每日 1 帖。 ⑯黑龙江中医药 1991；（5）："治尿路结石：瞿麦、滑石、金钱草各 30g，萹蓄、木通、车前子、山栀子、海金沙、鸡内金各 15g。绞痛加白芍、续断、桑寄生；血尿加白茅根、小蓟；气虚加黄芪、党参；阴虚加旱莲草、女贞子；肝郁加柴胡、郁金；血瘀加坤草、牛膝；发热加双花、蒲公英、柴胡。每日服 1 剂，水煎服。" ⑰福州中医 1991；（1）："治非淋菌性尿道炎：瞿麦、黄柏、败酱草、车前子、木通、萹蓄、丹皮、甘草、土茯苓、山栀子各 10～15g。水煎服，每日 1 剂。" ⑱福州中医 1991；（1）："治急性淋病，小便疼痛：瞿麦、萹蓄、地龙、双花、威灵仙、鱼腥草、六一散、萆薢、竹叶、栀子、黄柏、海金沙、金钢刺各 9g。水煎服，每日 1 剂。" ⑲健肾清热汤（吉林中医药 1997；（2））：治慢性肾盂肾炎：瞿麦、萹蓄、车前子、石韦各 12g，黄芪、金银花、白茅根、败酱草、土茯苓、白花蛇舌草、山药各 30g，菟丝子、枸杞子、生地各 15g。水煎服，每日 1 帖，服 2～3 个月。

单方应用 ①《千金方》："治子死腹中，或产经数日不下：瞿麦煎浓汁服之。" ②《千金方》："治刀、箭入肉及咽喉胸膈诸隐处不出：瞿麦末酒服 2g，日 3 服。" ③《外台秘要》："治咽喉骨鲠：瞿麦为末，水服 2g，日二。" ④《梅师方》："治竹木入肉：瞿麦为末，水服 2g 或煮汁，日饮 3 次。" ⑤《普济方》："治目赤肿痛，浸淫等疮：瞿麦炒黄为末，以鹅涎调涂目眦，或捣汁涂之。" ⑥《全国中草药汇编》："治食管癌、直肠癌：瞿麦根 24～30g。水煎服，每日 1 剂。"

【历代医药家论述】

①雷敩："凡使（穗）只用蕊壳，不用茎叶，若一时同使，即空心，令人气噎，小便不禁也。" ②寇宗奭："八正散用瞿麦，今人为至要药。若心经虽有热而小肠虚者，服之则心热未退而小肠别作病矣。盖小肠与心为传送故用此入小肠。本草并不治心热。若心无大热止治其心，或制之不尽，当求其属以衰之可也。" ③李时珍："近古方家治产难虽有石竹花汤。治九孔出血有南天竺饮。皆取其破血利窍也。" ④缪希雍《本草经疏》："瞿麦，苦辛能破血，阴寒而降，能通利下窍而行小便，故主关格诸癃结小便不通因于小肠热甚者。寒能散热，辛能散结，故决痈肿。除湿热，故明目去翳。辛寒破血，故破胎堕子而下闭血也。去肾家热，故云养肾气。逐膀胱邪逆者，亦泄湿热故也。湿热客中焦，则清浊不分而为霍乱，通利湿热，则霍乱自解矣。" ⑤张景岳《本草正》："瞿麦，性滑利，能通

小便,降阴火,除五淋,利血脉。兼凉药亦消眼目肿痛;兼血药则能通经破血下胎。凡下焦湿热疼痛诸病,皆可用之。" ⑥张德裕《本草正义》:"瞿麦,其性阴寒,泄降利水,除导湿退热外,无他用。《本经》谓其明目去翳,《别录》谓其养肾,则邪热清而真阴复,非通利之品果能养阴也。出刺,决痈,堕胎,其力猛矣。《别录》又称其主霍乱,则湿热内阻,清浊不分者,以为分泄逐湿之用,非主阴寒之霍乱也。《日华》谓其主五淋,月经不通,景岳谓合凉药亦消眼目肿痛,合血药则通经破血下胎,宜导下焦湿热;石顽谓利小便之君药;《日华》又谓其叶主痔漏泻血,捣敷疮毒浸淫疮,无一非清热利导之用,然必实有实热壅滞者为宜。寇宗奭谓专通小肠,若心经有热而小肠虚者勿用,辨别最为清澈。石顽亦谓妊娠产后小便不利及脾虚水肿者禁用。"

27012 **瞿塘水**(元·李杲《食物本草》)

瞿塘水在四川夔州府(今四川省奉节县)白帝城西。

性味 甘。

功效 主传达下焦,及荡涤膈中邪气。清利头目,快决小便,通肾经,解烦渴,排痈肿,散结气。凡胸脘厄塞不爽者,宜饮之。

27013 **鹭肉**(汪颖《食物本草》)

【概况】

异名 鹭鸶、丝禽、白鹭鸶、雪客、舂锄(通称)。

基源 为鹭科白鹭属动物白鹭的肉。本属有 8 种,中国产 5 种,4 种药用。

原动物 白鹭 Egretta garzetta (Linnaeus),又名舂鉏(《尔雅》),鹭鸶(《本经》),白鸟(陆玑《诗疏》),丝禽(陆龟蒙),雪客(李昉),一杯鹭、小白鹭、极小白鹭、白鹭鸶、舂锄、雪客(《中国药用动物志》第二册)。

历史 本品见于《食物本草》,《纲目》载于第 47 卷禽之一。李时珍曰:"鹭,水鸟也,林栖水食,群飞成序,洁白如雪,颈细而长,脚青善翘,高尺余,解指短尾,喙长 3 寸,顶有长毛十数茎,毵毵然如丝……"。所述与白鹭属动物相符。《中药大辞典》、《中国动物药》均仅记载白鹭入药。《中国动物药志》第二册还记载了大白鹭、牛背鹭、池鹭等动物作鹭药用。

形态 白鹭体型较小,全身白色。枕部着生两条狭长而软的矛状羽,长达约 10cm,状若双辫。肩及肩间着生蓑羽,羽轴硬,由基部至尖端渐小,羽支分散,向后伸延覆盖着背部,到达尾端。前颈亦着生矛状羽,形似羽冠,但较窄,长约 10cm,向下披至胸前。由于背、胸均披以疏松的羽毛,毵毵如丝,故名鹭鸶。冬季蓑羽及矛状羽均脱落。脸的裸露部分黄绿色,嘴黑色,嘴裂处及下嘴基部淡角黄色,胫与跗蹠黑色,趾

呈角黄绿色。

【生药】

采集 四季猎捕,剖腹,除去内脏和羽毛,取肉鲜用。

【药性】

性味 《医学入门》:"咸,平。"

功效 补脾益气,解毒。

主治 脾虚泄泻,消化不良,食欲不振,崩漏,脱肛,疔疮痈肿等。 汪颖《食物本草》:"治虚瘦,益脾补气,炙熟食之。"

用法用量 内服:煎汤或煮食,100~200g。

【临床应用】

方选和验方 ①《中国动物药》:"治脾虚泄泻:鹭肉 50g,白术 15g,茯苓 15g,扁豆 15g,党参 10g,水煎服,日 2 次。" ②《中国动物药》:"治脱肛:鹭肉 50g,鳖头 2 只,水煮极熟,食肉饮汁。日 2 次。" ③《中国动物药》:"治崩漏,鹭肉 50g,黄芪 50g,煎极熟,食肉饮汁。日 2 次。"

食疗 《食物本草》:"治虚瘦:鹭肉,炙熟食之。"

27014 **鹭鸶兰**(《植物名实图考》)

【概况】

异名 山韭菜(《云南中草药选》),土洋参(四川)。

基源 为百合科鹭鸶兰属植物鹭鸶草的干燥根。

原植物 鹭鸶草 Diuranthera major Hemsl.

历史 清《植物名实图考》始载之,云:"鹭鸶兰,云南园中多有之。叶如萱(原文'蘐',为萱的异体字)草,弱而皱。夏抽葶,开花六瓣六蕊,瓣白蕊黄,间以细须,志谓之鹭鸶毛,以其洁白纤细如执鹭羽。舒苞衬葶,沐露刷风,停立阶墀,静态弥永……"所述所绘之图即为此种。

形态 多年生草本。根稍粗厚,多少肉质。叶条形或舌形,长 17~67cm,宽 1.3~3.2cm,先端长渐尖,基部明显变窄,边缘有极细的锯齿,质软。花葶直立,高 30~85cm;总状花序或圆锥花序疏生多数花,花白色,常双生,逐一开放;花梗长 6~12mm,上具一明显的关节;花被片条形,均具 3 条脉,长 20~23mm,宽 2~3mm,外轮 3 片稍窄于内轮 3 片;雄蕊叉开,花丝长 8.5~12mm;花药长 13mm,多少呈丁字状,基部的尾状附属物长 2.5~3mm,先端极尖,子房每室具 4~11 枚胚珠(通常为 7~8 枚)。花果期 7~10 月。(图见《中国高等植物图鉴》,第 5 册,433 页,图 7695)

生境与分布 生于海拔 1200~1900m 的山坡上或林下草坡中。分布于四川(南川、木里)、贵州(册亨、安龙、贵定)和云南(大理、昆明、马关、蒙自、思

茅、文山)。

【生药】

栽培　宜温暖湿润气候。对土壤选择不严，但以疏松肥沃、排水良好的轻壤土为好。用分株繁殖，于秋季倒苗后或早春返青前，结合收挖，将全株的自然分叉掰开，分成小丛，每丛有芽2～3个，按行株距各26cm开穴栽种，深7～10cm，每穴栽苗1～2丛。栽后覆土，并用人畜粪水浇施，促使成活和生长。生长期中每年结合中耕除草，追肥2次；雨季注意排水，旱季及时浇水。

采集　秋季采挖根，除去泥杂，洗净，晒干或鲜用。

【药性】

性味　甘，平。　①《滇南本草》："味甘。"　②《新华本草纲要》："根：味甘，性平。"

功效　消炎，止血。

主治　跌打损伤，外伤出血。《滇南本草》："作菜食，能养血健脾，强筋骨，增气力。"

用法用量　内服：煎汤。外用：研末撒或捣敷。

【临床应用】

方选和验方　《滇南本草》："治刀伤：山韭菜根，赤石脂同捣烂，晒干为末，敷伤处。"

单方应用　《滇南本草》："治跌打损伤：山韭菜连根捣汁，敷患处。"

27015 **鹭鸶咯丸**(1)(《北京市中药成方集》)

本品由麻黄、甘草、白芥子各12g，杏仁、石膏、栀子(姜水炒)、蛤壳、苏子(炒)、瓜蒌皮、天花粉各60g，青黛、射干、牛蒡子各30g，细辛6g，麝香0.6g，龙涎香1.5g组成。有清宣肺热，止嗽化痰之功效。适用于小儿百日咳，咳嗽不休，气呛声嘶，甚则咯血，久咳音哑，面目浮肿经久不愈。鹭鸶咯即百日咳。本品以清泄肺热的麻杏甘石汤为基础方，配伍栀子、青黛、蛤壳、射干等，加强清肺泻热功效；配苏子、瓜蒌、白芥子、蛤壳降气，消痰，止咳；牛蒡子、细辛宣肺气，降逆，止咳；天花粉、甘草清热润肺生津利咽；麝香、龙涎香祛痰，散结，宣肺。每丸重1.2g。内服，1次1～2丸，1日2次。

27016 **鹭鸶咯丸**(2)(《山东省药品标准》1986年版)

本品由鹭鸶咯丸(1)方减龙涎香组成。功效、主治、方药分析同上鹭鸶咯丸(1)方。本品味甜、苦，微臭；为棕褐色大蜜丸。每丸重1.2g。煮梨汤或温开水送服。5岁1次1丸，1岁1次1/2丸；1岁以下1次1/4丸，1日2次。忌食辛辣之物。密闭，防潮。

27017 **鹭鸶咯丸**(3)(《北京市药品标准》1983年版)

本品由上鹭鸶咯丸(1)方减麝香，加人工牛黄5g组成。有宣肺、化痰、止咳之功效。适用于痰浊阻肺引起之阵阵咳嗽，痰鸣气促，咽干声哑，百日咳症。方中以人工牛黄代麝香、龙涎香，取其清热解毒，祛痰止痉之功。本品气微，味甜、苦；为黑绿色的大蜜丸。每丸重1.5g。梨汤或温开水送服，1次1丸，1日2次。密闭，置室内阴凉干燥处保存。

27018 **鹭鸶咯丸**(4)(《全国中成药产品集》)

本品主要由鹭鸶涎、苦杏仁、牛蒡子、紫苏子、麻黄、射干、栀子、生石膏、甘草、天花粉组成。有清肺化痰，止咳平喘之功效。适用于小儿百日咳。本品以"麻杏甘石汤"为基础方，意在清泄肺热；配栀子以加强清肺泄热之功；配紫苏子意在降气，消痰，止咳；牛蒡子、射干宣肺，降逆，利咽，止咳；天花粉清热润肺、生津利咽；鹭鸶涎可祛痰，散结，宣肺。本品为水蜜丸。规格为1g，1.2g，1.25g，1.5g。服用遵医嘱。

27019 **蝠鱼脑**(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为蝠鲼科蝠鲼属动物双吻前口蝠鲼、日本蝠鲼的脑。

原动物　双吻前口蝠鲼 Manta birostris (Walbaum)和日本蝠鲼 Mobula japonica(Müller et Henle)

余项参见"蝠鱼鳃"条。

【药性】

功效　化瘀。

主治　《中国药用动物志》："治跌打损伤。"

用法用量　内服：适量，浸酒备用。

27020 **蝠鱼鳃**(《广西药用动物》)

【概况】

异名　角蝠、角燕(《中国药用海洋生物》)。

基源　为蝠鲼科蝠鲼属动物双吻前口蝠鲼，日本蝠鲼的干燥鳃。

原动物　双吻前口蝠鲼 Manta birostris (Walbaum)日本蝠鲼 Mobula japonica(Müller et Henle)。

形态　双吻前口蝠鲼：体盘菱形。头宽大，稍突起，前缘扁薄，平切。头鳍侧扁。大而长方形，能自由摇动，并能从下向上转卷成管状。眼大。口前位，很宽大，下颌突出。上颌无牙，下颌具一细狭带，牙细小，粒状，约100多，纵行。背鳍一个，小型。尾细而短，尾刺1个，包于皮下。背鳍青灰色。成体背面深青褐色，头侧至肩区具灰白色大斑一对，腹面淡白色。(图见《中国动物药》.185页.图188)

生境与分布　为暖水性中上层大型鲼类。以浮游甲壳类和小鱼为食。分布于黄海，东海和南海。

日本蝠鲼与前种相似。但喷水孔三角形和尾细长如鞭，约等于体长的 3 倍(上种仅为 1.2 倍)可与之区别。(图见《中国动物药》，185 页，图 189)栖息于温暖的海洋中，生活在水底。以浮游生物和小鱼为食。分布于南海和东海。


【生药】

采集　夏、秋季捕捉，将鳃取出，用淡水洗去咸质，晒干。

贮藏　放于燥凉爽通风处保存。

【化学】

分出 8 种结晶化合物，主为 $\Delta^{4,5}$(E)、$\Delta^{11,12}$(Z)鞘氨醇-正二十四碳酰胺(1)[1]，十八酸胆甾醇酯、胸腺嘧啶、N，N-二甲基尿素、尿素(约 0.5%)、十八酸(0.005%)、胆甾醇；另含脯氨酸、苏氨酸和精氨酸等 17 种氨基酸。



(1)

参考文献　[1]　中国海洋药物杂志　1990；9(2)(总 34)：1

【药性】

功效　清热解毒，透疹。

主治　小儿麻疹，疱疖肿毒及跌打损伤等症。

用法用量　内服：煎汤，9～15g。

【临床应用】

单方应用　①《中国动物药》："治小儿麻疹不出，高热不退：蝠鱼鳃 20g，水煎分 2 次服，早晚各服 1 次。"　②《中国动物药》："治疱疡：蝠鱼鳃 10g，水煎服，日 2 次。"

27021 蟛蜞(《本草经集注》)

【概况】

异名　螃蜞(《集韵》)。

基源　为方蟹科相手蟹属(螃蜞属)动物无齿相手蟹或其同属近缘动物，药用其肉、内脏和脂肪。

原动物　无齿相手蟹 Sesarma dehaani(H. Milne-Edwards)

形态　全体被坚硬的甲壳。头胸甲长约 3.8cm，宽约 4.4cm，四方形。额宽大，大于头胸甲宽度的 1/2，前缘中部有较宽的凹陷，额后部有 4 个并立的突起。眼具短柄，能活动，外眼窝齿呈三角形，背眼窝缘光滑，其凹陷。侧缘具光滑隆线，无齿。螯足 1 对，长节背缘近末端处具一刺，腕节背面具横皱壁，内末角钝，掌节高，外侧面具鳞形颗粒，背缘具 1 条颗粒隆线。步足 4 对，密具长短不等的硬刚毛，腹部退化，雌雄异形，雄者呈三角形，雌者圆形。

生境与分布　生活于河流泥滩上，穴居河岸或田埂。分布于辽东半岛、江苏、福建、台湾、广东等地。

【生药】

采集　夏季捕捉，鲜用。

【化学】

含脂肪、游离型类胡萝卜素，其中叶黄素 43%，次为玉米黄质、虾青素、β-胡萝卜素、毛茛黄素、抗坏血酸等[1]。

参考文献　中国药用动物志协作组.《中国药用动物志》.第 2 册.天津科技出版社，1983 年 79 页.

【药性】

性味　①《本草拾遗》："有小毒。"　②《纲目》："咸，冷。有毒。"

功效　解毒消炎。

主治　湿癣，痈疮。　①《本草拾遗》："膏，主湿癣，疽疮不瘥者，涂之。"　②《本草求原》："解河豚毒。"

用法用量　外用：涂擦，适量。

【临床应用】

单方应用　《本草拾遗》："治湿癣，疽疮：蟛蜞，取膏涂患处。"

27022 蟛蜞菊(《本草求原》)

【概况】

异名　马兰草、蟛蜞花、路边菊(《生草药性备要》)，水兰(《广西药用植物名录》)，卤地菊、黄花龙舌草、黄花曲草(《福建中草药》)。

基源　为菊科蟛蜞菊属植物蟛蜞菊的全草或根。

原植物　蟛蜞菊 Wedelia chinensis (Osb.)Merr.(Solidago chinensis Osb.)

历史　蟛蜞菊中国南方民间常用草药，《生草药性备要》首载，称马兰草，《中国药典》1977 年版曾收载。

形态　多年生草本。茎匍匐，上部近直立，长 15～50cm，基部各节生不定根，有分枝，疏被贴生的短糙毛。叶无柄或具短柄；叶片线状披针形或倒披针形，长 3～7cm，宽 7～13mm，顶端短尖或钝，基部狭，全缘或有 1～3 对疏粗齿，两面疏被贴生的短糙毛，中脉在背面稍隆起，侧脉 1～2 对。头状花序径 15～20mm，单生枝顶或叶腋，花序梗长 3～10cm，被贴生的短粗毛；总苞钟状，宽约 1cm，长约 12mm；总苞片 2 层，外层的叶质，绿色，椭圆形，长 10～12mm，顶端

钝或浑圆，背面疏被贴生短糙毛，内层的较小，长圆形，长 6～7mm，顶端尖，上半部有缘毛；花托平，托片膜质；缘花舌状，雌性，舌片卵状长圆形，长约 8mm，顶端 2～3 深裂，黄色；中央花管状，两性，长约 5mm，顶端 5 齿裂。瘦果倒卵形，长约 4mm，多疣状突起，顶端稍收缩；舌状花瘦果具增厚的 3 边缘；无冠毛，而具一浅齿的杯状物。花果期 3～11 月。（图见《中国高等植物图鉴》. 第 4 册. 492 页. 图 6397）

生境与分布　生于路旁、田边、沟边或湿润的草地上。分布于中国辽宁、福建、台湾、广东等省区。越南、柬埔寨、缅甸、菲律宾、印度尼西亚等也有分布。

【生药】

采集　全年或夏、秋间茎叶茂盛时采收，洗净晒干或新鲜应用。药材主产于福建、广东。

鉴别

性状　本品通常为带花序的全草，长可达 40cm。茎呈圆柱形，弯曲，直径 1.5～2mm；表面灰绿色或淡紫色，有纵皱纹，节上有时有细根，嫩茎有短毛茸。叶对生，近无柄；叶片多皱缩，展开后呈椭圆形或长圆状披针形，长 2～7cm，宽 0.6～1.1cm；先端短尖或渐尖，边缘有粗锯齿或呈波状；上表面绿褐色，下表面灰绿色，两面均被白色短毛。头状花序单生于茎顶或叶腋，花序梗及苞片均被短毛，苞片 2 层，长 6～8mm，宽 1.5～3mm，灰绿色；舌状花和管状花均为黄色。气微，味微涩。以叶灰绿、带花、无泥屑者为佳。

显微　茎横切面：类圆形。表皮细胞 1 列，切向延长；下皮由 1 列类方形的薄壁细胞组成，其内方为 3～4 列厚角细胞。皮层通气组织由类圆形或椭圆形的薄壁细胞组成，排成 2～3 轮。中柱鞘纤维继续排列成环状。韧皮部细胞细小；木质部由导管、木纤维及木薄壁细胞组成，射线细胞 1～2 列，髓部薄壁细胞类圆形，排列疏松。叶主脉部横切面：弯曲，上面呈三角形突出，下面呈弧状突出，上下表皮内部有厚角细胞 2～4 列，维管束外韧型。叶片上下表皮细胞 1 列，外面均有非腺毛，由 2～3 个细胞组成，细胞壁有明显的疣状突起。上下表皮细胞的内方均有通气组织分布。栅栏细胞 1～2 列。叶表面观：上下表皮细胞垂周壁均弯曲；少数平直；均有非腺毛，毛茸由 2～3 个细胞组成，长 333～360μm，直径 28～54μm，胞壁具疣状突起。气孔不等式，少数为不定式，在下表面分布较多。（图见《中药志》. 第 4 册. 第 2 版. 第 777 页. 图 746、747、748、749）

【化学】

蟛蜞菊含有人参皂甙 Ro（Ginsenoside Ro）、3-O-[O-β-D-吡喃木糖基-(1→2)-β-D-葡萄糖醛酸基]-齐墩果酸吡喃葡萄糖酯（β-D-glucopyranosyl-3-0-[0-β-D-xylo-pyranosyl-(1 → 2)-β-D-glucuronosyl]-oleanolate）、蟛蜞菊内酯（Wedelo lactone）、去甲基蟛蜞菊内酯（Demethyl-wedelolactone）、去甲蟛蜞菊酸（Norwedelic acid）[1,2,3,4]。

参考文献　[1] Indian J. Chem. Sect B 1991；30B(5)：466　[2] Planta Med. 1986；5：370　[3] Phytochemistry 1985；24(12)：3068　[4] Planta Med. 1986；5：374

【药理】

全草的水提取物 ip 对小鼠艾氏腹水癌有一定的抑制作用。

参考文献　江苏新医学院. 中药大辞典. 下册. 上海人民出版社，1977：2701

【药性】

性味　①《新华本草纲要》："甘、微酸，凉。"　②《本草求原》："甘、淡，微寒。"　③《福建中草药》："微咸，凉。"

功效　清热解毒，化痰止咳，凉血止血。祛瘀，消肿。

主治　白喉，百日咳，痢疾，痔疮。跌打损伤。　①《新华本草纲要》："肺结核咳血，咯血、咽喉炎，扁桃体炎，流行性感冒，气管炎，肺炎。"　②《生草药性备要》："散疮，清热，咄脓，穿疮，并疬，痔。其根能脱牙。"　③《广西药用植物名录》："破瘀，消肿。治跌打，腹痛，风湿。"　④《福建中草药》："治白喉，百日咳，肺痨发热咳嗽，痢疾，肝火旺盛，烦热不眠，咽喉肿痛，齿龈炎。"

用法用量　内服：煎汤，15～30g。外用：捣敷或捣汁含漱。

【临床应用】

方选和验方　①《福建中草药》："治白喉：鲜蟛蜞菊 60g，甘草 6g，通草 1.5g。水煎浓汁服，每日 1～4 剂。另用鲜蟛蜞菊捣绞汁，并加汁量四分之一的醋，和匀，蘸涂喉内伪膜，日 2～3 次。"　②福建中医药 1960；(6)："治毒蛇咬伤：蟛蜞菊、苦瓜叶、丝瓜叶、黄鹌菜、一枝黄花、蕺菜、一点红、醉鱼草各 30g。捣烂敷患处。"

单方应用　《福建中草药》："预防白喉：鲜蟛蜞菊 15～30g，水煎服，连服 3 天。或用鲜草捣绞汁加汁量四分之一的醋，喷咽喉或漱口，日 1～2 次，连用 3 天。"

27023 **蟠桃**（《中国中药资源志要》）

【概况】

基源　为蔷薇科桃属植物蟠桃的种子。

原植物　蟠桃 Amygdalus persica L. var. compressa (Loud.) Yu et Lu

形态　见"桃仁"条。

蟠桃与桃的主要区别为果实扁平形，两端凹人；核小，圆形，有深沟纹。树冠开展，枝条短密；花多，丰产。江苏和浙江栽培最多，华北和西北较少。

【药性】

功效　种子：润肺止咳，祛痰平喘。

27024 镰片假毛蕨(《植物分类学报》)

【概况】

基源　为金星蕨科假毛蕨属植物镰片假毛蕨的叶及根茎。

原植物　镰片假毛蕨 Pseudocyclosorus falcilobus (Hook.)Ching(Lastrea falciloba Hook.)，又名镰裂金星蕨(《中国主要植物图说·蕨类植物门》)，镰形假毛蕨(《中国高等植物图鉴》)。

形态　陆生蕨类植物，植株高 50～80cm。根状茎直立，其顶部及叶柄基部有稀疏的阔披针形鳞片。叶簇生，叶柄深禾杆色，长 6～10cm；叶片宽披针形，二回羽状深裂，中部宽 14～18cm，叶轴、羽轴和主脉两面稀具长针状毛，羽片厚纸质，下部 6～8 对羽片骤缩成条形，中部羽片呈披针形，向基部变宽，在羽片着生处的叶轴下面有 1 褐色瘤状气囊体，裂片斜向上；侧脉分离。孢子囊群生于侧脉中部；囊群盖圆肾形，无毛。(图见《中国高等植物图鉴》. 第 1 册. 209 页. 图 418)

生境与分布　生于山谷溪边砾质土中。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南。

【药性】

性味　叶：苦，凉。

功效　清热解毒，收敛杀虫。

主治　①《广西药用植物名录》："根状茎：杀虫。叶：用于痢疾。"　②《新华本草纲要》："用于痢疾，烧烫伤；根茎用于杀虫。"

【临床应用】

单方应用　植物分类学报："治痢疾，大便赤白、里急后重、肛门灼热：镰片假毛蕨根茎 6～9g，水煎服。"

27025 镰叶马蔺(《新疆中草药》)

【概况】

基源　为鸢尾科鸢尾属植物膜苞鸢尾的干燥根状茎。

原植物　膜苞鸢尾 Iris scariosa Willd. ex Link

形态　多年生草本，植株基部围有稀疏的毛发状的老叶残留纤维。根状茎粗壮，直径 1.5～2.2cm，斜伸，棕黄色；须根黄白色，上、下近于等粗，分枝少。叶灰绿色，剑形或镰刀形弯曲，长 10～18cm，顶端短渐尖，基部黄白色鞘状，中部较宽。花茎长约 10cm，无茎生叶；苞片 3 枚，膜质，边缘红紫色，长卵形至宽披针形，长 4～5.5cm，宽 1.5～2cm，内苞有 2 朵花；花蓝紫色，直径 5.5～6cm；花梗甚短；花被管长约 1.5cm，上部宽大成喇叭形，外花被裂片倒卵形，爪部狭楔形，中脉上生有黄色须毛状的附属物，内花被裂片倒披针形，直立，雄蕊长约 1.8cm，花柱分枝淡紫色，顶端裂片狭三角形。蒴果纺锤形或卵圆状柱形，长 5～7.5cm，直径 2.5～3cm，顶端无明显的喙，但略膨大成环状，6 条肋明显突出，成熟时室背开裂。花期 4～5 月，果期 6～7 月。(图见《中国植物志》. 第 16 卷. 第 1 分册. 187 页. 图版 60：3～4)

生境与分布　生于石质山坡向阳处或沟旁。分布于新疆。原苏联也有分布。

【药性】

功效　消炎止痛。

主治　《中国中药资源志要》："用于咽喉肿痛，音哑。"

27026 镰叶动蕊花(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为唇形科动蕊花属植物镰叶动蕊花的全草。动蕊花属中国有 2 种 2 变型，1 种药用。

原植物　镰叶动蕊花(Kinostemon ornatum(Hemsl.)Kudo(Teucrium ornatum Hemsl.)

形态　多年生草本。茎直立，基部分枝，并具早年残存的茎基，四棱形，高 50～80cm，光滑无毛。叶片卵圆状披针形，长 7～13cm，宽 1.3～3.5cm，先端尾状渐尖，基部楔状下延，边缘具疏牙齿，侧脉 6～8 对。轮伞花序 2 花，远隔，开向一面，多数组成顶生及腋生无毛的疏松总状花序，腋生者稍短于叶。花萼长 4.7mm，宽 4.5mm，萼筒长 2mm，内面喉部具毛环，萼齿 5，呈二唇式开张，上唇 3 齿，中齿特大，圆形，先端急尖，侧齿卵圆形，小，附于中齿基部的两侧，下唇 2 齿，披针形，稍高于上唇，缺弯深达下唇 1/2 而不达喉部。花冠紫红色，长 11mm，外面极疏被微柔毛及淡黄色腺点，内面无毛，冠筒长达 8mm，下部狭细，中部以上宽展，冠簷二唇形，上唇 2 裂，裂片斜三角状卵形，裂片间缺弯达上唇 1/2，下唇 3 裂，中裂片卵圆状匙形，先端具短尖，侧裂片长圆形。雄蕊 4，细丝状，花药 2 室，肾形。花柱长超出雄蕊，先端不相等 2 裂，裂片线状钻形。子房球形。小坚果长约 1mm。花期 6～8 月，果期 8～11 月。(图见《中国植物志》. 第 65 卷. 第 2 分册. 25 页. 图版 2：1～8)

生境与分布　生于海拔 740～2550m 山地林下。分布于湖北、陕西、广西、四川、贵州及云南东北部。

【药性】

主治　《新华本草纲要》："主治头痛，发热。"

27027 **镰叶铁角蕨**(《蕨类名词及名称》)

【概况】

基源　为铁角蕨科铁角蕨属植物镰叶铁角蕨的全草。

原植物　镰叶铁角蕨 Asplenium falcatum Lam.，又名尖叶铁角蕨(《海南植物志》)。

形态　陆生蕨类植物，植株高 15～45cm。有短而直立的根状茎，密被线形黑褐色而具光泽的鳞片。叶簇生，叶柄长 5～14cm，灰褐色至淡褐色，基部密被鳞片，其上部和叶轴及羽片柄偶被鳞片；叶片革质，淡棕色，阔披针状卵形，一回单数羽状，顶生羽片最大，单生，戟形或深三叉状，具长柄，侧生羽片 4～8 对，对生或互生，斜出，披针形而稍呈镰刀状，长 5～8cm，宽 1～1.5cm，基部楔形，边缘具疏线锐齿，顶端渐狭至长渐尖；叶脉扇形分枝，叶轴及叶柄上面有浅沟。孢子囊群线形，密集，长 6～20mm，在顶生羽片上长达 30mm；囊群盖膜质，淡褐色，宿存。

生境与分布　生于林下溪边岩石上。分布于广东、海南、广西、贵州。

【药性】

功效　清热，利尿，消炎。

主治　①《广西药用植物名录》："全草：用于尿路感染，黄疸。"　②《新华本草纲要》："用于黄疸、高热、烧伤及淋浊。"

【临床应用】

单方应用　《广西药用植物名录》："治黄疸、发热、白浊：镰叶铁角蕨适量，用全草，水煎服。"

27028 **镰叶瘤足蕨**(《中国药用孢子植物》)

【概况】

异名　小贯众(四川)，高山瘤足蕨(《拉汉药用植物名称检索手册》)。

基源　为瘤足蕨科瘤足蕨属植物镰叶瘤足蕨的全草。

原植物　镰叶瘤足蕨 Plagiogyria distinctissima Ching，又名斗鸡草(江西)。

形态　陆生蕨类植物，植株高达 47cm。叶二型；叶柄基部有 1 对瘤状气囊体，不育羽片椭圆状披针形，长 17～25cm，基部宽 7～11cm，顶部浅羽裂，尾头，下部羽裂几达叶轴，下部有数对彼此分离的羽片，互生，镰状披针形，向上弯弓，基部上侧呈锐角上延达上一羽片的基部。叶缘上部有锯齿；侧脉二叉；能育叶片远较叶柄为短，羽片条形，强度收缩，宽 2～3mm，侧脉二叉，延伸至距叶边 1/2 处。孢子囊生于小脉的顶部，成熟时羽片下面满布。(图见《中国高等植物图鉴》.第 1 册.126 页.图 252)

生境与分布　生于海拔 100～1800m 的林下溪沟中。分布于江苏、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

【药性】

性味　辛，温。

功效　清热散寒，发表。

主治　感冒发热，皮肤搔痒，防治流感。

用法用量　内服：煎汤，6～9g。

【临床应用】

单方应用　《中国药用孢子植物》："治感冒：高山瘤足蕨 9～15g，水煎服。"

27029 **镰羽贯众**(《中国药用孢子植物》)

【概况】

基源　为鳞毛蕨科贯众属植物镰羽贯众的根状茎。

原植物　镰羽贯众 Cyrtomium balansae (Christ) C. Chr. (Polypodium balansae Christ)。

形态　植物高 30～70cm。根状茎直立或斜升。叶簇生；叶柄长 15～40cm，禾秆色，连同叶柄被披针形棕色鳞片；叶片披针形，厚纸质，长 25～50cm，宽 10～15cm，顶端渐尖并为羽裂，表面光滑，背面疏生纤维状小鳞片，一回羽裂；羽片略斜向上，10～20 对，近于无柄，斜卵形，中部以下镰状披针形，长 5～8cm，宽 1.5～2.5cm，顶端渐尖，基部上侧呈三角状耳形，下侧楔形，边缘略具细齿或中部以上有疏尖齿；叶脉网状，中部两侧各有网眼二行，每网眼有内藏小脉 1～2 条。孢子囊群圆形，着生于内藏小脉中部或上部；囊群盖圆盾形，全缘。(图见《中国高等植物图鉴》.第 1 册.227 页.图 453)

生境与分布　生于海拔 200～1600m 的山谷溪边或林下。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、海南、广西、贵州。

【生药】

采集　全年可采挖根状茎，除去须根和部分叶柄，晒干。

【药性】

性味　根茎：味苦，性寒。

功效　清热解毒，驱虫。

主治　流行性感冒，肠寄生虫。

27030 **镰形棘豆**(《藏药志》)

【概况】

异名　达夏、达哈(西藏)。

基源　为豆科棘豆属植物镰形棘豆全草。

原植物　镰形棘豆 Oxytropis falcata Bunge

历史 据藏药之大成《晶珠本草》记载："生于干旱平滩，山坡或阴山，叶厚而细，似碎松儿石，花紫，似黄芪，气味大，……有香气"。据《藏药志》记载，各地藏医所用的"达夏"均系本品。

形态 多年生草本，高5～15cm。具粘腺液，主根圆锥形，近木质化。单数羽状复叶基生；小叶37～45枚，线披针形，长0.5～1cm，宽0.1～0.2cm；先端钝，基部楔形，两面被粗白毛。总状花序，花多数排列呈头状花序状，长5～15cm；花萼筒状，萼齿5，披针形；花冠紫红色，旗瓣倒卵形，先端钝圆，基部有爪，翼瓣短于旗瓣，龙骨瓣短于翼瓣，先端具突尖；子房有柄，花柱上部弯曲。荚果镰形，长约3cm，膨胀，革质，被白柔毛。种子10粒，近心形。花果期6～8月。（图见《中国高等植物图鉴》，第2册，429页，图2588）

生境与分布 生于山坡草地、砂土和河滩上。分布于甘肃、青海、新疆、四川等地。

【生药】

采集 7～8月采挖全草，除去泥杂，洗净，切段，晒干。

【化学】

本品经酸水解后分离3,5,4′-三羟基-7-甲氧基黄酮（鼠李柠檬素，Rhamnocitrin）[1]。

附：从山棘豆（O. oxyphylla）及O. turczaninovii植物中分出3,5,7,4′-四羟基黄酮（Kaempferol）、3,5,3′,4′-四羟基-7-甲氧基黄酮（Rhamnetin）、3,5,7,4′-四羟基-3′-甲氧基黄酮（Isorhamnetin）、3,5,4′-三羟基-7,3′-二甲氧基黄酮（Rhamnazin）、3,5,7,3′,4′-五羟基黄酮（Quercetin）[2]。 从黄花棘豆（O. ochrocephala）植物中分出5,7,4′-三羟基黄酮（Apigenin）、3,5,7,4′-四羟基-3′-甲氧基黄酮-3-O-β-D-葡萄糖甙、3,4,3′,4′-四羟基-7,甲氧基黄酮-3-O-β-D-葡萄糖甙[3]、二种黄豆醇皂甙[4]。 从小花棘豆（O. glabra）植物中分出二种赤小豆醇皂甙[5]。又从小花棘豆植物中分离出臭豆碱（Anagyrine）、黄华碱（Thermopsine）、N-甲基金雀花碱（N-Methylcytisine）、鹰爪豆碱（Sparteine）、鹰靛叶碱（Baptifoline）、白鲜碱（Dictamnine）、腺嘌呤（Adenine）、脲素甲酸乙酯（H_2N-CO-NH $COOC_2H_5$）[6]、1,1,1,7,7,7,-六氯-2,6-二羟基-庚-4-酮、2,2,2,三氯乙醛乙基半缩醛（2,2,2-Trichloro-acetaedehyde hemiethyl acetal）、棕榈酸、谷甾醇葡萄糖甙及正三十四烷[7]。小花棘豆植物为有毒牧草，其高毒成分为黄华碱及1,1,1,7,7,7-六氯-2,6-二羟基庚-4-酮[6,7]。黄花棘豆植物亦可引起家畜中毒死亡[4]。

参考文献 [1] 中草药 1980;**11**(11):493 [2] CA 1987;**106**:135335r [3] Phytochemistry,1991;**30**(8):2707 [4] 化学学报 1987;**45**(2):145 [5] 科学通报 1988;(8):627 [6] 中国中药杂志 1991;**16**(3):160 [7] 沈阳药学院学报 1991;**8**(2):113

【药理】

从镰形棘豆中提出的镰形棘豆总黄酮甙元300mg/kg给大白鼠ip，能增强肾上腺皮质功能，但本身无皮质激素样作用；药物作用部位在下丘脑正中隆起；其药理效应是通过神经内分泌调节，激活下丘脑-垂体-肾上腺轴而实现的[1]。

毒性 镰形棘豆总黄酮甙元给小白鼠ip之LD_{50}为1109mg/kg。其毒性随着海拔高度的增加而有所增加[2]。

参考文献 [1] 中华医学杂志 1979;**59**(11):677 [2] 药学学报 1981;**16**(2):153

【药性】

性味 辛，寒。有毒。 ①《全国中草药汇编》："苦，凉。"

归经 入肺、脾经。

功效 清热解毒，生肌疗疮。

主治 高烧，便血，红白痢疾，炭疽。 ①《高原中草药治疗手册》："治流感，扁桃体炎，痈疽肿毒，麻风。" ②《新华本草纲要》："用于高热，便血，红白痢疾，流感，扁桃体炎，麻风，痈疽，肿毒，外用于刀伤。"

用法用量 内服：煎汤，3～9g，外用：适量，研末撒。

使用注意 孕妇禁用。

【临床应用】

单方应用 《陕甘宁青中草药选》："治刀伤：镰形棘豆研末外撒伤处。"

27031 镰萼假龙胆（《甘肃中草药手册》）

【概况】

基源 为龙胆科喉毛花属植物镰萼喉毛花的全草。喉毛花属全世界约15种，中国有11种；其中药用的有1种。

原植物 镰萼喉毛花 Comastoma falcatum（Turcz. ex Kar. et Kir.）Toyokuni［Gentiana falcata Turcz. ex Kar. et Kir.；Gentianella falcata（Turcz. ex Kar. et Kir.）H. Smith］

形态 一年生草本，高4～25cm。茎从基部分枝，分枝斜升，基部节间短缩，常带紫色。叶片矩圆状匙形，长5～15mm，宽3～6mm，基部渐狭成柄，叶柄长达20mm；茎生叶矩圆形，长8～15mm，宽3～6mm。花单生分枝顶端；花梗常紫色，四棱形；花萼绿色或有时带蓝紫色，常为花冠的1/2，深裂近基部，裂片不整齐，形状多变，常为卵状披针形，边缘近于皱波

状，基部有浅囊；花冠蓝色，有深色脉纹，高脚杯状，冠筒筒状，喉部突然膨大，直径达 9mm，裂片矩圆形，喉部具 1 圈副冠，副冠白色，10 束，长达 4mm，冠筒基部具 10 个小腺体；雄蕊着生冠筒中部，花丝基部下延于冠筒上成狭翅。蒴果狭椭圆形。种子褐色，近球形，径约 0.7mm，表面光滑。花果期 7～9 月。（图见《中国植物志》.第 62 卷.303 页.图版 50：4～6）

生境与分布　生于海拔 2100～5300m 河滩、山坡草地、林下、灌丛、高山草甸。分布于内蒙古、河北、山西、新疆、甘肃、青海、四川西北部、西藏。

【生药】

采集　秋季采收全草，洗净，晒干。

【药性】

性味　《中国中药资源志要》："全草：苦，寒。"

功效　祛风除湿，清热解毒。

27032 **馥郁滇丁香**（《中国中药资源志要》）

【概况】

异名　滇丁香（云南）。

基源　为茜草科滇丁香属植物馥郁滇丁香的根、花、果实。

原植物　馥郁滇丁香 *Luculia gratissima* (Wall.) Sweet (*Cinchona gratissima* Wall.)

形态　小乔木，高达 5m；树皮薄，浅褐色；枝对生，幼嫩时被柔毛。叶对生，椭圆形，长 10～15cm，宽 4～5cm，顶端渐尖，基部短尖，上面无毛，下面沿中脉上被疏柔毛；叶柄长 0.8～2cm；托叶早落，披针形。聚伞花序伞房花序式排列，顶生，被毛，有早落的苞片；花 5 数，极芳香；萼筒陀螺状，长约 5mm，有卷曲的柔毛，萼檐裂片披针形，长约 1cm，具脉；花冠粉红色，高脚碟状，长 5～5.5cm，盛开时，直径 3～3.5cm，裂片圆形；雄蕊着生于花冠筒内，稍伸出。蒴果倒卵状矩圆形。（图见《中国高等植物图鉴》.第 4 册.201 页.图 5816）

生境与分布　生于海拔 800～2400m 的林下或灌丛中。分布于云南、西藏。

【药性】

功效　止咳化痰，活血调经，消炎止痛。

主治　《中国中药资源志要》："用于咳嗽，顿咳，咳嗽痰喘，肺痨，月经不调，痛经，风湿疼痛，偏头痛，小便淋痛，石淋，外伤感染，毒蛇咬伤。"

27033 **礜石**（《本经》）

【概况】

异名　立制石、青分石、固羊石（《本经》），白礜石、鼠乡（《吴普本草》），太白石（《别录》）。

基源　礜石为硫化物类毒砂族矿物。

原矿物　礜石一般指毒砂(Arsenopyritum)。

历史　最早记载礜石的是《本经》。李时珍引许氏说文云："礜毒石也。"又引西山经云："皋涂之山，有白石，其名曰礜，可以毒鼠。"苏恭谓："今市人乃取洁白理石当之，……。"表明礜石与理石相似。据以上所述的形态、色泽和性质，可以认为礜石与矿物毒砂基本相同。有人研究认为宋以前的砒石可能囊括于礜石之内。又有人根据毒砂的成因和产状，很少呈矿脉单独产出；并常与其它硫化物共生。另毒砂经风化作用可形成砒石；因而提出礜石兼指毒砂及其共存的砒石。因现今无礜石原药材供应，难以查对。

形态　毒砂属于单斜晶系或三斜晶系。单晶体常呈柱状。集合体往往为粒状或致密块状。银白色至钢灰色。条痕灰黑色。金属光泽。硬度 5.5～6。密度 5.9～6.2g/cm^3。不透明，质脆。断面呈参差状。以锤击之发砷之蒜臭。

产状　毒砂是分布最广的一种硫砷化物，大多数见于高温和中温热液矿床中。在钨锡石英脉和硫化物锡石矿床中，它是经常出现的矿物，与黑钨矿、锡石、辉铋矿、黄晶等共生，在含金石英脉中，亦是常见的矿物。

产地　产于湖南、云南等地。

【生药】

鉴别　礜石呈不规则致密块状。银白色至钢灰色，有斑块状金属光泽，不透明。体重质坚，可砸碎，断面不平坦，具强金属光泽。气臭，因有毒性不可口尝。

加工炮制　礜石用黄泥包好，放在炭火中烧一昼夜，翌日取出，除去泥块，即得原药。研成细末。礜石醋淬煅须 7 次。

【化学】

主含硫砷化铁 FeAsS，其中含 Fe 为 34.3%，As 46%，S 19.7%[1]。并常含有少量 Sb、Au、Ag、Bi、Co、Cu、Ni 等元素[2]。

参考文献　[1] 结晶学与矿物学.地质出版社，1978：315　[2] 中国矿物学.地质出版社，1988：250

【药理】

外用有直接杀灭细菌作用。

参考文献　中国矿物药图鉴.上海科学技术出版社 1990：47

【药性】

性味　辛、甘、热。有毒。　①《本经》："辛，大热。"　②《吴普本草》："神农、岐伯：辛。有毒。黄帝：甘。有毒。李氏：大寒。"　③《别录》："甘，生温，熟热。有毒。"

归经　《本草撮要》："入手、足太阴经。"

功效　消冷积，祛寒湿，蚀恶肉，杀虫。

主治　痼冷腹痛，积聚坚癖，风冷湿痹，痔瘘息肉，恶疮癣疾。　①《本经》："主寒热鼠瘘，蚀疮死肌，风痹，腹中坚癖邪气。"　②《吴普本草》："李氏：主温热。"　③《别录》："除热，明目，下气，除膈中热，止消渴，益肝气，破积聚，痼冷腹痛，去鼻中息肉。"　④《药性论》："除胸膈间积气，去冷湿风痹瘙痒皆积年者。"

用法用量　内服：入丸、散，或浸酒。外用：研末调敷。

使用注意　内服宜慎。　①《本草经集注》："得火良。棘针为之使。恶马目毒公、虎掌、鹰屎、细辛。畏水。"　②《别录》："久服令人筋挛。"　③《药性论》："铅丹为之使。忌羊血。"　④《四声本草》："不入汤。"

【临床应用】

方选和验方　①礜石散(《普济方》)治小儿眼疳，生翳膜遮睛，欲失明：礜石1分，石决明1分，甘菊花1分，甘泉水1分，夜明砂1分(微炙)，黄连1分(去须)。上为细末。每服6g，以米泔同煮猪肝1具令烂熟，量儿大小，加减服之。(注：分同份。)　②《千金方》："治久疥癣：礜石、水银、蛇床子、黄连各30g。上4味为末，以猪脂20g和搅，不见水银为熟。敷之。"　③《矿物药与丹药》："治瘰疬、赘瘤：礜石、白矾各等份。共研为末。用少许涂敷患处。"

单方应用　①《补缺肘后方》："治脚气：白礜石1000g、酒6000ml，渍四五日，稍饮之。"　②《矿物药与丹药》："治疟疾寒热，脾脏肿大：礜石研末，制为丸，如绿豆大。每服1粒，开水送下，未效者量可稍增。"

【历代医药家论述】

①寇宗奭《本草衍义》："礜石，治久积及久病胸腹冷，应须慎用，盖其毒不可当。"　②李时珍《纲目》："礜石，性气与砒石相近，盖亦其类也。古方礜石、矾石，常相浑书，盖二字相似故误耳。然矾石性寒无毒，礜石性热有毒，不可不审，陆农师云：礜石之力，十倍钟乳。按今洛水不冰，下亦有礜石，人谓之温洛是也。取此石安瓮中，水亦不冰，其性如此，岂可服。"　③张璐《本经逢原》："砒石略带黄晕，礜石全白，稍有分别。其热毒之性，不减砒石。今药肆中往往以充砒石，而礜石仅可破积攻痹，不能开痰散结，是以胜金丹、截疟丹服之不效者，良由误用礜石之故。"　④苏恭等《唐本草》："礜石，能拒火，久烧但解散，不可夺其坚。今市人乃取洁白细理石当之，烧即为灰，非也。今汉川武当西辽坂名礜石谷，即是其真出处，少室亦有，粒细理不如汉中者也。"　⑤程鹭池《医林纂要》："礜石，煎用以甘草、黑豆、羊血等制其毒。"

27034 鼬鼠肉(《纲目》)

【概况】

异名　黄鼠狼、鼪鼠、地猴、鼧鼠(《纲目》)。

基源　为鼬科动物黄鼬的肉。

原动物　黄鼬 *Mustela sibirica* Pallas

形态　体长25～40cm，尾长13～18cm，体重约1kg左右，雌体较雄体为小。体形细长，四肢短，尾中等长，较为蓬松。肛门部有臭腺1对，遇敌害时能放出臭气以自卫。全身毛棕黄或橙黄色，腹面毛色较浅，尤以腋下及鼠蹊部为甚，几呈淡黄灰色。鼻端周围、口角和额部为白色而掺杂棕黄色毛。眼周和两眼间为褐棕色，尾和四肢皆与背色同，冬毛的掌面被灰褐色毛。

生境与分布　栖于林地的河谷、土坡、沼泽及灌丛中，也常见于平原及村落附近，住石洞或树穴内。多夜间活动，性暴，视觉敏锐，善游泳。分布于中国各地。

【药性】

性味　甘，温。有小毒。

功效　涩尿，杀虫。

主治　遗尿，杀虫。　①《纲目》："煎油涂疮疥，杀虫。"　②《东医宝鉴》："作末，疗疮瘘久不合。"　③《动植物民间药》："全身烧黑，治淋病，遗尿。"

用法用量　内服：烧存性研末，1.5～3g。外用：煎油涂或烧灰研末撒。

【临床应用】

方选和验方　《动植物民间药》："治淋病：鼬鼠整身黑烧粉末，与等量梓白皮细末混合，每服1匙许，开水送下。"

单方应用　《纲目》："治疮疥：鼬鼠肉煎油涂患处。"

27035 鼬瓣花(《长白山植物药志》)

【概况】

异名　野苏子(黑龙江)，黑芝麻(四川)。

基源　为唇形科鼬瓣花属植物鼬瓣花的全草。鼬瓣花属全世界约10种；中国有1种，药用。

原植物　鼬瓣花 *Galeopsis bifida* Boenn. (*G. tetrahit* L. var. *parviflora* Benth.；*G. bifida* Boenn. var. *emarginata* Nakai)

形态　草本。茎直立，高20～60cm，多少分枝，钝四棱形，具槽，在节上加粗，但在干时则明显收缢，此处密被多节长刚毛，节间具长刚毛及贴生的短柔毛。茎叶卵圆状披针形，长3～8.5cm，宽1.5～4cm，先端渐尖，基部渐狭至宽楔形，边缘有规则的圆齿状锯齿；叶柄长1～2.5cm。轮伞花序腋生，多花密集；小苞片线形，长3～6mm，基部稍膜质，先端刺尖，边缘

有刚毛。花萼管状钟形，连齿长约 1cm，齿 5，近等大，与萼筒近等长，长三角形，先端为长刺状。花冠白、黄或粉紫红色，冠筒漏斗状，喉部增大；冠檐二唇形，上唇卵圆形，下唇 3 裂，宽度与侧裂片近相等，先端明显微凹，紫纹直达边缘，侧裂片长圆形，全缘。雄蕊 4，均延伸至上唇片之下，花药卵圆形，2 室，二瓣横裂。花柱先端近相等 2 裂。花盘前方呈指状增大。小坚果倒卵状三棱形，褐色，有粒鳞。花期 7～9 月，果期 9 月。（图见《中国植物志》.第 65 卷.第 2 分册.483 页.图版 94）

生境与分布　可生长至海拔 4000m 林缘、路旁、田边、灌丛、草地等空旷处。分布于中国黑龙江、吉林、内蒙古、山西、陕西、甘肃、湖北西部、四川西部、贵州西北部，云南西北部及东北部，西藏。斯堪的纳维亚半岛南部、中欧各国，原苏联、蒙古、朝鲜、日本以及北美也有。

【生药】

采集　夏、秋季采收全草，洗净，晒干。

【药性】

功效　根：止咳，化痰。全草：发汗解表，祛暑化湿，利尿。

27036 鼬獾（《中国药用动物志》）

【概况】

异名　山獾、山獭、鱼鳅、蝴鳅猫、白鼻猪、白猸、猸子（《中国动物志》），山獾、白鼻狸、白额狸、猪仔狸、鱼鳅猫（《中国药用动物志》）。

基源　为鼬科鼬獾属动物鼬獾，药用其肉及脂肪。

原动物　鼬獾 Melogale moschata Gray

形态　体形介于貂属和獾属之间，体重 1～1.5kg，体长 315～417mm。鼻吻部发达，软骨质，鼻垫与上唇间被毛，颈部粗短，耳壳短圆而直立，眼小且显著；头骨颅形狭长，鼻骨中缝稍凹陷，颞嵴低平左右对称，几乎平行，终生保留颞嵴而不愈合成矢状嵴，颧弓细弱，略向外扩张；人字嵴在顶骨后端成一直线与左右颞嵴相连，腭骨向后伸展，达臼齿与关节窝距离之半，翼骨的钩状突几与关节窝平齐，腭骨后缘超出臼齿与眶后突位于同一水平，齿式为 $\frac{3\cdot1\cdot4\cdot1}{3\cdot1\cdot4\cdot2}=38$，上颌门齿略呈弧状排列，犬齿圆锥状，裂齿外缘短于内缘，外缘有一齿尖，内缘有前后两齿尖，第一臼齿似平行四边形，外缘稍凹入，下颌第二门齿内移，犬齿呈弯尖状，下裂齿前端有锋利的下前尖和下原尖，内侧有一齿尖与外侧下原尖相对称，后部凹陷如盆状。前后足具 5 趾，趾垫较厚，爪侧扁而弯曲，前爪特长，尤以第 2、3 爪为著，适于挖掘生活，后爪仅及前爪之半；阴茎骨基部较粗，末端成三列，前二列向上，末端卵圆形，中央凹陷，后一列稍向后弯曲，顶部小，中央不凹陷。鼬獾毛色变异较大，体背及四肢外侧淡灰褐色或黄灰褐色、暗紫灰色到棕褐色，头部和颈部较体背色调深，头顶后至脊背中央有一条连续不断的白色或乳白色纵纹；前额、眼后、耳前、颊和颈侧有不定形的白色或乳白色斑，有的个体为橙黄色斑点，一般均与喉、腹部的色区相连，上唇、鼻端两侧白色或浅黄色，耳内、耳缘被白色或乳白色短毛，耳背与体背同色；下体从下颌、喉、腹部直至尾基为苍白色、黄白色、肉桂色到杏黄色，尾部针毛毛尖灰白色或乳黄色，向后逐渐增长，色调转淡。

生境与分布　栖息于河谷及丘陵的森林、草丛、穴居于石洞和石缝中。为亚热带种类，广泛分布于长江以南各省区。

【药性】

功效　解毒消肿。

主治　《中国药用动物志》："烫火伤。"

用法用量　内服：煮食，适量。外用：脂肪油适量；或肉捣敷。

【临床应用】

单方应用　《贵州中草药名录》："治子宫脱垂、咯血、胃溃疡：鼬獾肉适量，煮服之。"

27037 翻车鱼

【概况】

基源　为翻车鲀科翻车鲀属动物翻车鲀，翻车鲀科动物矛尾翻车鲀，药用其肝。

原动物　翻车鲀 Mola mola (Linnaeus)。矛尾翻车鲀 Masturus lanceolatus (Lienard)

形态　翻车鲀：体侧扁，卵圆形，吻圆钝，稍突出。眼小、侧位而高。鼻孔每侧两个，联合，位于眼的正前方。口小。上下颌牙愈合成 1 大牙板，前端中央无缝。体无鳞，皮肤粗糙。无侧线。背鳍 1 个，始于肛门后缘上方，很短，高而尖。臀鳍与背鳍同形，相对称，胸鳍短圆，上侧位，尾鳍宽短，边缘波曲广圆，无尖突起。后缘与背鳍和臀鳍相连。无尾柄。背侧灰褐色。腹侧银白色，各鳍灰褐色。（图见《中国动物药》.254 页.图 247）

生境与分布　为大型鱼类。栖息于热带和亚热带海洋中，也见于温带和寒带。以小鱼，软体动物和浮游甲壳类为食。分布于中国沿海。

矛尾翻车鲀　长卵圆形，很侧扁。吻钝圆，侧扁。鼻孔不显著，口小。上、下颌牙各愈合成 1 大牙板，前端中央无缝，牙缘有小钝突起。背鳍和臀鳍同形，类刀状。与尾鳍相连。尾鳍圆形，后端中央稍上方有 1 矛状突起。背面暗褐色，下方较淡。背鳍、臀鳍和尾鳍有

许多浅灰色小圆斑。(图见《中国动物药》.图 248)。栖息暖温海洋中,喜将背部露出水面,以浮游生物为食。分布于南海。

【生药】

采集 捕捞后,剖腹,取肝,在 95℃条件下炼熬出油,放凉。

鉴别 本品为黄橙色,有特殊臭味。

贮藏 置阴凉干燥处,密封保存。

【药性】

性味 有毒。《中国动物药》:"肝脏及卵巢均有毒,不宜食用。"

主治 跌打损伤,烫火伤。

用法用量 外用:油涂患处,适量。

27038 **翻白叶**(《昆明民间常用草药》)

【概况】

异名 小管仲。

基源 为蔷薇科委陵菜属植物长柔毛委陵菜的根。委陵菜属有 200 余种;中国有 80 多种,约 20 种供药用。

原植物 长柔毛委陵菜 Potentilla griffithii Hook. f. var. velutina Card.

形态 多年生草本。根粗壮,圆柱形,有时多分枝。花茎直立或上升,高 10~60cm,被开展白色长柔毛,混生有相互交织白色绒毛。基生叶羽状复叶,有小叶 2~3(~4)对,连叶柄长 3~10cm,叶柄被开展长柔毛及短柔毛;小叶片通常对生,稀下部小叶互生,无柄或几无柄,椭圆形或倒卵状椭圆形,长 0.5~3cm,宽 0.5~1.5cm,顶端圆钝,基部楔形或宽楔形,边缘具缺刻状锯齿,上面绿色,被伏生白色柔毛,下面密被白色绒毛,沿叶脉伏生白色长柔毛,在锯齿顶端呈毛笔状;茎生叶有羽状 5 小叶或掌状 3 小叶,小叶形状与基生叶小叶相似;基生叶托叶膜质、褐色,外面被长柔毛,茎生叶托叶全缘或 2~3 裂,下面密被白色绒毛和长柔毛。伞房花序聚伞状,少花,疏散;花直径 1.5~2.5cm,萼片 5,三角卵圆状,顶端渐尖或急尖;副萼片 5,披针形至长椭圆形,与萼片近等长;花瓣 5,黄色,稀白色,倒卵形,顶端下凹,比萼片长 1~2 倍;雄蕊 20,雌蕊多数,着生在微凸起的花托上,花柱近顶生,基部膨大。瘦果光滑。花果期 5~10 月。(图见《中国高等植物图鉴》.第 2 册.295 页.图 2319)

生境与分布 生于海拔 3000~4000m 的山坡草地及林缘。分布于四川、云南、西藏等地。

【生药】

采集 春、秋、冬季采挖根,除去泥杂及须根,洗净,切片,晒干。

【化学】

参见翻白草条。

【药性】

性味 微苦、涩,平。

功效 消食,行气,止痛,清热活血。

主治 食积胃痛,痢疾。

用法用量 内服:煎汤,9~15g。

【临床应用】

单方应用 《全国中草药汇编》:"治痢疾,食积胃痛、小儿惊风、产后流血不止,胃和十二指肠溃疡:翻白叶 9~15g,水煎服,每日 1 剂。"

27039 **翻白草**(《救荒本草》)

【概况】

异名 鸡腿儿(《救荒本草》),天藕儿(《野菜谱》),鸡脚草、鸡距草(《草木便方》)。

基源 为蔷薇科委陵菜属植物翻白草等的带根全草。委陵菜属有 200 余种;中国有 80 多种;约 20 种供药用。

原植物 翻白草 Potentilla discolor Bge. 又名:翻白萎陵菜(《东北植物检索表》)。东北、华北等部分地区尚有以委陵菜 Potentilla chinensis Ser.(参见"委陵菜"条)作翻白草使用。新疆系用黄花委陵菜 Potentilla chrysantha Trev. [P. asiatica (Wolf) Juzep.],西藏系用西南委陵菜 Potentilla fulgens Wall. ex Hook.(参见"管仲"条)作翻白草。

历史 《救荒本草》云:"翻白草,出钧州山野。苗高七、八寸,细长锯齿,叶硬厚,背白,其叶似地榆叶而细长,开黄花,根如指大,长三寸许,皮赤肉白,两头尖艄。"《纲目》云:"鸡腿儿,生近泽田地。高不盈尺,春生弱茎,一茎三叶,尖长而厚,有皱纹锯齿,面青背白,四月开小黄花,结子如胡荽子,其根如小白术头,剥去赤皮,其内白色如鸡肉,食之有粉。"

形态 翻白草为多年生草本。根粗壮,下部常肥厚成纺锤形。花茎直立,上升或微铺散,密被白色绵毛。基生叶有小叶 2~4 对,间隔 0.8~1.5cm,连叶柄长 4~20cm,叶柄密被白色绵毛,有时并有长柔毛,小叶对生或互生,无柄,小叶片长圆形或长圆披针形,长 1~5cm,宽 5~8mm,顶端圆钝,稀急尖,基部楔形,宽楔形或偏斜圆形,边缘具圆钝锯齿,稀急尖,上面暗绿色,被稀疏白绵毛或脱落几无毛,下面密被白色或灰白色绵毛,茎生叶 1~2,有掌状 3~5 小叶;基生叶托叶膜质、褐色,外面被白色长柔毛,茎生叶托叶草质,绿色,卵形或宽卵形,常有缺刻状牙齿、稀全缘,下面密被白色绵毛。花数朵至多朵成疏散的聚伞花序,花梗长 1~2.5cm,被绵毛;花直径 1~2cm,萼片 5,三角状卵形,副萼片 5,披针形,比萼片短,外

面被白色绵毛；花瓣5，黄色，倒卵形，顶端微凹或圆钝，比萼片长；雄蕊20，雌蕊多数着生在微凸起的花托上，花柱近顶生。瘦果近肾形，宽约1mm，光滑。花果期5～9月。（图见《中国高等植物图鉴》.第2册.291页.图2312）

生境与分布　翻白草生于海拔100～1850m的荒地，山谷、沟边、山坡草地、草甸及疏林下；分布于中国东北、华北、华东、华中及陕西、广东、四川等地；日本、朝鲜也有。

黄花委陵菜为多年生草本，根粗壮，圆柱形。花茎直立或上升，被开展或伏生疏柔毛，或脱落几无毛；基生叶为羽状5出复叶，小叶无柄或几无柄，小叶片倒卵长圆形，通常长1.5～7cm，宽1～3cm，顶端圆钝或急尖，基部楔形，边缘有多数急尖锯齿，两面绿色，被紧贴或微开展疏柔毛，有时脱落几无毛，仅在下面沿叶脉被长柔毛；茎生叶下部5出，上部3出，小叶与基生叶相似。花序为伞房状聚伞花序，多花，松散，花梗长1～2cm，密被短柔毛，花直径1.2～1.5cm；萼片5，长三角卵状，顶端急尖或渐尖，副萼片5，披针形或椭圆披针形，顶端急尖或渐尖，稍短于萼片，花瓣5，倒卵形，顶端微凹，比萼片长0.5～1倍。花果期5～8月。生于海拔1000～2200m的林缘、草地、河谷、水渠边；产于中国新疆。东欧及原苏联、蒙古也有分布。

【生药】

栽培　宜温和湿润的气候，对土壤选择不严，一般壤土均可种植。用种子繁殖，3月下旬～4月上旬播种，直播或育苗移栽。直播，按行距17～20cm开浅条沟，将种子和细土拌混后疏播于沟内，覆土后喷水。每亩用种量约1kg。出苗后，结合松土除草，间苗1～2次，按10～15cm株距定苗。生长期中宜勤除草、松土，用人畜粪水追肥2次。虫害有蚜虫，用40%乐果乳油1000倍液喷杀。

采集　夏、秋两季开花前采收全草，晒干。药材产于河北、北京、安徽。

鉴别

性状　块根呈纺锤形或圆柱形，少数瘦长，有不规则扭曲的纵槽纹，长约3～8cm；表面黄棕色或暗红棕色，栓皮较平坦；质硬而脆，断面黄白色。基生叶丛生，单数羽状复叶皱缩而卷曲，小叶3～9片，矩圆形或狭长椭圆形，顶端小叶片较小，上表面暗绿色，下表面密生白色绒毛，边缘有粗锯齿。气微，味甘、微涩。以根肥大、叶色灰绿为佳。

显微　小叶片的表面观：上表皮细胞呈类多角形，壁较平直；上、下表皮均着生有单细胞的非腺毛，尤以下表皮为多；除去密被的非腺毛可见下表皮细胞呈类多角形，垂周壁弯曲，较上表皮细胞为小，并可见毛茸基部和气孔，气孔呈类圆形或椭圆形，不定式。非腺毛有两种，一种极细长，多在1000μm以上，扭曲，直径3～7μm，壁薄，着生于下表皮上；另一种平直或稍弯曲，多在1000μm以下，直径9～22μm，壁厚3～8μm，基部较膨大。叶肉中含有较多草酸钙簇晶，靠近叶脉处尤多，直径9～32μm。（图见《中药志》.第4册.第3版.782页.图752）

贮藏　置通风干燥处。

【化学】

翻白草中含富马酸（Fumaric acid）、没食子酸（Gallic acid）、槲皮素（Quercetin）、原儿茶酸（Protocatechuic acid）、柚皮素（Naringenin）、山柰酚（Kaempferol）和间苯二酸（m-Phthalic acid）[1]。

附　委陵菜中分离出3，3′，4′-O-三甲基鞣花酸（3,3′,4′-Tri-O-methylellagic acid）[2]。在矿化带（银、铅、锌矿区）上生长的委陵菜地上部分，含Cu、Zn、Pb、Ni、Mn、Fe和Co等无机元素，分别为197.5、1013、1150、29.5、675、4225和14.5ppm，在不同地点Pb、Zn含量变化范围较大，Co、Ni含量差异较小[3]。亚洲委陵菜（P. chrysantha）的根茎中含多酚类（Polyphenols）、黄烷（Monoflavan）、双黄烷（Diflavan）和聚合黄烷（Polymeric flavan）以及具有4-8黄烷结构的（+）儿茶素二聚物B_3（Dimer B_3 of（+）catechin with a 4-8-interflavan bond）[4]。亚洲委陵菜（P. asiatica）的种子中含脂肪油，油中的主成分为亚麻酸（Linolenic acid）、亚油酸（Linoleic acid）和油酸（Oleic acid）[5]；又含磷脂（Phospholipid）类，其主成分为磷脂酰胆碱（Phosphatidylcholines）、磷脂酰肌醇（Phosphatidylinositols）和磷脂酰乙醇胺（Phosphatidyl ethanolamines）[6]。

参考文献　[1] 中草药 1984；**15**(7)：333　[2] Yakhak Hoech，1989；**33**(6)：377(CA，1990；**113**：37726u)　[3] 植物学报 1991；**33**(7)：529　[4] Khim. Prir. Soedin. 1986；(3)：374　[5] Khim. Prir. Soedin.，1977；(4)：491　[6] Khim. Prir. Soedin. 1977；(4)：505

【药理】

从翻白草中分离出的富马酸、没食子酸、槲皮素、原儿茶酸、柚皮素及间苯二酸对福氏和志贺氏痢疾杆菌均有不同程度的抑制作用。其中尤以没食子酸和槲皮素的抑菌活性最强，最低抑菌浓度分别为59和37ppm/ml。

参考文献　沈阳药学院学报 1983；(18)：17

【药性】

性味　甘、苦，平。①《全国中草药汇编》："甘、微苦、平。"②《救荒本草》："味甜。"③《纲目》："微

苦，平。" ④《广西中药志》："味甘，性温。"

功效　清热，解毒，止血，消肿。

主治　痢疾，疟疾，肺痈，咳血，吐血，下血，崩漏，痈肿，疮癣，瘰疬结核。　①《本草原始》："主无名肿毒，疔毒疥癞，臁疮溃烂。" ②《草木便方》："清利肠胃，除风湿。治赤白久痢成疳，涂恶犬咬伤。" ③《民间常用草药汇编》："治咳嗽，红崩。" ④《广西中药志》："根：治产后脚软，流产。叶：可驱风。" ⑤《全国中草药汇编》："肠炎，细菌性痢疾，吐血，衄血，便血，白带；外用治创伤，痈疖肿毒。"

用法用量　内服：煎汤，9～15g（鲜品 30～60g），或浸酒。外用：适量，鲜品捣烂或干品研末敷患处。

【临床应用】

方选和验方　①《成都中草药》："治脾胃虚弱，白带：翻白草，浮萍参，鸡屎藤，隔山撬，糯米草根，土茯苓，苦荞头，仙鹤草，水煎服。" ②《福建民间草药》："治肺痈：鲜翻白草根 30g，老鼠刺根、杜瓜根各 15g，水煎成 150ml，饭前服，日 2 次。" ③《全国中草药汇编》："治细菌性痢疾、阿米巴痢疾：翻白草 450g，黄柏、秦皮各 300g。水煎，浓缩，干燥，研成粉末。每次服 1～2g，每日服 3 次。"

单方应用　①《濒湖集简方》："治崩中下血：翻白草根 40g，捣碎，水酒煎服，日服 1 剂。" ②《刘松石保寿堂方》："治臁疮溃烂：翻白草适量，煎汤外洗。" ③《纲目》："治吐血不止：翻白草 30g，切，水煎，空心服。" ④《纲目》："治疟疾寒热或无名肿毒：翻白草根 30g 煎酒服。" ⑤《纲目》："治疔毒初起，不拘已成脓未成脓：翻白草 30g，煎酒服。汗出愈。" ⑥《湖南药物志》："治痰喘，翻白草全草煮冰糖服。" ⑦《南京地区常用中草药》："治细菌性痢疾，阿米巴痢疾：翻白草全草或根 30～60g，水浓煎，1 日分 2～3 次服。" ⑧《江西民间草药验方》："治疔腮腺炎：翻白草干根烧酒磨汁涂患处。" ⑨《江西民间草药验方》："治创伤出血，翻白草叶（新鲜）揉碎敷伤处。" ⑩《江苏中草药新医疗法资料选编》："治血友病：鲜翻白草 60～90g，水煎服，每日 1 剂。另用鲜草捣烂，敷出血处。" ⑪浙江省科技简报 1973；(2)："治颈淋巴结核：翻白草全草 45～60g，黄酒 750g 浸 1 昼夜，隔汤炖 1 小时，以无酒味为度，加红糖适量，1 日内分次服完。15 日为 1 疗程，停药 5 天后，可续服第 2 疗程。"

食疗　①《湖南药物志》："治咳嗽：翻白草根，煮猪肺食。" ②《江西民间草药验方》："治大便下血：翻白草根 45g，猪大肠不限量，加水同炖，去草渣，服食汤与肠。"

27040 **翻白柴**（《四川中药志》）

【概况】

异名　把把柴（《四川中药志》）。

基源　为蔷薇科栒子属植物柳叶栒子的全株。栒子属有 90 余种，中国产 50 余种，约 8 种药用。

原植物　柳叶栒子 Cotoneaster salicifolius Franch. 又名木帚子（《中国树木分类学》），山米麻（《中药大辞典》）。

形态　半常绿或常绿灌木，枝条开展，小枝灰褐色，一年生枝红褐色，嫩时被绒毛，老时脱落。叶片椭圆形至卵状披针形，长 4～8.5cm，宽 1.5～2.5cm，先端急尖或渐尖，基部楔形，全缘，上面无毛，下面被灰白色绒毛及白霜，叶脉明显突起；叶柄粗壮，长 4～5mm，具绒毛，通常红色。花密生成复聚伞花序，总花梗和花梗密被灰白色绒毛，总花梗长 3～5cm，花梗长 2～4mm；花直径 5～6mm，萼筒钟状，外面密生灰白色绒毛，萼片 5，三角形，先端短渐尖；花瓣 5，白色，平展，卵形或近圆形，先端圆钝，基部有爪；雄蕊 20，稍长于花瓣或与花瓣近等长，花药紫色；心皮 2～3，背面与萼筒结合，腹面分离，花柱 2～3，分离，比雄蕊稍短，子房下位，顶端具绒毛。果实小形梨果状，近球形，直径 5～7mm，深红色，小核 2～3。花期 6 月，果期 9～10 月。（图见《中国植物志》.第 36 卷. 123 页. 图版 18：14～17）

生境与分布　生于海拔 1800～3000m 的山地，或沟边杂木林中；分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南等地。

【化学】

果实含微量氢氰酸[1]。

参考文献　[1]　新华本草纲要. 第 3 册. 上海科学技术出版社，1990：97

【药性】

性味　凉，苦。

功效　祛风热。

主治　干咳失音，脾湿发黄，肠风下血，小便短少。

用法用量　内服：煎汤，15～30g。

【临床应用】

方选和验方　《四川中药志》："治干咳失音：翻白柴、玄参、麦冬、诃子水煎服。"

食疗　《四川中药志》："治肠风下血：翻白柴，野地瓜根，白麦，酸汤杆，槐花炖猪大肠服食。"

27041 **翻白蚊子草**（《长白山植物药志》）

【概况】

基源　为蔷薇科蚊子草属植物翻白蚊子草的根、叶和全草。蚊子草属全世界约 10 种；中国约有 7 种，其中 3 种药用。

原植物　翻白蚊子草 Filipendula intermedia

(Glehn)Juzep. (Spiraea digitata Willd. var. intermedia Glehn)

形态 多年生草本,高1～1.5m。根状茎粗壮,须根多。茎直立、平滑,棕褐色。叶互生,羽状复叶或为间断的羽状复叶;基生叶及下部茎生叶有长柄,掌状7～9深裂,顶端小叶狭长,长8～13cm,宽12～15cm,广披针形,先端渐尖,叶缘有不整齐粗锯齿。叶面绿色,叶背密被白色绒毛,侧生1对小叶,常3裂,托叶大。伞房状圆锥花序,顶生,花多数,萼4齿裂,花瓣5,白色,近圆形,长2.5～3mm,宽1.5～2mm;雄蕊多数,比花瓣长;瘦果有柄,通常10个,近半月形,边缘有睫毛。花柱及花萼宿存。花期6～7月,果期7～9月。(图见《长白山植物药志》.541页.图版244:5～6)

生境与分布 生于山岗灌丛、草甸及河岸边。分布于黑龙江、吉林。

【生药】

采集 4～10月挖根,晒干;夏季茂盛时采挖全草,晾干。

【药性】

功效 叶:发汗。

主治 《中国中药资源志要》:"根、全草:用于风湿关节痛,刀伤出血,驱蛟。叶:用于发热,冻伤,烧伤。"

27042 翻白繁缕(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源 为石竹科繁缕属植物翻白繁缕的全草。

原植物 翻白繁缕 *Stellaria discolor* Turcz.

形态 多年生草本,高10～30cm。根状茎细弱,有分枝,节上具退化鳞片状叶。叶狭条状披针形,较密生,基部的较小,长3～5cm,宽3～8mm,无毛。聚伞花序顶生或生于稍下的叶腋,有长总花梗,高出叶上;花梗长5～20mm,或更长;萼片披针形,有3脉;花瓣白色,萼片长或稍短,顶端2深裂至近基部;雄蕊5,比花瓣短,花药紫红色;子房球形,花柱3。蒴果比宿存萼稍短,顶端6裂;种子卵形,稍扁,褐色,有成行的瘤状突起。(图见《中国高等植物图鉴》.第1册.630页.图1260)

生境与分布 生于湿草甸、山地溪流旁、山坡草丛及山麓石砾地。分布于中国东北及河北、内蒙古、陕西、四川。原苏联、蒙古也有。

【药性】

功效 全草:提脓拔毒。

27043 翻背白草(《贵州草药》)

【概况】

异名 白头翁、涩疙瘩(《贵州草药》)。

基源 为蔷薇科委陵菜属植物簇生委陵菜的全草。委陵菜属有200余种;中国有80多种,约20种供药用。

原植物 簇生委陵菜 *Potentilla turfosa* Hand.-Mazz.

形态 多年生草本。根粗壮,圆柱形,下部分枝。花茎铺散或上升,长10～30cm,被伏生疏柔毛或脱落几无毛。基生叶为间断或不间断羽状复叶,有小叶7～11对,连叶柄长4～15cm,叶柄被伏生疏柔毛或几无毛,小叶对生或互生,无柄或顶生小叶有短柄;小叶片椭圆形或卵形,长0.3～2cm,宽0.3～1.5cm,向基部逐渐缩小呈附片状,顶端圆钝,基部圆形或宽楔形,常偏斜、边缘有缺刻状尖锐锯齿,上面伏生短柔毛或脱落几无毛,下面幼时密被伏生柔毛,老时几无毛或中脉伏生柔毛;茎生叶1～2,有小叶1～3对。花1～4顶生,疏散,伞房状花序,花梗长3～4cm,被伏生疏柔毛;花直径1～1.3cm,萼片5,卵状三角形,顶端渐尖,副萼片5,椭圆形或椭圆披针形,全缘或有2～3齿,与萼片近等长;花瓣5,黄色,倒卵形,顶端圆钝,长于萼片一倍;雄蕊20,雌蕊多数,着生在微凸起的花托上,彼此分离,花柱侧生至近基生,小枝状,柱头扩大。瘦果多数,光滑,萼片宿存。花果期8～9月。

生境与分布 生于海拔2600～3600m的山坡草地,竹林边缘,分布于云南、贵州。

【化学】

参见"翻白草"条。

【药性】

性味 《全国中草药汇编》:"涩,凉。"

功效 利湿,解毒,镇痛。

主治 痢疾,风湿痛。

用法用量 内服:煎汤,30～90g。外用:适量,捣烂外敷。

使用注意 忌生冷食物。

【临床应用】

单方应用 ①《全国中草药汇编》:"治痢疾,风湿痛:翻背白草30～90g。水煎服。" ②《全国中草药汇编》:"治疔疮:翻背白草适量,捣烂外敷。"

27044 簝叶竹根(《重庆草药》)

【概况】

异名 簝叶根(《分类草药性》)。

基源 为禾本科赤竹属植物金佛山赤竹的根。赤竹属全世界有100余种;中国有10种,入药有2种。

原植物 金佛山赤竹 *Sasa nubigena* Keng f.

形态 秆高约60cm,径2～3mm,秆节平滑无毛,圆筒形或基部常于生芽之一侧微具沟槽。箨鞘宿存,

紧抱秆节间，待枝条抽出后则抱于主枝的基部，淡枯草色，长4～8cm。厚纸质，背部密生易落之白色绒毛，毛落后则于箨鞘表面留有凹痕或黑色小斑点，上部1/2质薄，可见纵脉及清晰的小横脉，外侧边缘密生纤毛；箨耳不发达；箨舌无毛，膜质，棕褐色，高1～6mm，顶端具二突起，内缘一侧之突起较高大；箨叶宿存，形微小，三角形至尖卵形，长3～15mm，先端尖锐，基部稍收缩或呈圆形，表面无毛而具纵脉。秆每节常生1枝，枝简短，不再分枝，其节间由于秆箨、枝箨及叶鞘等之相叠盖覆而不露出；枝箨干燥后呈橙红色，背部无毛而有纵脉，外缘密生白色纤毛。叶3～5枚生于枝顶；叶耳及鞘口缝毛均缺如；叶舌发达，膜质，棕黑色，一如箨舌之有二突起，内缘一侧之突起较叶柄基部高出约1cm；叶片披针形，长6～15.8cm，宽18～47mm，先端渐尖，并有一细长的尖头，基部呈圆形，且收缩成叶柄，干燥后常作波浪状之皱折，上面翠绿色，下面黄绿色，无毛，次脉5～8对，小横脉甚紧密，在叶之两面均可见到，边缘具小锯齿而粗糙。（图见《中国主要植物图说·禾本科》．11～13页．图3.1959）

生境与分布　生于海拔1800m的山顶上。特产四川金佛山。

【药性】

性味　《重庆草药》："味甘，性凉。"

功效　清热，止血。

主治　痨伤，吐血，崩症，咳嗽，祛风。　《重庆草药》："治火牙痛。"

用法用量　内服：煎汤，30～60g。

【临床应用】

单方应用　《重庆草药》："治火牙痛：箽叶竹根30g。水煎服。"

27045 **鳍**

鳍(Fin)系鱼类和其他水生脊椎动物的运动器官。鱼类的鳍一般表面覆有皮肤，内由柔软分节的"鳍条"和坚硬不分节的"鳍棘"构成；用以扩展和支持鳍形，有利于运动，并有部分的护身作用。因着生部位不同，有背鳍、臀鳍、尾鳍、胸鳍和腹鳍之分。其中前三种都不成对，称为"奇鳍"；后两种与其它脊椎动物的前、后肢相当，是成对的，称为"偶鳍"。鳍的种类和有无，鳍棘和鳍条的数目等，为鱼类分类的重要依据之一。鲨鱼或鳐的背鳍、胸鳍和尾鳍习称"鱼翅"。是名贵的中药及海味珍品，每100g含胶体蛋白83.5g，脂肪0.3g，钙146mg，磷1169mg，铁56.6mg。有补血、补气、补肾、补肺、强壮筋骨的功效；主治各种慢性虚劳病症。

27046 **鳍肢**

鳍肢　①指鱼类的胸鳍与腹鳍，相当于陆生脊椎动物的前肢和后肢，适于游泳，故名。　②指鳍足目（如海豹、海狗）、鲸目、海牛目（如儒艮、海牛）的前后肢或呈鳍状的前鳍，适于游泳，故名。

27047 **鳍棘**

参见"鳍"条。

27048 **鳍蓟**（《陕西中药名录》）

【概况】

异名　白山蓟（《内蒙古中草药》）。

基源　为菊科猬菊属植物火媒草的地上部分。

原植物　火媒草 Olgaea leucophylla (Turcz.) Iljin (Carduus leucophylla Turcz.)

形态　多年生草本。根粗壮，暗褐色，高15～80cm。茎直立，粗壮，不分枝或少分枝，基部被褐色叶柄纤维。基生叶具柄，向上各叶逐渐柄短，以至无柄；叶片长圆状披针形，长6～17cm，宽2～4cm，顶端具刺尖，基部沿茎下延，边缘具不规则的疏牙齿，或为羽状浅裂，裂片和齿端以及叶缘均具不等长的针刺，表面绿色，无毛或疏被蛛丝状毛，叶脉明显，背面密被灰白色毡毛。头状花序单生枝端，直立；总苞钟状，直径3～4cm，无毛或几无毛，苞总片多层，不等长，向内层渐长，外层的长三角形；长1～1.5cm，宽2.5～3mm，中层的披针形或长椭圆状披针形，长1.8～2.5cm，宽约3mm，内层的线状长椭圆形或宽线形，长3.2～3.6cm，宽2～2.5mm，最内层苞片外面被稠密的顺向贴伏的微糙毛，其余各层的边缘具针刺状短缘毛，全部苞片顶端渐尖或针刺，外层的或上部向下反折；全为管状花，紫色或白色，花冠长约3.3cm，不等大5裂，裂片线形，长可达约4mm。瘦果长椭圆形，长约1cm，宽约3mm，稍压扁，浅黄色，具棕黑色斑，约有10条高起的肋棱及多数肋间细条纹。冠毛多层，不等长，浅褐色。花果期5～10月。（图见《中国高等植物图鉴》．第4册．606页．图6625）

生境与分布　生于海拔750～1730m的山坡草地，砂地、农田或水渠边。分布于中国东北、内蒙古、山西、宁夏、陕西及甘肃。国外蒙古也有分布。

【药性】

性味　甘，凉。

功效　破血行瘀，凉血，止血。

主治　外伤，出血，吐血，鼻出血，子宫功能性出血，疮毒痈肿。

用法用量　15g，配方用。外用：鲜叶捣烂外敷。

【临床应用】

单方应用　《全国中草药汇编》:"治疮毒痈肿:鳝蓟鲜叶捣敷患处。"

27049 **鳑鲏鱼**(《食物本草》)

【概况】

异名　鳊鳑鳑、鳜鲳(《尔雅》),青衣鱼(崔豹《古今注》),旁皮鲫(《尔雅翼》),鳑鱼(《滇南本草》),文鲏(《医林纂要》)。

基源　为鲤科动物中华鳑鲏,药用其肉。

原动物　中华鳑鲏鱼 Rhodeus sinensis(Günther)

形态　体侧扁,卵圆形。头小,眼大,口端位,下颌稍短于上颌,无须,鳃耙短小,外侧10枚。下咽齿一行,5～5,齿面光滑,无锯齿。侧线鳞不完全,仅在鳃盖后缘有侧线鳞3～7片。背鳍条2,9～11起点在体中部,略近尾鳍基部。臀鳍条2,9～11,起点和背鳍第4根分枝、鳍条相对。背鳍和臀鳍的最后一枚不分枝鳍条基部较硬,末端柔软。尾鳍分叉。体侧上部每个鳞片后缘都有小黑点。自最后第3个侧鳞开始沿尾柄中线有一条黑色的纵纹,臀鳍起点的正方之后黑色纵纹更加显著。鳃孔后方第1个侧线鳞及4、5个侧线鳞上均有一个很不明显的黑斑。(图见《中国药用动物志》.第2册.216页.图232)

生境与分布　生活于江河、湖泊、池沼中。以藻类植物为食。分布于华东、华南一带,以及长江流域与其附属水系。

【生药】

采集　捕捞后,除去鳞及内脏,取肉鲜用。

【化学】

肌肉含蛋白质、肽类、氨基酸、脂肪、胆固醇、胡萝卜素、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶、乳酸脱氢酶等多种酶。脑含乙酰胆碱酯酶。

参考文献　中国药用动物志协作组.中国药用动物志(二册).天津科学技术出版社,1983:216

【药性】

性味　①《滇南本草》:"味甘"。　②《医林纂要》:"甘,温。"

功效　补益脾胃,解毒。

主治　久病体虚,痘毒。　①《滇南本草》:"煮食令人下元有益。添精补髓,补三焦之火。"　②姚可成《食物本草》:"益脾胃。"　③《医林纂要》:"善发疮,可用以起痘毒。"

用法用量　内服:煮食,适量。

【临床应用】

食疗　《食物本草》:"治脾胃不足:鳑鲏鱼适量,煮熟食之。"

27050 **鹰不泊**(《本草求原》)

【概况】

异名　乌鸦不企树、笏欓(《岭南采药录》),鸟不宿、画眉架(《岭南草药志》)、鹰不沾(《中国中药资源志要》)。

基源　为芸香科花椒属植物簕欓的根。

原植物　簕欓 Zanthoxylum avicennae(Lam.)DC.(Fagara avicennae Lam.)

形态　为常绿乔木或大灌木,高3～10m;茎干上有粗厚的三角形的红褐色皮刺,在枝上的刺较小,长1～3mm。叶互生,为单数羽状复叶,稀兼有双数羽状复叶,叶轴有狭翅,上面具纵槽,无刺;小叶通常13～19片,很少9片或23片,对生,厚纸质至薄革质,长圆形、倒卵状长圆形或近菱形,长2～6cm,宽1.5～2.5cm,顶端渐尖或尾状渐尖,尖头钝或微凹,基部楔尖,两侧常明显不对称,边缘有小齿;中脉上面凹入,下面隆起。夏季开淡绿色花,花小,单性,排成顶生的伞房状聚伞花序;萼片5枚,卵形,长约0.5mm;花瓣5片,椭圆形,长1.5～2mm,雄蕊伸出,药隔突尖,无腺体;雌花无退化雄蕊。蓇葖果由1～2个成熟心皮组成,紫红色,顶部有1小的喙状尖头。种子卵形,黑色而有光泽,长约4mm。花期6～8月,果期9～10月。(图见《广东中药志》.第1卷.438页.图335)

生境与分布　生于山坡、丘陵、平地、路旁的疏林中或灌丛中。分布于中国广东、福建、台湾、海南、广西、云南。越南北部也有。

【化学】

根皮含簕欓碱(Avicine)[1],橙皮甙(Hesperidin)[2],香叶木甙(Diosmin),簕欓素(Aricenin)[1]。根和茎皮含白屈菜红碱(Chelerythrine)、光叶花椒碱、二氢簕欓碱(Dihydroavicine)、木兰花碱、特贝塔碱(Tembetarine)、N-甲基大麦芽碱、簕欓醇(Avicennol)[3]。

附:树皮含簕欓素[4]、香叶木甙、橙皮甙[5]、甾醇、有机酸[6]。

参考文献　[1] J Chem Soc 1959:4007　[2] Phytochemistry 1975;14(3):841　[3] CA 1975;83:9845a　[4] J Chem Soc 1960:4654　[5] C A 1956;50(2):14725e　[6] 中国医学科学院药物研究所. 中草药有效成分的研究(第1分册) 人民卫生出版社,1972:397

【药性】

性味　辛,温。　①《全国中草药汇编》:"苦、辛,微温。"　②《新华本草纲要》:"味苦、辛,性温。"

功效　祛风化湿,活血止痛,通络。

主治　咽喉肿痛,黄肿,疟疾,风湿骨痛,跌打挫伤。　①《本草求原》:"理痰火,酒痰,开喉咽肿痛。浸

酒祛风，理跌打。” ②《岭南采药录》：“去风，治黄肿。又治伤寒，黄食症。” ③《生草药手册》：“治小儿百子痰（肚胀，小便短，胃呆，青筋络肚者名百子痰病）。” ④《岭南草药志》：“治疟，退热。” ⑤《全国中草药汇编》：“根：黄疸型肝炎，肾炎水肿，风湿性关节炎。果：胃痛，腰痛。叶：跌打损伤，腰肌劳损，乳腺炎，疖肿。”

用法用量 内服：煎汤，根：15～30g，或浸酒。果：3～6g；叶：外用适量，鲜品捣烂敷患处。

【临床应用】

方选和验方 广西自治区医药研究所医药科技资料 1972；(2)：“治跌打挫伤，腰部劳损，风湿关节痛，肥大性关节炎：簕欓根、小果蔷薇根各 45g，山花椒根 24g，加烧酒 500g。浸半月。首次服 100ml，以后每次 50ml，日服 2 次。并同时用酒外擦患处。”

单方应用 ①广州部队《常用中草药手册》：“治慢性肝炎：鹰不泊干根 30～60g。水煎服。” ②广州部队《常用中草药手册》：“治肾炎水肿：鹰不泊干根 30～60g。水煎服。” ③广州部队《常用中草药手册》：“治风湿骨痛，跌打瘀痛：鹰不泊根 30～60g。水煎服。”

27051 鹰不泊莲（《本草求原》）

【概况】

基源 为芸香科花椒属植物簕欓的嫩叶。

原植物 簕欓 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. 余项参见“鹰不泊”条。

【化学】

含橙皮甙[1]、α-蒎烯、柠檬烯、糠醛[2]。

参考文献 [1] J Chem Soc 1959：4007 [2] J Chem Soc 1961：3551

【药性】

主治 黄疸，乳疮。《本草求原》：“同米粉食，治黄疸。”

用法用量 乳疮：用嫩叶捣烂煎，酒冲服，以醉为度，用其渣敷疮之四围，中留孔以泄毒气。

【临床应用】

单方应用 《常用中草药手册》：“治风湿骨痛：鹰不泊莲 6～9g。水煎服。”

27052 鹰爪风（《中草药学》）

【概况】

异名 钩藤（《新华本草纲要》）。

基源 为茜草科钩藤属植物鹰爪风的全株。

原植物 鹰爪风 Uncaria wangii How

形态 藤本，长 8～10m；小枝钝四棱柱形，与钩同被褐色长毛。叶对生，卵形或卵状椭圆形，长 8～10cm，宽 3～6cm，基部圆形或心形，上面被短粗伏毛，下面被长柔毛；叶柄长 3～5cm，与托叶同被褐色毛；托叶 2 裂，裂片披针形，长 10mm，外反。头状花序单个，球形，直径 3～3.5cm；总花梗长 2.5～3cm，被毛，近中部着生 4 枚苞片；花 5 数，被毛；花萼长 4～5mm，萼檐裂片披针形，长约 2mm，结果时向四面放射状开裂；花冠长 10～12mm，被疏小毛。蒴果棒状，长约 1cm。（图见《中国高等植物图鉴》.第 4 册.190 页.图 5794）

生境与分布 生于山地中海拔林谷中。分布于广东、广西、云南。

【化学】

根、茎、叶、枝含钩藤碱，总碱的含量在 0.2%以上。

参考文献 江苏省植物研究所等.新华本草纲要.第 2 册.上海科学技术出版社，1988：461

【药性】

功效 全株：降血压。叶：解暑，祛风，止痛。

主治 高血压，关节风湿痛。根：肾炎。

用法用量 民间煎水洗澡除风湿。

27053 鹰爪花（《广群芳谱》）

【概况】

异名 莺爪（《草木典》），鹰爪（中国植物学杂志），鹰爪兰（广东琼海、高要），五爪兰（福建）。

基源 为番荔枝科鹰爪花属植物鹰爪花的根或果实。鹰爪花属全世界约 100 种；中国有 4 种，2 种药用。

原植物 鹰爪花 Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhandari (Annona hexapetalus L. f.)

形态 攀援灌木，高达 4m，无毛或近无毛。叶纸质，长圆形或阔披针形，长 6～16cm，顶端渐尖或急尖，基部楔形，叶面无毛，叶柄沿中脉上被疏柔毛或无毛。花 1～2 朵，淡绿色或淡黄色，芳香；萼片绿色，卵形，长约 8mm，两面被稀疏柔毛；花瓣长圆状披针形，长 3～4.5cm，外面基部密被柔毛，其余近无毛或稍被稀疏柔毛，近基部收缩；雄蕊长圆形，药隔三角形，无毛；心皮长圆形，柱头线状长椭圆形。果卵圆形，长 2.5～4cm，直径约 2.5cm，顶端尖，数个群集于果托上。花期 5～8 月，果期 5～12 月。（图见《中国植物志》.第 30 卷.第 2 分册.124 页.图版 55）

生境与分布 少数野生，多见于栽培。分布于中国浙江、台湾、福建、江西、广东、广西和云南。印度、斯里兰卡、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等国有野生或栽培。

【药性】

性味 根：苦，寒。果实：微苦、涩，微寒。

功效 根：杀虫。果实：清热解毒。

主治　①《广西药用植物名录》："根：用于疟疾。果实：用于瘰疬。"　②《新华本草纲要》："根：用于治疟疾。果实：治疗头颈淋巴结核。"

27054 **鹰爪枫**(《浙江药用植物志》)

【概况】

异名　八月札(浙江)，牛千斤、八月瓜(云南)。

基源　为木通科鹰爪枫属植物鹰爪枫的根、茎藤(作木通用)、果实(作预知子用)。

原植物　鹰爪枫 Holboellia coriacea Diels 又名大叶青藤、山瓜藤、大叶根绳(浙江)。

形态　常绿木质藤本，长可达5m以上，全体光滑无毛。幼枝细柔，紫色，常带有粉状物。叶为掌状三出复叶，营养枝下部为单叶，具3～8cm长的粗柄，互生或簇生在枝端上；小叶厚革质，椭圆形或矩圆状倒卵形，长5～13cm，宽3～7.5cm，顶端尖锐，基部楔形，钝形或近圆形，全缘，有光泽，上面中脉凹入，下面明显突出，压干后上面网脉明显；小叶柄1.5～3.5cm，基部有关节。伞房花序腋生，有短梗或近于无梗；花单性，雌雄同株，长约1cm；花梗长2～4cm；雄花花被片6，白色，长椭圆形，顶端钝圆，雄蕊6；雌花紫色，心皮3，具细小的退化雄蕊。浆果紫红色，矩圆形或长椭圆形，长4～6cm，宽约2cm，略具刺瘤，肉质，果瓤白色多汁，带有甜味可食。种子黑色，近圆形或带椭圆形。花期4月，果期9月。(图见《浙江药用植物志》.上册.344页.图361)

生境与分布　生于海拔500～1200m的山坡杂木林中或路旁石崖上。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州。

【药性】

性味　根：微苦，寒。

功效　祛风活血。

主治　①《浙江药用植物志》："可治风湿痹痛。"②《新华本草纲要》："用于治风湿筋骨痛。藤茎为木通用。果实作预知子。"

用法用量　内服：煎汤，根15～30g，冲黄酒服。

【临床应用】

单方应用　《浙江药用植物志》："治风湿痹痛：鹰爪枫根，或茎藤15～30g，水煎，冲黄酒服。"

27055 **鹰头**(《药性论》)

【概况】

异名　车风(《余居士选奇方》)。

基源　为鹰科鹰属动物苍鹰的头部。

原动物　苍鹰 Accipiter gentilis(Linnaeus)

余项参见"鹰骨"条。

【药性】

主治　痔瘘，头目眩晕。

用法用量　内服：烧为末服之。

【临床应用】

方选和验方　《余居士选奇方》："治头目虚运：车风一个(去毛，焙)，川芎37g，共为末匀酒服11g。"

单方应用　①《温氏海上仙方》："治头风眩运，鹰头1枚，烧灰酒服。"　②《药性论》："治五痔：鹰头烧灰和米饮服。"

27056 **鹰骨**(《纲目》)

【概况】

异名　鹞鹚骨(《陆川本草》)。

基源　为鹰科鹰属动物苍鹰的骨骼。鹰属全世界有约48种，中国有7种。

原动物　苍鹰 Accipiter gentilis(Linnaeus)，又名黄鹰(魏澹《文集》)，�француз鸠(《尔雅翼》)，角鹰(《纲目》)。鹞鹰、牙鹰(《中国药用动物志》第二册)。

形态　前额以至后颈为暗石板灰色，羽基白色；眼上方有白色眉纹，羽轴黑色；耳羽黑背，肩、腰及尾上覆羽均为石板灰色，肩羽和尾上覆羽有白色横斑；飞羽暗灰褐色，并且具暗褐色横斑，内甲羽杂有灰白色块斑，尾羽灰褐，具宽黑褐色横斑，横斑愈往下愈狭，羽轴均为黑褐色；肛周及尾下覆羽白色，有稀少褐色横斑。嘴黑色，基部沾蓝。蜡膜黄绿色；脚绿黄色。爪黑色。(图见《中国药用动物志》.第2册.357页.图374)

生境与分布　栖息在有针叶林、阔叶林、杂木林的山麓一带。为森林鹰类，营巢于高大乔木树上。除西藏外，遍及全中国。

【生药】

采集　四季猎捕，去羽毛及肉，取骨置阴凉通风处。

【药性】

性味　①《医林纂要》："辛咸，温。"　②《陆川本草》："咸，微温。"

功效　祛风湿，续筋骨。

主治　风湿骨节酸痛，筋骨疼痛，损伤骨折。　①《纲目》："伤损，接骨。"　②《医林纂要》："壮筋骨，益气力，除痹祛风，明目，去积，消鸡骨鲠。"　③《陆川本草》："续筋骨，祛风湿，治损伤，接骨，风湿骨痛。"

用法用量　内服：酥炙烧存性，5～10g酒调下；或浸酒饮。

【临床应用】

方选与验方　①《中国动物药》："治风湿腰腿疼痛：鹰骨50g，焙研细末，金毛狗脊15g，杜仲15g，独活15g，威灵仙15g，后4味药煎汤送服鹰骨末，每服3g，日2次。"　②《中国动物药》："治筋骨痿软无力：

鹰骨50g焙研细末，五加皮15g，木爪15g，牛膝15g，后3味药煎汤送服鹰骨末，每服3g；日2次。”

单方应用　《纲目》：“治伤损，接骨：鹰骨烧灰，每服6g，酒服，随病上、下，食前、食后服。”

27057 **鹰眼睛**（《药性论》）

【概况】

基源　为鹰科鹰属动物苍鹰的眼睛。

原动物　苍鹰 Accipiter gentilis(Linnaeus)

余项参见“鹰骨”条。

【药性】

功效　明眼目，退翳障。

用法用量　外用：和人乳研汁滴眼。

【临床应用】

单方应用　《本草汇》：“治眼翳：鹰眼睛和人乳研汁滴眼。”

27058 **鹰嘴爪**（《本草拾遗》）

【概况】

基源　为鹰科鹰属动物苍鹰的嘴和脚爪。

原动物　苍鹰 Accipiter gentilis(Linnaeus)

余项参见“鹰骨”条。

【药性】

主治　主五痔。

用法用量　内服：烧为末。

【临床应用】

单方应用　《本草拾遗》：“治五痔：鹰嘴爪烧为末服之。”

27059 **癞虾蟆**（《植物名实图考》）

【概况】

异名　白草薢、白姜、白薯（《中药大辞典》），黄生姜、草薢（江西），金线吊蛤蟆（安徽），粉草薢（浙江）。

基源　为薯蓣科薯蓣属植物纤细薯蓣的干燥根状茎。

原植物　纤细薯蓣 Dioscorea gracillima Miq.

历史　癞虾蟆之名最早出于《植物名实图考》谓：“癞虾蟆产南康庐山，赭根细须，大如指，青茎蔓生。近根（根状茎）4叶对生，根似玉簪花叶而小……细如粟米成穗，开5瓣（花被碟形，顶端6裂）小黄花。”根据形态描述，分布附图，应是本种。

形态　缠绕草质藤本。根状茎横生，竹节状，形状不规则，表面有细丝状须根。单叶互生，有时在基部3～4片轮生，叶片卵状心形，顶端渐尖，基部心形，全缘或微波状，有时边缘明显的啮蚀状，干后不变黑，背面常具有白粉；叶柄与叶片近于等长。雄花序穗状，单生于叶腋，通常作不规则分枝；雄花无梗，单生，很少2～3朵簇生，着生于花序的基部；苞片卵形，薄膜质；花被碟形，顶端6裂，裂片长圆形，花开时平展；发育雄蕊3，药隔宽约为花药的1/2，不育雄蕊3，棍棒状，二者互生，着生于花托的边缘。雌花序与雄花序相似。蒴果三棱形，顶端截形，大小不一，一般长1.8～2.8cm，宽1～1.3cm，种子每室2枚，着生于中轴中部，四周有薄膜状翅。花期5～8月，果期6～10月。（图见《中国高等植物图鉴》，第5册，558页，图7946）

生境与分布　生于海拔200～2200m的山坡疏林下，较荫湿的山谷或河谷地带生长较多。分布于中国安徽南部、浙江、福建北部、江西、湖北西南部、湖南东部。日本也有分布。

【生药】

采集　全年可挖根状茎，除去须根，切成薄片，或斩厚片，晒干。

鉴别　根状茎不规则圆柱形，常扭曲，多短分枝和结节，直径1～2cm；表面暗黄棕色，上侧常有微凸起的茎痕，四周有众多细小的根痕。质坚硬，不易折断，断面尚平坦，粉白色。气微，味苦。

【化学】

根状茎含纤细薯蓣皂甙(Gracillin)、薯蓣皂甙(Dioscin)、原纤细薯蓣皂甙(Protogracillin)和原薯蓣皂甙(Protodioscin)，水解后得薯蓣皂甙元1.03%～2.39%。

参考文献　江苏省植物研究所等. 新华本草纲要. 第1册. 上海科学技术出版社，1988：519

【药性】

性味　苦，平。

功效　利湿浊，祛风湿。

主治　浙江遂昌地区民间用根状茎捣烂，敷治淋巴结核。

27060 **瀑布泉水**（元·李杲《食物本草》）

瀑布泉水在密云县（今北京市密云县）东60里。其声如雷，时吐云气。

性味　甘。

功效　治胸膈厄塞不通，反胃吐逆，痈疽初起。此水煎药煮粥甚良。又治喉痹不通，大小便闭关格之症，女人临产不快，胞衣不下，小儿痰热惊痫，狂叫不已。

27061 **瀑布泉水**（元·李杲《食物本草》）

瀑布泉水在镇安县（今陕西省柞水县）西40里，水甘冷。

性味　甘，冷。

功效　主推荡陈垢，滋养真阴。治反胃噎膈，利大小便，通痰拥经络，攻注疼痛，腹中结滞。

27062 **瀑布泉水**（元·李杲《食物本草》）

瀑布泉水在星子县（今江西省星子县）西15里匡庐山开先寺之侧。

性味　甘。

功效　主补精神，益脏腑，润燥止渴，降气消痰，清利头目，泽滑肌肤。久饮之，返老还童，变白为黑。

27063 **瀑布泉水**（元·李杲《食物本草》）

瀑布泉在天台县（今浙江省天台县）天台山之瀑布岩，飞流千丈。

性味　甘。

功效　主补益五脏六腑，助精神，扶衰老，生津止渴。久饮延年不饥，轻身羽化。

27064 **瀑泉水**（元·李杲《食物本草》）

瀑泉水在滦州（今河北省滦县）大峰山。

性味　甘。

功效　清肺润大肠，止渴，消烦暑，下痰利水，止咳。

27065 **鸊鹈**（《本草拾遗》）

【概况】

异名　鹈、须赢（《尔雅》），刁鸭（《食疗本草》）鸦顶（《日用本草》），水鸷（《饮膳正要》），油鸭（《纲目》），水伶仃（《医林纂要》），水葫芦（《中国动物图谱、鸟类》），

基源　为鸊鹈科鸊鹈属动物小鸊鹈、鸊鹈，药用其肉或全体。

原动物　小鸊鹈 Podiceps ruficollis (Pallas)，鸊鹈 P. cristatus (Linnaeus)

形态　小鸊鹈详见《中药辞海》第二卷1060页"油鸭条"。《中药大辞典》及《中药辞海》第2卷均将小鸊鹈误定名为 Colymbus rupicollis Pallas。应予更正。

鸊鹈，又名风头鸊鹈、浪里白。体形较大，长约52cm，嘴峰4.5cm，翅长20cm，尾4cm，跗蹠5.7cm。前头、头冠、后头、颈上部和头冠两侧有一束黑色长羽，多少有棕褐色光泽，下颈背面、背、肩和腰黑褐，沾棕褐色。尾羽黑褐，部分尾羽白，初级飞羽灰褐色，在内侧的先端白色，次级飞羽白色，在最内侧的黑褐色同肩部；覆羽黑褐色，羽端灰褐色，眼先中央有一条皮肤裸出，余如眼先、颊、耳羽和颈侧均白色，后头下方和后头长羽束的外侧有稀疏棕栗色条纹，上颈下方有一中断黑环，上颈背白色，中央占有大块黑棕夹红色斑，下体全部银白，体侧多少带褐色。

鸊鹈生活于沿海及内地湖泊或江河淡水处，分布于内蒙古东北部至西部弱水，东北北部、中部、青海、新疆西部、西藏南部和西部，为夏候鸟，河北、东北南部为旅鸟，长江以南地区为冬候鸟。分布于我国东北、河北及福建、广西等地的赤颈鸊鹈 Podiceps grisegena (Boddaert) 亦有相同功效。

【药性】

性味　①《饮膳正要》："味甘，平。无毒。"　②《医林纂要》："甘，咸，寒。"

归经　入手太阴、足少阴经。

功效　补中益气，补虚赢、去肺邪。

27066 **彝医动物药**

贺廷超、李耕冬编著，四川民族出版社1986年出版，大32开，329页。

本书共收载彝医动物药224种，内容包括药名、原动物、药材、彝医药用经验等。

27067 **彝医植物药**

李耕冬、贺廷超编著，四川民族出版社1990年出版，32开，230页。

本书共收载彝医传统使用的植物药106味，涉及药用植物53科151种。附植物图116幅。每味药物项下有彝族药名、原植物名、彝医用药经验和按4部分。彝族药名是以当地彝医所称呼的名称和历史文献上记录的名称为依据，并以国务院批准颁布实行的标准彝文字形书写。原植物是以实际采集的标本鉴定结果为依据，并根据标本和植物分类文献描述其性状和简要特征。彝医用药经验系根据实际调查所获的第一手资料和彝文古籍中的记载整理而成。按系将彝医药与古今（汉）本草对照、比较，并论述彝汉用药的异同，以突出彝医特色。所附植物图谱，系根据标本和参考植物分类文献绘制。

十九画

27068 **鬍兀鹫**（《中国民族药志》）

【概况】

异名　大胡子鹫（通称），黑鹰（青海）。

基源　为鹰科鬍兀鹫属动物鬍兀鹰，药用其肉。

原动物　胡兀鹰 Gypaetus barbatus (Linnaeus)及北方亚种 Gypaetus barbatus hemachalanus (Hutton)

形态　额及头顶覆以淡黄色或黄白色绒状羽，眼先蜡膜生长，有长而呈黑色的刚毛，曲向嘴端，眼先上方亦具有同样的刚毛，似眉毛状；在颏与下嘴连接处也有同样刚毛，成45°角向前下方；后头及耳羽呈淡乳黄色；多少杂有黑色羽；后颈、颈侧、颏的大部分以及喉、胸、腹、胫、跗跖的羽毛和尾下覆羽均为淡的乳黄白色，前胸及上胸略带黄褐色，并有黑色纵纹，特别是上胸形成宽而不完全的胸带。背、腹及尾上覆羽呈银灰色，基部白，具黑色羽缘，轴斑白色。飞羽黑色，稍杂银灰色，带有黑色，羽轴亦似象牙白色；尾形为较深的凸尾状。雌鸟似雄鸟。体色随年龄变异，可分成幼年、成年、老年三种体色类型；一般说来老年头部的羽色偏浅，呈黄褐色至黄白色；年幼的头、颈儿黑色，上体黑褐色，区别甚大，往往误为不同的种，实际上只是年龄之别。成年的羽色介于上二者之间。(图见《中国民族药志》. 第1卷. 617页. 图553)

生境与分布　栖息于海拔2000～4000m以上的高原和山麓。营巢于岩壁凹处或石洞中。分布于西北及四川、西藏，偶见于长江流域以北地区。

【药性】

主治　《中国民族药志》："傣族：用肉。治体弱，消化不良。蒙古族：用肉，治体温不足，疮疖瘰疬。"

用法用量　内服：傣族：鲜品30～60g炖服，或干品10～15g研粉单用或配方用。蒙古族：1次3～5g，1日3次，冲服。

27069 **藿苓散方**(清·谢祥瞻撰)

书目见于民国十七年(1928年)《雅安县志》内。此乃谢氏家传方，由藿香、厚朴、半夏、茯苓……等药组成，用以防治当地时令性传染病，效果颇佳。当地民间盛传之。

27070 **藿香**(《嘉祐本草》)

【概况】

异名　土藿香(《滇南本草》)，野藿香，苏藿香(四川，贵州，浙江)，兜类婆草(北方各省)，薄荷，大薄荷，野薄荷，山薄荷(四川，湖北，江西，浙江)，香荆芥花(河北)，野苏子(辽宁)，合香(陕西)，青茎薄荷(广西)，杏仁花(湖南)。

基源　为唇形科藿香属植物藿香的地上部分。藿香属全世界约9种；中国1种，药用。

原植物　藿香 Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze. (Lophanthus rugosus Fisch. et Mey.; Elsholtizia monostachya Lévl. et Vaniot; Lophanthus formosanus Hayata)，又名紫苏草、水麻叶(四川)，青茎薄荷(广西)，排香草(《中国药用植物志》)。

历史　今中药材的藿香有广藿香及土藿香，土藿香始于何时未详。藿香始载于《嘉祐本草》，并引《南州异物志》及《南方草木状》的藿香记载。《本草图经》也载："岭南郡多有之。"从上述典籍看，均应为今之广藿香。《纲目》已说藿香"叶多伪"，是否指土藿香亦不得而知。目前药材市场上所谓的"藿香"多数即指本品。

形态　多年生草本，高可达1m以上，有香气。茎四棱形，略带红色，上部微被柔毛。叶对生，叶柄长1～4cm，叶片心状卵形至长圆状披针形，长4.5～11cm，宽3～6cm，先端渐尖，基部心形，边缘有不整齐钝锯齿，下面有短柔毛和腺点。轮伞花序聚集成圆筒状总状花序，生于主茎及侧枝的顶上；苞片披针形；花萼筒状，具15条纵脉，5齿裂，齿有缘毛，并有黄色小腺点；花冠蓝紫色，长约8mm，上唇微凹；雄蕊4，2强，伸出花冠管外；花盘圆盘状；子房深4裂，花柱着生于子房底，顶端2裂。小坚果倒卵形，黑褐色，腹面具棱，顶端有短硬毛。花期6～7月，果期10～11月。(图见《中药志》. 第4册. 第2版. 134页. 图130)

生境与分布　生于草坡或路旁林中，野生或栽培。中国各地广泛分布，常见栽培。

【生药】

栽培　藿香宜温暖湿润气候，北方作一年生种植。对土壤要求不严。以肥沃疏松、排水良好而湿润的砂质壤土中栽培。用种子繁殖，在3～4月春播或9～10月秋播。一般采用点播或撒播。点播的株行距27×30cm，深约1cm，将种子拌入细土中匀撒穴内，每亩用种量0.5kg。播后覆薄土，镇压后浇水。苗高7～10cm时间苗和补苗，每穴留苗2～3株。生长期间，结合中耕除草，追肥2～3次，用人畜粪水或氮素化肥追施。雨季注意排水。栽后能连续收获两年。第3年应换地另种。病害斑枯病，可喷65%代森锌可湿性粉剂500倍液；枯萎病，应拔除病株烧毁，并用50%多菌灵可湿性粉剂喷雾或浇灌病穴。虫害红蜘蛛，用40%乐果乳油2000倍液喷杀；银纹夜蛾，用90%晶体敌百虫1000倍液喷雾。

采集　藿香于夏、秋季枝叶茂盛时或花初开时采割，阴干，或趁鲜切段阴干。藿香主产于四川、江苏、浙江、湖南。

鉴别

性状　藿香地上部分长30～90cm，常对折或切断扎捆成束。茎方柱形，多分枝，直径0.2～1cm，四角有棱脊，四面平坦或凹入成宽沟状；表面暗绿色，

有纵皱纹，稀有毛茸；节明显，常有叶柄脱落的疤痕，节间长 3～10cm；老茎坚硬、质脆，易折断，断面白色，髓部中空。叶对生，叶片深绿色，纸质，多皱缩或破碎，完整者展开后呈卵形或三角状长卵形，长 2～8cm，宽 1～6cm，先端尖或短渐尖，基部圆形或心形，边缘有钝锯齿，叶上表面深绿色，下表面浅绿色，两面微具毛茸。茎顶端有时有穗状轮伞花序，呈土棕色。气芳香，味淡而微凉。以茎枝色绿、叶多、无杂质残根、具香气者为佳。


显微　藿香粉末棕黄色。　①非腺毛 1～4 细胞，先端长尖，稍向一侧偏弯，有的(叶)顶端细胞较大，直径 12～28μm，长 17～303μm，壁厚 3～5μm，表面流状突起细密，有的不明显。　②腺鳞大多破碎。完整者头部扁圆形，4 或 8 细胞，以 8 细胞为多见，直径 63～91μm，内含淡黄色物；柄单细胞，极短。③小腺毛头部圆形，1～2 细胞，直径 13～27μm；柄单细胞。　④草酸钙针晶极细小，散在于叶肉、茎表皮细胞偶或石细胞中，长至 8μm。也有呈细胞杆状或梭状，少数片状，直径 1～3μm。　⑤石细胞多单个散在。呈类长椭圆形、类方形或类长方形，边缘不平整，直径 15～51μm，壁厚 4～11μm，有的胞腔内含细小草酸钙针晶。　⑥柱鞘纤维大多成束，淡黄色或黄色。长梭形或长条形，末端斜尖或平截，有的边缘波状弯曲，直径 10～29μm，壁厚 4～12μm，木化，孔沟明显。　⑦木纤维多成束，淡绿黄色。细长，末端长尖或斜尖，直径 10～22μm，壁厚 2～8μm，纹孔极细小而稀少，孔沟多不明显。　⑧茎表皮细胞近无色或淡黄绿色。表面观呈长方形、类方形或长多角形，直径 10～22μm，壁稍厚，部分略呈连珠状，胞腔内含细小草酸钙针晶。　⑨厚角细胞呈长条形，直径 12～22μm，壁厚 5～10μm，有角质样光泽。(图见徐国钧等《中药材粉末显微鉴定》，第 701、735 页，图 344、361)

贮藏　置阴凉干燥处。


【化学】

全草含挥发油 0.2%～0.5%，油中主为甲基胡椒酚(Methyl chavicol)(1)，另含少量苧烯(Limonene)、α，β-蒎烯(α，β-Pinene)、对伞花烃(P-Cymene)、芳樟醇(Linalool)、l-丁香烯(l-Caryophyllene)、β-葎草烯(β-Humulene)、γ-杜松烯(γ-Cadinene)、β-榄香烯(β-Elemene)、α 衣兰烯(α-Ylangene)、β-金合欢烯(β-Farnesene)、菖蒲烯(Calamenene)、茴香醚(Anethole)、茴香醛(Anisaldehyde)、辛酮-3(3-Octanone)、辛醇-3(3-Octanol)、辛烯 1-醇-3-(1-Octen-3-ol)等[1]。全草尚有刺槐素(Acacetin)、刺槐素-7-O-β-D 葡萄吡喃糖甙(椴甙，Tilianin)、蒙花甙(Linarin)、藿香甙(Agastachoside)、异藿香甙[2,3]。还含有少量鞣质、苦味质等成分[4]。藿香(Agastache rugosa)多以鲜品药用。商品藿香自古多习用广藿香(Pogostemon cablin)；中国药典(1995 版)的藿香正气水、藿香正气丸亦用广藿香或其挥发油。

广藿香的挥发油成分请参见本书第一卷 608 页，及文献[1]；其挥发油中的抗真菌成分为广藿香酮(Pogostone)(2)，广东石牌所产广藿香的茎、叶所得的挥发油含量低，但其中广藿香酮为主，海南所产广藿香茎、叶的挥发油量较多，但广藿香酮甚微[5]广藿香茎、叶中另含 5，7，4′-三羟基黄酮(芹素，Apigenin)、3，5，3′，4′-四羟基-7-甲氧基黄酮(鼠李素，Rhamnetin)、3，5，3′-三羟基-7，4′-二甲氧基黄酮(商陆素，Ombuin)、5，4′-二羟基-3，3′，7-三甲氧基黄酮(厚柄花酚，Pachypodol)、芹素-7-O-β-D-(6″-对香豆酰基)葡萄糖甙、芹素-7-O-β-D-葡萄糖甙(Apigetrin)[6]。



(1)



(2)

参考文献　[1] 南京药学院　中草药学(下册)南京，江苏人民出版社，198：915，940　[2] Khim Prir Soedin，1979；(5)：642　[3] Chem Pharm Bull，1981；29(6)：1777　[4] 中华药学杂志，1963；1(4)：307　[5] 科学通报，1997；27(7)：318　[6] Chem Pharm Bull 1981；29(1)：254

【药理】

①抗真菌作用　试管实验藿香煎剂(8%～15%)对许兰氏毛癣菌等多种致病性真菌有抑制作用[1]；藿香乙醚浸出液(3%)及醇浸出液(1%)亦能抑制多种致病性真菌，水浸出液的抗真菌效力与煎剂相似；趾间毛癣菌及足跖毛癣菌在煎剂 15%时方出现抑制，而乙醚浸出液于 3%、醇浸出液于 5%及水浸出液于 10%等浓度均呈抑菌作用，因此藿香的浸出液比煎剂抗菌力强[2]。　②抗病毒作用　日人从藿香中提出黄酮类物质，证实具有抗病毒作用[3]。　③对胆囊的影响　口服藿香煎剂，利用 X 线胆囊造影术，证明藿香对胆囊无收缩作用[4]。

参考文献　[1] 中华皮肤科杂志　1958；(3)：210　[2] 中华医学杂志　1958；44(8)：754　[3] 汉方研究(日)　1982；(3)：30　[4] 山西医学杂志　1963；7(3)：1

【药性】

性味　辛，微温。　①《别录》："微温。"　②《南方草木状》："味辛。"　③《珍珠囊》："甘、苦。"

归经　入肺、脾、胃经。　①《本草再新》："入心、肝、肺三经。"　②《汤液本草》："入手、足、太阴经。"

功效　祛暑解表，化湿和胃，辟秽。

主治　感冒暑湿，寒热，头痛，胸脘痞闷，呕吐泄泻，疟疾，痢疾，口臭。　①《别录》："疗风水毒肿，去恶气，疗霍乱，心痛。"　②《本草图经》："治脾胃吐逆，为最要之药。"　③《珍珠囊》："治吐逆霍乱。"　④《本草述》："治外感寒邪，内伤饮食，或饮食伤冷湿滞，山岚瘴气，不伏水土，寒热作疟等症。"　④《汤液本草》："肺虚有寒，上焦壅热，饮酒口臭，煎汤漱。"　⑤《本草再新》："治呕吐，霍乱，疟，疮疥。梗：可治喉痹，化痰，止咳嗽。"　⑥《全国中草药汇编》："外用治手、足癣。"

用法用量　内服：煎汤，5～9g，或入丸散。外用：煎水含漱，或烧存性研末调敷。

使用注意　①《本经逢原》："其茎能耗气，用者审之。"　②《本草经疏》："阴虚火旺，胃弱欲呕及胃热作呕，中焦火盛热极，温病热病，阳明胃家邪实作呕作胀，法并禁用。"

【临床应用】

配伍应用　①配苍术，治脾胃虚寒，气逆嗳腐，脘腹胀满。②配半夏，治寒湿内阻，气滞呕吐。③配佩兰，治夏日伤暑，头晕恶心，胸闷腹胀。　④配厚朴、桔梗、陈皮、紫苏，治夏季感冒头痛，呕吐腹泻。⑤配香附、甘草、半夏，治妊娠反应，气逆欲呕。　⑥配丁香、人参、山楂、神曲，治脾胃虚弱，不进饮食，并欲呕吐。　⑦配紫苏、大腹皮、陈皮、厚朴，治水土不服，时疫呕吐泄泻。　⑧配白头翁、广木香、黄连，治腹痛泄痢，痢下赤白。　⑨配仙鹤草、木棉花、广木香、白头翁，治阿米巴痢疾。　⑩配辛夷、白芷、猪胆汁，治慢性鼻炎，慢性副鼻窦炎。　⑪配大黄、黄精、胆矾、香醋，外治手足癣及甲癣。　⑫配神曲、山楂、麦芽、泽泻，治小儿泄泻及慢性肠炎。⑬配知母、双花、射干、板蓝根，治慢性咽喉炎，急性扁桃腺炎。

方选和验方　①大七香丸（《太平惠民和剂局方》）治脾胃虚冷，心膈噎塞，或脾泄泻利，反胃呕吐：香附子75g，麦蘖37g，丁香皮131g，缩砂仁、藿香、官桂、甘草、陈皮各124g，甘松、乌药各24g。共为末，蜜丸，弹子大，每服1丸，盐酒或盐汤送下。忌生冷肥腻。②藿香正气散（《太平惠民和剂局方》）治外感风寒，头疼寒热，内停饮食，心腹冷痛，或感暑湿，霍乱泄泻，脚转筋，或山岚瘴症，及产前恶阻，产后血气刺痛：大腹皮、白芷、紫苏、茯苓各37g，半夏曲、白术、陈皮、厚朴（姜汁炙）、桔梗各75g，藿香112g，甘草（炙）94g。共为细末匀，每服7.5g，姜3片，枣1枚，水煎至七分，趁热服。如欲取汗，覆衣被。　③《百一选方》："治霍乱吐泻，猝死：藿香叶、陈皮各20g。水200ml煎至100ml，温服。"　④《禹讲师经验方》："治暑月吐泻：滑石（炒）75g，藿香10g，丁香2g。共为末，每服4～8g，米泔调服。"　⑤泻黄散（《小儿药证直诀》）治小儿脾家郁热，口甜口疮，喜饮烦躁：藿香26g，山栀仁37g，石膏250g，甘草75g，防风124g。同蜜酒炒，为细末，每服7.5g，水200ml，煎清汁饮。⑥《圣惠方》："治妊娠胎气不安，气不升降，呕吐酸水：香附、藿香、甘草各7.5g为末，每服7.5g，入盐少许，沸汤调服。"　⑦东垣藿香安胃散（《医灯续焰》）治脾胃虚弱，不进饮食，呕吐：藿香10g，丁香、人参各7.5g，橘红2g。为细末匀。每服7.5g，水200ml，生姜3片同煎至100ml，去滓凉服，食前。⑧普贤正气散（《医灯续焰》）治脾伤腰痛，肌肉濡渍，痹而不仁，饮食不化，肠胃胀满，闭坠腰胁：陈皮、半夏、苍术、厚朴、藿香、甘草、生姜各等份为末匀。每服20g水200ml，葱2段，黑豆100粒，煎至160ml，热服，不拘时。　⑨藿朴夏苓汤（《感证辑要》）治湿温，身热不渴，肢体倦怠，胸闷口腻，舌苔白滑，脉濡缓：藿香6g，厚朴3g，半夏4.5g，赤茯苓9g，杏仁9g，薏苡仁12g，白蔻仁2g，猪苓4.5g，豆豉9g，泽泻4.5g水煎服。　⑩《包会应验方》："治冷露疮烂：藿香叶、细茶等份烧灰，油调，涂叶上贴患处。"　⑪《滇南本草》："治小儿牙疳，溃烂出脓血，口臭，嘴肿：土藿香入枯矾少许为末，搽患处牙根上。"　⑫《滇南本草》："治刀伤流血：土藿香、龙骨各少许为末。敷患处。"⑬《全国中草药汇编》："治头痛发热，胸腹胀痛，呕吐泄泻：藿香、白术、茯苓、大腹皮各9g，陈皮、桔梗、紫苏、甘草、半夏、厚朴、白芷各6g。水煎去渣，分2次服，每日1剂。"　⑭《全国中草药汇编》："治单纯性肾炎：藿香、佩兰、半夏、黄芩各9g，陈皮6g，制川朴4g。水煎服。"　⑮《全国中草药汇编》："治无黄疸型肝炎：藿香、苍术、制香附、郁金各9g，板蓝根、蒲公英各15g，厚朴、陈皮各6g。水煎服，每日1剂。"　⑯《全国中草药汇编》："治手、足癣：藿香30g，黄精、大黄、皂矾各12g。同浸于米醋1000ml中7～8天，去渣，将患部浸入药液中浸泡，以全部浸入为度。每次30分钟，每日2～3次。"　⑰正气丸（《全国中药成药处方集》）治伤食，感冒，霍乱，水土不服，时疫呕吐：藿香、紫苏、大腹皮、茯苓、白术（土炒）、白芷各90g，桔梗、厚朴（姜制）、陈皮、大枣（去皮核）各60g，制半夏、炙甘草各30g。同研为细末，炼蜜为丸。每丸重7g。每服1丸，每日服3次，姜汤下。　⑱六合定中丸（《全国中药成药处方集》）治中暑感寒，吐泻腹

痛：藿香、紫苏叶、香薷、扁豆花各250g，木香、檀香各560g，茯苓、枳壳、桔梗、木瓜、橘皮、山楂（炒）、厚朴、甘草各750g，麦芽（炒）、谷芽（炒）、六神曲（炒）各2500g。同研为末，炼蜜为丸，每丸重9g，硃砂为丸。每次服2丸，日服2次，姜汤下或开水下。 ⑲金衣祛暑丸（《全国中药成药处方集》）治中暑中湿，头痛恶寒，嗯心呕吐，腹胀泄泻：藿香、苏叶各1000g，木瓜350g，茯苓1500g，檀香、丁香各150g，香薷400g，甘草700g。同研为细末，炼蜜为丸，每丸重6g。金衣、硃砂为衣。每服1～2丸，日2服，姜汤下。 ⑳藿香散（《全国中药成药处方集》）治时令感冒，食积呕吐：藿香、苏叶、白芷、神曲、广槟榔、茯苓各180g，苍术、陈皮、制半夏、厚朴、桔梗各120g，甘草60g。为末，每服8g，幼童减半，开水送服。每日服2次。 ㉑温胃止呕汤（《癌的扶正培本治疗》）治胃癌晚期呕吐及化疗期间消化道反应出现呕吐：藿香、制半夏、陈皮、党参各9g，柿蒂6枚，生姜6片，丁香、甘草各3g。水煎服。每日1剂。 ㉒新医药杂志 1977；(6)："治痢疾：藿香18g，白头翁30g，广木香15g。水煎服，每日1剂，重者可每日服2剂，分2～3次服。"

㉓福建中医药 1983；(1)："治阿米巴痢疾：仙鹤草20g，藿香、木棉花、广木香、川朴花、马蹄金、炒山药、神曲、白头翁各10g，生甘草3g。水煎服，每日1剂，10天为一疗程。" ㉔人民军医 1960；(11)："治呕吐：藿香12g，紫苏10g，生姜15g。水煎服，每日1剂。" ㉕上海中医药杂志 1963；(11)："治急性腹泻：藿香、陈皮、车前子、赤茯苓、台乌药、焦山楂、焦六曲、苍术各9g，枳壳、厚朴、煨木香、大砂仁各3g，煨姜3片。水煎服，每日1剂。" ㉖中医杂志 1963；(7)："治斑秃：藿香、蔓荆子、防风、荆芥、菊花、艾叶各9g，薄荷、甘松各6g。同装入布袋，煎水，洗头，早晚各洗1次，每剂可洗3～5天。洗前药水加热。" ㉗湖南医药杂志 1976；(4)："治急慢性副鼻窦炎：藿香300g，谷精草30g，辛夷15g，猪胆（取汁）10只。诸药研末，与猪胆汁拌匀，烘干，研末，炼蜜为丸。每次服9g，日服2次，开水下。" ㉘天津医药杂志 1964；(8)："治小儿肠炎：神曲、山楂、茯苓、陈皮、藿香、麦芽、泽泻、白术各9g，制半夏、苍术、厚朴、甘草各5g。同研为末，均分2包。6个月以内，1日2次，每次半包；7个月至2岁，1日3次，每次半包；2岁以上，1日2～3次，每次1包。" ㉙云南中医杂志 1984；(6)："治口臭：藿香、白芷各12g，木香、粉葛根各10g，公丁香6g。每日1剂，加冷水煎汤，分多次含漱。" ㉚中医杂志 1984；(10)："治秋季腹泻：藿香、地榆、寒水石、伏龙肝、赤石脂各9g，丁香1g。配制成合剂45ml。3～6个月患儿每次服10ml；6个月～1岁，每次服15ml；日服3次。同时要给予补液，纠正脱水。" ㉛中西医结合杂志 1985；(8)："治急性扁桃体炎：生石膏30g，藿香、金银花、知母、滑石、射干、连翘、香薷、荆芥各10g，板蓝根、薄荷各6g，甘草3g，大黄适量。每日服1～2剂，水煎，昼夜频服，可服5～6次。服药前服米粥1小碗。"

㉜中医杂志 1991；(8)："治盗汗：藿香、青蒿、黄芩各9g，茯苓、山药、苡仁各12g，陈皮6g，甘草、通草各3g。水煎服，每日1剂。" ㉝中医杂志 1994；(5)："治手足口病：藿香、枳壳、白芷各10g，连翘、苡仁、滑石各12g，大青叶15g，黄连、薄荷各6g，生甘草3g。水煎200ml，每日1剂。" ㉞中医杂志 1994；(4)："治重症妊娠恶阻（痰湿内阻）：藿香、陈皮各10g，厚朴、半夏各9g，云苓、炒白术各12g，白扁豆30g，枳壳10g，竹茹6g。水浓煎取汁200ml，少量多次饮服，每日1剂。" ㉟渗湿疏导止泻汤（云南中医杂志 1994；(2)）治小儿泄泻：藿香5～15g，厚朴10～20g，苍术5～15g，茯苓10～30g，猪苓5～15g，泽泻5～15g，桂枝3～10g，柴胡3～10g，黄芩5～15g，郁金5～15g，鸡内金3～10g，砂仁3～10g，沉香3～10g，甘草10～20g。患儿胃容量小，少量、多次喂服，可日服5～7次。 ㊱藿香正气汤（陕西中医 1995；(8)）：“治小儿外感发热，藿香、苏叶、白芷、射干、黄连、黄芩各10g，连翘、知母各15g，薄荷6g。水煎服，1日1剂。加减：热重加生石膏；咽红痛加牛蒡子、板蓝根；咳喘加麻黄、杏仁；食滞加槟榔、鸡内金；腹痛加厚朴；腹泻加滑石等。" ㊲甘露消毒丹加减（湖南中医杂志 1994；(3)）治功能性子宫出血：藿香、白蔻仁各10g，茵陈15g，滑石、木通、黄芩、丹皮、蒲黄、枳壳各10g，鱼腥草30g，薄荷3g，连翘、石菖蒲、五灵脂各10g。水煎服。 ㊳藿朴四逆汤（浙江中医杂志 1994；(7)）治空调综合征：藿香、厚朴、柴胡、白芍、枳实、甘草。每日1剂，水煎分2次服，一般服用3～7剂。 ㊴藿附子汤（福建中医药 1995；(4)）治少阴兼太阳证：藿梗5g，淡附5g，淡豉9g（后下），干姜5g，甘草5g。每日1剂，水煎服。随证加减。" ㊵万应药茶（吉林中医药 1997；(2)）治春夏之间触冒风寒，畏寒发热、头痛、腹泻之症：藿香、川朴、甘草各1000g，苏叶、半夏、茯苓、槟榔、木瓜、香薷各1500g，防风500g，茅术、白芍、桔梗、神曲各2000g，香片茶叶8000g。各研细末，混匀，每包重12g，每服一包，开水冲泡饮服，每日服2～3次。 ㊶七味白术散（江西中医药 1997；(2)）治婴幼儿腹泻：藿香、茯苓、白术各7g，葛根、苡仁各10g，人参叶、鸡内金（炒）各5g，甘草3g。水煎服，分2～3次服。

单方应用　《摘玄方》："去口臭，香口：藿香洗净，煎汤，时时含漱。"

食疗　《千家食疗妙方》："治暑热头昏胸闷：藿香30g，粳米100g。煮粥服。"

【历代医药家论述】

①贾所学《药品化义》："藿香，其气芳香，善行胃气……有醒脾开胃之功。……有主持正气之力。凡诸气药，独此体轻性温，大能卫气，专养肺胃。但叶属阳，为发生之物，其性锐而香散，不宜多服。"　②张德裕《本草正义》："藿香，清芬微温，善理中州湿浊痰涎，为醒脾快胃，振动清阳妙品。……芳香能助中州清气，胜湿辟秽，故为暑湿时令要药。然性极和平，力量亦缓，止可以治霍乱轻症。而猝然大痛，吐泻并作，肢冷脉绝者，非大剂四逆不为功，断非此淡泊和平所能独当大任。""仲醇谓阴虚火旺，胃弱欲呕及胃热作呕者弗用。按藿香虽不燥烈，然究是以气用事。惟舌有浊垢，而漾漾欲泛者最佳。若舌燥光滑，津液不布者，咸非所宜。凡芳香行气，醒脾胜湿诸芳草，皆有同情，不仅藿香，木香一类为然也。"　③林子崇《医效秘传》："藿香除湿去浊，辟邪止泻，为暑湿时令所常用，有丽水乡间老医凡春夏时疫、湿热、泄泻证治诸方中皆重用藿香，老医临症多年，亦成良医，其重用藿香亦心得之一也。"

27071 **藿香水**（《山东省药品标准》1986年版）

本品由半夏（姜制）250g，藿香375g，白术、甘草、陈皮、桔梗、乌药各250g，茯苓、茵陈、紫苏叶、白芷各125g，姜酊适量，薄荷脑（适量）组成。有解表祛暑，化湿和中之功效。适用于夏季中暑，头痛鼻塞，恶心呕吐。方中藿香辛散风寒；芳香化湿；配伍紫苏叶、白芷、薄荷脑辛香发散，既可助藿香解表，又可化湿；半夏（姜制）、陈皮燥湿和胃，降逆止呕；白术、茯苓健脾运湿，和中止泻；乌药行气散寒；桔梗宣肺利膈；茵陈清利湿热；姜酊辛散表邪，降逆止呕；甘草调和药性。本品具麻辣感，体味微甜；为浅棕色或棕色的澄明液体。每瓶10ml。内服，1次10～20ml，1日3次，儿童酌减。密封，置阴凉处保存。

27072 **藿香正气口服液**（《全国中成药产品集》）

本品主要由广藿香、陈皮、厚朴、白芷、紫苏叶、大腹皮组成。有解表祛暑，化湿和中之功效。适用于四时外感，中暑头晕，脘腹胀痛，呕吐泄泻。方中藿香辛散表邪，芳香化湿，尤擅祛暑；伍以白芷、紫苏叶辛香发散，既助藿香外解表证，兼可芳香以化浊；陈皮降逆止呕；厚朴行气化湿，大腹皮畅中除满。每瓶10ml。每次服1瓶，日服2次。

27073 **藿香正气丸**（1）（《中国药典1977年版》）

本品由广藿香150g，紫苏叶、白芷、茯苓、大腹皮各50g，白术（炒）、陈皮、半夏（制）、厚朴（姜制）、桔梗、甘草各100g组成。有祛暑解表，化湿和中之功效。适用于暑湿感冒，过食生冷，脘腹胀痛，呕吐泄泻。方中藿香既能辛散风寒，又能芳香化浊，善治霍乱；配以苏叶、白芷辛香发散，助藿香外解风寒，兼可芳香化浊；半夏、陈皮燥湿和胃，降逆止呕；白术、茯苓健脾运湿，和中止泻；厚朴、大腹皮行气化湿，畅中除满；桔梗宣肺利膈，既利于解表，又能化湿；甘草和中，调和诸药。本品气芳香，味甘、微苦；为青黄色至棕黄色水丸。每丸重3g。内服，1次6g，1日2次。忌生冷油腻。密闭，防潮贮存。各家论述、临床报道、药理作用参见"藿香正气散（1）"。

27074 **藿香正气丸**（2）（《全国医药产品大全》）

本品由上（1）方加生姜15g，大枣25g组成。有解表祛湿，和中理气之功效。适用于外感风寒，内伤饮食，中暑呕泻，胸胀腹痛。方中生姜味辛行气而散寒发表，降逆而止呕；大枣味甘和营，2药合用，辛甘发散为阳，调和脾胃，亦为引药。余同藿香正气丸（1）方。本品气芳香味甘，微苦；为黄褐色浓缩丸。每瓶9g装，相当于原方生药18g。内服，1次4.5g，1日2次。忌生冷油腻。密封，置阴凉干燥处保存。各家论述、临床报道、药理作用参见"藿香正气散（1）"。

27075 **藿香正气丸**（3）（《全国医药产品大全》）

本品由藿香、紫苏叶、白芷、云曲（炒焦）、大腹皮、茯苓各60g，苍术（麸炒）、陈皮、法半夏（砂炒）、厚朴（姜炙）、桔梗各40g，甘草20g组成。功效、主治、方药分析、各家论述、临床报道、药理作用参见"藿香正气散（1）"。本品味甜、苦、微辣；为棕褐色的蜜丸。每丸重10g。内服，1次1丸，1日2次。忌生冷，油腻。密闭，防潮，防蛀保存。

27076 **藿香正气丸**（4）（《辽宁省药品标准》1980年版）

本品由藿香、厚朴各250g，紫苏、桔梗、半夏（姜制）、白芷、茯苓、陈皮、六曲（炒）各150g，茅术（炒）、葛根、香薷、扁豆（炒）、木瓜、山楂、甘草各100g组成。有止呕止泻，健胃运肠之功效。适用于停食吐泻，中暑吐泻。本品较藿香正气丸（3）方减大腹皮，加木瓜、扁豆、香薷健脾和胃而化湿行水；山楂消食健胃；葛根生津升阳。本品味微辛，为棕黄色蜜丸。每丸重10g。内服，每次1丸，1日2～3次。忌生冷，油腻。密闭，防潮。

27077 **藿香正气水**（1）（《中国药典1995年版》）

本品由苍术、陈皮、厚朴（姜制）各160g，白芷、茯

苓、大腹皮各240g，生半夏160g，甘草浸膏20g，广藿香油1.6ml，紫苏叶油0.8ml组成。其功效、主治、方药分析参见"藿香正气散(1)"。本品具乙醇及藿香、紫苏叶的香气，味辛、苦；为深棕色澄明液体(久贮略有浑浊)。每瓶10ml。内服，1次5～10ml，1日2次，用时摇匀。忌生冷，油腻。密闭，避光保存。　药理作用　本品对离体豚鼠十二指肠自动收缩及对组胺、乙酰胆碱、氯化钡所致回肠收缩均有良好解痉作用，但对胆囊、膀胱平滑肌的收缩无影响。可对抗垂体后叶素引起小鼠子宫收缩。对醋酸刺激肠管浆膜或肠系膜引起的内脏躯体反射性疼痛有镇痛作用。对藤黄八叠球菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌、短小芽孢杆菌、枯草杆菌有抗菌作用。以对前二者作用最强，最低杀菌浓度达0.00032ml正气水/ml[1]。质量研究　采用气相色谱内标法定量，使用ov101弹性玻璃毛细管柱，以正二十二烷为内标物，FID检测器同时测定厚朴酚与和厚朴酚的含量，柱温220℃，汽化温度240℃。和厚朴酚与厚朴酚分离完全，内标物无干扰[2]。

参考文献　[1]　中草药　1984;(12):15　[2]　中成药　1989;(2):16

27078 **藿香正气水**(2)(《全国医药产品大全》)

本品由藿香、大腹皮、白芷、茯苓、紫苏叶各225g，陈皮、白术、厚朴、半夏(姜制)、桔梗各150g，甘草75g组成。功效、主治同"藿香正气水(1)"。本品味辛、苦；为淡褐色的澄明液体。每瓶10ml。1次5～10ml，1日2次。密封，置阴凉干燥处。

27079 **藿香正气片**(1)(《全国医药产品大全》)

本品由藿香、紫苏叶、白芷、云曲(炒焦)、大腹皮、茯苓各60g，苍术(麸炒)、陈皮、法半夏(砂炒)、厚朴(姜炙)、桔梗各40g，甘草20g组成。其功效、主治、方药分析均同"藿香正气散(2)"。本品味苦、略涩；为黄棕色片剂。每片相当于原生药1.5g。内服，1次2～4片，1日2次。忌生冷油腻。密闭，防潮贮存。

27080 **藿香正气片**(2)(《全国医药产品大全》)

本品由广藿香150g，紫苏、茯苓、白芷、大腹皮各50g，陈皮、桔梗、白术、厚朴、姜半夏、甘草各100g，大枣25g，生姜15g组成。其功效、主治、方药分析基本同"藿香正气丸(2)"。本品气香，味微苦、辛；为灰棕色片。每片重0.42g，相当于原生物2g。内服，1次4～5片，1日2次。忌生冷、油腻。密闭，防潮。

27081 **藿香正气合剂**(《全国医药产品大全》)

本品由广藿香150g，紫苏、茯苓、白芷、大腹皮各50g，陈皮、桔梗、白术、厚朴、姜半夏、甘草各100g，大枣25g，生姜15g组成。功效、主治、方药分析皆同"藿香正气丸(1)"。本品气香，味微苦；为棕黑色液体。内服，1次15～20ml，1日3次。用时摇匀。密封，置阴凉避光处保存。

27082 **藿香正气冲剂**(《全国中成药产品集》)

本品主要由广藿香、紫苏、茯苓、白芷、大腹皮、陈皮、桔梗、白术、厚朴、制半夏组成。有祛暑解表，化湿和中之功效，适用于暑湿感冒，过食生冷，脘腹胀满，呕吐泄泻。方药分析参见"藿香正气丸(1)"。本品气香，味甜、微苦、略辛；呈红棕色颗粒状。每袋装10g。开水冲服，1次10g，1日2次。密封，置阴凉干燥处保存。

27083 **藿香正气冲剂**(卫生部1989年批准中药四类新药)

本品由广藿香油、生半夏、白芷、苍术、陈皮等组成。有解表化湿，理气和中之功效。适用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，脘腹胀痛，呕吐泄泻等症。本品气香，味辛甜，为灰白色颗粒。每袋装5g。内服，1次5g，1日2次，儿童酌减。密封，置阴凉干燥处保存。

27084 **藿香正气软胶囊**(卫生部1989年批准中药四类新药)

本品由广藿香油、紫苏油、生半夏、厚朴、苍术等组成。有解表化湿，理气和中之功效。适用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，脘腹胀满，呕吐泄泻等症。本品为棕褐色椭圆形软胶囊，内容物为黄色油状物与棕褐色提取物的混合物。每粒装0.45g。内服，1次2～4粒，1日2次。密封，置阴凉干燥处保存。

27085 **藿香正气胶囊**(《全国中成药产品集》)

本品主要由藿香、法半夏、桔梗、白术组成。有解表化湿，理气和中之功效。适用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀满，呕吐泄泻。方中藿香辛散风寒，芳香化浊；法半夏燥湿和胃，降逆止呕；白术健脾运湿，和中止泻；桔梗宣肺利膈。每粒0.3g。内服，每次4～6粒，日服2次。

27086 **藿香正气散**(1)(《太平惠民和剂局方》)

本品由藿香90g，半夏曲、白术、陈皮、厚朴、苦桔梗各60g，大腹皮、白芷、紫苏、茯苓各30g，甘草75g组成。有解表化湿、理气和中之功效。适用于外感风寒，内伤湿滞，霍乱吐泻，发热恶寒，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，舌苔白腻，以及山岚瘴疟等。方中藿香用量偏重，既能辛散风寒，又能芳香化浊，且兼升清化浊，善治霍乱；配以苏叶、白芷辛香发散，助藿香外解风寒，兼和芳香化浊；半夏曲、陈皮燥湿和胃，降逆止呕；白术、茯苓健脾运湿，和中止泻；厚朴、大腹皮行气化湿，畅中除满；苦桔梗宣肺利膈，既利于解表，兼能化湿；甘草和中，调和诸药。本品味苦，为黄灰色粉

末，散剂。每包装10g。内服，1次1包，1日2次，姜、枣煎汤送服。忌生冷，油腻。密闭，防潮。 各家论述 ①吴仪络《成方切用》："此手太阴、足阳明药也。藿香辛温，理气和中，辟恶止呕，兼治表里为君；紫苏、白芷、桔梗散寒利膈，佐之以发表邪；厚朴、大腹皮行水荡满；橘皮、半夏散逆除痰、佐之以疏里滞；苓、术、甘草益脾去湿，以辅正气，为臣使也。正气通畅，则邪逆自除矣。" ②罗美《删补名医方论》："四时不正之气，由鼻而入，不在表而里在，故不用大汗以解表，但用芳香利气之品以正里。苏、芷、陈、腹、朴、梗皆气胜者也，故能正不正之气；茯、半、甘草则甘平之品，所以培养中气者也。……名曰正气，谓能正不正之气也。" ③张秉成《成方便读》："夫四时不正之气，与岚瘴疟疾等证，无不皆由中气不足者，方能受之。而中虚之人，每多痰滞，然后无形之气，挟有形之痰，互结为患。故此方以白术、甘草补土健中者，既以半夏、陈皮、茯苓化痰除湿继之，但不平之气，从口鼻而入者居多，故复以桔梗之宣肺，厚朴之平胃，以鼻通于肺，而口达于胃也，藿香、紫苏、白芷皆为芳香辛散之品，俱能发表宣里，辟恶祛邪，大腹皮独入脾胃，行水散满、破气宽中、加姜枣以和营卫致津液，和中达表，如果则邪有不退气有不正者哉。" 临床报道 ①治伤风感冒，若见恶寒发热，食欲不振，舌苔白腻，腹痛泄泻者，属于湿滞脾胃，宜用藿香正气散[1]。 ②治小儿腹泻病，采用藿香正气散治疗小儿腹泻131例，其中治愈者96例(73%)，减轻者18例(14%)，无效者7例(13%)，有效率为87%。平均治愈天数为3日，指出该方有镇吐，止泻，发汗等作用，适于急性胃肠炎或胃肠型感冒而呕吐、腹泻、头痛、畏寒、轻度发热等症者[2]。 药理作用 ①对家兔离体小肠段运动双向调节作用：应用不同浓度的藿香正气丸液(1)对13只家兔47段离体小肠进行实验观察，结果表明，低浓度(1)对小肠运动有双向调节作用，高浓度则完全表现为抑制。此外，还观察到(1)有拮抗乙酰胆碱作用[3]。 ②解痉，镇痛和抗菌作用：藿香正气水(1)对离体豚鼠十二指肠的自动收缩及由组胺乙酰胆碱，氯化钡所引起的回肠收缩均有明显的抑制作用，其拮抗组胺、乙酰胆碱的作用，呈量效关系，抑制率随(1)浓度增高而加大，对垂体后叶引起的小鼠子宫收缩有良好的抑制作用。对小鼠在体胃肠道输送机能有明显抑制作用。对乙酰胆碱所致的豚鼠胆囊收缩，对组胺、乙酰胆碱引起的膀胱平滑肌收缩均不能抑制，采用醋酸刺激法，结果表明有镇痛作用，采用平皿内药液稀释法，表明对藤黄八叠球菌等八种球菌均有抗菌作用，尤对藤黄八叠球菌和金黄色葡萄球菌作用最强，为(1)用于脘腹胀痛，呕吐泄泻等症提供了药理学依据[4]。 ③对平滑肌作用的实验观察：应用藿香正气丸。(水)(1)对平滑肌及在体肠管的作用，结果发现对兔离体十二指肠的自发活动有明显抑制作用；对水杨酸毒扁豆碱和氯化钡所引起的肠平滑肌的紧张性收缩，有显著的解痉作用；对水杨酸毒扁豆硷和氯化钡所引起的狗及家兔在体肠管的痉挛有抑制作用，实验还证明妥拉唑啉不能对抗1对肠平滑肌的抑制作用，说明(1)不是通过兴奋α受体起作用的[5]。

参考文献 [1] 中医杂志 1958;(3):166 [2] 新中医药 1957;8(9):12 [3] 新中医 1987;19(2):52 [4] 中草药 1984;15(12):15 [5] 中成药研究 1984;(5):18

27087 **藿香正气散**(2)(《全国医药产品大全》1988年版)

本品由藿香、紫苏叶、白芷、云曲(炒焦)、大腹皮、茯苓各60g，苍术(麸炒)、陈皮、法半夏(砂炒)、厚朴(姜炙)、桔梗各40g，甘草20g组成。有解表和中之功效。适用于外感风寒，内伤饮食，憎寒伤热，头痛胸闷，吐泻腹胀。方药分析参见"藿香正气散(1)"。本品味苦；为灰黄色粉末，散剂。每包10g装。内服，1次1包，1日2次。

27088 **藿香注射液**(《全国医药产品大全》)

本品由藿香1000g，氯化钠8.5g，吐温－80 5ml组成。有消暑化湿，和胃止呕之功效。适用于肠胃型感冒，头晕呕吐。方中藿香辛温，理气和中，辟秽止呕，外散表邪，内去秽浊，兼治表里，对于外感暑湿，内伤湿滞，脾胃运化失常，以致霍乱吐泻，发热恶寒，头痛等证均有疗效。本品为无色澄明液体。每2ml相当于原生药2g。肌注，1次2ml，1日2次。密封保存。

27089 **藿香祛暑水**(《北京市药品标准》1983年版)

本品由广藿香800g，苍术、陈皮、法半夏、大腹皮、茯苓各400g，香薷300g，白芷、生姜、紫苏叶、甘草各200g，丁香150g组成。有祛暑化湿，解表和中之功效，适用于内蕴湿滞，受暑感寒引起：恶寒发热，头痛无汗，四肢酸懒，恶心呕吐，腹痛腹泻。方中藿香辛散风寒，芳香化湿；配紫苏叶、白芷、香薷、丁香辛香发散，既可解表又可化湿；陈皮、法半夏燥湿和胃，降逆止呕；苍术、茯苓健脾燥湿又可和中止泻；大腹皮行气畅中；生姜降逆止呕；甘草和中调药。本品气醇香，味辛；为深棕色澄清的液体。每瓶装15ml。内服，1次7.5ml，1日2次。密封，贮室内阴凉干燥处。

27090 **藿香根**(《中药大辞典》)

【概况】


基源　为唇形科藿香属植物藿香的根。

原植物　藿香 Agastache rugosa(Fisch. et Mey.) O. Ktze.


余项参见"藿香"条。

【化学】


藿香根含山楂酸(Maslinic acid)、齐墩果酸(Oleanolie acid)、刺槐素(Acacetin)、刺槐素-7-O-β-D-葡萄吡喃糖甙(椴甙 Tilianin)、藿香甙(Agastachoside)、胡萝卜甙(Daucosterol)、β-谷甾醇[1]、去氢藿香酚(Dehydroagastol)(1)[2]、3-O-乙酰基齐墩果酸[3]、3-O-乙酰基齐墩果醛(3-O-Acetyloleanolic aldehyde)(3)、3-乙酰基高根二醇(3-O-Acetylerythrodiol)(4)及一个二萜化合物 2,3,4,4a,10,10a-六氢-6,8-二羟基-7-(1-羟基-1-甲基乙基)-5-甲氧基-2,4a-二甲基-1-亚甲基-9(1H)-菲酮(2)[2,4,5]。



(1)



(2)



(3)　R=CHO

(4)　R=CH_2OH

参考文献　[1]　药学杂志(日)　1972;**92**(7):908　[2]　药学学报　1991;**26**(12):906　[3]　Saengyak Hakhoeehi. 1988;**19**(2):97(CA 1988;**109**:226746d)　[4]　CA　1987;**107**:102507r　[5]　CA　1987;**107**:205014g

【药性】

功效　发表。

主治　霍乱吐泄,血气痛。

用法用量　内服:煎汤,5～9g。

【临床应用】

单方应用　《分类草药性》:"治呕吐泄泻:藿香根4～6g。水煎服。"

27091 **藿香清胃片**(《全国中成药产品集》)

本品主要由广藿香、枸杞子、防风、石膏、山楂组成。有清热化湿,醒脾消滞之功效。适用于脾胃伏火引起的消化不良,脘腹胀满,不思饮食,口苦口臭。方中藿香芳香行散,能化湿浊;防风祛风胜湿,醒脾散滞;石膏清热泻火,善泻胃火;枸杞子滋阴润燥;山楂消食健胃。服用遵医嘱。

27092 **藿香露**(《中药大辞典》)

【概况】

基源　为唇形科藿香属植物的茎、叶蒸馏所得的芳香水。

原植物　藿香 Agastache rugosa(Fisch. et Mey.) O. Ktze.

余项参见"藿香"条。

【药性】

性味　《中国医学大辞典》:"辛,微温。"

功效　清暑,正气,芳香宣浊。

主治　暑湿气滞,胸闷呕恶。

用法用量　内服:温饮,60～90g。

【临床应用】

单方应用　《全国中药成药处方集》:"治暑热头昏口渴:藿香露60～90g。饮服。"

27093 **藿胆丸**(《医宗金鉴》)

本品由藿香叶40kg,猪胆汁45kg组成。有清湿热,通鼻窍之功效。适用于鼻渊病属于湿热者,鼻流浊涕,量多色黄,鼻塞不通,头痛头胀,不闻香臭。方中猪胆汁苦寒,可清胆经之热;藿香芳香化浊利湿。本品气特异,味苦;为黑色小水丸。每瓶装36g。内服,成人每次6g,每日2次,小儿减半。密封,防潮。

27094 **蘑菇血宁片**(《浙江省药品标准》1983年版)

本品由蘑菇制成。有补血养血,促进白细胞增生之功效。适用于白细胞及血小板减少症,急性或慢性肝炎,食欲不振,神经衰弱。方中蘑菇悦神,开胃,化痰,理气。本品气微,味鲜、微咸;为赭色糖衣片,除去糖衣后显淡黄棕色。内服,1次4片,1日3次。密闭,贮凉暗干燥处。

27095 **蘑菇浸膏**(《四川省药品标准》1983年版)

本品由蘑菇制成。有补血养血，促进白细胞增生。适用于急性和慢性肝炎，白细胞减少，营养不良，食欲不振等的辅助治疗。方药分析同"蘑菇血宁片"。本品具有蘑菇的特殊香味；为黄棕色，棕色或深棕色软膏状物，不得有霉变、异臭与焦糊味。密闭，贮阴凉干燥处。本品作原料贮藏，应加有适量的防腐剂。

27096 **蘑菇浸膏片**(《全国医药产品大全》)

本品由蘑菇浸膏粉制成。适用于急、慢性肝炎，白细胞减少症，营养不良，神经衰弱，慢性消化不良等辅助治疗。本品有类似水解蛋白臭，味微咸；为糖衣片，除去糖衣后呈棕黄色。每片含蘑菇浸膏粉0.125g。内服，1次4～6片，1日3次。遮光，密闭保存。

27097 **藻百年**(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为龙胆科藻百年属植物藻百年的全草。藻百年属全世界约有40种，中国有1种，药用。

原植物　藻百年 Exacum tetragonum Roxb.

形态　一年生草本，高25～60cm，全株光滑无毛。茎直立，黄绿色，四棱形，上部有分枝。叶对生，无柄，卵形至卵状披针形，长1～5cm，宽0.8～2.5cm，先端急尖，基部圆形，半抱茎，并向茎下延成翅，叶脉3～5条，在下面突起。聚伞花序顶生及腋生，组成圆锥状复聚伞花序；花4数；花萼长5～6mm，分裂至近基部，萼筒短，裂片短，先端尾尖；具宽的膜质边缘，中脉绿色，在背面呈龙骨状突起；花冠长，15～17mm，深裂，冠筒短，裂片椭圆形，先端尾尖，全缘；雄蕊着生于花冠裂片间弯缺处，与裂片互生，花丝线形，花药粗，圆柱形，长5.5～6.5mm，顶孔开裂，子房花柱极长，10～12mm，柱头小，2裂，裂片三角形。蒴果近球形，直径4～5mm；种子多数，小，矩圆形，长0.7～1mm，表面具小瘤状突起。花果期7～9月。(图见《中国植物志》.第62卷.6页.图版1：1～5)

生境与分布　生于海拔200～1500m草地及山坡路旁。分布于中国江西、广东、广西、贵州、云南。尼泊尔、印度东部、锡金、不丹、缅甸、菲律宾、马来西亚也有分布。

【药性】

主治　《广西药用植物名录》："用于口腔炎、骨折，跌打损伤。"

27098 **藻红素**

藻红素(Phycoerythrin)　参见"藻胆素"条。

27099 **藻胆素**

藻胆素(Phycobelin)系红藻和蓝藻所含有的一类色素，包括藻红素(Phycoerythin)与藻蓝素(Phycocyanin)。其辅基是吡咯环所组成的链，分子中不含金属，与蛋白质结合在一起。藻红素主要吸收绿光，藻蓝素主要吸收橙黄光。它们能将吸收的光能传递给叶绿素而用于光合作用。

27100 **藻类植物**

藻类植物(Algae)系一类含叶绿素和其它辅助色素的低等自养植物。植物体一般构造简单，单细胞、群体或多细胞，无根、茎、叶的分化。除部分海产种类体型较大外，一般都相当微小，不少种类须借助显微镜才能看见。一般生于淡水和海水中，部分生于土壤、岩石和树干上；少数种类营共生生活；个别种类能在冰雪地或温泉中生长。多数种类是鱼类的主要饵料，部分种类可供食用(如海带、紫菜、发菜)；药用(如鹧鸪菜、海人草)和工业用(如石花菜)。但部分藻类(如某些蓝藻、甲藻)大量繁殖和突然死亡，可造成水华、赤潮，致使鱼、虾、贝死亡。根据所含的色素、细胞结构、贮藏养分、生殖方法和生殖器官的构造等，一般分为：蓝藻门、裸藻门、金藻门、甲藻门、黄藻门、硅藻门、绿藻门、轮藻门、褐藻门和红藻门等。其中褐藻门和红藻门是供药用的主要藻类植物，如昆布、羊栖菜、海蒿子、软骨藻等。

27101 **藻酸**

藻酸(Alginic acid)指从褐海藻得到的一种不溶性胶体酸。干时很硬，湿时可用作吸收剂。

27102 **攀枝花医药**

攀枝花医药(半年刊)　攀枝花市卫生局、攀枝花医学科技情报站、攀枝花市医药中医护理分会合编(攀枝花市大河北路三村)。

本刊辟有环境与劳动卫生、临床分析、祖国医学、化验护理、知识介绍、综述、个案报道、科研管理、文摘等栏目。

27103 **攀雀**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名　洋红儿(《中国动物志》)。

基源　为攀雀科攀雀属动物攀雀，药用其巢窝。攀雀属共7亚种，中国有3亚种。

原动物　攀雀 Remiz pendulinus(Linnaeus)

形态　体形纤小，体重约10g，体长95～106mm；嘴呈尖锥状，嘴峰长8.6～10.5mm，鼻孔为须掩盖；额基、眼先、颊的上部和耳羽黑色(雄性)或暗棕栗色(雌性)，头顶灰色，具褐色羽干纹，眉纹和自嘴基至颊的下部白色，后颈和颈侧暗栗色，构成显著的半圆形领圈；上背棕褐，下背至尾上覆羽转淡为沙褐色(雄性)或上体几纯沙褐色，颜色稍淡(雌性)。翅长51～56.7mm，翅端呈圆形，第一枚初级飞羽甚短小，

飞羽暗褐色，外缘棕黄色，内侧三级飞羽的羽缘转为浅栗色；尾长42～46mm，呈方形，尾羽暗褐色，外侧和内侧羽片的窄细边缘呈浅皮黄色，小覆羽和中覆羽棕褐色，大覆羽栗褐而具皮黄色羽缘，下体皮黄色，颏、喉色稍淡；爪为铅蓝色，跗蹠长13.6～14.8mm。

中国3亚种的区别特征是：东北亚种(Remiz pendulinus consobrinus(Swinhoe))头顶大都灰色，杂以暗色羽干纹；新疆亚种(R. p. stoliczkae(Hume))和疆西亚种(R. p. coronatus(Severtzov))头顶均白，头后部具一黑色宽带，前者上体较淡，棕色不显著，嘴较细短，后者上体较暗，棕色较著，嘴较粗长。

生境与分布　东北亚种分布于东北三省、内蒙古东部、华北、长江流域自湖北沙市至江苏镇江、上海、云南西部等。新疆亚种分布于新疆大部，宁夏贺兰山。疆西亚种分布于新疆准噶尔盆地、伊犁河流域。攀雀常集群活动于近水的苇丛和柳、桦、杨等阔叶树间，喜倒悬在枝上翻来翻去。其巢常吊悬在树梢上，略呈烧瓶状，一侧具巢道，间畜毛、植物绒和纤维等精制而成。

【药性】

功效　巢窝：止痛。

主治　《中国中药资源志要》："用于疝气。"

27104 **攀援天门冬**(《中国沙漠地区药用植物》)

【概况】

异名　短叶天门冬(内蒙古)，寄马桩(甘肃、宁夏、青海)，短叶石刁柏(青海)，海滨天冬(《东北植物检索表》)。

基源　为百合科天门冬属植物攀援天门冬的块根或鲜块根。

原植物　攀援天门冬 Asparagus brachyphyllus Turcz.

形态　攀援植物；块根肉质，肥厚，近圆柱形，粗7～12mm。茎长20～100cm，分枝具纵凸纹，通常有软骨质齿。叶状枝每4～10枚成簇，近扁圆柱形，略具数棱，长4～20mm，粗约0.5mm，密生或疏生软骨质齿，较少软骨质齿不甚明显；叶鳞片状，基部具长1～2mm的刺状短距或距不明显。花通常每2～4朵腋生，单性，雌雄异株，紫褐色；花梗长5～6mm，关节位于近中部；雄花：花被片6，长约7mm；花丝中部以下贴生于花被片上；花药矩圆形，长近2mm；雌花较小，花瓣长约3mm，具6枚退化雄蕊。浆果球形，直径6～7mm，成熟时红色，通常具4～5颗种子。(图见《中国高等植物图鉴》.第5册.521页.图7871)

生境与分布　生于海拔800～2000m的山坡灌丛、荒漠草原、沟谷、田边、河湖岸边或盐渍化土壤。分布于吉林、辽宁、华北、陕西、甘肃、宁夏贺兰山、青海。

【药性】

性味　根：苦，温。

功效　滋补，抗衰老，祛风，除湿。

主治　《新华本草纲要》："用于风湿性腰背关节炎，局部性浮肿，瘙痒性渗出性皮肤病。"

27105 **攀援茎**

攀援茎(Climbing stem)又称"攀缘茎"。攀援它物向上生长的茎。茎细长柔软，不能直立生长，有适应攀援的变态叶或枝，如卷须(黄瓜)、吸盘(爬山虎)等。

27106 **攀援星蕨**(《新华本草纲要》)

【概况】

异名　东南星蕨(《中国药用孢子植物》)，石韦(《广西药用植物名录》)，一枝旗(广西)，灯火草(四川)。

基源　为水龙骨科星蕨属植物攀援星蕨的干燥全草。

原植物　攀援星蕨 Microsorium buergerianum (Miq.) Ching (Polypodium buergerianum Miq.)，又名波氏星蕨(《中国蕨类植物图谱》)。

形态　植株高20～50cm。根状茎攀援，略呈扁平状，疏生披针形鳞片，上部长渐尖头，基部卵圆形，边缘有疏齿。叶远生；叶柄长3～7cm，基部疏生鳞片，并以关节与根状茎相连；叶片厚纸质，狭长披针形，长10～40cm，宽2～4.5cm，顶端渐尖，基部急缩狭为楔形而下延成翅，全缘或略呈波状；中脉两面隆起，侧脉不明显，小脉网状，网眼内有分叉的小脉。孢子囊群圆形，小而密，散生于叶片背面能育的上半部；无囊群盖。(图见《中国高等植物图鉴》.第1册.261页.图522)

生境与分布　生于海拔500～1500m的林缘，攀援于树干上或岩石上。分布于中国浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州。日本，越南也有分布。

【药性】

性味　《新华本草纲要》："全草：味微苦、涩，性凉。"

功效　清热利湿。

主治　尿道炎，黄疸，筋骨痛。

27107 **攀援根**

攀援根(Climbing root)又称"攀缘根"。系一种不定根的变态。例如，常春藤的茎细而长，在茎节的附

近能生出一丛丛的不定根。这种根幼嫩时能分泌一种胶状物，因而，它可以借此粘附在墙壁上。胶状物干燥后就使根在墙上粘得很紧。如常春藤这样固着于墙壁或其它植物树干上的不定根均为攀援根。络石、凌霄等亦有这种变态根。

27108 **攀援植物**

攀援植物(Climber)指能缠绕或借附属器官攀附它物向上生长的植物。例如，牵牛、紫藤的茎有缠绕性，葡萄的茎上有卷须，常春藤卷须先端有吸盘，凌霄的茎上有攀援小气生根，蔷薇的茎上有钩状刺。

27109 **鳖子裙**

鳖子裙习指鳖背甲上硬皮边缘厚而软的肉鳍。

27110 **鳖甲**(《本经》)

【概况】

异名　上甲(《证治要诀》)，鳖壳(《医林纂要》)，团鱼甲(《河北药材》)，鳖盖子(《山西中药志》)。

基源　为鳖科鳖属动物鳖的背甲。鳖属全世界已知约15种，中国仅2种。

原动物　鳖 Trionyx sinensis(Wiegmann)，又名：团鱼(《纲目》)，甲鱼(《随息居饮食谱》)。

历史　鳖甲首载于《本经》，列为中品，《纲目》列入介部。李时珍曰："鳖甲虫也，水居陆生，穹脊连胁，与龟同类，四缘有肉裙，故曰龟甲里肉，鳖肉里甲……"按其描述，与现今之鳖相符。

形态　吻长，形成吻突，呈短管状，两鼻孔位于吻突前端；上下颌均无齿，颌缘覆有角质硬鞘；眼小，瞳孔圆形；颈较长，头和颈可自由伸缩于甲腔内。体表无角质板而被以革质皮肤；骨板不发达，背腹面边缘有较厚的结缔组织。背面皮肤有小疣，成纵行棱起；颈基部无颗粒状疣，其背面褐色，两侧及腹面有黄色条纹。背部橄榄绿色，具有黑斑；腹部肉黄色，有浅绿色斑。前肢5指，内侧3趾具爪，后肢亦然，指、趾间的蹼厚且发达。雄鳖较雌鳖体稍扁平。体呈椭圆形或卵圆形，体长达300～400mm。(图见《中国动物药》.291.图282)

生境与分布　多生活于湖泊、小河及池塘旁的沙泥里。分布很广，除宁夏、甘肃、青海、西藏外，全国各地均有分布。

【生药】

采集　养殖：建池：选择向阳避风和较安静的地方建池。池的大小视种鳖多少而定，以每只鳖占0.2～0.3m^{2}为宜。池中水深为40～90cm，由池中心至岸边呈斜坡。如为水泥底，底部应铺软泥，便于鳖冬季潜伏。浅处宜铺泥沙，便于夏季栖息。为防止其逃跑，距池边2m处用砖砌成光面的围墙，并在地面上造成一定的斜坡，上铺15cm厚的沙层，培植一定数量的杂草或灌木，以备种鳖产卵。采卵：每年5～8月为鳖的繁殖季节。雌鳖用前爪在靠水边向阳的河坡上掘出漏斗状穴并产卵在其中，然后用沙覆平，覆土表面略有凹陷。用手轻轻拨开覆土，将卵拣出放入箱中移入卵化室，依次排列于沙中，再覆盖5cm厚度的沙土进行孵化。采卵宜在日出前进行，切忌震动和倒置。管理：多采用塑料板盖产房，并注意控制温、湿度，一般在28～32℃，50天左右即可孵化。当幼鳖能自己活动时，即可移入池水中，先在幼鳖池中暂养1～2个月，当鳖甲宽6～9cm时，再放入成鳖池饲养。幼鳖池不要太大，一般1m^{2}可养500～600只，水深10～20cm，但水质要保持清新。稚鳖于孵化后次日即可摄食，初时以投喂虾肉、丝蚯蚓为好，或将鱼肉绞碎蒸熟后投喂。稚鳖池每天的投饵量可根据其食欲情况掌握，一般投饵占池内稚鳖总体重量的5%～10%；在高温季节可分上、下午两次投喂，秋后每天投喂一次即可。幼鳖和成鳖对饵料质量的要求不如稚鳖严格，但摄食量大，以小鱼、虾、蚯蚓、田螺为主要食物。动物的内脏、尸体，鳖特别喜欢吃。南瓜野菜也可以作鳖的部分饲料。饲料应尽量就地取材，一般5月份开始投饵，10月底结束。鳖好斗，有弱肉强食的特性，小鳖常为大鳖所吞食，因此在移入成鳖池时，要按大小分池喂养。盛鳖池面积要大，一般1m^{2}放养量视鳖龄而异，1龄鳖20～30头，2龄鳖7～20头，3龄鳖3～5头，4～5龄鳖1～3头为宜。其越冬密度可比饲养池大2～3倍。一般经3年左右饲养可药用。3～9月捕捉，割下鳖头，将鳖体放入沸水中煮至背甲上硬皮能剥落时取出，去净残肉，剥取背甲晒干。药材主产于湖北、湖南、安徽、浙江、江苏、河南、江西等地。此外四川、福建、陕西等地亦产。

鉴别　呈椭圆形或卵圆形，长10～20cm，宽8～17cm，厚约5mm，背面隆起。背面灰褐色或墨绿色，密布皱褶并有灰黄色或灰白色斑点；腹面灰白色，中部有突起的脊椎骨，颈骨向内卷曲，两侧有对称的肋骨各8条，伸出边缘。质坚硬，易自骨板衔接缝断裂。气微腥，味淡。以块大，无残肉者为佳。

加工炮制　生鳖甲：将原药材放入热水中立即用硬刷除去皮肉，晒干。或置蒸锅内，沸水蒸45分钟，取出，洗净，日晒夜露至无臭气，干燥。　醋鳖甲：取砂子置锅内，用武火炒热，放入净鳖甲，拌炒至表面呈淡黄色，取出筛去砂子。趁热醋淬，捞出，干燥，捣碎。

贮藏　置通风干燥处。防虫蛀。

【化学】

鳖甲(中华鳖)含动物胶、角蛋白、碘质、维生素D

等[1]，鳖甲中含总游离氨基酸1644.62mg/100g、水解后总氨基酸21910mg/100g、水浸出物15.8%、乙酸浸出物2.14%、总氮量4.91%、总灰份52.80%。微量元素分析，鳖甲中含Cr、Mn、Cu、Zn、P、Mg、Fe、K、Ca、Al、Na、As、Se、Cd、Hg、Pd等[2]。以上各成分含量，可因前处理及炮制，而有较大差异[3]。

参考文献　[1] 南京药学院　中草药学.下册.江苏科技出版社，1980：1445　[2] 中成药.1989；11(2)：31　[3] 中国药学杂志　1989；24(1)：26

【药理】

抗肿瘤　在给裸鼠接种人肠癌细胞(TMB-92模型移植瘤)前2周，开始以鳖甲粉按每天800mg/kg剂量混入饲料口服，在接种35天后测瘤体积变化，给药组与对照组比较，抑瘤率达92.15%[1]。鳖甲浸出液2g/L浓度以上，对体外培养的人直肠低分化腺癌细胞系HR-8348细胞有抑制生长作用，鳖甲与氟脲嘧啶合用，可增强氟脲嘧啶对肠癌细胞的抑制作用[2]。鳖甲浸出液对HR-8348肠癌细胞作用的形态学电镜观察，表现为细胞表面微绒毛的消失，细胞排列稀疏，核分裂减少，胞浆内空泡，有的细胞器模糊不清或线粒体肿胀，泡状内质网，细胞核染色稀疏，核裂解或变空，与氟脲嘧啶合用，细胞形态改变更显著，表明鳖甲有抗肠癌作用，与氟脲嘧啶合用，效果更佳[3]。

附：从鳖提得的多糖(中华鳖多糖)0.5～2.0g/kg ig，连续15～20d，能提高小鼠耐缺氧能力，延长小鼠游泳时间，增强小鼠对SRBC的迟发型超敏反应和提高小鼠血清溶血素含量[4]。中华鳖去头去血去内脏制成剪剂(浓度0.5g/ml)，以0.3g/只剂量加于饮水中，给小鼠饮用10d，可提高小鼠血浆蛋白质水平，也加快肝、脾DNA和蛋白质合成的速度[5]。

参考文献　[1] 科技通报　1993；9(2)：104　[2] 中国肿瘤临床　1995；22(2)：146　[3] 癌症　1997；16(3)：175　[4] 中国药学杂志　1991；26(5)：275　[5] 中草药　1995；26(3)：138

【药性】

性味　咸，平。①《本经》："味咸，平。"②《本草再新》："咸，寒。"

归经　归肝、脾经。①《纲目》："厥阴肝经。"②《雷公炮制药性解》："入肝、脾二经。"③《本草汇言》："入足厥阴，少阴经。"

功效　滋阴潜阳，镇静，软坚散结。

主治　阴虚劳热骨蒸，阴虚风动，癥瘕痞块，经闭，小儿惊痫，劳疟，疟母。①《本经》："主心腹癥瘕坚积，寒热，去痞、息肉、阴蚀、痔(核)、恶肉。"②《别录》："疗温疟，血瘕，腰痛，小儿胁下坚。"③《药性论》："主宿食、癥块、痃癖气、冷瘕、劳瘦、下气，除骨热，骨节间劳热，结实壅塞。治妇人漏下五色羸瘦者。"④《日华子本草》："去血气，破癥结、恶血，堕胎，消疮肿并扑损瘀血，疟疾，肠痈。"⑤《医学入门》："主劳疟，老疟，妇经闭，小儿痫疾。"⑥《纲目》："除老疟疟母，阴毒腹痛，劳复，食复，斑痘烦喘，妇人难产，产后阴脱，丈夫阴疮，石淋，敛溃痈。"⑦《本草衍义补遗》："补阴补气。"⑧《江西中药》："治软骨病。"

用法用量　内服：煎汤，10～30g，熬膏或入丸散，适量。外用：研末撒或调敷。

使用注意　孕妇及脾胃虚寒者忌用。①《本草经集注》："恶矾石。"②《药性论》："恶理石。"③《本草经疏》："妊娠禁用，凡阴虚胃弱，阴虚泄泻、产后泄泻，产后饮食不消，不思食及呕恶等证咸忌之。"④《本经逢原》："肝虚无热，禁之。"⑤《得配本草》："冷劳癥瘕人不宜服，血燥者禁用。"

【临床应用】

配伍应用　①配地骨皮，治阴虚血热，骨蒸盗汗。②配石决明，治肝肾阴虚所致头晕、惊风、抽搐悸动。③配三棱、莪术，治癥瘕痞块、肝脾肿大。④配阿胶、麻仁、生地，治温病后期，余热仍在，潮热口干，脉虚欲脱。⑤配蜣螂、柴胡、土鳖虫、蜂房，治脾肿肝大、胁下痞块。⑥配柴胡、川楝子、广郁金、大黄，治妇人月水不利，腹胁胀痛。⑦配麦冬、熟地黄、石斛、秦艽、人参，治妇人干血痨，月经久闭。⑧配车前草、灯心草、木通，治发热气喘，小便不利。⑨配常山、柴胡、青皮、厚朴，治三日疟或久疟不愈。⑩配当归、川芎、制香附、白薇、赤石脂，治产前、产后诸病、月经不调、子宫虚寒。⑪配青蒿、夏枯草、款冬花，治肺部虚寒及肺结核病。⑫配鸡内金、乌贼骨、龟板、穿山甲，治小儿面黄肌瘦，似有疳积。

方选和验方　①鳖甲煎丸(《金匮要略》)治疟母：鳖甲12份(炙)，乌扇(烧)、黄芩、鼠妇(熬)、干姜、大黄、桂枝、石韦(去毛)、厚朴、紫葳、阿胶(炙)各3份，柴胡6份，芍药、牡丹(去心)、䗪虫(熬)各5份，蜂房(炙)4份，蜣螂(熬)6份，瞿麦、桃仁各2份，葶苈(熬)、半夏、人参各1份，赤硝12份。后22味为末。取煅灶下灰60g，清酒6000ml浸灰，候酒尽一半，纳鳖甲煮令烂如胶，取汁和诸药末煎，为丸如梧子大。空腹服7丸，日3服。②鳖甲汤(《千金方》)治产后早起中风冷，泄痢及带下：鳖甲如手大，当归、黄连、干姜各28g，黄柏24cm(宽7cm)，细切，以水1400ml煮，取600ml，去滓分3服，日3服。③《药性论》："治癥癖：鳖甲，诃黎勒皮，干姜末各等份为丸，空腹服30丸，日再服。"④《甄氏家藏方》："治心腹癥瘕

血积：鳖甲37g(汤泡洗净，醋浸1宿，火炙，淬炙至酥，研极细)，琥珀11g(研极细)，大黄19g(酒拌炒)。和研匀作散，每晨服7.5g，白汤调服。" ⑤鳖甲丸(《圣惠方》)治妇人月水不利，腹胁妨闷，背膊烦疼：鳖甲75g(涂醋炙令黄)，川大黄37g(微炒)，琥珀56g。共捣罗为末，炼蜜丸，梧子大，温酒送服20丸。

⑥鳖甲散(《圣惠方》)治痔，肛边生鼠乳，气壅作疼：鳖甲112g(涂醋炙令黄)，槟榔75g。共捣，细罗为散，每食前以粥饮调下7.5g。 ⑦鳖甲散(《圣济总录》)治吐血不止：鳖甲37g(锉片)，蛤粉37g(和鳖甲同炒香黄色)，熟地黄56g(暴干)。捣为细散和匀，每服4g，食后腊茶清调下。服药后可睡少时。 ⑧《圣惠方》："治上气喘急，不得睡卧，腹胁有积气：鳖甲37g(涂醋炙黄)，杏仁19g(汤浸，去皮尖，麸炒微黄)，赤茯苓37g，木香37g。捣筛为散，每服20g，以水250ml，入生姜少许(约0.2g)，灯心一大束，煎至150ml，去滓，温服，不计时候。" ⑨二甲复脉汤(《温病条辨》)治邪热深入下焦，脉沉数，舌干齿黑，手指但觉蠕动，急防痉厥：炙甘草、干地黄、生白芍各20g，阿胶11g，麦冬(去心)、生牡蛎各20g，麻仁10g，生鳖甲30g。水1200ml，煮取960ml，汤分3杯作3次服。 ⑩《补缺肘后方》："治温疟：知母、鳖甲(炙)、常山各75g，地骨皮112g，竹叶60g，石膏150g。水4000ml，煮取1500ml，分3服，温服。忌蒜，热面，猪，鱼。" ⑪鳖甲地黄汤《世医得效方》治五心烦热，心悸怔忡及妇人干血痨，身体羸瘦，月经久闭：柴胡、当归(酒炒)、麦冬、鳖甲(醋炙)、石斛、白术、熟地黄、茯苓、秦艽各37g，人参、肉桂、炙甘草各20g。为粗末匀。每服15g，加生姜5片，乌梅少许，水煎服。 ⑫《本草汇言》："治骨蒸，夜热劳瘦，骨节烦热，或咳嗽有血者：鳖甲500g(滚水洗净)，北沙参125g，怀熟地、麦门冬各188g，白茯苓94g，广陈皮30g。水5000ml，煎至1000ml，取汁，渣再煎，清汁合併，微火熬成膏，加炼蜜125g和收。每早晚各服数匙，白汤调下。" ⑬《庞安时伤寒论》："治瘸痘烦喘，小便不利者：鳖甲75g，灯心30g，水900ml，煎取350ml，分2服。凡患大小便有血者，坏症。黑靥无脓者，不治。" ⑭《医垒元戎》："治阴虚梦泄：九肋鳖甲(烧研)。每用1g，酒100ml，尿100ml，葱白7寸同煎，去葱白，日晡时服。出臭汗为度。" ⑮《全国中草药汇编》："治阴虚潮热，肝脾肿大：鳖甲15g，青蒿、银柴胡、知母、丹皮、桑叶、天花粉各9g。水煎服，每日1剂。分2次服。" ⑯人参鳖甲煎丸(《全国中药成药处方集》)治疟久不愈，脾脏肿大：鳖甲1120g，人参、葶苈子、桃仁各9g，半夏、石韦、射干、蜂房(炒)、地鳖虫(炒)、白芍(炒)、丹皮、紫葳花、干姜、桂枝、瞿麦(炒)、蜣螂虫、柴胡各50g，大黄、厚朴、驴皮胶、黄芩各45g。同研为细末，鳖甲及驴皮胶煮为烊化胶与药粉捣和，炼蜜为丸如梧桐子大。每服3g，食前温开水送服，每日服3次，忌生冷面食。 ⑰鳖甲丸(《全国中药成药处方集》治三日疟：鳖甲(炙)、制首乌各125g，厚朴(制)、黄芩、山楂(炒焦)、麦芽(炒)、半夏(姜制)、六神曲(炒焦)、草果仁(炒)、陈皮各60g，莪术、柴胡、青皮(炒)、常山、三棱各45g。同研为细末，加生姜、红枣煎汤作丸如绿豆大。每服6～9g，开水送服，日3服。 ⑱龙虎散(《全国中药成药处方集》)治骨蒸劳热，血液不足，耳鸣目昏，头晕心烦，怔忡不安：生鳖甲、龟板、煅龙骨各60g，琥珀、桂枝、煅磁石(醋淬一次)、赤芍、酸枣仁(炒)各30g，远志15g，牡蛎、菖蒲各120g。同研为末，每次服6～9g姜汤送服，日2～3服。 ⑲龟鳖化痞丸(《全国中药成药处方集》)治癥瘕痞块，脾脏肿大：龟板(醋炒)、鳖甲(醋炒)、槟榔、阿魏(醋化)、陈皮、枳壳(麸炒)、三棱(醋炒)各24g，青皮、莪术(醋炒)、公丁香、硇砂、广木香、猪牙皂各18g，二丑45g。同研为细末，以姜汁面糊为丸，如梧桐子大。成人每服6g，姜汤送下，小儿及老年人减半服用，温开水下，日2服。 ⑳《癌的扶正培本治疗》："治肺热阴虚型肺癌，症见干咳无痰或痰少而粘，偶有痰血，伴有低热、盗汗、胸闷、咽干、心烦、口干口渴、舌质红而脉细数：鳖甲、沙参、麦冬、天门冬、地骨皮、百合、石斛、前胡、绞股蓝各12g，黄芩、川贝各9g，鱼腥草、半枝莲、白花蛇舌草各24g。水煎服。每日1剂，分2次服。" ㉑胎产金丹(《全国中药成药处方集》)治产前、产后诸病，月经不调，腰酸带多，面黄肢倦，子宫虚寒，难以受孕等症：炙鳖甲、大熟地、制香附各250g，全当归90g，丹皮、延胡索、川芎、白薇、赤石脂(煅)、党参、茯苓、川藁本、青蒿、益母草、白术各60g，没药、炙甘草、肉桂各30g，沉香18g，紫河车1具。研为细末，用赤砂糖500g烊化，加蜜为丸。每丸9g，朱砂为衣，蜡壳封固。每服1丸，开水送服。 ㉒中草药通讯　1972；(1)："治肺结核：夏枯草30g，鳖甲、青蒿各3g。水煎分3次服。如制散剂，先将夏枯草水煎后去渣，浓缩成浸膏，晒干，然后与鳖甲、青蒿共研为末，分3次服。" ㉓新医药学杂志　1974；(11)："治胃窦炎、肝脾下垂：鳖甲30g，茯苓25g，党参、黄芪、山药、当归、山楂各15g，柴胡、郁金、白术、枳壳、鸡内金各12g，甘草、陈皮、升麻各9g，大枣10枚。水煎去渣，每日服1剂。" ㉔辽宁中医杂志　1982；(3)："治窦道、瘘管：鳖甲(研粉)50g，白凡士林30g。二味调匀，与纱布条同置于铝制饭盒内，盖好后蒸沸灭菌30分钟。病灶常规消毒，清除坏死组织，然后将鳖甲油纱条用探针轻轻塞入病灶底

部。隔日换药1次。对结核性脓肿未溃而有波动者，切开后，处置如上法。"㉕浙江中医杂志　1984；(4)："治子宫肌瘤：鳖甲、鸡内金、海藻、昆布、天葵子、桂枝、茯苓、芍药、丹皮、桃仁、牛膝各9g，牡蛎、丹参各15g。并随证加减。每日1剂，水煎服。"㉖河南中医　1984；(3)："治疳积：炙鳖甲30g，鸡内金、乌贼骨各15g，朱砂6g，蜈蚣4条。上各研细末，1～3岁每次服1g；4～6岁每次服2g；7～9岁每次服3g；10～12岁每次服4g。每日服3次，糖开水冲服。"

㉗陕西中医　1985；(1)："治小儿面黄肌瘦，似有疳疾：鳖甲、穿山甲、龟板各12g，鸡内金6g。先将鳖甲、龟板用食醋泡1小时后，放炭火中烧黄，穿山甲土炒成黄色，然后4味同研细末，过筛后装入有色玻璃瓶内备用。每次服2～3g，日服2次。"㉘鳖甲消脾饼(天津医药　1989；(5))治肝硬化合并脾肿大：鳖甲(醋炒)250g，丹参100g，桃仁(炒)80g，鸡内金60g，柴胡70g，赤芍、白芍各40g，三棱、莪术、穿山甲、丹皮、太子参各30g，砂仁20g。同研细末，加白面1000g，芝麻、白糖适量，制成小饼100块，烤至焦黄，每次服食1块，日3服。㉙珠鳖散(山西中医　1990；(5))治早期肝硬化，蛋白倒置，四肢痿弱，食欲不振：炮甲珠2份，鳖甲(醋炙)3份。同研为细末，每次服6g，每日服2～3次，姜汤或开水下。㉚少腹逐瘀汤合青蒿鳖甲散(中医杂志　1991；(8))治高热久不退：桃仁、红花、知母、丹皮各12g，鳖甲、赤芍、归尾、五灵脂各10g，丹参、生地、青蒿各15g。水煎服，每日1剂。㉛消瘤散(江西中医药　1997；(1))治阴茎硬结症：鳖甲、鸡内金各150g，浙贝母100g，枳壳60g。共研为细末，分作90小包，每次服1小包，日服3次，开水兑服。服完90包为1疗程，可服2～3个疗程。㉜芪胶莪蛭丸(甘肃中医　1997；(1))治子宫肌瘤：鳖甲、熟地、黄芪各50g，莪术、阿胶、水蛭、赤芍、穿山甲、浙贝母、生半夏、夏枯草、海藻、昆布、三棱、王不留行、白芥子、山慈菇、牛膝、当归、蒲黄、五灵脂、土鳖虫、三七各10g。同研细末，用猪脊髓500g蒸熟后捣烂如泥，再加入适量蜂蜜为丸，如黄豆大小，每于饭后服10～30g，日3服，一般可服3～6个月或直至痊愈为止。㉝加味清肝饮(四川中医　1997；(3))治慢性肝炎：鳖甲、蒲公英各15g，紫花地丁12g，银花、野菊花、青蒿梗、夏枯草各10g，白茅根、生麦芽、桑枝各30g。每日水煎服一帖，30天为一疗程。

单方应用　①《肘后方》："治卒得腰痛，不可俯仰：鳖甲炙研末，酒服3g，日2服。"②《肘后方》："治沙石淋痛：九肋鳖甲醋炙，研末，酒服3g，日3服。石出瘥。"③《肘后方》："治老疟，劳疟：鳖甲醋炙，研末，酒服3g。隔夜1服，清早1服，临发时1服。入雄黄少许更佳。"④《药性论》："治妇人漏下：鳖甲醋炙，研末，清酒服3g，日2服。"⑤《梅师集验方》："治妇人难产：鳖甲烧存性，研末，酒服3g，立出。"⑥《子母录》："治小儿痫疾：鳖甲炙，研末，乳送服4g，日2服。亦可作蜜丸服。"⑦《肘后方》："治笃病新起，早劳及食饮多，致欲死：烧鳖甲服3g。"⑧李楼《怪症奇方》："治痈疽不敛，不拘发背或一切疮：鳖甲烧存性，研，掺疮口，甚妙。"⑨《传信方》："治肠痈肉痛：鳖甲烧存性，研，水服4g，日3。"⑩《千金翼方》："治阴头生疮，人不能治：鳖甲1枚，烧研，鸡子白和敷。"⑪《叶氏摘玄方》："治人咬指，烂久欲脱：鳖甲烧灰，敷之。"⑫《全国新医疗法成果展览资料选编》："治牙痛：鳖甲焙干，研末。同时取粉0.5g，加入烟斗烟叶上，点烟吸。"

【历代医药家论述】

①雷敩："凡使(鳖甲)要绿色九肋多裙重七两者为上……若治癥块，定心，用头醋入瓶内大火煎尽(醋)三升，乃去裙肋骨，炙干入用。若治劳去热，不用醋，用童子小便煎尽一斗二升，乃去裙留骨，石臼捣粉，鸡膍皮包裹，水浸一宿取用。"②寇宗奭《本草衍义》："鳖甲《经》中不言治劳，惟蜀本《药性论》言治劳瘦骨热。故虚劳多用之。然甚有据。但不可过剂耳。"

③李时珍："鳖甲乃厥阴肝经血分之药，肝主血也……故所主者疟劳，寒热，痃癖，惊痫，经水，痈肿，阴疮皆厥阴血分之病也。"④缪希雍《本草经疏》："鳖甲主消散者以其味兼乎平，平亦辛也，咸能软坚，辛能走散，故《本经》主癥瘕，坚积，寒热，去痞疾，息肉，阴蚀，痔核，恶肉；《别录》疗温疟者，以疟必暑邪为病，类多阴虚。水衰之人，乃为暑所深中，邪入阴分，故出并于阳而热甚，入并于阴而寒甚。元气虚羸，则邪陷而中焦不治，甚则结为疟母。甲能益阴除热而消散，故为治疟之要药，亦是退劳热在骨及阴虚往来寒热之上品。血瘕腰痛，小儿胁下坚，皆阴分血病，宜其悉主之矣，劳复，女劳复为必须之药。劳瘦骨蒸，非此不除。产后阴脱，资之尤急。"⑤倪朱谟《本草汇言》："鳖甲除阴虚热疟，解劳热骨蒸之药也。魏景山曰：鳖甲虫也，与龟同类而异种，亦禀至阴之性，入肝，统主厥阴血分为病。……厥阴血闭邪结，渐至寒热，为癥瘕，为痞胀，为疟疾，为淋沥，为骨蒸者，咸得主之。倘阳虚胃弱，食饮不消，呕哕泄泻者，阴虚胃弱，吞咽不下，咳逆短气，升降不足息者，用此无益也。"⑥刘若金《本草述》："鳖甲类言其益阴，是矣，第丹溪云补阴而更云补气，盖气有阳气阴气之殊，本于《内经》可证也。《经》曰，阴虚则无气，无气则死。盖唯是真阴之气，有化乃有生，有生即有化。故《本经》

首云主治心腹癥瘕坚积寒热，即《别录》暨甄权、《日华子本草》无不以温疟、血瘕，宿食，冷块，痃癖，冷瘕及破癥结为言也。至丹溪乃揭出补阴补气以为言，可谓探其要领矣。宗奭所谓《经》中不言治劳，然治虚劳多用之，亦甚有据者，以是言合于方书之主治，良不谬也。如清骨散，偶谓其治骨蒸劳热也。如扶羸汤，是除骨蒸劳热而兼以益精血之味也。又麦煎散，治少男室女骨蒸黄瘦口臭肌热盗汗，此证乃七情之为病也。虚劳发热，未有不由瘀血者，而瘀血未有不内伤者，凡虚劳证，大抵心下引胁俱痛。盖滞血不消，新血无以养之也，故麦煎散中用鳖甲，而同以干漆以化积。又秦艽鳖甲散，此透肌退热之一方也。以上数方皆同鳖甲而用者，虽其佐助之义各有所主，而其用鳖甲以入诸味者，不外于补阴气以为功也。又如治疟母宜鳖甲煎丸。又疟母丸，固益阴气者也。且治疟，所名疟母，即结为癥瘕者。更可见诸本草之用鳖甲，无不以疗血瘕癥块云云为言者。固有见于药味阴气之专，即化以为生也。至于积聚之所治……如鳖甲丸之于肝积为肥气，干漆丸及半夏散之于心积为伏梁，又鳖甲丸之于脾积为痞气，四方虽各有不同，然总归于入足厥阴，手少阴，足太阴之脏也。以鳖甲阴气之专，入三阴而行其积，固有得于气之相应者矣。又即女子漏下而鳖甲疗之，却又用行瘀血，是岂谓其能止复能行乎？盖此味专补阴气，如漏下，属阴之虚而不能固也。如瘀血，亦属阴气虚而不能流贯于经络也。但就女子经血一证，可以推其所治之诸证。固惟是专补阴气，如《经》所谓知其要者，一言而终也。”⑦陈士铎《本草新编》：“鳖甲善能攻坚，又不损气，阴阳上下有痞滞不除者，皆宜用之。但宜研末调服。世人俱炙片入汤药中煮之，则不得其功矣。……或疑鳖甲善杀痨虫，有之乎？曰：不杀痨虫，何以能除瘦痨骨蒸……鳖甲杀虫，而又补至阴之水，所以治骨蒸之病最宜。”⑧张璐《本经逢原》：“鳖甲，凡骨蒸劳热自汗皆用之，为其能滋肝经之火也。然究竟是削肝之剂，非补肝药也，妊妇忌用，以其能伐肝破血也。肝虚无热禁之。煅灰研极细末疗汤火伤，皮绽肉烂者并效，干则麻油调敷，湿则干掺，其痛立止。”

27111 鳖甲丸（《全国中成药产品集》）

本品主要由鳖甲、草果仁、六神曲、制半夏、青皮组成。有软坚消痞之功效。适用于久疟成痞，肝脾肿大。方中鳖甲软坚化癥，除寒热；草果仁燥湿，散寒，又能截疟；制半夏、青皮下气逐水化痰；六神曲消食健脾胃。每丸 3g。每次服 1 丸，日服 2～3 次。

27112 鳖甲胶（《卫生宝鉴》）

【概况】

基源　为鳖科鳖属动物鳖的背甲煎熬而成的胶块。

原动物　鳖 Trionyx sinensis (Wiegmann)

余项参见“鳖甲”条。

【生药】

加工炮制　取净鳖甲置锅中加水煎取胶汁，共煎 3～5 次，至胶汁充分煎出，再将各次煎汁合并过滤（或加少许明矾），静置后滤取清胶汁，再用文火加热，不断搅拌，浓缩（或加适量黄酒，冰糖）成稠膏状，倾入凝膏槽中，待冷凝后，取出切成小块，阴干。

鉴别　药材呈扁方块状，长约 3cm，宽 2cm，厚约 0.5cm。表面棕褐色，具凹纹，光亮，半透明。质坚脆，易折断，断面不平坦，具光泽。气腥，味微甜。

【药性】

性味　咸，微寒。

归经　归肝、脾经。

功效　滋阴补血，退热消瘀。

主治　阴虚潮热，久疟不愈，癥瘕疟母，痔核肿痛，血虚经闭等。①《中国医学大辞典》：“补肝阴，清肝热。治劳瘦骨蒸，往来寒热，温疟，疟母，腰痛，胁坚，血瘕，痔核，妇人经闭，产难，小儿惊痫，斑痘，肠痈，疮肿。”②《现代实用中药》：“滋阴补血，为滋养清热止血药。”③《四川中药志》：“滋阴补血，润肺消结。治虚劳咳血，肛门肿痛，湿痰流注，肺结核潮热。”

用法用量　内服：开水或黄酒化服，3～10g。

使用注意　脾虚食减便溏及孕妇忌服。

【临床应用】

方选和验方　化癥回春丹（《全国中药成药处方集》）治癥结、血痹，妇女闭经，或欲行经而畏寒发热，跌伤瘀血，久疟左胁胀痛脾脏肿大，产后瘀血作痛，少腹痛拒按：鳖甲胶 1000g，益母草、大黄各 250g，人参 180g，熟地、当归尾各 125g，杏仁、桃仁、苏木、白芍、公丁香各 90g，安南桂、两头尖、麝香、片子姜黄、川椒炭、虻虫、京三棱、蒲黄炭、苏子霜、藏红花、五灵脂、降香、干漆、没药、香附、吴萸、元胡、水蛭、阿魏、川芎、小茴香炭、乳香、良姜、艾炭各 60g。共同细末，以米醋和蜜为丸。每丸重 5g，蜡皮封护。每次服 1 丸，温开水下，瘀重之症黄酒下。孕妇及体弱者忌服。

单方应用　《中国动物药》：“治肺劳咳血：鳖甲胶 10g，温开水或黄酒化服。日 2 次。”

27113 鳖甲胶（《纲目》）

本品为鳖甲煎熬制成的胶块。有滋阴补血，退热消瘀之功效。适用于阴虚潮热，久疟不愈，癥瘕疟母，痔核肿痛。本品为黑褐色胶块。将胶块加黄酒与砂糖适量，隔水炖烊，1 次 1 羹匙，1 日 1～2 次，用开水化服。胃弱泄泻及孕妇忌服。密闭，防潮保存。　各家

论述　①《本经》:"主心腹癥瘕坚积,寒热,去痞息肉,阴蚀痔恶肉。"　②陶弘景《别录》:"疗温疟、血瘕、腰痛、小儿胁下坚"。　③甄权《药性论》:"除骨热,骨节间劳热……妇人漏下五色,下瘀血。"　④李时珍《纲目》:"除老疟、疟母。"　⑤倪朱谟《本草汇言》:"鳖甲除阴虚热疟,解劳热骨蒸之药也。"

27114 **鳖甲煎丸**(1)(《金匮要略》)

本品由鳖甲(炙)、赤硝各 90g,柴胡、蜣螂(熬)各 45g,芍药、牡丹皮、䗪虫各 37g,乌扇(炮)、黄芩、鼠妇(熬)、干姜、大黄、桂枝、石韦、厚朴、瞿麦、紫葳、阿胶各 22g,桃仁 15g,人参、制半夏、葶苈子各 7.5g,蜂巢(炙)30g(灶下灰、清酒)组成。有行气活血,祛湿化痰,软坚消癥之功效。适用于疟疾日久不愈,胁下痞硬成块,结成疟母。以及癥积结于胁下,推之不移,腹中疼痛,肌肉消瘦,饮食减少,时有寒热,女子月经闭止等。方中鳖甲煎(即清酒经灶下灰滤过,煮鳖甲烂如胶漆),取其入肝软坚化癥,除寒热,故为主药;灶下灰性温,消癥祛积,清酒性热,活血通经,用以制鳖甲,且能协调诸药,共奏活血化瘀,软坚消癥之效;复以赤硝、大黄、䗪虫、蜣螂、鼠妇、白芍、桃仁、牡丹、紫葳、蜂巢攻逐血结为辅药,以助破血消癥之力;厚朴、乌扇、葶苈子、制半夏、瞿麦、石韦下气逐水化痰为佐药;黄芩、干姜,调寒热;桂枝、柴胡通营卫;人参、阿胶补气养血而扶正气。本品味苦、涩;为黑褐色的水蜜丸或大蜜丸。大蜜丸每丸重 3g。内服,水蜜丸 1 次 3g,大蜜丸 1 次 1 丸,1 日 2～3 次。孕妇忌服。密闭,防潮保存。　各家论述　①徐彬《金匮要略论注》:"……鳖甲煎者,鳖甲入肝,除邪养正,合煅灶灰所浸酒去瘕,故以为君。小柴胡、桂枝汤、大承气汤为三阳主药,故以为臣。但甘草嫌柔缓而减药力,枳实嫌破气而直下,故去之。外加干姜、阿胶助人参、白术养正为佐。瘕必假血依痰,故以四虫桃仁合半夏消血化痰。凡积必由气结、气利而积消,故以乌扇、葶苈利肺气,合石韦、瞿麦清气热,而化气散结。血因邪聚则热,故以牡丹、紫葳去血中伏火膈中实热为使。"　②程林《金匮要略直解》:"内经曰,坚者削之,结者行之。以鳖甲主癥瘕寒热,故以为君;邪结于血分者,用大黄、芍药、䗪虫、桃仁、赤硝、牡丹、鼠妇、紫葳攻逐瘀血为臣;邪结于气分者,厚朴、半夏、石韦、葶苈、瞿麦、乌扇、蜂房、蜣螂下气利小便以为臣。调寒热和阴阳则有黄芩、干姜;通营卫则有桂枝、柴胡,和气血则有阿胶、人参六味,又用之以为使也。结得温则行,灶灰之温,清酒之热,所以制同诸药而逐癥瘕疟母。内经,治有缓急,方有大小,此急治之大方也。"　临床报道　有将本品用于以下疾患:①治慢性肝炎、肝硬变引起的肝脾肿大症。应用鳖甲煎丸治疗慢性肝炎(27 例),肝硬变(23 例)所引起的肝脾肿大,汇选病例 50 例,对肝肿大的有效率为 86%,脾肿大的有效率 81%,且患者全身情况及肝功能试验均有不同程度的改善[1]。　②治疗肝硬化腹水 1 例。经中西药多方治疗未效,后以鳖甲煎丸治疗观察,每天服 6g,分 3 次连服,连续使用 2 个多月,间或配合重用茵陈和每周肌注撤利尿 1 次,腹水渐退,肝功能好转[2]。　③治疗晚期血吸虫病肝脾肿大症。使用鳖甲煎丸治疗晚期血吸虫病肝脾肿大 251 例,疗效高,能减低腹水复发率,且药性平和,体弱及较重患者均能接受治疗[3]。　④治疗肝癌、久疟、白血病、黑热病等引起肝脾肿大[4~11]。　⑤妇女卵巢囊肿[12]。

参考文献　[1] 山东医刊 1960;(5):25　[2] 广东中医 1958;(1):15　[3] 江西中医 1959;(6):6　[4] 金匮篇解.人民卫生出版社,1986:27　[5] 中医杂志 1985;(5):11　[6] 江西中医杂志 1959;(6):6　[7] 江苏中医杂志 1982;(6):36　[8] 上海市中西医结合成果展览会技术资料选编 1974　[9] 中医药研究参考 1973;(3):7　[10] 血液病中医药治疗.兰州医学院血液病学培训班,1975:30　[11] 中医杂志 1982;(7):65　[12] 中医方剂学新编.甘肃新医学研究所,1979

27115 **鳖甲煎丸**(2)(《备急千金要方》)

本品由鳖甲 12 片,海藻、汾大戟一分,无鼠妇、赤硝,以鳖甲煎和诸药而成。功效、主治同上鳖甲煎丸(1)方。方中海藻软坚、消痰、利水、泄热,大戟破癥瘕、有下恶血癖块之力。服用遵医嘱。

27116 **鳖头**(《唐本草》)

【概况】

异名　鳖首(《中药志》)。

基源　为鳖科鳖属动物鳖的干燥头。

原动物　鳖 Trionyx sinensis(Wiegmann)

余项参见"鳖甲"条。

【生药】

采集　捕捉后,割取鳖头,洗净晒干。

鉴别　略呈长圆锥形或长圆柱形,吻端尖,颈部向上弯曲,约成 90 度角。长约 6cm。外表灰褐或灰棕色,略有皱缩,质坚硬,不易折。气腥臭。

加工炮制　烧灰研末。

贮藏　置通风干燥处,防虫蛀。

【药性】

功效　补气助阳。

主治　治久痢脱肛、子宫脱垂,阴疮。　①《唐本草》:"烧为灰,主小儿诸疾,又主产后阴脱下坠。"　②《日华子本草》:"烧灰疗脱肛。"

用法用量　内服:烧灰研末,3～5g。外用:撒敷,适

量。

【临床应用】

方选和验方　①鳖头丸(《千金方》)治小儿积冷久下瘥后,脱肛不瘥,腹中冷,肛中疼痛不得入者:鳖头2枚(炙令焦),小猬皮1枚(炙令焦),磁石120g,桂心90g。上4味末之,蜜之如大豆。小儿3～5岁,服5～10丸,日3次,儿大以意加之。　②《中国动物药》:"治脑震荡后遗症:鳖首1个,黄瓜子15g共研细粉,均3次,一日服下,黄酒为引。5个鳖首为一疗程,连服数疗程。"　③《中医药物贴脐疗法》:"治小儿脱肛:鳖头(焙干)1只,升麻、五倍子各5g,枳壳10g,米醋适量。诸药同研为细末,米醋调拌和匀,制成药糊状。取适量涂满患儿脐窝内,外盖以纱布,并加胶布固定。每2天换药1次,共10次为1疗程。"　④江苏中医　1965;(7):"治直肠脱垂:鳖头2只,五倍子炭18g,冰片2g。先将鳖头烧灰存性,再与五倍子炭共研细末,以无声为度,加入冰片研匀。用时先以0.1%高锰酸钾溶液将患部洗净,稍干,将该散撒6g于药棉上,包裹患部,用手推脱肛复位,然后将棉花取下。"　⑤江苏中医杂志　1986;(4):"治肝癌剧痛:活鳖头2具、鲜灰苋菜150g(干品90g),水红花籽90g。将鳖头捣如泥,加灰苋菜,水红花籽共捣。外敷痛处,12小时换1次,连用2天。"　⑥黑龙江中医药　1990;(3):"治男子不育症:鳖首几个(去双目),炒韭菜籽100g,枸杞子50g,菟丝子、覆盆子、淫羊藿、巴戟天,葶苈各25g。上药碾细过筛,炼蜜为60丸,每服1丸,日2次。服药间禁酒及房事。"

单方应用　①《圣惠方》:"治小儿劳瘦,或时寒热:鳖头1枚。烧为灰,细研为散。每服以新汲水调下1.5g。"　②《千金方》:"治产后阴下脱:鳖头5枚。烧末,以井华水服3g,日3次。"　③《普济方》:"治男子阴头痈不能用者,及妇人阴疮脱肛:鳖甲头烧灰,以鸡子白和敷之。"　④《千金方》:"治脱肛:鳖头2枚,炙研末,米饮送服3g,日2服,并以末涂肠头上。"　⑤《中国动物药》:"治脱肛、漏疮:鳖首1个焙黄研末,均2次,温开水送下。早晚各服1次。"　⑥中西医结合杂志　1989;(4):"治小儿脱肛:鳖头洗净焙干研细末,高压消毒。洗净患处,取1枚鳖头另调香油制成糊状敷于肛门上,纱布敷盖。日1次。"

27117 鳖肉(《名医别录》)

【概况】

基源　为鳖科鳖属动物鳖的肉。

原动物　鳖 *Trionyx sinensis* (Wiegmann)

余项参见"鳖甲"条。

【化学】

食部100g含水分80g,蛋白质16.5g,脂肪1.0g,碳水化物1.6g,灰分0.9g;Ca 107mg,P 135mg,Fe 1.4mg,硫胺素0.62mg,核黄素0.37mg,尼克酸3.7mg。又每100g含维生素A13国际单位[1]。

参考文献　江苏新医学院.中药大辞典.下册.上海科学技术出版,1985:2725

【药性】

性味　甘,平。　①《别录》:"味甘。"　②《千金·食治》:"味甘,平。"　③《本草图经》:"性冷。"

归经　《本草求真》:"入肝。"

功效　滋阴凉血,补虚。

主治　骨蒸劳热,久疟,久痢,崩漏带下,瘰疬。①《别录》:"主伤中益气,补不足。"　②《本草拾遗》:"主热气湿痹,腹中激热。五味煮食之,当微泄。"　③《日华子本草》:"益气调中,妇人带久、治血瘕腰痛。"　④《本草图经》:"补虚,去血热。"　⑤《日用本草》:"补劳伤,壮阳气,大补阴之不足。"　⑥《纲目》:"作臛食,治久痢;作丸服,治虚劳,痃癖,脚气。"　⑦《本草备要》:"凉血补阴,亦治疟痢。"　⑧《随息居饮食谱》:"滋肝肾之阴,清虚劳之热。主脱肛,崩带,瘰疬,癥瘕。"

用法用量　内服:煮食煎汤或入丸剂。

使用注意　脾胃阳虚及孕妇忌用。　①《日用本草》:"与矾石相反。"　②《本草备要》:"忌苋菜、鸡子。"　③《本草从新》:"脾虚者大忌。"　④《随息居饮食谱》:"孕妇及中虚寒湿内盛,时邪未净者切忌之。"

【临床应用】

方选和验方　①团鱼丸(《奇效方》)治骨蒸潮热,咳嗽:团鱼1个,柴胡、前胡、贝母、知母、杏仁各20g。同煮,待熟,去骨、甲、裙再煮,食肉饮汁。药焙干为末,以骨、甲、裙煮汁和丸,梧子大,每服30丸,空腹黄芪汤送下,日2服,药尽,以参芪药调之。　②《乾坤生意》:"治寒湿脚气,疼不可忍:团鱼2个,水2000ml,煮取1000ml,去鱼取汁,加苍耳、苍术、寻风藤各300g,煎至700ml,去渣,以盆盛熏蒸。待温浸洗。"　③补髓丹(《全国中药成药处方集》)治血虚无力,心肾不足,脾弱少食,四肢倦怠,腰背酸痛,五痨之症,自汗盗汗,诸虚百损:鳖、乌骨鸡(洗净,去骨存肉,煮熟)各1只,猪脊髓、羊脊髓各1条,山药500g,莲肉150g,大红枣100g,柿饼10个。知母,黄柏各30g。上4味肉煮熟滤细,以慢火熬之,加入诸药研末调匀,再下明胶120g,黄蜡9g,白蜜适量搜和成丸如梧子大。每次服6g,红枣汤送服。　④甲鱼膏(《全国中药成药处方集》)治男子小肠疝气,肾寒腹痛;女子赤白带下,经血不调,子宫寒冷,腰酸腿痛:鳖1只,紫河车1具,白花蛇、乌蛇、阿魏、三棱、莪

术、红花、桃仁、肉桂各20g，章丹750g，香油3000g。用香油将上药熬成膏，摊时兑入少量麝香、冰片贴脐上，2日1换。　⑤《中医外治法类编》："治疟母：全鳖1只，青皮(醋炒)、莪术(醋炒)、当归各90g，穿山甲(土炒)、黄丹120g，麻油500ml。除黄丹后用外，其余药物放入麻油中浸泡半天，倒入锅中加热熬煎，药物炸枯捞去药渣，取油再熬至滴水成珠时离火，加入黄丹搅拌均匀，冷却收膏。摊于硬皮纸或硬厚布上，膏药厚0.8～1cm，贴于脐孔上，外加胶布固定。3天换药1次。"

食疗　①《中华进补大全》："治肝肾阴虚、骨蒸潮热：鳖肉250g，冰糖100g，隔水炖服，分2～3次服食。"　②《中华进补大全》："治慢性肾炎：鳖肉500g，冬虫夏草6g，白糖150g，黄酒30g。放锅内炖熟食之。"　③《中华进补大全》："治肝肾阴虚所致的腰膝酸痛，遗精，头晕，目眩：鳖肉500g，枸杞子、淮山药各30g，潼蒺藜、熟地各15g，天麻10g，同煮熟服食。"　④《中华进补大全》："治肺虚、阴虚所致的潮热盗汗，五心烦热：鳖肉250g，百部、知母各10g，麦冬15g，玄参30g。加水煮熟食之。"　⑤《中华进补大全》："治脱肛：鳖肉、猪大肠各500g，黄芪30g。煮熟加盐适量食之。"　⑥《中华食物疗法大全》："治虚劳咳嗽、阳痿遗精，腰膝酸软，病后体虚：甲鱼1只，冬虫夏草15g。选用虫草以色黄发亮，丰满肥壮，断面呈黄色，菌座短小者为佳；甲鱼选重约500g者剖腹去头及内脏，洗净待用。将虫草纳入甲鱼腹中，置汤碗内加水500ml，加盐及味精，隔水置入锅中，用武火煮沸后，转用文火炖至熟烂。分数次服食。"　⑦甲鱼粥(《中华进补大全》)治阴虚痨热，病后乏力，气怯喘促，久痢脱肛，肝肾亏损，虚劳骨蒸，妇女癥瘕，崩漏带下：甲鱼1个，肉汤1000ml，糯米100～150g，生姜3～5片，葱、猪油、料酒、胡椒粉各适量，盐少许。烹调后加米煮成稠粥。每日早、晚温热食之，以3～5天为一疗程。　⑧年字当归甲鱼(《食补与药膳》)治肾虚足弱，血虚口渴：甲鱼1500g，当归60g，猪肉30g，冬笋15g，冬菇6g。当归用纱布包好，甲鱼宰杀后烫洗干净，剁块放入配料，汤水，当归布包，大火烧开后，文火焖熟，分数次服。　⑨《贵州中医验方》："治久疟不愈，团鱼1个，洗后，去肝、肠、内脏，用猪油炖熟，入盐少许，食之。"

【历代医药家论述】

①苏颂："久食性冷，损人。"　②陶弘景："不可合鸡子食，苋菜食。"　③孙思邈："不可合猪、兔、鸭肉食，损人。不可合芥子食，生恶疮。"　④李时珍："按三元参赞书言，鳖性冷，发水病。有冷劳气癥瘕人不宜食之。……鳖性畏葱及桑灰，凡食鳖者宜取沙河小鳖，斩头去血，以桑灰汤煮熟，去骨甲，换水再煮，入葱酱作羹，膳食乃良。其胆味辣，破入汤中可代椒而辟腥气。李九华云：鳖肉主聚，鳖甲主散。食鳖剉甲少许入之，庶几稍平。又言薄荷煮鳖能害人。"

27118 **鳖血**(《纲目》)

【概况】

基源　为鳖科鳖属动物鳖的血。

原动物　鳖 Trionyx sinensis(Wiegmann)

余项参见"鳖甲"条。

【生药】

采集　宰杀鳖时，收取血液，鲜用。

【药理】

抑制癌细胞的作用　采用同位素掺入法，以同位素标记物掺入速率为指标，观察了鳖血清对艾氏腹水癌细胞和正常小鼠骨髓细胞的DNA、RNA、和蛋白质生物合成的影响，结果表明鳖血清可强烈地抑制^{3}H-TdR和^{3}H-VR和^{3}H-Leu掺入癌细胞，其抑制率为96.8%，94.8%和91.9%而对^{3}H-TdR和^{3}H-UR掺入骨髓细胞的抑制率为39.4%和37.3%。将鳖血清在50℃加热10分钟，其抑制同位素标记物掺入靶细胞的活性几乎全部丢失。但鳖血清在生理盐水中透析不影响它的抑制活性。这些结果提示，鳖血清中存在某种不耐热的组分，可强烈抑制癌细胞生长，同时对正常骨髓细胞也有一定抑制作用。

参考文献　北京第二医学院学报　1986；7(3)：186

【药性】

主治　口眼㖞斜，虚劳潮热，脱肛。　①《药性论》："鳖头血涂脱肛。"　②《纲目》："治风中血脉，口眼㖞僻，小儿疳劳潮热。"　③《现代实用中药》："生饮，用于结核潮热有效。"

【临床应用】

方选和验方　①鳖血丸(《全幼心鉴》)治小儿疳痨，潮热往来，五心烦躁，盗汗咳嗽：黄连、胡黄连各75g，鳖血200ml，吴茱萸37g。同和浸1夜，炒干，去吴茱萸，研末，入柴胡、川芎、芜荑各37g，人参20g，使君子仁20个为末，煮粟米粉糊和丸，如黍米大，每用熟水送服，量儿大小与之，日3服。　②鳖血煎丸(《小儿卫生总微论方》)治小儿诸疳：吴茱萸、胡黄连等份，锉碎，用鳖血浸1宿，炒令干焦，去吴萸，入白芜荑仁、柴胡各等份共为细末，用獖猪胆汁浸，蒸饼和丸，绿豆大，每服10丸，热水下，无时。

单方应用　①《肘后方》："治中风口㖞：鳖血调乌头末涂之，待正则即揭去。"　②《药性论》："治脱肛：鳖血涂之。"　③吉林卫生1960；(10)："治骨关节结核：鳖用生理盐水洗净，切单侧颈动脉取血，分离血清备用。用时取血清2ml，加0.25%普鲁卡因

0.5ml，肾上腺素0.1ml，肌肉注射，每日1次。”

【历代医药家论述】

李时珍：“按千金方云：目瞤，唇动，口㖞皆风入血脉，急以小续命汤服之，外用鳖血或鸡冠血调伏龙肝散涂之，干则再上，甚妙。盖鳖血之性急缩，走血。故治口㖞，脱肛之病。”

27119 **鳖卵**(《本草蒙筌》)

【概况】

基源 为鳖科动物鳖的卵。

原动物 鳖 Trionyx sinensis(Wiegmann)

余项参见“鳖甲”条。

【药性】

性味 《医林纂要》：“咸，寒。”

功效 补阴虚(盐淹煮吞)。

主治 ①《纲目》：“盐藏煨食，止小儿下痢。” ②《医林纂要》：“治久泻久痢。”

【临床应用】

食疗 《家庭饮食疗法》：“治泄泻久不愈：鳖卵数枚，煮熟食之。”

27120 **鳖灵泉水**(元·李杲《食物本草》)

鳖灵泉水在阆中县(今四川省阆中县)东北10里鳖灵山之顶，味甚清冽。

性味 甘。

功效 主好色人阴虚肾竭，精流不禁，白浊遗溺。

27121 **鳖胆**(《纲目》)

【概况】

基源 为鳖科鳖属动物鳖的胆。

原动物 鳖 Trionyx sinensis(Wiegmann)

余项参见“鳖甲”条。

【生药】

采集 将鳖宰杀后，摘取鳖胆鲜用。

【化学】

附 Amyda japonica 的胆汁，含两个内酯：三羟基甾族胆烷酸内脂(Trihydroxysterocholanic acid lactone)，及其多一“CH_2”的内脂[1]。据报道含有鳖胆汁甾体内酯(22S,25R)3α、7α、12α 三羟基-5β胆甾烷-26,22-内酯，结构[2]。

参考文献 [1] 江苏新医学院 中药大辞典、下册. 上海科学技术出版社，1985：2726 [2] 国外医学中医中药分册 1987；9(2)：50

【药性】

性味 《纲目》：“味辣。”

主治 痔漏。

【临床应用】

方选和验方 《周益生家宝方》：“治痔疮痔漏：鳖胆1个，取汁磨香墨，加入麝香、冰片少许，涂患处。”

单方应用 江苏中医杂志 1983；(6)：“治癌症疼痛：将活鳖洗净，投入沙锅或铝锅沸水中，水高以淹没鳖为度，煮5～10分钟，取出胆囊挤出胆汁内服。鳖重在500g左右者胆汁为1次服用量。在1000g左右者为2次服用量。每日服1次，食前服下。”

27122 **鳖脂**(《纲目》)

【概况】

异名 鳖膏(《本草拾遗》)，鳖油(《现代实用中药》)。

基源 为鳖科鳖属动物鳖的脂肪。

原动物 鳖 Trionyx sinensis(Wiegmann)

余项参见“鳖甲”条。

【药性】

功效 滋养强壮剂。

主治 《本草蒙筌》：“眼睫倒毛签入，可资除害。”

【临床应用】

单方应用 《本草拾遗》：“除白发，使白发不生：拔去白发，取鳖脂涂入孔中，即不生。”

27123 **蹼**

蹼(Web)指某些水栖或有水栖习性的动物趾间的皮膜。常见于两栖类(如蟾蜍、中国林蛙等)、爬行类(如鳖、龟、蛤蚧等)、鸟类(如鸭、雁、鸥等)、哺乳类(如水獭、海獭、河狸、鸭嘴兽等)等动物的趾间。可用来划水运动。鸟类的蹼，形态多样，有蹼足、全蹼足、半蹼足、凹蹼足、瓣蹼足之分。蹼的发达程度，因种类而异，常为分类的依据之一。

27124 **蟾龙丸**(《中药制剂汇编》1983年版)

本品由地龙5000g，桔梗500g，甘草250g，蟾酥10g组成。有止咳化痰之功效。适用于老年慢性气管炎。方中蟾酥解毒祛痰；地龙清热平喘；桔梗宣肺化痰；甘草润肺和中。本品为水丸。内服，每次1g，每日3次，饭后服。10日为1疗程。密封，贮阴凉干燥处。

27125 **蟾立苏注射液**(《中药成药学》1984年版)

本品由中药蟾酥中分离出的一种有效成分脂蟾毒配基制成。有兴奋呼吸，强心，升压之功效。适用于麻醉及手术引起的低血压，休克，中枢性呼吸抑制，呼吸衰竭等症。本品可直接刺激呼吸中枢，调节呼吸频率，使之恢复正常；可以增加心搏出量，使血压迅速回升；同时，尚有改善冠脉流量与肾血流量的作用。本品为注射液。每1ml含脂蟾毒配基1mg，每支2ml。成人每次2～4mg，小儿每次1mg左右，10kg以下婴儿按0.1mg/kg体重计算。本品可用于静脉直接推注。亦可与生理盐水、5%～50%葡萄糖注射液及各种代血浆制剂适量混合后注入，混合后应及时

使用，不宜久置。用于升压、强心时，注射速度应较快，按每 10 秒注入 1mg 计；用于兴奋呼吸时，注射速度应稍慢，1 次剂量宜于 3～5 分钟内注射完毕。根据临床需要，可间隔 30～60 分钟重复使用，紧急情况下，可于 10～20 分钟后重复使用 1 次。宜忌：①若注射速度过快，剂量偏大，个别患者可出现不安，屏气，气律失常，痉挛等症，可投入苯巴比妥钠、安定、盐酸苯海拉明等药。②孕妇禁用。密闭，置于阴凉干燥处保存。临床报道　①本品经临床使用于 500 余例，结果表明蟾立苏注射液对硬膜外麻醉、全麻、中药麻醉等引起的低血压，手术过程中的低血压，出血性休克，创伤性休克均有较好的循环兴奋效果，升压有效率为 90%左右，显效率 40%左右。升压作用迅速，持续时间长、一般无血压过度升高的现象。兴奋呼吸作用显著。②对新生儿窒息、一氧化碳中毒、麻醉药、镇静药及镇痛药等引起的中枢性呼吸抑制有较好的治疗作用。对肺心病、肺炎等所引起的呼吸、循环衰竭等有显著的疗效。药理作用　蟾立苏对血压正常的犬仅有短暂不甚显著的升压作用，而对失血性休克的犬与家兔有显著的升压效果。同时，对杜冷丁、氯丙嗪、冬眠一号引起的血压下降亦有良好的对抗作用。

参考文献　中草药通讯　1978;(10):25

27126 **蟾头**(《纲目》)

【概况】

基源　为蟾蜍科蟾蜍属动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的头部。蟾蜍属全世界有 250 种以上；中国有 12 种，5 种药用。

原动物　中华大蟾蜍 Bufo bufo gararizans Cantor 俗名癞蛤蟆。黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider

历史　蟾蜍始见于《别录》，但与"虾蟆"混淆。陈藏器确切地指出了虾蟆与蟾蜍的区别点，他说："虾蟆在陂泽中，背有黑点，身小能跳，接百虫，解作呷呷声，举动极急；蟾蜍在人家湿处，身大，青黑，无点，多痱磊不能跳，不解作声，行动迟缓。"按陈氏之说，与当今所用之蟾蜍吻合。

形态　中华大蟾蜍体长一般在 100mm 以上，体粗壮，头宽大于长；吻端圆，吻棱显著；鼻孔近吻端，眼间距大于鼻间距，鼓膜明显；无锄骨齿，上下颌亦无齿。前肢长而粗壮，指趾略扁，指侧微有缘膜而无蹼，指长顺序 3,1,4,2；指关节下瘤多成对，掌突 2，外侧者大。后肢粗壮而短，胫跗关节前达肩部，左右眼部不相遇；趾侧有缘膜，蹼尚发达；内蹠突形长而大，外蹠突小而圆。皮肤极粗糙，头顶部平滑，两侧有大而长的耳后腺，其部分满布大小不等的圆形瘰疣，腹面皮肤有小疣。颜色变异颇大，生殖季节雄性背面多为黑绿色，体侧有浅色的斑纹。雌性背面色较浅，腹面乳黄色，有棕色或黑色细花纹。(图见《中国动物药》，263 页，图 256)

生境与分布　中华大蟾蜍除生殖季节外，多穴居在泥土中或栖居于石下，草间。分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、安徽、江苏、福建、广东、江西、湖南、四川、山西、陕西、甘肃、内蒙古等省区。

黑眶蟾蜍体长 70～100mm，雄性略小。头宽短。上下颌均无齿。头部沿吻棱有黑色线，故称"黑眶蟾蜍"，这是区别其它蟾蜍的主要标志。皮肤和头骨紧密相连，上下颌有黑色线。鼓膜大，椭圆形。雄性有发声的声囊，单个，在咽下。前肢细长，后肢短。趾的基部有半蹼，皮肤粗糙，除头顶无疣粒外，全身满布大小不等的圆形疣粒。体色变异很大，一般是黄棕色略有棕红色斑纹，腹面色浅，乳黄色。指和趾的末端黑色。头的两侧有长椭圆形的耳后腺，能分泌白色乳状液。(图见《中国动物药》，264 页，图 257)。栖息在田边，住宅，水塘等隐蔽处。性迟钝笨掘，不善跳跃。分布于浙江、福建、江西、四川、湖南、广东、广西、云南、贵州、台湾等省区。

【药性】

主治　小儿疳积。《纲目》："功同蟾蜍。"

【临床应用】

方选和验方　①蟾头丸(《圣惠方》)治小儿五疳，手足干瘦，腹胀筋起，鼻痒，昏沉多睡：蟾头 2 枚(涂酥炙焦黄)，皂荚 0.3g(先于厕中浸 7 日后；以水洗净，去黑皮，涂酥炙令焦黄，去子)，青黛 0.3g(细研)，硫磺 0.3g(细研)，麝香 0.15g(细研)，巴豆 7 枚(去皮心，研，纸囊压去油)。上药，捣罗为末，炼蜜和丸如绿豆大，空心以粥饮下 3 丸，量儿大小，注意加减服之。②蟾头散(《圣惠方》)治小儿奶疳，体瘦烦热，毛发干瘁，乳食减少：蟾头 1 枚(烧灰)，蛇蜕皮灰 0.3g，蝉壳 0.3g(微炒，去足)，麝香 3g，青黛 15g，蜗牛子 27 枚(炒微黄)上药，都研细为散，每服，以粥饮调下 1.5g，日 3 服。量儿大小，加减服之。

27127 **蟾皮**(《本经逢原》)

【概况】

异名　蛤蚆皮(《医方约说》)，癞蟆皮(《中药材手册》)

基源　为蟾蜍科蟾蜍属动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的皮。

原动物　中华大蟾蜍 Bufo bufo gararizans Cantor。黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider

余项参见"蟾头"条。

【生药】

采集　4～8 月捕捉，捕后洗净，杀死，剖腹去内

脏，晒干。或杀死后直接晒干（名干蟾）。

加工炮制 刷净灰土，割去头、爪，切成方块。将铁砂倒入锅内炒热，将切好的蟾皮放入拌炒，至微焦发泡时取出，放凉。

贮藏 放置阴凉干燥处。


鉴别 因加工方法不同，形状亦异。除去内脏者呈扁平板状，厚约 1mm，头部略呈钝三角形，四肢屈曲向外伸出。外表面背部灰黑色，腹部黄白色，布有绿黑色斑点；内表面黄白色，中央脊椎突起；前肢较长，后肢趾间有蹼。质韧，不易折断。气腥臭，味微麻。干燥全体者呈干瘪状，四肢完整，有的屈曲，有的伸直，背面通过黑褐色，并带癞疣，腹面土褐色，并有黑斑。气腥。以身干、个大、完整者为佳。

【化学】


蟾皮的化学成分，一般是活蟾于低温约－40℃下冷冻后剥下其皮进行提取分离而得。主要活性成分为蟾蜍毒类及蟾毒配基类。

中华大蟾蜍皮中分离出脂蟾毒配基（Resibufogenin）、华蟾毒精（Cinobufagin）、蟾毒灵（Bufalin）、日蟾毒它灵（Gamabufotalin）(1)、远华蟾毒精（Tetocinobufagin）(2)、蟾毒它灵（Bufotalin）(3)、胆甾醇、β-谷甾醇、棕榈酸胆甾烯酯（Palmitaic acid cholesteryl ester）和去氢蟾蜍色胺氢溴酸盐（Dehydrobufoteninehydrobromide），N-苯基-2-萘胺（N-Phenyl-α-naphthyl amine）以及 19 种脂肪酸的混合物[1]。又分出脂蟾毒配基-3-丁二酰精氨酸酯（Resibufogenin-3-Succinyl arginine ester）、华蟾毒精-3-丁二酰精氨酸酯（Cinobufagin-3-succinyl-arginine ester）、蟾毒它灵-3-丁二酰精氨酸酯（Bufotalin-3-succinyl Arginine ester）和去氢蟾蜍色胺氢溴酸盐（Dehydrobufoteninehydrobromide），N-苯基-2-萘胺（N-Phenyl-α-naphthyl amine）以及 19 种脂肪酸的混合物[1]。又分出脂蟾毒配基-3-丁二酰精氨酸酯（Resibufogenin-3-succinyl arginine ester）、华蟾毒精-3-丁二酰精氨酸酯（Cinobufagin-3-succinyl arginine ester）、蟾毒灵-3-丁二酰精氨酸酯（Bufalin-3-succinylarginine ester）、蟾毒它灵-3-丁二酰精氨酸酯（Bufotalin-3-succinylarginine ester）[2]，还分出去乙酰基华蟾毒精-3-丁二酰精氨酸酯（Desacetylcinobufagin-3-succinylarginine ester）、华蟾毒精-3-硫酸酯（Cinobufagin-3-sulfate）[3]。此外，尚含色氨酸吡咯酶、多种嘧啶类物质[4]。 黑眶蟾蜍 B. melanostictus Schneider 的皮中分离出 L-组氨酸、L-1-甲基组氨酸、L-3-甲基组氨酸代替精氨酸部分的蟾蜍毒类物质。有：蟾毒它灵-3-辛二酰基-L-组氨酸酯（Bufotalin-3-suberoyl-l-histidine ester）、蟾毒它灵-3-辛二酰基-L-3-甲基组氨酸酯（Bufotalin-3-suberoyl-L-3-methy histidine ester）、

蟾毒它灵-3-辛二酰基-L-1 甲基组氨酸酯（Bufotalin-3-suberoyl-L-l—methyl histidine ester）、19 羟基蟾毒灵-3-辛二酰基-L-组氨酸酯（19-Hydroxy-bufalin-3-suberoyl-L-histidine ester）、19 羟基蟾毒灵-3-辛二酰基-L-3-甲基组氨酸酯（19-Hydroxybufalin-3-snberoyl-L-3-methylhistidine ester）[5]。 华西大蟾蜍 B. bufo andrewsi (Schmidt) 的皮中还得到砂蟾毒精（Arenobufagin）[6]。




(1)



(2) R=H

(4) R=—CO—$(CH_2)_6$—CO—NH—CH(COOH)$(CH_2)_3$—NH—C(=NH)—NH_2



(3)

附： 从我国台湾产曼谷蟾蜍 B、bankorensis Borbour 的皮中得到海蟾毒精-3-丁二酰基-L-精氨酸酯（Marinobufagin-3-succinyl-L-arginine ester）、海蟾毒精-3-戊二酰基-L-精氨酸酯（Marinobufagin-3-glutaryl-L-arginine ester）、远华蟾毒精-3-戊二酰基-L-精氨酸酯（Telocinobufagin-3-glutaryl-L-arginine es-

ter)(4)、蟾毒灵(Bufalin)、脂蟾毒配基(Resibutogenin)、沙蟾毒精(Arenobufagin)、蟾毒它灵(Bufotalin)、远华蟾毒精(Telocinobufagin)(2)、海蟾毒精(Marinobufagin)、日蟾毒它灵(Gamabufotalin)[7]。

从日本产台湾蟾蜍 B.vulgaris formosus Boulenger 的皮中分到脂蟾毒配基-3-单丁二酸酯(Resibufogenin-3-hemisuccinate)、脂蟾毒配基-3-丁二酰精氨酸酯(Resibufogenin-3-suecinylarginine ester)[8]; 日蟾毒它灵-3-单庚二酸酯(Gamabufotalin-3-hemipimelate)、蟾毒配基-庚二酰精氨酸酯(Bufogenin pimeloyl arginine ester)[9]; 羊角拗配基-3-单辛二酸酯(Sarmentogenin-3-hemisubelate)、羊角拗配基-3-庚二酰基精氨酸酯(Sarmentogenin-3-pimeloyl arginine ester)[10]; 蟾毒灵-3-硫酸酯(Bufalin-3-sullate)、羊角拗配基-3-硫酸酯(Sarmentogenin-3-sulfate)[11,12]; 脂蟾毒配基(Resibufogenin)、华蟾毒它灵(Cinobufotalin)、蟾毒灵(Bufalin)、日蟾毒它灵(Gamabufotalin)(1)、远华蟾毒精(Telocinobufagin)(2)、蟾毒它里定(Bufotalidin)、去乙酰华蟾毒精(Desacetylcinobufagin)、去乙酰蟾毒它灵(Desacetylbufatalin)[13]、日蟾毒它里灵醇(Gamabufotalininol)[14]、蟾蜍色胺(Bufotenine)、蟾蜍硫宁(Butothionine)、蟾蜍特尼啶(Bufotenidine)[13,15]、三羟丙基蝶素(Trihydroxypropylpterisin)[16]。

参考文献 [1] 中草药 1992;**23**(3):127 [2] 药学学报 1992;**27**(9):679 [3] Chem Pharm Bull, 1987;**35**(12):4996 [4] 中国药用动物志. 第二册. 天津科学技术出版社,1983:274 [5] Chem Pharm Bull, 1984;**32**(11):4396 [6] 中国药学杂志 1990;**25**(3):138 [7] Chem Pharm Bull,1987;35(6):2300 [8] Tetrahedron Lett 1974;(5):467 [9] Tetrahedron Lett 1975;(9):653 [10] Tetrahedron Lett 1975;(34):3017 [11]Chem Pharm Bull,1976;**24**(5):1118 [12] Chem Pharm Bull,1977;**25**(4):714 [13] 药学杂志(日) 1961;**81**:1339 [14] 药学杂志(日) 1961;**81**:1345 [15] 药学研究(日) 1961;**33**:64 [16] 医学中央杂志(日) 1962;(171):824

【药性】

性味 《本经逢原》:"辛,凉。微毒。"

功效 清热解毒,利水消胀。

主治 痈疽,肿毒,瘰疬,肿瘤,疳积腹胀,慢性气管炎。 ①《纲目拾遗》:"贴大毒,能拔毒、收毒。" ②《本草求原》:"贴疮瘰,艾灸。" ③《浙江中药手册》:"为小儿五疳惊风药,又能利小便,消腹胀。"

用法用量 内服:煎汤或研末,3~6g。外用:敷贴或研末调敷。

【临床应用】

方选和验方 ①《纲目拾遗》:"治瘰疬脓已尽,肿已平,疮口未敛:虾蟆皮 2 个(活剥),鼠皮 2 张,蛇蜕 2 条,蜂房(大)1 个,共煅灰。用水胶 37g 以井华水 100ml 化开,蜜 37g,蜈蚣煎麻油 80ml 和,调前药灰。临用入麝香 0.4g 搅匀,摊绢上,贴患处。敛疮口。" ②吉林医药资料 1971;(2):"治疗恶性肿瘤:蟾皮 0.4g,儿茶 0.4g,元胡 0.2g,共研细末压片。每次服片 1.0g,日服 1 次。2 周后,每次增加 0.2~0.4g,3 周为 1 疗程。"

单方应用 ①《千金方》:"治肠头挺出:蟾皮 1 片,瓶内烧烟熏之,并以蟾皮(外面向患处)敷之。" ②黄汝良《行箧检秘》:"治指头红肿,生毒:活蟾 1 个,生剥皮,将外面向患处包好。痘疹后回毒亦可用此。" ③《灵秘丹》:"治痈疽疮毒:活虾蟆 1 个,剥全身癞皮盖贴疮口,皮上针刺数孔以出毒气。" ④《药检启秘》:"治肿毒:干蟾皮不拘多少,研末,用金银花露调敷患处。" ⑤福建省医药卫生 1972;(1):"治疗慢性气管炎:活蟾蜍剥取整皮,烤干研末,陈蜜制为丸或装胶囊,每次口服 1g,日 2 次,10 天为 1 疗程。" ⑥江苏省常州市卫生资料选编 1972;(4):"配合中药及化疗等用治食道癌、肝癌、乳房癌等:活蟾蜍剥皮(连头及眼,挑破表面腺体颗粒)表皮接触皮肤,贴敷癌肿患处(深部癌,按穴位)外盖油纱布,再以纱布固定,日 2 次。另以蟾皮晒干,黄沙炒脆,研粉制丸,每粒 3g,每次服 3~5 粒,日 3 服。或用蟾皮制成针剂(每 1ml 约含鲜皮 1g),每次肌肉注射 2ml,日 1~2 次配合外敷同时使用。" ⑦四川中草药通讯 1972;(4):"配合手术切除治疗结肠、直肠癌患者:蟾皮 1 张,水煎成 100ml,每日分 3 次服完。或用蟾皮文火焙干,装胶囊(每粒 0.25g),每次 2~3 粒,日 3~4 次。"

27128 蟾舌(《纲目拾遗》)

【概况】

基源 为蟾蜍科蟾蜍属动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍的舌。

原动物 中华大蟾蜍 Bufo bufo gararizans Cantor。黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider。

余项参见"蟾头"条。

【化学】

蟾舌味蕾中有氨基葡萄糖组成的葡聚糖。

参考文献 《中国药用动物志》协作组. 中国药用动物志. 第 2 册. 天津科学技术出版社,1983:274

【药性】

功效 拔疔。

主治 鱼脐疔。

用法用量 外用:舌 1 个研烂,用红绢片摊贴患

处。

【临床应用】

单方应用　蟾舌膏(《沧场经验全方》)治鱼脐疔：(癞)虾蟆舌1个，研烂，用红绢片摊贴，其根自出。蟾肚皮代绢妙。

27129 **蟾香散**(《全国中成药处方集》)

本品由活蛤蟆1只，春砂仁15g组成。有理脾和胃，舒气宽胸之功效。适用于由脾虚食滞不化引起的郁滞不舒，胸膈痞满，脘腹胀满，小便短赤等证。方中活蛤蟆解毒消瘀，宽胸止痛；春砂仁行气调中，健脾和胃。本品为散剂，药粉细腻均匀。每袋装6g。每服3g，日服2次，米汤送服，温开水亦可。贮室内阴凉干燥处，勿受潮湿。

27130 **蟾酥**(《本草衍义》)

【概况】

异名　蟾蜍眉脂(《药性论》)，蟾蜍眉酥(《日华子本草》)，癞蛤蚂浆(《新疆药材》)，蛤蟆酥(《山东中药》)，蛤蟆浆(《中药材手册》)。

基源　为蟾蜍科蟾蜍属动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的耳后腺及皮肤腺分泌的白色浆液，经加工干燥而成。

原动物　中华大蟾蜍 Bufo bufo gararizans Cantor，黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider。

余项参见“蟾头”条。

【生药】

采集　多于夏、秋季捕捉蟾蜍，洗净，挤取耳后腺及皮肤腺的白色浆液；或放入缸中，用竹丝搅动刺激或用蒜、胡椒等物塞入其口，使刺激而分泌白浆，用竹刀刮下。收集的白浆放入圆模型中晒干，为“团蟾酥”或将白浆直接涂在箬竹叶或玻璃板上晒干，为“片蟾酥”，质量较佳。团蟾蜍主产于河北、山东、四川、湖南、辽宁、湖北、新疆等地亦产。片蟾酥主产于江苏、浙江。

鉴别

性状　团蟾酥形状、大小常因地而异，通常呈扁圆形团块、饼状或扁圆棋子状(习称“棋子酥”)，直径3～10cm，厚约5mm，紫棕色、紫黑色或紫红色，表面平滑。片蟾酥呈不规则片状，厚约2mm，黄棕色或红棕色，半透明，有的一面具箬竹叶脉的平行压纹。质坚强，断面胶质状，有光泽，遇水起泡，并泛出白色乳状液。气微腥，味初甜后麻辣刺舌，粉末嗅之作嚏。均以质明亮、紫红色、断面均一、沾水即泛白色者为佳。

显微　粉末淡棕色。用甘油水装置，在显微镜下观察呈半透明不规则形碎块；以水合氯醛装置并加热，则碎块透明并渐溶化；如用浓硫酸装置，则显橙黄色或橙红色，碎块四周逐渐溶解缩小，呈透明状圆形小块，显龟裂样纹理，放置稍久渐溶解消失。

理化　取粉末适量，用氯仿提取，制备成样品液。以蟾毒精、华蟾毒精、酯蟾毒配基作为对照品。吸附剂为硅胶G。展开剂为氯仿—丙酮—环己烷(3：3：4)。展层后，用20%三氯化锑氯仿溶液或0.065%盐酸苯肼—硫酸(85%)溶液显色，100℃烘烤5分钟，置荧光灯下检测，样品液与标准品液在相应位置上有相同颜色的斑点。(图见刘训红等《中药材薄层色谱鉴定》，第623页，图540-2)

加工炮制　酒蟾酥　取原药材，捣碎，用白酒浸渍，不断搅动至呈稠膏状，干燥，粉碎。每蟾酥10kg，用白酒20kg。　乳蟾酥　取原药材，捣碎，用鲜牛奶浸渍，不断搅动至呈稠膏状，干燥，研粉。每蟾酥10kg，用鲜牛奶20kg。

贮藏　密闭，置干燥处，防潮。

【化学】

蟾酥为蟾蜍的耳后腺及皮肤腺的分泌液干燥品。蟾蜍种类较多，中国产蟾蜍大型种有：中华大蟾蜍、黑眶蟾蜍、华西大蟾蜍(Bufo bufo andrewsi)、岷山大蟾蜍(Bufobufo minshanius)。蟾酥为著名的有效中药，中国药典要求得自中华大蟾蜍 Bufo bufo gargarizans Cantor 或黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider。因之，商品蟾酥化学成分会因蟾蜍品种、产地及采收加工方法的不同，而有所差异。故中国药典规定，蟾酥中的蟾毒内酯按脂蟾毒配基($C_{24}H_{32}O_4$)计，不得少于15%[1]。蟾酥的化学成分，包括蟾蜍耳后腺和皮肤腺原有成分，刮取时蟾蜍皮肤上的物质，以及采制过程中的次生产物。其主要有效成分为蟾蜍二烯羟酸内酯(Bufadienolide)类物质，可分为蟾毒配基类及蟾蜍毒素类，另有蟾蜍色胺类、甾醇类、肽类、氨基酸、有机酸及多糖类[2]。


①蟾毒配基类(Bufogenins)：此类成分研究的较早，有的可能是蟾酥采收加工过程中的产物。用中国商品蟾酥为研究原料，已发现有：脂蟾毒配基(Resibufagenin)(1)、华蟾毒精(Cinobufagin)(2)、蟾毒灵(Bufalin)(3)、蟾毒它灵(Bufotalin)、华蟾毒它灵(Cinobufotalin)[3]、南美蟾毒精(Marinobufagin)[4]、另有学者从商品蟾酥50g中，分得脂蟾毒配基28g，蟾毒灵1.2g，华蟾毒精1.7g，其它3.7g[5]。脂蟾毒配基(Resibufogenin)商品称“蟾立苏”用于手术期间低血压、休克多种原因引起的中枢性呼吸抑制或呼吸衰竭；蟾毒灵(Bufalin)局麻作用较好[6]。　②蟾蜍毒素类(Bufotoxims)：此类化合物是蟾毒配基的脂肪酸酯、脂肪酰氨基酸酯及硫酸酯类物质。商品蟾酥中有：脂蟾毒配基、华蟾毒精和蟾毒灵各自的3-单辛

二酸酯(Resibufogenin、Cinobufagin and Bufalin-3-hydrogen Suberate)(4、5、6)[7]以及它们的-3-丁二酰精氨酸酯(-3-succinoyl arginine esters)(7、8、9)等[8]。

③蟾蜍色胺类(Bufotenines):此在化合物具吲哚环有:5羟色胺(Serotonine)、蟾蜍色胺(Bufotenine)、蟾蜍特尼定(Bufotenidine)[5]。 ④其它成分:蟾酥中还有胆甾醇(Cholesterol)、麦角甾醇(Ergosterol)、菜油甾醇(Campesterol)、β-谷甾醇、γ-谷甾醇,粘液质、有抗酸、氨基酸等[3,5]。

附 有学者从中国花背蟾蜍 Bufo naddei stauch 的耳后腺分泌物中得到脂溶的南美蟾毒精(Marinotufagin)、日蟾毒它灵(Gamabufotalin)、砂蟾毒精(Arenobufagin)、远华蟾毒精(Telocinobufagin),还有挥发性的九碳酸、十碳酸及正十八、十九、二十、二十一烷和十八碳二烯酸。认为其作用与中华大蟾蜍分泌物类似,但毒性较大[9]。


中国一种台湾蟾酥得自 Bufo bufo asiaticus Steindschner 及 But bankorensis Borbour 的分泌物,从中分得脂蟾毒配基(Resitufogenin)、蟾毒它灵(Bufotalin)、嚏根醇(Hellebrigenol)及脱氢蟾蜍色胺(Dehydrobufotenine)[10]。



(1) R=H

(4) R=—CO—(CH$_2$)$_6$—COOH


(7) R=—CO—(CH$_2$)$_2$CO—NH—CH(COOH)—(CH$_2$)$_3$—NH—C(=NH)—NH$_2$



(2) R=H

(5) R=—CO—(CH$_2$)$_6$—COOH

(8) R=—CO—(CH$_2$)$_2$CO—NH—CH(COOH)—(CH$_2$)$_3$—NH—C(=NH)—NH$_2$



(3) R=H

(6) R=—CO—(CH$_2$)$_6$COOH

(9) R=—CO—(CH$_2$)$_2$—CO—NH—CH(COOH)—(CH$_2$)$_3$—NH—C(=NH)—NH$_2$

参考文献 [1] 中国药典编委会. 中华人民共和国药典. 一九九五年版. 一部. 广东科技出版社. 化学工业出版社,1995:340 [2] 沈阳药学院学报 1989;6(3):204 [3] 药学杂志(日) 1964;84(12):1166 [4] Tetrahedron Letter,1968;(54):5669 [5] 医药工业 1985;16(1):29 [6] 中草药 1996;27(4):246 [7] Tetrahedron Lett 1968;(54):5673.1975;(34):3017 [8] 药学学报 1992;27(9):679 [9] 沈阳药学院学报 1992;9(2):98 [10] 生药学杂志(日) 1984;38(2):175

【药理】

①对心血管作用 蟾蜍季胺(Bufotenidine)1～10μg可使离体兔心收缩增强[1]。iv 蟾酥成分于猫致死量法测定的强心效价(LD±SE),华蟾毒精(Cinobufagin)为 201.6±18.1μg/kg,远华蟾毒精(Telocinobufagin)为 101.6±6.6μg/kg,华蟾毒它灵(Cinobufolatin)为 199.0±24.4μg/kg,蟾毒灵(Bafolin)为 137.0±10.2μg/kg[2]。蟾酥总甙 0.75～6.25mg 加入于蛙心套管内,可使离体蛙心随剂量增加,收缩振幅加大;10～100mg iv,豚鼠心电图观察,有使心率减慢,P-R 间期延长,Q-T 间期缩短,QRS 电压降低,T 波个别导联平坦或倒置,认为蟾酥总甙能抑制传导系统,兴奋心室肌[3]。脂蟾毒配基(Resibufogenin)0.15～2.9μmol/L 浓度,对犬浦肯野氏纤维能逐渐降低 APA 和 RP,减慢 V_{max},缩短 APD 和 ERP,并能增加舒张期去极化斜率,使自律性增高,有时可诱发自发节律,对犬和豚鼠心室肌纤维的作用结果表明,脂蟾毒配基对同一动物心脏的不同组织和不同动物的同样心肌纤维有基本相同的作用[4]。脂蟾毒配基 0.3～0.6μmol/L 浓度,可降低犬浦肯野氏纤维膜的反应性能,减慢兴奋的传导,具有抗心律失常的某些电生理特性,但它又可诱发犬浦肯野氏纤维和人心房肌纤维的后电位,包括延时性后去极化和振荡后电位,提示在一定条件下又可能引起某些心律失常[5]。脂蟾毒配基对兔在体心脏单相动作电位(MAPA)及心肌收缩力的研究表明

0.3mg/kg 能逐渐降低 MAPA，减慢心率，缩 MAPA 间期，增强心缩力[6]。脂蟾毒配基 0.3mg/kg iv，能显著增强豚鼠在体心脏收缩力，5.2μmol/L 浓度可增加豚鼠离体心脏收缩力，对因乏氧造成的整体、离体心衰心脏及戊巴比妥钠造成的心衰均有良好疗效，1.2mg/kg iv，能显著升高失血性休克大鼠的血压，且起效较快，其升压作用强度与给药剂量具有一定的正相关关系，但增加剂量并不延长作用时间[7]。脂蟾毒配基 0.3mg/kg iv，能明显升高麻醉开胸及失血性休克兔的动脉血压，血液动力学表明其能明显增加麻醉开胸兔的 $+dp/dt_{max}$、LVP 和 TPRI，基于 TPRI 增加的同时，CI 并不增加的现象，推测其升压作用主要与其增加外周阻力有关，对失血性休克兔的血液动力学的影响基本相同，唯 CI 比休克时显著增加，故认为脂蟾毒配基对失血性休克兔的升压作用可能是其正性肌力，增加心输出量和增加外周阻力协同作用的结果[8]。脂蟾毒配基 0.2～0.3mg/kg iv，对正常兔及犬血压、心率及呼吸均无明显影响，而对失血性低血压兔及犬有升压作用[9]。脂蟾毒配基 1mg/kg 滴丸剂型 ig，对低血压麻醉猫有明显升高动脉血压和兴奋呼吸作用，0.1mg/kg 鼻腔喷射对低血压麻醉兔有一定升压与强心作用[10]。蟾蜍灵（bufalin）0.01～0.5μmol/L 浓度，对豚鼠心房呈剂量依赖性增强收缩力，高浓度（0.7μmol/L 以上）时，正性肌力作用出现迅速，10～15min 达高峰并伴有期外收缩，引起心律失常，20min 后，收缩力减弱，25～30min，心房停跳[11]。华蟾毒精（Cinobufogin）0.133mg/ml，静脉恒速输入后，心衰兔的 LVP、LVP $\pm dp/dt_{max}$ 及动脉压均明显上升，强心效力明显大于毒毛旋花子甙 K[12]。蟾酥针剂（醚溶性和水溶性二次提取，制成乳剂）0.3mg/kg iv，对麻醉犬 $(dp/dt)^{p-1}$、dp/dt_{max}、V_{max}、左室压力和主动脉流量等各指标与毒毛旋花子甙 K 比较观察，两者在收缩力程度及作用时间过程基本类似，然而，在给药早期，蟾酥组中各项参数上升率比毒毛旋花子甙 K 明显提高，其中左室压和 dP/dt_{max} 变化最甚，提示，蟾酥对心肌具有双重正性变力效应，蟾酥可产生一个快速类似肾上腺素作用效应，同时又能产生一个较缓慢的类似强心甙类的正性作用[13]。蟾蜍它灵（Bufotalin）0.2mg/kg 注射于犬，可使颈动脉血压升高，肾容积减小，作用持续数小时，直至动物死亡[14]。蟾蜍它灵 0.25～0.5mg iv，可升高正常人收缩压，而不影响舒张压，说明主要由于心脏兴奋[15]。蟾蜍它灵收缩血管的作用不是由于增敏肾上腺素的作用[16]。蟾蜍色胺（Bufotenine）给犬注射低于 10mg/kg 的剂量，可引起肾上腺素的释放，随即使动脉压升高及血管收缩[17]。蟾蜍色胺注射于犬，不仅可使肾上腺素释放，而且增强动物对肾上腺素的敏感性[18]。蟾蜍色胺的升压作用，可为育亨宾所翻转为降压[19]。蟾蜍特尼定（蟾蜍季胺 Bufotenidine）2mg iv，可使犬血压升高，呼吸兴奋，肾血管收缩，预先注射育亨宾，可翻转其升压为降压[20]。蟾蜍特尼定 5μg/kg iv，可使兔血压升高，呼吸兴奋[21]。蟾蜍特尼定与蟾蜍色胺作用相似，iv 均使犬血压升高，蟾蜍特尼定强于蟾蜍色胺 7 倍，约为肾上腺素作用的 1/3，伴有心动过速及呼吸兴奋，六烃季胺 10mg/kg 可阻断蟾蜍特尼定 15μg/kg 的加压作用[22]。蟾蜍色胺能升压，与其能兴奋神经节有关[23]。蟾酥 70% 甲醇提取物 0.1，1.0mg/kg ig，对内毒素引起的大鼠缺血性心脏障碍有对抗作用，减轻其心搏的抑制、血小板的减少及纤维蛋白原的减少[24]。　②对中枢神经的作用　华蟾毒精（Cinobufagin）3，10mg/kg ig 可使小鼠体温下降，抑制醋酸引起的扭体反应，有扩瞳作用；30mg/kg ig，可抑制小鼠自发活动，延长环己烯巴比妥引起的小鼠睡眠，对酵母引起的小鼠发热，有解热作用[25]。蟾毒灵对中枢有兴奋作用，0.8mg/kg iv，引起大鼠强直性痉挛，大鼠全脑匀浆总乙酰胆碱含量降低，游离乙酰胆碱水平增高，蟾毒灵有促进大鼠脑内乙酰胆碱的释放[26]。蟾立苏（即脂蟾毒配基）5μg/kg icv，可使兔呼吸加深加快，50μg/kg 时，出现呼吸急促及强直性抽搐，0.2～0.3mg/kg iv，使兔大脑皮层电活动从瞌睡（高幅慢波与低幅快波相间）转为低幅快波，0.7～1.0mg/kg iv，出现低幅快波，注射完后出现强烈抽搐，皮层出现癫痫样波[27]。蟾立苏 0.3～1mg/kg iv，对八角枫 3mg/kg iv 引起的麻醉兔呼吸抑制有对抗作用，认为蟾立苏为中枢性呼吸兴奋剂[28]。蟾蜍色胺 16mg iv，对青年男子有致幻作用[29]。　③局部麻醉　蟾酥 80% 乙醇提取物有表面麻醉作用，对兔角膜和人舌试验作用比的卡因慢而持久[30]。华蟾毒精 0.05% 浓度给豚鼠滴眼，有表面麻醉作用，降低角膜反射，给豚鼠皮内注射，有浸润麻醉作用，1×10^{-5}mol/L 浓度用于蛙的坐骨神经，表现有传导麻醉作用[25]。蟾酥中 10 种蟾蜍二烯交酯（Bufadienolides）用豚鼠角膜试验表面麻醉作用，除脂蟾毒配基及海蟾毒精（Marinobufagin）外，其他 8 个成份的表面麻醉作用均强于可卡因，其 ED_{50}（浓度%）如下：蟾毒灵（Bufalin）为 0.0166、远华蟾毒精（Telocinobufagin）为 0.0276、蟾毒它灵（Bufotalin）为 0.0513、华蟾毒精（Cinobufagin）为 0.0645、华蟾毒它林（Cinobufotalin）为 0.076、去乙酰蟾毒它灵（Desacetylbufotalin）为 0.1、去乙酰华蟾毒精（Desacetylcinobufagin）为 0.1、去乙酰华蟾毒它灵（Desacetyl-

cinoufotalin)为 0.127，可卡因为 0.709，此 8 个成分强于可卡因 5～42 倍[31]。 ④平滑肌　蟾蜍季胺(Bufotenidine)10^{-9}浓度，可使离体兔肠收缩增强，10^{-7}浓度，使离体豚鼠子宫收缩增强[1]。蟾蜍色胺 sc，对 5-羟色胺喷雾引起豚鼠气管痉挛有明显的保护作用[32]。华蟾毒精 16^{-6}mol/L 浓度，使离体豚鼠肠管收缩增强，16^{-4}mol/L 浓度，松弛豚鼠离体气管[25]。蟾蜍灵 1.3～9.1μmol/L，使离体豚鼠输精管产生剂量依赖性的收缩反应，利血平化豚鼠输精管对蟾蜍灵几无反应，给溴苄胺、酚妥拉明、维拉帕米后，输精管对蟾蜍灵的收缩反应均有抑制，用荧光分析法测得输精管与蟾蜍灵一起温育的营养液中去甲肾上腺素的含量，明显比对照组增多，提示蟾蜍灵收缩输精管反应，可能是由于促进了肾上腺素能神经末梢释放去甲肾上腺素的间接作用[33]。华蟾蜍毒素(Cinobufagin)15～50μmol/L，使离体豚鼠输精管产生剂量依赖性收缩反应，其作用也可能是由于促进肾上腺素能神经末梢释放去甲肾上腺素之故[34]。华蟾蜍毒素 10μmol/L，可促进 5-羟色胺和酪胺使豚鼠离体输精管的收缩作用增强约 3～4 倍，经利血平及酚妥拉明处理后，此增强作用明显减弱，华蟾蜍毒素也能明显增强麻黄碱及多巴胺对输精管的作用，正常输精管对此浓度几无反应，但输精管去神经后，给此浓度可立即出现收缩，提示华蟾蜍素对豚鼠输精管可能存在微弱的直接作用和促进去甲肾上腺素释放的间接作用[35]。 ⑤抗炎免疫　蟾酥能抑制醋酸引起的小鼠腹腔毛细血管通透性增高，其 ig ID_{50}为 1.9mg/kg[36]。蟾酥对大鼠滤纸性肉芽肿形成有抑制作用，其 ig ID_{50}为 159mg/kg[37]。对用蛋清致敏的豚鼠离体回肠，蟾蜍色胺 20μg/ml 浓度有抗过敏作用[38]。蟾酥 1～3mg/只 ip 或 sc，连续 13d，可使小鼠脾空斑形成细胞增加，并能增强小鼠腹腔巨噬细胞吞噬白色念珠菌作用，增高小鼠血清溶菌酶浓度[39]。华蟾素(蟾皮注射液，0.5g/ml 浓度)5g/kg ip，连续 7d，能提高环磷酰胺造成的免疫抑制状态小鼠的血清 IgG，升高低白模型小鼠外周白细胞量，并有促进小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的作用[40]。蟾酥水溶性总成分临床用于肺结核病人，40mg/日 im 一些免疫指标如双链酶皮试、淋转率、玫瑰花结试验、巨噬细胞吞噬率均有所提高[41]。 ⑥抗癌　2%蟾酥油 280mg/kg ip，对小鼠 S_{180}无抑制作用，但可增强环磷酰胺，丝裂霉素、长春新碱的抗癌作用，与氟尿嘧啶或^{60}Co 合用，则降低两者的疗效[42]。蟾酥水溶性总成分 1μg/ml 体外试验，对恶性神经胶质瘤细胞有抑制作用，10μg/ml 对中国金仓鼠恶性转化细胞有抑制作用[43]。蟾酥注射液 50μg/ml，对 3-甲基胆蒽(MCA)体外诱发大鼠气管癌变有抑制作用，蟾酥具有逆转大鼠气管上皮的异型性鳞状化生，促进气管受损粘膜的修复和保护气管上皮正常分化的作用[44]。 ⑦其他　脂蟾毒配基 10^{-4}～10^{-11}mol/L 浓度，对人红细胞 Na^+，K^+－ATP 酶有抑制作用，华蟾蜍精、蟾蜍灵也有抑制此酶的作用[45]。2%蟾酥油 280mg/kg ip，可延长^{60}Co 800 rad 照射小鼠的存活时间[42]。蟾蜍特尼定 1∶10^{-6}浓度，可使蛙腹直肌收缩，预先用 d-筒箭毒碱处理，则可阻止其收缩[56]。

毒性　蟾蜍季胺 iv 对小鼠的 LD_{50}为 1.3mg/kg，sc 则约为 iv 的 70 倍量，说明蟾蜍季胺毒性很强，但解毒很快，小鼠中毒时症状有竖毛、兴奋、跳跃、呼吸快、强直性痉挛等[1]。蟾酥成分脂蟾毒配基、华蟾蜍精、蟾蜍灵 ip 时对小鼠的 LD_{50}分别为 11.7、4.45 和 1.97mg/kg[45]。脂蟾毒配基、蟾毒灵、华蟾蜍精 ip，对小鼠的 LD_{50}分别为 11.5、2.2 及 4.38mg/kg[46]。脂蟾毒配基 ip 对小鼠的 LD_{50}及 CD_{50}分别为 20.8、10.52mg/kg (LD/CD = 1.98)，蟾毒灵的 LD_{50}及 CD_{50}分别为 2.20 及 1.79mg/kg (LD/CD = 1.23)[47]。蟾力苏(脂蟾毒配基)ip，对小鼠的 LD_{50}为 16.3±1.5mg/kg[48]。华蟾毒精 ig，对雄小鼠的 LD_{50}为 144.5mg/kg，对雌小鼠的 LD_{50}为 143.7mg/kg[25]。蟾酥水溶性总成分 iv 对小鼠的 LD_{50}为 60.71±2.34mg/kg[43]。蟾毒它灵(Bufotalin)iv，对犬的 LD_{50}接近 0.36mg/kg，ig 的最小致死量接近 0.98mg/kg[49]。蟾酥 80%醇提取物 ip，对小鼠的 LD_{50}为 13.74mg/kg[30]。人服蟾酥或食蟾蜍过量，可出现洋地黄中毒样的症状，可致死，一般症状有恶心、呕吐、腹痛、腹泻及心律失常等[50～55]。

参考文献　[1] 日本药理学杂志　1957;**53**(2):70 §　[2] Proc Soc Exp Biol Med　1951;**76**:372　[3] 佳木斯医学院学报　1977;(3):49　[4] 中国药理学报　1985;**6**(3):169　[5] 中国药理学报　1985;**6**(4):254　[6] 中国药理学报　1988;**9**(6):536　[7] 中国药科大学学报　1989;**20**(2):117　[8] 中国药理学与毒理学杂志　1990;**4**(1):14　[9] 中草药通讯　1975;(5):33　[10] 中草药　1987;**18**(8):358　[11] 中国药理学与毒理学杂志　1990;**4**(1):71　[12] 中药药理与临床　1994;**10**(2):21　[13] 中药通报　1986;**11**(9):562　[14] CA　1944;**38**:1796⁵　[15] CA　1944;**38**:5294²　[16] CA　1945;**39**:1925⁵　[17] CA　1946;**40**:5490¹　[18] CA　1943;**37**:4470⁵　[19] CA　1943;**37**:2465⁵　[20] CA　1945;**39**:2134⁵　[21] CA　1957;**51**:15789i　[22] CA　1964;**60**:8517e　[23] CA　1955;**49**:13527d　[24] 生药学杂志(日)　1984;**38**(1):59　[25] 日本药理学杂志　1985;**86**(4):269　[26] Chem Pharm Bull　1977;**25**

(1)：64 [27] 中华医学杂志 1978;58(11)：678 [28] 药学学报 1979;14(12)：738 [29] CA 1956;50：17147g [30] 江西医药 1965;5(3)：665 [31] Chem Pharm Bull 1967;24(8)：1714 [32] CA 1960;54：17725h [33] 中国药理学报 1986;7(4)：314 [34] 药学学报 1992;27(4)：252 [35] 中国药理学毒理学杂志 1993;7(1)：13 [36] 药学杂志(日) 1968;88(11)：1367 [37] 药学杂志(日) 1968;88(2)：135 [38] Proc Soc Exp Biod Med 1958;97：554 [39] 中西医结合杂志 1984;4(5)：297 [40] 中成药研究 1987;(12)：20 [41] 中医杂志 1981;(8)：37 [42] 药物通报 1980;15(9)：42 [43] 南京中医学院学报 1988;4(2)：33 [44] 中西医结合杂志 1989;9(1)：29 [45] 生物化学与生物物理进展 1976;(4)：40 [46] 日本药理学杂志 1959;55(6)：172§ [47] 日本药理学杂志 1965;61(2)：61§ [48] 中草药通讯 1977;(8)：35 [49] CA 1959;53：3477g [50] 中国农村医学 1985;(5)：23 [51] 中华医学杂志 1964;50(6)：381 [52] 新医药学杂志 1974;(1)：24 [53] 安徽医学 1982;(4)：18 [54] 福建医学院学报 1988;22(1)：81 [55] 中西医结合杂志 1989;9(1)：51 [56] 日本药理学杂志 1957;53(5)：165§

【药性】

性味 甘、辛，温。有毒。 ①《纲目》："甘辛，温。有毒。" ②《本草正》："味辛、麻，性热。有毒。" ③《本草汇言》："味辛、苦烈，气热。有毒。"

归经 归胃、心经。《本草通玄》："入足阳明、少阴。"

功效 解毒消肿，止痛开窍，强心。

主治 痈疽疔疮，咽喉肿痛，龋齿作痛，牙龈出血，小儿疳积，瘰疬，慢性骨髓炎，心力衰竭，吐泻腹痛，神志昏迷。 ①《药性论》："脑疳，以奶汁调滴鼻中。" ②《日华子本草》："治蚛牙，和牛酥摩；治腰肾冷，并助阳气，以吴茱萸苗汁调敷腰眼并阴囊。" ③《本草衍义》："齿缝中血出，以纸纴子蘸干蟾酥少许，于血出处按之。" ④《医学入门》："主痈疽疔肿瘰疬，一切恶疮顽癣。" ⑤《纲目》："治发背疔疮，一切恶肿。"

用法用量 内服：0.015～0.03g，多入丸、散剂。外用：研末调敷或入膏药内贴敷患处，适量。

宜忌 孕妇忌用，外用时注意不可入目。 《本经逢原》："外科轻用能烂人肌肉。"

【临床应用】

配伍应用 ①配冰片，治疮毒红肿，皮肤痒痛。 ②配雄黄，治痈疽疔疮，心腹绞痛，昏迷不醒。 ③配朱砂、雄黄、甘草，治牙龈肿痛及龋齿疼痛。 ④配百草霜、穿山甲、猪牙皂，治一切恶疮疔疽。 ⑤配细辛、川乌、乌梢蛇、肉桂，治疗手足冻疮，肢端冷痛。 ⑥配公丁香、苍术、明天麻、朱砂，治暑天发痧，肢体

麻木，呕吐泄泻。 ⑦配闹洋花、细辛、西牛黄，治水土不服，夏天感暑，冬天感寒，痰厥中风。 ⑧配乳香、雄黄、朱砂，治疔疮恶毒，恶寒发热，周身疼痛。 ⑨配木鳖子、锁阳、川乌、大附子、蛇床子，治阳痿早泄。 ⑩配蛇床子、斑蝥、地肤子、土槿皮，治酒齄鼻。 ⑪配乌梢蛇、生马钱子、蜈蚣、生南星，治银屑病。 ⑫配草茇、黑胡椒、生川乌、生南星，治四肢关节扭伤、挫伤及血肿形成。

方选和验方 ①臞仙《乾坤秘韫》："治疔疮恶肿：蟾酥3.7g，巴豆4个捣烂，饭丸如绿豆大。每服1丸，姜汤下。良久，以萹蓄根，黄荆子研酒100ml服，取泻下4～5次，后以粥补之。" ②《活人心统》："治喉痹乳蛾：虾蟆眉酥，和草乌尖末、皂角末(上二药等份)。丸小豆大。每研1丸点敷患处。" ③《圣惠方》："治破伤风病：蟾酥7.5g，汤化为糊和干蝎(酒炒末)20g，天麻(末)20g，捣丸，绿豆大。每服1～2丸，豆淋酒送下。" ④蟾酥托里丸(《普济方》)治一切恶疮：蟾酥、干胭脂、朱砂、穿山甲各7.5g，百草霜不拘多少，共为细末，丸如黄米大。每服5～7丸。可加至8～9丸。服时取葱1根，剖开包药丸，文武火烧至葱熟，入口嚼服，衣被覆盖，取汗。 ⑤蟾酥丸(《玉机微义》)治疔黄及一切恶疮：蟾酥，轻粉各3.7g，川乌、莲花蕊、朱砂各9.4g，乳香、没药各7.5g，麝香1.9g。共为细末，糊丸豌豆大。每服1丸，病重者2丸，生葱捣烂包药，热酒送下，取汗。 ⑥蟾酥丹(《济生方》)治疔肿：蟾酥以白面黄丹各适量和丸麦粒大，挑破疔肿处插入。 ⑦针头散(《素问病机气宜保命集》)治诸疮肿硬：蟾酥、麝香各3.7g研匀，乳汁调和，入磁合中待干。每用少许，津调敷肿处，以膏药护住。 ⑧化生丸(《古今医鉴》)治发背痈疽，无名肿毒，恶毒疔疮：蟾酥7.5g，血竭7.5g，蜗牛20个(瓦上焙干连壳研)，铜绿0.9g，枯白矾3.7g，轻粉7.5g，(上二药同研)朱砂9.4g(研末，取出3.7g作丸衣)。上均研末和匀，人乳和丸，绿豆大朱砂为衣。每用，捣葱2茎令烂，裹药吞服，热酒送下。 ⑨蟾酥散(《药鋑启秘》)治痈疽初起，木肿作痛，皮色不红者：蟾酥1片，蝎尾15g，甲片、蜈蚣、藤黄、雄黄、乳香、没药、川乌各7.5g，草乌3.7g，银朱7.5g，麝香1.2g。研细末和匀，撒膏药内，贴患处。 ⑩蟾酥膏(《医传学正传》)治瘰疬：蟾酥大豆许大，白丁香15枚，寒水石少许(煅)，巴豆5粒，寒食面少许，各分别研细，和匀再研，炼蜜为丸，绿豆大。每用1～3丸，纳入孔窍中。如脓未尽，再用数丸，以脓尽为度。 ⑪六神丸(《喉科心法》)治时邪疠毒，烂喉丹痧，喉风喉痈，双单乳蛾等症，茶汤不能进。亦治疔疮对口，痈疽发背，肠痈，腹痈，乳

痈，乳岩，一切无名肿毒。小儿痰急惊风，肺风痰喘危在顷刻：关西黄5.6g，杜蟾酥0.6g（烧酒化），上辰砂5.6g，粗珍珠0.6g，当门子0.6g。共研细末，米浆为丸，如芥菜子大，百草霜2g为衣。每服5，7，10丸，视病势定之。　⑫雷氏六神丸《简明中医辞典》治烂喉丹痧，喉风乳蛾，咽喉肿痛，咽下困难，痈疽疮疔：麝香4.5g，牛黄4.5g，冰片3g，珍珠4.5g，蟾酥3g，雄黄3g。研细粉，水丸，芥子大，百草霜为衣。每服30mg，日1～2次，含化或温开水送服。　⑬蟾灵膏（《经验广集》）治肿毒：蟾酥、石灰等份研和成小饼，贴患处，外以膏药盖之。　⑭蟾酥膏（《景岳全书》）治风、蛀诸牙疼：蟾酥少许，巴豆（去油研），杏仁（烧焦）共研合如泥，以绵裹粟米大，塞牙缝或蛀孔中，吐涎。　⑮《药性论》："治小儿疳瘦：蟾酥和朱砂，麝香为丸，麻子大，空心，服1丸。"　⑯蟾酥酒　四川中医　1989；（10）治疗冻伤：蟾酥、蜡梅花各10g，细辛35g，川乌50g，乌梢蛇80g，当归、肉桂各150g，樟脑40g，全蝎6g，干姜、红花各75g，蜈蚣3条。用95%酒精浸泡，外涂或揉擦患处。　⑰《全国中草药汇编》："治咽喉肿痛，扁桃体炎，疔疮痈疖，小儿惊风：蟾酥、雄黄各6g，牛黄、珍珠、麝香、朱砂各4g。除蟾酥另用酒化开外共研至细末，加入蟾酥，酌加适量冷开水，泛小丸，百草霜为衣，量年龄大小适量服。　又治疗疮痈肿，恶寒发热，周身疼痛：蟾酥、乳香各30g，雄黄45g。同研为细末，和葱汁为丸，每丸重0.2g。每次服5～7丸，黄酒化服。"　⑱牙痛一粒丸（全国中草药汇编》）治风火牙痛及龋齿痛：蟾酥、雄黄各3g，甘草、硼砂各2g。分别研细，过筛，水泛为丸如莱子大（3g粉相当于500丸）。用时以1～2丸填入牙痛处，并于局部加塞以棉球，防止脱落。　⑲蟾酥痧药（《全国中药成药处方集》）治暑天发痧，心烦意乱，肢体麻木，呕吐泄泻：蟾酥27g，麝香9g，公丁香18g，西大黄180g，炒甘草、麻黄（去节）、朱砂、腰黄、明天麻、茅苍术（泔水浸）各190g。同研为细末，用高粱白酒和丸如粟米大，于日光下晒干，封存，每服0.3g，开水送服，日服2次。　⑳备急丸（《全国中药成药处方集》）治各种痧症、心腹暴痛、憎寒壮热，瘟毒瘴疠，毒气内侵：蟾酥3g，母丁香，朱砂各15g，苍术30g，雄黄9g。均研为细末，将蟾酥用酒化开，泛成小丸，如粟米大，每服1～2丸，置舌上含化之。　㉑痧药蟾酥丸（《全国中药成药处方集》）治传染卒发痧症，大寒大热，头痛脘胀，呕吐泄泻，四肢厥冷，指甲青黑，手足麻硬：蟾酥、麝香、犀牛黄各9g，丁香、麻黄、甘草、天麻、山慈菇各30g，朱砂、苍术各60g，大黄120g。同研为末，蟾酥浸酒成浆状，加水泛成小丸如粟米大。每次服1g，温开水送服。　㉒卧龙丹（《全国中药成药处方集》）治水土不服，夏天感暑、冬天感寒、痰厥中风、山岚瘴气：蟾酥、闹洋花、猪牙皂、细辛各9g，西牛黄、麝香、冰片各3g，灯草灰30g，金箔50张。共研为细末，磁瓶收存，用时取少许吹鼻。　㉓蟾酥锭（《全国中药成药处方集》）治疔毒恶疮，痈疖初起，肿痛不消：蟾酥（酒化）、乳香、没药、雄黄、巴豆霜各6g，樟脑、朱砂各3g，轻粉、麝香各1g。先研为细末，用酒化之蟾酥浆状调药作锭。每锭约重3g。用时取锭研、加醋磨调后，搽敷患处，日数次。　㉔蟾酥饼（《全国中药成药处方集》）治痈疽发背、疔疮恶毒、脑疽乳痈，无名肿毒，一切外科疮疡肿毒及蛇虫咬伤：蟾酥、乳香、明矾、牛黄各9g，片子黄、朱砂、没药、樟脑各15g，雄黄12g，大黄30g。同研为末，面糊作成小饼。用时量其大小，用陈醋磨调外敷。　㉕蟾酥解毒丸（《全国中药成药处方集》）治疗疮恶毒，恶寒发热，呕吐心烦，周身疼痛，诸种外科疮疡：蟾酥、乳香各30g，雄黄45g。同研为细末，用葱汁作丸，每1g作5丸。每次5～7丸，黄酒化服，年老及小儿慎服。　㉖《房术玄机中萃纂要》："治阳痿早泄：蛇床子、大附子、木鳖子、锁阳、川乌、细辛、丁香、桂皮、没药、豆蔻、当归、苍术各15g置麻油中熬成膏，再调入蟾酥、紫梢花、阳起石、雄黄、麝香、海马、龙骨、石燕、云母石各15g研成之细末，同熬至滴水成珠，敷于脐孔内。"　㉗《中医药物贴脐疗法》："治乳核（乳房纤维瘤）：山茨菇、蚤休各15g，蟾酥5g。同研为细末，加米醋适量调成膏，贴于脐孔及乳核部，每天1次，10天为1疗程。"　㉘辽宁中医杂志　1981；（2）："治遗尿症：蟾酥、桂枝、麻黄、雄黄、乳香、没药各5g，麝香3g。同研为细末，加白酒调成糊状，贴敷内关（双）、气海、中极、三阴交（双）。每3～4天换药1次，3次为1疗程，每个疗程内不间断敷药，2个疗程之间可间断3天。"　㉙上海中医药杂志　1982；（11）："治酒齇鼻：蟾酥、雄黄、百部、蛇床子、冰片各10g，松香、烟膏各20g，蜈蚣20条，斑蝥、地肤子、硫磺、白鲜皮、大枫子各50g，土槿皮50g。研成粗末，在醋内浸泡10天，取药渣再在酒精内浸泡2周。弃药取二种液；将浸过之醋、酒精合并，外搽鼻部及其周围，每次用量不得超过8ml。每隔7～10天左右搽1次。"　㉚吉林中医药　1985；（1）："治银屑病：蟾酥1g，乌梢蛇、土槿皮各15g，生川乌、生草乌、生马钱子、生半夏、闹洋花、蜈蚣、细辛、荜茇、生南星各5g，乌梅、胡椒各10g。同研粗末，在蒸馏水中浸泡1～2周，每日外搽1～2次。注意不要搽到或流淌到健康皮肤上。凡皮损已溃破者禁用。"　㉛中成药研究　1985；（4）："治扭伤、挫伤：细辛60g，蟾酥、生半夏、荜茇、黑胡椒、生草乌、生川乌、生南星各30g，樟脑、薄荷

脑各10g。95%酒精1000ml,将药浸于酒精中1个月,滤取上层清液,外搽患处,每日搽2～3次,皮肤破损处不搽,禁止内服。" ⑫蟾酥膏(黑龙江中医药 1991;(6))治坐骨神经痛:蟾酥、细辛、丁香、雪上一枝蒿各等量研成细末。加水调成膏作穴位敷贴;可各穴位敷膏1g,敷于肝俞、肾俞、环跳、殷门、阳陵泉等穴。

单方应用 ①《急救仙方》:"治内疔:取桑叶鲜叶小钱大揉合蟾酥适量得丸,如念珠大阴干,用时安口内含化(重者可用2粒),化后良久,用井华水漱口,再用雄黄丸7丸,冷茶清吞下,得脏腑利数行。" ②《圣惠方》:"治牙痛:蟾酥0.5g(汤浸,研)化后染丝绵上,剪一分,纴入齿缝根裡,忌热物半日。" ③《青囊杂纂》:"拔疔黄:蟾酥适量以面和丸,梧子大,每用1丸,安舌下。" ④《本草衍义》:"治齿缝出血及牙疼:蟾酥以纸纴少许,按患处,立止。" ⑤武汉医药卫生 1959;(4):"治疗心力衰竭:蟾酥4～8mg(装胶囊),饭后冷开水送服,日2～3次。" ⑥辽宁医药 1971;(3):"治疗骨关节结核及慢性骨髓炎瘘孔:蟾酥口服,每次5mg,日3次。或同时向瘘孔内滴入0.1%蟾酥液,日1次或隔日1次。" ⑦广东省医药卫生研究所医药科技动态 1972;(2):"治疗皮肤癌:20%的蟾酥软膏,外敷。" ⑧江西医药 1965;(3):"作表面麻醉剂用:1%蟾酥溶液涂布粘膜。或局部喷雾。(因有局部刺激使分泌增多),不宜作内腔镜检查的麻醉)" ⑨临床皮肤科杂志 1985;(3):"治疗神经性皮炎:蟾酥液外涂患处。" ⑩南京中医学院学报 1987;(1):"对食管贲门癌患者手术后服用:蟾酥水溶液口服,每次合蟾酥10mg,日2～3次。" ⑪中药材 1991;(2):"蟾酥膜治疗痈疽疔疮:蟾酥5g,聚乙烯醇(17～88)3g,水30ml。将蟾酥溶于60%乙醇60ml后混合制成药膜液,用时涂患部,日3次。"

【历代医药家论述】

①缪希雍《本草经疏》:"蟾酥,诸家但言其有消积杀虫温暖通行之功,然其味辛甘,气温散,能发散一切风火抑郁,大热痈肿之侯,为拔疔散毒之神药。第性有毒,不宜多用。入发汗散毒药中服者,尤不可多。……诸家咸云治小儿疳瘦,恐非正治,不宜漫尝也。即用,亦概过者。若欲内服,勿过三厘。慎毋单使,必与牛黄、明矾、乳香、没药之类同用乃可。如疮已溃,欲其生肌长肉之际得之作痛异常,不可不知也。" ②黄宫绣《本草求真》:"蟾酥,味辛、气温,有毒。能拔一切风火热毒之邪,使之外出。盖邪气着人肌肉,郁而不解,则或见为疔肿发背、阴疮、阴蚀、疽疠恶疮。故必用此辛温以治。盖辛主散,温主行,使邪尽从汗出,不留内入,而热自可以除矣。性有毒,止可外治取效。即或用丸剂,亦止二、三、四厘而已,多则能使毒人。其用作丸投服,亦宜杂他药内,勿单服也。" ③张秉成《本草便读》:"蟾酥,善开窍辟恶搜邪,惟诸闭证救急方中用之,以开其闭,然服食总宜谨慎。试以少许置肌肤,顿时起泡蚀烂,其性可知。研末时鼻闻之,即嚏不止,故取嚏药中用之。此物止可外用。散痈疽,消疔毒,杀虫疮,却有功效耳。" ④林祖庚(中麻通讯 1975;(3)):"中药麻醉以曼陀罗花为主药,近来临床应用其主要成份东莨菪碱从静脉注输,麻醉效果满意。局部应用以蟾酥为佳,其局麻效果较西医常用之可卡因为强。" ⑤李文逢(甘肃中医 1997;(1)):"牙髓失活是口腔常采用的一种治疗方法,以往用复方牙髓失活剂需48小时或更长时间,以蟾酥少许放在穿髓点上,30分钟即可施行干髓术,效果满意,研究资料认为蟾酥对牙髓的作用是神经传导阻滞,其麻醉效力大于可卡因30～60倍;并与可卡因有协同作用。"

27131 **蟾酥丸**(《外科正宗》)

本品由朱砂9g,蟾酥(酒化)、枯矾、寒水石(煅)、铜绿、乳香、没药、胆矾、麝香各3g,轻粉1.5g,蜗牛21个组成。有清热解毒,消肿定痛之功效。适用于热毒蕴结,致患疔疮,发背,脑疽、乳痈,附骨、腿臀等疽及一切恶疮。方中蟾酥解毒消肿,强心止痛,主痈疽疔肿瘰疬,一切恶疮顽癣;寒水石、蜗牛清热解毒,消肿软坚;乳香、没药活血化瘀,消肿定痛;麝香开通经络;朱砂解毒安神;雄黄解毒化瘀;胆矾解毒消肿;枯矾燥湿化瘀;轻粉攻毒,治毒疮;铜绿杀虫治恶疮。本品为水丸。每33粒重1g。葱白汤或温开水送服,1次4～5粒,1日1～2次。外用,研细醋调敷患处。本丸有毒,服用不可过量;气血虚弱者慎用;孕妇忌服。疔疮、痈疽等已溃烂者不宜外敷。贮阴凉干燥处。各家论述 陈实功《外科正宗》:"治疔疮、发背、脑疽、乳痈、附骨臀腿等疽,一切恶症歹疮,不痛或麻木,或呕吐,病重者必多昏愦。此药服之不起发者即发,不痛者即痛,痛甚者即止,昏愦者即苏,呕吐者即解,未成者即消,已成者即溃。真有回生之功,乃恶症中之宝丹也。"

27132 **蟾酥注射液**(1)(《安徽省药品标准》1987年版)

本品由蟾酥(新鲜)5g,无水亚硫酸钠2g,氯化钠8g,苯甲醇10ml,注射用水适量组成。有解毒、消肿,止痛之功效。适用于急、慢性化脓性感染。本品为无色澄明的注射液。每支2ml。肌肉注射,1次2～4ml,1日2次,小儿酌减。密闭,贮阴凉避光处。 药理作

用　抗炎作用，其中的甾醇类物质能抑制血管通透性。对局部感染金黄色葡萄球菌的家兔，肌注蟾酥注射液能阻止病灶扩散，使周围红肿消退。

参考文献　中药大辞典.下册.上海人民出版社，1977；5692

27133 **蟾酥注射液**(2)(《中药制剂汇编》)

本品由蟾酥制成。有抗炎，抗肿瘤之功效。适用于晚期血吸虫病并发结肠癌。经临床与药理实验研究证实，蟾酥注射液有抗炎，抗肿瘤作用，并有较好的止痛作用。本品为蟾酥的提取液，注射液。每支1ml，每1ml提取液相当于蟾酥重量0.9g。肌肉注射，每次1～2ml，每日1～2次，10天为1疗程。用药时禁食酸、辣、海味等，如出现嗯心呕吐、腹痛、食欲减退等反应时，可对症处理，避免用杜冷丁类止痛药。贮避光阴凉处。　药理作用　抗肿瘤作用蟾蜍皮提取物对小鼠肉瘤180，兔B.P.瘤均有抑制作用。延长患精原细胞瘤、腹水癌和肝癌小鼠的生存期，并增强网状内皮细胞的功能。此外，蟾酥在试管内能抑制血吸虫的活动，对其耗氧量则无影响。

参考文献　中药大辞典.下册.上海人民出版社，1977；5692

27134 **蟾酥痧气丸**(《浙江省药品标准》1983年版)

本品由大黄240g，麻黄、腰黄(飞)、天麻、朱砂各144g，苍术120g，甘草(炒)96g，蟾酥36g，丁香24g，麝香12g组成。有祛暑，解毒，开窍之功效。适用于夏令中暑，腹痛吐泻，牙关紧闭，四肢逆冷。方中苍术、腰黄燥湿祛风，辟秽解毒；麝香、蟾酥开窍辟秽、通络，解毒；天麻、朱砂安神定惊；麻黄发汗解肌开腠理；大黄泻热解毒行瘀滞；丁香辟秽祛邪，芳香开窍；甘草和中解毒，调和诸药。本品气香，味甘、苦、有麻舌感；为朱红色有光泽的水丸，除去朱砂之后，显深黄色至棕黄色。每40粒重约1g。内服，1次10粒，小儿酌减，1日1～2次；外用，研细后吹入鼻孔取嚏。孕妇忌服。密封，防潮保存。

27135 **蟾酥锭**(1)(《全国医药产品大全》)

本品由雄黄(飞)250g，大黄、藤黄各200g，蟾酥75g，儿茶60g，蜈蚣25.6g，花蜘蛛5g，麝香、冰片各10g，地牯牛(制)2.5g组成。有清热解毒，消肿止痛之功效。适用于痈疽发背，无名肿毒，恶疮初起，疼痛坚硬，以及毒虫咬后红肿痒痛。方中用蟾酥解毒消肿止痛为主，配以雄黄解毒杀虫；蜈蚣解毒止痛；麝香、冰片、儿茶活血散结止痛；地牯牛解热拔毒消肿；藤黄止血消痛；蜘蛛解毒消肿；大黄破血行瘀，泻血分实热。本品气香；为黄褐色锭。每锭重2g。用温开水或醋磨化，涂擦患处。破皮及将溃者不宜用，切勿入口、入眼。密闭，贮阴凉干燥处。

27136 **蟾酥锭**(2)(《北京市药品标准》1983年版)

本品由雄黄、朱砂各240g，蜗虫(活的为佳)120g，蟾酥(酒炙)60g，冰片3g，麝香1.5g组成。有活血解毒，消肿止痛之功效。适用于疔毒恶疮，红肿坚硬，痈疽发背，乳痈肿痛，蝎螫虫咬。方中用蟾酥解毒消肿止痛为主；配以雄黄解毒杀虫，清热消肿；蜗虫清热解毒，消肿软坚；朱砂、冰片、麝香活血散结止痛。本品气香凉；为红色长椭圆形的锭。每锭重3g。用醋研磨涂患处。外用药，切勿入口。忌食辛辣食物。密闭，贮室内阴凉干燥处。

27137 **蟾酥膏**(1)(《广东省药品标准》1982年版)

本品由黄丹424g，乳香(制)、没药(制)各66g、丁香、独活、紫草皮、樟脑、白芷各53g，蟾蜍皮26g组成。有散疔消肿，拔毒生肌之功效。适用于疮疔，痈疽，未溃红肿或溃烂流脓。方中丁香外用有温经通络，活血止痛之功；紫草皮活血凉血；乳香、没药活血化瘀，消肿定痛；蟾蜍皮解毒消肿；独活通痹止痛；黄丹拔毒生肌；樟脑消肿止痛；白芷消痈排脓。本品有樟脑香气；为黑色的硬膏。每张0.2g。加热软化，贴于患处。密闭保存。

27138 **蟾酥膏**(2)(《全国中成药产品集》)

本品主要由蟾酥、七叶一枝花、三棱、川乌组成。有活血化瘀，消肿止痛之功效。适用于肺、肝、胃等各种癌症引起的疼痛。方中蟾酥解毒消肿，止痛；三棱破血行气，消肿止痛；川乌温经止痛；七叶一枝花清热解毒，消肿止痛。每帖$5\times7cm^2$；$7\times10cm^2$，用法遵医嘱。

27139 **蟾蜍**(《别录》)

【概况】

异名　苦蠪(《别录》)，蟾(《药性论》)，虾蟆(《本草衍义》)，蚵蚾(《全婴方论》)，癞虾蟆、石蚌(《本草蒙筌》)，癞格宝(《贵州民间方药集》)，癞巴子、癞蛤蟆(《吉林中药手册》)，癞蛤蚆(《药材资料汇编》)，蚧蛤蟆，蚧巴子(《山东中草药手册》)。

基源　为蟾蜍科蟾蜍属动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的全体。

原动物　中华大蟾蜍 *Bufo bufo gararizans* Cantor。黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus* Schneider

余项参见"蟾头"条。

【生药】

采集　夏、秋季捕捉。捕得后，先采取蟾酥，然后将蟾蜍杀死，直接晒干(东北、华北)；或杀死后除去内脏将体腔撑开晒干(华东、中南、华南)。直接晒干的

蟾蜍，商品称为"干蟾"，除去内脏的商品称为"干蟾皮"。药材主产于山东、河北、江苏、浙江、四川、湖南、湖北、辽宁、吉林。

鉴别 干蟾：全体拘挛抽皱，纵面有棱角，四足伸缩不一。表面灰绿色或绿棕色，粗糙不平，具小瘤状突起。除去内脏者腹腔内面为灰黄色，可见到骨骼及皮膜。气微腥，味辛。以个大、身干、完整者为佳。

加工炮制 蟾蜍：刷去灰屑泥土，剪去头爪，切成方块。 炙干蟾：将铁砂倒入锅内烧热，取切好的干蟾放入拌炒，至微焦发泡时取出，筛出铁砂，放冷。民间有以活蟾蜍，用黄泥涂裹，放火灰中煨存性后，研细入药者。


【化学】

从朝鲜产中华大蟾蜍 Bufo bufo garganisans Cantor 干燥体中曾分得蟾毒配基类(Bufogenins)：脂蟾毒配基(Resitufogenin)、华蟾毒精(Cinobufagin)(1)、蟾毒灵(Bufalin)、蟾毒它灵(Bufotalin)、华蟾毒它灵(Cinobufotalin)、日蟾毒它灵(Gamabufotalin)等；蟾蜍毒素类(Bufotoxins)；华蟾毒精-3-戊二酰基 L-精氨酸酯(Cinobufagin-3-glutaroyl-L-arginine ester)(2)、华蟾毒精-3-丁二酰基精氨酸酯(Cinobufagin-3-succinyl arginine ester)(3)、华蟾毒精-3-已二酰基精氨酸酯(Cinobufagin-3-adipoyl-arginine ester)(4)、华蟾毒精-3-庚二酰基精氨酸酯(Cinobufagin-3-pimeloyl arginine ester)(5)、蟾毒灵-3-丁二酰基精氨酸酯(Bufalin-3-succinyl arginine ester)、日蟾毒它灵-3-丁二酰基精氨酸脂(Gamabufotalin-3-succinyl-arginine ester)及台蟾蜍毒素类(Vulgarobufotoxin)化合物[1]。

附：有关蟾蜍的化学成分研究，除在蟾酥、蟾皮、蟾蜍下已记述的中华大蟾蜍、黑眶蟾蜍、华西大蟾蜍、台湾蟾蜍、曼谷蟾蜍、花背蟾蜍、亚洲蟾蜍等外，还有北美蟾蜍[2]、南美巨蟾蜍[3]、绿蟾蜍[4]、沙蟾蜍[5]等。研究的材料少数是蟾蜍的分泌物，大多数是剥离的皮，个别的是蟾蜍干燥体。它们的化学成分，可分为下列几类[6,7,8]。

①蟾毒配基类(Bafagenins)：这类成分多半是蟾蜍分泌液中原有蟾蜍毒素类化合物，在采收加工过程中的次生产物，共有 20 多种，已有综述[8]； ②蟾蜍毒素类(Bufotoxins)化合物，是各种蟾毒配基的脂肪酸或脂肪酰基氨基酸或硫酸的酯类，可依据其配基分为 13 类，共约 50 余种化合物； ③蟾蜍色胺类(Bufotenines)，均具吲哚环，亦可称为吲哚碱类，如 5 羟色胺(Serotonine)(6)、蟾蜍色胺(Bufotenine)(7)、蟾蜍特尼定(Bufotenidine)(8)、脱氢蟾蜍色胺氢溴酸盐(Dehydro bufotenine hydrobromide)(9)、蟾蜍硫宁(Bufothionine)(10)等。其它如肾上腺素、胆甾醇

类、甾醇类、嘧定类、肽类、氨基酸、脂肪酸类等成分[7,8]。




(1) R=H

(2) R=—CO—$(CH_2)_3$—CO—NH—CH(COOH)—$(CH_2)_3$—NH—C(=NH)—NH_2


(3) R=—CO—$(CH_2)_2$—CO—NH—CH(COOH)—$(CH_2)_3$—NH—C(=NH)—NH_2

(4) R=—CO—$(CH_2)_4$—CO—NH—CH(COOH)—$(CH_2)_3$—NH—C(=NH)—NH_2


(5) R=—CO—$(CH_2)_5$—CO—NH—CH(COOH)—$(CH_2)_3$—NH—C(=NH)—NH_2




(6)




(7)



(8)



(9)



(10)

参考文献　[1] Chem Pharm Bull, 1985; **33**(7): 767　[2] Chem Pharm Bull, 1980; **28**(5): 1559　[3] Tetsahedson Lett　1979: 163　[4] Chem Pharm Bull, 1986; **34**(8): 3454　[5] Buckingham J. Dictionarg A Organic Compounds. (Fifch edition). Chapman and Aall. 1982: T3452　[6] 沈药药学院　1989; 6(3): 204　[7] 中草药　1996; **27**(4): 246　[8] 张荫中等. 动物活性成分化学. 天津科学技术出版社, 1995: 1520, 1525

【药性】

性味　辛，凉。有毒。　①《本草蒙筌》："味辛，气凉。微毒。"　②《别录》："有毒。"　③《日华子本草》："凉。微毒。"　④《医林纂要》："辛、甘、咸，寒。"

归经　①《纲目》："入阳明经。"　②《本草再新》："入心、肝、脾、肺四经。"

功效　破癥结，行湿除黄，清热杀虫，平惊散癖，强心利尿，消疳化毒，止痛。

主治　无名肿毒，疔疮，发背，阴疽瘰疬，癥瘕癖积，臌胀水肿，小儿疳积，慢性气管炎，皮肤瘙痒。①《别录》："疗阴蚀，疽疬，恶疮，猘犬伤疮。"　②《药性论》："杀疳虫，治鼠漏恶疮。烧灰敷一切有虫恶痒滋胤疮。"　③《本草拾遗》："主温病生斑者，取一枚，生捣绞取汁服之，亦烧末服；主狂犬咬发狂欲死，作脍食之，频食数顿。"　④《日华子本草》："破癥结，治疳气，小儿面黄癖气。"　⑤《纲目》："治一切五疳八痢，肿毒，破伤风病，脱肛。"　⑥《本草蒙筌》："治小儿洞泻下痢，炙研水调吞之；疗大人跌扑损伤，活捣泥烂署上；风淫生癣，烧灰和猪脂敷；煨熟啖，杀疳蚀成癖。"　⑦《本草正》："消癖气积聚，破坚癥肿胀。"　⑧《本草备要》："发汗退热，除湿杀虫。"　⑨《医林纂要》："主治痈疽疔毒，杀小儿疳积。剖其腹合肿毒上，三易则毒可消。"　⑩《四民月令》："治恶疮疽。"　⑪《本草再新》："治疮疽发背，小儿脾胃不和，肝旺火甚，动风惊厥。"　⑫《山东中草药手册》："治水肿腹水。"

用法用量　内服：煎汤，1只，或入丸散，1～3g。外用：烧存性研末敷或熬膏摊贴。

【临床应用】

配伍应用　①配芒硝，治腹中冷癖，心下停痰，两胁痞满。　②配猪胆汁，治慢性支气管炎。　③配使君子肉、山楂肉、五谷虫，治小儿疳积，腹大如鼓，不欲饮食。　④配蛤蚧、半夏、陈皮，治支气管哮喘。⑤配甘遂、木香、鸡内金治肝硬化腹水。

方选和验方　①五疳保童丸(《全婴方》)治五疳八痢，面黄肌瘦，好食泥土，不思乳食：大干蟾蜍1枚(烧存性)，皂角(去皮弦)3.7g(烧存性)，蛤粉(水飞)11g，麝香3.7g。为末，糊丸，粟米大。每空心米饮下30～40丸，日2服。　②《郑氏小儿方》："治走马牙疳，侵蚀口鼻：蚵蚾(黄泥裹，煅)、黄连各9.4g，青黛3.7g。共为末匀，入麝香少许和研，敷患处。"　③金鞭散(《普济方》)治疳疮，颗穿牙落：活土狗1个(以孵退鸡子白皮包)，置大虾蟆口内，草缚泥固煅，取出研末，敷患处。以愈为度。　④《仁斋直指方》："治癞风虫疮：干虾蟆37g(炙)，长皂角1条(炙去皮子蘸酒再炙)。共研为末，以竹管引末入羊肠内，系定，以麸铺甑内，置肠于麸上，蒸熟，取肠去麸，入麝香1.9g，同捣为丸，梧子大。每温酒服21丸。"　⑤《锦囊秘览》："治附骨坏疮，久不瘥，脓汁不已，或骨从疮口出：大虾蟆1个，乱头发1团，鸡子大，猪油150g。煎枯，去滓，待凝如膏。每用，先以桑根皮，乌头煎汤洗，拭干，用煅龙骨末糁疮口四边，敷膏于疮上，贴之。"　⑥《奇效良方》："治破伤风："虾蟆94g，切剁如泥，入花椒37g，酒炒熟。再入酒200ml，温热服之，少顷，通身汗出。"　⑦《肘后方》："治腹中冷癖，水谷阴结，心下停痰，两胁痞满，按之鸣转，逆害饮食：大蟾蜍1枚(去皮，肠)切碎，芒硝(视人体质强弱)适量，加水1200ml煮，煎取800ml，取200ml，取下。未得下，再服200ml。得下，则九日十日一作。"　⑧蟾矾散(《圣惠方》)治舌口生疮：胆矾一份，干蟾一份(炙)共研为末匀，取小豆大，掺疮上，良久，用新汲水600ml，分次漱口，水尽为度。　⑨蟾砂散(《绛囊撮要》)治气臌：大蟾蜍1个，砂仁(不拘量研末)。装砂仁末于蟾腹内令满，缝口，用泥封固，炭火煅红，冷后，去泥取蟾研末，作3服，陈皮汤送下。　⑩《吉林中草药》："治疔毒：蟾蜍1个，黑胡椒7粒，鲜姜1片，后二药置蟾蜍腹内，于砂锅或瓦罐内，慢火焙焦，研末。每服0.15g，日2服。"　⑪辽宁《中草药新医疗法资料选编》："治胸壁结核或淋巴结结核破溃成漏：癞蛤蟆1个，白胡椒9g，硫磺6g，后二药入蛤蟆腹内，黄泥包裹厚约4～6cm，文火煨透，去泥研细末，香油调成糊，灭菌后，涂糊于纱布条，置漏孔内，外用纱布包裹，第2～4天换药1次。"　⑫蟾蜍膏(《圣济总录》)治一切疮肿，痈疽，瘰疬等，经月不瘥：蟾蜍(去头)1个，石硫磺(另研)、乳香(为研)、木香、桂(去粗皮)各20g，露蜂房1个(烧研)。各为末和，用清油37g调，入瓷碗，重汤熬，并搅令成膏，摊绢上，贴患处。候出清水，更换。疮患重者，药膏厚摊。⑬《余居士方》："治肿毒初起：大虾蟆1个，剁碎，炒石灰适量，研如泥，敷患处，频易。"　⑭江苏省医学科学资料汇编　1959；(5)："治疗白喉：活蟾蜍170g，明矾33g。(实际用时按此比例)同于石臼内捣烂，纱布包裹成5×10cm大小，敷患者前颈，绷带固定，按症轻重第6～10小时或4～6小时更换1次。3

～6 次，以吞咽便利为度。” ⑮江西省防治老年慢性气管炎资料汇编 1972;(3):“治疗慢性气管炎：活蟾蜍(去头，皮和内脏，焙干研末)7 份，猪胆汁浓液与等量面粉混合，小火炒松研末 3 份，混匀，装胶囊。每次服 1.5g，日 3 次。10 天为 1 疗程。” ⑯山东省潍坊地区卫生局《攻克慢性气管炎资料选编》 1972:“治疗慢性气管炎：冬眠蟾蜍 1 只，白矾 9g，大枣 1 枚。后二药和，纳蟾蜍口内。阴干，焙黄研末。水泛为丸，绿豆大，代赭石末为衣。每日 3～6g，1 次或分次服。连服 30 天。” ⑰《中医药物贴脐疗法》:“治肝病：活蟾蜍 2 个，滑石(研末)12g，甘草 2g。先将蟾蜍杀死，去内脏，将滑石、甘草研末撒于腹内，再把蟾蜍覆敷在患者脐窝上，外用纱布固定，每天换药 1 次。” ⑱蟾香散(《全国中药处方集》)治胸膈气胀，小便短赤：活虾蟆 1 只，g 砂仁 15g。将春砂仁入活虾蟆口腹内，用线将嘴缝牢，装入瓦罐中用泥封固，炭火煅存性(约 4～5 小时)，候冷研细末。每服 3g，米汤送服，日 2 服。 ⑲金蟾丸(《全国中药成药处方集》)治小儿疳积虫痛，面黄口渴，腹大如鼓，青筋显露，不欲饮食、腹痛泄泻：蟾蜍(烘干)、使君子肉、五谷虫各 90g，山楂肉(炒)150g，五灵脂，蓬莪术、广陈皮、小青皮、西砂仁各 60g。同研为细末，陈蜜为丸，每丸重 6g。每次服 1 丸，米饮化服，量儿大小斟酌加减。 ⑳新中医 1980;(3):“治肝癌疼痛：活蟾蜍 1 只、雄黄 30g。先将蟾蜍去内脏，雄黄放入其腹内并加水调成糊状，敷在肝区疼痛处，可持续敷 12～24 小时。夏天 6～8 小时换 1 次，冬天 24 小时换一次。有时敷后成绿色，可照常使用。” ㉑河南中医 1981;(5):“治麻疹：蟾蜍(风干)1 只，肉桂，附子各 3g，天麻、薄荷、钩藤、僵蚕各 6g，雄黄 2g。同研为细末，1～3 岁每次服 1～2g；4～6 岁每次服 3～4g；每日服 3 次，白开水送服，连服 3 日。” ㉒上海中医杂志 1984;(11):“治支气管哮喘：活蟾蜍(去内脏、煅存性)10 只，白胡椒 60g，法半夏 50g，广陈皮 20g，蛤蚧 2 条，田三七 12g。同研为细末，分作 30 包。哮喘发时每天早上及晚卧前各服 1 包，温开水送下。病情稳定后，改为每天早上服 1 包。一般服药 1～2 料。” ㉓陕西中医 1985;(8):“治支气管炎：活蟾蜍 1 只(大者为佳)，生鸡蛋 1 只。将鸡蛋从蟾蜍口内塞至腹腔，若口小塞不进去，可将蟾蜍口角两边剪开，然后用白绵线缝合，勿使鸡蛋滑出，外用黄泥包裹再放在柴草燃烧之灶膛里烧烤，以外涂的泥开为度，泥及蟾蜍均剥去，趁热吃烧熟的鸡蛋，每天按此法吃 1 只鸡蛋，连吃 5 天。” ㉔蟾蜍片(新中医 1986;(4))治肺癌：蟾蜍、仙鹤草、人参各等份。研末，制成糖衣片，每片 0.4g，每次服 6 片，开水下，日 3 服。 ㉕癞虾蟆汤(四川中医 1986;(9))治痫病：癞虾蟆 2 只，

甘草、雄黄各 3g，猪肚 1 只。将甘草、雄黄研末填入虾蟆口内，缝合之，装入猪肚中，加水 1000ml，煮至 500ml。每次空腹服 20～25ml。 ㉖甘蟾砂仁合剂(天津中医 1989;(2))治肝硬化腹水：活蟾蜍 2 只，砂仁 10g，甘遂 3g，木香 6g。将三药研末和匀，分装入蟾蜍口内，缝合，泥包煨熟，去泥，加鸡内金 10g，焦山楂 30g，烘干研末，每次服 6g，日服 2 次。初服 10 天以五皮饮送服，后 75 天以化瘀汤送服，然后再用补气养血汤送服 75 天。

单方应用 ①《子母秘录》:“治小儿疳泄下痢：虾蟆烧存性研末，饮服 3g。” ②《子母秘录》:“治小儿口疮：端午日虾蟆炙，研末，敷疮上。并治小儿蓐疮。” ③《外台秘要》:“治小儿脐疮，出汁，久不瘥：虾蟆烧灰敷之，日 3 次。一加牡蛎等份。” ④《外台秘要》:“治小儿癣疮：蟾蜍烧灰，猪脂和，敷之。(《千金方》云治一切湿疮)” ⑤《袖珍方》:“治猘犬咬伤：虾蟆后足，捣烂，水调服。服前先于患者顶心拔去血发 2～3 根，则小便内见沫。” ⑥《奚台备急方》:“治折伤，接骨：大虾蟆生研如泥，敷伤处，外劈竹裹缚。” ⑦《医林集要》:“治发背肿毒，未成者：活蟾 1 个，系放疮上。待蟾昏，易之。至蟾系缚疮上无异状，则疮毒散。若病势重，可以活蟾破开，连肚乘热合疮上。发臭即易。” ⑧中华外科杂志 1962;(9):“治疗炭疽病：干蟾蜍 1 个，水 300ml，煎至 200ml，顿服。或用活蟾蜍 1 个，去净肠杂，捣烂如糜，开水冲服。” ⑨辽宁抗癌战讯 1971;(5):“治疗胃癌，膀胱癌，肝患：活蟾蜍晒干，烤酥，研细末，3 份末加 1 份面粉(制成糊)和丸，黄豆大。每 100 粒丸，以雄黄 1.5g 为衣，每次服 5～7 丸，日 3 次，饭后开水送下。”

食疗 ①《肘后方》:“治猘犬伤，每 7 日一发，虾蟆烧炙食之。” ②《纲目》:“治小儿疳积，腹大黄瘦骨立，头生疮，结如麦穗：立秋后大虾蟆，去首足肠，以清油涂之，阴阳瓦炙熟，食之，连食 5～6 个。” ③《纲目》:“治大肠痔疾：蟾蜍 1 个，以砖砌四方，安蟾蜍于内，泥住，火煅存性，为末，另取猪广肠 1 截，扎两头煮熟，切碎，以肠蘸，蟾蜍末食之。3～4 次，痔自落。” ④中华外科杂志 1962;(9):“治疗炭疽病：活蟾蜍 1 个，去内脏洗净，白菊花 150g。水煎，代茶饮。”

【历代医药家论述】

①李时珍《纲目》:“蟾蜍，土之精也……伏山精、制蜈蚣，故能入阳明经，退虚热，行湿气，杀虫䘌而为疳病，痈疽，诸疮要药也。《别录》云治猘犬伤，肘后亦有方法。按沈约《宋书》云：张收为猘犬所伤，人云宜啖虾蟆脍，食之遂愈。此亦治痈疽、疔肿之意。大抵是物

能攻毒拔毒耳。古今诸方所用虾蟆不甚分别，多是蟾蜍，读者当审用之，不可因名迷实也。”　②缪希雍《本草经疏》：“虾蟆、蟾蜍本是二物。《经》云一名蟾蜍者，盖古人通称蟾为虾蟆耳。经文虽名虾蟆，其用实则蟾蜍也。今世所用皆蟾蜍，而非虾蟆，其功益可见矣。味辛气寒，毒在眉棱皮汁中。其主痈肿，阴疮，阴蚀，疽疠，恶疮，猘犬伤疮者，皆热毒气伤肌肉也。辛寒能散热解毒。其性急速，以毒攻毒，则毒易解，毒解，则肌肉和，诸证去矣。凡瘟疫邪气，得汗则解。其味大辛，性善发汗，辛主散毒，寒主除热，故能使邪气散而不留，邪去则胃气安而热病退矣。破癥、坚血者，亦以其辛寒能散血热壅滞也。近世治小儿疳疾多用，以其走阳明而能消积滞也。”

27140 **蟾蜍肝**（《医林纂要》）

【概况】

基源　为蟾蜍科蟾蜍属动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的肝。

原动物　中华大蟾蜍 Bufo bufo gararizans Cantor　黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider

余项参见“蟾头”条。

【化学】

蟾蜍肝含胆碱、抗坏血酸、黄嘌呤氧化酶、尿酸酶，酪氨酸、黑素（Melanin）。

参考文献　《中国药用动物志》协作组．中国药用动物志．第2册．天津科学技术出版社，1983：274

【药性】

功效　清热解毒。

主治　痈疮肿毒。　①《医林纂要》：“治痈疽疔毒，取其（蟾蜍）肝敷之，数易亦愈。”　②《随息居饮食谱》：“凡小儿疮家疫疠，并宜食之，其（蟾蜍）肝尤良。”

【临床应用】

单方应用　①《医林纂要》：“治痈疽疔毒：蟾蜍肝敷疮上，数易。”　②赣州《草医草药简便验方汇编》：“治麻疹疹出不透，迟迟不能出齐，发热不退，或疹出即消，发热增高：癞虾蟆肝1～2个，水煎服。1～2次。”

27141 **蟾蜍甾二烯类**

蟾蜍甾二烯类为存在于中药蟾蜍中具有强心作用的一类化学成分。蟾蜍甾二烯类化合物有游离型和结合型之区分。游离型称蟾毒配基，以环戊烷并多全氢菲（甾核）为基本骨架，C_3位有羟基，C_{17}位有β构型的α-吡喃酮环，为24碳的5β蟾毒内酯，具14β-羟基或14β,15β-环氧基。因此A/B为顺式，B/C为反式，C/D为顺式。结合型为蟾毒配基以C_3-羟基与氨基酸、脂肪酸或无机酸结合而成的酯，根据结合酸的不同，又可分为三种类型：蟾毒类（蟾毒配基＋脂肪酸＋氨基酸）、蟾毒配基脂肪酸酯类（蟾毒配基＋脂肪酸）蟾毒配基硫酸酯类（蟾毒配基＋无机酸）。

27142 **蟾蜍草**（《中国中药资源志要》）

【概况】

基源　为苦苣苔科粗筒苣苔属植物广西粗筒苣苔的全草。粗筒苣苔属全世界约22种3变种；中国有约21种3变种，7种药用。

原植物　广西粗筒苣苔 Briggsia stewardii Chun

形态　多年生草本。根状茎短而粗，长2cm，直径1.5cm。叶莲座状，无柄，倒卵状长圆形，长5～15cm，宽2.5～5cm，顶端钝，基部渐狭，边缘具粗钝齿，两面均被淡黄色贴伏短柔毛和长柔毛，下面主脉和侧脉被黄褐色长柔毛，侧脉每边5～9条。聚伞花序两次分枝，2～4条，每花序具3～6花，花序梗长11～13cm，被疏柔毛至近无毛；花梗长1.5～2cm，被短柔毛和腺状柔毛。花萼长4～5cm，5裂至近基部，裂片椭圆形，顶端锐尖，全缘，外面被疏柔毛，具3脉。花冠粗筒状，直径约1.3cm，淡紫色；筒长2～2.2cm；上唇长约6mm，深2裂，裂片长圆形，顶端圆形，下唇长1.2cm，3裂至中部之下，裂片长圆形，长6mm。上雄蕊长2cm，着生于距花冠基部3mm处，下雄蕊长2.3cm，着生于距花冠基部2mm处，花药肾形，药室顶端汇合；退化雄蕊长0.5mm，着生于距花冠基部2mm处。雌蕊无毛，子房长圆形，长9～14mm，花柱长5～8mm，花柱2，相等，长圆形，长1～1.5mm。花期9月。

生境与分布　生于山坡林下荫湿处。分布于广西北部三江。

【药性】

主治　《中国中药资源志要》：“全草：用于高血压症，中耳炎。”

27143 **蟾蜍胆**（《吉林中草药》）

【概况】

基源　为蟾蜍科蟾蜍属动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的胆。

原动物　中华大蟾蜍 Bufo bufo gararizans Cantor，黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider

余项参见“蟾头”条。

【生药】

采集　春至秋季捕捉，剖腹取胆囊，鲜用。

【化学】

蟾蜍 *Bufo vulgaris formosus* 的胆汁中含高级胆汁酸和胆汁醇两部分。高级胆汁酸中有：三羟基蟾蜍甾族胆烯酸（Trihydroxybufosterocholenic acid）、三羟

基异甾族胆烯酸(Trihydroxyisosterocholenic acid)、Δ^{23}-3α,7α,12α-三羟基粪甾烯酸(Δ^{23}-3α,7α,12α-Trihydroxycoprostenic acid)、三羟基蟾蜍甾族胆烷酸(Trihydroxybufosterocholanic acid);胆汁醇部分有:四羟基降蟾蜍烷(Tetrahydroxynorbufostane)、四羟基胆烷、异三羟基胆烯(Isotrihydroxycholene)、五羟基蟾蜍烷(Pentahydroxybufotane)。日本产蟾蜍胆汁中含蟾蜍胆酸Ⅰ(Bufonic Acid Ⅰ)、蟾蜍二羟胆烷酸(Bufodihydroxycholanic acid)。

参考文献　江苏新医学院.中药大辞典.下册.上海人民出版社,1977:2719

【药性】

功效　镇咳,祛痰,平喘,消炎。

主治　气管炎。

用法用量　开水冲服1~3个。

【临床应用】

方选和验方　①《中医药物贴脐疗法》:"治甲状腺肿:蟾蜍胆5个,黄药子20g,加米醋适量,先取蟾蜍胆取汁,黄药子研末同调成膏敷贴于脐中穴及颈部瘿块上,以纱布覆盖,胶布固定,每天1次,10天为1疗程。在此敷药期间,每天用海带30g,红糖15g同煎水内服之。"　②《中医药物贴脐疗法》:"治肝脓肿:蟾蜍胆3个,冰片0.5g,麝香0.3g。先将蟾蜍(活者)剖腹取胆,胆汁盛于杯中,次将冰片、麝香共研为细末,然后将药末掺入胆汁中调匀备用。用时涂于脐孔及期门穴上。每天涂3~5次,药干后再涂。涂药后再用纱布盖上,胶布固定。(无麝香可用公丁香代,期门穴于第六肋间处)。"

单方应用　《吉林中草药》:"治气管炎:蟾蜍胆1~3个,开水冲服。"

27144 **蟾麝救心丸**(《全国中成药产品集》)

本品主要由牛黄、麝香、珍珠、广角、蟾蜍组成。有镇心安神、开窍定痛之功效。适用于冠心病引起的心绞痛,胸闷,气短和眩晕。方中牛黄清心化痰,利胆镇惊;麝香芳香开窍,通络散瘀;珍珠镇心安神,清热坠痰;广角清热凉血,定惊解毒;蟾蜍解毒消瘀,强心止痛。每丸2.2mg。服用遵医嘱。

27145 **巅顶痛**

巅顶痛指头痛以巅顶部为甚。太阳之脉交巅上,其直者从巅入络脑,故巅顶多属太阳经病。治当选用风药,宜用藁本、川芎、羌活、独活等药。

27146 **齁船**

齁船又名齁喘、齁鰕。指小儿哮喘,痰鸣。喉间若拽锯之声。多由暑湿之邪,郁而为热,因热生风,因风生痰,风痰相搏。上壅而成。体实者,宜祛风化痰。用知母汤;体虚者宜益气化痰,用贝母丸。

27147 **鳔冠花**(《全国中草药汇编》)

【概况】

异名　蓝花楔(《中国中药资源志要》)。

基源　为爵状科鳔冠花属植物滇鳔冠花的根、茎、叶。鳔冠花属全世界约10种;中国有3~4种,1种药用。

原植物　滇鳔冠花 Cystacanthus yunnanensis W. W. Smith

形态　灌木;茎高达2m,略成四棱。中矩圆形至矩圆状披针形,长10~12cm,顶端渐尖,边缘呈浅波状,脉上有毛。圆锥花序顶生,紧缩似总状,长达18cm,花序轴上密生柔毛和腺毛;苞片和小苞片矩圆状披针形,短于花萼,早落;与萼同密被腺毛;花萼裂片5,宽披针形,长12~14mm;花冠淡紫色,近钟状,长20~24mm,具5近相等而稍开展的裂片,花冠筒一侧具浅囊状;雄蕊2,内藏,花丝基部有毛;退化雄蕊2,极小;子房有毛,每室具4颗胚珠。(图见《中国高等植物图鉴》.第4册.168页.图5750)

生境与分布　生于海拔1000~2100m的灌丛中。分布于中国四川、云南。缅甸也有。

【药性】

性味　苦,凉。

功效　清热解表,消炎止咳。

主治　《全国中草药汇编》:"用于咳嗽,崩漏。"

用法用量　内服:煎汤,15g。

27148 **鳕鱼**(《中国动物药》)

【概况】

异名　大头腥。

基源　为鳕科动物鳕鱼的全体。

原动物　鳕鱼 Gadus macrocephalus Tilesius

形态　体长,侧扁,尾部向后渐狭小。头大,吻长,鼻孔每侧两个,前鼻孔后缘具1小皮瓣。口大,前位,上颌突出,下颌具1颏须。牙圆锥形。鳃孔宽大,鳃盖条6。体背小圆鳞。侧线略弯曲成一"S"形。背鳍3个,臀鳍2个,分别与第二、第三背鳍相对。胸鳍短镰刀状。腹鳍始于胸鳍基底前方,第二鳍条丝状延长。尾鳍后缘凹入。背面及上侧面灰褐色,具很多不规则棕色和黄色斑纹,腹面白色。各鳍灰色。(图见《中国动物药》.225页.图222)

生境与分布　为底层冷水性群聚鱼类。以小鱼、软体动物为食。分布于渤海、黄海及东海北部。

【生药】

采集　捕后将全鱼焙干,研末备用。

【药性】

功效　活血，消肿，止痛。

主治　跌打骨折。

用法用量　外用：研末，调糊状，涂于患处，适量。

27149 **鳗鲡**（《别录》）

【概况】

异名　白鳝、蛇鱼、风鳗（《纲目》），鳗鱼（《本经逢原》），白鳗、青鳝（《中国动物图谱·鱼类》），鳗（《中国经济动物志·淡水鱼类》）。

基源　为鳗鲡科鳗鲡属动物鳗鲡，药用其全体或肉。

原动物　鳗鲡 Anguilla japonica Temminck et Schlegel

形态　身体细长，前部呈圆筒状，后部稍侧扁。头长而尖，头长较背鳍起点至臀鳍起点的距离为大。吻短，稍扁平。下颌较上颌稍为突出，上下颌具细齿、唇厚，肉质。眼很小，位于口角之上方。鳃孔小。侧线完全，鳞细而长，隐藏于表皮内。背鳍很低且长，其起点至尾鳍基部的距离为至吻端距离的2.2倍左右，后端联于尾鳍。胸鳍短圆，位于体正侧，紧贴近鳃孔。无腹鳍。臀鳍低长，与尾鳍相连。尾鳍短，呈圆形，肛门紧接在臀鳍起点之前。胃有育囊。体背部灰黑色，腹部白色，无斑点。（图见《中国经济动物志·淡水鱼类》，图123）

生境与分布　生活在江河湖泊中。到一定年龄，于秋天入海产卵。食物以小鱼、蟹、虾、蚯蚓及水生昆虫等为主。分布于长江、闽江、珠江流域及海南。

【生药】

采集　四季捕捞，捕后去内脏，鲜用。

【化学】

肉每100g含水分76g，蛋白质14.5g，脂肪8g，灰分1.4g，Ca 166mg，P 211mg，Fe 1.8mg；维生素：A 3000单位，B_1 10μg，B_2 100μg，C 15mg，尼克酸3.0mg。从肌肉中还分离得肌肽（Carnosine）和鹅肌肽（Anserine）。在18～22℃放置一昼夜，含挥发性碱性氮13.7mg%，挥发性还原性物质36μgN/g，组织胺（Histamine）<2.2mg%及显著的丁酸。鱼身粘滑液含多糖，多糖中含葡糖胺0.65mg，半乳糖胺6.5mg，葡糖醛酸0.16mg%，鳗肝含维生素尤其丰富，每100g含维生素：A 15000单位，B_1 300μg，B_2 500μg[1]。肉、皮和内脏中含粗脂质24.94%、20.00%和14.96%。游离脂由中性脂（86.71%～94.94%）、磷脂（14.13%～12.74%）和糖脂（0.63%～1.22%）组成[2]。新鲜鱼中含有精胺（Spermine）、亚精胺（Spermidine）、腐胺（Putrescine）和尸胺（Cadaverine）[3]。还有胍基化合物如肌酸（Creatine）、肌酸酐（Creatinine）和精氨酸（arginine）[4]。胆汁中含有胆红素（Bilirubin）二葡糖醛酸甙、胆红素单葡糖醛酸甙、胆绿素（Biliverdin IX_α）[5]。从鳗鲡鱼的心室中分离出钠尿肽（Natriuretic peptide）[6]。

参考文献　[1]　江苏新医学院．中药大辞典．下册．上海人民出版社，1977：2719　[2]　CA　1985；**102**：183916v　[3]　CA　1988；**108**：54615w　[4]　CA　1988；**108**：54617y　[5]　CA　1988；**109**：20438w　[6]　CA　1991；**115**：89434h

【药性】

性味　甘，平。①《别录》："味甘。有毒。"②《食性本草》："寒。"③《日华子本草》："平。微毒。"④《会约医镜》："甘，平、微寒。"

归经　①《本草求真》："入肝、肾。"②《本草再新》："入脾、肾二经。"

功效　滋补强壮，解毒杀虫。

主治　妇女赤白带下，崩漏，虚劳骨蒸，肺结核，风湿痹痛，脚气，风疹，小儿疳积，肠风、痔漏，淋巴结结核，阳痿，恶疮，溃疡等。①《别录》："主五痔疮瘘，杀诸虫。"②《食疗本草》："疗妇人带下百病，一切风瘙如虫行。"《日华子本草》："治劳补不足，杀虫毒恶疮，暖腰膝，起阳，疗妇人产户疮虫痒。"③《日用本草》："补五脏。治一切风疾，肠风下血。"④《纲目》："治小儿疳劳及虫心痛。"

用法用量　内服：烧炙研末或煮食。

使用注意　病后脾肾虚弱，痰多泄泻者忌服。①《本草经疏》："脾胃薄弱易泄者勿食。"②《本草求原》："脾胃虚滑及多痰人勿食。"③《随息居饮食谱》："多食助热发病，孕妇及时病忌之。"④寇宗奭："动风。"

【临床应用】

方选和验方　①鳗鲡鱼丸（《圣惠方》）治鼠瘘：鳗鲡鱼120g（炙令焦黄），野猪皮120g（炙令焦黄），瞿麦30g，蟾蜍1枚（炙黄）斑猫30枚（去头、足、翅，糯米拌炒令黄色），腊月猪脂15g（炼成者），巴豆15枚（去皮、心膜，纸裹压去油）。上药除猪脂、巴豆外，捣罗为末，用猪脂、巴豆和捣千杵，丸如梧桐子大。每日空心，以米粥饮下2丸，觉者当寒热，不觉者，来日平明更服3丸，稍稍增之，慎热饮食，当有烦闷。②《中国动物药》："治结核阴虚发热：鳗鲡鱼1条，贝母15g，百合15g，百部10g，白茅根15g，水煎服，日2次。"③鳗鱼丸（《经验广集》）治男妇一切虚劳弱症：大鳗鱼数斤，水洗净，铺荷叶上蒸熟（约一炷香久），去头，尾，骨捣烂，入炒熟山药末和丸如梧子大，晒干，加薄荷，瓷器收贮，勿走药气。每服空腹薄荷汤或酒下12～15g。

食疗　①《圣惠方》："治骨蒸劳瘦及肠风下虫：鳗

鲡鱼1000g，治如食法，切作段子，入铛中，以酒600ml煮，入盐，醋食之。" ②《食医心镜》："治五痔瘘疮，杀虫：鳗鲡鱼一头，治如食法，切作片炙，着椒、盐、酱调和食之。" ③孟诜《必效方》："治蛔心痛：鳗鲡鱼淡炙令熟，与患人吃1～2枚。"

【历代医药家论述】

①缪希雍《本草经疏》："鳗鲡鱼甘寒而善能杀虫，故骨蒸劳瘵，及五痔疮瘘人常食之，有大益也。" ②倪朱谟《本草汇言》："鳗鲡鱼，消疳治瘵，杀诸虫之药也。如痨瘵瘘痔，及风湿脚气痹痛，人常食之，渐渐获效。性虽有毒，以五味、葱、姜、椒、韭烹制得宜，食之又能补肾脏，壮虚羸。"

27150 **鳗鲡血**（《纲目》）

【概况】

基源 为鳗鲡科鳗鲡属动物鳗鲡的血。

原动物 鳗鲡 Anguilla japonica Temminck et Schlegel

余项参见"鳗鲡"条。

【生药】

采集 四季捕捞，取血，鲜用。

【药性】

主治 《纲目》疮疹入眼生翳，以少许点之。

27151 **鳗鲡骨**（《纲目》）

【概况】

基源 为鳗鲡科鳗鲡属动物鳗鲡鱼的骨。

原动物 鳗鲡 Anguilla japonica Temminck et Schlegel

余项详见"鳗鲡"条。

【药性】

主治 《纲目》："治疳痢，肠风，崩带。"

用法用量 外用：适量，烧灰敷恶疮，烧熏痔瘘，杀诸虫。

【临床应用】

单方应用 《纲目》："治一切恶疮：蛇鱼（即鳗鲡）骨，炙为末，入膏药中，贴患者。"

27152 **鳗鲡膏**（《纲目》）

【概况】

基源 为鳗鲡科鳗鲡属动物鳗鲡的脂肪。

原动物 鳗鲡 Anguilla japonica Temminck et Schlegel

余项参见"鳗鲡"条。

【药性】

主治 ①陶弘景："疗诸瘘疮。" ②《唐本草》："疗耳中有虫痛者。"

用法用量 外用：熬油涂敷。

【临床应用】

单方应用 ①《姚僧垣集验方》："治白驳风，生头面上，浸淫渐长似癣：鳗鲡曝干，炙取油脂。用时先将患处刮令燥痛，以热脂搽患处。不过3次。" ②《动植物民间药》："治肺炎发热：大鳗1～2条，加清水于砂锅中煮，待有油上浮，取油。每用50g，加盐少许，食前服，日2次。"

27153 **鳙鱼**（《本草拾遗》）

【概况】

异名 鳙鱼（《山海经》），鳝鱼（《上林赋》），皂包头、皂鲢（姚可成《食物本草》），黑包头鱼（《食物本草会纂》），鳙头鲢（《医林纂要》），包头鱼（《随息居饮食谱》），胖头鱼（《动物学大词典》），黑鲢、花鲢（薛德焴《系统动物学》），溶鱼（《纲目》）。

基源 为鲤科动物鳙，药用其肉。

原动物 鳙 Aristichthys nobilis(Richardson)

形态 体侧扁，较高，腹部在腹鳍基部之前较圆，在腹鳍基部之后至肛门有很窄起的腹棱。头很大，约为体长的三分之一。头长于体高，在不同大小的个体中头长、体高、眼经、眼间距等变化很大，一般体高和眼间距是随个体的增长而相对增大，而头长、眼经则随着体长的增大而减少。吻钝，阔而圆，口很宽，上唇中间部分很厚。眼小，位置特别低，在头侧正中轴的下方。下咽齿1行，呈杓形。鳃耙数目很多，呈页状，排列紧密，很不联合。有发达而成螺旋形的鳃上器。鳞很小，侧线鳞96 $\frac{20\sim23}{15\text{-V}}$ 110。背鳍条3.7，很短，无硬刺，起点在腹鳍基之后。胸鳍长，末端远超过腹鳍基。臀鳍条3.12～13。生活时背部及两侧上半部微黑，腹部灰白，两侧有许多不规则的黑色斑点，胸，腹鳍灰白。（图见《中国经济动物志·淡水鱼类》，图113）

生境与分布 多生活于流水或大的静水水体中，喜栖息在水层的中上层，但不像鲢接近水面，性较温和，很易捕捉。冬季多栖息于河床和较深的岩坑中越冬。主要以浮游动物为食。分布于长江流域下游和珠江地区，东北、华北河流中虽亦有发现，惟数量很少。

【生药】

采集 四季捕捞，除去鳞及内脏鲜用。

【化学】

肌肉含蛋白质、肽、氨基酸、脂类、多种维生素。含维生素 A_1、A_2 0.657μg/g、β-胡萝卜素(β-Carotene)、鸡油菌黄质(Canthaxanthin)、异玉蜀黍黄素(Isozeaxanthin)、叶黄素(Lutein)、蒲公英黄质(Taraxanthin)、堇菜黄质(Violaxanthin)、虾黄质(Astaxanthin)、多氧叶黄素(Polyoxyxan-

thophyll)[1,2]。含腺苷一磷酸 1.54～2.35μgM/g、腺苷二磷酸 0.74～1.07μgM/g、腺苷三磷酸 0.57～1.00μgM/g(湿重)。除此,尚含腺嘌呤核苷酸、磷脂类、三甘油酯、胆甾醇、胆甾醇酯、游离脂肪酸等。肝含维生素 A_1、A_2 1.76μg/g,脂酶、乳酸脱氢酶等[3]。

参考文献　[1] CA 1973;**79**:76077g　[2] CA 1983;**98**:195269y　[3] 中国药用动物志(二册).天津科学技术出版社,1983:217

【药性】

性味　《纲目》:"甘,温。"

归经　《本草求真》:"入胃。"

功效　暖脾胃,壮筋骨,益脑,去头眩。

主治　脾胃虚弱,消化不良,四肢肿胀,腰膝酸痛,行走不便,风寒头痛,高血压。①汪颖《食物本草》:"暖胃,益人。"②《本草求真》:"暖胃,去头眩,益脑髓,老人痰喘宜之。"

用法用量　内服:煎汤或煮食,适量。

使用注意　《纲目》:"多食动风热,发疥。"

【临床应用】

方选和验方　①《中国动物药》:"治脾虚水肿:鳙鱼肉适量,猪苓 5g,白术 15g,水煎服,食肉饮汁。"②《中国动物药》:"治腰膝酸痛,行动不便:鳙鱼肉适量、续断 10g,狗脊 20g,牛膝 15g,水煎服,日 2 次。"

食疗　《食物本草》:"治胃寒:鳙鱼煮服之。"

27154 蟹(《本经》)

【概况】

异名　郭索(《太玄经》),蛫(《说文》),蜅(《广雅》),蜅蛸(《玉篇》),螃蟹(《蟹谱》),毛蟹、稻蟹(《医林纂要》)。

基源　为方蟹科绒螯蟹属动物中华绒螯蟹的全体。

原动物　中华绒螯蟹 *Eriocheir sinensis* H. Milne-Edwards

余项参见"蟹爪"条。


【生药】

采集　夏、秋季捕捉,捕后洗净,放铁筒中,用沸水烫死,晒干。


【化学】

蟹可食部分 100g 约含蛋白质 14g、脂肪 2.6g、碳水化合物 0.7g、维生素 A230 国际单位维生素 $B_1$0.01mg、维生素 $B_2$0.51mg、尼克酸 2.1mg、胆甾醇 0.05%,10 余种氨基酸,其中谷氨酸、甘氨酸、脯氨酸、组氨酸及精氨酸的量较多;灰分可达 2.7g,其中:Ca141mg、P191mg、Fe0.8mg。


蟹的外壳含有多量甲壳质(壳多糖,几丁质(hitin)(1),为聚-2-乙酰胺基-2-脱氧-D-吡喃多糖以 β-(1-4)糖苷键连成一种线型高分子多糖,甲壳质经浓碱水解脱去乙酰基后即为壳聚糖(Chitosan)[1~3](2),其结构与纤维素(Cellulose)(3)类似。



(1)



(2)



(3)

参考文献　[1] 天然产物研究与开发,1997;9(1):86　[2] 天然产物研究与开发,1994;6(3):84　[3] 海洋药物杂志,1985;(2):87

【药性】

性味　咸,寒。①《本经》:"咸,寒。"②《别录》:"有毒。"③《日华子本草》:"凉。微毒。"

归经　入肝、胃经。①《本草经疏》:"入足阳明、厥阴经。"②《本草再新》:"入心、肝、肾三经。"

功效　清热,散血,续绝伤。

主治　治筋骨损伤,疥癣,漆疮,烫伤。①《本经》:"主胸中邪气热结痛,㖞僻面肿。"②《本草经集注》:"杀莨菪毒。"③《别录》:"解结散血,愈漆疮,养筋益气。"④崔禹锡《食经》:"主齆鼻恶血,明目醒酒。"⑤孟诜:"主散诸热,治胃气,理筋脉,消食。醋食之,利肢节,主五脏中烦闷气。"⑥《本草拾遗》:"蟹脚中髓、脑、壳中黄,并能续断绝筋骨,取碎之微熬,纳疮中筋即连也。"⑦《日华子本草》:"治产后肚痛血不下,并酒服;筋骨折伤,生捣炒署良。"⑧《滇南本草》:"山螃蟹强壮筋骨,并能横行络分。"⑨《纲目》:"治疟及黄疸;捣膏涂疥疮癣疮;捣汁滴耳聋。""盐蟹汁,治喉风肿痛,满含细咽即消。"⑩《本草逢原》:"生捣涂火烫。"⑪《随息居饮食谱》:"补骨髓,滋肝阴,充胃液,养筋活血,治疽愈核。"

用法用量　内服:烧存性研末或作丸。外用:捣敷或焙干研末调敷。

使用注意　外邪未清，脾胃虚寒及宿患风疾者慎服。　①《本草衍义》："此物极动风，体有风疾人，不可食。"　②《日用本草》："不可与红柿同食。偶中蟹毒，煎紫苏汁饮之，或捣冬瓜汁饮之，俱可解散。"　③《纲目》："不可同柿及荆芥食，发霍乱动风，木香汁可解。"　④《本草经疏》："跌打损伤，血热瘀滞者宜之，若血因寒凝结，与夫脾胃寒滑，腹痛喜热恶寒之人，咸不宜服。"　⑤《随息居饮食谱》："中气虚寒，时感未清，痰嗽便泻者均忌。"

【临床应用】

配伍应用　①配生韭菜根外洗，治漆性皮炎。　②配丹皮、牛膝根、威灵仙，治风火痰郁、口眼歪斜，关节不利。　③配续断，治外伤瘀血，筋断骨折。

方选和验方　①《本草衍义》："治小儿解颅：蟹、白及末。同捣烂，涂囟上，以合为度。"　②螃蟹丸(《全国中药成药处方集》)治风火痰郁、口眼歪斜，关节不利，腰腿疼痛：螃蟹20只，柿饼、生姜、威灵仙、木瓜、当归、牛膝、麦冬各120g，丹皮、枸杞子、乳香、没药、熟地、延胡索、茯苓、虎骨各60g，荞麦面500g。同研为细末，炼蜜为丸，每丸9g重。每次服1～2丸，白开水送服，日服2～3次。　③广西中医药　1982；(2)治漆性皮炎：生蟹7～12只，漆大姑500g，黄泥(离地30cm处之黄泥)400g，生韭菜根250g。将生蟹(沿海可用枪蟹及毛蟹)捣烂，生韭菜根洗净，加清水1500ml与黄泥同煎，乘热浸洗患处。轻者每日浸洗1次。重者每日洗2～3次。"

单方应用　①《唐瑶经验方》："治骨节离脱：生蟹捣烂，倾入热酒中，连饮数次。其渣涂患处。半日内骨节有声即好。或干蟹烧灰酒服亦可。"　②《本草拾遗》："治断绝筋骨：生蟹去壳，连黄同捣烂，微炒，纳入创中，筋即连。"　③《泉州本草》："治跌打骨折筋断：螃蟹焙干，研末，每次9～12g酒送服。"　④《肘后方》："治漆毒，漆疮延及满身：生蟹捣烂涂之。并治疥疮，癣疮。"　⑤《频湖集简方》："治黄疸：蟹烧存性，研末，酒糊丸，梧子大，每服50丸，白汤下，日2次。"

⑥李时珍："治耳聋：螃蟹捣汁滴耳。"　⑦《泉州本草》："治疥癣：螃蟹焙干研末，猪脂调敷患处。"

【历代医药家论述】

①缪希雍《本草经疏》："蟹，味咸性寒，入足阳明、足厥阴经。经曰：'热淫于内，治以咸寒，'故主肠中热结痛也。㖞僻者，厥阴风热也；面肿者，阳明热壅也。解二经之热，则筋得养而气自益，㖞僻面肿俱除矣。咸走血而软坚，故能解结散血。愈漆疮者，以其能解漆毒也。"　②张璐《本经逢原》："蟹性专破血，故能续断绝筋骨。《本经》主胸中邪气热结痛，㖞僻面肿，皆是瘀血为患。性能败漆，今人生捣治漆疮，涂火伤，皆取散血之意；《日华》治筋骨折伤，生捣罨之；藏器云能续断筋，去壳用黄，捣烂微炒，纳入疮中，筋即连也，可知其功不独散而能和血矣。惟蟹与柿性寒，所以二物不宜同食。"　③寇宗奭："此物极动风，风疾人不可食。"　④陶弘景："蟹未被霜者有毒……有毒害人，冬瓜汁、紫苏汁、蒜汁、豉汁、芦根汁皆可解之。"　⑤李时珍："凡蟹生烹，盐藏，糟收，酒浸，酱汁浸，皆为佳品，但久留易沙，见灯亦沙，得椒易脏。得皂荚或蒜及韶粉可免沙脏，得白芷则黄不散，得葱及五味子同煮则色不变。"

27155 **蟹爪**(《本草经集注》)

【概况】

基源　为方蟹科绒螯蟹属动物中华绒螯蟹的爪。

原动物　中华绒螯蟹 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards　又名河蟹、淡水蟹。

历史　蟹首载于《本经》列为中品。《别录》曰："蟹生伊洛池泽诸水中，取无时。"宏景曰："蟹类甚多，蝤蛑、拥剑、蟛螖皆是，并不入药。"由此可知，蟹是指淡水蟹而言，和现今药用蟹吻合。

形态　甲壳方而近圆形，背面有强大的头胸甲，长大约55mm，宽61mm，后半部略宽于前半部，背面突起。步足5对，第1对螯足强大有毛，后4对为横行的步足。腹部缩小，折伏于头胸部的下方。雄性腹部稍尖，雌性腹部宽大。眼1对，具柄，能转动。(图见《中国动物药》，88页，图99)

生境与分布　多栖于泥底河流、湖泊等水域，昼伏夜出，秋季迁徙入海繁殖。长江流域以及东北辽河均有分布。

【生药】

采集　秋夏捕捉，取爪鲜用或干燥备用。

加工炮制　烧存性研末。

【化学】

可食部100g含水分80g、蛋白质14g、脂肪2.6g、碳水化物0.7g、灰分2.7g、Ca141mg、P191mg、Fe0.8mg、核黄素0.51mg、尼克酸2.1mg，又含微量(0.5%)胆甾醇。肌肉含10余种游离氨基酸，其中谷氨酸、甘氨酸、脯氨酸、组氨酸、精氨酸量较多。

参考文献　江苏新医学院《中药大辞典》，下册，上海科技出版社，1985：2721

【药性】

功效　破血，消积，堕胎。

主治　产后瘀积腹痛，癥瘕，产难。　①《别录》："主破胞堕胎。"　②《日华子本草》："破宿血，治产后血闭肚痛，酒及醋汤煎服良。"　③《滇南本草》："破血催生。治难产，癥瘕，瘀血积块，疼痛。"　④《纲目》："堕生胎，下死胎。"

用法用量 内服：煎汤或烧存性研末。

使用注意 孕妇忌用。

【临床应用】

方选和验方 ①神造汤(《千金方》)治子死腹中，或双胎一生一死，令死者出，生者安：蟹爪 30g，甘草 15g，东流水 1200ml，以苇柴煮至 300ml，滤去渣，入真阿胶 100g，烊化，顿服或分 2 服。人不能服者，灌入。 ②《千金方》："治妊妇有病，欲去胎：蟹爪 120g，桂心、瞿麦各 37.3g，牛膝 75g。为末和，空腹酒服 4g。"

27156 蟹爪兰(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名 锦上添花(广西)。

基源 为仙人掌科蟹爪兰属植物蟹爪兰的全株。

原植物 蟹爪兰 Zygocactus truncatus (Haw.) Schum. (Epiphyllum truncatum Haw.)，又名蟹足霸王鞭(《中国高等植物图鉴》)。

形态 附生肉质植物，常呈灌木状，无叶。茎无刺，多分枝，常悬垂，老茎木质化，稍圆柱形，幼茎及分枝均扁平，每一节间矩圆形至倒卵形，长 3～6cm，宽 1.5～2.5cm，鲜绿色，有时稍带紫色，顶端截形，两侧各有 2～4 粗锯齿，两面中央约有一肥厚中肋；窝孔内有时具少许短刺毛。花单生于枝顶，玫瑰红色，长 6～9cm，两侧对称；花萼一轮，基部短筒状，顶端分离；花冠数轮，下部长筒状，上部分离，愈向内则筒愈长；雄蕊多数，2 轮，伸出，向上拱弯；花柱长于雄蕊，深红色，柱头 7 裂。浆果梨形，红色，直径约 1cm。(图见《中国高等植物图鉴》. 第 2 册. 947 页. 图 3623)

生境与分布 原产巴西。中国各地温室有栽培。

【药性】

主治 《新华本草纲要》："民间常用于治疗疮疖肿毒。"

【临床应用】

单方应用 《广西中草药》："治疮疖肿毒：蟹爪兰 8～12g，水煎服。"

27157 蟹壳(《千金·食治》)

【概况】

基源 为方蟹科绒螯蟹属动物中华绒螯蟹的甲壳。

原动物 中华绒螯蟹 Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards)

余项参见"蟹爪"条。

【药性】

性味 《千金·食治》："味酸，寒。有毒。"

功效 破瘀消积，攻毒散风。

主治 瘀血积滞，胁痛，腹痛，乳痈，冻疮。 ①《纲目》："烧存性，蜜调，涂冻疮及蜂虿伤；酒服，治妇人儿枕痛及血崩腹痛，消积。"

用法用量 内服：煅存性，研末。外用：烧灰调敷。

【临床应用】

单方应用 ①《本经逢原》："治蓄血发黄，胸胁结痛而不浮肿者：蟹壳煅存性，黑糖调，无灰酒送下 11g。" ②《本经逢原》："治妇人乳痈硬肿：蟹壳灰酒服 1 服。" ③《证治要诀》："治血崩甚而腹痛：蟹壳烧存性，米饮下。" ④《证治要诀》："治蜂虿螫伤：蟹壳烧存性，蜜调涂之。" ⑤《摘玄方》："熏辟壁虱：蟹壳烧烟熏之。" ⑥人民军医 1983；(6)："治软组织、关节的挫伤、扭伤：蟹壳 15g，龙骨、土鳖虫、羌活、菖蒲各 12g，升麻、红花、白芷、防风、没药、制马钱子各 25g，当归、乳香各 100g。同研细末，酒调糊状敷于患处，厚约 0.3～0.5cm，外用防潮纸绷带包扎，每日更换 1 次。"

27158 爆仗花(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源 为杜鹃花科杜鹃花属植物爆仗花的根、叶、花。

原植物 爆仗花 Rhododendron spinuliferum Franch.

形态 常绿小灌木，高 0.5～2.5m；幼枝有柔毛和刚毛，不久近无毛。叶散生，近革质，椭圆状倒披针形至倒披针形，长 3～8cm，宽 1.8～3.2cm，顶端锐尖，有硬尖头。基部楔形，上面有皱纹，近无毛，向边缘有细刺毛，下面有疏长毛和鳞片；叶柄长约 6mm，有柔毛。花约 4 朵，腋生于花茎顶端；花梗长 8～12mm，粗，有柔毛；花萼小，长约 1mm，有柔毛；花冠筒状，两端稍狭缩，赫红色，无毛，花冠长 1.4cm，裂片 5，卵形，直立；雄蕊 10，伸出，花丝无毛，花药黑色；子房密生绵毛和疏腺体，花柱远长过雄蕊，基部有柔毛。蒴果矩圆形，长 8～10mm，有密绵毛，花柱宿存。(图见《中国高等植物图鉴》. 第 3 卷. 163 页. 图 4279)

生境与分布 生于海拔 700～2500m 的油杉林、栎林、及灌丛中。分布于四川西南部和云南中部、北部和西部。

【药性】

性味 辛，温。有毒。

功效 祛风除湿，通经活络，消炎。

主治 《新华本草纲要》："用于崩漏、白带；外治跌打劳伤，疮、疖、痈、癣。"

27159 **癣草**(《福建药用植物志》)

【概况】

基源 为大戟科大戟属植物南欧大戟的乳汁或全草。

原植物 南欧大戟 Euphorbia peplus L.

形态 一年生或二年生纤弱草本,高 10~35cm;通常从基部分枝,全体无毛。叶互生,质薄,倒卵形、匙形或长椭圆形,长 1~3cm,宽 0.7~1.3cm,顶端钝或浑圆,基部渐狭而成叶柄状,全缘,中脉细,侧脉不明显。大戟花序顶生,花序梗 3~5 枝,基部轮生 3~4 叶,每花序梗再作数次 2 叉状分枝,苞叶 2 片,广卵形,较小,基部通常不相称;总苞总状,直径约 1mm,顶端 4 裂,裂片三角状卵形,边缘有缝,腺体 4 枚,淡黄色,半月形,有 2 枚角状突起的附属物;雄花 6~10 朵;雌花 1 朵,子房三棱形,有 3 纵棱,花柱 3 枚,顶端 2 浅裂,柱头头状。蒴果三棱形,直径约 2mm,光滑,有 3 纵棱。花果期 1~11 月。(缺图见)

生境与分布 生于路旁及屋房树荫下。产于福建、厦门、福州、霞浦。欧洲南部、地中海沿岸及日本也有。

【药性】

性味 《全国中草药汇编》:"苦,寒。有毒。"

功效 杀虫,解毒。

主治 癣疮。

用法用量 外用:鲜品捣烂涂患处。

【临床应用】

单方应用 《全国中草药汇编》:"治癣疮:新鲜癣草适量,捣烂涂患处。"

27160 **癣药玉红膏**(《北京市药品标准》1983 年版)

本品由赤石脂 360g,细辛、全蝎、斑蝥各 180g,雄黄粉 60g,轻粉 120g,虫白蜡 150g 组成。有杀虫止痒之功效。适用于干癣,湿癣,顽癣,癞癣,桃花癣,吃发癣,围脖癣,牛皮癣。方中斑蝥、全蝎攻毒蚀疮;赤石脂、虫白蜡收湿、生肌、敛疮;雄黄、轻粉攻毒杀虫止痒;细辛祛风止痛。本品气香、微腥;为粉红色的油膏。每盒装 12g。薄涂患处,用纱布轻扎至起泡时,将泡内毒水放出,擦净。密闭,贮室内阴凉干燥处。

27161 **癣药膏**(《北京市药品标准》1983 年版)

本品由花生油 480g,桃仁(带皮水泡 3~4 日),蜂蜡各 240g,樟脑 75g,冰片 45g,苦楝皮、硫磺各 15g,红丹、紫草各 6g 组成。有清血祛毒,杀虫止痒之功效。适用于皮肤湿毒,身面刺痒,牛皮恶癣,金钱癣,瘙痒成疮,溃流脓水,浸淫作痛。方中苦楝皮杀虫疗癣;硫磺、樟脑除湿杀虫止痒;桃仁、紫草活血凉血,解毒透疹;红丹、蜂蜡解毒生肌;冰片亦可防腐止痒;花生油为膏剂的基质。本品气香;为紫红色的油膏。每盒装 6g。用温水洗净患处,涂擦患处。本品为外用药,切勿入口。密闭,贮室内阴凉干燥处。

27162 **癣湿药水**(《全国中成药产品集》)

本品主要由土槿皮、蛇床子组成。有杀菌祛湿之功效。适用于湿疹,脚癣。方中土槿皮功专杀虫止痒;蛇床子燥湿杀虫止痒。取适量搽患处,每日 3~4 次。

27163 **麒麟丸**(广东汕头市中药厂 1993 年批准新药)

本品由制何首乌、淫羊藿、菟丝子,锁阳,党参等中药组成。具有补肾填精,益气养血之功效。适用于肾虚精亏,血气不足,腰膝酸软,倦怠乏力,面色无华、男子精液清稀,阳痿早泄,女子月经不调,或男子不育症,女子不孕症具有上述症状者。本品为浓缩丸。口服,1 次 6g,1 日 3 次。密闭,阴凉干燥处保存。临床报道,治疗男子不育症患者 267 例,其中包括少精,弱精致不育者 202 例,阳痿早泄 65 例,总有效率 87.64%;配偶已受孕 62 例,受孕率 23.22%;治疗女性不孕者 233 例,总有效率 89.27%,已受孕 88 例,受孕率 37.76%。上述表明,本品对不育症有显著疗效。药理作用 口服给予实验性病理模型的大鼠,给药组与空白组比较,能显著提高精子数量和提高精子活力。本品给幼小雌鼠口服后,可明显增加子宫的重量,本品还可以增加雌性大鼠血浆中雌二醇的含量。说明本品对雄性动物的精子量和活动力有促进作用,对雌性动物的激素水平有提高作用。本品还有提高耐缺氧能力,增强机体免疫力,舒张主动脉平滑肌,增加冠脉流量等作用。毒理实验证明,本品毒性极低,属实际无毒级,致畸实验表明无致畸作用。

参考文献 中药新药与临床药理,1994(1):封 3

27164 **麒麟尾**(《岭南采药录》)

【概况】

异名 狮尾草(《岭南采药录》)。

基源 为天南星科麒麟叶属植物麒麟叶的全株。麒麟叶属全世界约 26 种,中国有 3 种,药用的有 2 种。

原植物 麒麟叶 Epipremnum pinnatum(L.)Engl.(Pothos pinnata L.; Rhaphidophora pinnata Schott)又名爬树龙(海南),百宿蕉、上树龙、百足藤、飞来凤(广东),飞天蜈蚣(广西)。

形态 藤本。茎圆柱形,下部粗 2.5~4cm;气生根具发达的皮孔,平伸,紧贴于树皮或石面上。叶柄长 25~40cm,上部有长 2.2cm 的膨大关节;叶鞘膜质,

上达关节部位，逐渐撕裂，脱落；幼叶片狭披针形或披针状长圆形，基部浅心形，成熟叶宽长圆形，基部宽心形，沿中肋有2行星散的、有时为长达2mm的小皮孔，叶片长40～60cm，宽30～40cm，两侧不等的羽状深裂，裂片线形，基部和顶端等宽或略狭，裂弯宽5～7.5cm，狭长渐尖，裂片上有叶片的Ⅰ级侧脉1～3条，Ⅱ级侧脉与Ⅰ级侧脉成极小的锐角，或逐渐与之平行。花序柄圆柱形，长10～14cm，基部有鞘状鳞叶包围。佛焰苞外面绿色，内面黄色，长10～12cm，渐尖。肉穗花序圆柱形，钝，长约10cm，粗3cm。雌蕊具棱，长5～6mm，顶平，柱头无柄，线形，纵向；胚珠2～4，着生于胎座的近基部。种子肾形，稍光滑。花期4～5月。（图见《中国植物志》.第13卷.第2分册.25页.图版4：1～7）

生境与分布　附生于热带雨林的大树上或岩壁上。分布于台湾、广东、广西、云南的热带地域；福建有栽培。

【药性】

性味　①《新华本草纲要》："全株：味苦、微辛，性平。"　②《华东千种草药》："淡、微涩，平。"

功效　活血散瘀，清热解毒。

主治　骨折，枪伤，跌打，劳伤，感冒，四肢酸痛，流脑，风湿性腰腿痛，小儿疳积，鼻衄，结膜炎，乳腺炎，疖肿。　①《梧州草药及常见病多发病处方选》："治目赤肿痛，鼻衄；外用治痈疽疮疖，阴囊红肿，乳疮。"　②《广西植物名录》："治跌打，骨折，蛇伤，痈疖，百日咳，目痛，鼻衄。"

用法用量　内服：煎汤，9～15g（鲜品30～60g）或炖肉服。外用：捣敷或煎水洗患处。

【临床应用】

方选和验方　《岭南采药录》："治痰尖瘰疬：麒麟尾9～15g（用鲜品30～60g）加瘦猪肉适量煮汤服。"

单方应用　《岭南采药录》："治鼻血：麒麟尾9～15g。水煎服。"

27165 **麒麟菜**（《纲目拾遗》）

【概况】

异名　鹿角菜（《琉球国志》、《植物名实图考》），鸡脚菜（《纲目》、《纲目拾遗》、《植物名实图考》），鸡胶菜（《福建罗源县志》）。

基源　为红翎菜科麒麟菜属植物麒麟菜的全藻体。

原植物　麒麟菜 Eucheuma muricatum (Gmel.) Web. v. Bos.

历史　麒麟菜一名始见于《纲目拾遗》，并云："出海滨石上，亦如琼枝之类，琼州府海滨亦产。周海山煜琉球国志载：鸡脚菜、麒麟菜皆生海边沙地上，又名鹿角菜，今人蔬食中多用之，煮食亦酥脆，又可煮化为膏，切片食。"根据《纲目拾遗》的记载，及曾呈奎教授等结合对海南产的调查，认为，古代文献上的"麒麟菜"因是 Eucheuma okamurai（珍珠麒麟菜参见"珍珠麒麟菜"条。但《琉球国志》上称"麒麟菜"又名鹿角菜，而《植物名实图考》上鹿角菜的附图为 E. muricatum 因此，古人所指的"麒麟菜"如是海南产的应是珍珠麒麟菜 E. okamurai Yamada 如是琉球和中国台湾产的应是麒麟菜 E. muricatum Web. v. Bos.。二者都可清热化痰，并都能代替西黄蓍胶作乳化剂。

形态　藻体长12～30cm，宽2～3cm，肥厚多肉，紫红色，软骨质，不规则的分枝。基部具有一圆盘状的固着器，上生有许多的纤维状根，用以附着在生长基质或其他物体上。分枝圆柱形，腋广开，近于水平伸出，互生、对生、偏生，或为叉状分枝，顶端往往尖细，四周具疣状突起。分枝互相愈合或附着于其他物体上。分枝上的突起为刺状、疣状或圆锥状，上部的突起密集，下部稀疏。藻体内部结构：皮层的最外2～3层，细胞个体较小，具有色素，向内侧的个体渐大的薄壁细胞，在髓部的中央具有藻丝。本种的髓部中央虽有藻丝，但不如琼枝密集。四分孢子囊集生，稍为突起。囊果突出于藻体表面，为半球形。（图见《中国经济海藻志》.图版Ⅸ.70）

生境与分布　生于大于潮线附近1～2m深的碎珊瑚上。分布于中国海南、台湾等地。日本，马来群岛，印度尼西亚，伊里安岛，澳洲，印度洋等地也有分布。本种为印度—太平洋热带性海藻。

【化学】

麒麟菜和珍珠麒麟菜中有较多的粘液胶质（卡拉胶），其中含半乳糖、半乳糖硫酸酯及其钙盐，3,6内醚半乳糖、D-葡萄糖醛酸、葡萄糖醛酸内酯及D-木糖等。

参考文献　中国科学院江苏植物研究所等．新华本草纲要．第三册．上海科学技术出版社，1990：788

【药性】

性味　咸，平。　①《本草从新》："咸，寒。"　②《新华本草纲要》："全藻：味咸，性平。"

归经　入肝、脾经。　①《纲目》："厥阴肝经。"　②《本草汇言》："入足厥阴、少阴经。"

功效　清热，消痰，软坚，平肝熄风。

主治　痰结，痞积，瘰疬瘿瘤，小儿结核，气管炎，痔疾，劳热骨蒸，阴虚风动，劳疟疟母，经闭经漏，小儿惊痫。　①《本经》："主心腹癥瘕坚结，寒热，去痞，息肉，阴蚀，痔，恶肉。"　②《药性论》："主宿食，癥块，痃癖气，冷瘕，劳瘦，下气，除骨热，骨节间劳热，

结实癃塞。治妇人漏下五色羸瘦者。" ③《别录》："疗温疟，血瘕，腰痛，小儿胁下坚。" ④《医学入门》："主劳疟，老疟，女子经闭，小儿痫疾。" ⑤《本草衍义补遗》："补阴，补气。" ⑥《纲目》："除老疟疟母、阴毒腹痛，劳复，食复，斑痘烦喘，妇人难产，产后阴脱，丈夫阴疮，石淋，敛溃痈。" ⑦《日华子本草》："去血气，破癥结，恶血，堕胎，消疮肿并扑损瘀血，疟疾，肠痈。" ⑧《江西中药》："治软骨病。"

用法用量　内服：煎汤，9～24g，熬膏或入丸、散。外用：研末撒或调敷。

使用注意　脾胃阳衰，食减便溏或孕妇慎服。①《药性论》："恶理石。" ②《本草经集注》："恶矾石。" ③《本经逢原》："肝虚无热，禁之。" ④《得配本草》："冷劳癥瘕人不宜服，血燥者禁用。" ⑤《本草经疏》："妊娠禁用，凡阴虚胃弱，阴虚泄泻，产后泄泻，产后饮食不消，不思食及呕恶等症咸忌之。"

【临床应用】

单方应用　《养生经验补遗》："治辛劳或嗜酒多欲，忽生外痔作疼：麒麟菜 37g，洗去灰，用泉水煮烊和白糖 19g 服。"

【历代医药家论述】

①孟诜："微毒，丈夫不可久食，发痼疾，损腰肾经络血气，令人脚冷痹，少颜色。" ②陈芝山《食物宜忌》："微咸性平，大有消痰功用。" ③赵学敏《纲目拾遗》："味咸性平，消痰如神，能化一切痰结、痞积、痔毒。"

27166 **瓣**

瓣俗指分果的分裂部分、种仁分裂开的子叶以及果皮剖开的部分。如小茴香的分果，连翘开裂的蒴果、广陈皮的瓣片等。

27167 **瓣爪**

瓣爪指花瓣基部变狭而细的部分。如石竹的花瓣。

27168 **瓣状萼**

瓣状萼(Petaloid calyx)指某些植物颜色鲜明而呈花瓣状的萼。具有吸引昆虫传粉的作用。如铁线莲、飞燕草、萍蓬草等的萼。

27169 **瓣裂**

瓣裂指蒴果成熟时沿腹缝线或背缝线裂开成几个果瓣。按开裂方式分为：①室间开裂，瓣裂时沿着心皮相接处裂开，如马兜铃、蓖麻、龙胆、金丝桃的果实；②室背开裂，沿着心皮背部(背缝线)开裂，如鸢尾、射干、百合、茶的果实；③室轴开裂，各心皮之间的隔膜保持联合，果瓣与隔膜分离而裂开，如曼陀罗、牵牛的果实。

27170 **瓣裂药**

瓣裂药(Valvular dehiscent anther)　系花药开裂方式之一。花药成熟后，以瓣片向上掀起而开裂，散出花粉。如樟、小檗等的花药。

27171 **瓣蕊唐松草**《河北中药手册》)

【概况】

异名　马尾黄连(内蒙古，宁夏)，查存一其其格(内蒙古)。

基源　为毛茛科唐松草属植物瓣蕊唐松草的根。

原植物　瓣蕊唐松草 Thalictrum petaloideum L. (T. petaloideum L. var. latifoliolatum Kitag.)

形态　植株全体无毛。茎高 20～80cm，上部分枝。基生叶数枚，有短或稍长柄，为三至四回三出或羽状复叶；叶片长 5～15cm，小叶革质，形状变异很大，顶生小叶倒卵形，长 3～12mm，宽 2～15mm，先端钝，基部圆楔形，3 浅裂至 3 深裂，裂片全缘，脉网不明显，小叶柄长 5～7mm，叶柄长达 10cm，基部有鞘。花序伞房状，有少数或多数花；花梗长 0.5～2.5cm；萼片 4，白色，早落，卵形，长 3～5mm；雄蕊多数，花药狭长圆形，长 0.7～1.5mm，顶端钝，花丝上部倒披针形，比花药宽；心皮 4～13，无柄，花柱短，腹面密生柱头组织。瘦果卵形，长 4～6mm，有 8 条纵肋，宿存花柱长约 1mm。花期 6～7 月。(图见《中国植物志》.第 27 卷.545 页.图版 133)

生境与分布　生于海拔 800～3000m 山坡草地。分布于中国东北、内蒙古、河北、山西、河南西部、安徽、陕西、青海东部、宁夏、甘肃、四川西北部。原苏联西伯利亚地区、朝鲜也有分布。

【生药】

采集　秋季采挖根，去净泥杂，鲜用或晒干。

【化学】

含唐松草辛敏碱(Thalisimine)及脱氢唐松草辛敏碱(Dehydro-thalisimine)[1]，根含少量小檗碱[2]。另含 Cu、Fe、Zn、Cr、Mn、Ni[3]。

参考文献　[1] 全国中草药汇编编写组.全国中草药汇编.上册.人民卫生出版社，1975：77　[2] 江苏新医学院.中药大辞典.下册.上海科技出版社.1977：2722　[3] 内蒙古中医药 1991；**10**(1)：40

【药性】

性味　《全国中草药汇编》："苦，寒。"

功效　清热解毒，健胃消食，清肝明目。

主治　赤白痢疾，痈肿疮疖，浸淫疮。①《新华本草纲要》："根：治黄胆性肝炎、腹泻、痢疾，渗出性皮炎。" ②《全国中草药汇编》："黄胆肝炎，胃痛，腹泻，消化不良，结膜炎，小儿热症及痘疹不出。"

用法用量　内服：煎汤，3～9g。外用：研末撒或调敷。

使用注意　因本品小檗碱含量甚低，不宜作正品马尾连用。

【临床应用】

方选和验方　①《宁夏中草药手册》："治红白痢疾：马尾黄连 9g，马齿苋 15g，水煎服。"　②《宁夏中草药手册》："治痈肿疮疖：马尾黄连 9g，蒲公英 30g。水煎服。"　③《河北中药手册》："治渗出性皮炎：瓣蕊唐松草焙干研末，和等量松花粉，敷撒患处。如患处干燥起裂，可用香油调敷。单用瓣蕊唐松草亦可。"

27172 **鹳雉**（《食疗本草》）

【概况】

异名　翟（《尚书》），山雉（《尔雅》）、翟鸡、山鸡（《禽经》），长尾野鸡（《中国动物图谱鸟类》），翟鸟（《中国药用动物志》第二册）。

基源　为雉科长尾雉属动物白冠长尾雉，药用其肉。长尾雉属中国有 4 种。

原动物　白冠长尾雉 Syrmaticus reevesii (J. E. Gray)

历史　本品首载于《食疗本草》。《纲目》载于第 48 卷禽之二。时珍曰："翟，美羽貌。雉居原野，鹳居山林，故得山名……山鸡有 4 种，名同物异。似雉而尾长三四尺者，鹳雉也……"所述皆与今之鹳雉相符。

形态　体长约 150cm。雄者羽色华丽，头和颈白色，自额贯眼以至后项，围以一道黑圈，虹膜红褐色，眼下有一白斑。嘴短而坚，基部带绿。上体棕黄，各羽具黑色的狭缘；翼上覆羽白色，有黑色和栗色羽缘；次级飞羽黑褐色，有白斑，羽端棕黄色，初级飞羽暗褐色，缀以白或棕色的斑点，尾羽 20 枚，中央 2 对特长，呈银白色，具多数黑色和栗色相并的横斑，羽缘转为桂红色。喉与胸间横亘黑带；胸与胁的羽白色，杂以黑斑，并有浓绿色的阔边；腹部中央及尾下覆羽均黑色。脚短而健，脚、趾及爪均角褐色。雌者羽色远不及雄者艳丽，尾亦短，仅为雄者的 1/3。（图见《中药大辞典》.下册.2726 页.5715 号图）

生境与分布　栖息在山区海拔 600～1800m 地带。它们生活的处所，往往在两侧均系悬崖陡壁的山谷间。在悬崖下的高低不平的山地上，生活在松柏林内。营巢于草丛或灌木丛间。分布于中国河北、河南、山西、陕西、湖北、湖南、安徽、四川、贵州北部和云南东北部等地。

【生药】

采集　四季捕捉，去羽毛及内脏，取肉鲜用。

【药性】

性味　《纲目》："甘，平。有小毒。"

功效　补中益气，平喘。

主治　气虚喘促，久病体虚。　①《纲目》："补中益气。"　②孟诜："主五脏气喘不得息，作羹臛食。"

用法用量　内服，煮食，适量。

【临床应用】

食疗　《纲目》："治气血不足：鹳雉。炙食。"

二　十　画

27173 **蘘草**（《别录》）

【概况】

基源　为姜科姜属植物蘘荷的叶。

原植物　蘘荷 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc. (Amomum mioga Thunb.)

余项参见"山麻雀"条。

【药性】

性味　苦，寒。　①《千金翼·本草》："味甘、苦，寒。"　②《日华子本草》："平。"

主治　《别录》："主温疟寒热，酸嘶邪气。"

【临床应用】

单方应用　①《安徽中草药》："治慢性气管炎：鲜蘘草 15g，煎服。"　②《江西草药》："治跌打损伤：蘘草叶（鲜）18g，水煎服。"

27174 **蘘荷**（《别录》）

【概况】

异名　阳藿（《广西志》），山姜、观音花（《浙江中药资源名录》），野老姜、土里开花，莲花姜（《浙江民间常用草药》）。

基源　为姜科姜属植物蘘荷的根茎。

原植物　蘘荷 *Zingiber mioga* (Thunb.) Rosc. (*Amomum mioga* Thunb.)

历史　蘘荷之名始见于《别录》。但各家本草所载之原植物不一。据宋《图经本草》载："蘘荷，荆襄江湖间多种之，北地亦有。春初生，叶似甘蕉，根似姜芽而肥。"又李时珍引崔豹《古今注》云："蘘荷似芭蕉而白色，其子花生根中，花未败时可食，久则消烂矣。根似姜。宜阴翳地，依荫而生。"有可能是本种与同属植物阳荷；而《植物名实图考》卷六阳藿项下的引证以及附图，较近似后者。但该书卷三蘘荷的附图，似百合科荞麦叶大百合，该植物分布于浙江、江西、湖南、江苏、安徽等地。

余项参见"山麻雀"条。

【化学】

根茎含 α-蒎烯(α-Pinene)。β-蒎烯(β-Pinene)，β-水芹烯(β-Phellandrene)。

参考文献　医学中央杂志(日)　1967;**223**:61

【药理】

以蘘荷花序制成的水浸膏对中枢神经系统有明显的抑制作用，使小鼠自发活动明显减少，能明显延长环己巴比妥钠的睡眠时间。并能明显抑制醋酸所致小鼠扭体反应，表明有一定镇痛作用。但对士的宁、戊四唑和电击引起的痉挛无抗惊作用。可使大鼠正常体温有轻微下降。对猫 iv 3mg/kg，可使脑电波出现类似睡眠样波型，这种脑电活动可被阿托品所对抗。对体重 8～12kg 的狗 iv 1mg/kg，使狗的血压显著下降，而后渐恢复，此降压作用可被阿托品及苯海拉明所拮抗，并有迅速耐受现象，同时能使呼吸呈现一过性的加深加快。对离体蟾蜍的心脏有抑制作用，而对末梢血管几乎无影响。对豚鼠离体肠管有收缩作用，此作用也可被阿托品抑制。对 5-羟色胺和葡聚糖引起的大鼠足蹠急性浮肿有明显抑制作用，表明其有抗炎作用。以上结果说明蘘荷水提浸膏能抑制中枢神经，有镇痛、镇静、降温及抗炎等作用。因此可以认为有胆碱能样作用及对末梢的组织胺样的作用[1]。水浸膏对猫的脑电波的作用研究认为，对于由高频刺激所致的中脑网状体的觉醒反应的脑电图几乎无影响。给猫 iv 3～5mg/kg 水浸膏，能抑制因低频刺激视丘内侧中心核所致的募集反应；还能抑制刺激视丘后外侧腹侧核所致的增强反应。给猫 iv 1～3mg/kg 水浸膏，能降低由闪光诱发反应所致的节律同化，而剂量 5mg/kg 时，则能加强节律反应。在非麻醉猫的慢性实验中，将电极预先埋入脑内各部位，而后进行脑电波测定，并观察动物外观行为。1～3mg/kg iv 后，使皮层、皮层下均出现明显的纺锤形爆发性脑电波，而在海马部位上的海马觉醒波倾向于睡眠波型。表明水浸膏可使脑电波转变为睡眠波型。此时，对外界的声音刺激所致的觉醒反应，能使此反应时间缩短。5～10 分钟后，动物行为出现倦睡乃至进入轻度睡眠状态。而且从(颈)阔肌处记录肌电图的结果，显示振幅与频率减弱，但对运动(共济失调)行为无抑制作用。iv 5mg/kg，使皮层及皮层下呈现低振幅快波，而在海马区出现海马觉醒波。此外，对中脑网状结构、视丘外侧腹侧核、扁桃核等处也出现觉醒波，这表明动物行为已处于觉醒状态。经 10 分钟后，脑电波转变为倦睡波型，且动物行为由倦睡进入轻度的睡眠状态。但外界的声音刺激能很快催醒动物。上述结果提示，蘘荷水提浸膏对中枢神经系统有明显的抑制作用[2]。

毒性　水浸膏对小鼠的 LD_{50}：ip 为 750mg/kg，sc 为 1250mg/kg，po 则大于 6000mg/kg[1]。

参考文献　[1] 日本药理学杂志　1979;75(7):669　[2] 国外药学植物药分册　1981;2(4):41

【药性】

性味　辛，温。　①《别录》："微温。"　②《药性论》："味辛。有小毒。"　③《四川中药志》："性温，味辛、淡。"

功效　温中理气，祛风止痛，活血调经，止咳平喘，消肿解毒。

主治　胃寒腹痛，月经不调，气虚喘咳，疮肿，瘰疬，目赤，喉痹，跌打损伤，腰腿酸痛。　①《别录》："主疟。"　②陶弘景："主诸溪毒、沙虱辈，亦云辟蛇。"　③《唐本草》："根：主诸恶疮。根心：主稻麦芒入目中不出者，以汁注入。"　④《本草图经》："干末水服，主喉痹。"　⑤《纲目》："赤眼涩痛，绞汁点之。"　⑥《贵州民间方药集》："外用可拔毒，消疮肿。"　⑦《四川中药志》："治老年咳嗽，气喘(盐吼)，虚性白浊，妇人血寒经冷及月经不调。"

用法用量　内服：煎汤，9～15g；研末或鲜品捣汁。外用：捣汁含漱、点眼或捣敷。

使用注意　《本经逢原》："忌铁。"

【临床应用】

方选和验方　①《浙江民间常用草药》："治大叶性肺炎：蘘荷根茎 9g，鱼腥草 30g。水煎服。"　②《浙江民间常用草药》："治颈淋巴结核：鲜蘘荷根茎 60g、鲜射干根茎 30g。水煎服。"

单方应用　①《食治本草》："治月经痛，妇女腰冷痛：蘘荷根 10～12g(鲜根加倍)，水煎顿服，每日 1 次。"　②《食治本草》："治口腔炎，口舌疮痛：蘘荷根 15g，水酒合煎，含漱，而后吐弃之，1 日 3～5 次。"　③《食物中药与便方》："治咽喉炎，失音：鲜蘘荷根或花，捣汁，和入陈黄酒等量，频频含漱，1 日数次。"

④《安徽中草药》："治慢性气管炎，蘘荷鲜嫩芽 15g，煎服。"　⑤《安徽中草药》："治痈疽肿毒初起：鲜蘘荷捣烂外敷，干则更换。"　⑥《浙江民间常用草药》："治指头炎：蘘荷鲜根茎加食盐少许，捣烂外敷。"　⑦《浙江民间常用草药》："治跌打损伤：蘘荷根茎 15～30g，水煎服。或晒干研粉，用黄酒冲服，每次 9～15g。"　⑧《四川中药志》："治妇女产后吃盐过多的盐吼咳累：蘘荷，装入猪大肠内，炖服。"　⑨《全国中草药汇编》："治皮肤风疹：蘘荷捣烂敷或煎水洗。"　⑩《肘后方》："治吐血，痔血：蘘荷根一把，捣汁服之。"

27175 **蘘荷子**（《纲目》）

【概况】

基源　为姜科姜属植物蘘荷的果实。

原植物　蘘荷 Zingiber mioga (Thunb.) Rosc. (Amomum mioga Thunb.)

余项参见"山麻雀"条。

【药性】

主治　《浙江民间常用草药》："治胃病。"

用法用量　内服：煎汤，30～60g。

使用注意　《浙江民间常用草药》："有胃出血史者忌用。"

【临床应用】

单方应用　《浙江民间常用草药》："治胃痛：蘘荷开裂的果实 90～120g，白糖适量。水煎服。"

27176 **醴甘泉水**（元·李杲《食物本草》）

醴甘泉水在瓯宁县（今福建省建瓯县）盖仙山之顶。泉出甘美。

性味　甘。

功效　主补五脏六腑，益精填髓，止渴生津，长年不饥。

27177 **醴乳泉水**（元·李杲《食物本草》）

醴乳泉水在新喻县（今江西省新余县）西 30 里。

性味　甘。

功效　主补益精神，滋充百脉，安五脏，利三焦。

27178 **醴泉水**（元·李杲《食物本草》）

醴泉水在永丰县（今江西省永丰县）南 60 里。

性味　甘。

功效　主补中益气，安和脏腑，悦颜耐老，延年不饥。

27179 **醴泉水**（元·李杲《食物本草》）

醴泉水在洋县（今陕西省洋县）境内。其泉涌出，甘冽如醴。

性味　甘冽。

功效　主补五脏，养精神，悦颜色，生智慧，调经脉，止肺渴。

27180 **醴泉水**（元·李杲《食物本草》）

醴泉水在眉州（今四川省眉山县）城西 8 里醴泉山八角井中，甘香如醴。

性味　甘。

功效　主清冷内热，滋润燥涸，益精神，和荣卫，止渴生津液，延年，养老人。

27181 **醴泉水**（元·李杲《食物本草》）

醴泉水在醴陵县（今湖南省醴陵市）北五里陵上，泉涌如醴。

性味　甘。

功效　主补精神，滋荣五脏六腑，增智慧，令人强记不忘。

27182 **鼍甲**（《本草经集注》）

【概况】

异名　鲍鱼甲（《本经》）。

基源　为鼍科鼍属动物扬子鳄的鳞甲。鼍属中国仅一种。

原动物　扬子鳄 Alligator sinensis Fauvel　又名鲍鱼（《本经》），鼍（陶弘景），土龙（《续博物志》），鼍龙（《纲目》）。本种为国家保护动物。

历史　鼍甲首载于《本草经集注》。苏颂曰："生南海池泽，今江湖极多，即鼍也。形似守宫鲮鲤辈，而长一、二丈，背尾具有鳞甲，善攻埼岸，夜则鸣吼，舟人甚畏之"。按此记述，古代用药与今相符。

形态　形如蜥蜴而体极长大，大者全长达 2m 余。全体被有鳞甲。头部扁平，吻短而宽，钝圆，上颌每侧有圆锥状齿 18 枚，下颌每侧齿为 19 枚。眼大，有上下眼睑及瞬膜，瞳孔垂直。耳孔呈裂缝状，有瓣膜可合闭。鼻孔 1 对，开口于吻前端上方，有活瓣，能自由开闭。颈部较细，有 2 对具纵棱的鳞片。躯干部较扁平。背面近黑绿色，散有黄色斑纹。背部由前至后有 17 排矩形鳞片，横贯于背部的有 6 行，鳞上有纵棱。腹面灰色。腹部有 28 排略成矩形的鳞片。前肢 5 指，无蹼；后肢较长，具 4 趾，趾间有蹼；指、趾端均有爪。尾长而侧扁，有灰黑色相间的环纹，近尾端甲片锋利。（图见《中药大辞典》. 下册. 2729 页. 5721 号图）

生境与分布　栖于江河沿岸，掘穴而居。分布于安徽、江苏、浙江、江西一带。

【生药】

采集　夏、秋捕获，取鳞甲，晒干或烘干，酥炙或酒炙。

【化学】

本属动物密河鼍外壳表皮由 β-角蛋白（β-Keratin）组成，颈及腿的皮肤由 α-角蛋白（α-Keratin）组成，鳞

甲含大量骨胶原。眼及肝中含维生素 A。脑垂体含促卵泡激素、促黄体生成激素。脑中 5-羟色胺(Serotonin)含量较低。分泌鳄醇(Alligatoren yacorol,$C_{19}H_{18}O$)。血中含葡萄糖约 21～205mg%,平均 99mg%,每 1ml 血浆中含 1.4μg 舒缓激肽(Bradykinim)、含激肽释放酶原激活剂(Prekallikrei activator)即因子 XII(Factor XII)、激肽释放酶原(Prekallikrein)、激肽原(kininogen)、激肽酶(Kininase)、激肽(Kinin)等。幼鳄血清以 α-球蛋白(α-Globulin)为主,尚含白蛋白(Albumin)。红细胞含腺苷三磷酸,2,3-二磷酸甘油酸酯(2,3-Diphosphoglycerate),肌醇多磷酸(Inositol polyphosphate)[1]。蛋壳含 Mg、Ca、Cu、Zn、Fe、Ba 等[2~4]

参考文献　[1]　中国药用动物志协作组.中国药用动物志(二册).　天津科学技术出版社,1983:344　[2]　CA　1989;**110**:228822v　[3]　CA　1987;**107**:233430m　[4]　CA　1984;**100**:118058m

【药性】

性味　辛,温。有毒。　①《本经》:"味辛,微温。"②《别录》:"有毒。"　③《纲目》:"酸,微温。有毒。"④《药性论》:"甘,平。有小毒。"

功效　逐瘀,消积,杀虫。

主治　癥瘕积聚,瘰疬,顽癣,疮疥,恶疮,崩中带下。　①《本经》:"主心腹癥瘕,伏坚,积聚,寒热,女子崩中下血五色,小腹阴中相引痛,疮疥死肌。"　②《药性论》:"治妇人带下,除腹内血,积聚伏坚相引结痛。"　③《别录》:"主五邪涕泣时惊,腰中重痛,小儿气癃,眦溃。"　④《日华子本草》:"治齿疳䘌宣露。"　⑤《本草拾遗》:"主恶疮,腹内癥瘕。""炙烧浸酒,主瘰疬,杀虫,瘘疮,风顽疥瘙。"　⑥《纲目》:"治阴疟。"

用法用量　3～6g。

使用注意　《本草经集注》:"蜀漆为之使。畏狗胆、甘遂、芫花。"

【临床应用】

《中国药用动物志》:"治癥瘕积聚、瘰疬、顽癣:鼍鳞甲 3～6g。"

【历代医药家论述】

李时珍《纲目》:"鼍甲,所主诸证,多属厥阴,其功只在平肝木,治血、杀虫也。《千金方》治风癫有鼍甲汤。今药肆多悬之,云能辟蠹,亦杀虫之意。"

27183 **鼍肉**(《别录》)

【概况】

基源　为鼍科鼍属动物扬子鳄的肉。

原动物　扬子鳄 Alligator sinensis Fauvel

余项参见"鼍甲"条。

【药性】

性味　①《纲目》:"甘。有小毒。"　②《医林纂要》:"甘、咸、涩,微寒。"

功效　溃坚拔毒,去瘀生肌。

主治　癥瘕,疳䘌,恶疮溃烂。　①《别录》:"主少气吸吸,足不立地。"　②《本草拾遗》:"主湿气邪气诸蛊。"　③孟诜:"疗惊恐及小腹气疼。"

用法用量　熬膏。

【临床应用】

单方应用　《中国药用动物志》:"治癥瘕积聚,瘰疬,顽癣:鼍肉 3～6g。"

27184 **嚼用片**

嚼用片　系指在口内嚼碎后咽下的压制片。多用于治疗胃部疾患。如酵母片等。

27185 **嚼烂状胚乳**

嚼烂状胚乳(Ruminate endosperm)系指内胚乳被种皮或外胚乳不规则的嵌入、褶迭,状如嚼烂状,故名。见于番荔枝科(Annonaceae)、棕榈科(Palmae)、马兜铃科(Aristolochiaceae)、葡萄科(Vitaceae)、肉豆蔻科(Myristicaceae)等植物某些种子的胚乳。参见"错入组织"条。

27186 **纂要伤寒金镜录**(清·李从泰撰)

书目见于道光二十二年(1842 年)《新修曲沃县志》内。未见传世。

27187 **纂辑证治汇补士材三书**(清·鲍邦桂撰)

书目见于民国十八年(1929 年)《南汇县续志》内,所辑包括《续汤头歌括》在内。未见刊行。

27188 **鳜鱼**(《开宝本草》)

【概况】

异名　鳜豚,水豚(《日华子本草》),石桂鱼(《开宝本草》),罽鱼(《纲目》),锦鳞鱼(《东医宝鉴》),桂鱼(《本草求真》),鯚鱼(《随息居饮食谱》),鳌花鱼、母猪壳(《中国动物图谱·鱼类》)。

基源　为鮨科鳜属动物鳜鱼,药用其肉。

原动物　鳜鱼 Siniperca chuatsi(Basilewsky),又名翘嘴鳜鱼(《中药大辞典》)。

形态　体侧扁,呈纺锤形,背部隆起。体长一般 250mm 左右。头大,略倾斜,下颌向前突出。上下颌、锄骨、口盖骨上,都有大小不等的小齿,其中上下颌的齿扩大成犬齿状。前鳃盖骨后缘成锯齿状,有 4～5 个大棘,鳃盖骨后部有 2 个棘。鳞细小,侧线弯曲,侧线鳞 139 $\frac{24\sim29}{60\sim77}$144。背鳍 XII13～15,前部 12 根为硬棘;腹鳍 17,位近胸部;臀鳍 III 9～11;胸鳍、臀鳍、尾鳍均为圆形。体色棕黄,腹部灰白,自吻端通过眼

部至背鳍前部，有一黑色条纹；第6～7背棘下通常有一暗棕色的纵带；体侧具有许多不规则的斑块和斑点，各奇鳍上有棕色斑点连成带状。（图见《中药大辞典》，2730页，5723条图）

生境与分布　冬季不大活动，喜在湖水深处越冬。春季天气转暖时，则游到沿岸浅水区觅食，此时的雌雄鱼都有侧卧在湖底下陷处的习惯。为典型的肉食鱼，主要以其它鱼类为食，常见的食物为鲫鱼、鲭鱼、鳑鲏、银鮈等，其次为虾类。分布极为广泛，除青藏高原外，中国湖泊中皆产之，南起广东，北至黑龙江、长江、黄河以及通江、湖泊均盛产。

【化学】

每100g肉含水分77g、蛋白质18.5g、脂肪3.5g、灰分1.1g；Ca 79mg、P 143mg、Fe 0.7mg、硫胺素0.01mg、核黄素0.01mg及尼克酸1.9mg。

参考文献　中国医学科学院食物成分表.人民卫生出版社，1963：62

【药性】

性味　甘，平。《食疗本草》："平，稍有毒。"

归经　《本草求真》："入脾、胃。"

功效　和中益气，补气血，益脾胃。

主治　虚劳羸瘦，肠风泻血。　①《开宝本草》："主腹内恶血，益气力，令人肥健，去腹内小虫。"　②《随息居饮食谱》："养血，补虚劳，杀劳虫，消恶血，运饮食。"

用法用量　内服：煮食，适量。

使用注意　《本草品汇精要》："患寒湿病人不可食。"

【临床应用】

单方应用　《食治本草》："用于小儿软疖（疖之化脓者）：生鳜鱼尾贴之。"

食疗　①鳜鱼羹（《食疗本草学》）用于脾胃虚弱、气血不足，食欲减退：鳜鱼250g，切段，百合、薏苡仁各30g，同煮熟，略加猪脂、食盐调味食之。　②鳜鱼补养汤（《中国药膳学》）用于病后体弱及老年体弱：鳜鱼1条，去内脏洗净，黄芪、党参各15g，淮山药30g，当归头12g。诸药先煎取汁，入鱼共煮熟食用。

③《中国药膳学》："用于贫血，食欲不振：鳜鱼1条，去内脏洗净，加姜、葱、酱、胡椒等调料煮食用。"

④《全国中草药汇编》："治虚劳损伤，肠风下血：鳜鱼1条，去内脏洗净，加调料煮食。"

27189 鳜鱼胆《纲目》

【概况】

基源　为鮨科鳜属动物鳜鱼的胆汁。

原动物　鳜鱼 Siniperca chuatsi (Basilewsky)

余项参见"鳜鱼"条。

【生药】

采集　腊月采取鳜鱼胆，悬挂于通风无日处，阴干用。

【药性】

性味　《纲目》："苦，寒"。

主治　①《纲目》："治骨鲠不拘久近。"　②《食物本草》："治骨鲠竹木刺入咽喉，不拘久近，或入脏腑，痛刺黄瘦甚者，服之皆出。"

用法用量　腊月收鳜鱼胆，悬北檐下令干。每用一皂子许煎酒温呷，以吐为度。酒随量饮，无不出者。

【临床应用】

单方应用　《山东药用动物》："治咽喉骨鲠或竹木签刺喉中不下：腊月收鳜鱼胆，阴干后，每用如小豆一粒，黄酒煎化温呷。"

27190 鳝鱼(《雷公炮炙论》)

【概况】

异名　䱇（《山海经》），黄䱇（《异苑》），䱇鱼（《千金·食治》），海蛇（《黑龙江中药》）。

基源　为合鳃鱼科黄鳝属动物黄鳝，药用其肉或全体。

原动物　黄鳝 Monopterus albus (Zuiew)

形态　体细长如蛇，长24～60cm。前段圆，向后渐侧扁，尾尖细。头圆，其高较体高为大。吻端尖，唇发达，下唇尤其肥厚，上下颌与口盖骨上均有细齿。眼小，为一薄皮所覆盖。两鼻孔分离较远，后鼻孔在眼前缘上方，前鼻孔在吻端，左右鳃孔在腹面合而为一，呈"V"字形。鳃膜连于鳃峡。体润滑无鳞，无偶鳍，背鳍和臀鳍均退化，仅留底下的皮褶，无软刺，都与尾鳍相连合。尾鳍尖细。体色微黄或橙黄，全体满布黑色小斑点，腹部灰白色。（图见《中药大辞典》，下册，1977；2731页）

生境与分布　栖于河道、湖泊，沟渠及稻田中穴居，夜间出洞觅食。以昆虫、蛙类、小鱼等动物为食。能直接呼吸空气，缺水不易死亡。分布很广，除西北、西南外，中国各地均产。

【化学】

食部每100g含水分80g，蛋白质18.8g、脂肪0.9g、灰分1g、Ca 38mg、P 150mg、Fe 1.6mg[1]血管紧张肽Ⅰ-转变酶（Angiotensin Ⅰ-converting erzyme）[2]溴脱氧腺苷（溴尿嘧啶）（Bromodeoxyuridine）[3]内分泌腺激素。

参考文献　[1]　中国医学科学院食物成分表.人民卫生出版社，1963：64　[2]　CA　1991；**115**：228707g　[3]　CA　1988；**109**：146655h

【药性】

性味　甘，温。　①《别录》："味甘，大温。"　②《千

金·食治》:"平。" ③《医林纂要》:"甘,咸,温。有微毒。"

归经 入肝、脾、肾经。 ①《本草求真》:"入肝、肾二经。" ②《雷公炮制药性解》:"入脾经。" ③《本草新编》:"入脾、肾二经。"

功效 补中益血,补虚损,除风湿,强筋骨,补五脏,逐十二风邪,止血。

主治 痨伤,风寒湿痹,产后淋沥,下痢浓血,痔漏,臁疮。 ①《别录》:"主补中益血,疗沈唇。" ②《本草拾遗》:"主湿痹气,补虚损,妇人产后淋沥,血气不调,羸瘦,止血,除腹中冷气肠鸣。" ③《千金·食治》:"主少气吸吸,足不能立地。" ④孟诜:"治风湿。" ⑤《滇南本草》:"治痨伤,添精益髓,壮筋骨。" ⑥《本草蒙筌》:"去狐臭。" ⑦《本草汇》:"治痢疾。" ⑧《纲目》:"专贴一切冷漏,痔瘘,臁疮。" ⑨《本草衍义补遗》:"善补气。"

用法用量 内服:煮食,捣肉为丸或焙研为散。外用:切片敷贴。

使用注意 ①《别录》:"时行病起,食之多复。" ②《本草经疏》:"凡病属虚热者不宜食。" ③《随息居饮食谱》:"时病前后,疟、痢、胀满诸病均大忌。" ④《食物本草》:"多食发诸疮,亦损人寿。大者有毒,能杀人。不可同犬肉食。"

【临床应用】

方选和验方 大力丸(《本经逢原》)增力气(补虚壮阳):熊筋、虎骨、当归、人参等份。研为末,酒蒸大鳝鱼,取肉捣烂与药末拌匀为丸,每日空腹酒下20g。

单方应用 ①鳝鱼红糖散(《中国药膳学》)治久痢虚症,便脓血:黄鳝1条,红糖9g(炒)。将鳝鱼去内脏,以新瓦焙干,和糖研末,温开水吞服。 ②《食物中药与便方》:"治老烂腿(臁疮)久不愈:鳝鱼去骨,将鳝肉剁成肉泥,敷于患处,2~3小时更换1次。"

食疗 ①归参鳝鱼(《本经逢原》)适用于气血不足,久病体弱,疲倦乏力,面黄消瘦等症:鳝鱼500g,当归、党参各15g。黄酒、葱、姜、蒜、味精、盐、酱油各适量。将鳝鱼去头、骨、内脏,洗净切丝。当归、党参装入纱布袋内,扎紧袋口。把鳝鱼、纱布药袋放入锅内,加水适量,用武火烧沸后,撇去浮沫,加黄酒,转用文火煮熟1小时,捞去纱布药袋,加调料即成。吃鱼喝汤,分餐食之。 ②黄芪鳝鱼羹(《食疗本草学》)用于气血不足,体倦无力,心悸气短,头昏眼花等症:鳝鱼500g,切丝,黄芪30g,纱布包,共加水煮熟,去药包,加食盐、生姜调料食之。 ③内金鳝鱼(《中国药膳》)适用于小儿饮食不节,食积,久滞,肚胀大,面黄发枯等症:鳝鱼1条,鸡内金6g。葱、姜、黄酒、盐、酱油、味精各适量。鳝鱼去内脏洗净切成段,鸡内金洗净,

共放入搪瓷碗内,加葱、姜、黄酒、盐、酱油等调料,上蒸笼用武火蒸至熟透,放味精搅匀即成。 ④翠皮爆鳝丝(《中国药膳》)适用于风湿痛疼,腰膝酸软等症:鳝鱼1000g,西瓜皮200g,芹菜500g,泡辣椒50g,盐6g,酱油30g,味精3g,白糖3g,醋2g,麻油3g,黄酒3g,胡椒粉3g,猪油250g,生粉30g,汤50g。将西瓜皮洗净切碎,用纱布包扎榨出西瓜汁。鳝鱼洗净去内脏、骨,斜切成丝。芹菜去叶、老筋,洗净切成段。泡辣椒切斜口条,葱、姜洗净切成丝。把鳝鱼丝加生粉、盐、鸡蛋清、西瓜汁调匀上浆。另用碗放黄酒、酱油、白糖、味精、胡椒粉、生粉、汤和西瓜汁调成芡汁。然后烧热锅放猪油,将鳝鱼丝下锅划散,捞出待用。锅内留少许猪油,将芹菜、泡辣椒、葱、姜一起下锅,炒出香味时,把鳝鱼丝倒入炒匀,将调好芡汁沿锅倒入,最后加醋、麻油炒匀即成。 ⑤蒸鳝鱼猪肉(《食物与治疗》)适用于妇女产后失血,血气亏损,五脏虚衰,面色苍白,多汗,心悸等症:黄鳝250g,猪肉100g,葱、姜、盐、黄酒、酱油各适量。将鳝鱼去内脏洗净切片。猪肉洗净切片。均放入碗内,加盐、酱油、葱、姜拌匀后,上蒸笼用武火蒸至熟透即成。 ⑥鳝鱼核桃粥(《粥》)适用于脱肛、子宫脱垂等症:鳝鱼450g,核桃仁50g,粳米100g,料酒2匙,香醋1匙,葱、姜末,盐,味精适量。将鳝鱼去内脏洗净,切后用料酒、香醋、盐拌匀,入锅中,加入粳米和水适量,先武火煮沸,改文火煮至米开花,调入葱姜末、味精即成。 ⑦鳝鱼胡萝卜粥(《粥》)适用于风湿性关节炎症:鳝鱼450g,粳米100g,胡萝卜100g,料酒2匙,香醋1匙、葱姜末,盐、味精适量。将鳝鱼去内脏洗净,切后用料酒、香醋、盐拌匀,入锅中,加粳米、胡萝卜丝和适量水,先武火煮沸,改文火煮至米开花,放入葱姜末,味精即成。 ⑧鳝鱼藕节粥(《粥》)适用于痔疮出血等症:鳝鱼450g,粳米100g,藕节30g,料酒2匙,香醋1匙,盐、味精适量。将鳝鱼去内脏洗净,切后用料酒、香醋、盐拌匀,入锅中,加粳米及藕汁(藕节煎的水),再添适量水,先武火煮开,改文火煮至米开花,放入味精即成。 ⑨烩鳝鱼丝(《便民食疗》)适用于中老年人营养不良性水肿:鳝鱼500g,红糖、植物油、酱油、醋、豆粉各少许。将鳝鱼去内脏、骨、头,洗净,切成丝。先用锅煸炒后备用。再烧热锅,放植物油,烧至油九成热时,将鳝鱼丝倒入锅内,来回翻动,加酱油、醋、红糖、清水煮熟,再用水豆粉勾芡即成。 ⑩桂蒸鳝段(《中华临床药膳食疗学》)适用于肾阳不足,气血亏虚之腰痛:大鳝鱼1000g,肉桂8g,当归10g,熟火腿肉150g,黄酒30g,胡椒粉2g,葱30g,姜5片,味精2g,盐10g,清鸡汤适量。将鳝鱼去内脏洗

净，用开水稍烫捞出，刮去粘液，去头尾切段，熟火腿肉切片，锅内放一半葱、姜、黄酒和水，烧沸后，把鳝鱼段放入沸水锅烫一下捞出，整齐地排列在小盆内，上面放火腿片、肉桂、当归、葱、姜、黄酒、胡椒粉、盐、清鸡汤，加盖，把棉纸浸湿，封严盖口，上笼蒸约1小时后取出，启封挑出葱、姜，加味精即成。 ⑪鳝鱼粥（《中华临床药膳食疗学》）适用于两足顽麻而痛，胫冷，饮食减少的脚气病患者：鳝鱼100g，粳米50g，食盐、生姜适量。将鳝鱼去内脏、骨，切片，与粳米、生姜同煮为粥，放入盐即成。可做早餐主食。⑫姜汁黄鳝饭（《中华临床药膳食疗学》）适用于钩虫病患者虚弱消瘦、乏力纳差的调补，或配合炒榧子及其它驱虫药物作为扶正治疗：黄鳝150g，粳米150～200g，生姜汁10～20ml，花生油10g，食盐5g。将黄鳝去内脏、骨后切丝，以姜汁、花生油、食盐拌匀。粳米加水适量煮至将干时，放黄鳝丝于饭面，文火焗15～20分钟，米熟后即成。 ⑬《广西药用动物》："治虚劳咳嗽、身体消瘦：黄鳝250g，冬虫草适量，炖汤，食肉饮汤。"

⑭《家庭食疗小全书》："治肾虚腰痛：黄鳝250g，猪腰1只，杜仲9g，共炖汤，食肉饮汤。" ⑮《家庭食疗小全书》："治糖尿病：黄鳝250g，天花粉、黄精、生地各15g，山药30g，共炖汤，食肉饮汤。" ⑯《常用药用动物》："治小儿疳积：鳝鱼3条，切碎，香薷10g。炖服。" ⑰《常用药用动物》："治腹泻：鳝鱼250g，大蒜头1个，酒1杯，共煮熟食用。" ⑱《食物药用指南》："治糖尿病：鳝鱼250g，豆腐适量，共炖食之。 ⑲杞桃鳝鱼（明通医药 1993；(12)）用于体质虚赢、肾虚、腰痛、头晕目眩，阳痿遗精，肺虚咳喘等：鳝鱼肉400g，枸杞子50g，核桃仁100g，鸡蛋6g，火腿末10g，熟猪油100g，古田老酒30ml，鸡汤100g，盐10g，味精4g，白糖3g，地瓜粉30g，葱、姜各少许。鳝鱼切细丝，加酒、盐、地瓜粉拌匀，浆好。锅热放猪油，待油温稍高，下入鳝鱼丝，用勺滑透捞出沥去油。核桃仁用开水泡去皮，下油锅炸熟；枸杞洗净，同时和核桃仁，用刀背砸成泥。取锅放入猪油热后，倒入打散的鸡蛋，边炒边下盐、葱、姜末、核桃仁和枸杞泥，待炒至4～5成熟时，再入滑好的鳝鱼丝，使鸡蛋泥均匀裹在鳝鱼丝上，装入盘中，再撒上火腿末即成。

【历代医药家论述】

①缪希雍《本草经疏》："鳝鱼，甘温俱足，所以能补中益血。甘温能通经脉，疗风邪，故又主疗沉唇，及令人用之以治口眼㖞斜也。" ②王士雄《随息居饮食谱》："鳝甘热，补虚助力，善去风寒湿痹，通血脉，利筋骨。"

27191 **鳝鱼头**（《别录》）

【概况】

基源　为合鳃鱼科黄鳝属动物黄鳝的头。

原动物　黄鳝 Monopterus albus (Zuiew)

余项参见"鳝鱼"条。

【药性】

性味　《纲目》："甘，平。"

功效　止痢，消食，消渴。

主治　①《别录》："头骨烧之，止痢。""干鳝头主消渴，食不消；去冷气，去痞癥。" ②《纲目》："百虫入耳，烧，研，绵裹塞之。"

【临床应用】

方选和验方　①《食物药用指南》："治小肠痈：鳝鱼头、蛇头、地龙头。烧灰，酒服。" ②《中国动物药》："治肠痈：鳝鱼头焙酥，研细末，以金银花100g，煎汤送服，每服5g。"

单方应用　《家庭食疗小全书》："治慢性阑尾炎：黄鳝头骨，烘干焙焦，研末，以酒调服，1日3次，每次3g。"

27192 **鳝鱼皮**（《纲目》）

【概况】

基源　为合鳃鱼科黄鳝属动物黄鳝的皮。

原动物　黄鳝 Monopterus albus (Zuiew)，又名：鲃鱼（《千金·食治》），海蛇（《黑龙江中药》），黄䱇（"䱇"系鳝的异体字，《中国动物药》）。

余项参见"鳝鱼"条。

【生药】

采集　捕捞后，剥取其外皮，干燥。

加工炮制　烧灰，研末。

【药性】

主治　《圣惠方》："治妇人乳结硬疼痛。"

用法用量　取膳鱼皮烧灰，捣细罗为散，空心以暖酒调下一钱（3g）服之。"

【临床应用】

单方应用　①《中国动物药》："治乳腺炎：鳝鱼皮焙干，研细末，黄酒冲服。" ②《家庭食疗小全书》："治妇女乳结硬痛：鳝鱼皮，烧存性，研末，空腹以黄酒送服，1日4次，每次3g。连用3日。"

27193 **鳝鱼血**（《本草拾遗》）

【概况】

基源　为合鳃鱼科黄鳝属动物黄鳝的血。

原动物　黄鳝 Monopterus allbus (Zuiew)

余项参见"鳝鱼"条。

【生药】

采集　夏、秋季捕捉，用钩和竹笼子捕捞活鱼取血，鲜用。

【药性】

性味 ①《本草汇言》："味咸、甘，气平。" ②《医林纂要》："咸，温。"

归经 《本草汇言》："入足厥阴、少阴经。"

功效 祛风，活血，壮阳。

主治 口眼㖞斜，耳痛，鼻衄，癣瘘。 ①《纲目》："疗口眼㖞斜：同麝香少许，左㖞涂右，右㖞涂左，正即洗去。治耳痛：滴数滴入耳。治鼻衄：滴数滴入鼻。治疹后生翳，点少许入目。治赤疵：同蒜汁、墨汁频涂之。又涂赤游风。" ②《本草汇言》："治血燥筋挛。" ③《本草拾遗》："主癣及瘘，断取血涂之。" ④《医林纂要》："正经络，去壅滞，缓风软坚，渗湿去热。" ⑤《本经逢原》："助阳。"

用法用量 内服：和药作丸。外用：涂敷或滴入耳、鼻。

【临床应用】

方选和验方 ①育龟丸(《本经逢原》)治壮年阳道不长：石龙子、蛤蚧、生犀角、生附子、草乌头、乳香、没药、血竭、细辛、黑芝麻、五倍子、阳起石等份。为末，生鳝鱼血为丸，朱砂为衣，每日空心，酒下100丸。" ②《广西药用动物》："治面神经麻痹、口眼㖞斜：黄鳝血1羹匙，麝香0.3g，调匀。右㖞涂左颊，左㖞涂右颊。" ③浙江中医杂志 1982(1)："治面神经麻痹：鲜鳝鱼血、乳香末各适量。拌匀，涂敷地仓、颊车、下关、颧髎、大迎、巨髎等穴周围(左㖞涂右，右㖞涂左)。

单方应用 ①《本草拾遗》："治鼻衄：黄鳝血滴鼻。" ②《纲目》："治疹后生翳：鳝鱼血点少许入目。" ③《食物中药与便方》："治鼻衄：鳝鱼血焙干，研末。吹入鼻中。" ④《食物中药与便方》："治婴儿赤游丹，臀部赤烂：鲜鳝鱼血频频涂抹。(每次涂抹前将患处清洗)。" ⑤《家庭食疗小全书》："治外伤出血：鳝鱼血焙干，研细末，敷患处。" ⑥《广西药用动物》："治顽癣或瘙痒性皮肤病：黄鳝血外涂。" ⑦《中国动物药》："治口眼歪斜：鳝鱼血涂听宫、地仓、太阳三穴。向右歪涂左侧，向左歪涂右侧。干后再涂，至复原为止。" ⑧《常见药用动物》："治口眼歪斜：活鳝鱼血，白面粉适量，调成膏状，敷于脸侧，向左歪敷右面，向右歪敷左面。每日数次，持续数日。" ⑨《全国中草药汇编》："治慢性化脓性中耳炎：先用消毒棉球蘸生理盐水洗患耳，清除浓液，擦干，然后用镊子将鳝鱼颈部钳住，用消毒剪将尾巴剪断，让鲜血滴入耳中1滴或2滴，侧卧半小时。每日1次。"

27194 **鳝鱼骨**(《本经逢原》)

【概况】

异名 鳝骨(《医林纂要》)。

基源 为合鳃鱼科黄鳝属动物黄鳝的骨。

原动物 黄鳝 Monopterus albus (Zuiew)

余项参见"鳝鱼"条。

【药性】

主治 ①《本草再新》："治风热痘毒。" ②《本经逢原》："烧灰，香油调涂流火。"

【临床应用】

单方应用 ①《广西药用动物》："治臁疮：鳝鱼骨配鸡蛋清和酸盐水，共捣烂，加面粉贴敷。如贴7～8次还不愈，再用白炉甘石(火煅研末)，调猪油搽几次，并用鳝鱼骨和烟叶柄熬水洗患处。" ②《中国动物药》："治流火走注：鳝鱼骨烧灰，香油调涂。" ③浙江中医杂志 1982;(8)："治脚癣：鳝鱼骨100g烘干，研末，冰片末3g。混合后瓶贮用。用时以麻油调敷患处，每日1次，一般涂3～4次后即获愈。"

27195 **鳝藤**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名 铁骨藤(广西)。

基源 为夹竹桃科鳝藤属植物鳝藤的茎。鳝藤属全世界约18种；中国有约6种，1种药用。

原植物 鳝藤 Anodendron affine (Hook. et Arn.) Druce

形态 攀援灌木，有乳汁；枝土灰色。叶长圆状披针形，长3～10cm，宽1.2～2.5cm，顶端渐尖，基部楔形；中脉在叶面略为陷入，在叶背略为凸起，侧脉约有10对，远距，干时呈皱纹；叶柄长达1cm。聚伞花序总状式，顶生，小苞片甚多；花萼裂片经常不等长，长约3mm；花冠白色或黄绿色，裂片镰刀状披针形，长约3mm，内面有疏柔毛，花冠喉部有疏柔毛；雄蕊短，着生于花冠筒的基部，长约2mm；花盘环状，子房有2个无毛的心皮，为花盘所包围；柱头圆锥状，端部2裂。蓇葖为椭圆形，长约13cm，直径3cm，基部膨大，向上渐尖；种子棕黑色，有喙，长约2cm，宽6mm；种毛长约6cm。花期11月～翌年4月，果期翌年6～8月。(图见《中国植物志》.63卷.178页.图版59)

生境与分布 生于山地稀疏杂木林中。分布于中国台湾、海南、广东、广西、福建、浙江、湖北、湖南、四川、贵州、云南。日本、越南、印度也有。

【药性】

性味 《中国中药资源志要》："微苦、辛，温。有小毒。"

功效 祛风行气，燥湿健脾，通经络，解毒。

27196 **鳞**

鳞(Scale)系鱼类、爬行类和少数哺乳类身体表面

以及鸟类局部区域所被覆的皮肤衍生物。一般呈薄片状,具有保护作用。鱼类的鳞为骨质鳞,由真皮或由真皮和表皮共同形成。根据构造和性质的不同,可分盾鳞、硬鳞和骨鳞三类。骨鳞表面具有同心圆环纹的年轮,可据以推断鱼的年龄;盾鳞和硬鳞则无年轮。鱼鳞可制取鱼鳞胶、鸟粪素等工业和医药原料。蛇、蜥蜴和穿山甲体表以及鸟类局部区域(如喙的基部和足部)等的鳞为角质鳞,全部由表皮的角质层形成,性质与鱼类的鳞不同,是陆生脊椎动物特有的鳞。穿山甲的鳞可入药,具有活血、下乳、消肿、排脓之效。

27197 **鳞瓦韦**(《湖南药物志》)

【概况】

异名　剑刀草、两面刀、龙骨牌、七枝剑、镰刀草(《湖南药物志》),石韦(广西)。

基源　为水龙骨科瓦韦属植物多鳞瓦韦的全草。

原植物　多鳞瓦韦 Lepisorus oligolepidus(Baker) Ching(Polypodium oligolepidum Baker).

形态　植株高 15～22cm。根状茎横生,密生披针状钻形、中间黑色不透明、边缘淡棕色透明的鳞片,边缘有齿。叶近生;叶柄长 2～3cm,禾秆色,基部疏生鳞片,向上光滑;叶片薄革质,披针形,长 8～20cm,中部以下较宽,顶端短渐尖,基部短下延,背面有黑色鳞片;叶脉不明显。孢子囊群圆形或椭圆形,成熟时彼此接近,背生于靠近中脉两侧各排成一行,隔丝圆形。(图见《安徽植物志》.第 1 卷.189 页.图 194)

生境与分布　生于海拔 600～2300m 的山坡阴处树干或岩石上。分布于中国西南及陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西。

【药性】

性味　《新华本草纲要》:"全草:味苦、涩,性平。"

功效　清热利湿,健脾止咳,止血,解毒,通络。

主治　①《新华本草纲要》:"肺结核,头痛,腹痛,尿道炎,小儿疳积,外伤出血。"　②《中国药用孢子植物》:"治肿毒暑湿,疟疾,咳嗽吐血,痢疾,尿路感染等。"

用法用量　内服:煎汤,9～15g。外用:捣烂,外敷。

【临床应用】

方选和验方　《湖南药物志》:"治刀伤出血:鳞瓦韦、鹅不食草,捣烂敷伤处。"

27198 **鳞毛**

鳞毛(Scale hair)亦称鳞状毛、鳞片状毛、盾状毛,是非腺毛的一种类型。毛呈鳞片状,由扁圆形薄片细胞组成,常着生于一个柄上或直接附着于毛基。如胡颓子 Elaeagnus pungens 叶片背面所生的多细胞毛。

27199 **鳞片**

鳞片(Scale)　①指木本植物枝条上的鳞芽外面紧密相迭的小叶(不具叶柄)。一般质地相当坚硬,不具叶绿体,呈棕褐色,表面生有细毛或具树脂。有时具有木栓保护组织。具降低芽的蒸腾作用。　②指鳞茎上着生的肉质肥厚的鳞叶。如百合、浙贝母的鳞叶。　③指蛇类动物覆被于体表的鳞。常可分为:1)吻鳞位于吻端正中的一枚鳞片;2)鼻间鳞位于吻鳞后介于左右鼻鳞间鳞片,常 2 枚;3)前额鳞鼻间鳞后方的一对鳞片;4)顶鳞位于颅顶,额鳞后方,常一对;5)鼻鳞鼻孔开孔其上的鳞片;6)颊鳞介于鼻鳞与眶前鳞之间的小鳞片;7)眶前鳞位于眼眶前缘的鳞片;8)眶上鳞位于眼眶上缘的鳞片,常 1 枚;9)眶后鳞位于眼眶后缘的鳞片 10)颞鳞眶后鳞之后,介于顶鳞和上唇鳞之间的鳞片,上唇鳞直达眼窝下方者称入眶,以式表示,如 2-3-3,表示上唇鳞 8 枚,第 3、4 枚鳞片入眶,在此两枚入眶上唇鳞前后分别有 2 枚和 3 枚鳞片;11)颏鳞下颌前缘正中的一枚鳞片 12)颏片颏鳞之间、左右下唇鳞之间的成对窄长鳞片,一般 2 对 13)下唇鳞颏鳞之后,下唇两侧缘的鳞片 14)腹鳞:躯干腹面,肛鳞之前,正中的一行较宽大的鳞片 15)肛鳞覆盖于肛孔之处的鳞片 16)脊鳞覆被于躯干部的鳞片,除腹鳞和肛鳞外都称脊 17)尾下鳞指尾腹鳞片。

27200 **鳞片水麻**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名　大血吉(广东),野兰麻(海南琼中),山兰麻、山草麻、山野麻(广西)。

基源　为荨麻科水麻属植物鳞片水麻的全株。水麻属全世界约 6 种;中国 6 种均产,1 种药用。

原植物　鳞片水麻 Debregeasia squamata King ex Hook.(D. spiculifera Merr.)

形态　落叶矮灌木,高达 1～2m,分枝粗壮,幼时带绿色,有槽,以后变棕色,有伸展的皮刺和贴生短柔毛。叶薄纸质,卵形或心形,先端短渐尖,基部圆形至心形,长 6～22cm,宽 4～18cm,边缘具牙齿,上面暗绿色,疏生伏毛,有时老叶具细胞状隆起,下面灰绿色,在脉内被一层薄的短毡毛,在脉上有短柔毛,钟乳体点状,在上面明显,基出脉 3 条,基侧出 2 脉弧曲,伸达上部,侧脉常 3 对,在近边缘彼此网结,外向二级脉 8～10 条,在近边缘相互网结,并伸达齿尖,细脉横生,密结成网,各级脉在下面均隆起。花序雌雄同株,生于当年生枝和老枝上,长 1～2cm,二～三四二歧分枝,花序梗长 0.5cm,团聚花簇由多数雌

花和少数雄花组成。雄花具短梗，干时变棕褐色，花被片 3～4，合生至中部，宽卵形，背面密被短柔毛；雄蕊 3～4；退化雌蕊倒卵形，围以雪白色绵毛。雌花倒卵形，花被薄膜质，合生成梨形，顶端 4 齿；子房倒卵形；柱头圆柱状，周围生帚扫状的长毛。瘦果浆果状，橙红色，干时铁锈色，梨形，宿存花被薄膜质壶形，包被着果实，但离生。花期 8～10 月，果期 10 月

性味　《新华本草纲要》："全草：味淡，性惊。"

功效　止血，消炎。

主治　《中国药用孢子植物》："治外伤出血。"

用法用量　外用：烘干，全草研末，外敷。

【临床应用】

27205 **鳞状树皮**

鳞状树皮系一种周皮连续发育成重叠层，每层分隔出鳞状的一团闭组织的落皮层。如松属(Pinus)、梨属(Pyrus)等植物的树皮。

27206 **鳞茎**

鳞茎(Bulb)系着生肉质鳞叶的短缩的地下茎，实质上为适应不良环境的变态的茎和叶。其茎短缩呈盘状，特称"鳞茎盘"，其上着生密集的鳞叶及芽。可从顶芽或腋芽长出花茎，开花结实；又可从腋芽形成子鳞茎，故可供繁殖之用。根据鳞茎外围有无干膜状鳞叶，又分为有皮鳞茎(如洋葱)和无皮鳞茎(如百合、贝母)。

27207 **鳞茎芽**

鳞茎芽指地下部分母鳞茎的盘状体(短缩茎)上所生的小鳞茎。分离后即可繁殖成新鳞茎。如水仙的鳞茎芽。

27208 **鳞茎堇菜**(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为堇菜科堇菜属植物鳞茎堇菜的全草。

原植物　鳞茎堇菜 Viola bulbosa Maxim.

形态　有毛草本；地下茎短，基部常有几片密集带肉质的宽卵形或披针形的鳞片；匍匐枝纤细，长约12cm，或无匍匐枝。叶片圆形或半圆形，少卵圆形，长1.5～3cm，顶端圆，基部心形，具垂片，有时截形，通常下延于叶柄成狭翅；叶柄长3～5cm；托叶矩圆形，疏生长毛。花两侧对称，花梗5～8mm；萼片5片，矩圆形，不等大，外反，有疏柔毛；花瓣5片，白色，下面1片具紫色斑纹，距短，囊状；柱头扁，三角形。果3瓣裂，长约6mm。(图见《中国高等植物图鉴》.第2册.919页.图3568)

生境与分布　生于海拔2600～3300m的山谷或山坡上。分布于甘肃、四川。

【药性】

功效　清热解毒，祛瘀消肿。

主治　《中国中药资源志要》："用于肠痈，淋浊，疔疮肿毒，刀伤出血，烧、烫伤。"

【临床应用】

单方应用　《西宁中草药》："治疔疮肿毒，皮肤化脓性疾病，鳞茎堇菜30g，水煎服。一般用量15～20g。"

27209 **鳞果变豆菜**(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为伞形科变豆菜属植物鳞果变豆菜的全草。

原植物　鳞果变豆菜 Sanicula hacquetioides Franch.

形态　草本；植株高5～30cm。根状茎短，侧根纤细。茎直立，不分枝。基生叶柄长3～22cm，基部有透明的膜质鞘；叶圆形或心状圆形，长1～3.5cm，宽2～7cm，掌状3深裂，中间裂片宽倒卵形，基部楔形，顶端截平或略带圆形，3浅裂，侧面裂片菱状倒卵形，2浅裂至深裂，所有裂片的边缘有细锯齿。伞形花序顶生，不分枝；总苞片2～3，叶状，对生，3深裂，裂片倒卵形或倒披针形，边缘有少数锯齿；伞幅3～4，近等长；小总苞片约10，披针形；小伞形花序有花10～15；雄花9～14；萼齿宽卵形，顶端突尖；花瓣白色、灰白色或淡粉红色，倒卵形，基部狭窄如柄，顶端向内深凹，呈耳廓状；两性花通常1～3，无柄；萼齿和花瓣的形状同雄花；花柱向外反曲。果实宽卵形或圆球形，长2～2.5mm，宽2.5～3mm，表面为鳞片状和瘤状突起，下部有时全缘或呈瘤状突起，上部很少延伸成短尾状，但决不成皮刺；分生果横剖面长椭圆状披针形，胚乳腹面平直；油管不明显。花果期5～9月。(图见《中国植物志》.第55卷.第1分册.41页.图版14)

生境与分布　生于海拔2650～3800m空旷草地，山坡路旁，林下及河沟边草丛中。分布于四川、贵州、云南、西藏。

【药性】

性味　《中国中药资源志要》："全草：甘、辛，温。"

功效　散寒止咳，活血通经。

主治　《中国中药资源志要》："用于风寒咳嗽，顿咳，月经不调，经闭，腰痛，跌打损伤。"

【临床应用】

单方应用　《贵州中草药名录》："治风寒感冒、扁桃腺炎、百日咳、乳痈、膀胱结石，鳞果变豆菜全草适量，水煎服。"

27210 **鳞始蕨**(《中国高等植物图鉴》)

【概况】

异名　猪毛七、还魂草、土黄连(四川)。

基源　为鳞始蕨科鳞始蕨属植物鳞始蕨的全草。

原植物　鳞始蕨 Lindsaea odorata Roxb.［Lindsaea cultrata auct. non (Willd). Sw.］，又名陵齿蕨(《中国植物志》)，刀叶林蕨(《海南植物志》)。

形态　陆生蕨类植物，植株高20～30cm。具栗色横走的根状茎，其上密被栗红色钻形的鳞片。叶近生，直立，叶柄禾秆色或基部呈栗黑色，长4～7cm；叶片草质，线状披针形，长10～14cm，宽约2cm，一回羽状，有羽片17～30对，互生，具短柄，呈半圆状斜三角形，长5～10mm，宽1～2.5mm，羽片下缘平直，全缘，上缘稍呈弧形，有缺刻；叶脉二叉分枝。孢

子囊群着生于羽片的上缘，生于两缺刻之间而横跨于2～4条小脉的顶端；囊群盖横线形，边缘啮断状。（图见《中国高等植物图鉴》.第1册.140页.图280）

生境与分布　生于海拔高达2000m的林下荫蔽处、林缘、山坡草地或田边。分布于中国江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。印度、尼泊尔、不丹、锡金、缅甸、泰国、斯里兰卡、越南、日本也有分布。

【药性】

性味　淡，凉。

功效　止血，利尿。

主治　《新华本草纲要》："用于尿闭及吐血等症。"

【临床应用】

单方应用　《新华本草纲要》："治尿闭、吐血：鳞始蕨适量，水煎服。"

27211 **鳞盾**

鳞盾（Apophysis）指松属植物雌球果种鳞顶端增厚、膨大呈盾状并露出的部分。鳞盾上有横脊、放射状条纹和一个明显的凹陷或突起（称为"鳞脐"）；鳞脐有刺或无刺。鳞盾为描述松属植物的性状和鉴定种类的依据之一。

27212 **鳞脐**

鳞脐（Umbo）指裸子植物雌球果的果鳞顶端的鳞盾的中心隆起部分。如松属鳞盾有之。

27213 **鳞斑荚蒾**（《中国中药资源志要》）

【概况】

异名　大青藤（云南富民）。

基源　为忍冬科荚蒾属植物鳞斑荚蒾的根、叶。

原植物　鳞斑荚蒾 Viburnum punctatum Buch.-Ham. ex D. Don，又名点叶荚蒾（《中国高等植物图鉴》）。

形态　常绿灌木至小乔木，高达10m；幼枝密被锈色鳞片。叶革质，椭圆状披针形至披针形，长5～13cm，顶端骤尖，下面有锈色鳞片；侧脉5～7对，近边缘前网结。花序复伞状，直径7～10cm，具锈色鳞片，第一级辐枝4～5条，花芳香；花萼和花冠都被鳞片，萼筒长约1.5mm；花冠白色，长约4mm；辐状；雄蕊5，约与花冠等长。核果椭圆形，长约10mm，先红后黑；核扁，背具2、腹具3浅槽。（图见《中国高等植物图鉴》.第4册.315页.图6044）

生境与分布　生于海拔700～1900m的密林中、林缘及溪边。分布于中国四川西南部，贵州清镇、云南。尼泊尔至印度支那也有。

【药性】

功效　根、叶：活血。

主治　《中国中药资源志要》："用于风湿关节痛。"

27214 **鳟鱼**（《纲目》）

【概况】

异名　鲩（《尔雅》），赤眼鱼（《说文》），红目鳟（《脊椎动物分类学》），红眼棒、红眼鱼、醉角眼、野草鱼（《中国药用动物志》）。

基源　为鲤科赤眼鳟属动物赤眼鳟，药用其肉。

原动物　赤眼鳟 Squaliobarbus curriculus (Richardson)

形态　体长而略呈圆筒状，后段稍侧扁，腹部圆。长约30cm。头呈圆锥形，吻钝。口端位，口裂宽，呈弧形。唇厚，上颌两侧有2对不明显的短须。下咽齿3行，顶端钩状。眼大。鳞圆形，侧线鳞43 $\frac{6\sim7}{3}$ 48。背鳍Ⅱ7～8，无硬刺，起点与腹鳍相对。臀鳍Ⅲ7～8。体背深黑色，腹部浅黄，体侧及背部鳞片基部各有一黑色的斑块，组成体侧的纵裂条纹，眼上半部有一块红斑。背鳍深灰色，尾鳍后缘呈黑色，其它各鳍灰白色。

生境与分布　生活于江河湖泊中，一般栖息于流速较慢的水中。中国除西北、西南地区外，南北各江河湖泊中均有分布。

【药性】

性味　①《纲目》："甘，温。"　②《七卷食经》："味酸，热。"

功效　暖中和胃。

主治　《中国药用动物志》："治反胃吐食、脾胃虚寒作泻等症。"

用法用量　食用，100～200g。

使用注意　①《食物本草》："多食，动风热，发疥癣。"　②《七卷食经》："多食发疮。"

【临床应用】

单方应用　《中国药用动物志》："治反胃吐食、脾胃虚寒作泻等症，鳟鱼100～200g，煮食。"

27215 **獾肉**（《本草图经》）

【概况】

基源　为鼬科獾属动物狗獾的肉。

原动物　狗獾 Meles meles Linnaeus，又名獾（《本草图经》）、天狗（《纲目》），山獭、山狗（《东医宝鉴》），狟子（《中国药用动物志》第一册）。

历史　獾，首载于宋《图经本草》，《纲目》列于兽部兽类。均记以肉入药。李时珍曰："貒，猪獾也，獾，狗獾也，二种相似而略殊。狗獾似小狗而肥，尖喙，矮足，短尾，深毛，褐色，皮可为裘领，亦食虫蚁瓜果。"所述与今之狗獾相符。

形态　体肥较大，身长45～55cm，尾长11～13cm。体重10～12kg。吻长，鼻端尖，鼻垫与上唇间

被毛。耳短。眼小。颈短粗。四肢粗壮，均具强有力的棕黑色爪。背毛粗而长，毛基白色，中间黑棕色，尖端白色，故背部呈黑棕色而掺杂白色。体侧白色较显。头部有3条白色纹，两颊自口角到头后各具1条，中央1条自鼻尖达头顶，其间夹有2条黑棕色宽带。耳背面及后缘黑棕色，上缘白色。下颏到腹部及四肢均为棕黑色。尾大部呈黄白色。（图见《中药大辞典》，下册，2729页，5721条图）

生境与分布　栖于山麓、灌丛、荒野及湖边、溪边。爪强，掘洞而居。分布几遍及中国各地。

【生药】

采集　冬季捕捉，可用猎犬、烟熏，枪杀等法。

【化学】

在其血液的血浆中含有：黄体（Luteum）和激素（Hormones）[1]、二氢睾甾酮（睾丸激素）（Dihydrotestosterone）和睾甾酮（Testosterone）[2~6]、甲状腺素（Thyroxine）[7~8]、雄激素（Androgens）[9]、雌二醇（Estradiol）、雌酮（Estrone）[10]、黄体酮（孕甾酮 Progesterone）[11~14]、脂蛋白（Lipoproteins）[15~17]、皮质类固醇（Corticosteroids）[18]、脂类（Lipids）[20]、皮质激素传递蛋白（Transcortins）[21]、血液的血清中含有酯酶（Esterases）[22]、其脂肪组织中含有已糖激酶（Hexokinase）和甾体化合物（Steroids）[24]。

参考文献　[1] CA 1977;**87**:82152j　[2] CA 1981;**94**:62966u　[3] CA 1980;**93**:202121w　[4] CA 1986;**105**:108808v　[5] CA 1982;**97**:138951v　[6] CA 1984;**100**:32927s　[7] CA 1979;**91**:88568d　[8] CA 1984;**100**:32727s　[9] CA 1982;**96**:174712f　[10] CA 1986;**93**:23613m　[11] CA 1978;**88**:149796p　[12] CA 1985;**105**:223573b　[13] CA 1982;**96**:63226f　[14] CA 1984;**100**:168584d　[15] CA 1986;**104**:181964b　[16] CA 1986;**105**:108808v　[17] CA 1982;**96**:215214r　[18] CA 1984;**100**:168584a　[19] CA 1984;**101**:17289z　[20] CA 1985;**102**:60226n　[21] CA 1986;**105**:223573b　[22] CA 1987;**107**:73193c　[23] CA 1987;**107**:94073d　[24] CA 1991;**115**:223987w

【药性】

性味　《纲目》："甘、酸，平。"

归经　《本草撮要》："入手太阴经。"

功效　补中益气。

主治　《本草图经》："治小儿疳瘦，啖之杀蛔虫。"

【临床应用】

单方应用　《山东药用动物》："治酒糟鼻：鲜肥獾肉一块置煤油上烧至油滴为度，趁温热向患处涂擦，1日3次，治愈为止。"

27216 獾油（《纲目拾遗》）

【概况】

异名　獾子油（《黑龙江中药》）。

基源　为鼬科獾属动物狗獾的脂肪油。

原动物　狗獾 Meles meles Linnaeus

余项参见"獾肉"条。

【生药】

采集　全年均可捕捉（北方多在深秋冬眠前捕捉），捕后杀死，取出脂肪，用小火将油炼出，滤去渣，放罐内密封，置干燥处保存，备用。

鉴别　药材呈浅黄色凝固的油膏状物质。

【药性】

性味　《全国中草药汇编》："甘、酸，平。"

功效　生肌止痛，补中益气，杀虫润肠，止咳血。

主治　中气不足，子宫脱垂，咳血，痔疮，疳疮，冻疮，疥癣，白秃，烧烫伤，酒糟鼻。　①《纲目拾遗》："治头上白秃。"　②《黑龙江中草药》："内服可补中益气，杀虫润肠，止咳血，胸腹胀；外用治内外痔疮，火烧水烫，小儿疳疮。"

用法用量　内服：溶化入汤剂。外用：适量，涂患处，每日1～2次。

【临床应用】

单方应用　①《常见药用动物》："治疥癣：獾油适量，以微火烤之，外涂患处。1日2次。"　②《中国动物药》："治内外痔疮肿痛：獾油适量，加冰片少许调匀，外涂患处，每日1次。"　③《广西药用动物》："治关节疼痛：獾油适量，白芷（研末用量占獾油1/3），调匀，涂敷痛处，纱布包扎，外加热水袋，热敷，每日1次。"　④《广西药用动物》："治冻疮：獾油适量，涂患处。"　⑤《广西药用动物》："治子宫颈糜烂：獾油适量，敷患处。"　⑥《全国中药成药处方集》："治烧伤烫伤，皮肤肿痛，浸淫溃烂，痛不止：獾油500g，冰片15g。将冰片研细，兑入炼净獾油内搅匀，涂患处。"　⑦《年希尧集验良方》："治白秃：獾油，火烤，擦3～4次。如年久者，恐不生发，以枸杞子煎汤饮。"

食疗　①《中国动物药》："治胃溃疡：獾油适量，鸡蛋2个。将獾油放锅内化开，打入鸡蛋，炒熟吃，不加盐。1日2次，连吃1000～2000g獾油。"　②《中国动物药》："治子宫下垂：獾油15g，鸡蛋7个。将獾油熬开后加入适量水，打入鸡蛋，待熟，趁热服下。1日1次，连续服用。"　③《常见药用动物》："治半身不遂：獾油500g，豆腐10块。将豆腐用獾油炸熟吃，服量不限。日服2～3次。"

27217 獾油（《北京市药品标准》1983年版）

本品由獾油480g，冰片15g组成。有清热解毒，润

肤，消肿止痛之功效。适用于诸般烫伤，焮热疼痛，红肿起泡。轻度烫火伤所致诸证。方中獾油为主药，具有润肤生肌杀虫之力，辅以冰片，清热散火郁，消肿止痛。本品气香，味辛、凉；为乳黄色的稠厚液体，油剂；遇冷则凝固，遇热则溶化。每瓶装 15g。调匀，涂抹患处。外用药，切勿入口。密封，贮室内阴凉干燥处。

27218 **獾油烫伤膏**(《全国医药产品大全》)

本品由獾油 500g，大黄(粉)、地榆(粉)、蜂蜡各 72g，冰片 15g 组成。有清热解毒，消肿止痛之功效。适用于烧伤，烫伤，起泡红肿疼痛，溃烂流水，浸淫不已，久不收敛。方中獾油为主药，有润肤生肌之功；大黄粉能泻火解毒；生地榆清热凉血，止血收敛；加入冰片清热散火，消肿止痛；蜂蜡收涩敛疮，生肌止痛。本品呈黄色，为软膏剂。每盒内装 36g。外用，取适量，直接涂抹患处，或摊于纱布上，或制成油纱条敷于局部，每日换药 1～2 次。密封，贮室内阴凉干燥处。

27219 **糯米**(《千金·食治》)

【概况】

异名　元米(《随息居饮食谱》)，江米(《本草原始》)。

基源　为禾本科稻属植物糯稻的颖果种仁。

原植物　糯稻 Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum.

余项参见"糯稻"条及"再生稻"条。

【化学】

糯米(种仁)含约 78%碳水化合物，主为淀粉，少量糊精，微量麦芽糖、蔗糖、葡萄糖、果糖、棉子糖、半乳糖，类脂约 1%，蛋白质约 7%，矿物质约 1%，水分 13%及微量维生素 B_1 及 E；其蛋白质组成中谷氨酸约 24%、脯氨酸约 19%、组氨酸约 5%；其胚中脂肪油约 20%，含三十烷醇、花生酸、9,10-二羟基硬脂酸、水稻酸(Sativinic acid)水稻醇(Oryzanol)A 及 C、麦角甾醇。米粒中含多量糊精(Dextrin)者粘性大。

参考文献　中国科学院江苏植物研究所等. 新华本草纲要. 第 3 册. 上海科学技术出版社，1990：515

【药性】

性味　甘，温。　①《千金·食治》："味苦，温。"　②《别录》："味苦。"　③《日用本草》："味甘，平。"

归经　入脾、胃、肺经。　①《本草撮要》："入手、足太阴、阳明经。"　②《得配本草》："入手、足太阴经。"

功效　温中和胃，益气止泄。

主治　烦躁口渴，赤痢热躁，伤暑发热，自汗，溲多，便泄。　①《别录》："温中，令人多热，大便坚。"　②孙思邈："脾病宜食，益气止泄。"　③《本草拾遗》："主消渴。"　④《四声本草》："主痔疾，糯米以骆驼脂作煎饼服之，空腹与服。"　⑤孟诜："治霍乱后吐逆不止，清水研一碗，饮之。"　⑥《纲目》："暖脾胃，止虚寒泄痢，缩小便，收自汗，发痘疮。"　⑦《食性本草》："能行荣卫中血积。解芫菁毒。"

用法用量　内服：煎汤，30～60g，或入丸、散。外用：研末调敷。

使用注意　①《纲目》："若素有痰热风病，及脾病不能转输，食之最能发病成积。"　②《食物本草》："糯性粘滞难化，小儿、病人不宜食。"

【临床应用】

方选和验方　①糯米粥(《圣济总录》)用于胸膈满闷、大便秘结：糯米 100g，槟榔炮制捣末 15g，郁李仁去皮研为膏 15g，火麻仁 15g。先以水研火麻仁滤取汁，入糯米煮作粥，将熟，入槟榔、郁李仁搅匀。空腹食用，每日 2 次。　②糯米麦麸散(《纲目》)用于气虚不固，自汗不止：糯米、小麦麸各 15g，同炒，研末，每次 10g，米饮送服，或煮猪肉蘸食。　③《圣惠方》："治妊娠胎动，腹痛，或下黄赤汁：糯米 30g，黄芪 30g(锉)，芎䓖 30g(锉)。上药，以水 600ml，煎至 300ml，去滓，不计时候，分温 3 服。"　④《普济方》："治感冒：糯米 400g，曲 27g，防风(切)9g，苍耳子 54g，加水 240ml，共拌，盛于瓷器中，焙 7 日即成。"　⑤糯米生地藕(《中华临床药膳食疗学》)适用于眼底出血诸症：糯米 200g，生地 15g，老藕 1 节。将藕洗净，小头的一端去节时少切一些，大头的一端去节时多切去一些，裸露藕孔，从此端将糯米和生地装入塞紧，放入笼屉蒸熟，切片食用。每日 1 次，连服 10～15 日。

⑥滋阴糯米粥(《中华临床药膳食疗学》)适用于痫之中后期症见形瘦色悴，耳鸣目眩，口干咽燥，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数的患者：糯米 200g，黑大豆 50g，花生仁 100g，黑芝麻 20g，生地 15g，玄参 30g，旱莲草 30g，女贞子 30g，巴戟肉 15g，麦冬 30g，冰糖适量。将生地、玄参、旱莲、女贞、巴戟、麦冬水煎，去渣取汁；加水适量，再放入糯米、黑大豆、黑芝麻、花生仁，武火煮沸后改文火，熬至豆烂米熟成粥，加入冰糖调匀后服食。　⑦糯米党参白芷丸(《中华临床药膳食疗学》)适用于脾虚下陷小便白浊之证：糯米 500g，党参 50g，白芷 30g。糯米炒赤黑为粉，党参、白芷为末，糯米粉糊丸梧子大。每次服 50 丸，每日 2 次，连服 3～4 周。　⑧糯米阿胶粥(《中华临床药膳食疗学》)适用于久咳肺肾阴虚证：糯米 50g，阿胶 30g。将阿胶捣碎炒黄炒焦，研末。糯米煮粥，粥成时下阿胶，搅匀，分 2 次温服。　⑨黄芪糯米粥(《中华临床药膳食疗学》)适用于气虚下陷而

致疝气反复发作，遇劳即发者：糯米 100g，黄芪 30g，饴糖 50g。黄芪煎水去渣，加糯米煮为粥，放红糖即可。　⑩参叶糯米饭（《中华临床药膳食疗学》）适用于肺脾气虚证之鼻衄病：糯米 100～500g，人参叶 20g。人参叶水煎取汁，糯米淘净，加人参叶水煎汁和适量水，焖糯米饭。食用。

单方应用　①《纲目》："治虚劳不足：糯米入猪肚内蒸干，捣作丸子，每日服之。"　②《普济方》："治小儿头上生疮及肥疳疮：糯米饭烧灰，入轻粉，清油调敷。"　③《食治本草》："治腰痛：糯米 500～1000g，炒极热，盛长袋中，缚于痛处，再细研八角茴香 9g，以盐酒随时饮之。"　④《食物药用指南》："治婴儿吐奶：糯米炒焦，水煎服。"　⑤新中医　1994；(12)："治乳糜尿：糯米置于铁锅内，加热炒至金黄色，煮粥食，用量随患者食欲而定，日食 3 次。"

食疗　①糯米粥（《饮食辩录》）用于肺虚表热而引起的咳嗽，少痰、身热、多汗等症：糯米 50g，白糖适量，加水如常法煮粥。　②糯米饭（《饮食辩录》）适用于肺气虚弱而引起的咳喘、肺痿、肺痈、肺结核恢复期等症：糯米 100g，冰糖少许。糯米放入搪瓷盆内，加水适量，上笼蒸 30～40 分钟即熟。另用锅，放冰糖，加水适量，用文火熬成汁，浇在糯米饭上即成。每日 1 次，中午食用。（食用不宜过量）　③糯米阿胶粥（《食医心鉴》）适用于胎动不安，功能失调性子宫出血及血虚、咯血、衄血、大便出血等：糯米 100g，阿胶 30g，红糖适量。先将糯米煮粥，待粥将熟时，放入捣碎的阿胶，边煮边搅匀，稍煮 2～3 沸，加入红糖即可。每日分 2 次服，3 日为 1 疗程，间断服用。　④参枣糯米饭（《醒园录》）用于体虚气弱，乏力倦怠，心悸失眠，食欲不振，便溏浮肿者：糯米 250g，党参 10g，大枣 20 枚，白糖 50g。将党参、大枣入锅内，加水泡发，煎煮 30 分钟，捞出党参、大枣、药液备用。糯米淘净入大碗内加水适量，上笼以武火蒸熟后，取出扣入盘内，把党参、大枣摆在上面。另用锅放药液、白糖、用文火熬成浓汁，浇在枣饭上即成。　⑤糯米山药散（《刘长春经验方》）用于脾胃虚弱，久泻，便溏少食：糯米 500g，水浸一宿，沥干，小火慢炒熟；山药 50g，共研细末。每晨取 15～30g，加红糖（或白糖）适量，胡椒少许，以沸水调食。　⑥糯米蜂蜜糊（《杨氏产乳》）用于脾（胃）阴不足，口渴饮水或少食欲呕：糯米 30g，研为细末，或磨成浆，加蜂蜜 30g，加水适量，煮成稀糊食之。　⑦糯米固肠汤（《纲目》）适用于小儿脾胃虚寒泄泻：糯米 30g，山药 15g，胡椒末、白糖适量。将糯米略炒与山药共煮粥，熟后加胡椒末、白糖适量调服。每日 2 次。　⑧鱼胶糯米粥（《医学从众录》）用于亏血过重、元气大虚症：糯米 50g，鱼胶 30g，加水如常法煮粥，加油、盐、味精调味食之。（鱼胶，又称鱼肚、鱼鳔。一般用黄鱼的白脬，炒炼成胶，再焙黄如珠，称鱼胶珠）。　⑨《饮膳正要》："治中气不足而引起的体倦乏力，少气懒言，食欲不佳，视物模糊，夜寐不实等症：糯米粉 1000g，羊肉 500g，草果 5 个，良姜 6g，羊肝 250g，胡椒 15g，面酱适量，豆粉 500g，盐、醋适量。先将羊肉、草果、良姜熬汤滤净，再煮羊肝、面酱，熬取清汁，下胡椒面，与糯米粉、豆粉同作搊粉，食时入盐、醋调成浑汁即可。⑩糯米参麦粥（《中华食物疗法大全》）适用于咳嗽、咳痰、慢性支气管炎，经常觉心悸、乏力等症：糯米 100g，麦冬 5g，人参 1.5g，甘草 1.5g，红枣 3 枚，蜂蜜适量。糯米加水后如常法煮粥。上四味煎煮成浓汁，待粥将熟时，把浓汁加入，再煮稠粘，酌加蜂蜜调服。　⑪定胜糕（《中华食物疗法大全》）保护骨髓、升白血球：糯米粉、胡桃、红枣、玫瑰花、糖，制糕，代点心食。　⑫三层凉糕（《患者保健食谱》）抗癌抗感染：糯米、白糖、青梅、芝麻、葡萄干等制饼作点心食。　⑬糯米麦粥（《家庭食疗手册》）适用于小儿脾胃虚弱，自汗神疲，妇女心神不宁，神经衰弱等症：糯米 500g，小麦 600g，加水如常法煮成稀粥，食时加白糖适量调味。

⑭糯米红枣粥（《中华临床药膳食疗学》）适用于妊娠贫血孕妇：糯米 100g，红枣 30g，黑豆 30g，红糖适量。早餐温热食之。　⑮红枣糯米粥（《中华临床药膳食疗学》）适用于病后体弱及贫血、营养不良、慢性肠炎等症：糯米 250g，山药 40g，苡仁 50g，荸荠粉 10g，大枣 5g，白糖 250g（以上为 10 份量）。将薏米洗净加水，煮至开裂，再将糯米、大枣放入锅内煮烂熟。加山药粉入锅内拌，20 分钟后，再加荸荠粉拌匀后，即停加热。每碗加白糖 25g，食之。　⑯绿豆糯米酿猪肠（《中华食疗法大全》）适用于湿热下痢、便血、痔疮初起、脱肛等症：猪肠 1 具，绿豆、糯米各适量（绿豆用 2/3，糯米用 1/3 的比例配合）。先将猪肠洗净，然后将浸过的绿豆、糯米放入猪肠（猪肠内要有少许水，以便绿豆和糯米发开），两端用线扎紧，用瓦煲加水煮 2 小时，即可食之。　⑰鲫鱼糯米粥（《中华食疗大全》）适用于脾虚食欲不振，日渐消瘦，肌肉乏力等症：糯米 30～45g，鲫鱼 1～2 条，洗净去内脏，用纱布包好与糯米入锅，加水如常法煮粥食之。　⑱椰子糯米蒸鸡饭（《饮食疗法》）适用于脾虚倦怠，四肢乏力，食欲不振，中气虚弱等症（有内脏下垂者，纳呆腹胀，心悸不安，记忆力减退，失眠多梦者亦宜用）：糯米 100g，鸡肉 100g，椰子 1 个。把椰子肉切碎成小块，与糯米、鸡肉一起加水后，隔水蒸熟食之。　⑲枇杷叶糯米粽（《饮食疗法》）适用于自汗、盗汗和产后多汗等气血两虚的出汗异常疾患，经常咳嗽、咳痰或

咯血者：糯米250g，新鲜枇杷叶数张。糯米用水泡浸一宿，新鲜枇杷叶去净叶上绒毛，洗净后包粽子，蒸熟后即食之。每日1次，连食3～4日。 ⑳姜汁牛肺糯米饭（《饮食疗法》）适用于老人寒咳日久不愈，慢性支气管炎等症：糯米500g，牛肺150～200g，生姜汁10～15ml。牛肺切成块，无血污。糯米加水如常法加牛肺一起煮饭，饭熟后加入生姜汁拌匀，调味食之。 ㉑椰子糯米饭（《中华食物疗法大全》）适用于神经衰弱，心神经官能症，低血钾引起之心悸不安，记忆力减退等症：糯米100g，椰子1个。糯米洗净放入已锯开顶盖的椰子内（椰汁保留），然后将椰子顶盖盖上，隔水炖3小时即可。食糯米饭及椰子肉。

【历代医药家论述】

①李时珍《纲目》："糯米性温，酿酒则热，熬饧尤甚。孟诜、苏颂，或言其性凉性寒者，谬说也，《别录》已谓其温中坚大便，令人多热，是岂寒凉者乎？令人冷泄者，炒食即止，老人小便数者，作粢糕或丸子夜食亦止，其温肺暖脾可验矣。痘证用之，亦取此义。"

②张璐《本经逢原》："糯米，益气补脾肺，但磨粉作稀糜，庶不粘滞，且利不便，以滋肺而气下行矣。若作糕饼，性难运化，病人莫食。" ③缪希雍《本草经疏》："糯米其味甘，气温，……为补脾胃、益肺气之谷，脾胃得补，则中自温，大便亦坚实；温能养气，气充则身自多热……为其能益气温中也，故又有止泄利、缩小便、收自汗……等。"

27220 糯米团（《单方验方调查资料选编》）

【概况】

异名　玄麻根（《四川中药志》），糯米藤根（《贵州草药》）。

基源　为荨麻科糯米团属植物糯米团的根。

原植物　糯米团 Gonostegia hirta (Bl.) Miq. [Memorialis hirta (Bl.) Wedd.]

余项参见"糯米藤"条。

【生药】

采集　夏、秋季采收根及全草，鲜用或晒干。

【药性】

性味　甘、苦，凉。 ①《全国中草药汇编》："淡，平。" ②《福建中草药》："甘、微苦，凉。" ③《贵阳民间草药》："酸、辛，寒。"

功效　清热利湿，解毒消肿，健脾消食，止血。

主治　消化不良，食积胃痛，疔疮，痈肿，瘰疬，痢疾，白带，小儿疳积，吐血，外伤出血。 ①《天宝本草》："治跌打伤，痒痧，诸疮痈疽发背。" ②《全国中草药汇编》："消化不良，食积胃痛，白带；外用治血管神经性水肿，疔疮疖肿，乳腺炎，跌打肿痛，外伤出血。" ③《峨眉药用植物》："根：捣烂，敷治刀枪伤。" ④《民间常用草药汇编》："增血液，健脾胃，固中养血。炖肉内服治心脏衰弱。" ⑤《四川中药志》："健脾补肾。治乳炎及小儿疳积。" ⑥《贵州民间方药集》："补虚，催乳。" ⑦《贵州草药》："治疔疮，九子疡，小儿食积胀满，外伤出血。" ⑧《广西药用植物名录》："全草：用于腹泻，痉疾；外用治疮疖，拔铁砂。" ⑨《云南中草药》："接骨生肌，消炎止泻，治痢疾痛经。" ⑩《福建中草药》："治吐血，湿热，白带，对口疮，跌打肿痛。"

用法用量　内服：煎汤，6～15g（鲜品30～90g）；或炖肉。外用：适量，捣敷。

【临床应用】

方选和验方　①《全国中草药汇编》："治小儿腹泻：糯米团根、飞来鹤各15g，刺梨根12g，积雪草、马兰、焦米各9g，青木香、藿香各3g。水煎服。" ②《安徽中草药》："治湿热白带：糯米团30g，椿根白皮15g，木通6g。水煎服。" ③《安徽中草药》："治急性黄疸型肝炎：鲜糯米团、糯稻根各60g，水煎服。" ④《安徽中草药》："治跌打损伤：鲜糯米团3份，鲜半夏1份，捣敷伤处，干则更换。" ⑤《广西中草药》："治下肢慢性溃疡：糯米团、三角泡、桉树叶各适量。捣烂敷患处。" ⑥江西《草药手册》："治瘰疬：糯米团、夏枯草、接骨金粟兰、蛇含和酒捣烂敷患处。" ⑦江西《草药手册》："治蛇头：糯米团全草、米酒糟，或糯米团草、蛇含、桂花树皮，捣烂调桐油敷患处。" ⑧《江西草药》："治蛇咬伤：糯米团根、扛板归各适量，水煎外洗；另用鲜糯米团根适量，捣烂外敷。"

单方应用　①《全国中草药汇编》："治血管神经性水肿：鲜糯米团根适量，加食盐少量同捣烂，敷患处，4～6小时换药1次。" ②《安徽中草药》："治疖肿初起：鲜糯米团适量，红糖少许，捣烂敷患处，干则更换。" ③江西《草药手册》："治无名肿毒：糯米团根，加白糖（未出头的加食盐）捣烂敷患处。" ④江西《草药手册》："治创伤出血、浅溃疡久不收口：鲜糯米团全草，捣烂外敷。" ⑤《浙江药物志》："治吐血、腹泻、痢疾：糯米团根30～60g，水煎服。" ⑥《浙江药物志》："治食积胃痛：糯米团全草30～60g，水煎服。" ⑦《贵州草药》："治小儿积食胀满：糯米团根30g，煨水服。" ⑧《云南中草药》："治痛经，痢疾：糯米团草6～9g，水煎服。"

食疗　①江西《草药手册》："治妇女白带：鲜糯米团全草连根50～100g，瘦猪肉200g，甜酒50ml，加水同煮，分2次服，每日1剂。" ②江西《草药手册》治小儿疳积（脾弱成疳）：糯米团根粗皮研细末，每用3～9g（布包），鸡肝1个，或猪肝100g，水蒸，饮汤，2岁以上儿童连肝食。"

27221 **糯米条**(《植物名实图考》)

【概况】

异名　白花树(《广西药用植物名录》)。

基源　为忍冬科六道木属植物糯米条的全草。

原植物　糯米条 Abelia chinensis R. Br.,又名茶条树(《植物名实图考》)。

历史　糯米条原名茶条树,载于《植物名实图考》,记云:"茶条树,江西、湖广山坡极多。丛生,高尺许,赭茎,近根有刺。附茎对叶,叶如郁李叶而短小。梢端开五瓣小筒花,似芫花而白,未开时作赭色筒子,一簇百余,硬梢,不甚鲜明,夏开,至深秋犹有之。"所述并参照其附图,极似本种。

形态　灌木,高达 2m;幼枝被微毛,带红褐色,小枝皮撕裂。叶卵形至椭圆状卵形,长 2～3.5cm,顶端尖至短渐尖,基部宽钝形至圆形,边缘具浅锯齿,下面沿中脉或侧脉的基部密生柔毛。聚伞圆锥花序顶生或腋生,分枝上部叶片常变小而多数花序集合成一花簇;花白色至粉红色,芳香;花萼被短柔毛,裂片 5,倒卵状矩圆形,长约 5mm;花冠漏斗状,长 10～12mm,外有微毛,裂片 5;雄蕊 4,伸出花冠。瘦果状核果,长约 5mm,有短柔毛,冠以宿存而略有增大的 5 萼裂片。(图见《中国高等植物图鉴》,第 4 册,303 页,图 6019)

生境与分布　生于海拔 170～1500m 的林下、灌丛或溪边;亦有庭园栽培。分布于浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、湖南、湖北、四川东部、贵州和云南。

【药性】

功效　清热解毒,止血。

主治　《广西药用植物名录》:"叶:用于跌打损伤,流行性感冒;外用治小儿口疮,腮腺炎。"

【临床应用】

方选和验方　《湖南药物志》:"治对口疮:糯米条叶、野苦荬菜,共捣烂敷患处。"

27222 **糯米泔**(《纲目》)

【概况】

异名　粘米泔水(《本草述》)。

基源　为禾本科稻属植物糯稻的颖果,即糯米被淘洗时,在第二次滤出的米泔水。

原植物　糯稻 Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum.

余项参见"糯米"、"糯稻"与"再生稻"条。

【药性】

性味　《纲目》:"甘,凉。"

功效　益气,解毒。

主治　①《梅师集验方》:"治霍乱,心悸,热,心烦渴,以糯米水清研之,(或)冷热水混取米泔汁,任意饮之。"　②《食物本草》:"主益气,止烦渴霍乱,解毒。"

【临床应用】

单方应用　《食治本草》:"食鸭肉不消化者:糯米泔 1 杯,顿饮之。"

27223 **糯米椴**(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为椴树科椴树属植物糯米椴及毛糯米椴的根。

原植物　糯米椴 Tilia henryana Szyszyl. var. subglabra V. Engl. 及毛糯米椴 Tilia henryana Szyszyl.

形态　乔木,高 15m 以上;小枝无毛。叶宽卵形至卵形,长 3.5～7.5cm,宽 4～8.5cm,边缘具牙齿,齿端由侧脉延伸成刺毛状,仅下面脉腋间有簇毛;叶柄长 2～4cm,无毛。聚伞花序长 10～15cm,苞片长 5.5～13cm,仅脉腋间稍具星状毛,柄长 1～4cm,无毛;萼片 5,长 5mm,外面被细柔毛,内面基部有白色长柔毛。果近球形,直径约 5mm,被细柔毛。(图见《中国高等植物图鉴》,第 2 册,792 页,图 3314)

生境与分布　生于山坡上。分布于江苏、浙江、江西、安徽。

毛糯米椴与糯米椴的区别在于毛糯米椴老叶下面多毛,嫩枝有毛;枝及叶被黄色星状茸毛,叶圆形,锯齿有长芒状齿突。生于山坡;长江流域各地常用作行道树。(图见《中国植物志》,第 49 卷,第 1 分册,55 页,图版 11:5～10)分布于河南、陕西、湖北、湖南、江西。

【药性】

功效　根:祛风活血,镇痛。

27224 **糯米藤**(《贵州民间方药集》)

【概况】

异名　捆仙绳(《天宝本草》),糯米菜(《峨眉药用植物》),糯米草、米浆藤(《贵州民间方药集》),生扯拢、筲箕藤(《民间常用草药汇编》),铁箍蔓草(《贵阳民间草药》),红米藤、红饭藤(《浙江民间常用草药》),白消散、铁节草(《广西中草药》),小铁箍、小粘药、红头带(《云南中草药》),红石薯、猪仔菜、贯线草(《福建中草药》),土加藤(《云南中草药选》),蚴脓秆(《广西药用植物名录》)。

基源　为荨麻科糯米团属植物糯米团的全草。糯米团属全世界约 13 种;中国有 1 种 1 变种,其中 1 种供药用。

原植物　糯米团 Gonostegia hirta (Bl.) Miq.

[Memorialis hirta (Bl.)Wedd.],又名蔫苎麻(《中国植物图鉴》),乌蛇草(《秦岭植物志》),蚌巢草(《海南植物志》),糯米藤(《湖北植物志》)。

形态　多年生草本,长达100cm左右。茎渐升或外倾,通常分枝,被短柔毛。叶对生;具短柄或无柄;叶片狭卵形,披针形或卵形,长3~11.5cm,宽1.2~2.6cm,顶端渐尖或长渐尖,基部浅心形,全缘,无毛或疏生短毛,表面稍粗糙;基出脉3条。雌雄同株;花淡绿色,簇生叶腋;雄花具细柄,花蕾近陀螺形,上面截形,花被片5,长约2mm;雄蕊5;雌花近无柄,花被管状,柱头丝形。瘦果卵形,先端尖,黑色,光滑,有10条突起的纵棱。花期7~8月。(图见《中国高等植物图鉴》.第1册.522页.图1044)

生境与分布　生于溪边、林缘或阴湿草坡。分布于长江以南各省区。

【生药】

栽培　糯米团适应性较强,宜在肥沃、湿润的壤土中生长。用种子繁殖,3~4月播种,直播。行株距各27cm,穴深5~7cm,施人畜粪水后,将种子拌有草木灰与细土后匀撒穴中,不再覆土。出苗后,结合松土除草进行间苗、补苗,每穴留苗4~5株。生长期中追肥2~3次,用人畜粪水和尿素追施;冬季可施堆肥。

采集　全年可采带根全草,除去杂质,晒干或鲜用。药材产于四川、贵州、浙江。

鉴别　干燥带根全草,根粗壮,肉质,圆锥形,有支根;表面浅红棕色,不易折断,断面略粗糙,呈浅棕黄色。茎黄褐色。叶多破碎,暗绿色,粗糙有毛。气微,味淡。

【药性】

性味　淡,平。

功效、主治参见"糯米团"条。

27225 糯性

糯性俗指药材质软的性能。

27226 糯稻(《别录》)

【概况】

基源　为禾本科稻属植物糯稻的颖果被包有外稃与内稃,在禾本科植物中通称小花,在一般通称之为糯稻,通常亦称其全株为糯稻。

原植物　糯稻 Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum.

历史　明李时珍《纲目》曰:"糯稻,南方水田多种之,其性粘,可以酿酒,可以为粢,可以蒸糕,可以熬饧,可以炒食,其类也多"所述符合本变种。

形态　本变种的主要特征为米性很粘。

余项参见"再生稻"条。

【化学】

稻草含有多糖、半乳糖、阿拉伯糖及水稻醇(Oryzahol);果实(颖果)包括种子,有花生酸、山萮酸、木蜡酸、油酸、维生素E、角质花青素-3-鼠李糖葡萄糖甙(Keracyanin-3-Rhamnoglucoside),菊胺(Chrysanthemin)、樱草灵(primulin);种子皮(米糠)含碳水化合物约40%,蛋白质约10%,脂肪油约15%,植物酸约8%,另有尿嘧啶、对氨基苯甲酸、己醛、维生素B_1B_6及谷甾醇等。余参见糯米及糯稻根须。

参考文献　中国科学院江苏植物研究所等.新华本草纲要.第3册.上海科学技术出版社,1990:515

【药性】

性味　①《食物本草》:"糯稻秆:味辛、甘,热。"②广西医药研究所《药用植物名录》:"药用全株。味甘,性平。"

功效　茎、叶:温中止泻,消积,化痰。

主治　《食物本草》:"糯稻秆治黄疸如金,煮汁浸之;烧灰,治坠扑伤损。烧灰浸水饮,止消渴。淋汁,浸肠痔。"

【临床应用】

方选和验方　①梅花汤(《三因方》)治三消渴利:糯谷(旋炒作爆蓬)、桑根白皮(厚者,切细)等份。每用30g,加水500ml,煮取250ml,渴则饮,不拘时。②《经验良方》:"治下痢禁口:糯谷200g,炒出白花,去壳,用姜汁拌湿,再炒为末,每服10g,汤下,日3服。"　③《中华食物疗法大全》:"用于脾虚气弱,卫外不固所致的慢性荨麻疹或自汗不止等症:糯谷(连壳)60g。放入铁碗中,文火烤至糯谷开花,然后加清水适量,放瓦盅内隔水炖服(可加食盐少许)。每日1次,连服3~5日。"

27227 糯稻根须(《本草再新》)

【概况】

异名　稻根须(《药材资料汇编》),糯稻根(《江苏植物药志》)。

基源　为禾本科稻属植物糯稻的根。

原植物　糯稻 Oryza sativa L. var. glutinosa Matsum.

余项参见"糯稻"与"再生稻"条。

【生药】

采集　夏、秋季糯稻收割后,挖取根茎及须根,洗净,晒干。

鉴别

性状　全体集结成疏松的团块。上端有多数分离的残茎,茎圆柱形,中空,长2.5~6.5cm,外包数

层灰白色或黄白色的叶鞘；下端簇生多数须根。须根细长而弯曲，直径约1mm，表面黄白色至黄棕色，表皮脱落后显白色，略具纵皱纹。体轻，质软。气微，味淡。

显微　根横切面：表皮细胞少数残存，壁略木栓化，棕黄色。皮层宽广，外皮层细胞与表皮细胞上下交错排列；下方为1列小形木化厚壁细胞，4～6角形；其内为多列薄壁细胞，放射状排列，多数细胞分离解体，形成大的气腔，仅有细胞壁残存，近内皮层的薄壁细胞小而排列整齐；内皮层细胞侧壁和内壁木化增厚。中柱鞘为1列薄壁细胞；初生木质部多厚形，韧皮部束位于木质部弧角间，后生木质部有5个大导管，木纤维发达。髓部细胞壁厚，木化。（图见《中药志》.第2册.第2版.第585页.图437）

贮藏　置通风干燥处。

【化学】

根含玉蜀黍嘌呤（Zeatin）及其甙，小麦素-7-鼠李葡萄糖甙（Tricin-7-rhamno-glucoside）。

余参见糯稻下

参考文献　中国科学院江苏植物研究所等.新华本草纲要.第3册.上海科学技术出版社，1990：515

【药性】

性味　甘，平。①《本草再新》："味甘、辛，性平。"②《中国医学大辞典》："甘，寒。"

归经　《本草再新》："入肝、肺、肾三经。"

功效　养阴，止汗，健胃，生津，退热。

主治　自汗，盗汗，肝炎，乳糜尿，驱丝虫。①《本草再新》："补气化痰，滋阴壮胃，除风湿。治阴寒，安胎和血，疗冻疮，金疮。"②《广西药用植物名录》："用于自汗、盗汗。"③《药材学》："补肺健脾，养胃津。"④《新华本草纲要》："用根烧灰浸水饮，治疗坠扑损伤。"

用法用量　内服：煎汤，15～30g。

【临床应用】

配伍应用　①配瘪桃干，治虚汗。②配槟榔、大枣，治丝虫病。③配丹参、女贞子、红糖，治肺结核、慢性肝炎等之虚热。④配牡蛎、浮小麦、白芍、红枣，治病后体虚或肺结核病之自汗、盗汗。⑤配紫参、茵陈、郁金，治湿热阻滞，肝脾气郁，黄疸尿赤，胁下胀痛等症。

方选和验方　①《中药临床应用》："治慢性肾炎（适用于巩固阶段）：糯稻根30g，黄芪15g，糯米30g，水煎服。"②《全国中草药汇编》："治病后自汗食少：糯稻根60g，莲子肉30g。水煎服。"③《安徽中草药》："治虚汗，盗汗：糯稻根、浮小麦各30g，大枣10枚，煎水代茶饮。"④《浙江药物志》："治传染性肝炎：糯稻根15～30g，柴胡15g，水煎服；或糯稻草15～30g，水煎服，可作预防用。"

单方应用　①《本草再新》："治肺痨虚热，慢性肝炎，肾炎蛋白尿：糯稻根须15～30g，水煎服。"②《江苏省植物药材志》："止渴，止虚汗：糯稻根，烧灰，浸水饮。"③《家庭用药大全》："治乳糜尿：糯稻根须120g。水煎服，1日1剂，两次煎服，连服20日。"④《食治本草》："治血丝虫：糯稻根62～124g，红枣4～6枚，水煎服。"

【历代医药家论述】

江苏省中医药研究所等编《医学资料选编》："林祖庚糯稻根须我国民间及医药书籍均有治疗自汗、盗汗的治验，每日50g，水煎服之，对小儿自汗效果尤为显著。"

27228 灌木

灌木（Shrub）指无明显主干的木本植物。植株一般较矮小，近地面处枝干丛生，均为多年生植物。例如紫荆、木槿、迎春、海桐等属之。

27229 灌木小甘菊（《中国中药资源志要》）

【概况】

基源　为菊科小甘菊属植物灌木小甘菊的花序。小甘菊属全世界约30种；中国有5种，1种药用。

原植物　灌木小甘菊 Cancrinia maximoviczii C. Winkl.

形态　小半灌木，高40～50cm，多枝。上部小枝细长呈帚状，具细棱，具白色短绒毛和褐色的腺点。叶长圆状线形，有叶柄，长1.5～3cm，宽5～12mm，羽状深裂；裂片2～5对，不等大，镰状，顶端短渐尖，全缘或有1～2小齿，边缘常反卷；最上部叶线形，全缘或有齿，全部叶上部几无毛，下面被白色短绒毛，两面有褐色腺点。头状花序2～5个在枝端排成伞房状；总苞钟状，直径5～7mm，总苞片3～4层，覆瓦状排列，外层卵状三角形，被疏毛和褐色腺点，有淡褐色的狭膜质边缘，内层长圆形，边缘膜质，顶端钝。花冠黄色；宽筒状，冠檐5短裂齿，有棕色腺点，瘦果长约2mm，具5条纵肋和腺体；冠毛膜片状，5裂达基部，不等大，有时边缘撕裂，顶端多少具芒尖。花果期7～10月。（图见《中国高等植物图鉴》.第4册.504页.图6421）

生境与分布　生于海拔2100～3600m多砾石的山坡及河岸冲积扇上。分布于青海、甘肃、新疆。

【药性】

功效　花序：清热明目，利湿。

二十一画

27230 **蠢子医**(清·龙子章撰,四卷)

书目见于宣统三年(1911年)《项城县志》内。乃龙氏晚年丧子,诸孙幼小,为教诲孺子,选择平日经试用有效之药方,结合病症之演变,作为歌括。其所论运气、脉理、病源、用药,妙有独得之处,为其先者之所未言及者,尤其在运用巴豆、马前、白砒等剧毒药物,竟获奇效。后复刊印行世,其后世皆以医名显于世。

27231 **蠢子医便**(明·张可爱撰)

书目见于嘉靖二十年(1541年)《长垣县志》内。未见传世。

27232 **櫰槐**(《长白山植物药志》)

【概况】

异名　黄色木(吉林),山槐(《长白山药用植物志》)。

基源　为豆科马鞍树属植物怀槐的枝。

原植物　怀槐 Maackia amurensis Rupr. et Maxim. 又名朝鲜槐(《长白山植物药志》)。

形态　落叶乔木,高达15m,胸径达30~40cm。幼时树皮绿褐色,老时暗灰色,小枝灰褐色至黑褐色。单数羽状复叶;叶柄长3~6cm;小叶5~11枚,椭圆形、椭圆状卵形或倒卵形,长4~11cm,宽2~5cm,先端钝尖或短渐尖,基部圆形或广楔形,全缘,幼叶两面有毛,老时脱落。顶生总状花序或复总状花序,长9~15cm,花轴上有褐毛;萼钟状,有红褐色绒毛,先端5浅裂;花冠蝶形,白色,长约8mm;雄蕊10,仅基部合生;雌蕊1,与雄蕊略等长,子房有密柔毛。荚果扁,褐色,长圆形至线状长圆形,边缘有棱线。种子肾状长圆形,褐色。花期6~7月,果期8~9月。(图见《长白山植物药志》.626页.图版286)

生境与分布　生于海拔1000m以下的山地。分布于中国东北及河北、山东、内蒙古。朝鲜、日本也有。

【生药】

采集　6~7月采摘花,晒干。

【药性】

功效　枝茎:祛风除湿。花:清热凉血。

主治　①《新华本草纲要》:"枝茎:用于风湿性关节炎,花:用于止血。"　②《长白山植物药志》:"花治各种出血及痈肿疮毒等。"

27233 **霸王七**(《四川中药志》)

【概况】

异名　假凤仙花、假指甲花(《陆川本草》)。

基源　为凤仙花科凤仙花属野凤仙花的块根。

原植物　野凤仙花 Impatiens textori Miq.

形态　多年生草本,高约60cm。根部发达,肉质,根茎状,或成圆形、椭圆形的块根。茎肉质,节处膨大,分枝,绿色带紫红色,有毛。叶互生,卵形、卵状椭圆形,或椭圆状披针形,长6~16cm,先端尖,基部圆形,下延,边缘锯齿圆齿状,齿与齿间有极细的线形裂片。总状花序腋生;花梗基部有1斜卵形苞片;萼片3,中间1片居下,囊状,特大,向后延生成弯距,黄色,两侧者小,绿色;花瓣5,黄色,上端1瓣直立,每侧之2瓣愈合为1;雄蕊5,花丝白色,花药愈合包围雌蕊之顶;雌蕊1,子房长圆柱形,5室。蒴果,角果状,长纺锤形。花期6~7月。(图见《中药大辞典》.4427条图)

生境与分布　生于山林、水洼及流水边潮湿处。分布于中国东北至西南。

【生药】

采集　9~12月间采挖块根,除去泥杂及须根,洗净,晒干或鲜用。药材产于四川。

鉴别　干燥块根呈纺锤形或长椭圆形,长约2~4cm,直径约1cm。内心松泡不坚实,有油浸状。

【药性】

性味　辛、苦,微寒。《新华本草纲要》:"全草:味苦,性寒。块根:味辛、苦,性微寒。"

功效　全草:清凉,解毒,去腐。块根:祛瘀消肿,解毒。

主治　全草:恶疮溃疡。块根:跌打损伤,痈疮。

用法用量　内服：浸酒，一日量15～24g，或研末。外用：捣敷。

【临床应用】

方选和验方　①江西《草药手册》："治跌打损伤，腰脚疼痛：霸王七、大血藤、小血藤、牛膝、松节、柏树子，泡酒服。"　②《四川中药志》："治痈肿：霸王七、散血草、刺三甲、蛇蘸草。共捣绒涂。"

单方应用　《四川中药志》："治脚生肥毒：霸王七捣绒涂。"

27234 **霸王根**（《中国沙漠地区药用植物》）

【概况】

基源　为蒺藜科霸王属植物霸王的根。霸王属全世界约100种；中国有22种，3种药用。

原植物　霸王 Zygophyllum xanthoxylum (Bunge) Maxim.

形态　落叶小灌木，高约1m。根粗壮，外皮棕色。枝条开展，皮淡灰色，小枝先端刺状。复叶，具2小叶，在老枝上簇生，在幼枝上对生，具明显的叶柄，叶柄长8～25mm，小叶片椭圆状线形或长匙形，肉质，先端钝，基部渐狭，长8～24mm，宽2～5mm。花黄白色，单生叶腋；萼片4，倒卵形，长4～6mm；花瓣4，近圆形，基部楔状狭窄成爪；雄蕊8，长于花瓣，花丝基部有附属体；子房3室，花盘肉质；蒴果有3宽翅，连翅长约2cm，近圆形，不开裂；每室含1粒种子，常有1室种子不发育；种子肾形，长6～7mm，宽2.5mm。（图见《中国高等植物图鉴》．第2册．537页．图2803）

生境与分布　生于荒漠地带砂砾质河流阶地、低山山坡、碎石低丘和干河床。分布于甘肃、宁夏、内蒙古、青海、新疆等地。

【生药】

采集　春、秋季采挖根，除去泥杂及须根，晒干。用时切段。

【药性】

性味　辛，温。

功效　行气散满。

主治　腹胀。

用法用量　内服：煎汤，3～6g。

27235 **霸王鞭**（《植物名实图考》）

【概况】

异名　金刚杵、冷水金丹（《滇南本草》），金刚纂（《丹房本草》），刺金刚（《昆明民间常用草药》）。

基源　为大戟科大戟属植物霸王鞭的全株包括茎叶和茎中白色乳汁。

原植物　霸王鞭 Euphorbia royleana Boiss.

历史　《植物名实图考》金刚纂条载："《滇本草》金刚杵……色青质脆如仙人掌而似杵形，故名。……按此草直如木，有花有叶……叶厚绿无纹，形如勺，花生于上，五瓣，色紫，扁润内翕，中露圆心，黄绿点点……岭南附海舶至京师，植以为玩，呼曰霸王鞭"。以上所述及附图，与本种相符。

形态　多年生肉质灌木，高达3m，有白色乳状汁液。茎基部近圆柱形，上部呈四角形或五角形；小枝有3～5条纵棱，边缘波浪状。单叶互生，叶少而早落，叶片倒披针形，肉质，长10～12cm，宽2～4cm，全缘，两面无毛；叶柄长约6mm，基部有刺1对。杯状花序顶生或侧生，具短柄，排列成聚伞状，花黄色。蒴果近球形，径约1cm。花期5～8月。（图见《中药大辞典》．下册．2735页．5738条）

生境与分布　生于山野石隙，也常有栽培的。分布于广西、四川、云南。

【生药】

采集　全年可采茎叶或茎叶中白色乳汁。

【化学】

茎乳汁含蒲公英赛醇（Taraxerol）、粘霉烯醇（Glut-5-en-3β-ol）、大戟脑（Euphol）、环桉烯醇（Cycloeucalenol）[1～3]。本株含大戟醇（Euphorbol）、2,3-二甲氧基异没食子酸、琥珀酸[1,4,5]、巨大戟二萜醇[6]。

附：花含异没食子酸[4]、巨大戟二萜醇酯[7]。

参考文献
[1] Phytochemistry 1968;7(1):89　[2] J Ind Chem Soc 1965;42(8):543　[3] CA 1966;64:13089c　[4] CA1964;61:8627h　[5] CA 1967;67:71109m　[6] 江苏省植物研究所等．新华本草纲要．第2册．上海科学技术出版社，1991:221　[7] Zechmeister L., Prog Chem Org Natural Prod. Springer-Veilag, 1983;44:1

【药性】

性味　①《纲目拾遗》："大毒。"　②《中药大辞典》："苦、涩。有毒。"　③《新华本草纲要》："根：味苦，性凉。有小毒。"　④《滇南本草》："味苦。有小毒。"　⑤《昆明民间常用草药》："微苦、涩，平。有小毒。"

功效　祛风，消炎，解毒，泻下，祛瘀。

主治　疮毒，皮癣，水肿，跌打损伤，腹胀痛，气串胁间。　①《昆明民间常用草药》："治疮毒，皮癣。"　②《滇南本草》："主一切单腹胀水气、血肿之症，烧灰为末，用冷水送下。"

用法用量　外用：取浆汁搽涂患处。内服：煅存性，研末为散。

使用注意　《昆明民间常用草药》："霸王鞭全株有

毒,供外用,忌内服。"

【临床应用】

单方应用 《全国中草药汇编》:"治疮疡肿毒,皮癣:霸王鞭浆汁,外搽患处。(本品毒性剧烈,用时宜慎)。"

27236 **露**

露系药材炮制方法之一。将药物露置户外,任其日晒夜露。如乌贼骨,露后可使腥味消失,便于服用。露也是药物剂型之一,参见"露剂"条。

27237 **露水草**(《贵州草药》)

【概况】

基源 为禾本科画眉草属植物黑穗画眉草的全草。

原植物 黑穗画眉草 Eragrostis nigra Nees ex Steud.

形态 多年生草本。秆高 30~100cm,径 1.5~2.5mm,基部常压扁,有 2~3 节。叶鞘边缘有时具长纤毛,鞘口有白色柔毛;叶舌长约 0.5mm;叶片线形,扁平,长 3~26cm,宽 3~6mm,无毛。圆锥花序开展,长 10~23cm,宽 3~7cm,分枝单生或轮生,纤细、曲折、腋间无毛;小穗长 3~5mm,宽 1~1.5mm,黑色或墨绿色,有 3~8 小花;颖披针形,先端渐尖,膜质,第一颖长约 1.5mm,具 1 脉,第二颖长 1.8~2mm,具 3 脉;外稃长卵圆形,先端近膜质,具 3 脉;内稃稍短于外稃,弯曲,脊上有短纤毛,先端钝,宿存。颖果椭圆形,长约 1mm。花果期 4~9 月。(图见《中国主要植物图说 · 禾本科》.511 页.图 252.1959)

生境与分布 常生于山坡草地。分布于中国河南、陕西、甘肃、江西、广西、四川、贵州、云南等省区。印度及东南亚也有。

【生药】

采集 夏、秋季采收带根全草,除去泥杂,晒干或鲜用。

【药性】

性味 甘,平。

功效 清热,止咳,镇痛。

主治 百日咳,急性腹痛。

用法用量 内服:煎汤,9~15g,或烘干研末,每次 1.5~3g,用姜糖水吞服。

【临床应用】

方选和验方 《全国中草药汇编》:"治百日咳:露水草 15g,桔梗 6g,大蒜 3 瓣。水煎服。或露水草根烘研末,用姜糖水吞服,每次 1.5~3g。"

单方应用 《全国中草药汇编》:"治急性腹痛:露水草根 9g,生嚼吃或水煎服。"

27238 **露水草**(《昆明民间常用草药》)

【概况】

异名 如意草、假花贝母、勾蚕贝、鸡冠参(云南)、蓝耳草(《新华本草纲要》)。

基源 为鸭跖草科蓝耳草属植物蓝耳草的全草。

原植物 蓝耳草 Cyanotis vaga(Lour.)J. A. et J. H. Schult. (C. nobilis Hassk; Tradescantia vaga Lour.)

形态 多年生披散草本,全体疏被长硬毛,高 15~30cm,有球状而披毛的鲜茎。茎常分枝。叶片条形至披针形,长 5~10cm,宽 0.5~2cm。聚伞花序顶生,兼有腋生;总苞片比叶略宽而稍短,佛焰苞苞状;苞片镰刀状弯曲而渐尖,长 5~10mm,宽约 3mm,两列,每列覆瓦状排列,萼片基部连合,长矩圆状披针形,顶端急尖,长约 5mm,外被白色长硬毛;花瓣 3 枚,蓝色或蓝紫色,两端分离,中部合生成筒状,长约 8mm;雄蕊 6,花丝长,常密被蓝色绵毛。蒴果倒卵状三棱形,顶端被细长硬毛,3 瓣裂,每室有种子 1~2 颗。花果期 7~10 月。(图版见《中国高等植物图鉴》.第 5 册.402 页.图 7633)


生境与分布 生于山坡草地及疏林中。分布于中国台湾、广东、四川、贵州、云南、西藏。印度至印度支那也有。

【生药】

采集 全年可采挖根,除去泥杂,洗净,晒干或鲜用。

【化学】

附 叶含蓝耳草甾酮(Commisterone)(1)[1]。β-脱皮甾酮,环十四烷[2,3]。



参考文献 [1] CA 1971;74(3):10321x [2] 江苏省植物研究所等.新华本草纲要.第 2 册.上海科学技术出版社,1991:575 [3] Bull Philipp Bichem Soc 1981;4(1~2):8

性味 《新华本草纲要》:"全草:味甘、苦,性寒。"

功效 补虚,除湿,舒经活络。

主治 虚热不退,肾炎水肿,风湿性关节疼痛,湿

疹。①《滇南本草》："治一切虚证，阳痿无子。" ②《云南思茅中草药选》："治风湿性关节炎，腰膝湿痹，肾炎水肿。" ③《昆明民间常用草药》："发汗除湿，清阴热。"

用法用量　内服：煎汤，9～15g，或浸酒。外用：适量，捣敷。

【临床应用】

方选和验方　《昆明民间常用草药》："治虚热不退：露水草、盘龙参，水煎服，或露水草煮肉吃。"

单方应用　①《全国中草药汇编》："治风湿性关节炎，腰腿痛：露水草9～15g。水煎服。" ②《昆明民间常用草药》："治湿疹，脚丫烂：露水草水煎服。" ③《昆明民间常用草药》："治刀伤创口，中耳炎：露水草捣烂外敷。"

27239 **露剂**

露剂系指芳香性植物经水蒸气蒸馏法制得的内服澄明液体制剂。如金银花露等。

27240 **露茹色博**(《中国民族药志》)

【概况】

基源　为玄参科马先蒿属植物长花马先蒿的干燥花及全草。

原植物　长花马先蒿 Pedicularis longiflora Rudolph

形态　低矮草本，高7～15cm，全体少毛；根束生。茎短。叶常成密丛，柄在基生者较长；叶片披针形或狭长圆形，羽状浅裂至深裂，裂片常5～9对，有重锯齿。花腋生；花萼筒状，长11～15mm，前方开裂约至2/5处，齿2，上部多少掌状开裂；花冠黄色，长5～8cm，外面有毛，盔先稍后仰，后转向前上方，前端变狭细为半环状卷曲的细喙，喙端指向花喉，下唇有睫毛，无棕红色斑点(区别于变种)，裂片顶端均有明显的凹头；花丝均有密毛。蒴果披针状。(图见《中国高等植物图鉴》.第4册.93页.图5599)

生境与分布　生于海拔3350～3500m的高山湿草地中及溪流旁。分布于中国河北、甘肃、青海、新疆。蒙古、原苏联也有。

【药性】

性味　全草：甘，平。

功效　健脾开胃，消食化积，益肾涩精。

主治　《新华本草纲要》："用于小儿疳积，食积不化，腹胀满，水肿，遗精，耳鸣。"

【临床应用】

单方应用　《新华本草纲要》："治小儿疳积、食积不化、腹胀：露茹色博适量、水煎服。"

27241 **露珠香茶菜**(《全国中草药汇编》)

【概况】

异名　水龙胆草(《全国中草药汇编》)。

基源　为唇形科香茶菜属植物露珠香茶菜的全草及根。

原植物　露珠香茶菜 Rabdosia irrorata(Forrest ex Diels)Hara[Plectranthus irroratus Forrest ex Diels; Isodon irroratus(Forrest ex Diels)Kudo]

形态　直立灌木，高0.3～1m；主根常不规则柱状，其上有细长的侧根，主根及侧根上均有纤细的须根。茎圆柱形，皮层纵向片状剥落，上部多分枝，带紫色，被短柔毛。叶对生，中部叶片卵形，长1.5～3cm，宽1.3～2.5cm，先端钝，基部阔楔形，除叶基1/3外边缘具圆齿，上面深绿色，被白色短硬毛及满布淡黄色腺点，下面淡绿色，仅沿脉上被短硬毛，满布黄色腺点；叶柄短，长1～2mm。聚伞花序3～5花，多数组成6(10)～15(20)cm的圆锥花序；花萼常带紫色，宽钟形，外面脉上被短硬毛，其间散布黄色腺点；萼齿5，多少呈二唇形，明显10脉；花冠蓝色或紫色，管筒长达1cm，基部上方浅囊状，冠檐二唇形，上唇反折，先端具4圆裂，下唇舟形；花盘环状，前方稍隆起。小坚果卵球形，径约1.5mm，棕褐色。花期6～8月，果期8～10月。(图见《中国植物志》.第66卷.477页.图版90：67)

生境与分布　生于海拔3000～3500m松林、竹林及冷杉林和林缘干燥处。分布于云南西北部。

【药性】

性味　《新华本草纲要》："全草：味苦、微甘，性寒。"

功效　清热解毒。

主治　①《全国中草药汇编》："颜面丹毒(大头瘟)，无名肿毒。" ②《新华本草纲要》："感冒发汗，无名肿毒。根：主治大头瘟。"

用法用量　内服：煎汤，根，9～15g。外用：全草，适量，捣烂，敷患处。

【临床应用】

单方应用　《全国中草药汇编》："治颜面丹毒(大头瘟)：露珠香茶菜根9～15g，水煎服。"

27242 **露润**

露润系药材炮制方法之一。即将药材露于室外使之软润之义。其法是将药材放匀，放在室外，吸收露水，使之潮润软化。

27243 **露兜草**(《中国中药资源志要》)

【概况】

基源　为露兜树科露兜树属植物露兜草的根。

原植物　露兜草 Pandanus austrosinensis T. L.

Wu

形态 多年生常绿草本。地下茎横卧，分枝，生有许多不定根，地上茎短，不分枝。叶近革质，带状，长达2m，宽约4cm，先端渐尖成三棱形，具细齿的鞭状尾尖，基部折叠，边缘具向上的钩状锐刺，背面中脉隆起，疏生弯刺，除下部少数刺尖向下外，其余刺尖多向上，沿中脉两侧各有1条明显的纵向凹陷。花单性，雌雄异株；雄花序由若干穗状花序所组成，长达10cm；雄花的雄蕊多为6枚，花丝下部联合成束，长约3.2mm，着生在穗轴上，花丝上部离生，长约1mm，伞状排列，花药线形，基部着生，内向，2室，纵裂，背面中肋呈龙骨状突起，有密集细刺；心皮多数，上部分离，下端与邻近的心皮彼此粘合，子房上位，1室，胚珠1颗，柱头角质，向上斜钩。聚花果椭圆形或近圆柱形，由多达250余个核果组成，成熟核果的果皮变为纤维，核果倒锥状，5～6棱，宿存柱头刺状，向上斜钩。花期4～5月。(图见《中国植物志》.第8卷.22页.图版7：1～3)

生境与分布 生于林中、溪边或路旁。分布于广东、海南、广西。

【药性】

功效 根：清热祛湿。

27244 露兜簕心(《本草求原》)

【概况】

基源 为露兜树科露兜树属植物露兜树的叶芽。

原植物 露兜树 Pandanus tectorius Soland.

余项参见"橹罟子"条。

【药性】

性味 ①《生草药性备要》："味甜，性寒。" ②《本草求原》："甘，平、微寒。" ③《新华本草纲要》："味甘，平、性寒。"

功效 清热，凉血，止血，解毒。

主治 麻疹，发斑，丹毒，暑热症，牙龈出血，恶疮，烂脚。 ①《本草求原》："治麻疹，斑丹，恶疮。" ②《陆川本草》："治心肺热，心躁，小便黄赤。" ③《生草药性备要》："消风，散热毒疮，止血生肌，同白豆捶烂敷患处。"

用法用量 内服：煎汤，9～18g。外用：捣敷或煎水洗。

【临床应用】

方选和验方 《陆川本草》："治心肺热，心烦躁：露兜簕心30g，赤小豆30g，灯心草3扎，竹卷心15条。水煎服。"

单方应用 ①《岭南采药录》："治溃疮有腐骨：露兜簕心，捣烂敷患处，能拔出之。" ②《岭南采药录》："治远年烂脚有虫：露兜簕心，和黄豆捣烂敷之，虫出即愈。"

27245 露兜簕花(《南宁市药物志》)

【概况】

异名 路头花(《南宁市药物志》)。

基源 为露兜树科露兜树属植物露兜树的花。

原植物 露兜树 Pandanus tectorius Soland.

余项参见"橹罟子"条。

【生药】

采集 夏季采收花，除去杂质，晒干。

【化学】

叶、花含挥发油[1,2]，油中含甲基苯乙基醚(Methyl phenylethyl ether)65.97%，二戊烯(Dipentene)8.31%，d-芳樟醇(d-Linalool)18.71%，乙酸苯乙酯(Phenylethyl acetate)3.48%，柠檬醛(Citral)1.82%及硬脂萜(Stearoptene)，苯乙醇，酞酸酯(Ester of Phthalic acid)等[1]。

参考文献 [1] CA 1955；**49**：1283e [2] Waturwissenschaften 1984；**71**(4)：215

【药性】

性味 《新华本草纲要》："花：味甘，性寒。"

功效 清热利水，去湿热，止热泻。

主治 ①《陆川本草》："治疝气，小便不通。" ②《南宁市药物志》："治淋浊，对口疮。" ③《新华本草纲要》："治感冒咳嗽。"

用法用量 内服：煎汤，9～30g。外用：研末，调敷。

【临床应用】

单方应用 《广西中草药》："治感冒咳嗽：露兜簕花3～9g，水煎服。"

27246 露兜簕蔃(《本草求原》)

【概况】

异名 勒角蔃(《岭南草药志》)，露兜根(《云南思茅中草药选》)。

基源 为露兜树科露兜树属植物露兜树的根。

原植物 露兜树 Pandanus tectorius Soland.

余项参见"橹罟子"条。

【生药】

采集 全年可采挖根及根茎，除去泥沙及须干，洗净，切片，晒干。

【化学】

露兜力蔃中含有大黄素甲醚(Physcion)、中国蓟醇(Cirsilineol)、棕榈酸(Palmitic acid)、硬脂酸(stearic acid)、三十烷醇-1(triacetanol-1)、β-谷甾醇(β-sitosterol)、豆甾醇(stigmasterol)、菜油甾醇(campesterol)、胡萝卜甾醇(daucosterol)、豆甾醇葡萄糖甙和菜油甾醇葡萄糖甙[1]。另有报道分离到豆甾-4-烯-3-酮(β-sitostenone)、豆甾-4-烯-3，6-二酮

(stigmast-4-en-3,6 dione)[2]。

参考文献　[1] 中草药 1987;**19**(9):391　[2] 中国药科大学学报 1990;**21**(1):51

【药性】

性味　《新华本草纲要》:"味甘、淡,性凉。"

功效　发汗解热,利水化湿。

主治　感冒发热,肾炎水肿,尿路感染,肝炎,跌打损伤。　①《本草求原》:"治夹色伤寒,日久舌底已黑。"　②《陆川本草》:"治跌打断筋。"　③《岭南采药录》:"治眼热痛。"　④《全国中草药汇编》:"感冒发热,肾炎水肿,泌尿系感染,尿路结石,肝炎,肝硬化腹水,小儿夏季热,眼结膜炎。"

用法用量　内服:煎汤,15～30g。

使用注意　孕妇忌服。

【临床应用】

单方应用　《全国中草药汇编》:"治肾炎水肿:露兜竻根 30～60g,瘦猪肉适量,水煎服,每日 1 剂。"

27247 露蜂房(《本经》)

【概况】

异名　蜂肠(《本经》),革蜂窠(《雷公炮炙论》),百穿(《别录》)。大黄蜂窠(《蜀本草》),紫金沙(《圣济总录》),马蜂包(《贵州民间方药集》),马蜂窝(《河南中药手册》),虎头蜂房,野蜂房(《民间常用草药汇编》),纸蜂房(《河北药材》),长脚蜂窝、草蜂子窝(《山东中药》)。

基源　为马蜂科马蜂属动物黄星长脚黄蜂、长脚黄蜂,胡蜂科胡蜂属金环胡峰等的巢。

原动物　黄星长脚黄蜂 Polistes mandarinus Saussure. 长脚黄蜂 Polistes jokahamae Radoszkowski 又称约马蜂(《中国中药资源志要》),金环胡蜂 Vespa mandarinia Smith

历史　本品首载于《本经》,列为中品。《本草图经》曰:"露蜂房生牂牁山谷,今处处山林中皆有之,此木上黄蜂窠也。大者如瓮,小者如桶,其蜂黑色,长寸许。螫牛马及人,乃至欲死者用此尤效。人家屋间亦往往有之但小而力慢,不堪用,不若山林中行风露气者佳。……"而今所用露蜂房均为马蜂科、胡蜂科多种蜂的巢,其中长脚黄蜂及金环胡蜂等均筑巢于树枝等山林处,且金环胡峰体大,性猛,毒性强,其巢最大。长脚黄蜂体稍小。此二者与《本草图经》记载的佳者相符,而黄星长脚黄蜂筑巢于房屋的裂缝中,最喜极隙内,应属《本草图经》所记的"力慢,不堪用"者。

形态　黄星长脚黄蜂头黑色,体具黑色横斑,触角及侧眼为黄红色。胸部黑色、前胸后缘、前胸疣之大部、后胸两小斑及翅基片为红褐色;中胸黑色无斑纹。腹部 1～5 节后缘及第 6 节黄红色,并胸腹节黑色。全体有光泽,被细小黄色点。(图见《中国动物药》.图 177)

生境与分布　黄星长脚黄蜂筑巢于房屋的裂缝中,分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、江苏等省。

长脚黄蜂头部黄红色,雌体具黄红色斑纹。胸部黑色,中胸背板具 4 条黄褐色斑纹。腹部黄色,长圆锥形,第 2～5 节中央有波状黑色细条纹。(图见《中国动物药》.图 178)。长脚黄蜂筑巢于低矮植物的茎或枝上,或房屋附近。分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、江苏、浙江、江西、福建等地。

金环胡蜂雌蜂体黑,具黄斑纹。后头及颊宽大。头部及触角柄节红褐色,触角鞭节顶端下表面红褐色。胸黑色,其上的各斑块均为黄褐色。翅黄褐色,半透明。足黑褐,前足胸节端半部及附节暗褐色。腹部第 1～2 节前缘及后缘、3～5 节后缘及第 6 节均黄褐色。(图见《中国动物药》.图 179)。金环胡蜂筑巢于土中、树洞中及树枝上,全国各地均有分布。

【生药】

采集　全年可采,以 10～12 月采收较好,先熏烟驱散活蜂,摘下蜂巢,晒干,或略蒸后除去死蜂、死蛹,晒干。剪块生用。

鉴别　呈莲蓬壳状、圆盘状或不规则的扁块状,有的重叠形似宝塔,直径 4～20cm。腹面淡灰白色,有多数整齐的多角形房孔;背面灰棕色,隆起处有一附着它物的突起,或连小段树枝。体轻,似纸质而有韧性。微有臭气,味淡。以单个、整齐、灰白色、筒长、孔小、体轻、略有弹性、内无幼虫及杂质者为佳。

加工炮制　露蜂房洗净,蒸透,剪成小块,晒干;或略炒至微黄色。煅蜂房:取蜂房碎块入罐内,盐泥封固,煅存性,露去火毒。

【化学】

露蜂房中主含蜂蜡及树脂,又含一种有毒的"露蜂房油"[1]。

附　同属近缘昆虫的巢中分得脂类(Lipids)[2]。

参考文献　[1] 江苏新医学院.中药大辞典.下册.上海科学技术出版社,1977:2737　[2] J. Chem. Ecol. 1990;**16**(6):1841

【药理】

①**抗炎作用**　以露蜂房水提取液对小鼠 ig 15g、30g/kg/d,连续 7 天,对巴豆油诱发的耳朵炎症,未发现明显影响。当剂量以每天 2 次,每次 ig 30g/kg,则对炎症有明显抑制作用。这种作用于切除实验动物两侧肾上腺后仍然出现。以 5g/kg 给大鼠颈部 sc,对蛋清(大鼠脚掌 sc)诱发的炎症水肿,也有明显抑制作用,其作用与醋酸氢化可的松 50mg/kg 的作用

相似。大鼠sc 2、4、8g/kg，bid，共7天，对大鼠后肢鼠蹊部埋藏棉球诱发的肉芽组织增生及sc 3.3或6.6g/kg bid，共7天对小鼠腋窝部埋藏棉球诱发的肉芽组织增生均有明显抑制作用。露蜂房水提液的抗炎作用剂量对醋酸诱发的扭体反应也有显著抑制作用，表示有一定镇痛作用[1]。②对心血管系统的作用　在家兔耳灌流液中注入蜂房提取物，发现可使家兔耳血管明显扩张。在离体蛙心灌流实验中，0.05%的蜂房成分溶液可使心运动振幅稍增大，0.5%的溶液可使振幅明显增大，5%溶液反使振幅减小，运动不规则，搏动率减少，并几乎接近停止。但若更换新灌流液并稍加机械刺激，仍可恢复正常[3]。③其它作用　露蜂房的醇、醚及丙酮浸出物皆有促进血液凝固作用，尤以丙酮浸出物为最强[2]。由露蜂房中提出一种挥发油，有驱虫之效。但毒性甚强，能致急性肾炎，因此不宜作为驱虫药[2]。

毒性　露蜂房水提液给小鼠iv的LD_{50}为12.00±0.38g/kg，给小鼠sc的LD_{50}为32.33±2.31g/kg[1]。

参考文献　[1] 中草药 1983；14(9)：21　[2] 刘寿山等.中药研究文献摘要.1820-1961.科学出版社，1963：797　[3] 刘寿山等.中药研究文献摘要.1962-1974.科学出版社，1979：871

【药性】

性味　甘，平。有毒。①《本经》："味苦，平。"②《别录》："咸。有毒。"③《纲目》："甘，平。有毒。"

归经　①《纲目》："入阳明经。"②《本草再新》："入肝、肺二经。"

功效　祛风，杀虫，解毒。

主治　惊痫，风痹，疔毒，瘰疬，乳痈，瘾疹瘙痒，痔漏，风火牙痛，头癣，蜂螫肿疼。①《本经》："主惊痫瘈疭，寒热邪气，癫疾，肠痔。"②《别录》："疗蜂毒，毒肿。"③《唐本草》："灰之，酒服，主阴痿；水煮洗狐尿刺疮；服之，疗上气，赤白痢，遗尿失禁。"④《日华子本草》："治牙齿疼，痢疾，乳痈，蜂叮，恶疮，即煎洗。"⑤《本草述》："治积痰久嗽，风惊颤掉，神昏错乱。"⑥《本草汇言》："驱风攻毒，散疔肿恶毒。"⑦《全国中草药汇编》："皮肤顽癣，疮疡肿毒，急性乳腺炎，淋巴结结核，牙痛，头风痛，百日咳，蜂螫肿痛。"

用法用量　内服：煎汤，3～4.5g。外用：适量，研末调敷或煎水熏洗。

使用注意　气血虚弱者慎服。①《本草经疏》："病属气血虚，无外邪者，与夫痈疽溃后元气乏竭者，皆不宜服。"②《本草经集注》："恶干姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎。"

【临床应用】

配伍应用　①配桑螵蛸，研末，黄酒冲服，治遗尿。②配蛇蜕，治疖肿，乳腺炎初起，骨结核，风湿性关节炎，红斑肿痛。③配全蝎，共研末，擦牙，治牙痛。④配川楝子、青皮，治乳癌溃烂者。⑤配细辛、川椒，煎水含漱，治龋齿疼痛。⑥配千年健、蜈蚣，治风湿性关节炎或类风湿性关节肿痛、僵直，甚至变形者。⑦配全蝎、僵蚕、山慈姑，治食道癌，胃癌，肝癌、肺癌，乳腺癌等症。⑧配乳香、贝母、二花、连翘、夏枯草，治痈疽，瘰疬初起尚未化脓者。

方选和验方　①露蜂房散（《太平圣惠方》）治乳痈，疼痛不止，或发寒热：露蜂房30g，鹿角30g。上药并烧成灰，细研，不计时候，以热酒调下6g。②露蜂房散（《幼幼新书》）治五痫，手足抽掣，口吐涎沫：露蜂房、石菖蒲（1寸9节）各30g，桂心、远志（去心）、人参各15g，牛黄、朱砂、杏仁（麸炒）各7.5g。上为细末。每服1.5g，麝香汤调服。③蜂窝散（《万病回春》）治牙痛或肿，风牙、虫牙、牙痛、牙长，痛不可忍：马蜂窝、白蒺藜、花椒、艾叶、葱头、荆芥、细辛、白芷。上等份锉碎，醋煎。口噙漱良久，吐出再噙。④蜂房膏（《太平圣惠方》）治瘰疬生头，脓水不干，疼痛：露蜂房30g，蛇蜕皮15g，玄参15g，黄芪22.5g，杏仁30g（汤浸，去皮、尖、双仁，研）乱发（如鸡蛋大），黄丹150g。上药细锉，用麻油500ml，先煎发及杏仁，候发消尽，即以棉滤去滓，都入锅中，将前药煎令焦黄，又滤去滓，下黄丹，以柳木篦不住手搅，候熬成膏，即倾于瓷合中盛。旋取涂于帛上贴之。⑤蜂房膏（《冉氏经验方》）治皮肤结核（寻常性狼疮，疣状皮肤结核，血疹坏死性结核疹）：露蜂房、蛇蜕各3g，轻粉4.5g，雄黄3g，黄丹60g，珍珠母9g，杏仁30g，头发、黄连素各9g，蛇床子6g，冰片3g蜂蜡60g，麻油300g，将露蜂房、蛇蜕2味，放锅中炒微黄，研为细末，过100目筛；珍珠母去贝壳层，取带亮光的珍珠层备用，剂量按珍珠层计算，先捣成粗末，于球磨机内研成细末，过120目筛；雄黄、轻粉、冰片、黄连素4味共研细末，过80～100目筛；蛇床子研为细末，用95%乙醇提取，提取液减压浓缩，回收酒精，使呈暗绿色软膏样团块；杏仁去皮，用石磨或研船，研为泥状；头发洗净，剪成3～5公分短节，放麻油中，加热，至头发消尽时，加入黄丹，不绝搅拌，至黄丹化尽为度（本工序应在露天操作，下丹后如沸腾立即将锅离火，原料在锅中的体积应在锅容积1/3以下），放冷至100℃左右时，溶下蜂蜡，再冷至60℃左右时加入其余药料，搅拌均匀，铅管或浅广口瓶分装。每用9～15g，视患处大小而定，涂纱布上外贴患处，每日换药1次，以愈为度。密闭贮存，置放阴凉处。⑥蜂姜丸（《丹溪心法》）治饮酒过多，积痰留

肺，久嗽，痰滞如胶，气不升降：露蜂房，炙香附、白僵蚕(炒)、海蛤粉、栝楼仁、杏仁、神曲各等份，上为末，以姜汁，竹沥入蜜和丸，如樱桃大。含化咽下。 ⑦蜂房汤(《圣济总录》)治牙齿虫蚀肿痛：蜂房1枚(炙，劈碎)豉49粒，蜀椒(去目并合口者)2～7粒。上3味，以水400ml煎10余沸，去滓，热含冷吐。此药若有肿，尤易见效。 ⑧《乾坤生意秘韫》："治手足风痹：黄蜂窠大者1个，小者3～4个(烧灰)，独头蒜1碗，百草霜4.5g。同捣敷上。忌生冷荤腥。" ⑨《姚僧垣集验方》："治风气客于皮肤，瘙痒不已：蜂房(炙过)、蝉蜕等份。为末，酒调2g，每日2～3服。" ⑩《别录》："治诸恶疽、附骨痈，根在脏腑，历节肿出，疔肿恶脉诸毒：露蜂房、乱发、蛇皮。3味合烧灰，酒服6g，每日2次。" ⑪《中药临床应用》："治鼻窦炎：露蜂房4.5g，辛夷花6g，白蒺藜9g，水煎服。" ⑫《中药临床应用》："治慢性气管炎：露蜂房6g，钩藤9g，水煎服。" ⑬《中药临床应用》："治皮肤瘙痒：蜂房煎汁，加入芒硝作搽。" ⑭《中国动物药》："治乳腺炎：露蜂房15g，连翘10g，甘草10g，水煎服。日服2次。" ⑮《中国动物药》："治龋齿疼痛：露蜂房15g，细辛2g，乳香2g，研末，适量填入龋齿洞内。" ⑯《全国中草药汇编》："治头癣：露蜂房1个，蜈蚣2条，白矾适量。将白矾研粉，装入蜂房孔中，连同蜈蚣用火烘焦，共研细粉，香油调搽。" ⑰《全国中草药汇编》："治疔疮：露蜂房1个，三黄末(黄连、黄柏、黄芩各等量研末)5g。露蜂房烧存性研末与三黄末混匀，调茶油敷患处。若敷上药能持续保存，则不必换药。一般敷药后2日内化脓，3日后结痂痊愈。" ⑱《全国中草药汇编》："治急性乳腺炎：露蜂房1个，黄芩、栀子、蒲公英、姜半夏各9g，陈皮、枳壳、甘草各6g。水煎服。" ⑲福建中医药 1960(7)："治脓毒血症：蜂房18g，蛇蜕6g，血余炭、象皮各3g。先将象皮放铁锅中炒至黄色研末，再将蜂房、蛇蜕炒研，然后加入血余炭混合研为细末贮瓶备用。用时将酒(患者平日饮酒量)炖热后，冲入药末再炖片刻搅匀服之。每服3.6g，日服1次。如病初起2～3日则可隔日服1次。" ⑳江苏中医 1964(11)："治淋巴结结核：露蜂房、雄鼠粪(两头尖)、小青皮、土楝子(江、浙产的楝树子，无土楝子，可用川楝子代)各等份。上药放瓦上各烘焙存性，研细末，每晚临睡前服9g，陈酒送下。10日为1疗程，一般用4疗程可渐愈。" ㉑乳康煎(江苏中医1995；(5))治乳腺囊性增生病：天冬30g，蜂房、僵蚕、穿山甲、莪术、八月札各10g，昆布20g，鹿角片12g，生麦芽30g等。每日1剂，2月为1疗程，月经期停服。 ㉒蜂蒲饮(浙江中医杂志1995；(2))治乳痈：蜂房20g，蒲公英、全瓜蒌各30g，银花、漏芦各15g，连翘、络石藤各10g，牛蒡子、生甘草各5g。硬块红肿者加赤芍、丹皮各10g；乳汁不畅者加路路通、王不留行各10g；气滞郁结者加橘核30g，小青皮10g；纳减者加神曲15g，谷芽30g。每日1剂，水煎服。 ㉓蜂黄煎剂(贵阳中医学院学报1995；(2))治疮疡肿毒：蜂房30g，黄连10g，银花30g，加水1500ml煎煮15分钟过滤去渣。淋洗法：取蜂黄煎剂装入小喷壶内，不断淋洗患处，每日1剂，每剂淋洗3～5次，淋洗后用消毒纱布覆盖患处。5日为1疗程。 ㉔蠲痹舒络汤(江西中医药 1977；(1))治腰脊痛，不能俯仰，属顽痹症：露蜂房、紫河车、地鳖虫(炙)、龟板、蕲蛇(炙)各6g，全当归、熟地、仙灵脾、鹿角霜、鸡血藤各9g，苍耳子，徐长卿各10g，全蝎(炙)3g，甘草(炙)5g，蜈蚣一条。以上为一帖，每日服一帖，水煎服。其中蜈蚣、全蝎2味研末，服中药汤剂时同时吞服。

单方应用 ①《本经》："治风痫，头风，惊痫，瘾疹瘙痒：露蜂房2.4～6g，煎服。" ②《本经》："治乳痈，瘰疬，疮疡：露蜂房研末调敷。" ③《唐瑶经验方》："治下漏痔：大露蜂房，烧存性，研，掺之；干，以真菜油调。" ④《补缺肘后方》："治风瘘：露蜂房1枚，炙令黄赤色，为末，每用3g，腊月猪脂匀调，敷疮上。" ⑤《千金方》："治蜂螫人：露蜂房末，猪膏和敷之。" ⑥《圣惠方》："治重舌口中涎出：蜂房烧灰细研，以好酒和，薄敷喉下。" ⑦《子母秘录》："治小儿脐风湿肿久不瘥：露蜂房，烧末敷之。" ⑧《生生编》："治寸白、蛔虫：蜂窠烧存性，酒服1匙，虫即死出。" ⑨《中国动物药》："治久咳不止：露蜂房，炒黄、研末，每服2～5g，日服2次。" ⑩《中国动物药》："治细菌性痢疾：露蜂房，焙干，研细末，每服0.5～1g，日服3次，白开水送服。4～7日为1疗程。" ⑪《常见药用动物》："治急性乳腺炎(乳痈)：蜂房剪碎置铁锅中，以文火焙至焦黄，碾成极细粉末。每服3g，黄酒冲服，每4小时1次，3日为1疗程。如果痈已成脓，勿用本法。" ⑫《常见药用动物》："治疖、痈、烫伤、蜂窝织炎、外伤感染：蜂房50g，加水500ml，煮沸15分钟，过滤去渣。以药液浸泡或冲洗创面，每日1～2次，每次以洗净创面的脓液，污物为度，洗后创面用消毒纱布敷盖。" ⑬《全国中草药汇编》："治百日咳：露蜂房1个，先用开水泡4～5次，至无红汤为止，再用清水漂数次，然后用纱布包好，加水2碗，煎数沸，再加冰糖30g煎取药汁，候温顿服。" ⑭新中医 1982(12)："治龋牙痛：露蜂房酌量，放入纯酒精中，点火燃烧待露蜂房烧成黑灰后，用指头蘸蜂房灰涂于患牙，一般4～5分钟止痛。"

【历代医药家论述】

①李时珍《纲目》："露蜂房，阳明药也。外科及他病用之者，亦皆取其以毒攻毒，兼杀虫之功耳。" ②陶弘景《别录》："疗风毒毒肿……疗恶疽附骨疽，根在脏腑，历节肿出，疔疮恶脉，诸毒皆瘥。" ③谢万隆（江西中医药　1997；(1)）认为："习俗虫类药皆属有毒之品，因此医家，病家咸具戒心，不敢放胆使用。事实上，除特大剂量外，一般均无任何毒性反应，曾一人一次吞服露蜂房50g之多，亦无任何不适，更何况许多虫类药入药前还经过炙、焙加工炮制，故可以大胆使用。"

27248 露蕊乌头（《高原中草药治疗手册》）

【概况】

异名　罗砧巴（藏名）。

基源　为毛茛科乌头属植物露蕊乌头带块根的全草。

原植物　露蕊乌头 Aconitum gymnandrum Maxim.（A. gymnandrum f. leucanthum W. T. Wang）

形态　根一年生，近圆柱形，长5～14cm，直径1.5～4.5mm。茎高(6～)25～55(100)cm，等距地生叶，常分枝。基生叶1～3(～6)枚；叶片宽卵形或三角状卵形，长3.5～6.4cm，宽4～5cm，3全裂，全裂片二至三回深裂，小裂片狭卵形至狭披针形；下部叶柄长4～7cm，上部的叶柄渐变短，具狭鞘。总状花序有6～16朵花；基部苞片似叶，其他下部苞片3裂，中部以上者披针形至线形；花梗长1～5(～9)cm；小苞片生花梗上部或顶部，叶状至线形，长0.5～1.5cm；萼片蓝紫色，少有白色，有较长爪，上萼片船形，高约1.8cm，爪长约1.4cm，侧萼片长1.5～1.8cm，瓣片与爪近等长；花瓣的瓣片宽6～8mm，矩短，头状；心皮6～13，子房有柔毛。蓇葖长0.8～1.2cm；种子倒卵球形，长约1.5mm，密生横狭翅。花期6～8月。（图见《中国植物志》.27卷.324～326页，图版77：1～3）


生境与分布　生于海拔1550～3800m间山地草坡、田边草地或河边砂地。分布于青海、甘肃南部、四川西部及西藏。

【生药】


采集　花期采收花及叶，秋季采挖根，除去杂质，晒干。

【化学】

含生物碱[4]。包括氯化阿替生季胺碱(Atisinium chloride)(1)[1]、露乌碱(Gymnaconitine)(2)、甲基露乌碱(Methyl gymnaconitine)(3)和塔拉乌头胺(Talatisamine)[2,3]。



(1)



(2)　R＝H

(3)　R＝CH_3

参考文献　[1] 兰州大学学报　1983；**19**(4)：183　[2] 中草药　1985；**16**(1)：11　[3] 药学学报　1986；**21**(4)：279　[4] 植物分类学报　1991；**29**(2)：97

【药性】

性味　辛，温。有大毒。

归经　入肺、脾、肾经。

功效　祛风镇痛。

主治　根：风湿麻木，关节疼痛。花：麻风。叶：内服驱虫；研末，撒布治疥癣。

用法用量　内服：浸酒，根、茎：1.2～3g。外用：研末撒患处。

【临床应用】

方选和验方　《高原中草药治疗手册》："治风湿麻木：露蕊乌头根1.2～3g。泡酒服。或配麻黄、黄芪，泡酒服。"

27249 露蕊滇紫草（《中国中药资源志要》）

【概况】

基源　为紫草科滇紫草属植物露蕊滇紫草的根。

原植物　露蕊滇紫草 Onosma exsertum Hemsl.

形态　二年生草本，高60～100cm。根圆柱形，有紫色物质。茎单一，上部分枝，基部粗5～12mm，全株密生硬毛及短伏毛。基生叶倒披针形，长达30cm，宽约7cm，先端钝，茎中部叶披针形，长5～10cm，宽1.5～4cm，先端尖或钝，基部圆，茎上部叶长3～

5cm，宽约 1cm。花序多数，生茎顶及腋生小枝顶端，为开展的圆锥花序，长约 20cm；花梗细弱，长 5～10mm；花萼长 6～8mm，裂片披针形，密生向上贴伏的硬毛；花冠红色，后变蓝紫色，长 7～8mm，喉部直径 3～3.5mm，裂片三角形，反卷，花冠筒外面中部以上密生短伏毛，内面仅裂片中肋上被稀疏短毛，花药侧面结合，完全伸出，花丝钻形，长 7～9mm，下延，着生花冠筒基部以上 2.5～3mm 处；花柱长 15～17mm，无毛；腺体环状，高约 0.2mm，无毛。小坚果长约 3mm，光亮，有皱褶。花期 6 月。（图见《中国高等植物图鉴》，第 3 册，554 页，图 5061）

生境与分布　生于海拔 1850～2100m 空旷草坡及松栎林下。分布于四川西南部、贵州及云南南部、中部、西北部。

【药性】

功效　根：清热解毒，凉血。

27250 **霹雳萝芙木**（《中国中药资源志要》）

【概况】

基源　为夹竹桃科萝芙木属霹雳萝芙木的根。

原植物　霹雳萝芙木 Rauvolfia perakensis King et Gamble

形态　灌木，除花冠筒的内面被长柔毛外，其余皆无毛；茎土灰色，平滑，被稀疏的皮孔，直径为 3mm，节间长 1～5.5cm。叶膜质，对生或 3 叶轮生，椭圆状卵圆形或具倒卵形的轮廓，先端渐尖或急尖，基部楔形，长 8～18cm，宽 3～5.5cm；中脉在叶面略凹下，在叶背凸起，侧脉 16～20 对，弧曲上升，在近边缘处联结，网脉明显，横生；叶柄平伸，长 2～3cm。聚伞花序顶生，伞房花序状，长 12cm，幅宽 10cm；花序梗长 7～8cm，具很多小苞片及脱落的痕迹；整个伞形花序（除脱落的花外）上有花约 60 朵；花梗长 6mm；花萼钟状，裂片披针形；花冠淡红色，花冠筒圆筒状，在中间的上部膨大，直径（膨大处 3mm）2mm，内被长柔毛，在基部上端 1/3 处无毛，裂片广椭圆形，长 4.5mm，宽 4mm；雄蕊着生于花冠筒中部稍上，花药背部着生；花丝顶端膨大；花盘环状，高达子房之半，子房一半埋藏在花盘内，高 1mm，花柱柔弱，长 9mm，柱头棒状，基部具一环状的膜。核果红色，离生，椭圆形，长 9mm，直径 7mm。花期 2～11 月，果期 9 月～翌年 2 月。（图见《广东林学院研究报告》，1 卷，8 期，图版 3.1962）

生境与分布　原产马来西亚和泰国。中国云南西双版纳和广东、海南有栽培。

【药性】

功效　根：降血压。

主治　《中国中药资源志要》："用于高血压。"

27251 **黯井水**（元·李杲《食物本草》）

黯井水在宁德县（今福建省宁德市）西南漈岭之半。泉味甘美，四时不竭。

性味　甘。

功效　主补益五脏六腑，灌溉百脉诸经。止渴除烦，消痰祛暑。

27252 **髓**

髓（Pith；Medulla）系茎或少数植物根（如棉根、乌头根）中由薄壁组织构成的中心部分。通常贮藏有各种内含物，如淀粉、晶体、单宁等。有些植物的髓发育成厚壁组织（如栓皮栎的茎）或石细胞（如樟树茎）。有些植物茎内髓成熟较早，当茎继续生长时，髓被破坏而造成节间中空（如伞形科、葫芦科、禾本科的一些植物的茎），或成薄片状（如胡桃、枫杨的茎）。

27253 **髓心**

髓心指树干近中心的髓与幼苗第一年生的初生木质部。髓心的颜色、大小、形状、质地等是识别树种的依据之一。

27254 **髓质**

髓质　①指昆虫神经结的中央髓质，由脑皮层神经元轴突构成，并由不同数量的神经胶细胞所结合。②指某些器官和结构，如毛发和肾上腺的中央部分。　③指骨髓或脊髓。

27255 **髓原生中柱**

髓原生中柱（Medulated protostele）指一种没有叶迹的外韧管状中柱。见于蕨类植物。

27256 **髓射线**

髓射线指植物茎内维管束之间保留的薄壁组织。髓射线由生活着的薄壁细胞组成，在横切面上呈放射状排列，它的髓和皮层相通连，是茎内横向运输的通道，并具有贮藏养料的作用。在双子叶植物茎的初生结构中，一部分髓射线细胞可转为束间形成层，它与束中形成层相连，构成形成层。大多数木本植物，由于维管束排列相互靠近，因而髓射线很窄，仅为 1～2 行薄壁细胞，双子叶草本植物则有较宽的髓射线。木本植物的髓射线可随着茎的增粗而增长。

27257 **髓维管束**

髓维管束（Medullary bundle）指位于双子叶植物茎髓中的维管束。一般由木质部、韧皮部和形成层三部分组成。根据木质部和韧皮部的相对位置可分为：①内韧型髓维管束：韧皮部靠近髓的内侧，而木质部位于韧皮部的外侧。如五加科的楤木属（Aralia）、旋花科的丁公藤属（Erycibe）、葫芦科的南瓜属（Cucurbita）植物的茎。　②外韧型髓维管束：髓维管束与正常的外韧维管束结构相似。它们通常相互分离排成

一轮，或者相互连接成闭合的环状。如苋科牛膝属(Achyranthes)多种植物的茎。 ③周木型髓维管束：韧皮部束由木质部包围，位于维管束的中央。如蓼科大黄属(Rheum)、酸模属(Rumex)，大戟科叶下珠属(Phyllanthus)、蓖麻属(Ricinus)植物的茎或地下茎。 ④周韧型髓维管束：髓维管束的木质部束被韧皮部环绕。见于野牡丹科(Melastomataceae)的一些种内。

27258 **髓斑**

髓斑(Pith fleck)指在木材中一种不正常的薄壁组织束，纵切面观呈条状；通常由于形成层被虫钻伤所致。

27259 **髓鞘**

髓鞘(Medullary sheath) ①指植物茎髓部周围几层细胞，通常很小，有时具厚壁，如椴树属植物的茎。 ②指包在动物神经元轴突表面的一层脂蛋白的鞘。大多数脑神经和脊神经都有髓鞘。

27260 **髓磷脂**

髓磷脂(Myelin)系一种柔软的白色脂肪物质，它在某些神经纤维周围形成鞘。

27261 **髓磷脂生成物**

髓磷脂生成物指用碱作用于植物油滴时所析出的不同量的特殊生成物。加入醋酸或食盐浓溶液以后，髓磷脂生成物便集结起来而变成了圆整的粒状和球状。用本法可确定脂肪酸的存在。髓磷脂极易染上番红、亚甲基蓝等碱性染料。

27262 **鳡鱼**(《纲目》)

【概况】

异名 黄颊(《山海经》)，鲇鱼(《异苑》)，生母鱼(《岭表录异》)，鳏鱼(《太平御览》)，黄颊鱼(《纲目》)，竹鱼(《脊椎动物分类学》)，竿鱼(《鱼类分类学》)，杆条鱼(《黑龙江流域鱼类》)，黄鲊(《中国经济动物志·淡水鱼类》)。

基源 为鲤科鳡属动物鳡，药用其肉。

原动物 鳡 Elopichthys bambusa(Richardson)

形态 体细长，稍侧扁，无腹棱。头长而前端尖。吻尖。呈喙形，吻长远超过吻宽。口大，端位。口裂末端可达眼前缘下方。上颌前端有一坚硬的骨质突起。眼中等大。下咽齿3行。鳞小，侧线鳞 $100\frac{18\sim20}{6-8-V}117$。背鳍各3，9～10，很小，其起点位于腹鳍之后，臀鳍条3，10～11，尾鳍分叉很深。生活时体色微黄，背部灰黑，腹部银白，背鳍、尾鳍青灰色，颊部及其它鳍淡黄色。(图见《中国经济动物·淡水鱼类》.图45)

生境与分布 游泳力极强，极凶猛，生活于水之中上层，以其矫健善泳的特征，常袭击和捕捉其它鱼类。为一种典型的肉食性鱼类，主要以鱼类为食。中国除西北、西南之外，自北至南平原地区的水系中均有分布。

【生药】

采集 四季均可捕捞，除去鳞及内脏，取肉鲜用。

【药性】

性味 ①《纲目》："甘，平。" ②《随息居饮食谱》："甘，温。"

归经 《本草撮要》："入手足太阴、阳明经。"

功效 暖中，益胃，止呕。

主治 ①《中国药用动物志》："主治脾胃虚弱，反胃吐食等症。" ②《纲目》："食之已呕，暖中益胃。"

用法用量 内服：煮食，100～200g。

【临床应用】

单方应用 《中国药用动物志》："治脾胃虚弱，反胃吐食：鳡鱼60～120g，煮食。"

27263 **鳢鱼**(《本经》)

【概况】

异名 蠡鱼、鲖鱼(《本经》)，鲤(《说文》)，鳜、鯣(《广雅》)，黑鳢鱼(《本草图经》)，黑鱼(《日用本草》)，玄鳢、文鱼(《埤雅》)，黑鲤鱼(《本草衍义》)，乌鱼(《滇南本草》)，黑火柴头鱼(《医林集要》)，蛇皮鱼(《医林纂要》)，乌榉、活头(《中国动物图谱·鱼类》)。

基源 为乌鳢科乌鳢属动物乌鳢，药用其肉或全体。

原动物 乌鳢 Ophiocephalus argus Cantor

形态 体细长，前部圆筒状，后部侧扁。体长约30cm，头尖而扁平，头上覆盖鳞片。口大，端位，口裂倾斜，下颌向前突出，向后达到眼的后缘。上下颌骨、锄骨、口盖骨均具尖锐的细齿。眼位于头侧前上方。鳃耙10～13。侧线在臀鳍起点上方折断，折断处两断相隔2行鳞片；侧线鳞 $60\frac{7\sim8}{17}67$。背鳍，臀鳍均长，达到尾鳍基部。背鳍47～52。胸鳍短12～13，末端均达腹鳍中部；腹鳍18，不达臀鳍。臀鳍31～33。尾鳍圆形。全体灰黑色，背部与头面较暗，腹部较淡，体侧具有许多不规则的黑色斑条，头侧有两条纵行黑色条纹。背鳍、臀鳍和尾鳍均具黑白相间的花纹。胸鳍和腹鳍呈浅黄色，胸鳍基部有一黑点。(图见《中药大辞典》.2739)

生境与分布 生活于江河、湖泊、池沼中，喜栖于水草较多及有污泥的浑浊水底。为一种凶猛的食肉鱼类，以昆虫、小虾和小鱼为食。分布很广，中国大部分地区的河流、湖沼中均有。

【生药】

养殖　饲养乌鳢的一种方法是单养，先取规格一致的放养，以免自相残食，影响成活率。另一种方法是混养，应考虑到乌鳢比家鱼生长快，严格防止乌鳢吞食家鱼的情况。可先放养家鱼，待家鱼长到 7.5cm 以上再放养 2.5～3cm 的乌鳢，总之要求家鱼种大过乌鳢鱼种一倍以上。

采集　四季均可捕捞，除去鳞及内脏，取肉鲜用。其头亦可药用，捕后，取头，焙干研末备用。

【化学】

食部每 100g 含水分 78g，蛋白质 19.8g，脂肪 1.4g，灰质 1.2g，Ca57mg，P163mg，Fe0.5mg，硫胺素 0.03mg，核黄素 0.25mg，尼克酸 2.8mg[1]。曾从 1kg 肌肉中分离出组氨酸 100mg，有证明尚含 3-甲基组氨酸(3-Methylhistidine)。另有报道[2]其游离氨基酸中主要为谷氨酸、甘氨酸(Glycine)和牛磺酸(Taurine)。其中甘氨酸、谷氨酸、脯氨酸(Proline)和丙氨酸(Alamine)含量高，而苯丙氨酸(Phenylamine)、缬氨酸(Valine)、组氨酸(Histidine)、异亮氨酸(Isoleucine)、蛋氨酸(Methionine)和酪氨酸(Tyrosine)含量比较低[3]。其肌肉中含琥珀酸(Succinic acid)、丁酸(Butyric acid)、丙酸(Propionic acid)、戊酸(Valeric acid)及微量的草酸(Oxalic acid)、富马酸(Fumaric acid)、核酸(Nucleic acid)、酒石酸(Tartaric acid)和柠檬酸(Citric acid)。葡萄糖是主要的单糖，还有极少量的果糖、阿拉伯糖、肌醇及核糖[4]。

参考文献　[1] 中国医学科学院.食物成分表人民卫生出版社，1963：64　[2] CA　1987　106：101007v　[3] CA　1983；**98**：124412d　[4] C　A　1983；**98**：177692b

【药性】

性味　①《本经》："味甘，寒。"　②《日用本草》："有微毒。"

归经　《本草撮要》："入手、足太阴、阳明经。"

功效　利水，祛风，补脾。

主治　水肿，湿痹，脚气，痔疮，疥癣。　①《本经》："主湿痹，面目浮肿，下大水。"　②《别录》："疗五痔。"　③《本草图经》："主妊娠有水气。"　④孟诜："下大小便壅塞气。又作脍与脚气、风气人食之效。"　⑤《本草再新》："强阳养阴，退风去湿。治妇人血枯，经水不调，崩淋二带，理腰脚气。鳞、尾败毒去风，养肝益肾，通经利湿。"　⑥《滇南本草》："大补血气，治妇人干血痨症，煅为末服之。又煮茴香食，治下无虚损。"　⑦《医林纂要》："补心养阴，澄清肾水，行水渗湿，解毒去热。"　⑧《全国中草药汇编》："亦治肠痔下血，又能预防小儿麻疹。"

用法用量　内服：煮食或火上烤熟食，120～240g，或煎汤外洗。

使用注意　《食物本草》："不可多食，能发痼疾。有疮者不可食，令人瘢白。"

【临床应用】

单方应用　①《中国动物药》："预防麻疹：鳢鱼 1 条，煎汤洗小儿周身。"　②《中国动物药》："治疥癣：鳢鱼 1 条，羊铁酸模 500g，合捣成糊状，敷患处。"

食疗　①鳢鱼汤(《圣惠方》)用于水肿，身面浮肿，小便不利，上气喘息，咳嗽痰鸣等：鳢鱼 500g，加水煎煮，将鱼取出，泽泻、泽漆、桑白皮、紫苏、杏仁各 10g，同煮，去药渣取汁。每于食前温服一小碗。鱼可另蒸热食。　②冬瓜鳢鱼羹(《食医心镜》)用于水肿较重而脾虚的病者(孕妇、肾脏病、心脏病和营养障碍性水肿)：鳢鱼 500g，冬瓜(切块)200g，同煮熟，食用前放葱白(小段)10g，食盐少许。　③苍耳煮鳢鱼(《医林集要》)治一切风疮、顽癣疥癞，年久不愈者：鳢鱼 1 尾，以苍耳叶填入鱼腹内，另外在锅内放苍耳叶 60g，再将鱼放置其上，加水适量(鱼的一多半着水即可)慢火煨熟。去皮、骨淡食。勿入盐、酱。　④鳢鱼姜枣汤(《中国药膳学》)用于肺结核：鳢鱼 1 条，去鳞、内脏洗净，生姜 3 片，红枣 3 枚同煮，每周食 2～3 次。　⑤生鱼葛菜汤(《中华食物疗法大全》)用于肺炎，咽喉炎，肾炎水肿及小便不利等病症，也适宜于治痔疮及出血：鲜生鱼(乌鱼、黑鱼)约 150g，去鳞及内脏，洗净，塘葛菜 60g，切段，均放入锅内，加水煨汤 1 小时余，熟后汤浓，稍加调味，可食用。　⑥大蒜炖生鱼(《家庭食疗手册》)用于肝硬化腹水，慢性肾炎和营养不良性水肿：生鱼 400g，去鳞及内脏，洗净，大蒜 150g，剥去皮，均放入搪瓷碗内，加醋、盐、黄酒、味精、清水各适量，将盛生鱼碗放入锅内，用武火隔水炖熟，调匀即成。　⑦黑鱼芪菇汤(《中华临床药膳食疗学》)用于冠心病出现的慢性心衰、下肢浮肿等症：黑鱼 500g，去鳞及内脏，洗净，切薄片加盐、姜、葱后上浆。黄芪 20g，水煎取汁 100ml，香菇 300g。先炒香菇片，加黄芪煎液，煮开后加入黑鱼片，加少许料酒、糖、葱、姜、盐、味精，熟后食用。每日 1 次，连食 10～15 日。　⑧《食物药用指南》："用于腹水：活黑鱼去鳞及内脏，洗净，独头蒜装满腹中，外涂湿黄泥，炭火炙熟，去泥壳食用之。"　⑨《食物药用指南》："用于月经不调：黑鱼 1 条，去鳞及内脏，洗净，加当归 15g，益母草 30g，共炖至肉脱骨，去骨、药渣，加红糖适量，食肉喝汤。"　⑩《常见药用动物》："用于下肢肿、尿少，腰痛：乌鳢 1 条(约 500g)，去鳞及内脏，洗净，加芒硝 50g，煮熟。分 3 次吃，每 4 小

时1次。" ⑪《常见药用动物》:"用于小便不利:乌鳢250g,蝼蛄5g,肉苁蓉3g,煮汤食。" ⑫《常见药用动物》:"用于耳痛:乌鳢250g,咸橄榄4个,豆腐500g,加水煮熟食用。" ⑬《常见药用动物》:"用于产妇奶汁少:乌鳢1条,去鳞及内脏,洗净,将洗净捣烂的蚯蚓肉泥10g,装入鱼腹,隔水蒸熟食用。" ⑭《外台》:"治肠痔,每大便常有血:鳢鱼脍、姜、齑食之。忌冷毒物。"

【历代医药家论述】

①李时珍:"鳢首有七星,形体长圆,头尾相等,细鳞,色黑,有斑花纹,颇类蝮蛇,形状可憎,南人珍食之。" ②汪绂《医林纂要》:"补心养阴,退风去湿,治妇人血枯,经水不调,崩淋二带,理腰脚气。" ③缪希雍《本草经疏》:"蠡鱼:乃益脾除水之要药也。上虚则水泛滥,上坚则水自清。凡治浮肿之药,或专于利水,或专于补脾,其性各自为用。惟蠡鱼能导横流之势,补其不足,补泻兼施,故主下大水及湿痹,面目浮肿。五痔因湿热所生,水去则湿热自除。""孟诜主下大小便壅塞气,作脍与脚气、风气人食良;苏颂主妊娠有水气,并取其除湿、下水、益脾之功也。"

27264 **鳢鱼血**(《本草再新》)

【概况】

基源 为鳢科动物乌鳢的血。

原动物 乌鳢 Ophiocephalus argus Cantor

余项参见"鳢鱼"条。

【药性】

功效 利关节,活脉络。

主治 《本草再新》:"能治血分,理腰脚气。"

【临床应用】

单方应用 《中国动物药》:"治口眼歪斜:鳢鱼血外涂。"

27265 **鳢鱼肠**(《别录》)

【概况】

基源 为鳢科动物乌鳢的肠。

原动物 乌鳢 Ophiocephalus argus Cantor

余项参见"鳢鱼"条。

【药性】

主治 《食物本草》:"以五味炙香,贴痔瘘及蛀骭疮,引虫尽为度。"

27266 **鳢鱼胆**(《日华子本草》)

【概况】

基源 为鳢科动物乌鳢的胆。

原动物 乌鳢 Ophiocephalus argus Cantor

余项参见"鳢鱼"条。

【生药】

采集 腊月采取鳢鱼胆,洗净,阴干。

【药性】

性味 ①《纲目》:"甘、平。" ②《日华子本草》:"甘。" ③《医林纂要》:"苦、甘,寒。"

功效 凉心泻火。

主治 喉痹,目翳,白秃疮。 ①《本草再新》:"治耳聋目翳。" ②《医林纂要》:"缓肝,平相火,专治喉痹。" ③《现代实用中药》:"为白秃疮之涂布剂。"

用法用量 腊月收,阴干为末。治喉痹,每服少许,点患处。病深者水调灌之。

【临床应用】

单方应用 ①《灵苑方》:"治急喉闭,逡巡不救者:蠡鱼(即鳢鱼)胆,腊月收,阴干为末,每服少许,点患处。病深则水调灌之。" ②《常见药用动物》:"治砂眼:乌鳢胆汁,加少许冰片,拌匀,点眼。"

27267 **鳇鱼**(《本草拾遗》)

【概况】

异名 鳣(《诗经》),含光、蜡鱼(《临海异物志》,黄鱼(《尔雅》郭璞注),阿八儿忽鱼(《饮膳正要》),癞鱼(《医学入门》),玉版鱼、鲟鳇鱼(《纲目》)。

基源 为鲟科鳇属动物鳇鱼,药用其肉。

原动物 鳇鱼 Huso dauricus(Georgi)

形态 体长约2m,最大的长可达5m以上。头略呈三角形,吻长而较尖锐。头部表面被有多数骨板。口下位,宽大,稍成弧形;口前方有吻须2对,内侧的须稍在前方,外侧的须较后。眼小,距吻端较近。左右鳃膜向腹面伸展,彼此愈合。全体被纵列的菱形骨板5行,骨板上有尖锐微弯的刺。背骨板1行,较大,10~16块,位于背部正中,从头后直达尾鳍。背、腹侧骨板各2行,背侧骨板32~46块;腹侧骨板8~12块;腹鳍基部之后有不太明显的骨板臀鳍26~36;其起点在背鳍的后部下方。尾鳍歪形,上叶长而尖,体表黑青色,两侧黄色,腹面灰白色;背部骨板黄色,侧骨板黄褐色。(图见《中药大辞典》.下册.5751条图)

生境与分布 生活在河流的中下层。产卵于河道的砂砾底上。分布于黑龙江、松花江、牡丹江、嫩江、乌苏里江、兴凯湖。

【药性】

性味 ①《饮膳正要》:"味甘,平。" ②《食物本草》:"味甘,平。有小毒。"

归经 《本草撮要》:"入手太阳、厥阴经。"

功效 益气补虚,壮筋骨,长气力。

主治 ①《食物本草》:"主利五脏,肥美人。" ②《医学入门》:"醒酒。" ③《随息居饮食谱》:"补虚,令人肥健。"

使用注意　①《食物本草》："多食，难克化。"　②《食疗本草》："发诸气病，不可多食。亦发疮疥，动风。"　③《纲目》："服荆芥药，不可食。"　④宁原《食鉴本草》："食多生热痰。"

【临床应用】

方选和验方　鳇鱼白术陈皮汤（《食疗本草》）用于营养不良，脾虚气弱，体倦少食，便溏腹泻等：鳇鱼60g，白术、山药、陈皮各10g，加水煎服。

食疗　炖鳇汤（《食疗本草》）用于脾胃虚弱或营养不良，形瘦体弱，少气乏力等：鳇鱼肉500g，切块，加水适量，小火炖至烂熟，加少许姜、花椒、食盐调时，分食之。

27268 **鳇鱼肝**（《本草拾遗》）

【概况】

基源　为鲟科动物鳇的肝。

原动物　鳇鱼 Huso dauricus(Georgi)

余项参见"鳇鱼"条。

【药性】

主治　《食物本草》："主恶疮疥癣。"

使用注意　《食物本草》："勿以盐炙食。和荞麦食，令人失音。"

27269 **癫狂马宝散**（《卫生部药品标准》·中药成方制剂．第3册．1991年）

本品由马宝600g，琥珀、龙涎香各30g，人工牛黄15g，珍珠（豆腐制）3g组成。有清热化痰，镇静安神之功效。适用于痰热蒙闭心窍引起的精神错乱，疯狂打闹，躁动不安，羊痫风症。方中马宝镇惊化痰，清热解毒；珍珠镇心安神，养阴息风；人工牛黄、琥珀清心化痰，镇惊安神；龙涎香行气活血，以助他药之力。本品气微香，味甘、咸、微苦；为灰白色的粉末。每瓶装1g。内服，1次0.5～1g。1日2次。孕妇忌服。密封，置室内阴凉干燥处。

27270 **癫狂龙虎丸**（《浙江省药品标准》1983年版）

本品由牛黄、巴豆霜、信石（豆腐制）各180g，朱砂（飞）60g，粳米粉（蒸熟）40g组成。有急泻痰热之功效。适用于痰迷心窍，神识昏乱，武狂文痴，叫骂不寐。方中牛黄清心化痰，利胆镇惊；巴豆霜、信石急泻痰实；朱砂安神定惊；粳米粉补中益气，健脾和胃，以补泻后之虚。本品气微，味辛、苦；为朱红色的糊丸。每100粒重约3g。内服，1次6粒，1日1次。重症1次10粒，或遵医嘱。孕妇及体虚者忌服；忌食猪肉。防潮、密封。

27271 **癫痫丸**（《甘肃省药品标准》1978年版）

本品由郁金700g，明矾300g组成。有开郁化痰，镇静安神之功效。适用于痰壅内闭，惊痫发疯，狂躁不安，神志不清。方中用郁金凉血清心，行气解郁；并用明矾以消痰。本品气微，味涩；为黄白色的水丸。每袋装4.5g。空腹时白开送服，1次4.5g，1日1次，小儿1次0.3g，周岁以内酌减。密闭，防潮，贮阴凉干燥处。

27272 **癫痫宁片**（《云南省药品标准》1985年版）

本品由马蹄香、石菖蒲、牵牛子等八味组成。有开窍豁痰，祛风止痉之功效。适用于风痰所致之癫痫，失眠，癔病。方中马蹄香祛风止痉；牵牛子逐痰消饮；石菖蒲等开窍豁痰。本品味苦；为红色糖衣片，除去糖衣后，显棕褐色。每片0.3g，相当于原生药3g。内服，1次2～4片，1日3次。密闭，防潮保存。

27273 **癫痫灵片**（《河南省药品标准》1984年版）

本品由制石灰500g，硼砂、钩藤各125g，朱砂60g组成。有平肝镇惊，豁痰熄风之功效。适用于癫痫大发作和小发作。方中用石灰祛湿化痰；朱砂重镇安神；硼砂清热化痰；钩藤熄风镇痉。本品味咸、略涩；为淡粉红色片。每片0.45g。内服，1次4～6片，1日3次，浓生姜水送服。服药期间勿服辛辣大肉等食物。密闭，防潮。

27274 **癫痫散**（《山东省药品标准》1986年版）

本品由郁金400g，香附（醋炒）250g，全蝎（焙）、蜈蚣各140g，巴豆（醋煮）50g组成。有息风，豁痰，定痫之功效。适用于羊痫风及一切痰迷癫狂之症。方中郁金清心凉血，行气开郁；全蝎、蜈蚣祛风解痉；香附助郁金疏解之力；巴豆（醋煮）祛痰力强。本品气微，味微咸；为淡黄色的粉末。每瓶装3g。空腹温开水送服，1次1袋，老弱者1次1/2袋，服后半日不可进食。孕妇忌服。密闭，防潮。

27275 **麝仁**

麝仁指雄麝香囊中的干燥分泌物。

27276 **麝肉**（《食疗本草》）

【概况】

基源　为麝科麝属动物原麝、马麝或林麝等的肉。

原动物　原麝 Moschus moschiferus Linnaeus 马麝 Moschus sifanicus Büchner 林麝 Moschus berezovskii Flerov

余项参见"麝香"条。

【药性】

性味　①《纲目》："甘，温。"　②《饮膳正要》："性温。"

主治　癥瘕。

【临床应用】

方选和验方　《范汪方》："治小儿癫痫：麝肉60g

(切,焙),蜀椒30枚(炒)。捣末,以鸡子白和丸小豆大。每服2～3丸,汤下,以知为度。"

27277 **麝的饲料与饲养**

程世国等编著,四川科技出版社1991年出版,16开,170页。

本书主要介绍了麝的饲料、麝的营养需要量与饲粮配合、野麝活捕技术、家养繁殖技术、人工活麝取香技术、疾病防治技术及兴建麝场等。

27278 **麝香**(《本经》)

【概况】

异名 当门子、脐香(《雷公炮炙论》),麝脐香(《纲目》),四味臭(《东医宝鉴》),臭子、腊子(《中药志》),香脐子(《中药材手册》)。

基源 为麝科麝属动物原麝、马麝、林麝的雄麝香腺囊中的分泌物。

原动物 原麝 Moschus moschiferus Linnaeus,又名麝父(《尔雅》),香獐(《纲目》),土獐(《本草述》),拉石子、獐子、山驴子(《中药大辞典》下册)。马麝 Moschus sifanicus Büchner,又名香獐子、獐(《中国药用动物志》第1册)。林麝 Moschus berezovskii Flerov,又名獐,香獐子、麝鹿(《中国药用动物志》第1册)。

历史 本品为常用中药。始载于《本经》,列为上品。陶弘景曰:"麝形似獐而小,黑色,常食柏叶,又啖蛇;其香正在阴茎前皮内,别有膜袋裹之。五月得香……"。李时珍曰:"麝出西北者香结实,出东南者谓之土麝,亦可用,而力次之"。综上所述,与当今麝香符合。

形态 原麝体长85cm左右。耳长直立,上部圆形,鼻端裸出无毛,雄性犬齿发达,露出唇外,向后弯曲成为獠牙。四肢细长。后肢比前肢长,所以臀部高于肩部。主蹄狭长,侧蹄长能及地面。尾短,隐于臀毛内。雄性脐部与阴囊之间有麝腺,成囊状即香囊,外部略隆起,香囊外皮中央有二小口,前为麝香囊口,后为尿道口。通体棕黄褐色、黑褐色等。嘴、面颊灰褐色,耳背黑褐,耳内白色,颈背及体背有土黄色斑点,排成4～6纵行,腰及臀部两侧斑点明显而密集。腹毛色较淡,多为黄白色,四肢内侧浅棕色,外侧深棕褐色,尾浅棕色,季节不同,毛色深浅有变化。春、冬毛色浅,秋后变深。(图见《中国动物药》478页,图463)

生境与分布 栖息于多岩石或针叶林或针阔混交林中。分布于黑龙江、吉林、河北等地。

马麝,体型较大,体长85～90cm。全身沙黄褐色或灰褐色,面、颊、额青灰色,眼上浅黄,眼下黄棕色。耳背部及周缘黄棕色,耳内周缘、耳基沙黄色或黄棕

色。颈背有栗色块斑,上有土黄色或肉桂黄色毛丛形成4～6个斑点排成两行,颈下白色带纹不明显,腹面为土黄色或棕黄色。(图见《中国动物药》479页,图464)。栖息于针叶林或阔叶混交林中,分布于青藏高原、四川、云南及甘肃等地。

林麝 比原麝与马麝均小,体长约75cm,体形与毛色基本与原麝相似,但成体身上一般无显著肉桂黄或土黄点状斑纹,个别例外。与马麝的区别在于体色比马麝暗,耳背后多为褐色或黑褐色,耳缘、耳端多为黑褐或棕褐色,耳内白色。四肢前面似体色但较浅,后面多为黑褐色或黑色。生活习性均与马麝相似。分布于新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、陕西、山西及湖北、四川、贵州等省区。

【生药】

养殖 饲养管理 饲养圈应设立在背风向阳,地势高燥、排水良好和树木较多的地方。圈舍前面要有运动场,以备麝在白天和傍晚活动、露宿。饲养圈舍光线要充足,夏季通风良好,场内要经常清扫,以预防疾病。新捕的野麝要先将它放入空气流通,光线较暗,环境安静的圈舍里休息2～4小时,再给予适量水和喜欢吃的草,喂养到体况恢复正常,再放到光线明亮的圈舍混养,逐渐适应环境后,再与其它麝群养,但要防止因环境生疏或咬斗,而在圈内剧烈奔跑而死亡。饲养时要老、幼、弱、强分开喂养,并将公麝獠牙剪掉,磨钝,以防咬斗时咬伤或咬死。体弱有病的单养,并给质好的饲料,保证矿物质和维生素的供给,使其很快恢复。要选育良种交配,避免近亲杂交,雄种麝在配种前一个月要增加含蛋白质和胡萝卜素多的饲料,使其身体健壮,性欲旺盛。配种期要及时配种,防止漏配、空怀或受孕过迟,母麝受孕后,将种公麝调出,并保持环境安静,防止惊恐和公麝追逐母麝造成流产。种公麝配种结束后,饲料不急变更,待体况恢复后,再转入发情静止期间的饲养。母麝妊娠期要适当增加精料,多喂含蛋白质及维生素多的饲料,以满足母麝和胎儿发育的营养需要。产前一个月要少精料,多喂青饲料,防止母麝过肥造成难产。产仔期要按仔征候和预产时间提前1～2天将临产母麝放入单圈喂养,以便使其安静的产仔和护理仔麝。哺乳期的饲草要质好新鲜,精料可增加。若母麝将仔麝遗弃或乳汁不足时,可用母情较好、产仔不久的母麝代喂乳,或人工哺乳。仔麝15天以后,就开始吃草,为适应仔麝的消化,草要新鲜、精料要质软。麝的食量较小,每昼夜食粗饲料1～1.5公斤、精料100～150g。食性较广,吃的主要有野花红、野山楂、山花红、青皮藤、桑树、杏树、李子树和大豆、豌豆、四季豆

等的叶；多汁饲料有甘蓝、胡萝卜、萝卜、瓜类等；精饲料主要有玉米、大豆、绿豆、麦麸等；动物性和矿物性饲料有骨粉、蛋壳粉、食盐等。

采集　冬季至次春猎获，连皮割下香囊，除去周围皮膜，用短小竹片或树枝使内侧囊皮绷紧成薄膜状。用纸条或小竹管、家禽的毛管使水气外出，然后将香囊装入竹笼内，悬挂通风处阴干或缓缓烘干，将毛剪短，为"毛壳麝香"（整麝香）；如剖开香囊，除去囊壳，即得"麝香仁"；拣去麝香仁中的细毛和脱落的内层皮膜（习称银皮），其颗粒大者习称"当门子"，质量最好。为保护药源，中国现有采用活麝取香，即直接从饲养的麝的香囊中取出麝香仁。一般在冬季进行。将3岁以上的壮年雄麝缚于取麝台上，腹部向上，取香者以左手固定香囊，并分开囊口，右手持经过消毒的取香匙徐徐插入香囊中掏取麝香。取香后用消毒药涂于囊口。将麝放回。每年可取香2次，分别在3～4月和7～8月进行。但一般在每年冬或春取香1次。取香后的麝不但能继续存活，且能再生麝香，其产量也较野生的为高。药材主产于四川、甘肃、贵州、西藏。

鉴别

性状　毛壳麝香呈扁圆形、类椭圆形或类球形的囊状体，直径3～7cm，厚2～4cm，大小和重量因生长年龄不同而异，一般重约30g。内侧（包藏在麝腹内部的一侧）囊皮较平坦，或隆起呈半球形，为稍有皱皮的皮膜，暗棕色，略有弹性；外侧（开口面）囊皮向外凸起，中央有一小孔（囊口），从周围向囊口伏生细密或稀疏灰白色或深棕色毛。剖开内侧囊皮，可见中层皮膜深棕色或灰棕色，半透明，内层皮膜棕色，内包有棕黑色颗粒状、粉末状的麝香仁，约占毛壳麝香总量的50%～70%，香气浓烈。

麝香仁因麝野生、饲养的不同而异。野生麝香仁质柔润，为大小不等的颗粒，棕黑色或紫黑色，断面深棕色或黄棕色，小的成粉末状，杂有少量细毛及"银皮"；饲养麝香仁呈颗粒状、短条形或不规则的团块，表面不平，紫黑色或深棕色，稍油润，亦杂有少量"银皮"和毛。香气浓烈而特异，味微辛，微苦而辛。均以质柔软、有油性、当门子多、香气浓烈者为佳。

显微　粉末黄褐色。①分泌物团块由多数形状不一的颗粒状物聚集而成，黄色、淡黄棕色或暗棕色。团块中包埋或散在有方形、柱形、八面体或簇状结晶，结晶透明或半透明，有的边缘不平整，表面偶见不规则细纹理，方形结晶直径10～61μm，簇状结晶直径11～66μm，柱状结晶长约至92μm，尚有较多细小颗粒状或不规则形结晶；类圆形油滴散在或存在于团块中，半透明，表面具细点。②表皮组织碎片系香囊内壁脱落物，无色或淡黄色，半透明，可见多条纵皱纹，有的附着油滴及结晶。


理化　取样的粉末2g，加硅藻土10g，混研均匀，置索氏提取器中，用乙醚200ml回流提取8小时，滤过，回收溶剂，加苯3ml溶解，制备成样品液。以麝香酮作为对照品。吸附剂为硅胶$GF_{254+366}$。展开剂为苯。展层后，用磷酸香荚兰醛乙醇液显色，105℃烘5分钟，样品液与对照品液在相应位置上有相同颜色的斑点。（图见刘训红等《中药材薄层色谱鉴定》.第638页.图549-2）

加工炮制　用温水浸润香囊，割开后除去皮毛内膜杂质，用时取麝香仁研细。

贮藏　密封，遮光，置阴凉干燥处，防潮，防蛀。

【化学】


麝香的研究，其来源多注为原麝(M. moschilerus L.)，其化学成分较为复杂，其主要有效成分可分为麝香大环化合物、C_9雄甾类成分及氨基酸、多肽和蛋白质，其它还有尿囊素、胆甾醇及其酯类、无机成分等[1,2]。



(1)


①麝香大环化合物：多具挥发性特异香气，种类亦较多，可分为：1)麝香酮类：麝香酮(Muscone)是麝香中有香气的主要成分，其绝对构型为R(—)-3-甲基环十五酮(3-Methylcyclopentadecanone)1934年已合成成功，现在方法逐步简化总收率可达50%以上，并完成光学活体的合成(1)，为人工麝香的主要原料。天然麝香中麝香酮的含量，可因种类成长期采收期变化较大，一般在2%左右，有时可达4～5%[3,4]。中国药典要求麝香中的麝香酮($C_{16}H_{30}O$)不得少于2%[5]。其它麝猥酮的类似物有：麝香醇(Muscol)、降麝香醇(Normuscol)、5-顺式环十五烯酮(5-cis-Cyclopentadecen-1-one)、10-顺式-3-甲基环十五烯酮(10-cis-3-Methyl-cyclopentadecen-1-one)、5-顺式环十四烯酮(5-cis-Cyclotetradecen-1-one)、环十四烷酮(Cyclotetradecan-1-one)、3-甲基环十三酮(3-Methyl-cyclotridecan-1-one)。　2)麝香吡啶类：麝香吡啶(Muscopyridine)(2)、羟基麝香吡啶-A(Hydroxymuscopyridine A)(3)、羟基麝香吡啶-B(Hydroxymuscopyridine B)(4)[6]2,6-癸撑吡啶(2,6-Decamethylenepyridine)、2,6-壬撑吡啶(2,6-Non-

amethylenepyridine)[2]。 3)麝香吡喃类:麝香吡喃(Muscopyran)、2,6-癸撑二氢吡喃(2,6-Decamethylene dihydropyran)、2,6-壬撑二氢吡喃(2,6-Nonamethylenedihydropyran)[2]。



(2) R_1、R_2=H
(3) R_1=OH R_2=H
(4) R_1=H R_2=OH

②C_{19}甾体类成分:此类成分总含量可达5%,都是雄甾烷类激素化合物,已知有:5β-雄烷-3,17-二酮(5β-Androstan-3,17-dione)、5α-雄烷3,17-二酮(5α-Androstan-3,17-dione)、雄甾-4-烯-3,17二酮(Androsta-4-ene-3,17-dione)、雄甾-4,6-二烯-3,17二酮(Androsta-4,6-diene-3,17-dione)、3α-羟基-5α-雄烷-17酮(3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one)、3β-羟基-雄甾-5烯-17酮(3β-Hydroxy-androst-5-en-17-one)、3α-羟基雄甾-5-烯-17酮(3α-Hydroxy-5-en-17-one)、5β-雄烷-3α,17β-二醇(5β-Androstan-13α,17β-diol)、雄甾-4-烯-3-酮-17-醇(睾丸酮,Testosterone)、雌二醇(Estradiol)、胆甾-4-烯-3酮(Cholest-4-ene-3-one)、3β-羟基-5α-雄烷-17-酮(3β-Hydroxy-5α-androstan-17one)、3α-羟基-5β-雄烷-17-酮(3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one)、5α-雄烷-3β,17α-二醇(5α-Androstan-3β,17α-diol)、5β-雄烷-3α,17α-二醇(5β-Androstan-3α,17α-diol),后三者含量较高,可达1.5%[1,2,7,8]。另有3α-羟基-雄甾-4-烯-17酮(3α-Hydroxyandrost-4-en-17-one)(5)[9]。




(5)


③氨基酸、多肽[illegible]水溶性部分含有游离氨基酸、多肽和蛋白质[illegible]要存在水溶性部分中酸性多肽和蛋白质。在醇溶和水溶都有下列游离氨基酸:天门冬氨酸、苏氨酸、精氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸,其中天冬氨酸、丙氨酸、丝氨酸、缬氨酸、亮氨酸、甘氨酸较多[1]。麝香中一种分子量为1000左右的肽组分,有明显的抗炎活性,并认为其活性中心是组氨酸[10];又曾从水溶物中分到一组分子量5000~6000、等电点为7的酸性多肽,其抗炎作用是氢化可的松的3.6倍,水解后检出有天门冬氨酸、谷氨酸、缬氨酸、丝氨酸等15种氨基酸[11]。麝香水提物中又分离纯化一分子量为20万、等电点为3~4的酸性抗炎蛋白"Mu-a-1",经水解证明由16种氨基酸组成,其最小蛋白质碎片含374个氨基酸,其含糖量在40%左右。"Mu-a-1"性质比较稳定,加热至100℃、30分钟,其抗炎活性基本不变[1,16]。麝香中含总蛋白质约25%[12]。 ④其它成分:麝香的醇溶物中含有相当量尿囊素(Allantoin)[1,13],认为尿囊素是消肿有效成分,并证明尿囊素水解可生成一系列氨基酸。天然麝香中含有较大量的胆甾醇及其长链脂肪酸脂及油酸软脂酸的混合甘油酯,油酸甲酯、软脂酸甲酯[8]。

麝香中含有K、Na、Ca、Mg、Cl、S、P、Fe、Si、A、Ag等无机元素及盐类[2,14]。


麝香的醇溶部分,尚分到三个小分子脂醇的氢硫酸酯:麝香酯(Musclide)A_1(6)、A_2(7)及B(8),并证明它们有具有强心作用[1,15]。



(6)



(7)



(8)

参考文献 [1] 中国医学科学院药物研究所编著.中草药现代研究.第一卷.北京医科大学中国协和医科大学联合出版,1995:204 [2] 中草药,1987;**14**(3):134(38) [3] 药学学报 1982;**17**(12):922 [4] 中成药研究 1981;(9):27 [5] 中华人民共和国卫生部药典委员会.中华人民共和国药典.广东科技出版社、化学工业出版社,1995:33 [6] Planta Medica 1983;**49**(3):183 [7] Chem Pharm Bull 1975;**23**(3):629 [8] CA 1978;**88**:110379c [9] 药物分析杂志 1989;**9**(5):263 [10] 药学杂志(日) 1978;**98**:442 [11] 药学学报 1980;**15**(5):306 [12] 中成药研究 1981;(12):31 [13] 生药学杂志(日) 1984;**38**(2):149 [14] 中国中药杂志 1991;16(8):487 [15] Planta Medica 1990;**56**(6):505 [16] 动物学报 1992;**38**:302

【药理】

①对神经系统的作用：小鼠icv（脑室内给药）小剂量麝香表现出持续性运动抑制作用，大剂量反而使自发活动增加；若ip（5－100mg/kg）则抑制自发活动，效果随剂量增大而增强，此作用的有效成分是不稳定物质[1]。也有人证明小鼠ip麝香200mg/kg对自发活动无明显影响[2]。小鼠ip麝香25、50或100mg/kg能缩短环己巴比妥钠引起的睡眠时间[3]。大鼠ig麝香200mg/kg或麝香酮5mg/kg，每日2次，共4次均能非常显著地缩短戊巴比妥钠睡眠时间，此结果是由于麝香及麝香酮具有刺激肝药酶作用所致[4]。麝香20mg/只ig 1天2次，连续4d，可缩短戊巴比妥钠对大鼠的睡眠时间，其血中、脑中戊巴比妥钠含量也较低，10%的混悬液0.5ml/只ig，对士的宁小鼠惊厥有协同作用[5]。麝香酮100mg/kg ig，连续3d，可缩短小鼠戊巴比妥纳睡眠时间，75mg/kg ip，连续4d，可使大鼠肝微粒体细胞色素P-450含量增加[6]。小鼠ip麝香醇溶性成分的乙醚、丙酮或乙酸乙酯再提物500mg/kg均可明显缩短异戊巴比妥钠引起的睡眠时间，但认为此作用与肝药酶无关；其甲醇再提物小剂量（2mg/kg）ip于小鼠能缩短异戊巴比妥钠睡眠时间，大剂量（500mg/kg）则使睡眠时间延长，并与阈下剂量的异戊巴比妥钠有协同作用，说明其对中枢神经系统作用为直接作用[7]。兔iv麝香水液10、20或50mg/kg，icv 0.25或2.5mg/kg均可使活动次数明显增加，同时EEG记录表明皮层电活动增强；戊巴比妥钠麻醉兔，以上述剂量iv或icv麝香水液有明显唤醒作用，醚溶性成分无此作用。也认为这种中枢兴奋作用与肝药酶无直接关系，而是直接作用于中枢的结果[8]。小鼠ip麝香注射液（醚、醇、水溶性部分混合物）200mg/kg能明显增强小鼠常压耐缺氧能力；大鼠EEG和EKG同步记录证明，其提高耐缺氧能力作用主要是由于中枢神经系统对缺氧状态的耐受能力提高所致。该作用的有效物质可能是麝香酮除外的其它成分[2]。小鼠ip麝香生理盐水溶液120或60mg/kg也有明显抗缺氧作用[9]。麝香粉末5～100mg/kg ip，对小鼠无兴奋，仅出现自发运动抑制作用，且有剂量依赖性，比较icv与ip对此作用的效果，发现icv比ip的作用强，可以认为是直接作用于中枢的结果[10]。体外实验表明，当100ml培养液中含有0.05g麝香时，能显著促进星形细胞的分裂和生长。说明麝香有神经胶质成熟因子样作用[11]。此外尚有镇痛作用，小鼠ip麝香醇溶成分的甲醇、丙酮、乙酸乙酯或乙醚再提物100mg/kg，均能显著抑制醋酸所致的扭体反应次数，热板镇痛试验表明，其甲醇再提物500mg/kg具有较好的特异性镇痛作用[7]。②对心血管的作用　天然麝香0.5～2.0mg/ml浓度，均可使离体蟾蜍心脏收缩振幅加大，收缩力增强，但麝香酮0.04mg/ml浓度却抑制离体蟾蜍心脏。使收缩振幅减小[12]。麝香24mg/kg iv，可降低麻醉犬心肌收缩力，动脉压或总外周阻力，120mg/kg ip，对小鼠可增强抗缺氧作用[13]。1%麝香酊0.02ml/kg iv于兔，0.03ml/kg iv于犬，可使血压上升，呼吸次数增加[14]。麝香320μg/kg iv，对兔血压无影响[15]。麝香10^{-4}g/ml浓度对兔冠状血管无影响[16]。麝香10^{-4}g/ml浓度时，对异丙肾上腺素兴奋猫心乳头状肌有选择性的增强作用，而在此浓度麝香本身对乳头状肌并无作用，麝香的这种增强作用也表现在气管平滑肌，但对去甲肾上腺素的缩血管作用无影响，也不像可卡因样的降低酪胺的作用，对利血平化的组织也无影响，因之认为麝香对儿茶酚胺的增强作用是直接参与在β-肾上腺素受体[17]。麝香提取物W_{5-a}（醚不溶醇溶物）5×10^{-5}g/ml浓度，能增强异丙肾上腺素对猫心乳头状肌的收缩作用，5×10^{-4}g/ml浓度对豚鼠气管也表现增强β-激动剂的作用[18]。麝香乙醚提取物300μg/kg iv，可使麻醉犬血压下降，注射异丙肾上腺素，血压明显下降，但对抗异丙肾上腺素兴奋心脏的作用，对结扎冠脉左前降支的犬，75～150μg/kg iv，对心肌梗塞范围无明显缩小，且有促使室颤的危险[19]。麝香浓度为1mg/ml培养液时能减慢培养大鼠乳鼠心肌细胞的自主节律，表现为对α受体兴奋剂（新福林）和β受体兴奋剂（异丙肾上腺素）有不完全的对抗作用。浓度为0.2mg/ml培养液时，不能减慢由氯化钙引起的心肌细胞搏动频率加快，但能加速缺氧缺糖（模拟心肌缺血）培养心肌细胞释放乳酸脱氢酶，琥珀酸脱氢酶、酸性磷酸酶，并加速受伤细胞死亡[20]。麝香活性成份W_5（醚不溶性组分用乙醇提取，再用水提取而得）或W_{5-a}（W_5上氧化铝柱，乙醇洗提物）（10～100μg/ml）对猫乳头肌标本异丙肾上腺素引起收缩呈增强效应。W_5能促进豚鼠心肌切片对^{86}Rb的摄取。W_{5-a}能选择性地对心脏β_1受体起作用[21]。野生麝香与家养麝香均以500mg/kg ip，均可使阈下剂量异丙肾上腺素致小鼠心肌^{86}Rb摄取率较单独给予异丙肾上腺素小鼠增加，表明这两种麝香的心肌β受体效应的增强作用是相似的[22]。麝香成分muscl ide-A_1（6-甲基-2,5-庚二醇一硫酸氢盐）（浓度为30μg/ml）和麝香水溶性成分musclide（浓度为100μg/ml）作用于豚鼠乳头肌时，能加强β-肾上腺素能的强心作用。musclide-A_1（浓度为130μmol/L）可以强化由最大浓度的异丙去甲肾上腺素诱导的正性肌力作用。musclide-A_1浓度

为 4μmol/L 和 8μmol/L 时，作用于豚鼠心室肌，可激活蛋白激酶 C 和其它钙离子依赖蛋白激酶。麝香的强心作用可部分地认为是由于对蛋白激酶 C 和其它钙离子依赖蛋白激酶的活化所致[23]musclide-A_2 及-B 作用于豚鼠乳头肌时也能增强 β-肾上腺素能的强心作用[24]。　③抗炎免疫　麝香对炎症病理发展过程的血管通透性增加期、白细胞游走期和肉芽形成期三个阶段都有影响。大鼠 sc 麝香乳剂 1、2mg/只能抑制大鼠巴豆油引起的肉芽囊液的渗出和囊壁的增厚[25]。麝香对大鼠滤纸片法肉芽肿的抗炎作用，ID_{50} 为 388mg/kg[26]。麝香对巴豆油引起小鼠耳部炎症的抗炎实验中，从不同的剂量麝香水溶性的一系列分离物抗炎实验表明，iv 不同剂量(0.063～4.0g/kg)麝香水提物(用乙醚及乙醇提取过的沉渣再用水提取，WSF)，炎症抑制率达 75.3%，且随着剂量的增加其抗炎作用增强，其中麝香-51 与麝香-65 的抗炎强度为氢化可的松的 6 倍[27]。麝香醚溶成分也有抗炎作用，麝香乙醚提取物 60～130mg/kg 和麝香混悬液 500mg/kg ip 对小鼠巴豆油引起的耳部炎症肿胀抑制率分别为 29.7%～33.7%和 27%～29.4%，而氢化可的松 12.5mg/kg 为 39%～60%[28]。麝香 500mg/kg ig，对大鼠角叉菜胶性炎症有抑制作用，120mg/kg ig，对大鼠右旋糖酐性足肿胀也有抑制作用[29]。从麝香分离出分子量约为 1000 的多肽，对豚鼠白细胞游走的抑制强度为氢化可的松的 40 倍(克分子浓度相比较)，此抗炎成分经胰蛋白酶水解后而失去抗炎活性[30]。麝香水提物 iv 80mg/kg 对羧甲基纤维素钠引起的白细胞游走亦有明显抑制作用[31]。对切除两肾上腺的小鼠 iv 麝香总制剂 100mg/kg 后，麝香的抗炎作用消失，说明肾上腺功能与麝香的抗炎作用密切相关。而对于去垂体的大鼠 sc 麝香水提物 150mg/kg，对大鼠琼脂性关节肿的抑制作用依然存在，表明麝香的抗炎作用直接依赖肾上腺而不需垂体的参与。在大脑发生深度抑制的情况下，麝香仍有明显抗炎的效应，表明脑的高级神经中枢，不是其抗炎作用的必要条件；但在同样情况下，麝香对清醒动物的炎症抑制率达 70.2%，而睡眠动物仅为 43.1%，这可能与戊巴比妥钠的抑制皮质激素分泌有关。615 纯种小鼠 sc 麝香水提物 60mg/kg，能非常显著地提高半数溶血值，增强免疫溶血反应的作用；大鼠 sc 麝香水提物 60mg～100mg/kg，对佐剂性多发性关节炎有显著的抑制作用[32]。麝香中的蛋白成分有明显抗炎作用，并可增加 IgM 抗体，另外在抗原 SRBC 存在下，能使小鼠脾脏明显增大[33]。麝香甲醇提取物 400～1600μg/ml 时可抑制家兔肾髓质环氧酶活性，从而显著地减少 PGE、PGF 的合成，提示其抗炎作用是通过抑制环氧酶的活性，影响花生四烯酸的代谢[34]。　④对子宫的作用　麝香对离体和在位子宫均有明显兴奋作用。尤以后者更为敏感，妊娠者子宫较非妊娠者敏感，而非妊娠子宫的兴奋作用发生慢但作用持久。麝香乙醇浸提水溶物，配成 5%浓度，取 0.5～4ml 加于麦氏浴管中，能使大鼠、豚鼠和家兔离体子宫收缩加强，紧张度持续上升，甚至痉挛，对小鼠子宫不明显，多呈抑制状态。麝香虽能增强早期妊娠家兔在位子宫收缩，对紧张力影响不大，对晚期妊娠子宫收缩力和张力均增强。以 100mg/kg iv 于两只妊娠二周的家兔，未见有胚胎排出[35]。2%吐温-80 配成 0.5%麝香水混悬液，每次 0.5ml 加于大鼠离体子宫的容杯中，10～50μg/ml 剂量的麝香对未孕和已孕大鼠子宫兴奋作用不明显，有时还有抑制；而同剂量的麝香酮则能明显增加子宫收缩频率和强度，并延续较长时间。由此表明增强子宫收缩的物质是麝香酮，麝香作用不明显可能是所含麝香酮的量极少[36]。小鼠每日 sc 麝香酮 20mg/只表现出有抗着床和抗早孕作用，且随孕期延长，抗孕作用更显著[37]。^3H-麝香酮阴道给药，在子宫和卵巢中的分布量比 po 或 iv 有显著增加，并且有孕小鼠比无孕小鼠更为明显，说明麝香酮对在位与妊娠子宫具有一定的吸收专一性，同时阴道给药为抗早孕的适宜给药途径[38]。　⑤雄激素样作用　麝香提取物中含有 5α 及 5β-雄甾烷-3，17-二酮、雄甾烯-4-二(3，17)酮等睾酮生物合成过程的中间产物及代谢产物。以聚丙胺酰胺为载体，用垂直式微量电泳及薄层琼脂凝胶电泳法，对小鼠肾组织的提取液进行电泳分离，以醋酸萘脂为基质，检测的酯酶同功酶(esterase isozyme)具有雌雄之差。而麝香提取物、睾丸酮给去势小鼠或雄性小鼠时肾酯酶同功酶向雄型移行，但麝香乙醚提取物中所含的睾丸酮中间代谢产物与睾丸酮的激素效果未必相同[39]。另外，用麝香醚溶性部分 1mg/d、麝香酮油剂 74mg/d 以及从麝香中提出的 3β-羟基-雄烯(5)-17 酮、5α-雄烷-3，17 双酮、3β-羟基-17-酮基 Δ5-雄烯-3-醋酯和 3β-羟基-17-酮基-5α 雄甾烷均能增加去势大鼠前列腺和精囊重量[40]。　⑥抗肿瘤作用　小鼠 EAC 细胞和 S_{180} 细胞与 17mg/ml 的麝香混悬液孵育 15min，对癌细胞有杀灭作用。电子显微镜下观察到 EAC 细胞的细胞膜明显折皱破裂，原生质突起不均及融合现象，未经麝香处理的同一只小鼠的癌细胞无此种变化。天然麝香或麝香酮对小鼠 EAC、S_{37}、S_{180} 的细胞呼吸有抑制作用[41]。但天然及合成麝香酮体内给药，对大鼠 W_{256} 腹水瘤 W_{256} 实体瘤、小鼠

S_{180}及L_{615}均无明显抑制作用[43]。⑦其他作用　麝香有抗凝血酶作用，可使纤维蛋白原液的凝固时间延长[42]。2%麝香酊1：400稀释液体外能抑制猪霍乱弧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的生长[34]。平皿打洞法及纸片法试验表明20%麝香悬液对金黄色葡萄球菌、八叠球菌及枯草杆菌均未见抑菌作用[43]。麝香200mg/kg ig对大鼠由浓冰醋酸造成的化学损伤性胃溃疡有显著的治疗作用[44]。⑧药代动力学研究　^{3}H-麝香酮按1μci/g ig或iv，这两种途径给药，对小鼠均有吸收速度快、分布广、排泄快和能迅速透入血脑屏障，在中枢神经系统中蓄积量相对高，蓄积时间较长[45]。^{3}H-麝香酮1μci/g单次iv，分布半衰期为1.4min，说明该药进入体内很快分布到有关器官和组织，迅速发挥药效；同样剂量单次ig，其吸收半衰期为12.6min，说明吸收迅速，麝香酮的生物半衰期为9h，因此在剂量和服药间隔时间应予考虑[46]。麝香酮在大鼠体内的药时过程符合二室开放模型，在家兔和犬体内药时过程符合三室开放模型，大鼠、家兔和犬之间的药代动力学过程存在着显著的种属差异。大鼠iv麝香酮12，18和24mg/kg，三种剂量间药代动力学主要参数无显著性差异，iv给药，大鼠的$T_{1/2}\beta$为118.1～131.2min，家兔和犬的$T_{1/2}\beta$分别为24.9和30.0min，$T_{1/2}\gamma$分别为331.9和366.4min，大鼠、家兔和犬三种动物的Vss分别为23.0，51.7和7.3L/kg，Vc分别为2.33，2.13和0.38L/kg[47]。

毒性　麝香水剂小鼠ip LD_{50}为331.1mg/kg[3]，另有实验证明，iv麝香水提取物LD_{50}为6g/kg[27]。麝香酮小鼠iv LD_{50}为152～172mg/kg，ip LD_{50}为270～290mg/kg[13]。较大剂量麝香酮可使小鼠四肢伏倒、震颤、闭目、呼吸抑制而死亡。大鼠ig麝香60mg/kg，家兔ig 62mg/kg，连续15d；或大鼠ig麝香混悬液2g/kg，连续16d，体重、血象、肝、肾功能均未见异常。大鼠ip 27.78mg/kg，体重、血象及各脏器均无变化，剂量加大一倍，可见肝、脾增大，边缘厚钝，病理切片未见异常。犬im人工麝香酮注射液400～800mg/kg，连续14d，动物食欲增加，行动自如，注射部位未见红、肿、热及硬块等现象，肝、肾功能及血象均未见异常。猴1.2g/只，连续注射2d未见中毒现象[40]。麝香酮ip对小鼠的LD_{50}为290.7±20.76mg/kg，长期毒性试验，27.78，55.56mg/kg ip，连续20d，大鼠体重的增长较慢，红细胞数较对照组为低，肝脾肿大，临床使用对肝严重损伤者应注意[48]。麝香酮ip对雄小鼠的LD_{50}为320±49mg/kg，对雌小鼠为275±43mg/kg，此外它能溶解红细胞，损伤血小板，明显缩短兔血液凝结时间[49]。麝香酮对肝、肾功能无明显损害，但可出现过敏反应。注射麝香酮5～15min后开始出现不同程度的奇痒感，继之眼睑部水肿，反应时间一般为30～60min，个别在2h后恢复正常[50]。

参考文献　[1] 自然杂志　1991；**14**(5)：345　[2] 中草药　1985；**16**(3)：115　[3] Indian J Pharm 1973；**35**(6)：169　[4] 中草药　1980；**11**(7)：309　[5] 中成药研究　1981；(8)：39　[6] 中国医学科学院学报　1983；**5**(4)：214　[7] 山东中医学院学报　1983；**1**(增刊)：76　[8] 广西中医药　1986；**9**(3)：131　[9] 中药通报　1988；**13**(5)：302　[10] 国外医学中医中药分册　1989；**11**(3)：57　[11] 哈尔滨医科大学学报　1986；(4)：6　[12] 药学通报　1980；**15**(6)：281　[13] 中国中药杂志　1989；**14**(4)：241　[14] 刘寿山，等　中药研究文献摘要1820～1961　科学出版社，1963：795　[15] 药学杂志(日)　1968；**88**(2)：119　[16] 药学杂志(日)　1968；**88**(2)：125　[17] 药学杂志(日)　1968；**88**(2)：130　[18] 药学杂志(日)　1978；**98**(4)：466　[19] 中成药研究　1980；(5)：47　[20] 中草药　1987；**18**(11)：499　[21] 国外医学中医中药分册　1983；(1)：58　[22] 药物分析杂志　1988；**8**(2)：80　[23] 国外医药植物药分册　1992；**7**(1)：35　[24] 国外医学中医中药分册　1991；**13**(2)：56　[25] J Pharm Pharmacol　1962；**14**：830　[26] 药学杂志(日)　1968；**88**(2)：135　[27] 药学学报　1979；**14**(11)：685　[28] 中成药研究　1980；(3)：38　[29] 中药通报　1988；**13**(5)：46　[30] 药学杂志(日)　1978；**98**(4)：442　[31] 药学学报　1988；**23**(6) 406　[32] 中国医学科学院学报　1989；**11**(1)：52　[33] 中成药研究　1981；(12)：31　[34] 中药药理与临床　1988；**4**(3)：31　[35] 武汉医学杂志　1965；(6)：477　[36] 中草药　1981；**12**(5)：44　[37] 动物学报　1982；(3)：242　[38] 中成药研究　1985；(3)：5　[39] 国外医学中医药中分册　1981；(4)：37　[40] 中成药研究　1987；(5)：23　[41] 人民军医　1977；**7**：54　[42] 生药学杂志(日)　1984；**38**(1)：59　[43] 中药药理与应用　人民卫生出版社，1983：1272　[44] 中草药　1986；**17**(10)：22　[45] 中成药研究　1984；(7)：1　[46] 中成药研究　1984；(11)：1　[47] 药学学报　1993；**28**(3)：177　[48] 中成药研究　1983；(2)：37　[49] 药物分析杂志　1983；**3**(2)：98　[50] 山东医药　1980；(2)：51

【药性】

性味　辛，温。《药性论》："味苦，辛。"

归经　入心、脾、肝经。①《本草汇言》："入足太阴、手少阴经。"　②《本草再新》："入心、肝二经。"　③《中国药典》1990年版："归心、脾经。"

功效　开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

主治　热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，

经闭、癥瘕，难产死胎，心腹暴痛，痈肿瘰疬，咽喉肿痛，跌扑伤痛，痹痛麻木。　①《本经》："主辟恶气，温疟，痫痓，去三虫。"　②《别录》："疗中恶，心腹暴痛，胀急痞满，风毒，妇人难产，堕胎，去面䵳，目中肤翳。"　③《日华子本草》："杀脏腑虫，制蛇、蚕咬，沙虱、溪瘴毒，吐风痰。纳子宫暖水脏，止冷带疾。"　④《药性论》："除心痛，小儿惊痫，客忤，镇心安神。以当门子一粒，细研，热水灌下，止小便利。能蚀一切痈疮脓。"　⑤陶弘景："疗蛇毒。"　⑥王好古："疗鼻窒不闻香气。"　⑦《仁斋直指方》："能化阳通腠理，能引药透达。"　⑧《纲目》："通诸窍，开经络，透肌骨，解酒毒，消瓜果食积，治中风，中气，中恶，痰厥，积聚癥瘕。"　⑨《本草备要》："治耳聋，目翳，阴冷。"　⑩《本草正》："除一切恶疮痔漏肿痛，脓水腐肉，面䵟斑疹。凡气滞为病者，俱宜用之。若鼠咬、虫咬成疮，以麝香封之。"

用法用量　0.03～0.1g，多入丸、散用。外用：适量，吹喉、嗜鼻、点眼、调涂或入膏药中贴敷。

使用注意　孕妇禁用。《食物本草》："麝香不可近鼻，有白虫人脑，患癞。久带其香透关，令人成异疾。"

【临床应用】

配伍应用　①配青油，和匀灌之，治中风不醒。②配青州白丸子，治卒中风。　③配雄黄，治疮疡肿毒。　④配雌黄，外涂疮孔中，治鼠瘘。　⑤配人中白，治小儿疳，常渴，饮冷水不休。　⑥配血竭，治跌打损伤、骨折、创伤等瘀血疼痛。　⑦配皂角末，纸包置痛处，炒盐热敷，治偏头痛。　⑧配肉桂，治胞衣不下或胞死腹中，或寒凝血滞难产等症。　⑨配牛黄，治温病热入心包或痰火上蒙，见神昏谵语，痰壅肢厥，或癫狂神志错乱等症。　⑩配木香、桃仁，治厥心痛。　⑪配巴豆、细辛末，以枣肉和丸咬之，治牙痛。⑫配空青、朱砂、雄黄，治中恶客忤垂死。　⑬配阿魏、干蝎、桃仁，治肾脏积冷，气攻心腹疼痛，频发不止。　⑭配红花、乳香、没药，治跌打疼痛及疮疡肿痛等症。　⑮配雄黄、矾石、蔺茹，治痈疽发背及诸恶疮，去恶肉（捣如泥外涂，恶肉尽，止，再敷生肉膏）。⑯配牙皂、北细辛、南星、冰片，治跌打气闭（吹鼻用）。　⑰配白僵蚕、天竺黄、真牛黄、龙脑，治小儿诸痫初发，不省，困重。　⑱配月石、牙皂、明矾、雄精，治痰迷心窍。　⑲配肉桂、桃仁、当归、没药，治血瘀经闭，小腹疼痛等症。　⑳配赤芍、丹参、三棱、莪术，治癥瘕，经闭，痛经，血瘀气滞之心腹疼痛及痹痛等症。　㉑配牛黄、珍珠、蟾酥、雄黄，内服或外用，治咽喉肿痛及疔疮肿毒等症。　㉒配犀角、牛黄、琥珀、冰片，治邪陷心包或邪入营血，高热，神昏谵语，惊厥，抽搐，或中风，中恶，风痰壅盛，清窍闭塞，卒然昏迷等症。　㉓配骨碎补、丹参、藏红花、黄精治耳聋。㉔配生地、白芍、龟板治癫痫持续状态。　㉕配麻黄、白芥子、细辛、半夏治慢性支气管炎。研末敷于脐孔。

方选和验方　①麝香丸（《圣济总录》）治风湿外侵，身体疼痛，头目不利，肩背拘急，肌肉瘰痹，痰涎壅滞，胸膈满闷：麝香（研）15g 秦艽（去土）120g，独活（去芦头）、白术、槟榔各 60g。上药 5 味，除麝香外，研为细末，入麝香研匀，炼蜜和杵千百下，丸如龙眼大。每服 1 丸，细嚼，温酒或腊茶清送下，不拘时。

②大麝香丸（《大同方剂学》）治三焦决漏，水在胁外，名曰水病，腹独肿大在腹表等症：麝香 3.75g，雄黄 7.5g，甘遂、芫花各 15g。芫花熬，上 4 味，捣合下筛，和以白蜜，丸如大豆，2 丸酒下，每日 3 服，可至 4 丸。　③麝香丸（《普济本事方》）治白虎历节，诸风疼痛，游走无定，状如虫啮，昼静夜剧，及一切手足不测疼痛：川乌 3 个，生全蝎 21 个，生黑豆 21 粒，地龙 15g（生）。上药研为细末，入麝香 0.15g，同研匀。糯米糊为丸，如绿豆大。每服 7 丸，甚者 10 丸，夜卧空腹时用温酒送下。微出冷汗一身，便愈。　④麝香丸（《大同方剂学》）治小儿面瘦疳黄，发穗骨立，减食肌热，疳虫疳痢等症：麝香、芦荟各 0.6g，胡黄连 1.2g。上 3 味，共研令匀，水泛丸，如黄米大，1 岁 3 丸，3 岁 5 丸，参汤下。　⑤醒消丸（《局方》）治痈疽，肿痛初起，脓尚未成熟者：麝香、没药、乳香、雄黄等。每服 3～6g，每日 2 次，温开水送下，或热黄酒送下。　⑥麝香散（《世医得效方》）治跌打损伤：麝香、水蛭各 30g，上将水蛭锉碎，炒至烟出，研为末，入麝香再研匀。每次 0.6g，用酒调服。当下蓄血，未效再服。其应如神。　⑦麝香散（《医学心悟》）治喉痈（生于喉旁，形如圆眼，裹有血丝）：真麝香 6g，冰片 0.9g，黄连 3g。上药共研为末。1 日夜吹 5～6 次。　⑧定痛接骨紫金丹（《证治准绳》）治骨折疼痛：麝香、没药、红娘子各 4.5g，乌药、地龙、茴香、陈皮、青皮各 7.5g，川乌、草乌（炮）各 30g，五灵脂、木鳖子（去壳）各 15g，生黑牵牛子 1.5g，骨碎补、威灵仙、金毛狗脊、防风、自然铜（醋淬）各 15g 禹余粮 12g 上为细末，醋糊为丸，梧桐子大，每服 10～20 丸，温酒送下，病在上食后服，病在下食前服。　⑨黍米寸金丹（《外科正宗》）治暴中急症，忽然卒倒，及发背、脑疽、遍身臃肿、附骨疽等初起憎恶壮热，四肢倦怠沉重者：麝香 1.5g，乳香、没药、雄黄、狗宝、轻粉、乌金石（即石灰）各 3g，蟾酥 6g，粉霜、黄蜡各 9g，硇砂 6g，鲤鱼胆（阴干）3 个，干狗胆 1 个，白丁香 49 个，炙蜈蚣（全者）7 条，乳汁 10ml。上为末，黄蜡、乳汁 2 味熬成膏，同诸药末和丸，绿豆大，每服 3 丸，病重者 5 丸，寒病用葱汤、热病用白开水送下，盖被出为度。　⑩至宝

丹(《局方》)治中风痰厥(昏迷):麝香、犀角、牛黄、玳瑁、冰片、朱砂、琥珀、雄黄、安息香、银箔等。每次1丸(或散剂5分),每日1~2次。 ⑪麝香膏(《外台秘要》)治诸恶疮及痈疽发背上恶肉方:麝香(研)、雄黄(研)、珍珠(研)、矾石(熬)各30g。上4味细筛,以猪脂搅令如泥,涂恶肉尽止,更敷生肉膏佳。 ⑫麝香回阳膏(《常用中成药》)治搭背、偏口、对口、臁疮、水火烫伤、脚湿气、黄水疮及腰痛、手外伤等:麝香、冰片、红花、儿茶、乳香、没药、黄连、黄柏、白芷、血竭、独角莲、自然铜、黄芩。制成膏药,每粒1.2g。先用温水洗净患处,将膏药浸入温水处,片时取出,捏成药片,贴在患处,外敷药布。 ⑬麝香化痞膏(《全国中药成药处方集》)治癥瘕积聚,痞满腹胀:生地、南星、川芎、草乌、陈皮、莪术、海风藤、赤芍、独活、山柰、苍术、香附、桂皮、柴胡、乌药、桃仁、藁本、麻黄、大黄、当归、枳壳、荆芥、羌活、防风、三棱、续断、甘松、牙皂、首乌、川乌、五加皮、白芷、威灵仙、连翘、良姜、刘寄奴各9g。用麻油2000g熬枯去渣,下血余30g熔化再下黄丹300g熬成膏,再将阿魏30g、肉桂、公丁香各15g、麝香3g、广木香12g,乳香、冰片、没药各18g共研细末,搅匀摊膏,贴于患处。 ⑭麝香化积丹(《全国中药成药处方集》)治五积六聚、七癥八瘕,诸般痞块,各种积滞,肚腹疼痛、胸膈膨胀、饮食减少、面黄肌瘦、血枯经闭、一切瘀积等症:红豆蔻、厚朴、砂仁、公丁香、丁香、元胡、香附、红花、桃仁各6g,当归尾、三棱、五灵脂、莪术各9g,沉香、木香各3g,冰片,麝香各1g。共研细末,炼蜜为丸,每丸重6g。每服1丸,饭后开水送下。 ⑮麝香拔毒膏(《全国中药成药处方集》)治无名肿毒、痈疽红肿:天南星、当归、白芷、赤芍、甘草、肉桂各15g,乳香、没药、母丁香、冰片各9g,血竭4g,麝香2g同研细末。另用香油1000g加章丹500g熬至滴水成珠,并将上述药粉搅匀贴患处。⑯麝香回春膏(《全国中药成药处方集》)治横痃痈疽、妇女奶疮、搭背对口、疔毒恶疮,腰腿疼痛、无名肿毒:香油2250g,香醋、牛胆、广丹各1000g,血竭、乳香、没药、三七各30g,红花、白芍、冰片、甘草各9g,黄柏30g,麝香2g。先将香油、广丹熬成滴水成珠,再将香醋、牛胆熬稠共合一处,将各样药末研细下入膏内贴患处。 ⑰冰麝上清丸(《全国中药成药处方集》)治口舌热疮、目赤肿痛、火牙疼痛、心胃烦热等症:儿茶125g,冰片2g,麝香0.5g,此3味研细末。山豆根、黄连、风化硝各15g,桔梗、诃子各6g,玄参、薄荷、甘草各9g,此8味煮去渣,熬成膏,和前3味药末同调和为丸,如梧桐子大,每次服1丸或2丸,含化。 ⑱立马回疔丹(《疮疡证治》)治疔疮痈疽,无名肿毒:麝香、乳香、没药各6g,明矾、蟾酥各15g,藤黄60g,大黄60g。同研为细末,用蜗牛打烂作锭,用米醋磨研之敷于患处。 ⑲桂麝散(《疮疡证治》)治搭背肿毒,痈肿早期未溃破者:麝香、冰片各1g,麻黄细辛各15g,肉桂、丁香各30g、牙皂、半夏、生南星各20g。同研为细末;用醋或蜂蜜调敷患处。 ⑳通关散(《休克的综合治疗》)治神志不清、两眼紧闭、痰涎壅盛、脉数舌红之闭证:麝香、薄荷、苦参、僵蚕、猪牙皂、南星、细辛各1g。同研为细末,取少许,吹入鼻中,取嚏促醒。 ㉑《中国古代房室养生集要》:"治宫冷不育:麝香1g,川椒2g,皂荚10g。同研为细末,炼蜜为丸如酸枣大,绵裹纳于阴道内,留一棉线引出,凡药一日一度换之,无间昼夜,皆内无所忌。" ㉒麝香痔疮膏(中医杂志 1984;(9))治痔疮及肛裂:麝香、牛黄、珍珠(煅研)各2g,龙脑5g,炉甘石10g。同研为细末,以羊毛脂(或凡士林)100g调匀,每用10g涂搽之。 ㉓中医药信息 1987;(3):"治慢性前列腺炎:麝香0.15g、白胡椒7粒。同研敷贴于脐内,纸覆盖后加胶布固定,每7~10天换1次,10次为1疗程,疗程之间需休息5~7天。" ㉔辽宁中医杂志 1981;(2):"治小儿遗尿症:麝香3g,蟾酥、桂枝、麻黄、雄黄、乳香、没药各5g。共研细末,用时取适量酒精调成膏状,贴于内关(双)、气海、中极、三阴交(双)每3~4天换药1次,连换3次为1疗程,两个疗程间休息不用药3天。" ㉕新中医 1981;(6):"治小儿尿潴留:麝香1g、大葱3根(叶梗须俱全)。将大葱洗净捣如泥状,加麝香捣匀,放铁勺内文火炒热取出,用消毒纱布包2~3层,用手压成饼状,贴于气海穴(约脐下1寸),用布带束之,勿使药物移动位置,10~20分钟后,即可排尿,待排尿2~3次后可除去药饵。" ㉖浙江中医杂志 1989;(1):"治乳房发育异常症,如男性乳房增生肥大,乳房结节疼痛等:乳香、没药、红花、全蝎各30g,大黄、三七、蒲公英、血余炭各100g,白鲜皮、白芷、地丁草、山栀、天花粉、黄柏、甘草、白及、马钱子、地鳖虫、川乌、草乌各50g,雄黄、松香、川续断各25g,轻粉15g,蜈蚣50条。同研细粉。将豆油4000g与章丹2000g同熬至滴水成珠,将上药入搅拌,再加入麝香2g,冰片20g,血竭30g(均研末)拌匀,冷后作成膏药,敷贴于乳部,每6天换1次。" ㉗黑龙江中医药 1991;(1):"治腹水:麝香0.5g,白芥子20粒,白胡椒10粒,牵牛子20粒同研细末,用温水调成糊状,敷于脐孔,每3天换1次。" ㉘黑龙江中医药 1991;(1):"治外阴白斑:麝香、生马钱子、紫草、白芷、蚤休、当归、蜈蚣、雄黄、硇砂、硼砂、生蒲黄、冰片各适量研为细末,用麻油和凡士林同加热调成膏外涂患处。" ㉙吉林中医药 1991;(3):"治肝积,

症见右上腹痛及右肋下隆起：麝香、三棱、莪术、木香、巴豆、乳香、没药、白附子、甲珠、蓖麻子、阿魏各适量研为细末，用麻油调和敷患处。” ㉚吉林中医药　1991；(2)：“治小脑栓塞：丹参、鸡血藤、钩藤各15g、桃红、赤芍、葛根、石菖蒲、香附、广木香各10g，红花5g，麝香0.1g(吞服)。水煎服，每日服1剂。” ㉛中医杂志　1991；(8)：“治眼镜蛇咬伤溃疡：豪猪刺、猪爪甲等份烧灰存性各30g，冰片2g，轻粉，麝香各1g，珍珠粉3g，地牯牛10g。共研为细末，用少许撒创面上，每天1～2次。” ㉜中西医结合杂志　1992；(2)：“治痈肿疮疖：苍术、白术、草乌、黄连、天花粉、七叶一枝花、薄荷各50g，栀子20g，黄柏、白及各21g，破血子100g，麝香1g。同研细末，用菜油调成糊状，从患处周围往内涂敷，疮肿之顶部敷厚些，如有毛发应剃除之，每日1～2次。” ㉝甘肃中医学院学报　1992；(1)：“治烧烫伤：麝香10g，冰片20g。研成细末。取冰片粉和猪胆汁加入清鱼肝油2000ml中搅匀。再将麝香粉用1～2层纱布松松包扎，浸入上述清鱼肝油中，密封，置2.3～4.5kg压力下灭菌30分钟，取出放置2～3日，将此油溶液涂疮面，每日3～4次。” ㉞平安散(江西中医药　1993；(3))治腰扭伤：麝香、珍珠粉、冰片各0.3g，西牛黄0.1g，净牙硝、雄黄各0.6g，炉甘石3g，月石6g。研成极细粉末，过180～200目筛，取少许点眼内，如左侧腰扭伤点右侧，右侧扭伤点左侧，药物入眼后如有泪出，勿用手擦，并令缓缓活动腰部，即能见效。 ㉟麝冰散(吉林中医药　1993；(1))治小儿高热惊厥：麝香1g，冰片、姜黄、郁金、血竭、全蝎各50g，巴豆30g，金箔10g。同研为细末，用量为每1kg体重0.2g，加生理盐水灌肠。亦可用麝冰散1g鼻饲。 ㊱吉林中医药　1993；(6)：“治慢性支气管炎：麝香1g，肉桂、半夏、公丁香各3g，苍耳子、苍术、细辛、白芥子各5g，麻黄10g。共研为细末，每取少许填入脐窝，胶布固定，每2天换药1次，10次为1疗程。” ㊲雄麝散(江苏中医　1993；(8))治乳房肿块：全虫、蜈蚣、蟾酥各10g，天虫、炙甲片各20g，雄黄30g，麝香、冰片各1g。共研细末，外敷患处。 ㊳青矾麝香粉(辽宁中医杂志　1993；(9))治乙型肝炎：青黛30g，明矾10g，麝香0.5g。共研细末，和匀，用时取0.5g与独头蒜1枚同捣，置入小酒杯内，按男左女右扣在上臂，用绷带包扎，2小时后局部起疱流水，去杯用消毒纱布包扎，每日更换1次，不涂任何药物3～4天黄水即净，以少量香油涂之，约1周创面愈合。1月用上法治疗1次，用3次为1疗程。 ㊴白癜精(中国中西医结合杂志　1993；(10))治白癜风：麝香；乌梅；菟丝子、补骨脂、白芷、肉桂、山栀子各适量，酒精浸泡后涂擦患处，每日2～3次，连用30天为1疗程。 ㊵浙江中医杂志　1994；(1)：“治前列腺肥大：鼠妇虫、琥珀、鸡内金、五不留行各60g，芜蔚子、白芥子各30g，麝香3g同研为细末，过筛，炼蜜为丸。每次服3～6g，每日3次，饭后口服，连服30天为1疗程。服药期间，忌进辛辣烈酒，避免受凉、过劳、性冲动、便秘及长途骑马、乘车。” ㊶河北中医　1995；(1)：“治喉痈：牛黄、麝香、珍珠、蟾酥；人中白、西瓜霜、雄黄、冰片、硼砂、朱砂、儿茶各适量。同研细末，喷涂咽喉，日3～4次。” ㊷陕西中医　1995；(2)：“治耳聋：骨碎补、黄芪、葛根、丹参各200g，川芎、当归、路路通、黄精、泽泻各100g，藏红花30g，麝香1g。同研粉为丸，每丸重6g，每日服1丸。” ㊸江苏中医　1995；(3)：“治慢性腰腿痛：麝香、冰片、全虫、三七、三楞、制南星、白芷、川芎各适量同研为末，过100目筛，于每张膏药中加入药粉外贴于腰部中央或两侧腰大肌，贴至3～5天取下，间歇12小时续贴，如有皮肤瘙痒可暂停，及时涂上肤轻松软膏。1个月为1疗程。治疗期间忌食虾、鹅、海鱼、公鸡、白酒。孕妇及局部皮肤有溃疡者禁贴。” ㊹上海中医药杂志　1995；(3)：“治癫痫持续状态：麝香0.1g，生地、白芍、龟板各20g，阿胶、麦冬各10g。水煎服。日1贴。”

单方应用　①《贞元广利方》：“治中恶客忤垂死：麝香3g，以醋调和灌之。” ②《别录》：“治尸疰鬼气；以麝香少许装袋佩带或置枕间。” ③《药性论》：“治小儿惊痫客忤、一切痫疟：当门子一粒，水送服。” ④《千金方》：“治难产：麝香3g，水研冲服。” ⑤《济生方》：“治中风不醒：麝香6g。研末，用清油调灌之。” ⑥《外台秘要》：“治鼠咬成疮：麝香少许敷之。” ⑦《医方摘要》：“治虫牙作痛：麝香少许为末，棉裹炙热咬之。” ⑧《汤液本草》：“治鼻窒不闻香臭：麝香少许吹入鼻中。” ⑨江西中医药　1984；(2)：“治慢性前列腺炎：麝香少许，研末，敷于脐孔，外用胶布贴之。” ⑩陕西中医　1984；(5)：“治肠梗阻：麝香0.15～0.25g研末敷于脐孔内，外贴胶布固定，然后点燃艾卷，隔布灸至肛门排出矢气为止。” ⑪天津中医　1987；(5)：“治慢性肝炎和早期肝硬化：麝香制成注射液，每支2ml，含生药100mg，采用足厥阴肝经章门和期门穴位注射，每次注射2ml，每周注射1次，双侧穴位交替注射，4周为1疗程。” ⑫中医杂志　1990；(3)：“治胃及大肠癌：麝香3g装入小瓶内消毒，手术中埋藏于肠系膜或残留的胃网膜内。” ⑬《实用中药手册》：“治宫颈糜烂：麝香少许，以消毒纱布沾之，纳入阴道近宫颈处。” ⑭浙江中医杂志　1994；(1)：“治股骨骨折：每次服麝香

0.3g，日服1次。不能久服，以免引起一过性糖尿症。"　⑮江苏省中医药研究所等，《医学资料选编》："林祖庚：对胃及大肠癌患者手术时除作一般常规手术外，取麝香3～6g随手术敷料一并装入瓶中消毒处理，分作2～3份埋入手术切除邻近之肠系膜或胃网膜内。

【历代医药家论述】

①缪希雍《本草经疏》："麝香，其香芳烈，为通关利窍之上药，凡邪气着人，淹伏不起，则关窍闭塞，辛香走窜，自内达外，则毫毛骨节俱开，邪从此而出，故主辟恶气、温疟、中恶、心腹暴痛、胀急痞满、风毒诸症也。其主痫痉者，借其气以达于病所也。苦辛能杀虫，故主去三虫。辛温主散，故能去面䵟及目中肤翳。性能开窍，故主难产堕胎也。今人又用以治风、中气、中恶、痰厥、猝仆，兼入膏药敷药，皆取其通窍开经络，透肌骨之功耳。"　②刘若金《本草述》："其能通诸窍一语。盖凡病于为壅、为结、为闭者，当责其本以疗之。然不开其壅、散其结、通其闭，则何处着手？如风中藏风，投以至宝丹、活命金丹，其用之为使者，实用之为开关夺路，其功更在龙脑、牛黄之先也。即此推之，则知所谓治诸证，用之开经络、透肌骨者，俱当本诸此意。即虚而病于壅结闭者，亦必借之为先导，但贵中节而投，适可而止耳。"　③李时珍《纲目》："严氏言风病必先用麝香，而丹溪谓风病、血病必不可用，皆非通论。盖麝香走窜，能通诸窍之不利，开经络之壅遏，若诸风、诸气、诸血、诸痛、诸痫、癥瘕诸病，经络壅闭，孔窍不利者，安得不用为引导以开之通之耶？非不可用也，但不可过耳。《济生方》治食瓜果成积作胀者用之，治饮酒成消渴者用之，云果得麝则坏，酒得麝则败，此得用麝之理也。"　④李梴《医学入门》："麝香，通关透窍，上达肌肤，内入骨髓，与龙脑相同，而香窜又过之。伤寒阴毒，内伤积聚，及妇人宫冷带疾，亦用以为使，俾关节通而冷气散，阳气自回也。"　⑤朱震亨《本草衍义补遗》："五脏之风，不可用麝香以泻卫气。口鼻出血，乃阴盛阳虚，有升无降，当补阴益阳，不可用脑、麝轻扬飞窜之剂。妇人以血为主，凡血海虚而寒热盗汗者，宜补养之，不可用麝香之散，琥珀之燥。"　⑥郭金龙《麝香的临床应用进展》："麝香为辛温香窜之品，功能开窍醒神，活血散结、催产下胎。据历代本草记载，多用于温热病人热入心包、中风、中恶等所致的神志昏迷惊厥以及痈疮肿毒、跌打损伤、痹痛、癥瘕血症、胎死腹中和胞衣下不等症。近年来对其药化、药理的深入研究，临床应用也有所扩大。如用于治疗肝性脑病、冠心病心绞痛、支气管哮喘、慢性前列腺炎、血管性头痛、儿童智力不全、肿瘤、痛经、化脓性中耳炎、淋巴结核、白癜风等。此外，尚有报道治急性肠梗阻、肠麻痹、新生儿腹胀、小便不通、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、脑血管病偏瘫、抗早孕等。应用广泛，疗效良好。但由于其来源紧张，价格昂贵，又限制了其应用。目前主要采用以下三种办法解决这一矛盾：一是人工合成，二是寻找代用品，如灵猫香等，三是人工驯养手术取麝香以扩大药源。"　⑦林沮庚《疮疡证治》："本书所列疮疡外治诸方中，如阳和膏、阳消散、硇砂散、桂麝散、阴消散、紫金锭、梅花丹、一笔消、蟾酥锭、立马回疔丹等均系疮疡常用方药，这些方药中均含有麝香。现代研究发现麝香有较强的抗炎作用；并有活血、止痛、行气作用。疮肿早期能促使消散，已溃烂者能促使加速愈合。"　⑧曾德煜《麝香的应用》(中医药学报　1985；(1)："麝香一药，用途广泛，用之得当，有桴鼓之验，但以前因系野生，全凭猎射取香，药源紧缺，价格昂贵，常限制人们使用，故仲景之《伤寒》、《金匮》270余方，皆未曾用本品。喜用麝香首推王肯堂，在其《证治准绳》中，很多方均有本品。后吴鞠通之《温病条辨》，唐宗海之《血证论》多善用之，创制了不少名方。(如温病三宝，通窍活血汤等)。喜近年人工驯养手术取麝成功，基本上能保证供求，故目前探讨总结麝香之效用，更有着一定的意义。"　⑨山东中医学院学报　1994；18(6)李希新："牛黄能抑制血管通透性而有抗炎作用，若与麝香、蟾酥合用，这种作用显著增强，效力为路丁的8倍。"　⑩林子崇(《天良堂医效秘传》)："麝香为雄麝香囊中分泌物之干燥品，味辛性温，具有通诸窍、开经络、透肌骨、活血破瘀之功能。凡一切跌打损伤、瘀血肿痛用之甚效。可与三七、乳香、没药、冰片、红花、丹参等同研细末调敷于患者，具有神效。但麝香一药，因系野生，药源紧缺，价格昂贵；近年人工驯养已有报载，庶可改善药源之供应。"

27279 麝香口腔溃疡膜(《河北省药品标准》1985年版)

本品由麝香、珍珠、青黛、人中白、薄荷冰、冰片组成。有清热解毒，消肿止痛，收敛生肌之功效。适用于急、慢性口腔溃疡，口腔炎，牙周炎，牙痛。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；珍珠清热解毒，收敛生肌；青黛清热凉血解毒；人中白清热降火消瘀；薄荷冰清热辟秽解毒；冰片清热消肿止痛。本品为浅棕黄色的半透明膜剂。每片1.2cm×1.2cm，含生药量4mg/cm²。按口腔溃疡面及炎症部位的大小，剪取药膜，贴于患处，每日3～4次。严重者用药次数可酌情增加。密闭，阴凉干燥处保存。

27280 麝香丸(《全国中成药产品集》)

本品主要由麝香、冰片、熊胆、蟾酥、朱砂组成。有清热解毒，镇惊开窍之功效。适用于小儿惊风，发热抽搐，痈疽疮疡。方中麝香开窍辟秽，通络散瘀；冰片通窍，散热；熊胆、朱砂清热解毒，安神定惊；蟾酥解毒强心。每瓶装100粒。服用遵医嘱。

27281 **麝香止痛膏**（《全国中成药产品集》）

本品主要由麝香、芸香浸膏、颠茄流浸膏组成。有祛风湿，活血止痛之功效。适用于风湿性关节炎。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；芸香浸膏清热解毒，散瘀止痛。每贴7×10cm²。外用，遵医嘱。

27282 **麝香风湿片**《四川省药品标准》1983年版）

本品由乌梢蛇（去头浸酒）200g，蜂房30g地龙（酒洗）、黑豆各25g，川乌（制）15g，全蝎10g，麝香0.5g组成。有祛风除湿，活络镇痛之功效。适用于风寒湿痹，关节疼痛，手足拘挛。方中川乌（制）祛风除湿，散寒止痛；全蝎祛风止痉，通络止痛；地龙、乌梢蛇祛风通络；蜂房祛风镇痛；黑豆活血通经；更用1味麝香，取其活络通经。本品气腥，味微咸；为灰褐色片剂。每片重0.3g。内服，1次4～6片，1日3次。孕妇忌服。密封，贮阴凉干燥处保存。

27283 **麝香风湿油**（《广东省药品标准》1982年版）

本品由冬青油480g，桉叶油400g，薄荷油100g，乳香、没药各50g，麝香酮40g，丁香罗勒油、桂皮油各20g，血竭2.5g，液体石蜡适量组成。有祛风，活血，镇痛，消肿之功效。适用于风湿痛，筋骨痛，关节痛，腰腿酸痛，坐骨神经痛以及跌打肿痛。方中血竭、乳香、没药活血祛瘀止痛；冬青油清热解毒；薄荷油疏散风热；桂皮油温通血脉；麝香酮活血通络；诸药相伍，活血祛风，散瘀镇痛。对于风湿痹痛，筋骨关节痛以及跌打肿痛等均有较好疗效。本品有特殊香气，味辛、辣；为红棕色油状液体。外用，搽擦患处至发热。1日2～3次。孕妇忌用。密封保存。

27284 **麝香风湿胶囊**（《全国中成药产品集》）

本品主要由川乌、全蝎、地龙、乌梢蛇、蜂房、麝香组成。有祛风除湿，活络镇痛之功效。适用于风寒湿痹，关节疼痛，手足拘挛。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；川乌、乌梢蛇祛风除湿，通络止痛；全蝎、地龙祛风通络；蜂房祛风攻毒。每粒0.5g。服用遵医嘱。

27285 **麝香风湿跌打膏**（《新中成药便览》1987年版）

本品由麝香、樟脑、苏合香、当归、薄荷脑、苦参、川乌、草乌、白芷、松香、肉桂、乳香、没药、大黄等组成。有温经散寒，祛风胜湿，活血化瘀，消肿止痛之功效。适用于风湿痹痛及跌打损伤等疾患。方中麝香、樟脑、薄荷脑、苏合香等芳香之药，能穿透皮肤，内透筋骨，外达肌表，通经活络；川乌、草乌、肉桂、松香温经散寒，祛风胜湿；苦参、白芷、当归、大黄、乳香、没药能活血化瘀，消肿止痛。本品为外用膏剂。规格有两种：5cm×6.5cm，含膏量0.533±5%g；7cm×10cm，含膏量1.191±5%g。外用，直接贴敷患处，每24小时更换1次，2周为1疗程。皮肤过敏者慎用。贮阴凉干燥处。

27286 **麝香心脑乐**（《全国中成药产品集》）

本品主要由丹参、葛根、淫羊藿、红花、郁金、麝香组成。有活血化瘀，开窍止痛之功效。适用于冠心病、心绞痛，心肌梗塞，脑栓塞。方中麝香芳香开窍，通络散瘀；丹参活血祛瘀，安神宁心；葛根轻扬升举，鼓舞清阳；红花、郁金行气活血，去瘀止痛；淫羊藿补肾壮阳，温通气血。每片0.31g。服用遵医嘱。

27287 **麝香正骨水**（《全国中成药产品集》）

本品主要由麝香制成。有祛风止痛，舒筋活血之功效。适用于跌打扭伤，伤筋骨折，骨湿痹痛，骨刺。方中麝香为主药，可通诸窍，开经络，透肌骨，舒经活血，散瘀止痛。规格为每瓶10ml，20ml，40ml。用法遵医嘱。

27288 **麝香石竹**（《中国中药资源志要》）

【概况】

异名　香石竹、康乃馨（《北京植物志》）。

基源　为石竹科石竹属植物麝香石竹的地上部分。

原植物　麝香石竹 *Dianthus caryophyllus* L.

形态　多年生草本。株高30～70cm。茎簇生，且分枝，基部带木质，节明显，无毛，有白粉。叶线形，长4～17cm，先端钝，基部坚硬，龙骨状，两面有粉，具3～5脉。花常单生，或2～5朵成聚伞状，直径2.5cm（栽培品种可达8～9cm），有香气，花梗长。萼下苞2对，宽卵形，先端急尖，长为萼的1/4。萼广圆筒状，长约2.5cm，直生，萼齿先端急尖。花瓣5，连生，倒卵形，瓣片先端有不规则齿牙，粉红、紫色或白色，无须毛，栽培常为重瓣。雄蕊10，或特化成花瓣；花柱2，伸出花外。蒴果卵形，包于宿存萼内。花期5～7月。（图见《北京植物志》．上册．214页．图270）

生境与分布　原产于欧洲至印度。中国各地常见栽培。其花色、大小有许多品种。

【药性】

功效　地上部分：清热利尿，破血，通便。

27289 **麝香回阳膏**（《天津市药品标准》1982年版）

本品由樟丹 8450g，老醋 4000g，冰片 1250g，红花 625g，白芷 450g，儿茶、乳香、没药、黄芩各 300g，密陀僧、当归各 200g，五倍子 175g，三棱、大黄各 150g，禹白附、黄柏各 125g，蒲公英、桃仁、甘遂、草乌、枳实、莪术、血竭各 100g，桂皮、地丁、川乌、杏仁、人工麝香、自然铜各 75g，蜈蚣、全蝎、穿山甲（制）各 50g，巴豆 25g，香油（或花生油、豆油）20800g 组成。有杀虫，防腐，消肿，通窍，散瘀，排脓，生肌之功效。适用于腰痛，搭背，偏口，对口，伤手，臁疮，烫伤，黄水疮，一切疔毒，恶疮等症。本方重用人工麝香、冰片、老醋活血消肿，散结止痛；地丁、蒲公英、大黄、黄柏、黄芩、蜈蚣、全蝎、甘遂等清热解毒散结为主；配桂皮、三棱、莪术、枳实、桃仁、巴豆、穿山甲、红花等化瘀行气，散结止痛为辅。更有川乌、草乌祛风化痰，除湿止痛；用血竭、自然铜、乳香、没药等活血止痛，化腐生肌；五倍子、樟丹、儿茶、密陀僧收湿敛疮共为佐使；豆油润燥解毒杀虫。本品为黑褐色的硬膏。每张 4g。外用，将膏药浸入温水中软化，贴于患处，外敷药布固定。膏药切忌火烤。密封，贮阴凉干燥处保存。

27290 **麝香伤湿膏**（《全国医药产品大全》）

本品由麝香、伤湿止痛流浸膏、芸香浸膏、薄荷脑等组成。有祛风湿，活血止痛之功效。适用于风湿性关节痛，肌肉痛，扭伤。方中麝香芳香通窍；伤湿止痛流浸膏祛风除湿，活血止痛；薄荷脑辛香走窜，以通关节；芸香浸膏解表利湿。本品气芳香；为淡黄绿色至淡黄色的片状橡皮膏。每张 7～10cm。外用，贴患处。孕妇慎用。密闭，避热保存。

27291 **麝香关节止痛膏**（《全国中成药产品集》）

本品主要由麝香、颠茄组成。有祛风止痛之功效。适用于风湿性关节炎。方中麝香为主药，开窍辟秽，通络散瘀，对风湿性关节炎有良好的止痛作用。每贴 7×10cm。外用，遵医嘱。

27292 **麝香抗栓丸**（《全国中成药产品集》）

本品主要由乌梢蛇、红花、麝香、地龙、羚羊角、三七组成。有通络活血，醒脑散瘀之功效。适用于中风半身不遂，言语不清，头昏目眩。方中乌梢蛇祛风通络；红花、三七活血止血，通经祛瘀；麝香芳香开窍通络散瘀；地龙、羚羊角平肝熄风，清热镇惊。每丸 7.5g。服用遵医嘱。　临床报道　应用本品治疗脑血栓形成 442 例，治疗后获痊愈 97 例（21.9%），显效 207 例（46.8%），好转 103 例（23.3%），无效 35 例（7.9%）。治疗前有半身不遂 375 例，语言不利 341 例，眩晕 316 例，肢体疼痛 294 例，口眼㖞斜 253 例，治疗后症状消失率以肢体疼痛为最高（83.3%），其余依次为口眼㖞斜（71.5%）、语言不利（71.6%）、眩晕（69.6%）、半身不遂（66.4%）。病程 1 个月以内者疗效最好，治愈率达 27.8%。病程在 1 个月～1 年以内者次之，治愈率为 22.9%；病程在 1 年以上者疗效最差，无治愈者。中医证型以气滞血瘀型疗效为最好，全部有效，气虚血瘀型次之，肝阳上亢和阴虚风动型疗效最差。

参考文献　中医杂志　1992;(1):33

27293 **麝香抗栓胶囊**（《卫生部 1988 年批准中药四类新药》）

本品由麝香、羚羊角、三七、天麻等 22 味药组成。有通络活血，醒脑散瘀之功效。适用于中风，半身不遂、语言不清、手足麻痹，头痛目眩等症。方中麝香芳香开窍，通络散瘀；羚羊角平肝熄风，清热镇惊；三七活血祛瘀；天麻平肝息风止痉；诸药合用有通络散瘀，醒脑开窍之功。本品胶囊内容物为棕色无定形粉末，每粒装 0.25g。内服：1 次 4 粒，1 日 3 次。置阴凉干燥处保存。孕妇应慎用本品。　临床报道　临床观察 120 例中风（脑血栓）患者，服药 4 周为 1 疗程，治疗结果，痊愈 33 例，为 27.75%，显效 56 例，为 46.66%；好转 26 例，为 21.66%。总有效率为 95.83%。

参考文献　中成药　1992;14(3):24

27294 **麝香壳**（《四川中药志》）

【概况】

异名　臭子壳、麝壳。

基源　为麝科麝属动物原麝、马麝或林麝香腺囊的外皮。

原动物　原麝 Moschus moschiferus L.。马麝 Moschus sifanicus Büchner。林麝 Moschus berezovskii Flerov。

余项参见"麝香"条。

【生药】

采集　将香腺囊对剖，取出麝香，剩下的外壳，晒干。药材产于四川、西藏、云南、陕西、甘肃、内蒙古。

鉴别　多顺剖成 2 瓣或 4 瓣，基部相连。厚的 3～5mm，起层，内表皮有一层棕红色的薄膜，称为"油皮"，中层称"银皮"。质坚韧，有浓厚的麝香气味。以身干、个大、香气浓厚者为佳。

【药性】

性味　辛，温。

归经　入脾经。

功效　通关利窍，消肿解毒。

主治　疔毒肿痛，痈疽及疮疖硬痛。

用法用量　内服：1.5～2.5g，入散剂。外用：研末

调敷或入膏药敷贴。

使用注意　气血虚者勿用。

【临床应用】

方选和验方　①《四川中药志》:"治疗疮红肿:麝香壳、苍耳虫、冰片。共为末,麻油调涂。"　②《四川中药志》:"治痈疽久烂:麝香壳、花蕊石、尤骨、蛤粉、冰片、银朱。共为末,外涂。"　③《四川中药志》:"治疮疖硬痛:麝香壳、水苋菜、地胆、猪胆汁、赤芍、黄丹。共熬膏,贴患处。"

单方应用　《四川中药志》:"治乳痈发背:麝香银皮,和冰片外贴。"

27295 **麝香苏合丸**(《全国中成药产品集》)

本品主要由苏合香、安息香、冰片、麝香、沉香组成。有芳香开窍,行气止痛之功效。适用于中风,痰厥昏迷,心绞痛。方中苏合香、安息香、冰片、麝香等皆为芳香开窍之品,且苏合香可开郁豁痰;安息香、冰片行气活血,消肿止痛;麝香通络散瘀;沉香温中降气。每丸3g。服用遵医嘱。

27296 **麝香阿魏化痞膏**(《全国中成药产品集》)

本品主要由阿魏、麝香、细辛、防风组成。有化痞消积,追风散寒,活血祛瘀之功效。适用于虚寒痞块,肚腹胞胀,腰腿疼痛,妇女血虚。方中阿魏化痞消积;麝香通络散瘀;细辛、防风祛风散寒,胜湿止痛。每贴10g。外用,遵医嘱。

27297 **麝香虎骨丸**(《全国中成药产品集》)

本品主要由虎骨、乌梢蛇、麝香、制川乌、天麻组成。有祛风除湿,舒筋活络之功效。适用于四肢麻木,腰膝酸痛。方中虎骨散风寒,健筋骨,搜风定痛;麝香芳香走窜,通络散瘀;乌梢蛇、制川乌祛风通络,除湿止痛;天麻祛风解痉,通络止痛。每丸0.2g。服用遵医嘱。

27298 **麝香虎骨膏**(《黑龙江省药品标准》1986年版)

本品由吴茱萸249g,苍术、当归各123.5g,生川乌、生草乌、麻黄各60g,山柰50g,八角茴香、薄荷脑各40g,冰片、樟脑各30g,冬绿油25.5g,盐酸苯海拉明6g,硫酸软骨素4.8g,麝香0.24g,豹骨0.225g,虎骨0.075g,辅料:氧化锌464g,松香372g,天然橡胶360g,凡士林64g,椰子油40g,汽油适量组成。有镇痛,消炎之功效。适用于风湿痛,神经痛,关节痛,肌肉酸痛,扭伤挫伤等。方中麝香、冰片活血散结,消肿止痛;虎骨、豹骨强健筋骨,搜风定痛;生川乌、生草乌祛风除湿,散寒止痛;山柰活血祛瘀止痛;苍术、冬绿油祛风除湿,且冬绿油还有强筋骨,止血的作用;当归养血和血;麻黄辛温散寒;吴茱萸、八角茴香、甘松温中散寒止痛。本品气芳香;为淡棕灰色片状橡皮膏。规格为每贴5×6.5cm,每贴7×10cm。外用贴患处,每日更换1次。孕妇慎用。密封,贮阴凉干燥处。

27299 **麝香狗皮膏**(《四川省药品标准》1983年版)

本品由阿魏50g,大黄、玄参、当归、地黄、荆芥、牡丹皮、黄柏、干姜、没药、防风、黄芩、白芷、羌活、木鳖子、乌药、赤芍、独活、乳香各30g,丁香、肉桂各25g,官桂、川木香各20g,麝香5g组成。有化痞散瘀,舒筋活络,祛风散寒,活血止痛之功效。适用于痞块聚积,风寒湿痹,筋骨疼痛,跌打损伤。方中麝香芳香走窜,通络散瘀;大黄、赤芍、丹皮活血逐瘀;乳香、没药活血止痛;玄参、地黄、当归滋阴养血;黄芩、黄柏清湿热;防风、羌活、荆芥皆可祛风;丁香、干姜、官桂、肉桂温中散寒以回阳;白芷辛香发散;独活祛风胜湿,通痹止痛;乌药、木香顺气降逆,散寒止痛;木鳖子消积块,化肿毒;阿魏消积散癥。本品为摊于狗皮或布上的黑色膏药。每张净重10g。外用,加温软化,贴于患处。孕妇忌贴腰腹部。贮阴凉干燥处保存。

27300 **麝香草**(《上海药用植物图鉴》)

【概况】

异名　百里香(《中药大辞典》)。

基源　为唇形科百里香属植物麝香草的干燥全草。

原植物　麝香草 *Thymus vulgaris* L.

形态　灌木状常绿草本。茎坚硬直立,高18~30cm,多分枝。叶线状披针形至卵状披针形,长7~12mm,宽约4mm,先端尖,叶缘稍反卷,全缘,基部广楔形,上面具短茸毛,并密生腺点。枝梢疏生轮伞花序;花萼表面有短柔毛及腺点,绿色,下唇2裂成针刺状,上唇3裂,裂片较下唇裂片为短;花冠粉红色,比花萼稍长,上唇直立,油腺明显,有樟脑香味。雄蕊2强,超出花冠,花药红色;雌蕊柱头2裂,红色。小坚果棕褐色。花期5~6月。

生境与分布　原产地中海沿岸。中国有栽培。

【生药】


采集　5~6月采收全草,除去杂质,晒干。

【化学】


盛花期的全草含挥发油0.8%~1.5%[1,2],挥发油中含百里香酚(Thymol)(1)为油中的主要成分可达50%。还含有香荆芥酚(Carvacrol)、对-聚伞花素(P-Cymol)、L-α-蒎烯(L-α-Pinene)、γ-松油烯(γ-Terpinene)、α-松油醇(α-Terpineol)、l-龙脑(l-Borneol)、石竹烯(Caryophyllene)、芳樟醇(Linalool)、乙酸芳樟醇脂(Linalyl-acetate)、乙酸龙脑酯(Bornyl-ac-

etate)、2-甲基-6-亚甲基庚二烯-2.7-醇及其乙酸酯。


另不同的化学型品种其挥发油的单萜成分有所不同，可分别在牻牛儿醇(Geraniol)、芳樟醇、α-松油醇、香荆芥醇、百里香酚或侧柏醇-4(Thujanol-4)及松油醇-4(Terpineol-4)成分上有差异[3,4]。




(1)




(2)



(3)



(4)



(5)

全草含皂甙熊果酸(Ursolic acid)、齐墩果酸(Oleanolic acid)、咖啡酸(Caffeic acid)、绿原酸(Chlorogenic acid)、喹啉-4-羧酸(Cinchonic acid)及黄酮类化合物如：木犀草素-7-β-葡萄糖甙(Luteolin-7-β-glucoside)、木犀草素-7-二葡萄糖甙(Luteolin-7-diglucoside)。5,4′-二羟基-6,7,3′-三甲氧基黄酮(5,4′-Dihydroxy-6,7,3′-trimethoxyflavone，即Cirsilineol、5,6,4′-三羟基,-7,8,3′三甲氧基黄酮，即Thymonin)、5,4′-二羟基-6,7,8,3′-四甲氧基黄酮[5]、4′,5-二羟基-6,7,8-三甲氧基黄酮、4′,5-二羟基-7-甲氧基黄酮、5羟基-4′7-二甲氧基黄酮、4′,5-二羟基-6,7-二甲氧基黄酮[6]。麝香草另含有联苯酚醌化合物4-[4-羟基-2-甲基-5-(1-甲基乙基)苯基]-3-甲基-6-(1-甲基乙基)-3,5-环己二烯-1,2-二酮(2)、2,2′-二甲基-5,5′-双(1-甲基乙基)-[双-1,5-环己二烯-1-基]-3,3′,4,4′四酮(3)、2-羟基-5-[4-羟基-2-甲基-5-(1-甲基乙基)苯基]-6-甲基-3-(1-甲基乙基)-2,5-环己二烯-1,4-二酮(4)、3,4,3′,4′-四羟基-5,5′-二异丙基-2,2′-二甲基联苯(5)[7,8]，鞣质(Tannin)[9]。

参考文献　[1] 徐国钧、赵守训等. 生药学. 北京人民卫生出版社，1958：238　[2] 江苏新医学院. 中药大辞典. 下册. 上海科学技术出版社，1977：2743　[3] Phytochemistry 1973；12(7)：1683　[4] CA 1972；76：83683t　[5] Phytochemistry，1982；21(10)：2581　[6] Agric Biol Chem，1989；53(11)：3043(CA 1990；112：115744u)　[7] CA 1989；111：130731k　[8] Chem Pharm Bull，1989；37(7)：1816　[9] Susan Budavari，Merck Index，12ed.，1996：1603(#9537)

【药理】

①**抗菌作用**　挥发油，特别是麝香草脑有防腐消毒作用，可用于口腔、咽喉之灭菌。对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均有抑制作用，开花季节茎、叶的乙醇或生理盐水的提取物效力较好。用纸层析可分别获得对革兰氏阳性及革兰氏阴性有效的物质(非鞣质或酚性化合物)，在1：300000～500000浓度时即能抑菌。也有抗真菌作用[1]。　②**对呼吸道的作用**　叶有祛痰作用，其提取物能增进支气管粘膜的分泌，麝香草脑、香荆芥酚能促进纤毛(蛙气管)运动，并以原形自肺排出。对豚鼠肺灌流，提取物有轻度松弛支气管的作用[1]。　③**其他作用**　提取物能显著抑制乙酰胆碱引起的豚鼠小肠收缩，而对抗5-羟色胺的作用较弱，对缓动素(Bradykinin)之对抗更差，对组织胺的作用仅有轻微影响。对离体大鼠子宫有兴奋作用，阿托品不能阻止此兴奋[1]。

毒性　麝香草脑在肠胃道可迅速而完全的被吸收；酒、油可促其吸收。涂于皮肤无刺激性，亦不吸收，但能刺激粘膜，引起呕吐，其毒性为酚的1/4。口服1g不引起中毒症状，量大则可致眩晕、上腹剧痛、兴奋、恶心及呕吐、流涎流汗、发绀、体温下降、脉细速、呼吸慢乃至昏迷。

参考文献　江苏新医学院，中药大辞典. 下册. 上海人民出版社，1977：2743

【药性】

功效　芳香性镇静，祛风，镇咳，祛钩虫。

主治　《国药的药理学》："镇咳。尤对百日咳有效，急慢性支气管炎，喉炎。又为皮肤刺激药，防腐性洗涤药。"

用法用量　内服：煎汤，3～6g。

【临床应用】

单方应用　①《中华药海》："止咳化痰：麝香草3～6g，煎服。"　②《生药学》(徐国钧、赵守训，1958)："芳香性镇痉剂、祛风、镇咳；流浸膏4ml，糖浆剂。"

③麝香草油：挥发油用于皮肤发赤剂，局部刺激剂。　④麝香草酚：防腐剂、漱喉剂，驱钩虫剂(2g，分

3次服）。

27301 **麝香保心丸**（《新中成药便览》）

本品由麝香、苏合香脂、冰片、人参、肉桂、牛黄、蟾酥等组成。有芳香温通，益气强心之功效。适用于心肌缺血引起的心绞痛、胸闷及心肌梗塞等症。麝香有较强的开窍通闭作用，为醒神回苏的要药，配合清热药，即成"凉开"之剂，配合祛寒药即成"温开"之剂；麝香还能活血散结，前人已用于治疗厥心痛；苏合香脂辛温，其芳香开窍辟秽之力与麝香相似而稍逊；冰片开窍醒神之力虽不及麝香，但也为治疗神昏、痉厥的常用药；人参味甘，大补元气，生津养阴，为扶正大补之品；肉桂辛甘大热，能温补脾肾阳气，益火消阴，还能温营血而利血脉，同其它补气血药同用，有鼓舞气血生长之功；牛黄苦甘凉，有清热，开窍化痰的功效；蟾酥辛温，有解毒，止痛，强心开窍的作用；本品内服能开窍醒神，为解毒，止痛的要药。本品为水丸剂。每瓶装20粒。内服，每次1～2粒，1日3次或症状发作时服用。孕妇忌服。密封，贮阴凉干燥处。

临床报道　本品治疗冠心病心绞痛共209例，344例次，包括3日疗法209例次，即刻疗法135例次。结果消除症状有效率，前者为75.6%，后者为80%。心电图总有效率3日疗法为36.4%，即刻疗法为55%。本品对心绞痛症状缓解时间最短为30秒，最迟为30分钟。

参考文献　上海中药制药一厂麝香保心丸鉴定会资料，1983

27302 **麝香追风膏**（《全国中成药产品集》）

本品主要由麝香、天麻、牛膝、独活、山甲片、蜈蚣、檀香、血竭组成。有祛风散寒，活血止痛之功效。适用于风湿痹痛，腰背酸痛，四肢麻木。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；天麻、蜈蚣祛风镇痉，通络止痛；牛膝补肝肾，强筋骨，活血祛瘀；血竭、山甲片活血通络，散瘀止痛；独活祛风胜湿，散寒止痛；檀香散寒止痛。规格为每贴7×10cm。外用，遵医嘱。

27303 **麝香祛痛搽剂**（《全国中成药产品集》）

本品主要由三七、麝香、血竭、红花、独活组成。有活血化瘀，消肿止痛之功效。适用于急慢性软组织扭伤，挫伤所致的肿痛及肢体功能障碍，风寒湿痹引起的软组织关节肿痛及冻疮。方中三七止血散瘀，消肿定痛；麝香芳香走窜，通络散瘀；血竭散瘀定痛，止血生肌；红花活血通经，去瘀止痛；独活祛风胜湿，散寒止痛。每瓶30ml。外用，遵医嘱。　**临床报道**　经武汉市中医院、武汉市第一医院临床观察303例，结果急性扭、挫伤痊愈72例，显效121例，有效15例，无效1例。挫伤痊愈11例，显效56例，有效21例，无效6例。总有效率为97.68%。

参考文献　中成药　1990；12(2)：26

27304 **麝香接骨丹**（《新中成药便览》）

本品由麝香、血竭、三七等组成。有活血止痛，散瘀消肿，接骨续筋之功效。适用于跌打损伤，筋伤骨折，瘀血凝结，闪腰岔气等证。方中麝香芳香醒神，活血散瘀，为治疗骨折，跌打损伤之良药；血竭、三七活血祛瘀，消肿止痛，其中三七又能止血，故血止后无留瘀之弊。本品为胶囊剂。每粒0.3g。内服，每服5粒，1日3次。孕妇忌服。密闭，贮阴凉干燥处。

27305 **麝香痔疮栓**（《全国中成药产品集》）

本品主要由麝香酮、人工牛黄、珍珠、冰片、三七、五倍子、炉甘石、颠茄组成。有清热解毒，消肿止痛，止血生肌之功效。适用于内痔、外痔及混合痔。方中麝香酮、冰片通络散瘀，消肿止痛；人工牛黄、珍珠清热化痰；三七止血散瘀，消肿定痛；五倍子收涩止血，解毒敛疮；炉甘石收湿敛疮。规格为每颗1.5g。外用，遵医嘱。

27306 **麝香痔疮膏**(1)（《湖南省药品标准汇编》1986年版）

本品由麝香痔疮膏生药粉165g，二甲亚砜40g，液体石蜡110g，羊毛脂40g，凡士林645g组成。有清热解毒，活血化瘀，去腐生肌之功效。适用于各类痔疮，肛裂，肛周湿疹等症状。方中麝香为主药，有通络散瘀，去腐生肌之效，故可用于各类痔疮、肛裂等症。本品气香，有清凉感；为浅土黄色的软膏。外用适量，涂搽患处。孕妇慎用或遵医嘱。密封保存。

27307 **麝香痔疮膏**(2)（《全国中成药产品集》）

本品主要由麝香、珍珠、牛黄、琥珀组成。有清热解毒，消肿止痛，止血生肌之功效。适用于内痔，外痔，混合痔。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；珍珠清热解毒，收敛生肌；牛黄清热解毒；琥珀活血化瘀。规格为每管10g。外用，遵医嘱。

27308 **麝香跌打风湿膏**（《中国药物大辞典》）

本品由防风、冬青油、荆芥各50mg，薄荷油40mg，冰片、樟脑各30mg，草乌、川乌、马钱子各25mg，肉桂油10mg，丁香油5mg，麝0.1mg组成。有祛风除湿，化瘀，止痛，消肿之功效。适用于风湿骨痛，风湿性关节炎，神经痛，腰腿酸痛，跌打扭伤，挫伤诸证。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；丁香油、肉桂油、薄荷油、冬青油驱风散寒，温通血脉；防风、荆芥、川乌、草乌祛风除湿，散寒止痛；马钱子通络散结止痛；冰片、樟脑通络散瘀，消肿定痛。本品具麝香等特异芳香气；为布质片状含药橡皮膏，药面呈淡黄色。每贴7×10cm。外用，贴患处。孕妇慎用。密封保存。

27309 **麝香喉症丸**(《全国医药产品大全》)

本品由麝香、板蓝根、牛黄等11味药组成。有清热解毒、消肿止痛之功效。适用于咽喉肿痛，单双乳蛾及一般疮疖肿毒。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；牛黄、板蓝根等清热解毒，消肿止痛。内服，成人1次8～15粒，1日2～3次；小儿酌减，或遵医嘱；外用，凡疮疖初起，红肿热痛未破者，可取丸适量用冷开水研细，涂于患处。如疮疖已破出脓，不可外敷。孕妇忌服。密闭，贮阴凉干燥处保存。"

27310 **麝香舒活灵**(《新中成药便览》1987年版)

本品由麝香、三七、血竭、薄荷冰等组成。有活络化瘀，消肿止痛，舒筋活络之功效。适用于各种闭合性新旧软组织损伤和肌肉疲劳酸痛等症。方中麝香活血散结，通经开窍；配三七、血竭以增强其活血通络，化瘀止痛的作用；薄荷冰外用，除助上药透入皮内发挥活血止痛作用外，尚可使皮肤有凉爽舒适感。本品为酊剂。每瓶100ml，20ml。外用药不能内服，切勿接触溃疡和外创面。密封，避光贮存。

27311 **麝香舒活精**(《全国中成药产品集》)

本品主要由麝香、三七、红花、血竭组成。有活血散瘀，消肿止痛之功效。适用于软组织损伤，骨折肿痛，脱位后的关节肿痛，风湿痛。方中麝香芳香走窜，通络散瘀；三七、红花活血祛瘀，消肿定痛；血竭散瘀定痛，止血生肌。规格为每瓶25ml，300ml。服用遵医嘱。

27312 **麝香痛经膏**(《全国中成药产品集》)

本品主要由麝香、肉桂组成。有活血止痛之功效。适用于妇女痛经。方中麝香温通经络，散瘀止痛；肉桂温肾助阳，散寒止痛；合而用之可通经活络，散瘀止痛。规格为每贴4×6.5cm。外用遵医嘱。

27313 **麝香暖脐膏**(《黑龙江省药品标准》1986年版)

本品由僵蚕、当归、桃仁、肉桂、附子、大黄各160g，防风、羌活各80g，丁香40g，阿魏24g，麝香8g，香油8kg，红丹4kg组成。有祛寒、止痛之功效。适用于小儿腹痛，风寒湿痹等症。方中麝香辛香走窜，活血散结；伍以僵蚕更助其散结之力；附子、肉桂、丁香温阳散寒以止痛；防风、羌活祛风胜湿而止痛；当归、桃仁活血祛瘀；大黄、阿魏消积导滞杀虫；香油、红丹润燥，解毒，生肌。本品气香；为黑的色的硬膏。每贴净重5g。外用，温热化开，贴于肚脐上。小儿脐湿、脐烂者忌用。密闭，贮阴凉干燥处。

27314 **麝香腺**

麝香腺(Moschus gland)系雄麝分泌麝香的腺体。位于腹侧脐部与鼠蹊部之间的香囊内，囊呈球形或椭圆形，突出于腹后部，中央裸露，周围覆有短毛，裸露部分有两小孔，前面的为香囊口，后面的为尿道口。所分泌的麝香，新鲜时柔软而潮湿，干燥后变成粒状或粉末状块，初呈褐色，终则变黑色，具有令人不快的臭味，但经高度稀释后能放出特有的香气，是极名贵的香料和中药。麝香腺中成粒的称"当门子"。中医学上因其芳香走窜，用作开窍、通络药，主治中风痰厥、神志昏迷、心腹暴痛、恶疮肿毒、跌打损伤等。

27315 **麝香鼻炎灵**(《全国中成药产品集》)

本品主要由麝香、辛夷、黄芪组成。有清热，解毒，排脓之功效。适用于鼻窦炎，慢性鼻炎。方中麝香开窍辟秽；通络散瘀；辛夷祛风通络；黄芪益气固表，托毒生肌。每瓶10ml。用法遵医嘱。

27316 **麝香熊胆跌打酒**(《广东省药品标准》1982年版)

本品由血竭、红花、乳香、没药、芦荟各2083g，白矾、樟脑各1041g，冰片260g，麝香、熊胆、三七各26.04g，白酒100kg组成。有消肿止痛，活血散瘀之功效。适用于跌打损伤，积瘀肿痛，筋骨扭伤。方中麝香、冰片活血散结，消肿止痛；熊胆清热解毒；三七活血行瘀，尤善于止痛；血竭、乳香、没药、红花均能活血化瘀止痛；白矾燥湿收敛；樟脑消肿止痛。为酒剂，更助宣通血脉之力。本品为棕红带黑色液体。外搽患处，1日2～3次。本品药性强烈，不可内服。遮光，密封保存。

27317 **麝香熊羚丸**(《全国中成药产品集》)

本品主要由麝香、熊去氧胆酸组成。有芳香宽胸，辟秽解毒之功效。适用于热毒口疮，暑热泄泻，心脏病所致胸闷，晕船。方中以麝香为主药，有开窍辟秽，解毒散瘀，通络宽胸之功。每丸12.5mg，每瓶装30粒。服用遵医嘱。　临床报道　本品治疗单纯性口腔炎总有效率为92.6%；复发性阿弗他口腔溃疡总有效率为83.7%；暑热总有效率为87.3%；晕船总有效率为77%；心脏病胸闷即时有效率为79.6%，一周后有效率为86%，急性腹泻成人有效率为80%，儿童有效率为84.2%[1]。　药理作用　本品2g/kg可明显抑制热扳法所致小鼠痛阈和降低冰醋酸所致小鼠扭腰频率，显示有镇痛作用。本品可对抗大鼠蛋清性及甲醛性关节肿胀，作用出现于30min以后，持续3d以上；对大鼠炎性棉球肉芽肿有抑制肉芽干重作用，但对湿重无明显作用。本品对胃肠道功能的作用，表现在豚鼠的双向作用，即既能引起回肠肌平滑肌的收缩，又能部分拮抗Ach引起的平滑肌收缩，并使回肠肌在短时间收缩后，长时间内处于松弛状

态。以本品 1000mg/kg 剂量能显著增强或协同戊巴比妥钠 30mg/kg 的催眠作用。

参考文献 上海中药制药二厂麝香熊羚丸鉴定会议资料,1985

27318 **麝香镇痛膏**(1)(《新中成药便览》1987年版)

本品由麝香、灵猫香浸膏、肉桂、细辛、桂枝等 20 余味中药材的流浸膏和龙脑、樟脑、薄荷脑等组成。有开通腠理,条达气机,祛风镇痛,舒筋活血之功效。适用于关节疼痛,腰酸背痛,扭挫伤及风湿所致的局部疼痛等症。方中麝香、灵猫香开窍行气,活血散结;肉桂、细辛、桂枝温经通络,祛风止痛;并用龙脑、樟脑、薄荷脑等芳香之品,以增强活血止痛之功。本品为布质片状橡皮膏。规格为每片 10cm×6.5cm。将患处洗净,待干,贴于患处。孕妇慎用,皮肤破溃处忌敷。置阴凉处保存。

27319 **麝香镇痛膏**(2)(《湖北省药品标准汇编》1986 年版)

本品由辣椒 480g,红茴香根 200g,樟脑 140g,颠茄流浸膏 96g,生川乌、水杨酸甲酯各 50g,麝香 0.125g 组成。有散寒、活血,镇痛之功效。适用于风湿性关节痛,关节扭伤。方中麝香、樟脑通络散瘀,活血止痛;生川乌祛风除湿,温经止痛;红茴香根祛风通络,散瘀止痛;辣椒温中散寒,以助药力。本品气芳香;为淡棕色的片状橡皮膏。外用,贴患处。密闭,贮阴凉处保存。

27320 **麝香镇痛膏**(3)(《全国中成药产品集》)

本品主要由麝香、防风、川芎、红花、秦艽、羌活组成。有舒筋活血,祛风镇痛之功效。适用于关节疼痛,腰背酸痛,扭伤及风湿疼痛。方中麝香芳香走窜,通络散瘀;川芎、红花行气活血,去瘀止痛;防风祛风胜湿,散寒止痛;秦艽祛风除湿,和血舒筋;羌活散表寒,祛风湿,利关节。每贴 5×7cm,6.5×10cm,7×10cm。外用。

27321 **麝珠牛黄丸**(1)(《中国药物大辞典》)

本品由羚羊角、广角各 9.6g、牛黄、珍珠、双花各 7.2g,朱砂、琥珀、砂仁、黄芩、贝母、玳瑁各 4.8g、冰片 2.4g,麝香 1.68g 组成。有清热解毒,无名热症,平肝镇惊之功效。适用于小儿急、慢惊风,脑炎,脑膜炎,肺炎,上呼吸道感染。方中麝香、冰片芳香辛烈、开窍醒脑;牛黄清心解毒,开窍祛痰,平肝镇惊,共为主药;配伍羚羊角、广角清热解毒,平肝熄风;双花、黄芩清热解毒,共助牛黄清肝泻火;玳瑁、朱砂、珍珠、琥珀平肝熄风,镇惊安神,以除烦躁不安;贝母清热化痰;砂仁行气健胃,和中止呕。本品为胶囊剂。每粒 0.22g。内服,1~3 个月小儿,1 次 1/2~1 粒;3 个月~1 岁,1~2 粒;1~3 岁,2~3 粒;3~6 岁,3~4 粒;6~12 岁,4~5 粒;12 岁以上,5~8 粒。1 日 3 次。贮阴凉干燥处。

27322 **麝珠牛黄丸**(2)(《新中成药便览》)

本品由麝香、牛黄、玳瑁、珍珠、朱砂、羚羊角、砂仁、金银花、川芎等组成。有清热解毒,平肝镇惊,兼能清泻脾胃及大肠之湿热。适用于高热、烦躁、惊厥、脑膜炎、感冒高烧、肺炎以及小儿急惊风、慢惊风,此外,亦可用于治疗疮疡肿毒、咽喉肿痛、口舌生疮等症。方中麝香芳香辛烈,开窍醒脑;牛黄清心解毒,开窍祛痰,平肝镇惊,共为主药;配伍羚羊角清热解毒,平肝息风;金银花清热解毒,共助牛黄清肝泻火;玳瑁、珍珠、朱砂平肝熄风,镇惊安神,以除烦躁不安;砂仁行气健胃,和中止呕;再以川芎活血行气。本品为胶囊剂,每粒 0.25g。内服。初生儿~3 个月每次 1/4 粒;3~6 个月每次 1~2 粒;6 个月~1 岁每次 2~3 粒;1~3 岁每次 3~4 粒;3~8 岁每次 4~5 粒;8~14 岁每次 5~7 粒;日服 3 次,温开水送下。临床若见小儿神昏并有面色青白、口鼻气冷、手足不温、舌苔白滑、脉沉迟有力或弦紧有力者忌用本方。密闭,贮阴凉干燥处。

27323 **麝雄丸**(《内蒙古药品标准》1982 年版)

本品由雄黄 400g,丁香、大黄各 240g,天麻、麻黄各 144g,苍术(米泔水制)120g,甘草 96g,蟾酥(酒制)20g,麝香 18g 组成。有散瘀开结,通关利窍,安中止痛之功效。适用于腹痛泻泄,手足厥冷,受寒受暑,绞肠霍乱。方中苍术健脾燥湿,丁香温中降逆;天麻、麻黄祛风散寒;大黄、蟾酥行瘀破结;甘草安中止痛;雄黄燥湿祛风;麝香芳香开窍,通络散瘀。本品气香,味苦、麻;为黄色水丸。每瓶装 1.8g。内服,1 次 1/4~1/2 瓶,小儿酌减,1 日 2 次。孕妇忌服。密闭,贮阴凉干燥处。

27324 **麝雄至宝丸(麝雄至宝丹)**(《山西省药品标准》1983 年版)

本品由寒石面 25g,龙骨(煅)、朱砂、雄黄各 20g,麝香、硼砂各 15g,枯矾、海螵蛸、芒硝、樟丹各 10g 组成。有清热解毒,祛暑辟秽,消痰镇惊,和中止痛之功效。适用于呕吐腹痛,绞肠霍乱,膨闷腹胀,山岚瘴气,水土不服,中暑中寒。方中麝香芳香走窜,开窍辟秽;龙骨、朱砂、樟丹镇惊安神;硼砂、枯矾清热解毒,燥湿消痰;海螵蛸制酸止痛;寒石面清热泻火,利窍,除烦;芒硝泻热润燥;雄黄燥湿祛风。本品气芳香,味甘;为杏黄色小水丸。每 10 粒重 0.24g。每袋装 0.6g。成人每服 0.6g,7~15 岁减半,7 岁以下酌减,

温开水送下。勿服生冷辛辣油腻食物，孕妇勿服。密闭，防潮。

27325 **麝鼠**（《中国中药资源志要》）

【概况】

异名 水耗子（《中国动物图谱》）。

基源 为仓鼠科麝鼠属动物麝鼠，药用其香腺分泌物。

原动物 麝鼠 Ondatra zibethica Linnaeus

形态 体长约 280mm，体重 700～1000g。体形粗壮；头大，吻短而钝，耳小，隐于毛下；后肢趾间有半蹼，后足趾两侧均有梳状毛，爪强而有力；尾长一般为体长的三分之二，侧扁，其上被有稀疏的黑色短毛，并具圆形鳞片。成体背面毛呈棕褐色以至暗褐色，从鼻尖至头顶两眼之间颜色特别暗，为棕褐色，体侧淡棕色，腹面为棕黄色，绒毛灰白色，毛基银灰色，下颏、腋下及鼠蹊部较淡。

生境与分布 喜栖于水生植物丰富的沼泽地带，湖滩、池塘、河流沿岸，挖洞筑巢，主要以水生植物的根茎为食，日间很少活动，黄昏及天亮前后活动频繁；善游泳，能潜水，冬季能在水下活动。原产北美，现已在欧亚各国及中国东北、内蒙古、新疆等许多地区引种散放。

【化学】

麝鼠香腺含有麝香酮（Moscone）、环十五烷酮（Cyclopentadecanone）[1]，其苯浸出液的层析谱组分的 Rf 值与麝香基本相似[2]，又记述有：5-顺式环十五烯酮、5-环十五炔酮、环十六烷酮、环十七烷酮、5-顺式环十七烯酮、-7-顺式环十七烯酮、5，11-顺式环十七双烯酮、5-环十七炔酮、7-顺式环十七烯-5-5 炔酮、环十九烷酮、碳十四酸、碳十六酸、碳十六稀酸、碳十八烯酸、Δ^{9} 碳十八烯酸、$\Delta^{9,12}$-碳十八双烯酸、碳二十烯酸、氨基酸、肽类成分[3]。

参考文献 ［1］ 药学学报　1984；**19**(9)：710　［2］ 中草药　1985；**16**(5)：6　［3］ 中草药　1987；**18**(3)：40(136)

【药理】

①对心血管作用　麝鼠香 24mg/kg iv，可降低麻醉犬动脉血压、总外周阻力和心肌收缩力，并有降低心肌耗氧量的作用[1]。②其他　麝鼠香 120mg/kg ip，连续 3d，对大鼠角叉菜胶性足肿胀及右旋糖酐性关节肿均有抑制作用；同剂量，对小鼠有抗缺氧作用，同剂量 ip，连续 4d，可缩短小鼠戊巴比妥钠睡眠时间[2]。

参考文献 ［1］ 中国中药杂志　1989；**14**(4)：241　［2］ 中药通报　1988；13(5)：302

【药性】

功效 香腺分泌物：开窍，通经，消肿，止痛。

主治 《中国中药资源志要》："研制代麝香药用。"

27326 **赣州正俗方**（宋・刘　彝撰）

书目见于同治十一年（1872 年）《赣县志》内。乃刘氏任虔州知州时，因当地民俗信巫尚鬼，不事医药。刘氏乃作《正俗方》，取缔淫巫三千七百家，使之以医易其业，民俗为之一变。然此书未见传世。

27327 **赣南医学院学报**

赣南医学院学报（季刊）　赣南医学院主办（江西省赣州市青年路）

本刊 1980 年创办，原名为《赣南医专学报》1988 年改为现名。是医学综合性学术刊物，主要反映该校教学、科研、医疗水平，交流和推广最新科研成果，促进医学教育、卫生事业的发展。主要栏目有论著、预防医学、临床医学、中医中药、综述、国外医学文摘、国内期刊文摘、科研简报等。

27328 **赣皖乌头**（《浙江药用植物志》）

【概况】

异名 草乌（《浙江药用植物志》）。

基源 为毛茛科乌头属植物赣皖乌头的干燥块根。

原植物 赣皖乌头 Aconitum finetianum Hand.-Mazz.（A. sioseanum Migo），又名缙兰花（浙江）。

形态 根圆柱形，长约 8cm，直径 3～4mm。茎缠绕，长约 1m。茎下部叶具长柄；叶片五角状肾形，长 6～10cm，宽 10～18cm，两面疏被紧贴的短毛；叶柄长达 30cm，茎上部叶渐小，叶柄与叶片近等长。总状花序具 4～9 花，总轴和花轴密被淡黄色反曲的小柔毛；花梗长 3.5～8mm；小苞片小，线形；萼片白色带淡紫色，外面被紧贴的短柔毛，上萼片短圆筒形，高 1.3～1.5cm，中部直或稍向内弯曲，外缘在中部以下向外，下方斜展成短喙，下缘侧裂片倒卵形，下萼片狭椭圆形；花瓣与上萼片等长，距与唇近等长，顶端稍拳卷；雄蕊花丝全缘；心皮 3，子房疏被淡黄色短柔毛。蓇葖果长 0.8～1.1cm；种子倒圆锥状三棱形，长约 1.5mm，生横狭翅。花期 8～9 月，果期 10 月。（图见《浙江药用植物志》.上册.306 页.图 320）

生境与分布 生于海拔 850～1600m 间山地阴湿处。分布于安徽南部、浙江（天目山）、江西、湖南（安化）。

【化学】

根中含有翠雀素灵（Delsoline）[1]、阿瓦乌头碱（Avadharidine）、牛扁次碱（Lycoctonine）[1,3,6]、刺乌头碱（Lappaconitine）、冉乌头碱（Ranaconitine）、10β-羟基-冉乌头碱（10β-Hydroxy-ranaconitine

属。主要生产糖浆剂、口服液、片剂、冲剂。职工总数161名，其中技术人员18名。　主要产品有川贝枇杷糖浆、西洋参冲剂、牛黄解毒片、月见草油乳、Vc银翘片等。

0723 **江西云山制药厂**

厂址：江西永修周田。　邮政编码：330306。　该厂系云山企业集团有限责任公司所属，为国有企业。主要生产片剂、胶囊剂、注射剂。职工总数350名，其中技术人员25名。　主要产品有真菌竹黄胶囊、田基黄注射液、柴胡注射液、盐酸黄连素片、排石冲剂等。

0724 **江西余干制药厂**

厂址：余干县马背嘴大桥。　邮政编码：335100。该厂系余干县医药公司所属。主要生产膏剂。职工总数16名，其中技术人员5名。　主要产品有跌打膏、狗皮膏、独角膏、海马万应膏。

0725 **江西省万年县珍珠加工厂**

厂址：万年县裴梅乡汪家。　邮政编码：335514。该厂系县计委、县裴梅乡政府所属。主要生产珍珠粉。职工总数21名，其中技术人员3名。

0726 **万年县特种珍珠工艺厂**

厂址：万年县湖云乡湖云塘。　邮政编码：335505。该厂系万年县水产局所属。　主要生产珍珠粉。职工总数21名，其中技术人员4名。

0727 **上饶地区水产科学研究所珍珠层粉加工厂**

厂址：鄱阳镇小路口东21号。　邮政编码：333100。　该厂系上饶地区水产科学研究所所属。主要生产散剂。职工总数36名，其中技术人员8名。主要产品有珍珠层粉、痱子粉。

0728 **江西上高制药厂**

厂址：江西省上高县城和平路128号。　邮政编码：336400。　该厂系宜春地区医药局所属，为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数58名，其中技术人员12名。　主要产品有夏天无片、抗宫炎片、野木瓜片、猴菇菌片。

0729 **江西省抚州地区南城制药厂**

厂址：南城县跃进路22号。　邮政编码：344700。该厂系江西省医药总公司所属。主要生产胶囊、散剂、口服液。职工总数84名，其中技术人员18名。主要产品有活血止痛胶囊、蛇胆川贝液、1号蛇胆陈皮散、三七粉、祛痰灵。

0730 **江西资溪制药厂**

厂址：江西资溪县解放南路30—31号。　邮政编码：335300。　该厂系抚州地区医药管理局所属。主要生产中成药。职工总数96名，其中技术人员12名。　主要产品有复方银耳注射液、复方大青叶注射液、枇杷糖浆、鲜竹沥口服液、人参蜂王精等。

0731 **江西南丰桔城制药厂**

厂址：江西省南丰县彩红路123号。　邮政编码：344500。　该厂系南丰县劳动就业局所属。主要生产小针剂、口服液、胶囊剂。职工总数57名，其中技术人员13名。　主要产品有复方大青叶注射液、穿心莲注射液、生脉饮、复方鲜竹沥、人参首乌精口服液。

0732 **江西红康制药有限公司**

地址：吉安市宋家坊。　邮政编码：343000。　该公司主要生产胶囊剂、口服液。职工总数35名，其中技术人员7名。　主要产品有六味地黄口服液。

0733 **江西鹿迪制药有限公司**

地址：江西省永丰县城北坪上。　邮政编码：331500。　该公司系永丰县经委所属。主要生产中成药。职工总数630名，其中技术人员100名。　主要产品有生脉饮(党参方)、鲜竹沥、四逆汤、蛇胆川贝糖浆、小青龙合剂、金银花露等。

0734 **江西广恩和制药有限公司**

地址：江西省永丰县城北郊。　邮政编码：331500。该公司系永丰县经委所属。主要生产口服液、糖浆剂。职工总数300名，其中技术人员20名。　主要产品有咪咪乐口服液、当归补血精、清热银花糖浆、钻山风糖浆、金果饮等。

0735 **江西安福制药厂**

厂址：江西安福县城平都镇铁井街。　邮政编码：343200。　该厂系江西省医药管理局所属。主要生产糖浆、口服液、酒剂、酊水剂。职工总数36名。其中技术人员13名。　主要产品有参茸药酒、风湿骨痛酒、养血安神糖浆、当归补血精、桑菊感冒合剂等。

0736 **江西京通制药有限公司**

地址：江西省永丰县城北坪上工业区。　邮政编码：331500。　该公司系永丰县经委所属。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂。职工总数130名，其中技术人员21名。　主要产品有垂盆草冲剂、复方黄连素片、Vc银翘片(强力)、感冒清热冲剂、羧甲基半胱氨酸片等。

0737 **江西定南制药厂**

厂址：定南县北山04号。　邮政编码：341900。该厂系赣州医药集团公司所属，为全民所有制单位。主要生产中药制剂。职工总数50名，其中技术人员16名。　主要产品有野木瓜片、野木瓜注射液、安胎丸、感冒消炎冲剂、养血当归精等。

二十二画

27329 **蘡根**(《纲目》)

【概况】

基源 为葡萄科葡萄属植物蘡薁的根。

原植物 蘡薁 Vitis flexuosa Thunb.

余项参见"蘡薁"条。

【药性】

性味 《新华本草纲要》:"味甘,性平。"

功效 补五脏,补气血,续筋骨,益气,润肺止咳,清热凉血,消食。

主治 病后体虚,关节酸痛,跌打损伤。 ①《别录》:"主缓筋,令不痛。" ②《新华本草纲要》:"用于咳嗽,吐血,食积,关节炎等。"

用法用量 内服:煎汤,15~30g。外用:捣敷,适量。

【临床应用】

方选和验方 江西《中草药学》:"治关节炎:蘡薁根、枫荷梨各60g,山豆根、地茄子根各30g,牛膝15g。均用鲜品,炖猪脚服。"

单方应用 ①《全国中草药汇编》:"治关节酸痛,跌打损伤:蘡根,用甜酒捣烂,敷患处。" ②江西《中草药学》:"治病后体虚,久久不复:蘡薁根或果,熬膏服。"

27330 **鹳肉**(《河北中医药集锦》)

【概况】

基源 为鹳科鹳属动物白鹳的肉。

原动物 白鹳 Ciconia ciconia(Linnaeus)

余项参见"鹳骨"条。

【生药】

采集 四季捕捉,除去羽毛及内脏,取肉鲜用。

【化学】

附:血浆含有甲状腺素运载蛋白(Transthyretin, Thyrioxie-binding prealbumin)

参考文献 J. Endocrinol. 1988;**117**(1):75 CA 1988;**108**:16506K

【药性】

性味 《食物本草》:"味甘,大寒。"

功效 滋养补虚。

主治 《中国药用动物志》:"主治干血痨,闭经,身痛发热,咳嗽等症。"

用法用量 100~200g,煮熟连汤吃。

【临床应用】

食疗 《中国动物药》:"治干血痨,症见经血不来,身痛发热,喘咳:鹳肉煮熟,食肉喝汤。"

27331 **鹳骨**(《别录》)

【概况】

基源 为鹳科鹳属动物白鹳的骨骼。鹳属为涉禽,计5种,中国产3种。

原动物 白鹳 Ciconia ciconia (Linnaeus),又名冠雀(《后汉书》),鹳雀、负釜、黑尻、背灶、皂裙(陆玑《诗疏》),鹳(《别录》),老鹳(《中国药用动物志》第二册)。

历史 本品首载于《别录》。《纲目》列于第47卷禽之一。陆玑《诗疏》:"鹳,鹳雀也,似鸿而大,长颈赤喙,白身黑尾翅,树上作巢……"。所述皆与今之白鹳相符。

形态 全身大都白色,翅上大覆羽黑褐,小翼羽外翈黑色,内翈黑褐,在翼缘处缀以白色;初级覆羽黑色,位于内侧者的外翈散缀以银灰色,较长的肩羽黑而有金属紫铜色光泽;飞羽大都黑色而内着铜绿光泽,初级飞羽基部白色,内侧初级飞羽以及大部分次级飞羽的外翈,除边缘和先端以外,均呈银灰色,颈下羽毛形长而呈矛状。嘴角黑色而先端稍淡;眼周及颏囊裸出部分朱红色;脚暗朱色。(图见《中国药用动物志》.第2册.351页.图369)

生境与分布 常单个或小群漫游在开阔平原的池塘、沼泽的浅水里觅食或静等饵物。营巢于高大松树或橡树上。国内较为罕见,有两个亚种,即新疆亚种 Ciconia ciconia asiatica Severtzov 在新疆西部繁殖,东北亚种 Ciconia ciconia boyciana Swinkoe 繁殖在东北。迁徙时见于华北、长江流域、福州等地。在台湾越

集体所有制企业。建于1970年,原名山东省菏泽军分区"五七"工厂,1986年11月4日改为现名。主要生产中成药,年产值200万元,利润总额20万元。大型设备有7台(套)。厂区占地面积5400m²,建筑面积2000m²。现有职工105名,其中技术人员5名(工程师1名,药剂师1名,化验员3名),工人95名。主要产品有养血安神片、人参健脾丸、复方大青叶合剂、益母草膏、婴儿素等。

0747 山东省阳谷县古井阿胶厂

厂址:山东省阳谷县谷山南路32号。 邮政编码:252300。 该厂系山东省阳谷县工业公司所属,为全民所有制企业。建于1952年3月1日,原名山东省阳谷县阿城公社古井阿胶厂,1985年11月6日改为现名。主要生产阿胶,年产值720万元,利润总额72万元。固定资产200万元。大型设备23台。厂区占地面积为15000m²,建筑面积6000m²。现有职工178名,其中技术人员52名(高工2名,副高工2名,工程师4名,助工12名),工人126名。主要产品有阿胶。

0748 山东东阿阿胶厂

厂址:山东省东阿县阿胶街78号。 邮政编码:252201。 该厂系山东省聊城地区医药公司所属,为全民所有制企业。建于1952年,原名山东省东胶县阿胶厂,1979年更名为山东省东阿阿胶厂,1984年改为现名。该厂为国家二级企业,国家一级计量单位,国家二级节能企业,国家中医药管理局企业管理优秀单位,获山东省质量管理奖。主要生产胶剂、合剂、胶囊剂。1990年产值3443.86万元,利润总额522.53万元。固定资产766万元。大型设备7台(套)。附属科研单位:阿胶研究所。厂区占地面积44000m²,建筑面积24000m²。现有职工454名,其中技术人员80名(高工3名,工程师4名,助工42名)工人374名。 主要产品有阿胶、黄明胶、复方阿胶浆、阿胶(液体)、骨龙胶囊等。

0749 山东临清中药厂

厂址:山东省临清市大众路。 邮政编码:252600。 该厂系聊城地区医药公司所属,为全民所有制企业。建于1958年10月1日,原名山东省临清制药厂,1980年6月11日改为现名。主要生产中成药,有丸剂、片剂、口服液、冲剂等,年产值877万元,利润总额73万元。固定资产102.46万元。大型设备4台(套)。厂区占地面积32000m²,建筑面积9584m²。现有职工240名,其中技术人员29名(高工1名,工程师9名,助工12名),工人164名。 主要产品有健脑补肾丸、痢必灵片、小儿止泻片、小儿消积丸、外感风寒冲剂等。

0750 济南卫生材料厂

厂址:济南市铜无局前街48号。 邮政编码:250012。 该厂属济南市医药管理局,为集体所有制企业。建于1954年,原名济南漂染厂,隶属济南市第二轻工业局,1976年改为济南卫生材料厂。主要生产外科敷料、硬膏。年产值1191万元,利润总额为28.9万元。固定资产358.8万元。厂区占地面积21261.31m²,建筑面积11578.3m²。现有职工402名,其中技术人员18名(工程师7名,助理工程师6名,技术员5名),工人350名。 主要产品有胃安膏、麝香虎骨膏、关节止痛膏、伤湿祛痛膏、复方牵正膏等。

0751 山东长清制药厂

厂址:山东长清县城关镇后三村。 邮政编码:250300。 该厂系长清县经委所属,为集体所有制企业。建于1988年3月12日,原名长清制药厂,1990年12月20日改名为山东长清制药厂。主要生产湿润烧伤膏。年产值559.2万元,利润总额为82.7万元。固定资产362.5万元。大型设备有灌装机。厂区占地面积31028m²。现有职工198名,其中技术人员11名(高级工程师3名,工程师4名,药师2名,助理工程师2名),工人187名。 主要产品有湿润烧伤膏。

0752 山东淄博人民制药厂

厂址:山东淄博市张店区共青团西路130号。 邮政编码:255033。 该厂隶属山东淄博市石油化学医药工业公司,为全民所有制企业。建于1969年6月6日。主要生产中成药。现年产值达1890万元,利润总额为111万元。固定资产1049万元。大型设备有口服液流水线、铝塑包装机、栓剂流水线。附属科研单位:淄博人民制药厂研究所。厂区占地面积70000m²,建筑面积为19133.6m²。现有职工629名,其中技术人员142名(高级工程师6名,工程师14名,助理工程师67名),工人425名。 主要产品有消络痛片、喘舒片、复方大青叶合剂、小儿解热栓、银黄注射液等。

0753 威海制药厂

厂址:山东省威海市文化东路47号。 邮政编码:264200。 该厂系威海市医药管理局所属,为全民所有制企业。建于1976年。主要生产中成药和保健补品。年产1230万元,利润总额135万元。固定资产677.9万元。大型设备有9台。厂区占地面积29600m²,建筑面积9500m²。现有职工488名,其中技术人41名(高级工程师2名,工程师7名,助理工

破血祛瘀；且干姜尚可杀虫，伍以雷丸、芫花共奏杀虫之效；黄连泻火、燥湿、解毒；茯苓淡渗利湿祛痰；橘红理气化痰；川乌消散痰结；五灵脂散瘀止痛。本品气腥，味苦；为棕褐色蜜丸。每丸重4.5g。内服，1次1丸，1日2～3次，饭后温开水送服。孕妇忌服，病情严重者可遵医嘱。密闭，贮阴凉干燥处保存。

27337 **囊果**

囊果(Cystocarp)系红藻类雌性生殖细胞——果胞受精后，在植物体上发育起来的特殊构造。由此产生双相、无性的果孢子。低等红藻果孢子直接由受精的果胞细胞分裂形成，无囊果，例如紫菜。真红藻纲红藻，一般都产囊果，但结构繁简不一。结构简单的，由受精的果胞细胞产生许多产孢丝，在产孢丝上产果孢子；产孢丝和果孢子常紧密集成球状，周围无包被，例如海索面。结构复杂的果胞受精后，除生成辅助细胞、产孢丝和果孢子外，还由果胞附近的部分藻体营养细胞(常为围轴细胞的一部分)经多次分裂，形成一开口的罩状结构(称为"囊果被(Pericarp)")，将辅助细胞、产孢丝和果孢子围在里面，果孢子成熟后，由开口处散出，例如多管藻。由于果孢子是双相、无性的，故产果孢子的囊果亦称"果孢子体"。

27338 **囊果被孔**

囊果被孔指囊果周围囊果被上的孔，是成熟的果孢子脱出的孔道。

27339 **囊胚**

囊胚(Blastula)指动物胚胎发育的一个阶段。由桑椹胚发育而成。典型的囊胚呈囊状，组成囊壁的细胞大小比较一致，中央有空腔，称为"囊胚腔"。如果卵黄含量较多而分布不均匀，囊壁细胞的大小就不一致，囊胚腔偏于一方，如两栖类的囊胚腔。在卵黄极端丰富的情况下，囊胚作盘状，只由一小片细胞组成，位于卵黄的表面，如某些鱼类、爬行类和鸟类的囊胚。

27340 **囊谦翠雀花**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名　萨贡巴(藏语)。

基源　为毛茛科翠雀属植物囊谦翠雀花的全草。

原植物　囊谦翠雀花 Delphinium nangchienense W. T. Wang

形态　多年生草本。茎高约55cm，与叶柄、花序轴、花梗均被反卷并贴伏的白色短柔毛，上部及花序还混有少数长柔毛，不分枝。基生叶在开花时枯萎。茎生叶约5，下部的具长柄，上部的有短柄；叶片圆五角形，长3.5～5.6cm，宽4.2～8cm，3全裂，全裂片二至三回细裂，小裂片线形，宽1.8～3mm，表面密被短伏毛，背面疏生较长柔毛，叶柄长达21.5cm。总状花序顶生，长12～15.5cm，有5～9花，下部苞片叶状，上部的线形；花梗斜上方展出，长3.3～4.4cm，顶端除白色的毛以外，还密被开展的淡黄色长柔毛；小苞片生花梗上部，线形；萼片蓝色，上萼片圆卵形，其他萼片近椭圆形，长约1.4cm，外面有贴伏的短柔毛，内面无毛，距钻状圆筒形，长2.4～2.8cm，基部粗约3mm，直或末端稍向下弯；花瓣蓝色，顶端全缘，有少数缘毛；退化雄蕊蓝色，瓣片宽长圆形，顶端不分裂，微波状，腹面中央有黄色髯毛，爪长约7mm；花丝有短毛；心皮3，子房密被短柔毛。8月开花。(图见《中国植物志》.第27卷.443页.图版103：10～12)

生境与分布　生于海拔4200m一带山坡、林边草地。产于青海囊谦。

【药性】

功效　清热镇痛。

27341 **囊颖草**(《中国中药资源志要》)

【概况】

异名　英雄草(广西)。

基源　为禾本科囊颖草属植物囊颖草的全草。囊颖草属全世界约30种；中国有3种，1种药用。

原植物　囊颖草 Sacciolepis indica (L.) A. Chase (Aira indica L.)

形态　一年生草本。秆高20～70cm，叶片圆形，宽2～6mm。圆锥花序柱状，长3～5cm，宽4～6mm；小穗长2.5～3mm，有顶端呈杯状的短柄；第1颖为小穗的1/2～2/3，具3～5脉；第2颖具7～9脉，背部弓形隆起，基部呈囊状，等长于有9脉的第一外稃；第二外稃厚纸质，平滑光亮，长约为小穗的1/2，边缘卷抱内稃。(图见《中国高等植物图鉴》.第5卷.161页.图7151)

生境与分布　生于稻田边、湿地或浅水中。分布于华东、海南、广东、广西及西南。

【药性】

主治　①《广西药用植物名录》："全草：外用治跌打损伤。"　②《新华本草纲要》："民间用全草去腐生肌。"

【临床应用】

单方应用　《新华本草纲要》："治疮口腐肉、久不生肌：囊颖草适量，捣敷患处。"

27342 **囊群**

囊群(Sorus)指真蕨类植物(如贯众、瓶尔小草、肾蕨)孢子叶上集生成群的孢子囊。囊群的形状、位置和囊群盖的有无，均为真蕨类植物分类的重要依据

277500。 该车间系枣庄中药厂所属。主要生产膏剂。职工总数5名，其中技术人员2名。 主要产品有正骨膏。

0771 **山东省东营仙河制药厂**

厂址：东营市河口区仙河镇西南。 邮政编码：257231。 该厂系济南军区黄河三角州生产基地所属。主要生产中药片剂、冲剂、膏剂、丸剂。职工总数150名，其中技术人员31名。

0772 **山东省药材公司青州中药厂**

厂址：山东省青州市范公亭西侧。 邮政编码：262500。 该厂系山东省药材公司所属。为国有企业。主要生产冲剂、丸剂、茶剂、散剂、口服液。职工总数258名，其中技术人员71名。 主要产品有莱阳梨止咳冲剂、保心包。

0773 **山东国泰（集团）股份有限公司**

地址：潍坊市潍城区仓南街47号。 邮政编码：261101。 该公司系山东国泰公司所属，为股份制企业。主要生产饮片、茶剂。口服液。职工总数40名，其中技术人员5名。 主要产品有安神宝保健茶、绿见宝口服液。

0774 **高密制药厂**

厂址：高密市人民大街西首飞机场院内。 邮政编码：261529。 该厂系86423部队所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数190名，其中技术人员26名。 主要产品有五味子糖浆、莱阳梨糖浆、柴胡针剂、伤风糖浆、病毒唑针剂等。

0775 **山东烟台中药厂**

厂址：烟台市白石路106号。 邮政编码：264000。 该厂系烟台市医药公司所属。主要生产中成药。职工总数560名，其中技术人员140名。 主要产品有天王补心丸、牛黄上清丸、低糖感冒冲剂、通宣理肺片、益心口服液等。

0776 **山东牟平中药厂**

厂址：山东牟平龙泉镇。 邮政编码：264112。 该厂系龙泉镇政府所属。主要生产糖浆剂、膏剂、口服液。职工总数40名，其中技术人员4名。 主要产品有强力枇杷露、小儿百部止咳糖浆、小青龙口服液、益母膏、蜂蜜等。

0777 **百事特（烟台）生物食品有限公司**

地址：烟台开发区黄河路19号。 邮政编码：264006。 该公司系烟台二轻局所属。主要生产保健药品。职工总数85名，其中技术人员5名。 主要产品有蜂皇宝。

0778 **烟台康平制药公司**

地址：烟台芝罘区通世路。 邮政编码：264000。

该公司系芝罘区政府所属。主要生产中成药。职工总数282名，其中技术人员36名。 主要产品有双贯冲剂、润肺膏、通痹片、舒筋活血药、跌打丸等。

0779 **莱阳永康制药厂**

厂址：莱阳市西营房。 邮政编码：265200。 该厂系54685部队所属。主要生产中成药。职工总数96名，其中技术人员8名。 主要产品有西羚感冒片、新复方大青叶片、丹栀逍遥丸、暑湿感冒冲剂、西洋参口服液等。

0780 **山东中医药学校药厂**

厂址：莱阳市文化路7号。 邮政编码：265200。 该厂系山东中医学校所属。主要生产中成药。职工总数64名，其中技术人员10名。 主要产品有板蓝根冲剂、益母草膏、舒肝和胃丸、抗骨髓炎片、莱阳梨止咳糖浆等。

0781 **山东烟台中药厂福山车间**

地址：烟台市福山区斗余镇楼底村。 邮政编码：265500。 该车间系烟台中药厂所属。主要生产口服液。职工总数40名，其中技术人员8名。 主要产品有消咳喘口服液。

0782 **烟台幸福制药厂**

厂址：烟台芝罘区幸福镇北侧。 邮政编码：264000。 该厂系烟台幸福镇经济开发区所属。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂、酒剂。职工总数50名，其中技术人员9名。 主要产品有复方满山红糖浆、感冒欣冲剂、冬凌草片、伤痛宁片、海龙油等。

0783 **牟平县莱山药艾条厂**

厂址：烟台市莱山区河北村。 邮政编码：264102。 该厂系镇办公室所属。主要生产药艾条。职工总数12名，其中技术人员2名。

0784 **烟台中亚制药有限公司**

地址：烟台市白石路106号。 邮政编码：264000。 该公司系烟台市医药公司所属。主要生产口服液、药酒。职工总数60名，其中技术人员18名。 主要产品有甜梦口服液、三鞭补酒、生化汤口服液。

0785 **威海昆嵛制药厂**

厂址：文登市环山路中段。 邮政编码：264400。 该厂系文成镇所属。主要生产中成药。职工总数380名，其中技术人员80名。 主要产品有外用应急软膏、泻乐宁胶囊、慢支康复液、黄芪多糖冲剂、前列通片等。

0786 **威海制药股份有限公司**

地址：威海市文化东路47号。 邮政编码：

【临床应用】

单方应用　《中国动物药》："治咳嗽、呕逆、痈肿：蝎蝓 0.5～1g，煎服。"

27352 **鼹鼠**（《别录》）

【概况】

异名　隐鼠（陶弘景）。

基源　为鼹鼠科缺齿鼹属动物缺齿鼹或麝鼹属动物麝鼹的全体。

原动物　缺齿鼹 Mogera robusta Nehring，又名鼹鼠，地爬子（《中国药用动物志》第一册）。麝鼹 Scaptochirus moschatus Milne-Edwards 又名地爬子，瞎老鼠（《中国药用动物志》第一册）。

历史　鼹鼠首载于《别录》列为下品。并谓："鼹鼠在土中行，五月取全乾燔之。"陶弘景曰："鼹鼠，形如鼠，大而无尾，黑色，长鼻甚强，恒穿耕地中行，挖掘即得。"宗奭曰："鼹，脚绝短，但能行。尾长寸许，目极小，项尤短……"综上所述，基本与今之鼹鼠符合。

形态　缺齿鼹　体呈长圆筒形，体长 170～220mm，体重达 200g 左右。吻部尖而长，鼻部延伸，突出于嘴前。眼小，耳隐于毛中，颈部不明显。前肢短而粗，前足长，掌宽扁，具强大的爪，掌心向外折转。后肢细小，不发达，四足裸露。尾粗短。全身被细密，柔软而带有金属闪光，似丝绒状的毛。头部及身体背部毛色深褐而略带深灰色。下颌，颈部，前胸和腹部呈灰棕色，沿腹部中央还有一道较宽的金黄色纹，但有的个体不十分明显。尾与体色相同。（图见《中国药用动物志》. 第 1 册. 252 页. 图 340）

生境与分布　栖息于森林草原地带。喜欢在环境潮湿多草，土壤松软，腐殖质丰富的地方以及草地和耕田附近生活。分布于黑龙江、吉林、辽宁等地。

麝鼹　体形与缺齿鼹相似，但身体较小，体长 100～126mm。体重 40～100g。吻部细长无外耳壳，眼退化，足背上仅有细短的毛，几近裸露。尾细而短，被有稀疏的短毛，但在末端形成一毛束。身体背面为灰棕色，并带有丝状的光泽。腹面毛色稍浅，为棕灰色。尾同身色。（图见《中国药用动物志》. 第 1 册. 252 页. 图 341）。栖息于较干旱的环境。分布于辽宁，河北，山东，山西，陕西，甘肃及内蒙古等地。

【生药】

采集　春、夏、秋三季均可捕捉，捕后处死，置瓦上焙焦，研粉，备用。

【药性】

性味　咸，寒。　①《别录》："味咸。"　②《食性本草》："寒。"

功效　解毒，理气，杀虫，去风。

主治　痈疽，疔肿，痔疮，淋病，喘息，胃癌等。　①《别录》："主痈疽，诸瘘，蚀恶疮，阴䘌烂疮。"　②《本草图经》："风热久积，血脉不行，结成疮疽，食之可消去；小儿食之亦杀蛔虫。"　③《本草拾遗》："肉：主风，久食主疮疥痔瘘。膏：堪摩诸恶疮。"

用法用量　内服：烧存性研末，1～1.5g。治胃癌初起：鼹鼠 1 只，用瓦焙成焦黄色，研粉，每次 1.5g，黄酒冲服，日服 1 次。外用：烧存性研末调涂。

【临床应用】

单方应用　①《中国动物药》："治胃癌：鼹鼠 1 只，用瓦片焙焦黄色，研成粉末。黄酒冲服。每次 3g，日服 1 次。"　②《中国动物药》："治疔肿恶疮：鼹鼠 1 只，瓦片焙焦研粉，取醋 60g，煎至 30g。再加入适量鼹鼠粉末，捣成膏状贴患处。用香油调涂亦可。"

食疗　鼹鼠麦饼（《抗癌顾问》）：保护骨髓，升白血球；鼹鼠肉焙粉，加入麦糊中，煎饼食。

27353 **鱵鱼**（《纲目》）

【概况】

异名　箴鱼（《山海经》），铜哾鱼（《临海异物志》），姜虫鱼（《纲目》），针工鱼（《医林纂要》），针鱼（《动物学大辞典》），单针鱼、针扎鱼（《黄渤海鱼类调查报告》）。

基源　为鱵科鱵属动物鱵鱼，药用其肉。

原动物　鱵鱼 *Hemirhamphus sajori*（Temminck et Schlegel）

形态　体细长，略呈圆柱形，背腹缘微凸，尾部渐细，体长约 16～24cm，头长，前端尖，顶部及两侧平坦，腹面较狭。口小，眼较大，距上颌尖端和鳃盖后缘的距离相等，眼间隔平坦。鼻孔大，位于眼的前上方。上颌尖锐，呈三角形的片状，中央微有线状隆起，下颌延长呈一扁平针状喙。牙细小，有了牙尖，在两颌排列成一狭带。鳃孔宽，鳃盖膜分离，不与颊部相连。鳞圆形，薄而易脱落。侧线很低，位于体两侧近腹缘，薄而易脱落。侧线鳞 102 $\frac{9-10}{4-5}$112。背鳍 15～17，与臀鳍相对，其起点微在臀鳍前。臀鳍 16～18，与背鳍同形，臀鳍基短于背鳍基。胸鳍短宽。腹鳍小，腹位。尾鳍分叉。体银白色，背面暗绿色，体背中央自后颈起有一淡黑色线条。体侧各有一银灰纵带，头部及上下颌皆呈黑色，胸鳍的基部及尾鳍有细微的黑色点。（图见《中国药用动物志》. 第 2 册. 227 页. 图 246）

生境与分布　栖息于浅海、河口，有时亦入淡水中，常跃出水面。分布于中国沿海和长江等各大河流中。

【生药】

采集　四季捕捉，捕后去内脏，洗净晒干备用。

【药性】

274013。 该厂系菏泽市教育局所属。主要生产口服液。职工总数 380 名,其中技术人员 20 名。 主要产品有雪莲乌鸡素、泰山灵芝精。

0803 山东天生药业有限公司

地址:鄄城县经济街 7 号。 邮政编码:274600。该公司系天生食品总公司所属。主要生产胶囊剂、冲剂、口服液、片剂。职工总数 85 名,其中技术人员 15 名。 主要产品有天生素银耳特饮、天生素香菇胶囊。

0804 山东邹平会仙制药厂

厂址:邹平县城东郊。 邮政编码:256200。 该厂系县经委所属。主要生产珍杜胶囊。职工总数 120 名,其中技术人员 30 名。

0805 郑州市中药制药厂

厂址:郑州市陇海西路 56 号。 邮政编码:450052。 该厂系郑州市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于 1952 年 1 月 25 日,原名郑州市中药联营制药厂,1964 年 1 月 5 日改为现名。主要生产注射剂、片剂、口服液、气雾剂、散剂、糖浆剂、丸剂等,年产值 2000 余万元,利润总额 350 万元。固定资产 1560 万元。大型设备有 39 台(套)。附属科研单位:郑州市中药研究所。厂区占地面积 48686m²,建筑面积 41448m²。现有职工 1100 人(包括附属厂职工 446 名),其中技术人员 204 名(副高工 1 名,工程师 36 名,助工 23 名,技术员 144 人),工人 723 名。 主要产品有清热解毒口服液、复方丹参片、感冒舒、杞菊地黄口服液、参茸乌鸡白凤丸等。

0806 河南省安阳市第三制药厂

厂址:安阳市东工路南段。 邮政编码:455000。该厂系安阳市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于 1958 年 10 月,原名安阳市中药厂,1973 年改为现名。主产原料药、针、片、散、酒等 10 种剂型的产品,年产值 5000 万元,创利税 500 万元。固定资产 2100 万元。主要设备 67 台、件。厂区占地面积 40000m²,建筑面积 25000m²。设有新产品研制开发中心研究所等。现有职工 1100 名,其中各类专业技术人员 330 名(高级职称 3 名,中级职称 7 名)。 主要产品有冬凌草片、柴胡注射液、脑乐静糖浆、鱼腥草注射液、冬凌草糖浆等。

0807 开封市中药制药厂

厂址:河南省开封市新西一路。 邮政编码:475004。 该厂系开封市医药局所属,为全民所有制单位。建于 1956 年 6 月,原名为公私合营开封市久记国药店,1966 年 9 月改为现名。主要生产口服液等产品,年产值 1253 万元,利润总额 147.1 万元。固定资产 1500 万元。主要设备 4 台(套)。附属科研单位:开封市中成药研究所。厂区占地面积 64794m²,建筑面积为 23899m²。现有职工 737 名,其中技术人员 160 名(高工 1 名,工程师 16 名,助工 39 名),工人 577 名。 主要产品有银黄口服液、少林正骨精、藿香正气水、冠心苏合香丸、浓缩六味地黄丸等。

0808 河南省禹州市制药厂

厂址:禹州市迎下街 34 号。 邮政编码:452570。该厂系禹州市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于 1956 年 2 月 6 日,原名公私合营禹县制药厂。1966 年 12 月 9 日,改为地方国营禹县制药厂。1988 年 8 月 6 日改为现名。主要生产中成药,年产值 1333 万元。固定资产 1092.5 万元。大型设备有 9 台(套)。厂区占地面积 50000m²,建筑面积 29400m²。现有职工 846 名,其中技术人员 111 名(工程师 8 名,助工 48 名),工人 774 名。 主要产品有中风回春片、九天阿胶、活血壮筋丹、牛黄解毒片、复方穿心莲片等。

0809 河南省新乡中药厂

厂址:新乡市小西街。 邮政编码:453000。 该厂系新乡市医药局所属,为全民所有制单位。建于 1956 年 1 月 1 日,原名新乡地区中药厂,1987 年 10 月 1 日改为现名。主要生产各种中成药,年产值 600 万元,利润总额 56 万元。大型设备 4 台(套)。附属科研单位:新乡市中药厂中药研究室。厂区占地面积 14000m²,建筑面积 16000m²。现有职工 217 名,其中技术人员 48 名(工程师 2 名,助工 14 名),工人 169 名。 主要产品有小儿清热解毒口服液、当归片、防风通圣丸、板蓝根冲剂、浓缩金匮肾气丸、浓缩舒肝健胃丸等。

0810 河南省宛西制药厂

厂址:河南省西峡县城灌河路 221 号。 邮政编码:474550。 该厂系西峡县经委所属,为全民所有制单位。建于 1978 年 5 月 10 日,原名西峡县制药厂,1979 年 5 月改为现名。主要生产中成药,年产值 4000 万元,利润总额 450 万元。固定资产 620 万元。大型设备有 25 台(套)。附属科研单位:宛西制药厂药物研究所。厂区占地面积 70675m²,建筑面积 20796m²。现有职工 510 名,其中技术人员 72 名(副高工 1 名,工程师 3 名,助工 16 名),工人 425 名。主要产品有浓缩六味地黄丸、浓缩金匮肾气丸、浓缩明目地黄丸、浓缩逍遥丸、生脉饮等。

0811 河南省社旗制药厂

厂址:河南省社旗县南郊。 邮政编码:473300。该厂系南阳地区医药局所属,为全民所有制单位。建

主治　气管炎、哮喘。

27358 **蠵龟血**(《纲目》)

【概况】

基源　为海龟科蠵龟属动物蠵龟的血。

原动物　蠵龟 Caretta caretta olivacea (Eschscholtz)

余项参见"蠵龟肉"条。

【生药】

采集　随时捕捉，取血鲜用。

【化学】

含有17β-雌二醇(17β-Estradiol)、孕酮(Progesterone)、前列腺素F(PGF)、前列腺素E_2(PGE_2)等甾体激素类物质[1]，此外还有含有多氯联苯(Polych-lorinaceted biphyenyls)[2]，氨基酸、维生素[3]。

参考文献　[1] Gen. Comp. Endocrinol, 1991; 82(1): 121　[2] Bull. Environ. Contam. Toxical 1983; 13(1): 53　[3] Egypf J. Food Sci 1986; 14(2): 341

【药性】

性味　①《纲目》:"咸，平。"　②《日华子本草》:"平。微毒。"

功效　解毒。

主治　①陶弘景:"疗毒箭伤。"　②《日华子本草》:"治中刀箭闷绝，刺血饮。"　③《本草拾遗》:"人被毒箭伤，烦闷欲死者，剖取血敷伤处。"

用法用量　内服:鲜血加白糖，每次饮6～10ml。

【临床应用】

单方应用　《中国动物药》:"治气管炎、哮喘、干咳等:鲜蠵龟血15～30ml，加白糖，每次饮3～4匙。"

27359 **蠵龟筒**(《纲目》)

【概况】

异名　龟皮(《日华子本草》)，蠵蠵壳，蠵蠵甲(《本草图经》)。

基源　为海龟科蠵龟属动物蠵龟的皮及鳞甲。

原动物　蠵龟 Caretta caretta olivacea (Eschscholtz)。

余项参见"蠵龟肉"条。

【生药】

采集　随捕随采，洗净，取皮及鳞甲，晒干备用。

【药性】

性味　①《纲目》:"甘、咸，平。"　②《食物本草》:"味甘、平。"

功效　解药毒。蛊毒。

主治　《日华子本草》:"治血疾及中刀箭毒，煎汁饮。"

用法用量　内服:煎汁饮。

27360 **鬣羚骨**(《四川中药志》)

【概况】

基源　为牛科鬣羚属动物鬣羚的四肢骨骼。

原动物　鬣羚 Capricornis sumatraensis (Bechstein)又名苏门羚、山驴子、明鬃羊(《中国药用动物志》第1册)。

历史　鬣羚骨《四川中药志》首次收载，名"山驴骨"。根据赵肯堂对《纲目》有蹄类的考证意见，鬣羚的原名当为《纲目》中记载的野驴。

形态　体形较大，外形略象驴。体长约1.5m，体重可达90～150kg。耳宽大而尖，颈背有鬃毛。雌雄均有角，角粗短而尖，左右分歧。角基部粗，环棱紧密，中部环棱较疏，尖端光滑，无棱。角长约20cm。四肢较长，尾较短。全身黑色稍带棕色，额面部黑色，杂有灰白色毛。耳外侧黑棕色，内侧基部为白色，口角及吻部浅黄白色，喉部毛带白色毛尖，但无明显白斑。颈背棕毛为黑色或掺杂有白色的毛，四肢色较浅，略带锈棕色，后肢上部内侧为白色。腹部及鼠蹊部黑褐。尾锈棕色但带有黑色毛尖，个体毛色差异很大。(图见《中国药用动物志》.第1册.311页.图402)

生境与分布　栖于高山岩崖上，高可达3000m左右，偶或在草原及平地间活动。分布范围很广，西藏、甘肃、青海及四川、安徽以南很多地区都有。

【生药】

采集　全年均可捕捉，捕捉后剥皮，取四肢骼，剔净残肉，挂通风处晾干。

【药性】

功效　祛风湿，镇痛。

主治　风湿痹痛，肢体麻木不仁及腰腿疼痛。

用法用量　煎汤或浸酒，15～25g。

【临床应用】

单方应用　《中国动物药》:"治筋骨麻木不仁或腰腿酸痛:鬣羚骨50g，白酒500ml，以白酒浸鬣羚骨，一月后即可服用。每次饮酒20ml，日2次。"

27361 **鼺鼠**(《本经》)

【概况】

异名　耳鼠(《山海经》)，鼯鼠、夷由(《尔雅》)，鹞鸺、飞鸓(《广雅》)，飞鼠(《上林赋》张揖注)，飞生(《尔雅》郭璞注)，飞生虫(《本草经集注》)，飞生鸟(《本草图经》)，飞虎、松猫儿(《中国经济动物志·兽类》)，大鼯鼠(《中国药用动物志》第一册)。

基源　为鼯鼠科鼯鼠属动物棕鼯鼠的全体。

原动物　棕鼯鼠 Petaurista petaurista (Pallas)

历史　本品首载于《本经》，陶弘景曰:"鼺，状如蝙蝠，大如鸱鸢，毛紫色，暗夜行。"时珍曰:"鼯鼠，翅联四足及尾，与蝠同，故曰以尾飞……"。综上所述古代

药用鼺鼠系鼯鼠属动物。

形态　体长达40～50cm。尾圆形，其长超过体长。吻圆而短。耳小，眼大。体背毛色黑褐，腹面为浅橙红色，须下黑褐色，并有褐色纵纹向下延伸到胸部。鼠蹊部至尾基为灰褐色，尾除基部下面外皆黑褐色，飞膜背面色如体背，但略深，腹面色较红，两者分界线甚显明。眼周具黑圈。耳壳背部具一黑斑。耳与眼之黑圈间为橙黄色。后足趾端黑色或灰白色。(图见《中药大辞典》.下册.2747页.5767条图)

生境与分布　多栖于山坡森林地带，巢筑于树洞或岩洞中。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、云南等地。

【药性】

性味　①《本经》："微温。"　②《纲目》："有毒。"

功效　行血，止痛，止血。

主治　①《本经》："主堕胎，令产易。"　②《中国药用动物志》："主治心腹血气诸痛，妇女经闭，产后瘀血作痛，妇女血崩，经水过多，赤带等症。"

用法用量　6～9g。

A

B

C

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

附　　录

附 录

八画

九画

十画

附录目录

附录目录

附录目录

附录目录

附录目录

附录目录

附录目录

一、古代中医药学家事迹简介

说　明

1. 本简介所列古代中医药学家系以《历代中药文献精华》(尚志钧等著,科学技术文献出版社 1989 年出版)所收载各类本草的主要作者为主,但有的在某本草书中虽非重要作者,而他另有有关中医药方面的著作者,亦予收录。

2. 中医药学家的生平事迹主要以《历代中药文献精华》和《中医人名辞典》(李云编,国际文化出版公司 1988 年出版)两书为依据摘录之。

001 丁其誉

丁其誉(约 1600～1690 年),字蜚公。江苏省如皋县人。对中医、中药、养生、营养学等方面研究较深,所撰《寿世秘典》(1661 年辑)对我国的养生保健事业有较大贡献。《寿世秘典》内有 4 种书组成:①《月览》,按月备载岁时、物候、农事、起居饮食宜忌;②《调摄》,录《养生要论》、《保生月录》、《颐真秘韫》、《食治选要》四篇中饮食宜忌内容;③《类物》,收载食品 349 种,详述其形态、性味良毒、功效主治,通过引用诸家论述(如多取材于《本草纲目》及缪希雍、卢复、王象晋诸家之言),从而使各药繁简得宜,内容充实,多切实用,堪称清代优秀的食物本草;④《集方》,多以病类方(中国中医研究院存有明末颐吉堂刻本)。

002 丁　阜

丁阜(宋代,生卒年份不详)。校勘《圣济经》的六个方书官之一,并参与《政和新修经史证类备用本草》的编纂。书成于政和六年(公元 1116 年),故以年号为书名。

003 丁泽周

丁泽周(1864～1924 年),字甘仁,江苏武进县孟河镇人。早年从名医马文植学,后问业于汪莲石等名家,通晓中医药各科。丁氏先悬壶于无锡、苏州等地,后徙居上海,设诊于仁济善堂,临证多佳效,名噪于时。自 1915 年始,与夏应堂、谢观等人创办"上海中医专校"及"女子中医专校"。又兴办"南北中医院"、"广益中医院",广泛传播中医药知识,培养造就了大批中医药继承者,并出任上海市中医学会会长,对中医药教育、医疗事业颇多贡献。丁氏毕生致力于中医药学,至暮年仍坚持出诊,不以为劳。又多有善举,常以诊疗所得资助各善堂施赈。1924 年夏,因患暑温病逝,年仅六十二岁。著有《药性辑要》、《脉学辑要》、《喉痧证治概要》、《丁甘仁医案》等书,刊印于世。

004 丁悦先

丁悦先,生卒年份不详,清代安徽怀宁县人。精于医术,知名当时,对药物有一定研究,曾撰《药性赋》一书(1850 年),今佚。所撰书录见《怀宁县志》。

005 丁　谓

丁谓(965～1037 年),字公言,下邳县(今江苏省徐州市邳县)人。曾任宰相,乾兴元年(1022 年)贬崖州(今海南省),得悉沉香生产情况,经过收集、整理,著有《天香传》一书,是详细介绍沉香品种、形态、产地、采收等内容的专著,对沉香的研究有一定参考价值。书中部分文字存《证类本草》卷 12 中。

006 丁福保

丁福保(1874～1950 年),字仲祜,号畴隐居士,又号济阳破衲。祖籍常州,自元末伯通府君迁无锡,遂为无锡人。出身于仕宦之家,其父丁洁庵,袭云骑尉世职。15 岁就读于江阴"南菁书院",22 岁肄业。致力于古文字学、目录学、训诂学等,对中、西医学亦多有研究。宣统元年(1909 年)一月,赴南京督院应医科考试,得最优等证书,旋任考察日本医学专员,同年五月赴日考察。归国后,翻译日文医药学著作 60 余种,并编辑《中西医刊》杂志。丁氏曾任京师大学堂教习,后悬壶于上海,有丰富的临证经验。生平著述甚富,其中医药书籍有《中药浅说》、《四部总录・医药编》。

007 卜祖学

卜祖学(生卒年月未详)。清代浙江嘉兴府人。著有《伤寒脉诀》一书，未见刊行。

008 于志宁

于志宁(558～665年)，字仲谧。隋唐间京兆高陵(今陕西省高陵县)人。唐太宗时任中书侍郎，后迁侍中，加光禄大夫，封燕国公，监修国史。高宗永徽二年(公元651年)拜尚书右仆射。麟德二年卒，时78岁。志宁曾奉敕与司空李勣等同修《本草》，以陶宏景所辑《神农本草经》为底本，增加药物百余味，并附有插图，于显庆四年(659年)撰成《新修本草》五十卷，颁行全国。是中国第一部由国家颁布的药典。

009 万　全

万全(1567～1619年)，字密斋，明代湖北罗田县人。其祖父万杏坡、父万筐，均以医知名。万全潜心于家学，通晓各科，尤擅治小儿诸病，为明代著名医药学家。万全推崇宋代名医钱乙，故力主"肝常有余，脾常不足"之论，于调补脾胃多有心得。其所处之方大都简便实用，药物之外兼施推拿等法，故临证多获佳效。生平著述甚富，主要有《养生四要》、《保命歌诀》、《伤寒摘锦》、《广嗣纪要》、《万氏女科》、《片玉心书》、《育婴秘诀》、《幼科发挥》、《片玉痘疹》、《痘疹心法》等。

010 万学贤

万学贤，清初(约1610年)人，著有中药专著《尝药分笺》，该书记载了常用贵重中药的鉴别方法，属《贮香小品》卷四。上海中医学院存此清初刻本残卷，书中署名"郧邑万学贤石君辑"。

011 子　仪

子仪，一作阳仪。战国时人。相传为名医秦越人(扁鹊)弟子，排行第一。著有《本草经》(又名《子仪本草》)一卷，已佚。

012 马　志

马志(生卒年份不详)，宋代道士。研读《海上方》等医书，深明药性，治病多良效。开宝五年(927年)与刘翰愈太宗之疾，授御医。次年，奉命与尚药奉御刘翰、翰林医官翟煦、陈昭遇等九人同校《本草》，新增药物百余种，一一为之注解，该项工作主要由他完成。辑成《开宝新详定本草》二十卷，颁行于世。

013 马　琬

马琬，隋代(?)人。生平里居未详。著有《食经》三卷，已佚(此书内容尚散见于日人丹波康赖《医心方》中)。

014 王一仁

王一仁，近代浙江新安县人。沉静好学。早年就读于上海中医专门学校，毕业后以医为业。曾担任上海中医学会秘书长，参与创建中国医学院，并主编《上海中医杂志》。中年不幸患精神分裂症而殁。著有《内经读本》、《伤寒读本》、《饮片新参》、《方剂分类》、《中医中药问题》等书。还与阮其煜、黄志仁合辑《神农本草经》一书。

015 王士雄

王士雄(1808～1868年)，字孟英，号梦隐(一作梦影)，又号潜斋，别号半痴山人、睡乡散人、随息居隐士、海昌野云氏(又作野云氏)。清代浙江盐官县(今海宁市)人。其曾祖王学权、祖父王国祥、父王升，三世皆为良医。士雄少孤贫，14岁丧父，迫于生计，充盐行会计。酷嗜医学，稍有余暇则披阅方书，故亦精于家学。年未弱冠，寓居常山县，即以医问世，远近求治者车马塞途，活人无算。视疾之外，足不出户，手不释卷，好学深思，人不能及。其处方用药极平淡，而治病多奇中，于温病尤为擅长。咸丰中(1851～1861年)徙居上海，声名益隆。同治七年，因病殁于上海，享年61岁。士雄一生致力于温热、霍乱诸病之研究。其医理宗崇《内经》、《伤寒》诸典籍，而间有发挥。对叶桂、薛雪诸名医之论，亦悉心考究，故卓然有成，为清后期著名医学家。所著甚富，计有《温热经纬》、《霍乱论》、《古今医案按选》、《四科简效方》、《鸡鸣录》、《圣济方选》、《言医选评》、《舌辨》、《随息居饮食谱》、《潜斋医话》、《王氏医案》(即《回春录》、《仁术志》合编)、《柳州医话注》、《愿体医话评注》等，刊行于世。另著《蓬窗录验方》、《急救喉症要法》等书，未梓。

016 王大斌

王大斌(生卒年份不详)，字伯玉。清代安徽旌德人。撰有《医经提纲》十一集，其中《药性》为第一集，载药若干，编以歌诀，末附注文，解说简要。今安徽省图书馆藏有宁寿轩刻本(1712年)。

017 王之政

王之政(1753～1821年)，字献廷，号九峰。清代江苏丹徒人。庠生。聪颖善悟，好读书，于岐黄家言独得精奥，慕名医扁鹊之为人，慨然以济人利物为志，弃儒业医，曾悬壶于扬州。其治病不分贫富，不计利，不辞劳，所活不可胜记。时有将军某，因女病延之。之政不知其女未嫁，诊脉毕，断为有孕，且告以当生男婴。将军闻言暴怒，立入室剖女腹，须臾执血胎而出，口称"良医"。之政见状大骇，耳遂聋，而医名益震。嘉庆间(1796～1820年)征至京师，授太医院院监，以重听辞免，世以"王征君"称之。年69岁卒。著有《痘痧汇评》一卷，今存抄本。所遗《医案》经门人编辑，流传于世。从学甚众，虞克昌、李文荣、蒋宝素、米致五等皆出门下。有小门生李欣园，尤得真传。

018 王子接

王子接(1658～?),字晋三。清代江苏长洲县人。本习儒,制举之余致力于医药学,苦学20余年,遂成名医。尝著《脉色本草伤寒杂病》一书,年50岁时,自觉此书悖谬,遂尽投之于火。后又撰《绛雪园古方选注》三卷,刊于雍正十年(1732年),时子接已75岁高龄。另著《得宜本草》一卷,亦刊布于世。门人叶桂,尽得其传,为清代著名医药学家。

019 王仁俊

王仁俊(1866～1913年)字扦郑。江苏吴县人。清代中医药家,系统辑有《神农本草》一书。该书为《玉函山房辑佚书续编》医家类,辑佚时除参考《证类本草》外,还从《艺文类聚》、《初学记》、《太平御览》中搜求资料。他一生专事古书辑佚工作,为中医药著作的辑佚做出了较大贡献。

020 王化贞

王化贞(?～1625年),字元起,号肖乾。明末山东诸城县人。万历四十一年(1613年)进士,官都察院右佥都御史,巡抚广宁。天启五年(1625年),因辽东失守伏诛。化贞弱冠时患痨瘵,几危,后遇道士授以秘方,病得以痊愈。此后留心医药学,历宦10余年,时常以医药济人。曾采录《本草纲目》等书所载单方、验方,编《普门医品》四十八卷,刊印于世。另著《产鉴》三卷,亦刊行。

021 王　介

王介(约1163～1224年),字圣与,号默菴。祖籍瑯琊(今属山东)人,为知名画家。活动于南宋行在(今杭州)一带。长于植物画图。对住地慈云(似指浙江临安皇城西北郊"慈云岭")周围的药草,逐药考订其名称、品种及分布。总结生平采药、用药经验,著有《履巉岩本草)一书。该书附有彩色图谱,为中国最早带有彩图的本草专著。

022 王从龙

王从龙,清代人,生平里居未详。为名医姚球门人。姚氏著《本草经解要》,从龙尝为之作跋。

023 王文选

王文选(生卒年月未详),字锡鑫,号亚拙山人。清代万邑(今四川万县)人。编《医学初要》六卷,卷一有《药性弹词》一篇,分寒热温平四类。有清刻本两种,多馆有藏。

024 王文洁

王文洁,字冰鉴,号无为子。明代江西抚东(今临川县?)人。推崇古人方脉,尤泥于"太素脉"(注:以脉象决人寿夭祸福,为迷信之术。)辑有《图注八十一难经评林捷径统宗》,《图注释义脉诀评林捷径统宗》、《太素张神仙脉诀玄微纲领统宗》等书,均刊刻于世。

025 王方庆

王方庆,唐代太原(今山西阳曲县南)人。雅而有才,博学多闻,笃好经方,精通药性。官至麟台令。武则天时(684～704年),诏张文仲、李虔纵、韦讯等撰辑"疗风气诸方",令方庆为监修官。方庆自著有《随身左右百发百中备急方》十卷,《药性要诀》五卷,《新本草》四十一卷,均佚。

026 王　末

王末,南北朝梁代人。生平里居未详。著有《小儿用药本草》二卷,《疗小儿杂方》十七卷,均佚。

027 王世钟

王世钟(生卒年份不详)字小溪。清代四川岳池人。撰有《家藏蒙筌》18卷,其中卷15、16为《本草》专著。共载药359种,不分部类。每药百十字,介绍其性味归经、功效主治及宜忌。偶加按语,亦有佳处。现中国中医研究院藏有文盛堂刻本(公元1844年)。

028 王　丙

王丙,字绳林,号朴庄,清代,元和(今江苏省苏州)人。乾隆间名医,对古今方药中的剂量有所研究,撰有《考证古方权量说》一书,时间约为1792年,详见《吴医汇讲》。

029 王　龙

王龙(生卒年份不详),字九峰。清代江苏丹徒县人。曾著有《本草纂要稿》一卷,行于世。

030 王　平

王平,字东野。元代江西庐陵县人。自幼好学,及长,精研医药学。大德(1297～1307年)初,授吉安路永新州医官提领。大德七年(1303年)升吉安路医学副提领。至大四年(1311年)入京师,为太医院御医。在京时,与虞集、揭傒斯、赵孟頫诸人交往甚厚。王平曾请立"广惠局"以济民病,获准,任该局提举官。后局废,遂辞职归里,时年63岁。曾编辑家藏验方,撰《王氏集验方》五卷,今日本尚存。又辑《本草经》若干卷,已佚。

031 王永钦

王永钦,字子谟。清代河南信阳县人。少年丧父,承母训读书。弱冠补博士弟子员,屡赴秋闱不售,遂淡于进取。旁通琴、棋、书法、星相诸艺,而尤邃于医药学及绘画。画得大痴翁之神髓,医悟张仲景之妙谛。求画者应接不暇,求医者踵接于门。两者不暇兼顾,晚年舍画就医,远近争相迎请,活人甚众。著有《药性征实录》、《医俗格言》二书,未见流传。

032 王式舟

王式丹(生卒年份不详),字楼村。清代江苏宝应(一说兴化)人。对中医药的发展做出了一定贡献,中年撰有《灵豆录》一书,洪亮吉(1746～1809年)作序,1795年成书。该书集《本草经》之品,又增陶弘景、唐慎微之注,作补遗若干条,今佚。

033 王光佑

王光佑,北宋人,里居不详。太平兴国间(976～983年)为太医,奉诏与刘翰等同修《本草》,搜集方书。

034 王　休

王休(1497～1558年),字世沾,号春泉。明代江苏常熟县人。一生酷嗜医药学,刻苦攻读,寒暑不倦。因家境贫寒,常苦读于月下,而久之目力衰减,不能远视,但医技日益精湛,识者谓"丹溪再世"。部使者上书言其事,授太医院吏目,旌其门曰"义医"。著有《诸方便览》、《脉经解疑》、《用药要诀》等书,未见刊行。

035 王仲勉

王仲勉,元代江苏江都县人。精通医术。平章廉希宪罹疾,世祖下诏,征仲勉治之。仲勉往,一匕而愈。世祖欲官之,辞不就。

036 王　安

王安(生卒年份不详),清代辽宁开原县人。少时家贫,不能就读。又患足疾,必扶杖始能行。然聪颖敏悟,过目成诵。塾师爱其才,不受束修,反供饮食,遂就读焉。后从良师习语业精医药,自编汤头诀,所制丸散,服者应手奏效。同治元年(1862年),瘟疫流行,遭传染者,死者相继。王安施送"太公丸"、"保元丹",求药者日不暇给。另对中药异名、植物形态研究较深,根据多年实践经验,著有《采药方》一书,书中对草药异名及功效进行了详细介绍。赵学敏所著《本草纲目拾遗》就引《采药方》十余条(见金钗草、金钟荷叶条)。该书虽以"方"名书,实际上是一部本草著作。另撰《采药录》详述其植物药形态,对中药采收在当时起到了一定作用,赵学敏又引《采药录》数条内容(见老君须、鬼扇草、鲇鱼须等药下)。

037 王安卿

王安卿,生平未详,清代人。著有《采药志》一书。赵学敏《本草纲目拾遗》中引此书。今佚。

038 王好古

王好古,字进之,号海藏。元代河北赵州(今河北赵县)人。性识明敏,博通经史。举进士不第,遂究心于医术。初从易水名医张元素游,元素殁,遂师事师兄李杲。苦学多年,终成名家。曾任赵州医学教授兼提举。主管内医学。生平著述甚富,计有《阴症略例》、《汤液本草》、《本草实录》、《医垒元戎》、《此事难知》、《仲景详辨》、《活人节要歌括》、《斑论萃英》、《痘疹论》、《伤寒辨惑论》、《光明论》、《标本论》、《伊尹汤液仲景广为大法》、《钱氏补遗》、《十二经要图解》等。

039 王闿运

王闿运1833～1916年,字纫秋,号湘绮。湖南湘潭人。辞章家。自称得严生所获长安明代翻刻宋嘉祐年间《神农本草经》刊本,遂以之为本辑此书。收药360种(归并了数药)。有成都尊经书院刻本。1942年,四川成都刘复以此本为主,取孙星衍、顾观光辑本参校补遗,以《神农本草》为名刊行,上海古医学会铅印。

040 王宏翰

王宏翰(? ～1700年),字惠源,号浩然子。清初江苏华亭县人。徙居于姑苏(苏州)西城。"宏翰博通经史,于理学、天文学亦有研究。后因母病,又究心于医学。明代末年,西方传教士来华,王氏入天主教,读各国传教士所著《性学粗述》、《空际格致》、《主制群征》等书,故力主张儒学与西学融合,中医与西医融合,为我国早期持中西汇通学说之医学家。康熙丁丑至庚辰间(1697～1700年)卒。宏翰著述甚多,所辑《医学原始》、《古今医史》尚存,其他如《古今医籍志》、《四诊脉鉴大全》、《急救良方》、《怪症良方》、《寿世良方》、《方药统例》、《本草性能纲目》、《伤寒纂读》、《女科机要》、《幼科机要》、《刊补明医指掌》等,均未见传世。

041 王　纶

王纶,字汝言,号节斋。明代浙江慈溪县人。成化二十年(1484年)二甲第27名进士,授工部主事。正德间(1506～1521年)以右副都御史巡抚湖广,所至多政绩。因刚方廉介,不媚流俗,故久不得升迁。年78岁卒。王纶早年因父病而留意医药,为官后,朝听民讼,暮疗民疾,所治无不瘳者。其原病定方,不规规泥古,而又不悖于古,论者以为丹溪复出。撰有《名医杂著》六卷、《本草集要》八卷、《医论问答》一卷,刊于世。还著有《小儿医书》、《节斋医论》、《胎产医案》等书,均未见传世。

042 王季璞

王季璞,南北朝梁人。生平居里未详。著有《本草经》三卷,已佚。

043 王　育

王育(生卒年份不详),字子春,号石隐。明代江苏太仓人。对本草学、中医诊断有所研究,曾著有《本草辨名疏义》、《脉法微旨》。

044 王　炎

王炎(1138～1218年),字晦叔。宋代婺源(今江西婺源县)武溪人。乾道五年(1169年)乙科进士,调鄂州崇阳主簿。历任潭州教授、临江通判、太学博士、饶

州知府、湖州知府，嘉定十一年，卒于家，年81岁。炎好著述，撰有《伤寒论》、《资生经》二书，已佚。

045 王　定

王定，生平里居不详。唐代人。著有《本草训解图》一书，已佚。

046 王思义

王思义，字允明。明代江苏华亭县人。生平未详。著有《三才图会》一书，刊刻于世。其中《草木图会》六卷、《身体图会》十二卷，颇有益于医药之学。

047 王　俣

王俣，字硕夫（一作硕父）。宋代宛邱（今河南淮阳）人。政和二年（1112年）进士，历监察御史。建炎（1127～1130年）初，扈驾南渡，遂定居余姚。绍兴初（1131～1162年），中飞语免官。秦桧专国，俣家居18年。桧死，起知明州。官至工部尚书。俣旁通医药术，尝集《本草》诸条下所载单方，辑《本草单方》三十五卷，已佚。

048 王　逊

王逊，生平里居不详。清代人。尝摘取李时珍《纲目》之药，择切要者五百九十七种，另加九种，辑《药性纂要》四卷，刊于世。今存康熙间（1662～1722年）刻本。

049 王　焘

王焘（670～755年），唐代郿县（今陕西郿县）人。太宗时侍中王珪之孙。焘幼年多病，故嗜于医药。曾任徐州司马，累迁给事中，邺郡刺史。居台阁20余年，多见宏文馆所藏医籍。天宝间（742～755年），出守大宁，目睹僻陋之地染瘴婴疴者十有六七，遂决意著书。广搜古方书五、六十家，当代方书数千卷，"损众贤之砂砾，掇群英之翠羽"，著成《外台秘要》四十卷，为历代医药学家所推重，今存。还著有《外台要略》十卷，已佚。

050 王梦龙

王梦龙（生卒年份不详），字庆翔，山阴（今浙江绍兴）人。宝庆（1225～1227年）任中婺州太守，对中医药古籍整理做了一定工作。并对张松的《本草节要》进行增补，因原书已佚。撰有《本草备要》，书中增加了药物的异名，产地特征等，凡叙述的性味、功用部分，仍按照《证类》原式介绍，另增加了数种药物。

051 王　铨

王铨（1831～1877年）字子衡，一字松舫。河北新城人。对中医药研究较深，为了学医入门人的需要，将药物按病分类，各编歌括，撰有《本草因病分类歌》一书，对普及中药知识发挥了一定作用。《本草因病分类歌》属于其所著《医学家枕》六卷中的一部，现中国科学院等处藏有光绪二年（1876年）文莫室刻本。

052 王象晋

王象晋，字荩臣，又字三晋，号康宇。明代山东新城县人。户部侍郎王之恒次子。象晋自幼习儒学，万历三十二年（1604年）举进士，官至浙江右布政使。象晋虽不谙医术，然好蓄药饵，喜集药方。自弱冠以来，一切稗官野史、断简残编见方则录，久之成帙。间以此方授人，多有奇中者，遂略为简汰，名之为《保安堂三补简便验方》，刊于世。此外尚著有《群芳谱·药谱》及《清寤斋心赏编》等书，均行于世。

053 王　翃

王翃（生卒年份不详），字翰臣，又字楫汝，号东皋。明清间江苏嘉定县人。王氏"少工帖括，即兼通《灵》、《素》之书"，后寄迹于医，所治多效。对本草学亦有研究，曾搜采实用药物400余种，辑成一书。遂定名为《握灵本草》，刊于康熙二十二年（1683年），今存。还著有《万全备急方》、《伤寒汇编》、《伤寒十剂新笺》等书，除《万全备急方》外，均未见刊行。

注　按尚志钧等著《历代中药文献精华》，科学技术文献出版社，1989. 王翃为王翊。

054 王继先

王继先（生卒年份不详），南宋（约？～1181年），是南宋有名的医官，以医得幸，与秦桧等专权恃宠。王氏曾以"黑虎"为市招（广告标记），人称"黑虎王医师"，有相当的临床实践经验。撰有《绍兴本草》三十一卷（成书约公元1159年），该书对我国本草学研究具有较高的参考价值，但因王氏在政治、道德上的劣行影响到该书的流传和后世对它的评价。

055 王鸿骥

王鸿骥，字翔鹤。清代遂州（今四川遂宁县）人。幼年多病，读经史之余，究心医药籍。久之，精扁鹊、叔和脉法，遂以医知名，人称遂宁县医中巨擘。光绪壬寅（1902年），著成《脉诀采真》、《医方捷钞》、《药物选要》三书。宣统二年（1910年）游成都，遇名医马伯崇，乃执书稿研讨数月，复加厘正，统名之为《利溥集》，刊刻于世。

056 王　琦

王琦，原名士琦，字载韩，号琢崖，又号绎庵，晚号胥山老人。清代（1696～1774年）浙江钱塘县人。诸生博闻强识，俭素尚义。生平不蓄钱财，人皆服其清介。尝校书于"侣山堂"（即康熙时名医张志聪、高世栻讲学之处）。时志聪、世栻著医书数十种，板已漫漶，琦病时医不学无术，孟浪误人，欲重刻诸书以救世，而力未逮，乃取卷叶最少者三种（《医学真传》、《本草崇原》、《侣山堂类辩》）及历代医书中切要者九

种，合十二种，名之曰《医林指月》，罄资刊之（今存）。又曾校刻《慎斋医书》（又名《慎斋遗书》）十卷，亦行于世。

057 王鼎新

王鼎新，明末河南泌阳县人。诸生。嗜于奇门遁甲之术，兼善医药学。著有《本草互用参考》、《集验奇方》，均佚。

058 王道纯

王道纯，清代人。生平里居未详。曾整理并注释宋人崔嘉彦《脉诀》，撰《脉诀四言举要》二卷，附刻于《本草品汇精要续集》之后。

059 王锡鑫

王锡鑫，字文选，号席珍子，又号亚拙山人。清代四川万县人。性格沉静。工书法，好读书，有学者之风。早年从同邑幼科名医觉来先生游，后又学痘科于彭宗贤、赵吉华。数年间殚精竭虑，遂以医术知名。锡鑫素怀济世之心，治病不计较诊酬，又常以自制丸药济人，乡里皆敬之。生平著述甚多，今存者有《医学切要》、《眼科切要》、《痘科切要》、《外科切要》、《奇方纂要》、《存存汇集》、《日月眼科》、《针灸便览》等书。

060 王德爵

王德爵（生卒年份不详），字雨时。清代江苏吴江人。对中药学有一定研究，撰有《补读轩药引杂考》二卷，上卷载药200味，下卷载药52味，全书共载药252味。现上海中医学院有抄稿本存。

061 王　磐

王磐（约1470～1530年）字鸿渐，号西楼。明代高邮人。为著名散曲家。不屑于科举业，筑楼于高邮城西，与诸名流谈咏其间。正德间（1506～1521年），宦官当权，官船到高邮辄吹喇叭以征丁役，骚扰民间，磐因之而作《朝天子·咏喇叭》一首以讽之。嘉靖初（1522～1566年），磐编《救荒野谱》（又名《野菜谱》）二卷，刊刻于世，今存姚可成增补本。

062 王燧周

王燧周，字亦人。清代江西婺源县人。邑庠生。性孝友，因不利于科场，以医问世。有医德，治病不论贫富，有求必应，人皆颂之。著有《名医品难》、《本草督经》等书，未见流传。

063 王　鏊

王鏊（1450～1524年），字济之，号守溪。明代江苏吴江县人。成化十一年（1475年）中一甲第三名进士，官至户部尚书文渊阁大学士，加少傅兼太子太傅。正德四年辞官归里。嘉靖三年卒，时75岁。他博学多识，兼涉医药学。曾汇集散见医方，选其有效者纂为一编，名《本草单方》，刊刻于1496年。

064 韦巨源

韦巨源（唐代，生卒年份不详）。杜陵（今陕西西安东南）人。撰《食谱》一卷，今存于《说郛》、《五朝小说》等丛书中，单行本未见。

065 尤　乘

尤乘，字生洲，别号无求子。清初江苏吴县人。早年习儒，后弃而习医。弱冠时受业于名医李中梓。后遍访良师，得针灸之传。曾任太医院御前侍值，三年后归乡，与同学蒋仲芳皆悬壶于世。病家延治者日盈其门，积岁沉疴无不立起。著有《食治秘方》、《勿药须知》、《喉科秘书》、《脏腑性鉴》、《经络全书》，刊刻于世。还增辑李中梓所撰《诊家正眼》、《寿世青编》（一说此书为尤乘自著）、《本草通元》、《病机沙篆》等书，亦刊行。

066 戈颂平

戈颂平，字直哉。清代海陵（今江苏泰州）人。幼习举业，后研精医理。学有本源，于古来医籍无不通览，尤服膺仲景《伤寒论》。尝谓：庸医杀人，不必方证相反，即药不及病，已足毙人命。"故生平疗疾率用重剂猛攻，他医为之咋舌，而厉疾沉疴往往立愈。著有《素问指归》八十一篇、《神农本草经指归》五卷、《仲景伤寒指归》六卷、《金匮指归》十卷，均未见流传。

067 牛凤诏

牛凤诏（1840～1904年），字恩宣，河北霸县人。具有独特的临床实践经验，对痘疹科很有研究，积累了丰富的临床资料，撰有《痘疹药性》一卷（成书约1900年）。《霸县新志》（1934年）载其书名。今佚。

068 毛士达

毛士达，清代河南滑县城东南官村人。例贡生。精于医术，治病多佳效。著有《经验奇方》、《怪症备要》、《本草按症》、《本草医方》、《舌胎三十六种》等，均未见刊行。

069 毛景义

毛景义，字退之。清末河北静海县西翟庄人。生平未详。著有《中西医话》一书，今存1922年石印本。还著有《中西医考》（疑即《中西医话》，待考）十卷、《喉科选粹》二卷、《本草分经解》四卷、《素问注解》若干卷，均未见有流传。

070 长孙无忌

长孙无忌（？～659年），唐代河南洛阳人。祖上为拓拔氏，改姓长孙。无忌好学，赅博文史，性通悟，有筹略。少与太宗友善，因"玄武门之变"有功，授左武侯大将军。贞观元年（627年）转吏部尚书，封齐国公。显庆四年（659年），奉敕与李勣、许敬宗、苏敬等22人编《新修本草》二十卷，今存。同年，许敬宗诬其

谋反，遂被解官，流配黔州，逼令自缢而死。

071 **仁　谞**

仁谞，一作仁捐。唐代人。生平里居未详。著有《新修本草音义》一卷，已佚。

072 **公乘阳庆**

公乘阳庆（约前250～前177年），战国至秦汉间临菑（今山东淄博）人。精通医术。因家道甚富，而不肯行医，故其名不闻。名医公孙光尝荐弟子淳于意从其学，时阳庆70余岁，无子，欲将医术尽授之，遂取毕生珍藏之秘籍《脉书》、《上下经》、《五色诊》、《奇咳术》、《揆度》、《阴阳》、《外变》、《药论》等授之。淳于意得二人之传，医道大进，遂成一代名医。

073 **文彦博**

文彦博（1006～1097年）字宽夫，北宋汾州介休（今山西介休）人。其先本姓敬氏，因避讳改姓。及进士第，累官同中书门下平章事，封潞国公。熙宁九年（1076年）为王安石所恶，力引去，寻以太师致仕。彦博事四朝，任将相50年，年92岁卒，谥"忠烈"。其平素喜医药，尝患疾，以多方治之，弥岁不解。国医龚世昌授以"香芎散"，服未半剂而愈，遂不复发。有感于此，乃采集张机诸方，并《外台》、《千金》及诸家经验方，为之加注，编《药准》一卷。又著《节要本草》一书，皆刊于世。

074 **文　晟**

文晟，字叔来。清代江西萍乡县人。生平未详。撰有《内科摘录》、《外科摘录》、《慈幼便览》、《增订达生编》、《偏方补遗》、《药性摘录》（上六书又名《六种新编》）、《妇科杂证》、《本草饮食谱》等书，皆刊于世。

075 **文　淑**

文淑（1594～1634年），女，长洲（今苏州）人。明代名士文征明之后。书画得家法，更工花鸟。绘有《金石昆虫草木状》二十七卷。该书现藏台湾图书馆。

076 **方　广**

方广，字约之，号古庵。明代安徽新安县人。早年习儒，其母遍身发赤斑，时医误以天疱疮治之，遽然而卒。事后，取名医朱震亨《丹溪心法》读之，始知为前医所误，悲愤之余，悟"医不可不学"，遂博览前贤医籍，于丹溪之书尤致力焉。尝游河洛，旅寓陈留，所至以儒医知名。著有《丹溪心法附余》二十四卷，书成于嘉靖十五年（1536年），刊刻于世（今存）。还著有《伤寒书》、《药性书》、《脉药证治》等书，未见刊行。

077 **方以智**

方以智（1611～1671年）字密之，又字鹿起，号曼公，又号龙眠愚者。明清间安徽桐城县人。明末湖广巡抚方孔炤之子。以智自幼习儒，崇祯十三年（1640年）举进士，授检讨。明亡后，流寓于岭表，隐姓埋名，卖药于市。清军入关后，遂削发为僧，改名弘智，字无可，号药地，以其谐音表示不屈之志，海内无不服其气节。康熙十年（1671年），赴吉安拜文天祥之墓时，卒于途中。时年61岁。以智博学广识，于天文、地理、律术、音韵、文字莫不通览。因父病，于26岁时学医，精研历代医药书，兼取西医。主张以西洋解剖学、生理学补充中医，为中国早期持中西医汇通思想之医家。以智长于著述，医药学方面撰有《东西钧》（其中有《脉考》、《古方解》各一卷），《物理小识》（其中卷一述解剖生理、脏象经络，卷二述医药）、《药地炮庄》等。除《脉考》一卷外，余书均未见流传。

078 **方有执**

方有执（1573～1593年）字中行，安徽歙县人。撰有《本草抄》（1589年）未单行，附于方氏《伤寒论条辨》之后。录药91种（皆张仲景所用药），简介性味功治，引录前人本草，附以己见，论及用药及药物品种等，以备检对。

079 **方　谷**

方谷（1508～?），明代浙江钱塘县人。精于医术，曾任钱塘医官。于医理宗《内经》、《伤寒》、《脉经》诸书，尤重脉法，尝谓"最难者莫甚于脉"。著有《脉经直指》七卷（今存）、《本草纂要》（一作《本草集要》）十二卷（今残存七卷），刊刻于世。年77岁时（万历十二年），著《医林绳墨》八卷，其子方隅整理后刊行（今存）。

080 **方　耀**

方耀（生卒年份不详），字含山，清代浙江海盐人。此人对本草学研究较深，并撰《本草补注》（1865年）六卷。据《海盐县志》（1876年）记载，方耀撰医药书多种，现均佚。

081 **尹乐渠**

尹乐渠（生卒年份不详），清代江西清江人。所撰《本草正论》一书，为其《医学捷要》之一部分。述药400余种，编为歌括。

082 **孔志约**

孔志约，唐代人，里居未详。曾任礼部郎中兼太子洗马弘文馆大学士。显庆四年（659年），孔志约与苏敬等22人奉敕编纂《新修本草》，志约为本书撰序。另著有《本草音义》二十卷，已佚。

083 **巴堂试**

巴堂试（生卒年份不详），字以功，清代安徽歙县人。中医药临床学家，1851～1861年间行医江西，经过多年临床用药实践，撰《病理药性集》一书。（成于约1861年）《歙县志》载其书名，现书佚。

084 **邓复旦**

邓复旦（生卒年份不详），清代江左人。对中医药研究较深，所编《医宗宝镜》，首编为《药性》，录《药性赋》一篇，次撰药论，其中"反畏并用论"、"用药治变论"等颇有见地，对中医临床用药具有一定的参考价值。此书嘉庆三年（公元1798年），邹璞园刊刻。现有石印本。

085 甘浚之

甘浚之，南北朝梁人。生平里居未详。著述甚富，一生共写有《疗痈金创要方》十四卷、《疗痈疽毒肿杂病方》三卷、《疗耳眼方》十四卷、《本草要方》三卷、《痈疽耳眼本草要钞》九卷、《痈疽部党杂病疾源》三卷、《腑脏要》三卷。均佚。据《隋书·经籍志》载，梁代甘伯齐著有《疗痈疽金创方》十五卷。疑甘浚之与甘伯齐为同一人。待考。

086 艾原甫

艾原甫，南宋人。对中医药的发展做出了较大贡献，尤其对本草学的研究，据陈衍《宝庆本草折衷》对他所撰《本草集议》一书内容及特点叙述到"（艾氏）遴选近要药物，会集唐慎（慎）微、寇宗奭诸书，复以己意发越，叙括条品；考订精详，议论明整。凡药有种类同而性用切似者，如磁石与玄石，如附子与天雄，此等多总为一条。然其条犹稍亏也。虽从《证类》之本，排具部品，而间亦颇相互。又立'药性杂辨'，以纪畏恶反忌之说，列于帙端。至于论药之异名，制药之方法，并注目录条下。惟禽部不书，乃著'常食论说'七篇，而鸡鸭飞禽皆并论之矣。此篇之文断于终卷之尾。"由此可知该书是一部颇有创见的实用本草，编写方式上也有所改进。据陈衍推考，此书约成书于嘉定、宝庆年间，约1224年前后。原书佚，《宝庆本草折衷》存其佚文数十条。

087 艾　晟

艾晟（生卒年份不详），宋代江苏仪征人。任"通仕郎行杭州仁和县尉管句学事"，奉命校正《证类本草》，首刊大观二年（1108年），书名《大观本草》，全书三十一卷，目录一卷，与《证类本草》最主要的不同是艾晟增补了一些内容。据《大观本草》丹砂条艾晟注，可知艾晟曾以陈承《重广补注神农本草并图经》作为参校本。至今柯逢时影刻的《大观本草》卷三十之末还刻有"重广补注图经神农本草卷第三十"字样，即当年用陈承书校《证类》的痕迹。艾晟摘取了陈承的议论（44条），冠以"别说"，入于逐药之末。此外，艾晟还增补了自家的注说与单方，附在墨盖子之下的引文最末（见"络石"条）。艾晟引文主要是以病名为题，而唐慎微引文是以书名或人名作大字标题。以此类推，《大观本草》中有11处附方有艾晟所加。他为本草学的校正一生做了大量工作，对本草学的发展起到了承前启后的作用。

088 石成金

石成金（1660～?），字天基，号惺庵愚人。清代江苏扬州人。生平未详。著有《养生镜》、《长生秘诀》、《石成金医书六种》（即《举业蓓蕾》、《长寿谱》、《救命针》、《食鉴本草》、《食愈方》、《秘传延寿单方》），均存于世。

089 石铎琭

石铎琭（生卒年份不详），墨西哥人。撰有《本草补》一书。清·赵学敏《本草纲目拾遗》数引此书，"吸毒石"条下记"泰西石振铎《本草补》。"据范行准《明季西洋医学传入史》考证，该书为墨西哥传教士石铎琭（汉名石振铎）所撰，为最早有记载的传入中国的西药学专著。范氏早年曾在仁和赵魏（晋斋）《竹崦庵传钞书目》中，发现其中载有《本草补》一卷，计26页。今佚。从赵学敏所引，可知该书记载产于海外的天然药物及精制品（如月精油）并介绍其功效和用法。

090 龙　柏

龙柏，字佩芳，号青霏子。清代江苏长洲（今苏州）人。生活于乾隆、嘉庆年间。工诗文，精于岐黄，行医达30年。于疹胀证治有独到之见。治疾多效。谓："联珠一法，先言脉理，因脉言症，因症治药，方药虽定，亦一阵图而矣"。本此撰《脉药联珠》，内含《古方考》、《药性考》、《食物考》三书，均刊于嘉庆元年（1796年），今存。

091 卢之颐

卢之颐（约1598～1664），字子繇（一作子由、子萦），又字自观，号晋公，自称芦中人。明清间浙江钱塘（今杭州）人。邑名医卢复之子。9岁时，师事闻谷、憨山二僧。年约20岁时始习医，辨证入微，善疗奇证，投剂多奏奇效。兼通《周易》、博览古文词，为前辈所叹服。尝上疏陈国，不见知于当政者，乃绝出仕之想，著书立说以期不朽。性严直，见人有过则面折之，俟其改过，即欢然如故。清顺治三年（1646年），明鲁王尚在山阴，之颐往谒见，拜职方郎。不久归里，双目失明，足不出户，竟以愤懑卒。之颐尝以十八年之力编《本草乘雅》一书，毁于兵火之中。后勉力重辑，因衍断颇多，不能尽忆，乃改名《本草乘雅半偈》，刊刻于世。还著有《学古诊则》四卷、《仲景伤寒论疏钞金錍》十五卷、《痎疟论疏》一卷、刊存于世。此外尚有《难经析疑》、《摩索金匮》、《遐引曲譬》等，未见流传。

092 卢仁宗

卢仁宗（生卒年份不详），唐代（?），撰《食经》三卷，《旧唐书经籍志》等书著录（《通志略》作五卷），今佚。

《医心方》(984年)引佚文一条,注出《卢宗食经》。

093 卢多逊

卢多逊(934～960年),五代至北宋间怀州河内(今河南河内县)人。后周显德初(954～960年)进士,任左拾遗集贤殿修撰。宋建隆三年(962年),任祠部员外郎,乾德二年加兵部郎中,四年授翰林学士,开宝六年诏同修《五代史》,迁中书舍人参知政事。太平兴国初,拜中书侍郎平章事。后因事流配崖州,雍熙二年卒于流所,时年五十二岁。开宝六年(973年)尚约奉御刘翰等奉校撰《详定唐本草》(即《开宝本草》),多逊尝奉诏刊定之。

094 卢　志

卢志,字宗尹,号丹谷。明代江苏昆山县人。自幼习医,精贯《素问》、《难经》,洞悉诸名医之论,尤擅脉理。曾以明医应诏赴京,过徐、沛间,遇一异人,短蓑蔽笠,与之讲论运气主客,正对之法,志大有领悟。至京就礼部考试,擢大医院判,供奉于御药房。武宗(1506～1521年在位)南巡,诏志诊脉,志告近臣:冬得夏脉,于法不治。愿定皇储(太子),以安国本。"不久,致仕归乡。年逾八十,衣冠皓伟,欣然话当年治疾事,津津不置。著有《脉家典要》(一作《脉家奥学》)、《医药百问》、《增定医学纲目》等书,均佚。

095 卢　和

卢和,字廉夫。明代浙江东阳县人。通医道,尝取本草中可食之品,撰写了《食物本草》二卷。又尝取朱震亨门人所编朱氏诸书,删改后,编《丹溪纂要》四卷(一说八卷),二书并刊于世。

096 卢　复

卢复,字不远,号芷园。明代浙江钱塘(今杭州)人。崇尚佛教,潜心于大乘禅理。万历二十二年(1594年)矢志学医,研究《神农本草》、《黄帝内经》、《伤寒论》诸医典,剖疑晰理,颇有见地。著有《芷园覆余》、《芷园臆草题药》、《芷园臆草勘方》、《芷园臆草存案》、《芷园日记》(以上五书总名《医种子》)等。此外尚辑抄《神农本草经》一部,注释敖继翁《金镜录》一部,均存于世。子,卢之颐,亦以医知名。

97 卢清河

卢清河0,字道生。清代四川中江县人。精通医学,尤长于本草药性。技艺超群而从不自满,经常邀二、三同道研讨医理。同邑陈大任,尝著医书,文笔刚劲有力,间或有纰缪,清河一一指正,析其原委,陈氏深德之。清河著有《本草药性歌括便读》一书,行于世。

098 旦增彭措

旦增彭措,全名德玛尔·旦增彭措,为藏族著名医学家。著有《晶珠本草》,一名《无瑕晶球晶珠本草》,为藏医著名药学专著。今存。

099 叶子奇

叶子奇,又名锜,字世杰,号静斋。元明间浙江龙泉县人。少颖悟,专心于理学,旁涉天文、地理、岁闰、音乐、本草诸书。明初龙凤八年(1362年),浙江行中书省以学行荐之,授岳州巴陵主簿。洪武十一年(1378年)春,有司祭城隍神,群吏窃饮猪脑酒,县学生揭发其事,子奇适至,株连入狱。事释家居,以著述自娱。著有《本草节要》十卷、《医书节要》十卷,均佚。

100 叶传古

叶传古,一作传右。宋代(?)人。生平里居不详。著有《医门指要用药立成诀》一卷(又名《医门指要诀》),已佚。

101 叶志诜

叶志诜(生卒年份不详),字东卿,清代湖北汉阳人。大臣。对中医药的发展有一定贡献,叶氏取孙星衍辑《神农本草经》原文,再加赞,撰有《神农本草经赞》三卷(1850年)。书中每药为四言四韵。赞语古奥,又自引诗赋本草释其出典。今有《汉阳叶氏丛刻医类》、《珍本医学集成》等刊本。

102 叶　桂

叶桂(生卒年份不详),字小峰,清代江苏苏州人。道光年间当地名医,对本草学亦有研究,所撰《本草再新》(1841年)十二卷,收药609种。书前有"泡制论"、"药性总义"。经与《本草从新》对照,分部编排基本相同,仅多"杂部"和略增药物。实乃沽名之作。有清刻本及近代石印、铅印本。另叶桂对《本草翼》(清代·王子接撰)进行了参补,今有军事医学科学院藏嘉庆刻本。

103 田绵淮

田绵淮(生卒年份不详),字伯沺,号寒劲子,清代中州商邑(河南商丘)人。中医药学家,撰《援生四书》(丛书),其丛书第三种就是本草书,名为《本草省常》(约成书于1853年),该书为养生而设,仅收饮食品365种(实存350种),故不录治病所需草木金石药。增收扁豆、红芋之类,对动物药则"详著其短,略著其长",以免有伤生灵。中国中医研究院藏余庆堂本(1873年)。

104 田　锡

田锡(940～1003年)字表圣。北宋嘉州洪雅(今四川洪雅县)人。幼聪悟,好读书。太平兴国三年(978年)举进士,迁左拾遗,能直谏。真宗时,官至右谏议大夫。咸平六年冬病卒,年64岁。一生著述颇多,所撰《曲本草》一卷,为历来少有之作,惜其书已佚。

105 史廷立

史廷立，明代江苏江都县人。曾官巡盐御史。著有《本草集要》一书，未见刊行。

106 史树骏

史树骏(生卒年份不详)，字庸庵。清代晋陵(今江苏武进)人。顺治四年(1647年)进士。因伤亡妻，取平日所录方剂，请同里医生俞蕃(字卷庵)参订，于1671年编成《经方衍义》。《本草挈要》为其卷五中的一篇，分药为草木果菜等八部，载药280种。每药编数句骈语，以便记诵。现中国中医研究院存康熙刻本(1671年)。史氏后半生对中医药有一定的研究成果。故撰有《经方衍义》一书。

107 包　诚

包诚，字兴言。清代安徽泾县人。少时从昌邑名医张宛邻学，宛邻令校黄元御诸书。包氏于《伤寒悬解》尤为致力，以其文奥义精，最难记诵，因作《伤寒审证表》一卷，钩玄提要，证状毕呈，颇切实用。今存于世。

108 冯兆张

冯兆张(生卒年份不详)，字楚瞻。清代浙江海盐人。冯氏一生对中医药研究较深，尤其对痘疹用药，结合临床用药经验，撰有《冯氏锦囊秘录·痘疹全集》一书，其卷二所载五篇痘疹药性赋。依次为：《节制赋》，介绍用药宜忌；《权宜赋》，述药味加减；《指南赋》，叙常用药主要功治；《金镜赋》，议痘疹不同阶段用药法；《玉髓药性赋》，录60余种药之辨证施用要点。这些临床经验总结，对指导当今痘疹用药研究有较高的参考价值。

109 冯钧年

冯钧年(生卒年份不详)，清代江苏江宁府人。对中医药颇有研究，著有《本草备览》一书，今佚。《江宁府志》(1880年)著录。另还著有《医学探源》等书。

110 冯　鸾

冯鸾，字子雍。明代江苏通州人。岁贡生。幼通经史，嘉靖壬子(1552年)，以贡举赴试，高中，授助西知县。兼精医术，民有疾，常为治之。居官五载，有"神君"之称。性廉洁，不谄上官，遂解组归。著有《伤寒统会》七卷、《药性赋》一卷、《医说补遗》一卷、《医学大成》七卷，均佚。

111 冯淑沙

冯淑沙，明代(?)人。生平里居未详。知医药，著有《本草病因》一卷，已佚。

112 兰　茂

兰茂(1397～1479年)字廷秀，号止庵，晚号玄壶子、和光道人。明代云南嵩明县杨林村人。博览群书，通晓经史百家，精于医药。淡于仕途，居住民间。以授书行医为生。自幼酷爱本草，因母病而"留心此技三十余年"，常在云南各地采药治病，采访当地各民族用药经验，为民众所爱戴。著有《滇南本草》三卷，此书为现存较早，且较完备之地方本草。还著有《医门摩要》三卷，均刊行于世。

113 宁　原

宁原，一作宁源，号山臞，京口(今江苏镇江)人。生平未详。嘉靖间(1522～1566年)在世。尝取食物中可治疾之品，辑《食鉴本草》二卷，书后附以《养生食忌、养生导引法》，刊于世，今存。

114 司膳内人

司膳内人(生卒年份不详)，宋代，撰《玉食批》一书(1127年)，该书今存于《说郛》中。

115 邢增捷

邢增捷，明代江西新昌县人。自幼习儒而不售，遂弃所学，究心《素问》、《灵枢》及朱丹溪、李东垣诸书，久之精通医道，兼善导引。增捷性情冲和，治病不求报酬，临床多有奇效，遇奇险之证，每以奇方制胜。著有《医案心法》、《本草辑要》、《伤寒指掌详解》、《脉诀删补》等书，均佚。

116 过孟起

过孟起，字绎之。清代长洲(今江苏苏州)人。康熙丙辰(1676年)行医于光福田，人称良医。尝辑《吴中医案》，录苏州医家治验精华。辑《本草经》三卷，上海中医学院有藏。

117 达磨曼仁巴·洛桑曲札

达磨曼仁巴·洛桑曲札，为清代著名藏医学家。著有《药物性能独解》、《医宗补遗密药指南》等医书。

118 成无己

成无己，宋金间聊摄(今山东聊城县)人。海陵正隆元年(1156年)，寿90余尚在世。无己性识明敏，学识广博。其家世为儒医，至无己益精。于张机《伤寒论》尤有研究。尝以《内经》、《难经》为依据，著《注解伤寒论》十卷，大行于世。还撰有《伤寒明理论》三卷、《伤寒明理方论》一卷，皆刊行于世。

119 吕　才

吕才(600～665年)，隋唐间博州清平(今山东清平县)人。自幼聪明好学，精读阴阳、方技之书，兼长音律。贞观三年，唐太宗征至引文馆，累迁太常博士。吕才尝奉敕与学者十余人重编《阴阳书》五十三卷，刊行于世。时右监门长使苏静上言："陶弘景所撰《本草》，事多舛谬。"帝乃诏中书令许敬宗与吕才、李淳风、礼部郎中孔志约并诸名医增删旧本，命司空李勣总监定之，撰成《新修本草》五十四卷，大行于世。吕才龙朔间(661～663年)迁太子司更大夫。麟德二年卒。

120 吕　熊

吕熊（生卒年份不详），字文兆。清初江苏昆山县人。吕天裕之子。熊酷嗜诗歌、古文及书法，博习不厌。值明亡，父命之习医，勿就试。清初，于成龙巡抚直隶，聘熊入幕府，一切条陈皆出其手。成龙欲授以通判之职，固辞之。著《本草析治》诸书，今佚。《昆山新阳合志》（公元 1751 年）载其书名。

121 年希尧

年希尧，字允恭，号偶斋主人。清代广宁（今辽宁北镇）人。大臣。案牍余暇，辑有《本草类方》十卷。

122 朱本中

朱本中（生卒年份不详），号凝阳子，道名泰来。清代，安徽歙县人。曾撰《贻善堂四种须知》，其《饮食须知》（1676 年）为四种须知的一种。全书录饮食 367 种。今有清刻本数种，分别藏中国中医研究院等处。

123 朱　权

朱权，号臞仙，明太祖第 16 子，封为宁献王。李时珍介绍："宣德（1426～1434 年）中，宁献王取崔昉《外丹本草》、土宿真君《造化指南》、独孤滔《丹房镜源》、轩辕述《宝藏论》、青霞子《丹台录》诸书所载金石草木可备丹炉者，朱氏撰成《庚辛玉册》二卷。该书分为金石部、灵苗部、灵植部、羽毛部、鳞甲部、饮馔部、鼎器部，通计二卷。凡 541 品。所说出产形状，分别阴阳，亦可考据焉。"故可认为，朱权对本草学的研究是有贡献的。

124 朱鸣春

朱鸣春（生卒年份不详），字晞雝。清代，江苏泰兴人。当地名医，对本草学有一定研究，据《泰兴县志》记载，朱氏撰有《药性歌》（一作《药性篇》）一书，今佚。

125 朱春柳

朱春柳（生卒年份不详），清代，撰《本草别名》（1856 年抄本）一书。今上海图书馆藏咸丰六年（1856 年）抄本。

126 朱思简

朱思简（生卒年份不详），唐以前，撰《朱思简食经》一卷。《医心方》引《朱思简食经》（或"朱思简"）佚文 13 条。该书今佚。

127 朱　浚

朱浚，清代江苏丹徒县人。诸生，精于医术。辑有《本草纪闻》、《脉法集成》二书，今未见流传。

128 朱橚

朱橚（1362～1425 年），明代安徽凤阳人。世称"周定王"。明太祖朱元璋第 5 子。洪武三年（1370 年）封吴王。十二年（1379 年）改封周王，十四年（1381 年）就藩于开封。二十二年（1389 年）弃其国至凤阳，太祖怒，欲徙之云南，寻止，使居京师。建文间（1399～1402 年）废为庶人。永乐初（1403～1424 年），复爵。洪熙元年卒，谥"定"。橚好学工词，尝作《元宫词》百章。又留意医药，撰有《救荒本草》四卷、《袖珍方》四卷，刊行于世。又与教授滕硕、长史刘醇等共辑《普济方》一百六十八卷，大行于世。是书采摭繁富，编次详晰，为后世所宝重。

129 朱雍模

朱雍模（1659～?），字皋亭，号三农，又号南庐。清代浙江海宁州人。善画山水，又兼通医术。乾隆十九年（1754 年）寿 96 岁，犹点染不倦。著有《医学七书》，包括《类经集注》、《伤寒集注》、《证治辑要》、《脉学嚼初》、《三方类集》、《本草类集》、《藏象经络原委图考》等，未见梓行。

130 朱　煜

朱煜，字濂溪。清代甘泉（今江苏江都）人。精通医术，知名于时。道光十三年（1833 年）时疫流行，世医习用陶氏六经，治辄左・煜独用吴又可瘟疫治法，投剂辄应，活人无算。生平诊病不分贫富，皆竭尽力，故治无不效。年 62 岁卒。著有《五经分类本草》、《类方续选》等书，未梓。子朱星，亦以医名。

131 朱蕴斋

朱蕴斋（生卒年份不详），明代，撰《蕴斋本草》、《本草汇言》卷七石蕊条注云："见《蕴斋本草》"。同条附方中又注"五方出朱蕴斋《医集》"。今佚失考。

132 朱震亨

朱震亨（1281～1358 年），字彦修，元代婺州义乌（今浙江义乌）人，居于丹溪之畔，学者称为丹溪先生。自幼好学，尚侠好义。稍长，从乡先生治经，为举子业。闻许谦得朱熹四传之学，讲道于华山，乃往拜之，学道德性命之说。许谦得末疾，医不能疗，乃问震亨曰："子聪明异于常人，其肯游艺于医乎？震亨以母病，于医亦初通，乃闻师言，遂尽弃举业，专力于医学，昼夜研习《太平惠民和剂局方》，既而悟曰："操古方以治今病，其势不能以尽合。苟欲起度量、立规矩、称权衡。必也《素》、《难》诸经乎！"遂治装出游访师，渡浙江，走吴中，出宛陵，抵南徐，达建业，皆无所遇。及归，闻武林罗知悌以医著称，得金代名医刘完素之再传，又旁通张从正、李杲二家之说，然性格褊甚。震往谒之，十往返不能通，乃逐日拱立门下，大风雨不少易，知悌始见之。一见如故交，乃收为门生，尽授以刘、张、李诸书，以《内经》为宗旨，敷扬三家之奥论。教之曰："医之要，必本于《素问》、《难经》，而湿热、相

火为病最多。"又曰:"长沙之书详于外感,东垣之书详于内伤,必两尽之,方无憾也。"震亨心领神会,学成而归。乡里诸医多泥于陈师文、裴宗元之学,初闻震亨之论大惊,继而笑之。及震亨疗许谦之疾,十余年之病一旦而愈,诸医始心服口誉。数年之间,声誉大著,四方迎诊者无虚日。震亨不以师授为满足,复汇综三家之说,去其短而用其长,参以"太极"之理,《易》、《礼》诸书之义,贯穿《内经》之言,创"相火论"及"阳有余,阴不足"诸论而发挥之。又创制"补中益气汤"、"越鞠丸"、"大补阴丸"、"琼玉膏"等多种效方,为后世医家所宝重。其悬壶数十年,以济人为志,老而弥笃,盛名达于海内。后世称刘完素、李杲、张从正与朱震亨为"金元四大家",震亨著有《标致余论》、《局方发挥》、《伤寒论辨》、《本草衍义补遗》、《外科精要发挥》、《素问纠略》、《金匮钩玄》、《丹溪本草》等书大行于世。

133 朱颜驻

朱颜驻(生卒年份不详),字耀庭,清代熙安(今广东番禺)人。生活于清嘉庆年间(1796~1820年)前后。对中药炮制有所见解,所撰《壶中医相论》(1809年)一卷,谈及药物修治,认为药材必须地道,炮制必须如法。今中国医学科学院存道光九年(1829年)刊本。

134 朱　鑰

朱鑰,字东樵。清代江苏苏州人。任惠民局司事。编有《本草诗笺》十卷。该书一名《惠民局本草诗笺》。上海市图书馆等处有藏。

135 朱彝尊

朱彝尊(1629~1709年),字锡鬯,号竹垞。清代,浙江秀水(今嘉兴)人。文学家,营养学家。撰有《食宪鸿秘》(1709年)三卷。该书为其才藻之绪余,列各种饮食烹调法,并介绍饮食宜忌,或注诸品功用。现中国中医研究院存清刊本。

136 乔三余

乔三余(1585~1660年)名在修。明代上海县人。世医,善用古方。对本草学亦有研究,曾撰《本草经疏》一书,成书时间约公元1560年。

137 仲学辂

仲学辂,字昂庭。清代浙江钱塘县人。生平未详。著有《本草崇原集说》三卷,刊印于宣统二年(1910年)。

138 华子颙

华子颙,宋代(?)人。生平里居未详。疑为道士。著有《制药总诀》一卷、《相色经妙诀》一卷、《修玉粉丹口诀》一卷,均佚。

139 华元化

华元化,字之风。明代江苏武进县人。精于医术,授太医院医官,后辞归。悬壶60年,全活甚众。年80岁卒。著有《外科宗要》,由其子华文起续纂行世。

140 华　埙

华埙,字昌伯。清末江苏上元县人。生平未详。著有《编注本草骈文便读》十卷,刊于同治壬申(1872年)。又撰《痧麻明辨》一卷,刊于光绪己卯(1879年)。

141 伊　尹

伊尹,一名挚,号阿衡。商代莘(今山东莘县)人。耕于莘野。尝负鼎俎,以滋味(烹调术)游说于汤。汤使人以礼聘迎,拜为相,尊之为"阿衡"。汤崩,其孙太甲无道,伊尹放逐于桐。三年,太甲悔过,复归于亳。沃丁八年,伊尹寿至百余岁而卒。相传伊尹深明本草药性,故后世有伊尹著《汤液本草》之说。

142 行　距

行距,一作行智,俗姓李。隋唐间赵郡(今河北赵县)僧人。生平未详。著有《诸药异名》十卷,已佚。

注　按《中医人名辞典》.国际文化出版公司,1988年:行距作行矩。

143 冲和子

冲和子(生卒年份不详),唐(?),曾撰《太清璿玑文》七卷,见《旧唐志》著录。

144 庄　绰

庄绰,字季裕,宋代清源(今山西清徐)人,一说筠州(今江西高安)人。学有根柢,多识轶闻旧事。曾官于顺昌、沣州等地。高宗建炎中(1127~1130年),任朝奉郎。绰以医术显于时,尤精针灸微蕴。辑有《本草节要》三卷、《明堂针灸经》二卷、《灸膏肓法》(又名《膏肓腧穴灸法》)二卷。上三书国内均未见,今日本存《新刊庄季裕编灸膏肓腧穴法》抄本,为天正二年(1574年)王月轩写本。

145 庆　恕

庆恕(1840~1916年?),字云阁,清代,满族,辽宁抚顺人。光绪二年(1876年)进士。编《医学摘粹》(1896年),《本草类要》为其中一种。收常用药180品,分补攻散固寒热六门,各门又细分类,每药项下数十字,括其主效,平淡无奇,惟求简易。有清刊本及1983年点校本。

146 刘文泰

刘文泰,明代江西上饶县人。弘治间(1488~1505年),任太医院判。尝往来于礼部尚书邱浚之门,以求迁官,为吏部尚书王恕所沮。文泰乃自为表章,诬恕

变乱。后事发，弘治帝下文泰于锦衣狱，鞫之得实，乃贬其御医。刘文泰尝主编《本草品汇精要》四十二卷，是书为明代官修本草著作。今存。孙刘应槐亦工医术。

147 刘汉基

刘汉基，清代人。生平里居未详。撰有《药性通考》八卷，成于康熙末年。其书前六卷为药性考，载药415种，介绍性味主治，颇有见地；后两卷为集录神效单方，并列述诸疾证治。

148 刘　休

刘休（生卒年份不详），字弘明，南齐，沛郡相（今安徽天长县西北）人。善相术，多艺能，见宠于明帝，官至豫章内史。建元四年（482年）加冠军将军。《南齐书》有此人传。曾撰《刘休食方》一卷，《隋书经籍志》著录，注明为梁冠军将军刘休撰。

149 刘全备

刘全备，字克用。明代河南内黄县人。正德、嘉靖年间（1506～1566年）在世。事亲至孝。习举业不售，思欲利济天下，因殚心医学。于《素问》、《难经》诸书，无不窥其秘奥，治病随手奏效，不索酬报。曾作《病机赋》、《药性赋》二书，自为注解，盛行于世。今存。

150 刘兆晞

刘兆晞（生卒年份不详），字孟旭。清代，山东阳信人。撰有《本草类编》，今佚。《阳信县志》（1759年）载其所撰书名。

151 刘　兴

刘兴，字善述。清代四川合川县西里刘家岩人。尝竭力搜求川东土产药物，察形究性，附以方剂，编成《草木便方一元集》一书，稿成即卒。其子刘士季为之辑定、刊行。今存。

152 刘完素

刘完素（约1132～1200年），字守真，号河间居士，又号通玄处士、宗真子、高尚先生。金代河间（今河北河间县）人。自幼聪敏好学，博学多知。无意于仕途，章宗皇帝三聘而不起。一生耽嗜医药学，于《黄帝内经》尤刻意研究，深探奥旨，阐发火热病机有独到之见解。其治火热之证主张用凉剂，以降心火，益肾水为主，临症多有奇验，医名震四方，为"河间学派"之开山，著述甚多，撰有《宣明论方》、《素问玄机原病式》、《运气要旨论》、《素问药注》、《三消论》、《保童秘要》、《图解素问要旨论》、《治病心印》、《八十剂》、《伤寒直格》、《伤寒标本心法类萃》等多种书。弟子穆子昭、荆山浮屠、马宗素等传其学。

153 刘　纯

刘纯（生卒年份不详），字宗厚，明代，其先淮南吴陵人，后移居关中咸宁（今陕西长安县）。其父刘橘泉，曾受业于丹溪之门。刘纯继家业，医道大行。在药学上也有贡献，撰《本草歌括》（1388年）。李时珍注胡仕可《本草歌括》时谓刘氏亦有同类作品。今佚。

154 刘若金

刘若金（1586～1665年），字云密，自号蠡园逸叟。明清间湖北潜江县人。天启五年（1625年）三甲第95名进士，由县令官至监司。以刚肠直节，名闻朝野。因忤上罢归。崇祯末（1628～1644年），膺荐复起，官刑部尚书。明亡，隐居著述，尤致力于医药之学。康熙四年卒，时年80岁。辑有《本草述》三十二卷，刊于康熙三十九年（1670年）。

155 刘信甫

刘信甫，号桃溪居士。南宋桃溪（今福建龙岩县）人。自幼习儒，屡摈名场，乃弃而习医。及长，游于四方，挟技活人。凡用药取效者及秘传妙方，皆随手抄录，辑《活人事证方》二十卷，嘉定丙子（1216年）由叶麟之作序，刊于世。又有《活人事证方后集》、《新编类要图注本草》等书，均传于世。

156 刘恒龙

刘恒龙，字兰亭。清代浙江桐乡人。著有《药性考》一书。《浙北医史人名志》载其书名。今佚。

157 刘浴德

刘浴德，字肖斋，又字子新，号壶隐子。明代江苏淮阴县人，生平未详。著有《壶隐子应手录》一卷、《壶隐子医谭一得》一卷、《脉诀正伪》一卷、《脉赋训解》一卷。又与朱练共同订正宋代骆龙吉《内经拾遗方论》一书，并刊于世。

158 刘淑随

刘淑随，字贞九。清代山东宁阳县王家楼人。邑名医刘克任之子。淑随自幼颖悟，读书寓目不忘，为文独抒心得。弱冠补诸生，屡踐省闱不第。后尽弃举业，留心医术，能传文学。上自《洪范·五行》、《素问》、《灵枢》、《伤寒》，下至后世诸医书，无不穷其主旨。治病用古方而能变通，应手奏效，世以为卢、扁再生。年60余卒。著有《本草》、《医原》、《医律》、《医宗》、《医方》、《医案》诸书各若干卷，藏于家。

159 刘　瑞

刘瑞，字相林。清代河北沧县人。刘继德之孙。刘瑞习儒，为岁贡生，品学俱优。又深达青囊之术，为当时医者所宗。家藏《医案》及《批注本草》等书，皆出其手，惜经兵乱不存。

160 刘源长

刘源长，清代山东宁津县人。廪贡生，兼通医药。撰有《脉诀要论》、《药性辨同》等书，未见梓行。

161 刘　翰

刘翰(919～990年)，五代至宋初沧州临津(今河北沧县)人。出身世医之家。初任护国军节度巡官。周显德初(954～959年)，诣阙献《经用方书》三十卷、《论候》十卷、《今体治世集》二十卷，世宗嘉之，命为翰林医官，其书付史馆。后加尉主簿。宋太祖北征，曾命刘翰从行。建隆初(960～962年)，加朝散大夫鸿胪寺丞。时太常寺考较翰林医官，以刘翰为优，绌其不精者26人。开宝五年(972年)，太宗在藩邸有疾，命翰与马志诊视，获愈，迁尚药奉御，赐银器、缗钱、鞍勒马。开宝六年(973年)，翰奉诏与道士马志、医官翟煦、张素、吴复圭、王光佑、陈昭遇等同编《开宝新详定本草》二十卷。后加检技工部员外郎。太平兴国四年(979年)，命翰为翰林医官使，再加检校户部郎中。雍熙二年(987年)，滑州刘遇患疾，帝诏刘翰往治，翰归，言："遇疾必瘳。"既而遇死，坐责，贬和州团练副使。端拱初，起为尚药奉御。淳化元年，复任医官使，是年卒，年72岁。

162 刘　默

刘默，字默生。明清间浙江钱塘县人。寓居苏州专诸里。早年师事名医缪希雍，技成之后，悬壶于世。临证多奇效，屡起危疾，名著于时。缙绅先生无不礼敬之。晚年颇厌晋接，顺治丙申(1656年)，闭门静养于所居之青瑶轩，日与门人刘紫谷、叶其辉讲论医理。刘、叶常以疑难进问，默一一为之解答，发明经旨，剖析疑义。二人虑师学不传，乃笔录于书，三年成帙，名之为《青瑶疑问》(又名《证治百问》、《证治石镜录》)刊刻于世，默还著有《本草发明纂要》，未见流传。

163 刘　灏

刘灏，清代人。生平里居未详。著有《佩文斋广群芳谱・药谱》八卷，刊于乾隆戊子(1708年)。

164 江宗淇

江宗淇，字筠友，清代江西信丰县人。武庠生。好吟咏，精岐黄、道家之术。辑有《丹丸普本》、《丹膏普本》、《痘科普本》、《本草类编》诸书，均未见流传。

165 江　诚

江诚(生卒年份不详)，字抱一。清代浙江衢州人。参加《药赋新编》的编写工作。该书收入《医家四要》，刊于光绪十二年(1886年)。现存在近代刻本、石印及铅印本。建国后亦有排印本。

166 江承宗

江承宗，唐代人。生平里居未详。尝任凤翔节度要籍。撰有《删繁药咏》(一作《删繁药脉》，又作《删繁药诀》)三卷，已佚。

167 江敏书

江敏书，清咸丰间(1851～1861)人。著有《本草便读》六卷，另有"补遗"、"续遗"各一卷。末附《药性要义》一卷。今存。

168 汝昌言

汝昌言(生卒年份不详)，清代，江苏吴江人。撰《药性歌》，今佚。所撰药书见《黎里续志》(公元1899年)。

169 汤国华

汤国华(生卒年份不详)，明代，参加《本草汇言》(二十卷，收药581种)一书的绘图工作。在本书卷十八图页记有"万历庚申(1620年)萧山庠士汤国华太素甫绘图"。

170 汤性鲁

汤性鲁(生卒年份不详)，明代河北南皮县人。著《药性指南》，据《南皮县志》著录。另在1932年的《南皮县志》又出汤宾(汤性鲁之父)《药性指南》一卷。《中国分省医籍考》谓："殆宾所著书，性鲁复为之增补，故卷数较宾原著增一卷，而《县志》皆著录也"。今佚。

171 汤　宾

汤宾，字继寅，别号交川。明代河北南皮县人。嘉靖庚戌(1550年)进士。汤宾喜好医学，生平著有《明医杂著》四卷、《药性指南》一卷。后书经其子性鲁增补，分为两卷。两书均未见流传。

172 汤履恒

汤履恒，字孚敬。清代江苏江阴县人。生平未详。著有《本草赘余》、《賸明碎语》各一卷，未见梓行。

173 宇　妥

宇妥・元凡贡布，亦作元旦贡布，唐代著名藏医。为藏王松赞干布御医，尝赴内地及印度研习医学。竭数十年心力，参阅《医学五全》、《月王药诊》等书，著《四部医典》、(藏名《居悉》，又译成《医方四续》)一书，为后世所宝重(今存)。据考，还著有《脉学师承记》、《原药十八种》等书，今未见流传。

174 安自良

安自良(生卒年份不详)，宋代，参加《开宝本草》的校点工作。为翰林医官，是校点该书的九个主要人之一。

175 许大椿

许大椿(生卒年份不详)。佚其名(以字行)。清代江苏吴县人。世居金墅航船浜。江浙地方名医，对中医药研究很深，除了在临床上有其独特的治疗经验外，对药物的性能、加工炮制、制药亦有丰富的经验，撰有药物专著《合药指南》四卷(成书时间约为1874

年)。《吴县志》(1938 年)载其所撰书名,今佚。另外还著有《外科辨疑》八卷。

176 许兆祯

许兆祯,字培元,号吴兴山人。明代浙江吴兴县南浔镇人。初习举业,后弃去,学祖传医术。取家藏善本及历代医书,细研潜玩,三为表葛,明悟医家之奥。上自王侯大臣,下至里井百姓,凡有疾者,治之辄效,远近闻其名。著有《伤寒解惑》、《衍嗣宝训》、《痘疹笔议》、《女科要论》、《素问评林》、《素问便读》、《外科集验》等书,均佚。唯所著《医四书》(包括《诊翼》、《医辨》、《药镜》、《方纪》)尚存。

177 许安澜

许安澜(生卒年份不详),清代,撰《土药类志》一书,今佚。见江西《昭萍志略》(1935 年)。

178 许孝宗

许孝宗,一作许孝崇。唐代人。里居未详。尝任尚药奉御。显庆二年(657 年),奉敕与李勣、许敬宗等二十二人编辑《新修本草》,显庆四年编成。该书为中国第一部国家颁布之药典。许孝宗另著有《箧中方》三卷,已佚。

179 许希周

许希周,字近濂,一字以忠。明代春陵(今湖南宁远、道县)人。进士许完斋之子。少时攻举业,嘉靖年间(1522～1566 年)中举人。辛亥(1551 年)授定远县知事。举业之暇喜好读医书,深以诸家《本草》浩瀚难记为病,故杂举诸药中性味相对者,属之以词,言其用途,缀成骈句以便背诵。久之积成一帙,题曰《药性粗评》,厘为四卷,刊刻于世。

180 许国桢

许国桢,字进之,元代山西曲沃县人。祖父许齐为金代绛州节度使,父许日严为荣州节度判官,皆通医术。母韩氏,亦以能医侍元代庄宪太后。国桢博通经史,尤精医术。金乱,避地嵩州永宁县,后归寓太原。元世祖忽必烈在潜邸,国桢以医征至瀚海,留守掌医药。庄太后有疾,国桢治之,刻期而愈。太后时年 53 岁,遂以白金铤如年数赐之。元世祖生饮马乳,得足疾,国桢进药味苦,却而不服。国桢进"良药苦口利于病,忠言逆耳而利于行"之言,世祖大悦,以七宝马鞍赠之。宪宗三年(1253 年),国桢从忽必烈征云南,参与机密,深得宠信。世祖即位,授荣禄大夫,提点太医院事,赐金符。至元三年(1266 年),改授金虎符。十二年迁礼部尚书,拜集贤大学士,进阶光禄大夫。每进见,世祖呼之为"许光禄"而不称名,由是内外皆以"许光禄"呼之。官至翰林集贤大学士。年 76 岁卒,谥"忠宪",追封蓟国公。国桢尝著《御药院方》二十卷。又于至元二十一年(1248 年)与翰林承旨撒里蛮奉

敕撰成《至元增修本草》一书。其子许扆亦任职于太医院。

181 许宗正

许宗正,字星东。清代四川射洪人。生平未详。撰写《尊经本草歌括》、《金匮论方合解》、《脉学启蒙》、《伤寒论方合解》等书,均刊行于世。

182 许　洪

许洪,字可大。南宋武夷(今福建崇安)人。里居未详。祖、父均业医,洪绍承家学,好读方书,亦以医知名。曾供职于四川总领所检察惠民局,后敕授太医助教。嘉定元年(1203 年)《太平惠世和剂局方》再牌,许洪为之所序,并编次《指南总论》三卷,附于书后,简述药物合和、炮制及数十种病症之治法及用药。

183 许嗣灿

许嗣灿(生卒年份不详),清代。撰《本草翼续集》一书,收入钱塘许嗣灿汇集医书四种中。

184 孙丰年

孙丰年(生卒年份不详),字际康,号小田子。清代白下(今江苏南京市)人。著《幼儿科说要》,内有书三种,《治痘药性说要》为其一。分谷菜虫鳞介等 8 部,述药 160 种,为颇有特色之专科用药著作。书中多发治痘用药经验,见解新颖,解说明晰,间附验案。今中国中医研究院有收藏本。

185 孙冯翼

孙冯翼,又名凤卿。(生卒年份不详),清代,江苏阳湖(今武进)人。嘉庆四年(1799 年),与其哥哥孙星衍依《证类本草》,辑成《神农本草经》,详见该书条目。

186 孙兆惠

孙兆惠,字笠江。清代江苏昆山人。道光间(1821～1850 年)官云南呈贡及蒙自知县。工画,知医。著有《一隅本草》一书,然未见传世。

187 孙　郁

孙郁(生卒年份不详),字兰士,清代,江苏丹徒人。撰有《本草识小》一书,今佚。《续丹徒县志》(公元 1930 年)载其书名。

188 孙星衍

孙星衍(1753～1818 年),字伯渊,又字渊如、季仇。清代江苏阳湖(今武进)人。乾隆五十二年(1787 年)一甲第二名进士。历官翰林院编修、刑部主事、员外郎、郎中、山东兖沂曹济道兼管黄河兵备道、督粮道。嘉庆四年(1799 年)丁母忧归乡。应浙江巡抚阮元之聘,主讲"诂经精舍",以经史疑义及小学、天文、

地理、算学、词章诸学教授诸生。嘉庆十六年(1811年)引疾归。二十三年(1818年)卒。星衍一生博览群书,贯通经史、文字、训诂、校勘之学,旁及诸子百家,于医学亦有研究。著述甚多,尝搜采古医籍,著《神农本草经》三卷、《素女方》一卷、《秘授清宁丸方》一卷、《服盐药法》一卷,均刊刻于世。又校刊《华氏中脏经》、《宋提刑洗冤录》、《千金宝要》诸书,于古代医籍整理多有贡献。

189 孙思邈

孙思邈(581~682年),隋唐间京兆华原(今陕西耀县东南)人。幼颖悟,7岁就学,日诵千余言。及长、究心于老,庄及百家之言,兼好释典,尤以医道见长。思邈学识广博而淡于仕途,尝隐居于太白山。唐太宗视之为"得道者",贞观初,召至京师,欲授以官爵,不受。显庆四年(659年),高宗复召见,拜谏议大夫,仍固辞。上元元年(674年)称疾还山,高宗赐以良马,又赐原鄱阳公主府第使居之。永淳元年(682年)卒,遗令薄葬,不藏冥器,时寿101岁。后世尝建"药王庙"于华原五台山,以祠之,香火历千余年而不衰。思邈幼年多病,屡造医门,汤药之资几罄家产。年稍长即博览医书,于切脉、诊脉、诊候、采药、合和、服饵、将息及养生之术无不精研,凡一事长于己者,不远千里往学之。弱冠时已明悟医理,自身之患经自疗而愈。思邈久居乡间,采种草药以济世救民,亲邻乡众凡有疾厄者,均竭力诊治,用药如神,所活甚众。思邈不惟医术高妙,其医德亦堪为万世师表,尝曰:"若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,皆如至亲之想。见彼苦恼,若己有之,勿避昼夜寒暑,饥渴疲劳,一心赴救,如此可为苍生大医,反此则是仓灵巨贼。"又曰:"人命至重,贵于千金"。"为医之法,不得玄耀声名,自矜己德。偶然治瘥一病,则昂头戴面,而有自许之貌,谓天下无双,此医人之膏肓也。"卢照邻尝问以名医愈疾之道,思邈答曰:"胆欲大而心欲小;智欲圆而行欲方。"此语至今为医者奉为圭臬。著有《千金要方》三十卷、《千金翼方》三十卷,皆大行于世,对后世医家影响极大。还著有《太常分药格》、《五脏旁通明鉴图》、《芝草图》、《养生要录》等书,均佚。医书之外还著有《庄子注》、《老子注》等,亦失传。

190 贡曼·官却德勒

贡曼·官却德勒是清代藏族医家,生于西藏贡卡地区,属藏医北方派。著述甚众,有《本草要义与性味配伍》(译名)、《药名正字》(译名)等书。

191 严　龟

严龟,系唐昭宗(889~904年在位)时人。祖籍盐亭(今属四川)。撰《严龟食法》十卷。(《唐书艺文志》等书著录)。

192 严　洁

严洁,字西亭,又字青莲。清代浙江余姚县人。尝与施雯、洪炜合撰《得配本草》十卷,《盘珠集胎产症治》三卷,刊刻于世。

193 严　萃

严萃,字蓄之。明时浙江嘉兴人。弘治戊午(1498年)授广东阳江令。祖上业医,故暇则躬研医药,撰《药性赋》四篇,分寒热温平之异,今佚。

194 苏万民

苏万民,字明吾。山东滋阳人。明末清初为当地名医。苏络德,继其传,纂其书多种,如《炮制诸药性解》一卷等,见《兖州府志》(1736年)。今佚。

195 苏廷琬

苏廷琬,字韫辉,号灵泉。清代浙江海昌人。撰《药义明辨》十八卷。据《海昌备志》(1847年)载《药义明辨》自序(1788年),云其见刘云密《本草述》"曲畅旁通,义无弗彻","但文繁理富,一时未易卒读,谨摘录大要,诠次成文。其别本有可采者,仍附各条中"。重在药性药理,不载种类修治。今佚。

196 苏　颂

苏颂(1019~1101年),字子容。泉州南安(今福建同安)人。庆历二年(1042年)进士。皇佑五年(1053年)累迁太常博士充集贤校理。嘉佑二年(1057年)任职于校正医书局。编修《本草图经》时才39岁。苏颂是中国历史上著名科学家,在天文历算等方面颇多建树,医药造诣很深。他编述《本草图经》时,采"用天宝"(唐《天宝单方药图》)之例",合辨药与用药于一书,使人易知。原诊处方,有所依据。为宋代本草别开生面。

197 苏　敬

苏敬,生卒年月、籍贯不详。又称苏恭,唐代药学家。曾任朝议郎右监门府长史等官职。《唐会要》等书记载,他因见当时的本草书籍,如陶弘景的《本草经集注》和其它本草书多杂乱而有错误,于是进行整理增修。后又于显庆二年(657年)上书朝廷,建议重修。朝廷遂让李绩、长孙无忌、许孝崇等22人与苏敬一起,详细考订增补而成《新修本草》,共20卷。另外又增《药图》25卷、《图经》7卷。连目录共合54卷。共载药850种。是中国第一部由政府修订的本草书,也是世界上第一部颁行全国的药典性著作。原书虽然没有流传下来,但其主要内容已在宋代的本草书籍中保存下来。苏敬虽与唐临、徐思恭同撰《三家脚气论》1卷。宋人以避讳赵佶(徽宗)之故,把苏敬改为苏恭。

198 李士周

李士周，清代江苏如皋县人。精于医术。乾隆间（1786～1788年）饥疫，士周设局施药，全活多人。著有《药考》、《医录》诸书，未见流传。

199 李之和

李之和，字节之，号漱芳。清代河北平乡人。撰《本草杂著》。《平乡县志》（1868年）载该书名。今佚。

200 李无垢

李无垢，字元素。明清间浙江钱塘县人。精于医术，明末入南京太医院为医士。清顺治十三年（1656年）至梅里，以二童子随，榜其门曰"李无垢，总理内外大小十三科方脉。"里中医者嫉其言，谤者蜂起。时朱彝尊之妻冯氏患疾，发热14日，不汗，逾二旬，病势转剧，诸医皆以为伤寒，不可治。彝尊与无垢相友善，乃邀之诊视。无垢曰："所居阁，四面俱木围之，木生火，触暑脉伏，无他恙也。"即令食甘瓜、饮井水，不药而愈。不久，无垢客死于梅里。著有《本草经注》，已佚。

201 李　中

李中（？～1120年），字不倚。宋代奉化（今浙江奉化）人。博学善文，有贤行。元符元年（1098年）游太学。崇宁（1102～1106年）初，晦于时禁，谢同门拂袖归。宣和二年卒，葬禽孝乡日岭。楼钥题其墓曰"国子乡先生"。著有《本草辨正》三卷，已佚。

202 李中立

李中立，字士强，号正宇。明末江苏上海县人。万历二十三年（1595年）三甲第160名进士，官大理事评事。中立兼通医术，著有《本草原始》十二卷，刊刻于世。兄李中梓，子李延昰皆为名医。

203 李中梓

李中梓（1588～1655年），字士材，号念莪。明清间江苏上海县人。明兵部主事李尚衮之子。中梓早年习举业，为诸生，有文名。因病而攻研医学，于古代医典及金元四大家诸书多有心得，临证多奇效，为当时名医。金坛王肯堂素以医术著称，年80岁患脾泄，延中梓诊视。中梓曰："公体肥多痰，愈补愈泄，法宜用迅利药涤之。"乃用巴豆霜，下痰涎数升而愈。鲁王患疾，时方盛暑，寝门重闭，床施毡帷，悬貂帐，身覆貂皮三重，犹呼冷。中梓诊之，曰："此伏热也。古人有冷水灌顶法，今姑为变通。"用石膏3斤煎饮，作3次服。一服去貂皮，再服去貂帐，三剂则毡帷尽去，遍体流汗而愈。其所治类此者不胜枚举。素自矜贵，非富贵家不能延致。年68岁卒。著述甚富，今存者有《内经知要》二卷、《医宗必读》十卷、《诊家正眼》二卷、《本草通玄》二卷、《伤寒括要》三卷、《寿世青编》二卷、《病机沙篆》一卷、《镌补雷公炮制药性解》六卷等。中梓不欲以医世其家，虽生徒满于宇内，誓不传术于子孙，故其侄李延昰未得亲传，后自学而成名医。

204 李化楠

李化楠（1713～1768年），字廷节，号石亭。四川罗江（今德阳）人。官吏。所撰《醒园录》收集多种饮食调配及膳方配制等法，涉及食疗。中国中医研究院藏手抄本。

205 李　芑

李芑，原名式夔，字淑诚。清末浙江瑞安县人。诸生。受知于督学徐致祥、唐景崇。科举废后，专力于诗词，书画及医籍，而医尤精。就诊者履履盈门，依病立方，多获佳效，时称神手。著有《东瓯本草》八卷，未见刊行。

206 李当之

李当之，一作谠之。魏晋时人。少通医经。得名医华佗之传，有名于时。著有《李当之本草经》一卷、《药方》一卷、《李当之药录》三卷，原书今佚，难知其全。

207 李延昰

李延昰（1628～1697年），原名彦贞，字辰山，又字期叔，号寒村。明清间江苏南汇（今属上海市）人。为明大理评事李中立之子，著名医家李中梓之侄。延昰早年习举业，师事同群举人高孚远，为高氏得意门生。生当乱世，志不得遂，乃穷研家学，博览方书，得中梓所传，精于医理。凡沉痼之疾，诸家罔措者，多能著手成春，名满大江南北。因参与反清活动，事败后遁迹平湖佑圣宫为道士，以医自给。晚年与朱彝尊相往还，以所著及藏书2500卷赠之。康熙辛丑年卒，命弟子以浮图法焚而葬之。撰有《脉诀汇辨》十卷、《医学口诀》、《痘疹全书》等，又补订贾九如《药品化义》（1680年），后世易名《辨药指南》。

208 李克蕙

李克蕙，字熹涛。清末江西丰县梅冈人。从南京名医叶古红游，尽得师传，声名甚盛。其治病主温补，尝谓："近人柔脆，寒凉攻伐，动辄贻害。"时西学东渐，守旧者诋欧尊夏，维新者斥古崇今。克蕙汇考中西医学，著《中国发明之科学药方》、《中国药理篇》、《中华医药》、《验方辑要》诸书，行于世（今未见）。

209 李时珍

李时珍（1518～1593年），又名可观，字东璧，晚年号濒湖。明代湖北蕲州（今湖北蕲春）人。中国历史上杰出医药学家。邑名医李闻言次子。时珍自幼习儒，年14岁补诸生。后三试于乡，皆不售。尝读书10年，不出户庭，涉猎群籍，搜罗百氏，凡子史经传，声韵，农圃，医卜，星相，乐府诸家，无所不览，稍有所得辄

笔记数言，故学识广博。因幼患羸疾，故素重医药，既蹇于仕途，遂殚心家学，终以医术名震四方。富顺王（朱厚焜）嫡子罹疾，时珍治之而愈。楚王（朱英㸅）闻之，聘为奉祠正，掌良医所事。世子暴厥，时珍立活之。王乃荐于朝廷，任职于太医院，次年辞归。时珍尝遍读古今医籍，以本草一书关系颇重，而历代归著舛错万端，不可枚数，乃奋编摩之志，纂述诸家古书800余种，经多年跋涉，实地察看，参以经验，历尽艰难辛苦，殚心厘定。著成《本草纲目》五十二卷。该书积30年之精力。三易其稿始成，为明以前药学著作之集大成者。（有关《本草纲目》内容等可参见"本草纲目"条）。时珍还著有《濒湖脉学》、《奇经八脉考》、《命门考》、《五脏图论》、《濒湖医案》等书。

210 李含光

李含光（683～769年），唐代广陵江都（今江苏扬州）人。撰《本草音义》二卷。训释药名音义，藉此辨正名实。今佚。

211 李言闻

李言闻，字子郁，号月池。明代湖北蕲州人。诸生。精通医术，有名于时，尝任太医院吏目。著有《四诊发明》、《痘疹证治》二书，均佚。又曾删补崔嘉彦《脉学举要》一书，刊刻于世。子李时珍，为明代杰出医药学家。

212 李　杲

李杲（1180～1251年），字明之，晚号东垣老人。金元间河北真定县（古称东垣）人，后世多称李东垣。早年习儒，少通《春秋》、《书》、《易》，博闻强记，尝援例任济源监税官。初，杲母患疾，为庸医杂治而死，迄莫知为何证。杲自伤不知医理，闻易州张元素以医知名燕、赵间，遂捐千金从之学，历数年尽得其传。以治伤寒，痈疽，眼目病为所长，时称为神医，为金元四大家之一。杲家道豪富，不以医问世，人亦不敢以医名之。士大夫亦因其资性高謇，少所降屈，非危急之疾，不敢谒请。杲殚心研究《内容》、《伤寒》诸医典，不墨守古训，故群医束手之病，每能著手成春。于医理多有发明，首倡"内伤脾胃，百病由生"之论，著《脾胃论》阐发其说，自成"补土"一派。所创"补中益气汤"至今为医者所遵用。杲著述甚富，《脾胃论》之外，尚有《内外伤辨惑论》三卷、《兰室秘藏》二卷、《活法机要》一卷、《医学发明》一卷、《东垣试效方》九卷、《珍珠囊指掌补遗药性赋》四卷、《用药法象》一卷、《脉诀指掌病式图说》一卷、《万愈方》一卷。弟子罗天益得其传，亦为名医。

213 李　昉

李昉（925～996年），字明远。五代至北宋间深州饶阳（今河北饶阳县）人。后晋时以荫补斋郎，选授太子校书。后汉乾佑间（948～950）举进士，为秘书郎。后周时官至屯田郎中，翰林学士。宋初，加中书舍人，年70岁特进司空。至道二年，陪帝祀于南郊，礼毕入贺，因拜舞仆地，数日而卒，时年72岁。赠司徒，谥"文正"。开宝七年（974年），李昉奉敕与翰林学士卢多逊、王佑、扈蒙等刊定本草，编成《开宝重定本草》二十一卷，已佚。

214 李　勣

李勣（584～669年），本姓徐，名世勣，字懋公。南北朝至唐代曹州离狐（今河北东明县东南）人。家道豪富，隋大业（605～618年）末，投翟让军。武德（618～626年）初降唐，授黎州总管，封"莱国公"，赐姓李。后又避太宗讳，改名李勣。贞观三年，任通漠道行军总管，败突厥军，诏拜光禄大夫，领并州都督府长史。贞观十六年，授太子詹事，同中书门下三品。高宗立，迁尚书左仆射，诏得乘小马出入宫禁。以太子太师致仕。总章二年卒，时86岁，谥"忠武"。李勣兼通医学，显庆二年（657年）奉旨与孔志约、长孙无忌等编《新修本草》二十卷，大行于世。勣曾自撰《脉经》一卷，已佚。

215 李　珣

李珣（907～960年），字德润。五代时梓州（今四川三台县）人。其祖先为波斯人，隋代来华，唐初随国姓改李。珣好辞章，为蜀后主（王衍）所知爱。又好医药之学，所著《海药本草》（又名《南海药谱》）六卷，收藏药品121种，其中海桐皮、天竺桂、没药等为当时他书所未载。原书已佚，其内容散见于《政类本草》、《本草纲目》诸书。

216 李　浩

李浩，宋元间山东曲阜人。其五世祖官于滕县，遂移家于此。祖父李义，父李玉，皆以儒显。李浩慕汉名医仓公之为人，故究心于医药，尤精针灸术，诊病能预决生死，其效如神。元初常往来于东平间，挟技活人。其子李元，亦精医术。李元门人窦杰官至太师，尝荐浩于元世祖，浩以年老不能征，诏有司给钱米，终其身。著有《伤寒钤法》十卷，《仲景或问》、《诸药论》等书，均佚。

217 李　密

李密，字希邕。南北朝赵群平棘人。北齐天宝（550～559年）初，封襄州刺史、容城县侯。卒，赠殿中尚书、济州刺史。密性格方直，以孝闻。其母尝患疾经年，延名医疗之不愈，乃精习经方，洞究针药，母疾得除。撰有《药录》二卷，已佚。

218 李隆基

李隆基(685～762年),唐代皇帝,史称唐玄宗。识医药,尝撰《开元广济方》五卷,于开元十一年(723年)九月颁行于世。已佚。

219 李朝珠

李朝珠,字佩玖,号坦溪。清末河北曲阳县人。咸、同间(1851～1874年)诸生。少孤贫,性亢直,不偕于流俗。深恶宋明诸儒空谈心性之弊,主张"历实行,济实用。"因医学有益于世,故究心岐黄之术。著有《医学心得》、《卜医辟误》、《药性赋》各一卷,未见梓行。

注 按尚志钧等《历代中药文献精华》.科学技术文献出版社,1989年,李朝珠字佩玫。

220 李　暐(璋)

李暐(璋),字叔如。明代华亭(上海市)人。撰《汤液本草》。康熙《松江府志》、乾隆《娄县志》著录。今佚。

注:暐,查无此字。

221 李　翱

李翱,字习之。唐代陇西(今甘肃陇西县西南)人。后魏尚书后仆射李冲十世孙。翱早年成进士,调校书郎。元和(806～820年)初,为国子博士、史馆修撰。大和(827～835年)初,授谏议大夫,七年(833年)改授潭州刺史,以检校户部尚书襄州刺使致仕。会昌中(841～846年)卒。翱旁通医术,能望色而知病之所在。一日宴客,见席上舞妓颜色忧悴,曰:"妆有病,在胸膈间,当坚大如盘,痛不可忍。"妓曰:"诚如公言。"翱乃予以药,下血饼三枚,其痛若失。翱又善采药,尝得何首乌,如人形,乃作《何首乌传》一卷,传于世。今佚。

222 杨天惠

杨天惠(1048～1118年),字佑元。宋代郫县(今四川郫县)人。元丰间(1078～1085年)进士。自幼警敏,谙于诗文。元符三年(1099年)任彰明令,有政声。著有《彰明附子传》(又名《附子传》一书,详论附子之栽培及医效。此书今存。

223 杨玄操

杨玄操,一作杨玄。隋唐间人。官歙州县尉。精于训诂,兼通医理。曾重注太医令吕广所撰《难经注》一书,凡吕注不尽者,皆予详释,并附以音义,以明其旨。历时十载,著成《黄帝八十一难经注》五卷。还著有《素问释音》、《针经音》、《本草注音》、《黄帝明堂经注》(又名《明堂音久》)等书,均佚。

224 杨时泰

杨时泰(?～1833年),字穆如,一字贞颐。武进(今属江苏)人。清嘉庆己卯(1819年)举人。精医善脉诊,得周慎斋秘旨。用药则遵从刘若金,疗效甚佳。删约刘若金《本草述》,从丁亥(1827年)至壬辰(1832年),始毕其功。癸已撰《本草述钩元·自序》。然因"簿书劳瘁,不禄以终,未及以所著付梓人。藏稿于家者几十余载"。后由门人伍恂刊行,邹澍为之序(1842年)。

225 杨损之

杨损之,唐时润州(今江苏镇江)人。医博士兼节度随军。他以为本草诸书所载药类颇繁,难于看检,删去其不急并有名未用之类,撰《删繁本草》五卷。不著年代,疑开元后人。据其中提到"有名未用之类",则杨氏该书所删有可能是《唐本草》。《嘉祐本草》引佚文五条(见云母、菊花等),所论涉及药材品种、炮制、剂型、服药宜忌等。

226 杨崇魁

杨崇魁,字调鼎,号搜真子。明代清漳(今河北肥乡县)人。以儒闻世,然留意医药。采集诸家本草(自《本经》而至王节斋、方古庵),编成《本草真诠》(1602年)。

227 杨喜霖

杨喜霖,字雨亭,清时辽宁海城人。撰有《药性歌括》一书。《海城县志》载其书名。书佚。

228 杨　煜

杨煜(煜当作晔,避康熙讳,杨晔,或误作阳晕、杨日华。),唐时人。官巢县令。著有《膳夫经手录》一卷,书成于大中十年(856年)。唐宋志、通志略、崇文总目并著述。所述茶品分产地别优劣,甚详备。日本《和名抄引用汉籍》、《医心方》均引录。述饮食卫生习惯及食物宜忌。

229 杨熙龄

杨熙龄,字铸园。近代河北大兴县人。著有《著园药物学》三卷、《著园医话》五卷、《白喉喉痧辨正》一卷,均梓于世。

230 杨履恒

杨履恒,字孚敬,清时江苏江阴人。撰有《本草赘余》一卷。《江阴县续志》(1920年)载其书名,今佚。

231 医　和

医和约生活于公元前6世纪。春秋时秦国名医。《左传·昭公元年》上说他在给晋侯治病时提出了六气(阴、阳、风、雨、晦、明)异常致病的理论。是唯物主义病因学说的最早记录。

232 吴文炳

吴文炳,字沛泉。明代盱江(今江西南城)人。编《药性全备食物本草》(全称《新刻吴氏家传养生必要仙制药性全备食物本草》)一书。中国中医研究院藏有刻本。

233 **吴文炳**

吴文炳，字绍轩，号光甫。明代四川建武所人。著有《食物本草》四卷、《医家赤帜益辨全书》十二卷、《神医秘诀遵经奥旨针灸大成》四卷，均刊于世。

234 **吴文献**

吴文献，字石山。清代江西婺源县花桥人。邑诸生。幼年好学岐黄术，既补诸生，犹不废方书。慕古人"不为良相则为良医"，竟辞博士业，专攻医学，殚精于《素问》诸书。著有《三石医教》四十卷、《药性标本》十卷，未见刊行。

235 **吴世铠**

吴世铠，字怀祖。清代江苏常熟县人。善医，有名于时。尝节录缪希雍《本草经疏》，编《本草经疏辑要》十卷（一说八卷），又附以朱氏《痘症秘要》及《经验诸方》，刊于嘉庆己巳（1809年）。

236 **吴仪洛**

吴仪洛（约1700～？），字遵程。清代浙江海盐县人。徙居硖石。诸生。自幼习儒，力学砥行，私淑张履祥。尝游历楚、越、燕、赵，以征考文献。又曾至四明，读范氏天一阁藏书，故博学多闻。其家藏书甚富，早年即旁览医籍。至中年欲以良医济世，益广读岐黄家言，遂精医术。尝读汪昂《本草备要》，认为汪氏"本非岐黄家，不临证而专信前人，杂采诸说，无所折衷，未免有承误之失。"故重厘订之，著《本草从新》六卷，刊布于世。还著有《成方切用》十四卷、《伤寒分经》十卷，亦为医家所重（上三书均存）。据载，尚著有《女科宜今》、《杂证条律》、《四诊须详》、《一源必彻》等七种，未见传世。

237 **吴　芹**

吴芹，本姓姚，字瘦生，号古年。清末浙江归安县下昂村人。初习儒，为诸生。后攻医学，久之精其术，名噪远近。素怀济人之志，诊治贫病不受报，富贵人延之，亦不较酬。著有《本草分队发明》二卷、《相鹤堂医案》三卷，其见刊行。门下弟子甚众，以凌晓五声名最著。

238 **吴应玑**

吴应玑（原作机），清代浙江东阳南岭人。辑有《本草分经》一书，未见传世。

239 **吴　纲**

吴纲，字诚斋。屏山人。编辑《类经证治本草》一书，今中医研究院有藏。

240 **吴　武**

吴武，明代人。著有《雷公炮制便览》五卷。此书国内未见，今日本有传本。

241 **吴其浚**

吴其浚（1789～1846年），字瀹斋，号雩娄农，别号吉兰。清代河南固始人。嘉庆二十二年（1817）中状元，曾任翰林编修，江西、湖北学政，兵部侍郎，两湖、云、贵、闽、晋等省巡抚或总督等职。吴氏对植物有极为浓厚的兴趣，在任职期间，十分留意于草木，借四处巡行之机，实地考察植物，收集了大量的植物资料，编成《植物名实图考》三十八卷，刊行于世。

242 **吴继志**

吴继志，字子善，清代琉球中山人。业医，乾隆中采集琉球及土噶剌披玖诸岛所产药用植物，编绘成《质问本草》八卷，刊行于世。

243 **吴　崑**

吴崑（1553～？），字山甫，号鹤皋，又号参黄子。明代安徽歙县澄塘人。幼颖悟，稍长习举子业，善属文。其家多方书，日夕取而读之，自《素问》、《灵枢》至后世诸名医之书，无不精习。越数年，悬壶于世。初游宛陵，后溯长江、历姑苏、抵和阳，所至声名隆盛，活人甚众。其治病不泥古方，人以秘方授之，拒不受，曰："以古方治今病，是以结绳治季世也，去治远矣。"著有《医方考》六卷、《素问注》二十四卷、《脉语》二卷、《针方六集》六卷，刊于世。又有《脉纂》、《十三科证治》、《参黄论》、《砭焫考》等书，未见流传。

244 **吴惟贞**

吴惟贞，一作维贞，字凤山。生活于明万历年间。辑有《药性赋大全》十二卷、《家抄济世良方》七卷，刊于世。二书国内未见，今日本尚存。

245 **吴　普**

吴普，三国时广陵（今江苏江都县）人。名医华佗弟子。吴普性恬澹，精医术，为人治病多所全济。素重养生，常习华佗所传"五禽之戏"。故年九十余尚健，耳目聪明，齿牙完坚，饮食无损。吴普曾辑录华佗之方，编《华佗方》（又作《华氏药方》）十卷。又收集前代药书辑《本草》（一作《本草因》、《吴氏本草》）六卷。

246 **吴　瑞**

吴瑞，字瑞卿，又字元卿。元代浙江海宁县人。精医，天历（1328年）前后任海宁县医学教授。吴瑞重视食疗，尝选切于日用饮食之药540余种，考据《神农本草》、各贤著述及《道藏》中之医书，一一详解，撰《日用本草》八卷，刊于世。

247 **吴　楚**

吴楚，字天士，号畹庵。清代安徽歙县澄塘人。名医吴正伦之玄孙，吴崑之侄孙。楚初攻举业，兼习医术。后专力于科举而废医。康熙二十年（1681年）复操医业。著有《宝命真诠》四卷（其中卷三为《本草》）、《前

贤医案》一卷、《医验录》四卷、《兰丛十戒》一卷，均刊于世。

248 吴槐绶

吴槐绶（约1833～?）字子绂。清代浙江仁和人。著有《南阳药证汇解》六卷。今有《吴氏医学丛刊》，藏上海中医学院。

249 岐　伯

岐伯，又称岐天师。相传为上古时黄帝之臣。精于医药之理。据载，黄帝曾与岐伯诸臣讨论医药，“上穷天纪，下极地理，远取诸物，近取诸身，更相问难，垂法以福后世。”此说乃后人附会之辞，而后世称中医学为“岐黄之术”、“轩岐之术”盖源于此说。后世托名岐伯所著之书有《岐伯经》十卷、《岐伯灸经》一卷、岐伯精藏论》一卷，均佚。现存最早之医典《黄帝内经》，多载黄帝、岐伯问答之词。据考，为战国时医家所依托。

250 何本立

何本立（1779～1853? 年），字务中。清代江西清江人。撰有《务中药性》二十卷。今存清刻本。

251 何乔远

何乔远，字稚孝，号匪莪。明代福建晋江人。明末大臣，博览好著书。著有《南产志》二卷，刊于世。

252 何克谏

何克谏，字其言。清代古番（似指广东番禺县）人。撰《食物本草备考》（又名养生食鉴）一书。刊于世。

253 何其伟

何其伟，字韦人，号书田。晚号竹簳山人。清代青浦（今属上海）人。世医。撰有《何氏药性赋》。原书未见，疑即今存何岩《药性赋》。

254 何　岩

何岩（1824～1894年），字鸿舫（一作鸿芳）。清代青浦（今属上海市）人。世业医。于青簳山开辟何氏药圃，种药颇多。检圃得药，据药辨性，作《药性赋》，传诵一时。今存抄本。

255 何金瑄

何金瑄，清代江苏丹徒县人。撰有《何氏本草纂要》八卷，未见刊世。曾参订何镇《新镌何氏附方济生论必读》（1676年），今存。

256 何第松

何第松，字任迁。清代江西婺源县人。自少读书，年弱冠，二弟俱亡，父母因伤成疾，第松侍汤药40余日，父病愈，而母成痫症，久医不效。第松乃弃儒就医，遍读方书，潜心研究，阅四年，母病愈。嗣后医术日精，药下病除，活人甚多。凡贫病无力购药者，必资助之。著有《药性捷诀》、《经穴分寸歌》、《针灸诀歌》各一卷，未见传世。

257 何　谏

何谏，号青萝道人。生活于清康熙年间。辑有《生草药性备要》二卷，刊于世。

258 何　曾

何曾（199～278年），字颖考。魏晋间陈国夏阳（今河南太康）人。魏阳武亭侯何夔之子。何曾少年袭爵，好学博闻。魏明帝初，迁散骑侍郎。嘉平间（249～253年）迁尚书，官至司徒。晋武帝时，迁丞相，加侍中，官至太傅。咸宁四年卒。何曾穷奢极欲，所食日费万钱，犹言无下箸处。尝纂《食疏》一书，已佚。

259 何　镇

何镇，字培元。清代京口（今江苏镇江）人。世业医。辑有《本草纲目类纂必读》，刊于世。

260 余应奎

余应奎，明代江西上饶县人。对《太医院补遗本草歌诀雷公炮制》八卷作了补遗。又曾订补龚信《医学源流肯綮大成》一书。二书均存。

261 邹　岳

邹岳，字五峰，号东山。清代盱江（今江西南城）人。邑诸生。精医学，善内外科。其医术宗张仲景，辨虚实证极确。著有《医医说》，为当时医者所推服。又著《外科真诠》二卷。今存。

262 邹　澍

邹澍（1790～1844年），字润安，晚号闰菴。清代江苏武进人。有孝行。家贫苦读，博览群书，善诗古文词。隐于医。道光元年（1821年）乡里欲荐邹氏于朝，辞不受。所著书医家言为多，其中《伤寒通解》、《伤寒金匮方解》、《医理摘要》、《医经书目》、《长沙方疏证》、《读医经笔记》等，皆不传。所刊行者有《本经疏证》十二卷、《续疏证》六卷、《本经序疏要》八卷。

263 系屯子

系屯子，清代湖南岳阳人。撰《纂修医学入门》（1755年刊行）。该书卷三为《药性赋》。

264 闵　珮

闵珮，字玉苍，号雪岩。清代浙江乌程人。康熙丙戌（1708年）进士，授峨眉知县。官至御史。留心医药。著有《本草纂要》十卷，未见刊行。

265 闵　钺

闵钺，字晋公。清代江西奉新人。顺治间举人。晚年著述颇富。辑有《本草详节》一书，今存。

266 汪必昌

汪必昌，字燕亭。清代安徽新安（今安徽歙县）人。

撰《聊复集》五卷，《医阶辨药》为其中一卷，独立成书，今存。

267 汪　机

汪机（1463～1539年），字省之，号石山居士。明代安徽祁门人。邑名医汪渭之子。机早年习儒，业《春秋》，补邑庠生。蹇于科场，从父命习医，得其精奥。初偶为群人治病，多良效，求诊者日众，乃慨然曰："仕不至相，则其泽之所反不若医之博也！"遂尽弃举业，专力于医学，为当时名医。平生善著述，撰有《本草汇编》（佚）、《运气易览》、《针灸问对》、《外科理例》、《伤寒选录》、《痘治理辨》、《续素问钞》、《推求师意》、《订补脉诀刊误》等书。

268 汪　汲

汪汲，号古愚，又号海阳竹林人。清代人。辑有《解毒编》一卷，刊于世。

269 汪汝懋

汪汝懋，字以敬，号遁斋，又号桐江野客。元代安徽歙县（一说浮梁，今江西景德镇），后徙居浙江淳安桐江。官定海县尹凡五年，至正（1341～1368年）间任国史馆编修。以慈恕简静著称。汝懋兼通医学，撰有《山居四要》五卷，卷二为《养生之要》，均刊于世。

270 汪　宏

汪宏，字广庵。清代安徽歙县人。辑有《注解神农本草经》十卷，著有《望诊遵经》二卷，均刊于世。

271 汪　昂

汪昂（1615～?），字讱庵。明清间安徽休宁县人，寄籍丽水。初业儒，为明代诸生，明亡，弃举业，自逸以老。于经史百家靡不殚究，尤嗜岐黄之书。著有《本草备要》、《素问、灵枢类纂约注》、《医方集解》、《汤头歌诀》、《经络歌括》、《药性歌括》、《濒湖二十七脉歌》等书，刊于世。

272 汪　绂

汪绂（1692～1759年），一名烜，字灿人，号双池，又号重生。清代婺源（今属江西）人。明代尚书汪应蛟玄孙。父汪士极，负才不羁，贫而游于湘、楚、闽、越间，绂少不能从师，母汪氏博过经史。授以《四书》诸经，数年皆成诵。后母亡，赴金陵省父，无以自给，其父贫而不能自存，遁令返里。绂乃往景德镇画碗为役。后入闽，以教馆为生。年逾三十，卓然有成，益肆力经学，旁及阴阳、医卜、篆刻、绘画。五十岁始就试，补邑庠生。乾隆二十四年卒，时六十八岁，生平著述甚富，辑有医书《医林纂要探源》十卷，刊于世。

273 汪绮石

汪绮石为明末医家，著有《理虚元鉴》二卷，刊于世。

274 沈长庚

沈长庚，明代江西新建县人。邑名医沈应善之子。长庚早年习儒，为诸生。得父传，亦工医术。著有《本草纲目注释》一书，已佚。

275 沈文彬

沈文彬（1870～1956年），号杏苑。上海浦东人。撰有《药论》一书。今存抄本。

276 沈以义

沈以义，字仕行。清代江苏宝山县（今属上海）人。监生。隐居自乐，不求荣利。承先世医业，声名甚噪。性好清洁，室中图书彝鼎，无不精古。著有《灵素诸家要论》、《本草发明》、《医案》诸书，未见刊行。

277 沈好问

沈好问，字裕生，号启明。元代浙江钱塘（今杭州）人。其先世有号"沈铁针"者，以针灸术隶籍于太医院。宋朝南渡，徙居于杭，遂世代家焉，好问少孤力学，聪颖绝人。取祖传秘籍，昼夜研习者数年，医道大行，尤以痘症最为神效，全活甚众。有闵氏女阿观，年八岁，出痘甚恶，众医以为必死。好问曰："此儿一身死痘，然有一生痘，尚可生。"令取五年抱雏母鸡，以药入鸡腹，外裹以糯米蒸之，令食尽。未久，右手寸关脉出痘二粒，明艳为珠，此女果生。许季明幼子患痘，好问曰："顺症也，不心补。小儿纯阳，阳盛必克阴。"许氏不从，补之，痘愈，乃讥好问为妄，好问曰：儿自死。"许益不悦。至十二日，儿熟睡，久之不醒，视之，已气绝矣。好问尝试侍御郭太薇、大中丞喻醒哲、督帅王总戎之疾，皆一剂而愈。后荐授太医院院判。晚年告归，卒于家。著有《痘疹启微》、《本草类证》、《素问集解》等书，均佚。

278 沈志藩

沈志藩，字价人，号守封。清代江苏上海县（今属上海市）人。早年习举业，赴童试未售，改习医学。精其术，治病多良效。年四十岁始游庠。辑有《药性歌诀》一卷。今存。

279 沈李龙

沈李龙，字云将。清代槜李（今浙江嘉兴）人。通医学。因抱病年余，深知病由口入，故平日用饮食之外，殊切戒严。尝广辑群书。摘其精要，益以见闻。纂辑《食物本草会纂》八卷，还著有《脉诀秘传》、《诊法集成》等书，均刊于世。

280 沈步青

沈步青，字天申。清代江苏宝山县（今属上海市）人。性颖异，博览书史，耄而不倦，兼通方脉，能预决死生。撰有《本草辑略》、《药性赋》二书，今佚。

281 沈应旸

沈应旸(约1552～?),字绎斋。明代京口(今江苏镇江)人。医官。编《明医选要》十卷,《药性诗诀》为卷九。今存明刻本。

282 沈宗学

沈宗学,字起宗,号墨翁。明代江苏吴县人。隐居于炼墨。博学善书法,能作径尺大字。中书詹孟举评其书曰:"兼欧、虞、颜、柳,有冠裳佩玉气象,为本朝书家第一。"尤精医学,与王宾相友善。著有《本草发挥精华》、《十二经络治疗溯源》、《外科新录》等书,均未见刊行。

283 沈　惠

沈惠,字民济,晚号虚明山人。明代江苏华亭县(今属上海市)人。幼得异传,为小儿医,有起死回生之妙。尝从浦南归,闻岸上哭声甚悲,询知某氏仅一子,自塾中归,暴绝。惠即往视,见其胸间尚温,即作汤剂灌之,药下而苏;有富家子患痘危剧,已备棺木,惠药之而愈,取其棺以施贫儿。惠鉴于医多秘其书不传,乃覃思博考,著《扁鹊游秦》、《药能》等医书九种,今佚。

284 沈　穆

沈穆,字石匏。清初浙江吴兴人。精医药。尝游历于公卿之门,足迹几遍全国。晚年赋闲归里,尝读李时珍《本草纲目》,叹其精博完备,从而采英撷粹,兼取历代名贤所著,益以经史稗官,微义相关,并资采掇,辑有《本草洞诠》二十卷,刊于世。

285 沈懋官

沈懋官,字紫亮,号怀愚子。清代归安(今浙江吴兴)人。在他所著《医学要则》(四卷)一书中,于"不按本草、不明性味沉浮"一则规范之下,附有《药性歌括》一篇。今存刻本。

286 宋言扬

宋言扬,字春农。清代山东胶州人。著有《本草便记歌》、《伤寒便记歌》、《脉诀便记歌》、《痘科便记歌》等书,均未见刊行。

287 张元素

张元素,字洁古。金代易州(今河北易县)人。人称易水先生。生活于12世纪。大致与刘完素同时而稍晚。金代著名医学家。著名的医学家李东垣、王好古等人都是他的学生。著有《珍珠囊》、《医学启源》、《药注难经》、《脏腑标本药式》等书。重视内因在疾病上的作用。受《中藏经》的影响,根据脏腑标本寒热虚实归纳用药,在药物效用的掌握上,执简驭繁,对以后医学家很有影响。针对当时运气说盛行和泥守古方的情况,提出"运气不齐,古今异轨,古方新病不相能也",的独到见解,自成家法。善于化裁古方,自制新方,为其所用。在方药等方面,开辟了新的途径。

288 张仁锡

张仁锡(?～1860年),字希白。清代江苏青浦县(今属上海市)人,侨寓嘉善县。以儒生习医。精于诊切。著有《斑疹新论》一书,刊于世(今存)。还著有《药性蒙求》、《痢症汇参》、《四言药性》、《奇锦琐言》、《医案》、《医说》等书,为其弟子吴柄所存,未见刊行。

289 张介宾

张介宾(1563～1640年),字会卿,号景岳,别号通一子。明代浙江山阴县(今绍兴)人。原籍四川绵竹县,明初以军功授给兴卫指挥。始迁山阴。其父为定西侯幕客。介宾素性端静,年13岁随父至京师,从名医金英(字梦石)学,尽得其传。年40岁从戎幕府,居数年无所就,乃归乡里,肆力于医。遍读名医之书,医道日进,声名日彰。其于医,效法李东垣,薛立斋,喜用熟地,故人呼"张熟地",为明季医界中"补土学派"代表人物之一。介宾每慨世医茫无定见,多勉为杂应之术,处方则"假兼备以幸中,借和平以藏拙",故其临证,必沉思病源,虽单方重剂,莫不应于霍然。一时谒者盈门,沿边大帅,皆遣金币致之。年78岁卒。介宾博学多识,凡韬略、相术、星纬、堪舆、律吕无不通,而于医道最精。对《内经》尤多研究,尝历30年,编《类经》三十二卷,是书将《内经》分门别类,详加注释,多所发明,为后世医家所推崇。此外,尚注有《类经图翼》、《类经附翼》、《质疑录》、《杂证谟》、《传忠录》、《本草正》、《伤寒典》、《外科钤》、《脉神章》、《古方八阵》、《新方八阵》、《慈幼新书》、《痘疹诠》、《小儿则》、《妇人规》、《宜麟策》等术,大都收于《景岳全书》中。

290 张文懿

张文懿,唐代人。生平里居未详。著有《脏腑通元赋》一卷、《本草括要诗》三卷,均佚。

291 张　节

张节,字心在。清代安徽歙县人。著有《张氏医参七种》,刊于宣统元年(1909年)。该书包括《医学一得》、《持脉大法》、《本草分经》、《瘟疫论》、《痘源论》、《伤燥论》、《附经》等七种。

292 张用均

张用均,清代浙江镇海县人。生平未详。著有《本草经纬》、《本草指微》、《本草掇遗》诸书,未见传世。

293 张　机

张机(约150～219年),字仲景。东汉时南阳郡(今河南南阳市)人。是我国古代的一位伟大医学家。张机自幼嗜于医学,为同邑何颙所称许。稍长,从名医

张伯祖学，工于治疗，贯通经方，遂渐有时誉。张机生逢乱世，自建安(196～219年)以后，疫疠流行，死者枕藉。张氏宗族200余口，不及10年，死者三分之二，而伤寒居其七。其时医风颓败，医者各承家技，墨守旧法，治病不求根本，误人甚多，张机深痛之余，勤求古训，博览《内经》、《难经》、《阴阳大论》、《胎胪》、《药录》等书，致力于内科、杂病之研究，尤注重于伤寒病证治，疗效卓著。机曾至京师，以医术名振于时，称上手。何颙赞之曰："仲景之术，精于伯祖，起病之验，虽鬼神莫能知之，真一世之神医也。"后代医家皆推崇其术，称之为医中"亚圣"。相传张机曾任长沙太守，故世有张长沙之称，然不见载于史册，未能定论。著有《伤寒卒(杂)病论》十卷(原书已佚)，经后人整理，编成《伤寒杂病论》(简称《伤寒论》)、《金匮要略》二书，流传千余年，至今为中医所宝重。据载机还著有《脉经》、《五脏论》、《口齿轮》、《疗黄经》、《评病要方》、《广伊尹汤液》、《张仲景方》、《金石制药法》等书，均佚。弟子卫汎，得其传，亦为名医。

294 张存惠

张存惠，字魏卿，堂号晦明轩。宋元间平阳(今浙江平阳县)人。知药学。尝于淳佑九年(1249年)重修《政和经史证类备用本草》，该本是《政和本草》现存各种版本的祖本。

295 张光裕

张光裕，字近人。清末人。著有《挂考》一卷。成书于光绪己丑(1889年)，刊于世。

296 张寿颐

张寿颐(1873～1934年)，字山雷。近代江苏嘉定县(今属上海市)人。初习举业，精考据之学。因母患风痹迁延不愈，弃儒攻医。先从上海名医黄醴泉学内科，历时三载。后又从同邑黄墙村疡科朱阆仙学外科，并协助朱氏办黄墙医校。1919年，兰溪知县盛鸿焘办中医专门学校，次年，聘寿颐为教务主任，在任十余年，门墙遍于宇内，寿颐于教学之外，兼开业行医，远近慕名求诊者，多为疑难大症，故声名隆盛，与当时盐山张锡纯、慈溪张国华齐名，时称"三张"。1934年5月8日，逝于兰溪世德路寓所，卜葬于城北新亭村。生平著述甚富，有《重订中风斠诠》、《沈氏女科辑要笺正》、《钱氏小儿药证直诀笺正》、《经脉俞穴新考证》、《本草正义前集》、《难经汇注笺正》、《张洁古藏府药式补正》、《谈医考证集》、《疡科纲要》、《脉学正义》、《籀簃医话》、《重订医事蒙求》、《全体新论疏证》、《湿温病医案平议》、《病理学读本》等数十种。

297 张志聪

张志聪(1610～1674年?)，字隐庵。明清间浙江钱塘人。自称为东汉名医张机后裔，其十一世祖宦游钱塘，遂定居于此。志聪幼年失怙，弃儒习医，从名医张遂臣游，得其传授。嗣后，博览前代医书，于《内经》、《伤寒论》颇有心得。时卢之颐以医术名动于时，志聪继之而起，声名与之相埒。尝构筑"侣山堂"于杭州胥山，招同道及弟子数十人，讲论医学。自顺治中至康熙初四十年间，谈轩岐之学者，咸归之。著有《素问集注》、《灵枢集注》、《伤寒论宗印》、《金匮要略注》、《本草崇原》、《侣山堂类辨》诸书，行于世。还著有《针灸秘传》一书，已佚。门生甚众，以高世栻最有名。子张兆璜，能世父业。

298 张杏林

张杏林(?～1862年)，字春卿。清代江苏高邮人。庠生。精医理。道光二十九年(1849年)水灾，赈捐出力，给八品顶戴。同治元年卒。著有《注释本草纲目》一书，未见刊行。

299 张园真

张园真，初字岩徵，改号岩贞。清代浙江桐乡乌青镇人。幼年多病，17岁入群庠。时海内文社大兴，园真追随其间，文名盛于时。又好辑书，康熙间(1662～1722年)编《书画谱》、《明文大观》，未竟而卒。还辑有《脉谱》、《本草谱》，未见流传。

300 张　松

张松，字茂之。南宋人。尝任承节郎，任职于饶州。松兼习医术，诊疾不问贵贱，皆精察体认，以求其受病之源，每用一药，不问精粗，未尝不审酌寒温，以图其愈病之效。一生以济人为务，不图专己之利。尝博采古来必验之方，掇拾家传、己试经验，辑《究源方》五卷，成于嘉定六年(1213年)，今佚。另纂有《本草节要》一书。

301 张国治

张国治，字子瑜。清代江苏松江县(今属上海市金山)人。曾任青浦县主簿。好吟咏，尤精于医。著有《本草注释》四卷、《伤寒金匮合编歌注》八卷、《枕中诀》四卷、《石经书屋吟稿》二卷，均未见流传。

302 张秉成

张秉成，字兆嘉。清末江苏武进人。辑有《成方便读》、《本草便读》、《脉诊便读》各一卷，均存。

303 张学醇

张学醇，字筱溥。清末浙江山阴(今绍兴)人。著有《医家辨正》一书，刊于光绪七年(1880年)。是书阐发己见，纠正前人之误，颇有特色。

304 张　琦

张琦(？～1832年),初名翊,字玉可,又字翰风,号宛邻。清代江苏阳湖(今江苏武进)人,嘉庆十八年(1813年)举人。道光三年(1823年),年过五旬,始以誊录授山东邹平知县。在任年余,无一私书至。结案2000有余,无翻控者。道光五年(1825年),补馆陶知县,在任八年。琦为官时,重黎民疾苦,民有病,设局自诊之。民爱戴之。因病而卒。琦少工文学,为常州派词人。尤嗜于医,喜读《素问》诸书。推重名医黄元御扶阳之说,故临证尚温补。曾竭20年之力,诠释《素问》,著《素问释义》十卷,刊于世。

305 张　鼎

张鼎,道号晦玄子。据考可能是开元间(713～741年)的道士而兼通医者。现一般认为张鼎将孟诜《补养方》改编增补而成《食疗本草》三卷。为我国唐代较全面的营养学和食疗专著。但限于时代条件及作者思想方法的影响,不免夹有某些宗教迷信的内容和错误论述。存残卷、佚文。

306 张　鉴

张鉴,字春治,一字菊鹤,号秋水,晚号负疾居士。清代浙江吴兴县南浔镇人。少从诗人计发学,弱冠补诸生。教馆于刘氏眠琴山馆,遍读刘氏所藏书,学问益博。自经史、地理、水利、布算、音韵、篆隶、金石、绘画、医药无不周悉。道光甲辰(1844年)冬,河决高家堰,粮船不能行,鉴力主海运,为侍郎英和所采纳。年83岁卒。著述甚富,医书有《神农本草经存真》三卷,未见刊行。

307 张　睿

张睿,字仲岩。清代南通州(今江苏南通)人,一说紫琅人。康熙间太医院使。谓后世冠"雷公炮制"之书,多有名无实,乃纂《修事指南》一书,近代有石印及铅印本,改名《制药指南》、《国医制药学》。

308 张德奎

张德奎(1723～1806年),字聚东,号默斋。清代浙江吴兴县南浔镇人。监生。性慈和,妙解医理。嘉庆丙寅卒,年78岁。著有《桐雷歌诀》二卷,未见流传。

309 张德裕

张德裕,字世标,号目达子、术仙。清代浙江鄞县人。著有《本草正义》二卷,今存。

310 张德馨

张德馨,号雪香。清代江苏南汇县(今属上海市)人。善吟咏。工医术。著有《本草征要》二卷,未见刊行。

311 张　璐

张璐(1617～1699年),字路玉,号石顽。明清间江苏长洲(今江苏苏州)人。明按察使张少峰之孙。为清初名医。璐颖敏好学,博通经史,明亡后,弃儒业医。自《内经》、《伤寒》至薛己、张介宾诸名医之书,无不披览,立论平实,不立新异。甲申(1644年)世乱,璐隐居于洞庭山十余年,行医著书。离乡16年,辑医书一帙,书成而归故里,故名之曰《医归》。诸同仁促之付梓,璐自思尚有未惬者,仅将其中《伤寒缵论》、《伤寒绪论》刻行(今存)。康熙初,前明儒士多移志于医,谈医者比户皆是,医风大振。至康熙中叶,风气渐衰,璐深以为忧,乃取《医归》残稿,从头检点。命次子张倬补其《目科治例》,三子张以柔补其《痘疹心传》,重成完璧,易名《医通》(即《张氏医通》)。书未付梓而璐殁。康熙四十四年(1705年),皇帝南巡至吴,张以柔持父书进呈,奉旨交御前儒医张睿查看。四十七年(1708年)奉旨发同德堂,另为装订备览。璐著述甚富。今存者除《张氏医通》、《伤寒缵论》、《伤寒绪论》外,尚有《本经逢原》、《千金方衍义》、《诊宗三昧》等。子张登、张倬、张以柔,均精医理。

312 张懋辰

张懋辰,字远文。明代海阳(今广东潮安)人。生活于16世纪。辑有《本草便》二卷,《脉便》二卷,合刊于《医便》一书之后。

313 张　骥

张骥(？～1951年),字先识。近代四川双流县人。清末庠生。民国初入京应文官考试,列选,以县知事分发陕西,先后任米脂、栒邑等县知事。骥博闻强记,于书无不读,尤邃宋儒理学及佛学。晚岁卜居成都,设义生堂药肆,卖药治病,多所全活。1951年殁,寿70余岁。著书30余种,属医药者有《周礼医师补误》、《雷公炮制论》、《内经方集注》、《医古微》、《三世脉法》、《史记·扁鹊仓公传补注》、《三字经合编》、《内经药瀹》、《难经缵义》、《五色诊奇眩》等,刊行于世。

314 陆仲德

陆仲德,佚其名,仲德为其字。清代江苏常熟人。以医为业。喜读名医缪希雍之书,究心于本草之学,著有《本草拔萃》一书,今未见刊行。

315 陆守弦

陆守弦(一作弘),字子恰。清代江苏常熟县人。隐居修德,精星学,善抚琴,兼通医理。年73岁卒。著《难经注》、《药性注》诸书。今佚。

316 陆　圻

陆圻(1614～?),字丽京,一字景宣,号讲山。清代浙江钱塘(今杭州)人。吉水县令陆运昌之子。圻自幼颖异,读书过目不忘,六、七岁即能诗,为父所钟爱。及长为贡生,文名振于时。明亡,于顺治二年(1645

年)徙业为医,提囊三吴间,治病奇效,多所全活。康熙二年(1633年),湖州有私撰《明史》者,为人告讦,辞连陆圻,械系刑部。事白,叹曰:"今幸得不死,奈何不以余生学道耶?"遂弃家远游,不知所终。撰有《本草丹台录》二卷、《伤寒捷书》、《灵兰墨守》、《医林新编》等书,未见刊行。

317 陆泳媞

陆泳媞,字珮玢。为江苏吴县名医陆晋笙之女,辑《要药选》(1919年)。今存。

318 陆修静

陆修静,字元寂。东晋吴兴(今属浙江)人。撰《灵芝瑞草像》一书。

319 陆　烜

陆烜,字子章,又字秋阳,号梅谷。清代浙江平湖县人。弱冠补庠生,一赴乡试不售,即弃去。废产购书,锐意著述,兼通岐黄家言。性嗜山水,尝游四明、天台,北涉江淮,所至以医自给。所著甚多,今有《人参谱》一卷存世,是研究我国人参史的宝贵资料。

320 陆懋修

陆懋修,字九芝。清代江苏元和县(今苏州)人。镇江府学训导陆嵩之子。懋修早年习儒,以恩贡生候选直隶州州判。七试省闱不得志,遂专力于医学。研精覃思30余年,贯通《内经》、《伤寒》诸书。曾寓居吴江县黎里镇,求医求诊者无虚日。咸丰间(1851~1861年)避乱于上海,名著于时。年69岁卒。著有《世补斋医书》、《世补斋医书续集》、《随笔所到》等书,均存。

321 陈　玠

陈玠,字健庵。清代北京人。其兄陈璞,两人推崇天士之学,合撰《医法青篇》。该书卷八为《药性》,今存书稿。

322 陈仕良

陈仕良(或作士良)。南唐(937~975年)汴州(今河南开封)人。精医药,曾任剑州医学助教、药局奉御。慕古人以食养治疗百病,故摘取法家《本草》中关于饮食之药,辑《食性本草》十卷,已佚。

323 陈士铎

陈士铎,字敬之,号远公,别叫朱华公,自号大雅堂主人。明清间浙江山阴县(今绍兴)人。诸生。自少习儒,屡试不售。后出游京师,复不得志,遂究心于医学。得祖父所遗医学秘本,又博览古医书,治病多奇中,不受病者之谢。尝谓:"习医救一人,不若救一世也。"故立志编纂医书,以益后世。年80余岁卒。著有《本草新编》五卷、《外经微言》九卷、《脉诀阐微》一卷,今存,《内经素问尚论》、《灵枢新编》、《脏腑精鉴》、《辨证玉函》、《六气新编》、《伤寒四条辨》、《婴孺症治》、《伤风指迷》、《历代医史》、《济世新方》等书,今未见;此外,还著有《辨证录》十四卷、《石室秘录》六卷、《洞天奥旨》(又名外科秘录)十六卷等书与明末名医傅山《傅青主女科》、《傅青主男科》内容雷同,中医学术界对此争论较大,目前尚无定论。

324 陈元功

陈元功,字晏如。清代江苏吴县人。初为武将。博览群书,尤精医理,依病立方,无不获效。纂有《本草纂要》一卷。

325 陈日行

陈日行,字用卿。宋代越之暨阳(今浙江诸暨)人。后为太医学教授。撰有《本草经注节文》四本。

326 陈　仅

陈仅,字余山。清代浙江鄞县人。自幼好学。嘉庆十八年(1813年)成举人,道光十三年(1833年)授陕西咸长知县。公余旁涉医学,辑有《保生夺命方》六卷,未见刊行。

327 陈心泰

陈心泰,清代四川万县人。精医术。年82岁殁。著有《伤寒详注》、《脉诀提纲》、《药性切指》、《医方歌正》等书,未见刊行。

328 陈　古

陈古,字石云。清代华亭(今属上海市)七宝里人。寓居嘉定县南翔镇。为人豁达,精医术,兼工诗画。撰《药性便蒙》二卷,今存抄本。

329 陈达叟

陈达叟,宋代清漳(今山西东南水名)人。撰有《蔬食谱》、《中朝食谱》二书,今存。

330 陈延之

陈延之,为刘宋时期著名医家。著有《小品方》十二卷,当时广为流传,今佚。

331 陈廷赞

陈廷赞,字襟宇。明代江苏常熟县人。业小儿医。凡村童里妪叩门,虽昏夜必往。至贫病之家,患儿啼于败絮之中,便溲狼藉,腥臊后秽,未尝蹙眉掩鼻。其子陈启元、陈调元皆为县令,廷赞致书诫之曰:"医误,杀一人。吏误,杀一邑。我有十指糊口,无以盗泉为鼎养也。"年83岁卒。撰有《本草发明》一书,未见流传。

332 陈　言

陈言,字无择,又称缙云先生,道号鹤溪道人。南宋青田(今浙江青田县)人。言敏悟绝人,长于方脉,治病有捷效。遇不可治者,则预告其期,无不中者。曾任四明医学提举。著有《三国极一病证方论》又作《三因病源方》十八卷,为后世医家所重。今后。

333 陈启予

陈启予，清末四川人。编有《本草歌括》一书，今未见。

334 陈其瑞

陈其瑞，字蕙亭。清代当湖（今浙江平湖）人。光绪七年（1881年）任职于江苏官药局。辑有《本草撮要》十卷，今存。

335 陈明曦

陈明曦，字星海。清代星沙（今湖南长沙）人。编有《本草韵语》二卷。今存。

336 陈念祖

陈念祖（1766～1833年），字修园，又字良有，号慎修。清代福建长乐县人。祖父陈居廊，博学通医。父陈廷启，号二如，早卒。念祖幼年家贫，刻苦习儒，兼习古代医典，尤推重仲景之书。早年肄业于福州鳌峰书院。乾隆五十一年（1786年）补诸生。此后曾随名医蔡宗玉学，得师传。乾隆五十七年（1792年）中举人，寓居京师。时刑部郎中伊朝栋患中风病，不省人事，手足偏废，汤米不入口者十余日，群医皆云不可治。念祖为其诊视，以大剂起之，声名大震，求治者日盈其门。次年，某权贵强令念祖就馆于其家，辞不赴，托病归乡。乾隆五十九年（1794年）授威县知县，公余则为人治病。嘉庆六年（1801年）奉命察灾于恒山，时温疟流行，误死于庸医者甚多。念祖于公余诊治，又精选验方108首，编《时方歌括》一书，广布于世；活人无算。嘉庆二十四年（1819年）因年老乞休，讲医学于嵩山井上草堂，从学者甚众。凡来请业者，必先授以自著《伤寒论浅注》、《金匮要略浅注》二书。道光十三年卒，享年68岁。念祖生平好著述，大多语言浅近，便于初学，故流传颇广。除上述三书外，尚有《长沙方歌括》、《金匮方歌括》、《伤寒医诀串解》、《神农本草经读》、《医学三字经》、《医学实在易》、《医学从众录》、《女科要旨》、《时方妙用》、《新方八阵砭》、《难经浅说》、《伤寒医方集注》、《十药神书注》、《重订柯注伤寒论读》、《重订活人百问》、《新订喻嘉言医案》、《医医偶录》等书，均刊刻于世。

337 陈　周

陈周，字献之。清末简州（今四川简阳）人。早岁习儒，通经史，兼工医术，后迁居成都，悬壶于世。日诊不过5人，遇危重症，仅治1人，务求效验。著有《药性论》、《医学卮言》二书，未见流传。

338 陈　治

陈治，字三农（一字山农），号渺庄。清代云间（今上海松江）人。诸生。善诗，喜丹青，五世业医，善医术。生平好游，足迹遍天下。耿精忠闻其名，致书币相召，坚却之。晚年隐居乡僻。陈治将先世医著择要编为《证治大还》四十卷，存世。其中之一为《药理近考》。

339 陈定涛

陈定涛，字德渊，号一瀍。清代侯官（今福建福州）人。撰有《药义辨伪》二卷、《药性补遗》一卷，均佚。

340 陈　承

陈承，北宋阆州阆中（今四川阆中县）人。太子太师陈尧佐曾孙。承少年丧父，奉其母于江淮间。元佑间（1086～1093年）以医术知名，官至将仕郎措置药局检阅方书。承通晓诸家之说，精识超绝，临证多佳效。为北宋名医，以用凉药著称，时有"藏用（指名医石藏用）檐头三斗火，陈承箧里一盘冰"的谚语。纂有《重广补注神农本草并图经》二十三卷，已佚。

341 陈　衍

陈衍，字万卿，自号丹丘隐者，人称陈隐君或冰翁。南宋黄岩（今浙江黄岩县）人。生活于宋光宗至理宗（约1190～1264年）之时。习儒，饱经史而能文，尤精于医，且医德高尚。著有《宝庆本草折衷》五卷，已佚。

342 陈继儒

陈继儒（1558～1639年），字仲醇，号眉公，又号麋公。明代江苏华亭县（今属上海市）人。幼颖异，及长，为名诸生，与董其昌齐名。年29岁，取儒衣冠焚弃之，隐居于小昆山。其工诗善文，兼善绘事，又博闻强记，于经史、诸子、方技、稗官无不涉措。著有《养生肤言》一卷，今存。还辑有《胤产全书》六卷，刊于世，今未见。

343 陈楚湘

陈楚湘，又名诗怀。清代浙江鄞县人。贡生。著有《本草摘要》一书，未见刊行。

344 陈　辐

陈辐，清代江西石城县人。辑有《素问抄》、《脉诀抄》、《药性抄》（一作《药性赋》）等书，均未见流传。

345 陈嘉谟

陈嘉谟（1486～1565年?），字廷采，自号月朋子，人称陈月朋。明代新安祁（今安徽祁门）人。以体弱多病，遂留意医术，究心丹溪之书，精通医药。鉴于当时流行的《本草集要》、《本草会编》，各有短长，遂取诸家本草会通而折衷之，间附己意，编《本草蒙筌》十二卷，历时七载，五易其稿，书成，嘉谟已八十高龄。该书今存。

346 陈瑾卿

陈瑾卿，字卜三，号石眉，又号天目山人。清代浙江海宁县人。嘉庆间（1796～1820年）禀生。精音韵、诗词、绘画，兼通医理。辑有《本草集说》二卷、《药字分

韵》二卷,未见刊行。

347 **陈　璞**

陈璞,字琢之。清代北京人。其弟陈玠,两人推崇天士之学,合撰《医法青篇》。该书卷八为《药性》,今存书稿。

348 **陈　翰**

陈翰,字莼汀,又字未堂。清代江西义宁州(今江西修水县)人。增广生。性至孝,母病,亲侍汤药,衣不解带者累月。生平无他嗜,经史之外,潜心医理。凡他人不能医之病,服其药立愈。贫病无措者,助以药饵,不求偿,乡里颂之。撰有《本草药性》、《主治订要》,未见刊行。

349 **陈藏器**

陈藏器,唐代四明(今浙江宁波)人。开元间713~741年)任京兆府三原县尉。精于药学。鉴于当时《本草》失修,遗误甚多,乃编《本草序例》一卷、《本草拾遗》六卷、《本草解纷》三卷,总名《本草拾遗》共十卷,刊刻于世。藏器以一人之力,收集《唐本草》不载之药692种,是对各类文献及民间药物的一次大总结。李时珍推重其学,称:"自《本草》以来,一人而已。"此书已佚,其内容散见于《证类本草》等书。

350 **邵　纳**

邵纳,明代浙江余姚县人。著有《本草摘要》一卷、《易简经验方》二册,刊刻于世。

351 **林玉友**

林玉友,字渠清,号寸耕居士。清代福建侯官人。辑有《本草辑要》六卷,成书于1786~1790年。资料多引自李时珍、缪希雍、汪昂诸家之书,新意不多。中国中医研究院等处有寸耕堂刻本。

352 **林衍源**

林衍源,清代江苏元和县人。优贡生。善古文。其父死于庸医误治,伤痛之余究心医学。后以医问世,每治一病,必焦思苦索,以冀其愈。晚年医名颇盛。著有《本草补述》十二卷,未见刊行。

353 **林起龙**

林起龙,字北海。清代渔阳(今北京密云)人。辑有《本草纲目必读》,为《本草纲目》节本。计有药600余味,重在临床应用。现中国中医研究院存康熙年间朱杨武三奇斋补修原刻本。

354 **林毓璠**

林毓璠,字兰阶。清代四川大竹人。撰有《本草歌括》,成书于光绪年间,今佚。

355 **尚从善**

尚从善,元代人。生平里居未详。元代崇尚医学,设立医官,以《内经》、《本草》、《伤寒》等书为题,考核医士。从善鉴于《本草》繁冗难习,遂著《本草元命苞》九卷,以便时医采摭。还著有《伤寒纪玄妙用集》十卷。二书今存抄本。

356 **罗天益**

罗天益,字谦父(一作谦甫)。元代真定(今河北正定)人。元时医学家,后任太医。曾从李杲学医10多年,继承李杲学说,并录集诸家之说,结合自己的经验良方,撰有《卫生宝鉴》、《内经类编》和《药象图》等书。《卫生宝鉴》今以1938年上海涵芬楼影印本为多见。

357 **罗克藻**

罗克藻,字挟庭。清代江西星子人。撰《本草记物》一书。《星子县志》(1871年)载其书名。今佚。

358 **罗　泳**

罗泳,字二酉。清代江苏高邮人。廪生。幼颖敏,善属文。及长,刻志励行,有纯儒风。中年淡于科名,肆力诗词、古文、音韵诸学,旁涉医药之书。撰有《本草集要》八卷。今佚。《高邮县志》载该书名。

359 **罗国纲**

罗国纲(约1646~?),字振占,号整斋。清代楚南上湘(今湖南湘乡)人。少习举子业,喜读医书,能随证处方治验颇多。行医50余年,晚年采辑自《内经》以下的历代重要医学文献,予以会要约编成《罗氏会约医镜》20卷。卷16~18为《本草》。收药483味,各药述其重点主治,明其治病之理,每多经验之谈。今存大成堂(1789年)刻本。

360 **罗周彦**

罗周彦,字德甫,号慕庵(一作慕斋),又号赤诚。明代歙县(今属安徽)人。清初迁居秦州。幼年善病,弱不胜衣,故弃儒习医,后挟技游天下,南达吴楚,北涉淮泗,侨寓良安十余载,治病投药即效,声播四方。撰《医宗粹言》(1612年)十卷,卷四为《药性论》。该卷分上、下两部分。上部为《本草总论》及《药性纂》,下部为《制法备录》。今中国中医研究院等处藏明何敬塘刻本。

361 **罗健亨**

罗健亨,字沄谷。清代湖南湘潭人。撰《附子辨》一书。《湘潭县志》载其有医书4~5种,今均佚。

362 **罗　浩**

罗浩,字养斋,清代安徽歙县人。中年寓居扬州,博学多才艺,尤精于医。尝曰:"医虽艺术,必先通儒书而可学。"撰《药性医方辨》三卷。其序中记有"罗君云:药性之失,失在唐宋",然原书未见。《海州文献录》(1936年)等书记其医药书名。

363 **竺　暄**

竺暄，唐代人。生平里居未详。辑有《食经》四卷(一作十卷)，已佚。

364 **岳甫嘉**

岳甫嘉，字仲仁，号心翼，又号妙一斋主人。明末江苏兰陵(今武进县)人。幼习举业，屡试辄列前茅。万历四十年(1612 年)以诸生赴考，名落孙山。甫嘉早年致力于医学，参脉考证数十年，投药则奇中。四方求治者户履常满。治病不分贫富，虽寒微之家，延之即往。崇祯元年(1628 年)，再应乡试，复不中，遂一意攻医，全活颇众。崇祯四年(1631 年)，其子岳虞峦中进士，甫嘉不以子贵自矜，临证如初。及其子官江西按察使，乃随之任所，以著述自娱。著有《本草辨真总释》、《食物辨真总释》、《妙一斋医学正印编》等书。

365 **岳含珍**

岳含珍，字玉也。明清间山东博山县人。早年习儒，旁通医术。年 14 岁补博士弟子员，后屡试不中。值明末世乱，慨然曰："宁为百夫长，胜作一书生。"乃投笔从军，后降清，官至昭勇将军。晚年归乡，闭户著书。撰有《分经本草》、《灵素区别》、《针灸阐奇》、《古方体用考》、《大病论》、《经穴解》、《六一衡训》等，均未见流传。

366 **岳　昶**

岳昶(1773～1860 年)，字晋昌。江苏武进人。辑有《药性集要便读》三卷。中国中医研究院等处有藏。

367 **金时望**

金时望，明代浙江汤溪县人。曾游寓昆山县。性夙慧，善吟咏，兼通医药。著有《本草发微》、《金丹参悟》等书，未见流传。

368 **金　铭**

金铭，字子弁。清代金山(今属上海市)人。尝从秦景明(昌遇)习医。撰有《药能》等医著。《金山县志》(1751 年)载其事及医著(佚)。

369 **金铭之**

金铭之，又名权，字其箴，号鸥园。清代浙江临海县人。博雅好古，聚书万卷。著有《本草正味》等书，未见流传。

370 **周　臣**

周臣，字在山。明代人。原籍江苏吴县，后入籍河北霸县，官吏。撰有《原生训纂》六卷，刊于万历二十年(1592 年)。

371 **周廷燮**

周廷燮，字载阳。清代四川井研县人。少习儒，有文名。屡试不第，弃而业医。究心于《伤寒》、《金匮》诸书，深得仲景微蕴。治病以调脾胃为主，临证多效验。同邑某之妻患气郁症。嘻笑无常。廷燮诊之，曰："脉沉而实，胃脘当有结聚，故失常。"予生熟水导之，吐宿痰碗许，霍然而愈。其奇验多类此。寿至 70 岁卒。著有《伤寒庸解》二十四卷、《伤寒意解》四卷、《医镜》四卷、《药解》二卷、《脉法》二卷，均未见流传。

372 **周仲荣**

周仲荣，字荣起。明代江苏江阴人。画家。与其女周祜、周禧(亦均为画家)1644 年附，合绘、撰文《本草图绘》一书，此书今存。

373 **周　岩**

周岩(1832～1905 年?)，字伯度，号鹿起山人。清代浙江山阴县(今浙江绍兴)人。咸丰五年(1855 年)顺天副贡。官刑部主事，出知山西祁县，调任安徽舒城，所至有政声。擢补盱眙，未赴任，因病辞归。当时被目为"越中耆宿"。晚年有志于医学，取医书研读。他认为"辨本草者，医学之始基"，必须博思明辨，遂费时六年，撰成《本草思辨录》四卷、《六气感证要义》一卷，均刊刻于世。

374 **周垣综**

周垣综，字公鲁。清代江苏东海人。知医。撰《颐生秘旨》八卷，《本草偶拈》居其末，中国中医研究院有藏。

375 **周祜、周禧**

周祜(一作淑祜、祐)、周禧(一作淑禧)为姊妹，明代江苏江阴人。号江上女子。与其父周仲荣(字荣起)皆为画家。绘有《本草图绘》五册。该书为未完之彩绘本。据《池北偶谈》，此书及临仿文淑之《金石昆虫草木状》，故实为《本草品汇精要》之转绘本。核其图无误。

376 **周　恭**

周恭，字寅之，别号梅花主人。明代江苏昆山县人。业儒。博览群书，甘贫养晦，授徒以自给。喜吟咏，尤好方书。尝谓："达则为良相，不达则为良医。相不可幸而致，医又安可幸而为耶?盖欲其利物之同心也。"辑有《续医说会编》十八卷，序刊于弘治六年(1493 年)。今存。还著有《医统续编》、《事亲须知》、《医史》、《医效日钞》等书，均未见流传。

377 **周履靖**

周履靖(1573～1619 年)字逸之，别号梅墟山人，又号梅癫道人。明代浙江嘉兴县白苎乡人。少羸弱，弃举子业，专力于古文词。编篱引流，杂植梅竹，读书吟咏于其中。郡县交辟，不应，时称博雅君子。著有《夷门广牍》一书，其中"尊生"类有《金笥玄玄》一卷、《益龄单》一卷、《赤凤髓》三卷、《唐宋卫生歌》一卷，

为医学及养生学之作。还著有《茹草编》四卷、《续易牙遗意》一卷。诸书均刊刻于世。

378 忽思慧

忽思慧，元代蒙族营养学家。曾任元代宫廷饮膳太医，主管宫廷贵族饮食烹调。根据多年经验，结合本草知识，编成《饮膳正要》一书，是中国现存较早的一部关于饮食营养方面的著述。参与《饮膳正要》编纂的有集贤大学士银青荣禄大夫赵国公常普兰奚。

379 京里先生

京里先生，佚其姓名。隋代(?)人。生平里居未祥。似为道士。著有《金匮仙药录》二十三卷、《神仙服食经》十二卷，原书均佚。今《道藏》中有《神仙食炁金匮妙录》一卷、《神仙服饵丹石行药法》一卷，题"京里先生撰"，疑即上二书之节录本。待考。

380 庞安时

庞安时，字安常。北京蕲州蕲水(今湖北蕲春县)麻桥人。幼颖慧，过目辄记。其父为世医，授以《脉诀》，安时曰："是不足为也。"乃取《内经》、《难经》诸书读之，未久，通其说，时出新意，辨诘不可屈。年未冠病聩，遂专力于医学，医书之外，凡经传百家涉于医道者，无不通览。后悬壶于世，治病十愈八九。凡踵门求诊者，为辟邸舍居之，亲视饘粥药物，必令痊愈而后遣；其不可为者，必实告之，不复为治。生平活人甚众，医名震于宇内。从不计利，病家持金帛来谢者，不尽取也。然酷爱佳书古画，得之喜不自胜。苏轼与安时交往甚厚，元丰五年(1081 年)，轼患左手肿，安时疗之，一针而愈，轼叹服其术。安时年 58 岁患病，门人请自视脉，笑曰："吾察之审矣！且出入息亦脉也。今胃气已绝，死矣！"遂屏却药饵，后数日，与客坐谈而卒。著有《伤寒总病论》六卷，刊刻于世。今存。还著有《难经辨》、《主对集》、《本草补遗》、《家藏秘宝方》等书，均不传。生前有弟子数十人，以张扩、李百全、胡道士等最优。

381 郑之郊

郑之郊，字宗孟。明代江苏昆山县人。博学多识，尤精医术。天启间(1621～1627)征授太医院吏目。疗疾多奇效，进秩御医。魏忠贤招之视疾，辞不赴。未久告归。著有《本草辨疑》二十卷，未见刊行。

382 郑　宁

郑宁，字七潭。明代歙北丰阳(今属安徽省)人。谓古今方书众说纷云，乃取诸书，参互订正，撰成《药性要略大全》十一卷。今国内未见传本。

383 郑肖岩

郑肖岩(1848～1920 年)，名奋扬。清末福建福州人。为揭露当时药业市利之徒的以伪乱真、以贱抵贵的不良现象，撰《伪药条辨》。书将成，其堂弟郑蔼如又提供 30 余种药物的辨别资料，表弟郭叔雅也提供 40 余味药物的鉴别经验。全书载药 110 种。后经曹炳章补订的，为《增订伪药条辨》。近代有铅印本。

384 郑作霖

郑作霖，字解祥。清代山东庆云县人。邑庠生。教读为业，兼通医学，勤于著述，撰有《本草便读》、《药性赋》等，未见刊行。

385 郑　昂

郑昂，字轩哉。清代古鄞(今浙江宁波)人。数十年留心于人参药材的考察，撰《人参图说》一书，述其产地、形态、特征、鉴别等颇多实践经验。今内蒙古自治区图书馆、上海中医学院有藏。

386 郑　虔

郑虔，字弱齐。唐代郑州荥阳(今河南荥阳县)人。有文才，尤精书画。天宝(742～755 年)初，官协律郎，迁广文馆博士。安禄山反，授以官，乱平，贬台州司户参军。后数年卒。虔好读方书，时胡人慕其书画，虔每以书画换药品。后著《胡本草》七卷，所载皆西域药物。此书已佚。

387 郑望之

郑望之(1078～1161 年)，字顾道。宋代彭城(今江苏徐州)人。撰《膳夫录》一书。《宋史》有传。

388 郑　樵

郑樵(1103～1162 年)字渔仲，世称"夹漈先生"。南宋兴化莆田(今福建莆田县)人。博学强记，好著述。初隐居夹漈山，久之遍游名山大川，搜奇访古，遇藏书家必借留，读尽乃去。于经旨、礼乐、文字、天文、地理、虫鱼草木、医方之学皆有研究。绍兴十九年(1149 年)，授右迪功郎，官至枢密院编修官。樵著有《通志》一书(今存)，其中《艺文略》著录医籍二十六卷，是为我国医书详细分类之开端。另撰《鹤顶方》二十四卷、《本草成书》二十四卷、《本草外类》五卷、《食鉴》四卷，均佚。

389 宗令祺

宗令祺，宋代人。生平里居未详。撰有《广药对》(又名《新广药对》)三卷，已佚。

390 孟　诜

孟诜(621～713 年)，唐代汝州梁县(今河南临汝县)人。早年举进士，垂拱(685～688 年)初，迁凤阁舍人。诜少好方术，曾师事名医孙思邈。尝至侍郎刘祎之家，见御赐之金，曰："此药金也，若烧火其上，当有五色气。"祎之试之，果然。武则天闻之不悦，贬诜为台州司马。睿宗在藩时，召充侍读。长安间(701～704 年)授同州刺史，加银青光禄大夫。神龙初(705

年)致仕,归伊阳之山,日以药饵为事。开元(713~714年)初,河南尹毕构以诜有古人之风,改其所居曰"子平里"。旋卒,寿93岁。著有《补养方》三卷、《必效方》三卷、《食疗本草》三卷(一说此书为张鼎增补孟诜《补养方》而成者),原书均佚。今有《食疗本草》辑佚本传世。

391 孟　昶

孟昶(919~965年),初名仁赞,字保元。五代时后蜀第二代皇帝,祖籍邢州龙冈(今河北邢台西南)。昶幼好方药,母后病,屡更太医不效,自制方药进之,遂愈。群臣有疾,亲召诊视,医官亦服其神。昶尝令翰林学士韩保升等编《蜀本草》二十卷,已佚。

392 孟　笨

孟笨,字伯山,号会稽山人。明代浙中名医。辑《养生要括》,收辑《本草纲目》饮食物250种,简介性味、主治。偶加自注,少有发明。中国中医研究院存明刻本。

393 练　谦

练谦,字孟叔。宋代婺州(今江西婺源县)人,迁居德兴县。嘉泰甲子(1204年)举乡魁。后从张忠献公使金,金人幽禁之,经数月,谦作《苏武仗节歌》示意,金知不可屈,释之。及归,皇帝嘉其忠义,诏赠承务郎,秘书省正字。著有《本草释义》一书,已佚。

394 赵自化

赵自化(949~1005年),五代至北宋初德州平原县(今山东平原县)人。其高祖赵常,为景州刺史,举家陷于契丹,父赵知岩脱身南归,寓居洛阳。自化与兄赵自正从父习医,周显德间(954~959年),偕赴京师,均以医术著称。其父卒,会秦国长公主患疾,自化被荐诊候,疾愈,授翰林医学,加尚药奉御。淳化五年(994年)授医官副使。至道中(995~997年),以交游非类,黜为郢州团练副使,不久复旧职。咸平三年(1000年)加医官正史。雍王薨,坐诊治无状,降为副使。景德二年(1005年)复职,是年冬卒,年57岁。遗表以所撰《四时养颐录》为献,真宗改名为《调膳摄生图》。另著《名医显秩传》三卷、《汉沔诗集》五卷,均佚。

395 赵良仁

赵良仁(1304~1373年),又作良本,字立道,又字以德,号云居,又号太初子。元明间浙江浦江县人。早年从吴莱学儒,通经史大略,不专究章句。后从名医朱震亨游,尽得师传,喜曰:"吾欲济物而患无道,今得之矣!"遂以医术问世。治病多奇效,名动浙东西。凡贫病者求治,授以方径去,不受其酬。某御史闻其名,荐之于朝,授以医学正,不赴。张士诚称帝,使人召之,不往,携家隐居华亭县乡中,后迁居长洲,定居于此。良仁年40岁,以家务尽付子赵友昌,辟室独居,研摩养生之说。朝夕食粥,不服醯盐、菜果,盛暑不举扇,严寒不附火,逾30年鬓发不白,人望之以为神仙。忽一日,曰:"明日良,吾将归矣!"取笔留书,次日晨,敛手而逝。时洪武六年二月,年70岁。著有《金匮方衍义》三卷,今存抄本。还著有《医学宗旨》、《丹溪药要》二书,已佚。子赵友昌、赵友同。友昌生平未详;友同以医知名。

396 赵　武

赵武,唐代(?)人。生平里居未详。辑有《四时食法》一卷,已佚。

397 赵其光

赵其光,字寅谷。冈州(今广东新会)人。赵氏推崇刘若金、徐灵胎、叶天士(当为姚球)、陈修园四家之本草注,复"为之增其类,补其义",撰成《本草求原》,又名《增补四家本草原义》。杂采众说,伸以己见,补充了一些名医方论及治验,于《本经》药外,兼采常用时药与食物,共得药900余种。附方数万。药物分类同《本草纲目》。

398 赵国栋

赵国栋,号大木。清代四川彰明县人(今江油)人。幼业儒,年十六丧父,三弟俱幼,因弃儒就医。曾任医学训科。辑有《药性便用》一书,人多抄读之。

399 赵学敏

赵学敏,字恕轩,号依吉。清代浙江钱塘县(今杭州)人。其父曾任永春司马,迁龙溪知县。乾隆间(1736~1795年)下沙大疫,其父延医合药,赖以生者数万人。学敏与弟学楷,皆承父命学医,名其堂曰"利济"。学敏好博览,凡星历、医术、药学之书,无不潜心研究。每月所得,即汇钞成帙,积稿近千卷。其族人赵柏云为走方医,乾隆二十三年(1758年)航海归,出所用效方授之。学敏以诸方多有至理,且便捷实用。遂重加删订,又合以平生所录奇方,著《串雅》(包括《内编》、《外编》二部)一书。后又补李时珍《本草纲目》所未备,著《本草纲目拾遗》一卷,二书均刊刻行世。学敏一生著医书甚多,除上二种外,尚有《医林集腋》、《养素园传信方》、《祝由录验》、《囊露集》、《本草话》、《花药小名录》、《升降秘要》、《摄生闲览》、《奇药备考》等十种,总名之曰《利济十二种》,传抄行世,惜大多散佚失传。

400 赵学楷

赵学楷,清代浙江钱塘县(今杭州)人。名医赵学敏之弟。学楷早年与兄皆致力医学,锐意研究,病者服其方,无不应手奏效。著有《百草镜》八卷、《救生苦

海》一百卷，未见流传。

401 赵南星

赵南星(1550～1627年)，字梦白，号侪鹤居士。高邑(今河北元氏)人。为明万历间大臣、文学家，兼知医。尝以食物调治己之疾患获愈，乃辑《本草纲目》中养生要品230余种，简述品种、性味、主治、宜忌等，附以单方而成《上医本草》一书。中国中医研究院等有藏。

402 赵亮采

赵亮采，字见田。湖北襄阳人。谓本草乃医门之小学，遂编《医门小学本草快读贯注》(简称《医门小学》)一书。

403 赵彦辉

赵彦辉(1823～1895年)，原名光燮，字晴初，晚号存存老人、六三老人、寿补老人。清末浙江会稽县(今浙江绍兴)人。自弱冠即嗜读医书，为当时名医。博学多才，兼长诗词书画。著有《存存斋医话稿》二卷、《存存斋教子学医法》一卷，今存。还著有《存存斋医学杂志》、《存存斋本草杂识》、《本草撷华》、《医学杂记》、《医案偶存》、《奇偶方选》等书，均散佚不传。

404 赵　赞

赵赞，南北朝时人。生平里居未详。著有《本草经》一卷，已佚。

405 胡仕可

胡仕可，字可丹。元代，江西宜丰人。任瑞州路医学教授。1295年，取本草药性、图形作歌，编《本草歌括》，以便童蒙者。《医籍考》存该书自序，署名为"宜丰可丹仕可"。

406 胡杰人

胡杰人，字芝龍，手有歧指，号指六异人。清代浙江余姚县人。工诗、善弈，兼知医术。著有《医商》、《本草征要》、《本草别名》、《针灸辑要》等书，未见刊行。

407 胡　洽

胡洽，原名胡道洽。南北朝广陵(今江苏江都县)人。为道士，性尚虚静，知音律，通医术，以拯济为事。著有《百病方》二卷，已佚，其部分内容尚散见于《外台秘要》、《医心方》等书。

408 胡铨

胡铨，宋代庐陵(今江西吉安)人。生平未详。著有《活国本草》一书，已佚。

409 胡翔凤

胡翔凤，字守先，号爱吾。清代江西婺源县清华人。岁贡生。性豪放，好交谊，时以诗酒自娱。后母病，慨然叹曰："为人子不可不知医！"遂致力于医学。著有《本草歌》、《医学蠡测》二书，未见刊行。

410 奎　英

奎英，号素仙。满族人。清代吉林长白县人。精医术，道光庚寅(1830年)治愈清宣宗疾，升任太医院左院判。著有《素仙简要》又名《药性脉诀》四卷。刊于道光甲辰(1844年)。

411 皇甫嵩

皇甫嵩，号灵石山人，明代浙江杭县(今浙江杭州)人。承祖父之业，于习儒之暇，究心医学。著有《本草发明》六卷，刊于万历戊寅(1578年)。

412 侯宁极

侯宁极，唐代人，生平里居未详。著有《药谱》一卷，今存。

413 俞汝言

俞汝言，字右吉，又字渐川。明清间浙江秀水县人。年19岁为诸生，具经世之才。明亡，弃举子业。家虽清贫，浩然自得。凡故交中仕于清廷者，皆不通往来。尝游于燕、赵、韩、魏、宋、卫、闽、粤、云中、雁门，搜罗载籍甚富。康熙十三年(1674年)移居梅里，后返乡，以著述自娱。晚年双目失明，犹令人诵读诸书，又口授所见，使人笔记之。著有《本草摘要》一书，未见传世。

414 俞汝溪

俞汝溪，明代人。俞氏生平不详。1593年辑有《新刊雷公炮制便览》五卷，该书非炮制专书。

415 俞时中

俞时中，字器之。宋元间浙江金华县人。宋末避乱于山谷间，其叔母刘氏为元兵所得，欲杀之，时中挺身出曰："此吾母也！即欲杀，当以身代！"元将壮其言，释刘氏，挟时中至京师。公卿皆叹奇之，使从罗郎中学医。罗嘉其才，以次女妻之，又荐入翰林。后因编次《本草》之功，授太医令。

416 俞启华

俞启华，字旭光，号彩亭。清代江西婺源县思溪人。精岐黄术，远近著名。一经诊视，沉疴立起，不取锱铢。人皆望其长寿，称为"百岁先生"。年77岁卒。著有《医方辑要》一卷、《彩亭医案》一卷、《本草释名》二卷，均未见传世。

417 俞宗本

俞宗本，字立庵。明末吴郡(今苏州)人。辑有《种药疏》一卷(1643年附)。该书收入《居家必备》从书。

418 俞　塞

俞塞，字吾体，号无害。清代江西婺源县人。性孝友，好读书。安贫守道，淡于名利。因善病涉览医书。

决诸证多奇中。尝谓："医，不通《易》则术不精。"年50岁卒。家贫未娶，弟早亡，皆无后。著有《本草正误》、《医易》等书，均佚。

419 昝 殷

昝殷，唐代蜀(今四川成都)人。精医理，曾任随军节度、医博士。大中壬申(852年)，剑南西川节度使白敏中守成都，其家有因产育而病者，乃访问名医。值昝殷居成都，出所辑《经效产宝》一书以献。此书为中国现存最早之妇产科专书。昝氏还著有《食医心鉴》三卷，今亦存。

420 施永图

施永图，字明台，一字山公。清代浙江秀水县(今嘉兴)人。由明经官至凤泗道。归里后，潜心著述。著有《山公医旨》二卷(今存抄本一卷)、《本草医旨食物类》五卷(今日本尚存)、《医方本草》若干卷(今未见)。

421 施 雯

施雯，字澹宁，又字文澍。清代浙江余姚县人。生平未详。与严洁、洪炜三人诊视疾病遇奇病险证，则反复辨论，始处方药，无不得心应手。同辑《盘珠集》，内有医药书数种，《得配本草》为其一。因念"药之不能独用，病之不可泛治"，遂纂此书，成于乾隆二十六年均刊刻于世。

422 施 镐

施镐，字缵丰。清代江苏崇明(今上海崇明)人。诸生。以医术济人，贫无力者，不索谢仪。凡延请，虽深夜严寒必速往。年65岁卒。著有《脉学证疑》二卷、《瘟疫辨难》三卷、《本草分经类纂》二卷、《伤寒析义》四卷，未见刊传。

423 闾邱铭

闾邱铭，字尹节，一作升节。清代江苏南汇县周浦(今上海南汇)人。诸生。兼通医理。著有《本草选志》一书，未见刊行。

424 姜 礼

姜礼(1654～1724年)，字天叙。清代浙江绍兴县人。自其父(姜玉田)迁居江苏江阴县之华墅。礼好读书，善医术，名噪大江南北，华墅之医首推姜氏。每治病，日记功过得失，终身不怠。著有《仁寿镜》、《本草搜根》、《证治汇理》等书，有抄本藏张少泉先生家。还著有《风痨臌膈四大证治》一卷，今存铅印本。

425 姜国伊

姜国伊，字尹人。清代末四川郫县人。精医。曾辑著《神农本经》、《本经经释》、《伤寒方经解》、《经说》、《内经脉学部位考》、《实风虚风图》、《目方》、《婴儿》、《经验方》等书，并刊刻《脉经真本》十卷。诸书均存。

426 姜 璜

姜璜，字怀滨。清代江西南丰县人。好读书，得先世秘传，以医著称。深通脉理，决人死生不稍爽。尤擅妇科，踵门延请者无虚日，活人甚众。县令王之晋赠诗，有"传家本草经能著，活国嶓溪隐待征"之句。著有《本草经注》一书，未梓。

427 娄居中

娄居中，南宋东虢(今河南荥阳)人。按《直斋书录解题》著录，云娄氏乃"临安药肆金药臼者"。后设药肆于临安(今杭州)。精儿科，重食治。撰有《食治通说》一卷，书佚，有佚文见于《食物辑要》等书中。

428 洪 炜

洪炜，字缉庵，又字霞城。清代浙江余姚县人。早年习举业，因患瘵疾，潜心习医。不数年，深得奥旨，于虚劳证治尤有心得。著有《虚损启微》二卷，刊于乾隆二十六年(1761年)。又与施雯、严洁合辑《盘珠集胎产证治》三卷，今二书均存。

429 神 农

神农，一称炎帝。据传说为上古帝王(实即部落酋长)，与燧人氏、伏羲氏合称"三皇"。旧说神农为农业与医药之创始人。据《淮南子·修务训》载：神农"教民播种五谷，尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所避就。当此之时，一日而遇七十毒。"又据《史记·三皇本纪》载："神农氏以赭鞭鞭草，始尝百草，始有医药。"将医药之肇兴归于神农一人，固不可信，然从"尝草"之说已能窥古代先民识药、创医之难。据载，古有《神农黄帝食禁》七卷、《神农明堂图》一卷、《神农本草经》三卷，显系后人依托。诸书均佚，今有《神农本草经》辑佚本存世。

430 祝文澜

祝文澜，字晋川，号秋田。清代江苏南汇县周浦(今上海市)人。诸生。工书、能诗，兼善绘画。旁及象纬、术数、医药诸学。著有《本草名汇》若干卷，未见刊行。

431 费伯雄

费伯雄(1800～1879年)，字晋卿，号砚云子。清代江苏武进县孟河镇人。世医费文纪之子。伯雄四岁能诵古诗，六岁入塾，聪颖过人，有神童之誉。及长，入邑庠。诗文之外，兼善技击，通天文，工书画。久不得志于科场，遂决然屏弃举业，究心祖业。博览《内经》、《伤寒》及后世诸名医之书，取其精纯，去其偏执，于脉法及内科杂证尤有心得。及悬壶问世，诊脉即知病源，投药辄效，名重于时。每日就诊者多至数百人，有候三、五日始得一视者。设有内、外两号，外号皆贫苦者，不计其诊金；内号皆富贵之家，收诊金银洋一元。

道光间(1821～1850年),太后患肺痈,诏伯雄诊视,有效,赐匾曰"是活国手"。道光帝患失音,进药亦获痊,赐联曰"著手成春万家生佛,婆心济世一路福星"。自此,声名益隆,蔚然为东南重望,时有"名士为名医"之称。伯雄临证以培养元气为本,用药平淡而每奏奇功。尝谓:"天下无神奇之法,平淡之极,乃为神奇。"又谓:"巧,不离乎规矩;实,不泥于规矩。"识者以为至论。著有《医醇》二十四卷,生前即散失于战乱。后追记其内容,仅得十之二三,易名《医醇剩义》,刊刻于世。还著有《医方论》、《食鉴本草》、《怪疾奇方》、《费伯雄医案》等书,均刊印于世。子费应兰、孙费承祖、费荣祖,均传家学。

432 费　密

费密(1623～1699年),字此度,号燕峰。明清间四川新繁县人。幼年丧母,潜心医学。从名医刘雨时游,博究医经,其术大行。后弃家为道士。生平素喜诗文,著述甚丰,其医著有《长沙发挥》二卷、《金匮本草》二卷、《王氏疹论》一卷,均未见流传。

433 姚可成

姚可成,号蒿莱野人。明末江苏吴县人。他将明王磐(西楼)《野菜谱》更名《救荒野谱》,又补充草类45种,木类15种,名《救荒野谱补遗》,补辑《食物本草》。另有《借月山房汇钞本》。

434 姚　宏

姚宏,明代山东巨野县人。自幼习举业,不得志,弃儒攻医。博通医书,临证不拘成方,以意施治,应手奏效,求治者填门。一钦差巡察至县,感剧疾甚笃,从医束手。延宏诊视,投药立愈,钦差以为扁鹊、医和复出。宏素重医德,常备制药品,修合丸散以济人。曾公举为医学训科。年80余卒。著有《本草补遗》、《医学辨谬》、《针法指南》诸书,藏于家。

435 姚　浚

姚浚,字哲人。明代和州(今安徽和县一带)人。世医。撰医书多种,见《医部全录》著录《药品征要》。今均佚。

436 姚　能

姚能,字懋良,号静山。明代浙江海盐县人。善议论,好吟咏,精于医理。著有《伤寒家秘心法》、《小儿正蒙》、《药性辨疑》等书,皆佚。

437 姚　球

姚球(?～1735年),字颐真(又作怡真)。清代江苏无锡县人。早年从师学医,师问曰:"曾读书乎?"曰:"未也。"师曰:"不读书焉能医!"球色沮,归而究心经史百家,数年后始阅医书,洞悉微奥。其治病以扶元气、助真阳为主,活人甚众。雍正十三年五月,球与子(姚梦熊)避暑于惠山,归途过蓉湖,舟覆而亡。著有《本草解要》、《痘科指掌》二书,未见流传。今有《景岳全书发挥》一书存世,旧题"叶桂撰",据陆以湉考证,为姚球所著。

438 姚　最

姚最,(536～602年),字士会。南北朝至隋间吴兴武康(今浙江杭州)人。名医姚僧垣之次子。姚最自幼聪慧,博通经史,尤好著述。年十九随父入关,授齐王府水曹参军,为王所礼重。姚最初不学医,天和中(566～571年),奉武帝命习医。研习十年,略尽其妙,常有人造请,效验甚多。隋文帝登位,授之以太子门大夫。因父丧去官,后袭爵北绛郡公,迁秀府司马。蜀王杨秀有谋反意,文帝令严查其事,姚最曰:"凡有不法,皆最所为,王实不知也。"竟被杀,时年67岁。

439 姚　澜

姚澜,字涴云,号维摩和尚。清代浙江山阴县人。精岐黄术,尤善本草之学。著有《本草分经》四卷,刻于道光二十年(1840年)。

440 贺　岳

贺岳,字汝瞻,又字春轩。明代浙江海盐县人。早年习举业,母病,求医不效,遂弃儒攻医。初博览诸书,后师事徽川韩克诚,得脉法,师事武林胡翠岩,得针法;又赴吴县得王维雍传授医方;赴越,得曹靖之指授。及归,悟"医无常师,明理是师。师无常术,圆神为术。遂研究东垣之治内伤,仲景之治外感,河间之治热,丹溪之治痰,会而通之,得其要略。及以术问世,投药辄效,郡邑藩臬皆延致之,待以宾礼。著有《医经大旨》四卷,今存明代嘉靖间(1522～1566年)刻本。还著有《明医会要》、《药性准绳》、《诊脉家宝》诸书,未见流传。

441 贺　宽

贺宽,字瞻度,号拓庵。清代江苏丹阳人。顺治壬辰(1652年)进士,授潮州推官。因执法严明,擢大理评事,告归。苏抚汤斌重其品学,迎请主讲紫阳书院,又欲特荐于朝,力辞不就。宽性好著述,至老不倦。著有《伤寒摘要》、《本草摘要》等,未见流传。

442 秦大任

秦大任(1752～?),字显扬。清代朝歌(今河南淇县)人。辑古今医学之要成《医贯辑要》一书,内有《药性》专篇。

443 秦越人

秦越人(约生于公元前5～4世纪),号扁鹊,又号卢医。战国时勃海郡鄚(今河北任丘县)人。是战国时名医。少年时应人之聘经营旅舍,舍客长桑君精通医术,越人待之甚厚。相交十余年,长桑君感其至诚,出

秘藏医方，尽授之。越人得师传，通晓内、外、妇、儿、针灸诸科，精于切脉、望色、听声、写形(问诊)，尤善推究病源，临证应手奏效。后挟技周游天下，治愈奇难大症甚多，举世以神医目之。越曾途经虢国，闻太子暴卒，遂亲至宫门询其死因，问毕，断言"太子未死"，所患乃"尸厥"之证。命门生子阳、子豹等依法治疗，移时而太子苏，继服汤剂而愈。天下盛传此事，皆谓越人有"起死回生"之术。越人曰："此自当生者，越人能使之起耳。"其他事迹见于古书者甚多，多具传奇色彩。如治赵简之疾，视齐桓侯病，乃至为鲁公扈、赵齐婴施"换心术"，等不胜枚举。诸说虽非信史，而由此亦可见越人声名之盛。秦太医令李醯知医术逊于越人，使人刺杀之，一代名医竟死于忌妒小人之手。战国时巫术盛行，越人首创"六不治"之说，抨击"信巫不信医"之风，又力举养生防病，强调早期诊断和预防为主。他的这种正确思想和医学理论在中国医学史上，占有承前启后的重要地位。对中国医学的发展有较大的影响，起到了积极的推动作用。越人的医术十分高明，不仅能运用针灸、按摩、熨贴、砭石、手术和汤药等多种方法去医治各种病症，而且还在总结民间和自己多年实践经验的基础上，善于运用望诊和切脉法诊断疾病。中国诊病的传统方法——望、闻、问、切，是扁鹊最先全面使用并加以系统化的。《史记》说他是"方者宗"，"至今天下言脉者由扁鹊也"。表明他是方剂和脉诊的首创者，为后世医家之祖。据《汉书·艺文志》载，秦越人著有《扁鹊内经》九卷、《扁鹊外经》十二卷，均失传。今有《难经》一书，盛传于世，题"秦越人撰"，据考证乃出于后人依托。至于题为"扁鹊著"之《子午经》、《指归图》、《王龙歌》等书，更显系伪托之作。

444 袁 仁

袁仁，字良贵，号参坡。明代浙西嘉善县人。(按尚志钧等著《历代中药文献精华》为苏州人)。祖父袁灏、父袁祥皆注重经世实学，至袁仁益重之，于理学、佛学、天文、地理、历律、兵刑、水利无不博涉。尝谓：医，贱业，可以藏身济人。"遂隐于医。昆山魏校以疾召之，使者三至不往，曰："君以心疾召，当咀仁义、炮礼乐以畅君之精神，不然，虽十至无益也。"著有《内经疑义》、《本草正讹》、《痘疹家传》等书，均佚。

445 袁凤鸣

袁凤鸣，清代河北临漳人。编著《药性三字经》二卷。该书收药499种，汇诸家精论，参以己验，编为三字韵语。内又有《青囊药性赋》，述药248味。

446 耿世珍

耿世珍，字廷瑾，又字光奇。清代广陵(今江苏扬州)人。生平未详。辑有《本草纲目释名》，今存稿本。

447 聂尚恒

聂尚恒(1572～?)，字久吾，又字惟贞。明代江西新淦县人。少习举业，从王龙溪、王荆石两先生学，大见称赏。六上春宫不第，遂就任庐陵教谕。历任抚宁县令、福州教授、宁化县令。尚恒素重医术，每以"达则为良相，不达则为良医"自勉。博览医书数十年，贯通医理，治病不胶于古方，不拘于成说，所治多奇效。晚年归乡，颇有暇日，著述以自娱。著有《活幼心法》九卷、《奇效医述》二卷、《医学汇函》十四卷、《痘科慈航》三卷、《八十一难经图解》一卷，刊刻于世(今存)。还著有《医学源流》一书，未见流传。

448 莫文泉

莫文泉(1837～?)，字枚士，号苕东迂叟。清代归安(今浙江吴兴)人。同治九年(1870年)中举人，后两试于礼部不第，乃潜心于医学。初从吴江名医王宝书游，得辩证脉之法。文泉早年习经史，于小学颇有研究，自习医后，肆力于古医籍校疏，长于文字考据。撰有《神农本草经校注》三卷。该书卷前为《神农本草经释例》及《本经》13条总论。重在注释名称字义。凡古来有争议者，多专立附条，辨析用药品种，附入个人见闻。

449 莫树蕃

莫树蕃，字琴冈。清代福建闽侯人。撰有《草药图经》(1827年)。该书原为德丰氏《集验简易良方》卷三。德丰氏命莫树蕃为之校订。莫氏深入乡间，叩询耆老，博采有关草药的知识，得药60种，各附其图。注明气味形色及功效。

450 莫 熺

莫熺(1607～?)字丹子。清代浙江仁和县(今杭州)人。明末悬壶(1637年)，清初(1657年)入都，医名颇盛。辑有《莫氏锦囊十二种》，包括《本草纲目摘要》、《医门约理》、《难经直解》、《脉学入门四言举要》等12种医籍，刊于清代初叶。

451 桐 君

桐君，传说为上古时人。与岐伯、雷公皆为黄帝臣子。据载，桐君"多识草木性味，定三品药物，为君、臣、佐、使"。此为后世附会之词。《隋书·经籍志》有"《桐君药录》三卷(已佚)，亦为伪托之作。"

452 贾所学

贾所学，号九如。明代浙江嘉兴县鸳湖人。研究方书，深明理趣。著有《药品化义》十三卷，刊刻于世(今存)。名医李延昰见此书，惊叹其"精技入神"，非一般名医可比，乃命子李汉征校正之，重刊于世。贾氏还著有《脉法指归》一书，今未见。

453 **贾　铭**

贾铭(1269～1374年)字文鼎，号华山老人。元明间浙江海宁县人。资雄海上，好宾客，能赈人之急。入明，铭已百岁，太祖(朱元璋)召见之，问以颐养之法，铭对曰："要在饮食。"以所著《饮食须知》进览，赐宴礼部而归。寿至106岁卒。

454 **夏　英**

夏英，字时彦。明代浙江仁和县人。生于世医之家，以儒为业。尝取祖遗诸书，参阅窦汉卿等所著，撰《灵枢经脉翼》二卷，书稿成于弘治十年，未刊行。今有中医古籍出版社影印本问世。

455 **夏承天**

夏承天，清代浙江余姚县人。生平未详。著有《医学考镜》十二卷、《药性辨》若干卷，未见流传。

456 **夏朝坐**

夏朝坐，字理堂。清代江苏江浦县人。敦品绩学，善诱后进。旁涉医学，著有《本草核真》一书，未见流传。

457 **夏　鼎**

夏鼎，字禹铸，自号卓溪叟。清初安徽贵池县人。康熙八年(1669年)中武举。夏氏精通医术，尤善小儿医，临证多奏奇功，有"起死回生"之誉。著有《幼科铁镜》六卷，于小儿推拿术多有见地，为后世医家所宗。

458 **夏翼增**

夏翼增(约1772～?)，字益能。清代蓉江人。先儒后医，精于临症。撰有《引经便览》，此书一名《引经药诀》。

459 **顾元交**

顾元交，字焉文。明末清初毗陵(今江苏常州)人。其医得自同里名医措胡慎柔之传。因虑《本草纲目》之浩繁、《本草经疏》之附会，乃取众书之长，编纂而成《本草汇笺》十卷(1660年)。

460 **顾文熊**

顾文熊，字乘虬。明代江苏江阴县人。嗣贡生。生平赋性高抗，不屑俯仰时辈。好著述，其关于医者有《脉学指归》、《本草诠要》，未见流传。

461 **顾　仲**

顾仲，字中村，号浙西饕士。清代浙江嘉兴人。讲究遵生颐养。有《饮食中庸论》、《臆定饮食》等，今佚。又取海宁杨子建先世所辑《食宪》，录有关饮食内容，增以己验，易名《养小录》。

462 **顾观光**

顾观光(1799～1862年)，字尚之，又名漱泉，别号武陵山人。江苏金山人。考据学家。所辑《神农本草经》(辑本)四卷。卷一为序录，余则为上中下三品。收药365种。取材于《证类本草》白大字，并进行了一些考证和校勘。采用李时珍所列《本经》目录编类药品。较孙星衍辑本稍逊，流传有限。有清刻本(1883年)。建国后有影印本。

463 **顾逢伯**

顾逢伯，字君升，号友七散人。明代古吴(今苏州)人。精于医理，兼读兵书，移兵书之理于医药，编成《分部本草妙用》十卷，将前五卷按五脏分部，以仿兵阵之五部。其它兼经杂药，取法于兵之各有专长，按效归类，各类之下，又温补、寒补、温泻、寒泻、性平五种。分部方式别具一格，述药简明，然发明无多。今存刻本。

464 **顾　锦**

顾锦，字少竺，号术民。清代江苏元和县(今苏州)甫里人。从邑名医沈焘学，精医术，名重一时。著有《用药分类》一卷、《同药要诀》一卷，未见刊行。(按)：疑此人即顾惺，待考。

465 **顾靖远**

顾靖远，字松园，号花洲。清初吴门花洲(今苏州)人。早年习儒，有文名，其父患热病，庸医误投以参、附，遂亡。靖远深以不知医为恨，乃苦攻医书，历30年，寒暑无间，慕名求治者踵相接。康熙时(1662～1722年)曾征入太医院。著有医书六种，总名之《顾氏医镜》，刊刻于世。包括《素灵摘要》二卷、《内景图解》一卷、《脉法删繁》一卷、《格言汇纂》二卷、《本草必用》二卷、《症方发明》八卷。还著有《医要》若干卷，未见流传。

466 **顾垦耕**

顾垦耕，清代奉贤(今属上海市)青村港人。精医术，名噪一时。著有《药达》一卷，原见载《奉贤县志》(1878年)；今上海图书馆存此书下卷，题作顾以琰撰，疑即同一人之作。

467 **柴允煌**

柴允煌，字令武。清代浙江仁和县人。监生。著有《药性考》、《痘疹全书》、《小儿心蕴》等书，未见流传。

468 **柴　裔**

柴裔，字竹腰。清代人。生平里居未详。深究养生之理。撰有《食鉴本草》四卷，刊于乾隆辛酉(1740年)。

469 **钱　艺**

钱艺，字兰陔。清代，镇洋(今浙江吴兴)人。《汤液本草经雅正》系一以《本经》药物为主的注解本草，由钱氏几辈集成。

470 **钱允治**

钱允治(1541～?),初名府,后以字行,更字功甫。明代姑苏(今江苏苏州)人。贫而好学,年80余,隆冬病疡,映日抄书,薄暮不止。订补《雷公炮制药性解》时已81岁。钱氏校订的医书还有《药性赋》等,但都托名为李东垣编。

471 钱国祥

钱国祥,字乙生,号吴下迁叟。清代江苏无锡人。钱辰之子。兼习举业,以廪贡生候选训导。光绪辛卯(1891年),总督刘坤一命国祥任上海制造局翻译馆校勘,广方言馆教习等职,从事十年,造就甚众。著有《身体解》、《外科便方纪要》、《外科肿疡主治类方》、《药性要略》等书。后三种今存抄本。

472 钱　捷

钱捷,字月三,号陶云。清代浙江象山县人。自幼承庭训习儒,后登进士第。捷博学工诗,其文有古风。晚年卜居甬上,与耆旧相唱和。年86岁卒。兼知药学,辑有《山农药性解》四卷,未见刊行。

473 钱培德

钱培德,字德培。清代江苏昆山县安亭镇人。太学生。父钱廷熊,精于医术。培德专于父学,兼擅内、外科,求治者应手辄愈。尝著《用药准绳》一书,今未见。

474 钱维翰

钱维翰,字亮卿。清代江苏上海县塘湾人。邑妇科名医钱若金次子。维翰亦明医理,著有《药性辨论》一书,未见刊世。

475 钱嘉钟

钱嘉钟,字云庵,号醉沤。清代,浙江嘉善人。庠生。为人诚笃谦和。精于医学、道术,尤熟悉水道源委。同治三年(1864年),太守许瑶光聘嘉钟勘七县舆图,撰《七邑舆图说》行世。以劳绩保举四品衔,辞不受。另撰有《药性分经》(1864年附)。《嘉兴府志》(1878年)载其书名,今佚。《奇经八脉考》、《医案》等亦未见刊行。

476 倪朱谟

倪朱谟,字纯宇。明代浙江仁和县(今杭州)人。早年习儒,沉静好古。后精研古医籍,得其蕴奥,治病有奇效。远近病者争相延致,得之则喜。尝穷搜历代诸家《本草》,辨疑正化,编《本草汇言》三十卷。其子倪洙龙于万历间(1573～1619年)刊刻于世。今存。世谓李时珍《本草纲目》得药品之详,此书则得其要,可并行于世。

477 倪洙龙

倪洙龙,字冲子。明清间浙江仁和县(今杭州)人。邑名医倪朱谟之子。洙龙继承家学,亦工医术。著有《伤寒汇言》一书,今未见。又尝与高世栻等参订张志聪《素问集注》一书。

478 倪　端

倪端,清代江苏江都县人。生平未详。撰有《本草别钞》十卷,未见传世。

479 徐大椿

徐大椿(1693～1771年)又名大业,字灵胎,晚号洄溪老人。清代江苏吴江县松陵镇人。祖父徐釚,为翰林院检讨,曾纂修《明史》。父徐养浩,精水利之学,曾聘修《吴中水利志》。大椿自幼习儒,旁及诸子百家,凡星经、地志、九宫、音律、技击无不探究,尤嗜《易经》与黄老之学。年弱冠,补邑诸生。旋改习武,精于技击及枪棍之法,可举300斤之巨石。年近三十,因家人多病而致力医学,攻研《本草》、《内经》、《难经》、《伤寒》、《千金》、《外台》及历代名医之书。久之,妙悟医理,遂悬壶于世。其临证洞明病源,用药精审,虽至重至危之疾,每能手到病除,为世医所叹服。乾隆二十五年(1686年),文华殿大学士蒋溥患疾,皇帝诏访海内名医,大司寇秦公首荐大椿。帝召之入都,大椿诊毕奏曰:"疾不可治。"帝嘉其朴诚,欲留京师效力,乞归田里。后20年,帝以中贵人有疾,再召入都。时大椿已79岁,自知体衰,未必生还,乃率其子徐爔而行,果至都三日而卒。帝惋惜之,赐以帑金,命爔扶榇以归。大椿生平好著述,所撰甚多。今存者有《难经经释》二卷、《神农本草经百种录》一卷、《医贯砭》二卷、《医学源流论》二卷、《伤寒类方》一卷,《兰台轨范》八卷、《慎疾刍言》一卷。医书之外,尚著有《道德经注释》、《阴符经注释》、《乐府传声》等书。

480 徐之才

徐之才(505～572年?)字士茂。南北朝丹阳(今江苏镇江)人。父徐雄,任南齐兰陵太守,以医术为江左所称。之才自幼敏慧,5岁能诵《孝经》,13岁召为太学生,粗通《礼》、《易》,识天文、图纬之学,兼精医术,时人以"神童"称之。袁昂任丹阳尹,辟之才任主簿。后梁豫章王(萧综)出镇江都,授之才右常侍之职。萧综降北魏,奏魏帝曰:"之才大善医术,兼有机辨。"乃下诏征之。孝昌二年(526年)至洛阳,敕居南馆,礼遇甚优。之才侍帝疾多效,发言辨捷,为北魏君臣所重,孝武帝时封昌乐县侯。东魏天平间(534～537年),北齐神武帝高欢(其时未立国号),征之才赴洛阳。武定四年(546年)迁秘书监。武定末年,之才辅佐北齐文宣帝登极,授侍中,封池阳县伯。皇建二年(561年)授西兖州刺史,未及赴任而武明皇太后患疾,之才疗之,应手而痊,孝昭帝赐以彩帛缎锦400匹。之才因善医术,虽有外授,顷即召还。武成王因酒色过度,神思恍惚,自言:病发则"见空中有五色物,

稍近变成一美妇人，去地数丈，亭亭而立，食顷，变为观世音。"之才曰："此色欲多，大虚所致。"即处以汤方，服数剂而愈，此后时有复发，发则遣飞骑召之才，针药所加，应时必效。之才有辨才，善逢迎，历事诸帝，以戏狎得宠。武成帝生齻牙，问于诸医，尚药典御邓宣文以实对，帝怒而鞭挞之。后以此问之才，之才拜贺曰："此是智牙，生智牙者聪明长寿。"帝悦而赏之。平武二年(571 年)封西阳郡王，故又称徐王。之才年 80 岁卒，赠司徒，谥"文明"。著有《药对》二卷、《徐王八代效验方》十卷、《徐氏家秘方》二卷，均佚。其弟徐之范，亦工医术。

481 徐用笙

徐用笙，自号书呆子。清代山阴(今浙江绍兴)人。常依《本草纲目》所载治疗疾病，后取该书价廉易得之物 265 种，简录性味功治及附方，编成《读本草纲目摘录》。上海中医学院存 1883 年抄本。

482 徐汝嵩

徐汝嵩，字雄五。清代浙江吴兴县乌青镇人。生平未详。著有《医宗枢要》、《本草晰义》二书，未见流传。

483 徐观宾

徐观宾，清代江苏昆山县人。生平未详。著有《药性溯原》、《杂症烛微》二书，今未见。

484 徐升泰

徐升泰，字世平。明代浙江会稽县人。早岁习儒，屡困棘闱。一旦，兴"不能作相，愿为良医"之志，博览医书，于马莳《素问发微》，尤致力焉。问世以来，每能起他医所不起。后欲著书寿世，作不朽之业，乃辑《本草正讹补遗》一书，补李时珍《纲目》之未备，惜未见流传。

485 徐视三

徐视三，字元岳。清代浙江海盐县人。家贫，学针灸济人。兼工诗画、篆刻。著有《经脉图暱》、《本草补遗》等书，未见传世。

486 徐彦纯

徐彦纯(? ～1380 年)字用诚。元末明初浙江会稽县(今绍兴)人。为名医朱震亨弟子。用诚曾博取成无己、张元素、李杲、王好古、朱震亨诸家之说，辑《本草发挥》三卷，刊刻于世(今存)。还著有《医学折衷》一书，后经刘纯增补，易名《玉机微义》，大行于世。

487 徐　衷

徐衷，东晋及刘宋初年人。尝居岭表，笔所见风土、产物入笺奏，达之江表，后来集中成卷名《徐衷南方奏》，亦称《徐衷南方记》。或更刺取其中草物名实，别为专篇，曰《南方草物状》。一名《南方草木状》。对研究中国生物学史有参考价值。

488 徐　彪

徐彪，字文蔚，号希古。明初江苏奉贤县人。祖籍华亭县。太医院御医徐枢之子。彪亦精医术，正统十年(1445 年)荐入太医院。代王(朱允)患脚肿疾，久治不愈，彪疗之，旬日而瘳；昌平侯杨洪在边地患重疾，彪受诏往治，亦十日而愈，遂留御药房供职。十三年(1448 年)擢御医。景泰二年(1451 年)迁院判，常侍于禁中，每以医谏。景帝问药性迟速，彪对曰："药性犹人性也，善者千日而不足，恶者一日而有余。"问摄生，以固元气对。景泰六年(1455 年)参修《中秘书录》。晚年归乡，以诗画适情，自号"希古"。著有《本草证治辨明》、《论咳嗽条》、《伤寒纂例》各一卷，未见传世。子徐埙，后裔徐伟，均精医术。

489 徐　滔

徐滔，南北朝梁代人。生平里居未详。曾任云麾将军。据《隋书·经籍志》"桐君药录"条下注文，徐滔辑有《新集药录》四卷，隋代时已佚。

490 殷子严

殷子严，唐代人。生平里居未详。著有《本草音义》二卷，已佚。

491 殷　增

殷增，字东庭，号东溪。清代江苏吴江县平望镇人。国学生。喜作诗古文词，好搜集邑中前贤遗稿，辑佚之作甚多。撰有《人参谱》一书，未见传世。

492 翁　机

翁机，清代浙江钱塘县人。素习举业，为贡生。兼知医理。著有《医道心悟》二卷、《本草考证》四卷，未见刊行。

493 翁　藻

翁藻，字稼江。清代江西武宁县人。生平未详。编有《医钞类编》，其卷 23、24 为《本草》(或称《医钞类编·本草》，刊于道光十年(1830 年))。

494 凌　奂

凌奂，字晓五，号维正，又号晓邬，晚号折肱老人。清末浙江归安县菩溪人。名医凌云十一世孙。奂幼年多病，从舅父吴芹学医，尽得其传。后悬壶于世，精内、外、妇、儿诸科，诊治多良效，声名大噪。太平天国后，疫疠流行，奂创办"仁济善堂"，施诊施药，嘉惠于民众。年 72 岁卒。遗书二万余卷，悉赠吴兴图书馆。奂习医时，得传《本草分队》，后以此为基础，集各家本草精义，补入药之害于病者，逐一加注，更名《本草害利》。还著有《饲鹤亭集方》、《外科方外奇方》、《凌临灵方》、《医学薪传》等书。皆刊行于世。

495 高世栻

高世栻(1637～1696?年)字士宗。清初浙江钱塘县人。自幼习儒，童年丧父，家贫无所资。及长，制举之业不获售，乃学医术于倪先生。倪氏授以《药性全生集》、《明医指掌》、《伤寒五法》、《药方歌诀》诸书，以为医道尽在于此，故23岁时悬壶于世，治病颇效，人皆称许之。康熙甲辰(1664年)七月，世栻患痢疾甚笃，延时医诊治，药日投而病日剧，月余不得愈，遂不服药，至仲冬而痢方止。乃叹曰："医之不可为也！医治我若是，我治人想亦若是。以医觅利，草菅人命，谓天理何?"其时，邑名医张志聪集众门人讲学于侣山堂，世栻遂往学之。朝夕参究《内经》、《伤寒》、《神农本草》诸书，始悟前之所习皆非医学根源。如是者十年，于医理、辨证、用药大有进益，每遇一证，必究其本源，处方用药不同于流俗，医名渐与志聪相伯仲。尝谓："医理如剥蕉心，剥至无可剥，方为至理。"又谓："病有标，复有本。求得标，只取本，治千人，无一损。"张志聪晚年著《本草崇原》，未竟而卒，世栻继而成之。后亦效法志聪，集诸弟子讲学于侣山堂。与门人王嘉嗣等往复论难，众门人录而集之，编《医学真传》一书，刊于康熙己卯(1699年)。还著有《素问直解》、《灵枢直解》、《金匮直解》、《医学直解》等书。因同邑张锡驹有《伤寒直解》问世，故未解《伤寒》。

496 高砚五

高砚五，字承炳，号念岵。清末江苏无锡县人。训蒙为业，不喜习制艺(八股文)。精于书画，兼治医学。先世高锦龙，以《本草纲目》绘图多次翻刻，已失其真，乃著《本草图经》，逐种考校。书成毁于战乱，仅余草部百十种药。砚五以此为基础，补绘而成《本草简明图说》一部，绘画工致，上题药性，刊行于世。

497 高保衡

高保衡，北宋人。里居未详。精通医理，深明病机，熟谙方药。熙宁间(1068～1077年)任国子博士。神宗时建"校正医书局"，保衡因校正《内经》、《脉经》诸书有功，诏赐绯鱼，加封上骑都尉。嘉祐五年时曾覆校《嘉祐本草》。

498 高　梅

高梅，字云白。清代江苏无锡县人。精于医术。著有《尝药本草》八卷，未见传世。

499 郭佩兰

郭佩兰，字章宜。清代吴阊(今江苏苏州)上律里郊西人。自幼多病，留意医药。习儒之余，常和同学陈白笔共同探讨医经、汤液。郭氏"积书至连屋宇，手抄几等身"。又和当时名医刘默生、沈朗仲等交往，切磋医学。从学于李中梓，得其指授。顺治十二年(1655年)编纂《本草汇》初成，至康熙五年(1666年)始定稿。

500 郭　治

郭治，字元峰。清代广东南海县人。诸生。其父郭兼水，以儒学医，精其术。治自幼颖悟强记，因久不利于科场，遂悬壶业医。临证不拘泥古方，随病用药，屡建奇功。翰林院编修庄有信患郁热病，诸医投以补剂，久治不效。郭治诊之，令服"西瓜荸荠汤"，庄佯许之而不服。翌日，郭另立补方授之，暗嘱其家人以前方进服，病脱然去；其家庭院有龙眼一株，暇日与戚友谈论其下，有难产者使人仓皇求治，适有叶落于庭，乃拾以授之曰："煎此饮之，产下矣。"果如其言。人问其故，答曰："熟则自落，理有固然。其方自在书中。"随手抽架上书，果有此方。著有《脉如》二卷，书成于乾隆十八年(1753年)，何梦瑶、庄有信为之作序，刊于道光丁亥(1827年)。还著有《伤寒论(注)》、《药性别》、《医药》等书，未见刊行。其孙郭敬辉、侄郭镛开、侄孙郭悦千、郭翰千，均以医行于世。

501 郭学洪

郭学洪，字竹芗。清代江苏吴江人。生平里居未详录《药性提要歌诀》(1910年附)。

502 郭晏封

郭晏封，唐代人。生平里居未详。著有《草石论》六卷、《药性论》四卷，均佚。

503 唐千顷

唐千顷，原名方淮，字桐园。清代江苏上海人。唐时琳次子。监生，嗜于经学，尤精医术，于《本草》、《内经》、《难经》、《伤寒》及妇科、儿科、养生诸书无不涉猎。曾以医术济人。著有《大生要旨》五卷，刊于乾隆二十七年(1762年)。此书为后世医家所重，至今已再版50余次。还著有《内经注疏》、《难经注疏》、《伤寒论注疏》、《本草分经分治》、《忠告警言》(论斑疹之书)、《长生指要》(以上未见刊行)、《仙方合集》(今存)。子唐秉钧，亦精医术。

504 唐子霞

唐子霞，宋代於潜县(今浙江临安县)人。为道士。好读书，勤于著述。政和间(1111～1117年)从眉山陆惟忠游，常头戴铁冠。宋徽宗巡游宝箓宫，见子霞仪状魁伟，问从何来，对曰："草野臣无他技能，江东使者以臣应诏。"徽宗命主持洞霄宫。苏轼《野翁亭诗》有"山人醉后铁冠落"之句，即指子霞。著有道书《天目真镜录》，谓天目山有养生之药，著草、芫花皆名著《仙经》。

505 唐玉书

唐玉书，字翰文。清代江苏上海县人。从名医李用粹学，得师传，知名于时。著有《本草删书》、《伤寒类

书》、《脉学定本》诸书，未见刊行。又尝记录李用粹素日验案，编《旧德堂医案》一卷，今存。子唐宗泰，孙唐尔岐皆精医。

506 唐　达

唐达，字灏如，号永言。明代浙江德清人。自幼强记，儒学外兼习理学、星历、音律诸书。崇祯甲申(1644 年)拔贡，值明亡遂屏弃举业，隐于医。年逾六十而殁，学者私谥"渊静先生"。撰有《本草辨误》(1650 年附)。《湖州府志》(1758 年)载此本草，今佚。

507 唐秉钧

唐秉钧，字衡铨。清代江苏上海县人。邑名医唐千顷之子。秉钧自幼博览群书，有卓识，见者无不惊奇器重。精于医理，撰有《人参考》一卷，刊于乾隆戊戌(1778 年)。另辑《内经要语》一书，未见刊行。

508 唐宗海

唐宗海，(1847～1897 年)，字容川。清代天彭(今四川彭县)人。自幼习儒，光绪十五年(1889 年)中三甲第三十五名进士。授礼部主事，旋因妻卒乞归。容川少年时因父病研究医药，博览《内经》、《伤寒》及后世诸名医之书，久之通悟医理，擅治内科杂证，于血证治疗尤有心悟。唐氏倡言"损益乎古今"、"参酌乎中外，以求尽美尽善之医学"，主张"不存疆域异同之见，但求折衷归于一是"，为我国早期持中西医学汇通思想之医家。著有《血证论》、《中西汇通医经精义》、《本草问答》、《伤寒论浅注补正》、《金匮要略浅注补正》(上五书总名《中西汇通医书五种》)、《医学一见能》等书，均刊刻于世。

509 唐慎微

唐慎微(或因避讳作唐谨微)，字审元。北宋蜀州晋原(今四川崇庆县)人。徙居成都华阳。出身于世医之家，相貌寝陋，举措语言朴纳，而聪慧明敏，学问赅博，精于医药之学，治病百不失一，知名于时。凡以病求诊，不分贫富，召之必往，寒暑风雨不辞。每言证候不过数语，再问之辄怒不应。同邑宇文虚中之父患风毒，慎微治之，药下而神效。又预言疾当复作，疏三方付之。后病果再发，依言服药，半月而痊。慎微好读书，凡经史、医药、佛道之书无所不读，得一方、一论必记录之。著有《经史证类备急本草》(简称《证类本草》)三十二卷收载药物约 1746 种，大行于世。

510 诸葛颖

诸葛颖(536～612 年)字汉。南北朝至隋代丹阳建康(今江苏南京)人。父诸葛规，任义阳太守。颖 8 岁能属文。及长，任梁邵陵王参军。侯景之乱，奔于齐，历任太学博士、太子舍人。周武王平齐，颖不得官，杜门不出者十余年，习《周易》、《庄子》诸书。隋初，晋王杨广(即隋炀帝)闻其名，召为参军。杨广为太子时，授颖药藏监。炀帝即位，迁著作郎，累迁朝散大夫、正议大夫。年 77 岁卒。著有《淮南王食经》一百二十卷、《淮南王食经音》十三卷、《淮南王食目》十卷，均佚。

511 谈鸿鋆

谈鸿鋆，字同渠。清代，居北京虎坊桥。任职于农部。著有《药要便蒙新编》(简称《药要便蒙》)，该书曾与《笔花医镜》合刊，或有将此书易名《药性新赋》，刊于世。

512 陶弘景

陶弘景(456～536 年)字通明，因避讳，其名又作宏景，号贞白先生，又号华阳陶隐居(世称陶隐居)。南北朝丹阳秣陵(今江苏南京)人。孝昌县令陶贞之子。弘景自幼好学，年 4、5 岁以芦管为笔学书。10 岁得葛洪《神仙传》，爱不释手，遂有学道修仙之想。刘宋末年，萧道成为相，荐弘景为诸王侍读。时弘景尚不满 20 岁，虽身在朱门，不与世人交往，唯以披读为务。因家贫，求改县令，不遂。永明十年(492 年)，脱朝服，挂于神武门，上表辞官，请入山修道。齐武帝诏许之，赐以布帛，敕命所在州县月给茯苓 5 斤、白蜜 2 升，以供服饵。自此，隐居句容县句曲山，立馆其中，自号"华阳陶隐居"。初从东阳孙游岳(道士)学符图、经法，后遍历名山寻访仙药，漫游于山水间，吟咏盘桓，留连忘归。永元初(499 年)，建三层楼，居其上层，唯一家童得至其所，遂益与世绝。梁武帝继位，甚器重之，屡召不至，而每有大事则使人咨询，时人称之为"山中宰相"。天监四年(505 年)，移居积金东涧，以辟谷、导引诸法养生。大同二年卒，时年 81 岁。诏赠太中大夫，谥"贞白先生"。弘景一生执迷于神仙之术，固不足取，然其研究阴阳、星算、冶炼、地理、医药诸学，对古代科技亦有贡献。生平著述甚富，与医学及养生有关者有《神农本草经集注》(今存残本)、《养性延命录》(今存《道藏》本)、《效验方》、《太清草木集要》、《太清玉石丹药要集》、《药总诀》、《集药诀》、《制药总诀》等，大都散佚不传。又曾增补葛洪《肘后备急方》，编《肘后百一方》三卷，刊刻于世。还著有《陶隐居本草》、《本草夹注音》。

513 陶思曾

陶思曾，字在一。清代浙江会稽县(今浙江绍兴)人。邑诸生。笃守郑氏(郑玄)之学，见知于名儒阮元。思曾精于考据之学，著有《神农本草经正义》一书，其稿散佚。年 34 岁卒。

514 黄上琮

黄上琮，字文琦。清代江苏宝山县(今属上海市)罗店镇人。工诗，善医，有名于乡。著有《一隅本草》一

书，未见刊行。

515 黄元吉

黄元吉，字济川。清代彭门（今四川彭县）人。以医为业。尝集十数年之经验，著《医理求真》八卷，卷六为《药性论》，刊于道光十三年（1833年）。

516 黄元御

黄元御（1705～1758年）一名玉路。字坤载，号研农，别号玉楸子。清代山东昌邑县人。明代太保黄忠宣十一世孙。元御幼年聪明过人，15岁即为诸生（秀才），世推为国器。年30岁，左眼红涩，为庸医误治，过服凉药，遂渺一目。发愤曰："不能为良相济世，亦为良医治人。"嗣后，博览古来医籍，穷究秘奥，统汇医理，精益求精。尤受张介宾影响，治病偏主温补。元御自命甚高，喜更改古书以伸己说。尝谓："仲景而后，惟孙思邈真人不失古圣之源。其余著作如林，无一线微通者。"曾考授御医。乾隆帝南巡，元御奉诏侍从，制方调药，多有奇效，御赐"妙悟岐黄"匾额。著有《四圣心源》、《素灵微蕴》、《素问悬解》、《灵枢悬解》、《难经悬解》、《四圣悬枢》、《伤寒悬解》、《伤寒说易》、《金匮悬解》、《长沙药解》、《玉楸药解》等书，均刊行于世。

517 黄云师

黄云师，字非云，又字雷岸。明清间江西德化县（今江西九江）人。崇祯三年（1630年）举进士。明朝末年归乡，卜居莲花峰下，杜门著述。所撰甚富，关于医者有《药谱明疗》三十卷，未见传世。

518 黄百谷

黄百谷，字农师。清初浙江余姚县人。明末爱国文人黄宗炎（黄宗羲之弟）之子。百谷明敏能文，工于诗词，以医为业。尝居西湖，吊古感伤，寄于吟咏。后以贫困饿死。著有《素问注》、《难经注》、《本草注》等书，俱零落散佚。

519 黄光霁

黄光霁，字步周。清代江西婺源县人。潢川监生。少失双亲，伯父（黄流）钟爱之。习医术，即精，悬壶于世，活人甚众。金陵、姑苏俱知其名。人以董奉比之，绘"春满杏林图"相赠，题咏者皆一时名士。侍郎景濂额之以"杏林春水"。著有《本草衍句》一书，未见刊行。

520 黄叔灿

黄叔灿，字牧村。清代江苏常熟县人。诸生。乾隆帝乙酉（1765年）南巡，叔灿献《赋》，被召试。撰有《参谱》一卷，言人参产地、名目、种类之不同。未见刊行。

521 黄凯钧

黄凯钧（约1752～?）字南薰，又字退庵，号退庵居士。清代浙江嘉善县人。夙工于诗，兼精医术。母高氏得水肿疾甚殆，凯钧日侍汤药，百计治疗得痊。好济人之急，嘉庆甲子（1804年）水灾，凯钧倡议平粜，贫民德之。平日配善药施济，阅50年不懈。著《友渔斋医话》六种，《药笼小品》为其末，刊于嘉庆十七年（1812年）。

522 黄宗沂

黄宗沂（?～1856年）字鲁泉，号同甫。清代江苏江都人。附贡生。幼从黄承吉、李周南习儒，潜心经史。及长，研究《素》、《灵》精蕴，遂以医知名。尝谓："医在辨证审辨之细，药物运用之灵，拘泥成方则始末颠倒矣。"名儒阮元尝曰："鲁泉，隐于医者也。"咸丰六年卒。著有《本草纲目补遗》若干卷，未见刊行。

523 黄庭坚

黄庭坚（1045～1105年），字鲁直，号山谷道人、涪翁。宋代分宁（今江西修水）人。北宋诗人、书法家。治平进士，以校书郎为《神宗实录》检讨官，迁著作佐郎。后以修实录不实的罪名，遭到贬谪。他出于苏轼门下，而与苏轼齐名，世称"苏黄"。其诗在宋代影响颇大，开创了江西诗派。善行、草书，自成风格。为宋四家之一。著作颇多，属于医药方面的有《食时五观》一书。

524 黄　帝

黄帝，姓公孙（一说姓姬），名轩辕，号有熊氏。传说中之华夏族祖先。少典之子。相传炎帝（神农氏）侵凌各部落，黄帝为各部落所拥戴，与炎帝战于阪泉（今河北涿鹿东南），三战而克之。后蚩尤作乱，黄帝与之战于涿鹿之野，擒而杀之。此后，黄帝被推为部落联盟领袖，雄据中原。相传黄帝"使岐伯尝味草木，典医疗疾"，又与岐伯、桐君、伯高、少俞等人讨论医药，创制九针，创立医药之学。诸说出于民间传说，非信史，然后世称中医药学为"轩岐之学"、"岐黄之术"，盖源出于此。历代托名黄帝之书甚多，最著名者为《黄帝内经》，此书约成于战国时期，其内容以医学理论为主，兼及针灸、方药、治法，为我国现存最早之医学典籍。

525 黄　宜

黄宜，字达之。宋代天台（今浙江天台）人。淳熙二年（1175年）进士。撰有《药书》十卷，已佚。

526 黄宫绣

黄宫绣（1730～1817年）字锦芳。清代抚州宜黄（今属江西宜黄县）君山人。贡生黄为鹗之子。宫绣天资聪敏，自幼习儒，为太学生。嘉庆甲子（1804年）恩赐举人，乙丑（1805年）赐翰林院检讨。旁通医药之

学。对本草深有研究，鉴于当时的本草书"理道不明，意义不疏"。"况有补不实指，泻不直说；或以隔一隔二以为附会。反借巧说以为虚喝"的现象，故宫绣力纠时弊。撰有医书一百四十卷，今存《本草求真》七卷、《本草求真主治》二卷、《脉理求真》三卷、《医案求真初编》五卷。

527 黄晖史

黄晖史，名炜元。清代，广东大埔人。编《医学寻源》五卷，《增补药性赋》为其中之一。

528 黄　珏

黄珏，字宝臣。清代四川璧山县人。生平未详。撰有《本经便读》四卷、《经方歌括》二卷、《脉法歌括》一卷、《伤寒辨证解》八卷，刊于世。

529 黄　堂

黄堂，字云召。清代江苏无锡县人。幼年随父习《灵》、《素》及仲景之书。及长，从名医缪松心游，恪遵师训，临证辄记。著有《黄氏纪效新书》二卷、《药确联珠》四卷，刊于世。

530 黄　渊

黄渊，明代浙江余姚县人。生平未详。著有《难素笺释》八卷、《本草考证》三卷、《针经订验》一卷，均佚。

531 黄　奭

黄奭，字右原。清代江苏甘泉人。世为富商，嘉庆、道光间任刑部员外郎，钦赐举人。治经史及小学，好辑刻古书，《神农本草经》(同治四年辑)即其中之一，收入《黄氏逸书考》。

532 黄彝尊

黄彝尊，字虔借。清代湖南长沙人。生平未详。编著《药性粗评全注》系取《本草纲目》、《本草纲目拾遗》诸书中常用药663味，将药性括为骈语，复加评注，以为习药入门书。

533 萧　京

萧京(？～1644年)，字万舆，别号通隐子。明末福建南安县(今福建晋江)人。自幼体弱，少年时因读书过劳，患梦遗之疾，百治莫瘳。后从父宦游慈阳，邀黄州名医李时珍甥孙胡慎庵诊治，三月获痊，遂师事之，慎庵授以古医籍及脉法、病机、药性诸秘，久之精医道。此后，随父入蜀，益博览名医之著，颇有所悟。及归里，求诊者户外之履常满，所治多奇效，名驰遐迩。京深以时医治病不求其本为患，故博采众书，撰《轩岐救正论》六卷、《药性微蕴》为卷三，今存。

534 萧　炳

萧炳，号兰陵处士。唐代兰陵(今山东苍县)人。于书无所不读，邃于医学，终身隐居不仕。著有《四声本草》四卷、《本草韵略》五卷，均佚。

535 萧缵绪

萧缵绪，字作周，一字丰亭。清代沩宁(今湖南宁乡)人。补订《新增本草方症联珠》。今佚。

536 梅雨田

梅雨田，清代人。生平里居未详。《本草分经》道光二十年(1840年)初刊，后原板毁于战火。光绪十四年(1888年)，由梅雨田稍正次序，予以重刊，增名为《本草分经审治》。今存。

537 梅得元

梅得元，字元实。明代万历年间钱塘(今杭州)人。精于医。所撰《药性会元》(1594年附)。其书国内未见。

538 曹子休

曹子休，宋代(？)人。生平里居未详。著有《续法馔》五卷，已佚。

539 曹孝忠

曹孝忠，宋代人。以医为业，有名于时，徽宗时(1101～1125年)任太医院医学提举。担负着为徽宗编类《圣济经》的任务。政和六年(1116年)《证类本草》编峻，孝忠为此书作序，并校正润色。

540 曹枢旸

曹枢旸，字翰臣。清代江苏江都人。精医理。编纂《本草纂要》。今佚。

541 曹炳章

曹炳章(1877～1956年)字赤电。近代浙江鄞县曹妙乡人。商人曹显卿之子。炳章幼承庭训学经商术，少年时至绍兴，学艺于方晓安之门。料理业务之外，有暇则诵读医经，孜孜不倦。其师嘉勉之，赠以《内经》、《金匮》及历代医书。自此，益刻苦自励，晨夕研术，历七载而妙悟医理，声誉雀起。年20余，应聘任春成、致大药栈经理，兼行医。财力稍裕，则搜购医药书籍读之，学术益精。光绪癸卯(1903年)名医何廉臣创办《绍兴医药月报》，炳章任编辑，得以问业于何氏，兼研叶、薛、吴、王四家温暑治法，医道乃大行。先后应诊于同善、同义药局，并创设"和济药局"，日治近百人，皆应手奏效，名望日隆，病家争先延致。上海神州医学总会成立，炳章出任绍兴分会评议，首倡改良药品，并创办《医药卫生报》。1920年废止中医事起，炳章被公举为绍兴医药学会会长，与裘吉生等代表中医界赴南京请愿。1922年春，任南京中央国医馆名誉理事。不久，各医药学会遭取缔，返绍兴，重建"中医公会"，出任主席。浙江国医分馆组成，应聘任董事。炳章一生致力于中医事业，为近代著名医家。对中医书籍之保存、普及尤多贡献，尝应大东书局之

请，主编丛书《中国医学大成》，精选医书三百六十五种，并附编《总目提要》，刊布于世。其自著医书甚多，除《霍乱寒热辨证》、《医医病书》、《辨舌指南》刊行外，还补订《增订伪药条辨》。尚有手稿22种未梓，今存手稿。

542 **戚日旻**

戚日旻，字肇升。明代浙江括苍县（今浙江丽水）人。明末隐士。辑有《药性便览》一卷，今存抄本。

543 **龚廷贤**

龚廷贤，字子才，号云林，又号悟真子。明代江西金溪县下澌里人。太医院医官龚信之子。幼承庭训习医，尝言："良医济世，功同良相。"故博考历代医书，自《内经》以下，莫不穷源竟委，久之贯通医理。临证遵古而不拘泥，深明五脏症结之源，决死生多奇中，尝游于开封，值疫疠肆行，连染于闾巷，有阖门病卧者。时医大都因循古法，治而不效。廷贤察其症状，以己意立方，获佳效，全活者甚众，名噪中州。尚书某闻其名，荐为太医院吏目。时鲁王妃患疾，太医治而不效，廷贤诊之，药下而愈。王酬以千金，不受，乃命刊刻其所著《禁方》（即《鲁府禁方》）一书，又画其像礼之。廷贤寿至93岁卒。著述甚富，今存者有《济世全书》八卷、《云林神彀》四卷、《万病回春》八卷（卷一即《药性歌》）、《寿世保元》十卷、《种杏仙方》四卷、《鲁府禁方》四卷、《医学入门万病衡要》六卷、《小儿推拿秘旨》三卷、《眼方外科神验全书》六卷、《本草炮制药性赋定衡》十三卷。

544 **龚国琦**

龚国琦，字景仁。清代江西南昌县人。幼习举业，不利于科场，遂学医以济世，为当时良医。辑有《本草汇编》一书，未见刊行。

545 **龚　信**

龚信，字瑞芝，又字西园。明代江西金溪县下澌里人。精于医术，曾任太医院医官。著有《古今医鉴》十六卷，经其子龚廷贤整理，刊印于世。

546 **盛　壮**

盛壮，号研农。清代江西武宁县人。盛宇云先生后裔。壮幼习古文，不慕仕进，隐居不羊洞数十年，放怀山水之间，吟咏自得。精于医术，时施药饵以济人。著有《药性分经》一书，未见刊行。

547 **盛　熙**

盛熙，字新周，号敬斋。清代浙江嘉善县枫泾镇人。儒医盛韶之子。熙素习举业，为诸生。喜吟咏、工声律，兼善医学。著有《读经真要》、《感证新纂》、《用药时宜》、《临证医案》等书，均未见刊行。

548 **雪　樵**

雪樵，不明姓氏。清代人。著有《兰台要旨》，卷下为

《用药》一卷（1870年）。上海中医学院藏。

549 **崔禹锡**

崔禹锡，唐代齐州全节（今山东济南）人。开元（713～741年）任中书舍人。撰有《崔禹锡食经》。

550 **崔　浩**

崔浩（？～450年）字伯渊（一作伯深）。南北朝北魏清河武城（今山东武城）人，白马公崔宏之子。浩好学博览，于经史、玄象、阴阳、百家之言无不涉猎。弱冠为通直郎，不久，迁著作郎。见知于明元帝，仍令袭白马公之爵。太武帝即位（424年），左右排毁之，浩乃归第，修服食养性之术。始光中（424～427年），进爵东郡公，拜太常卿。太平真君十一年（450年），以私立石铭，为太武帝所诛。著有《食经》九卷，已佚。

551 **崔　源**

崔源，宋代人。《玉梅》云崔氏为熙宁间（1066～1070年）人。著有《本草辨误》二卷，已佚。

552 **康时行**

康时行（1705～1772年）字作霖，号竹林。清代娄县（今属上海市松江县）人。监生。精于医术，活人甚众。曾侨居吴县，时名医薛雪（生白）著书诋毁叶天士，而独重时行之学，其家人有疾，必延之诊治，每疏方辄合其意，由是益知名。著有《三皇药性考》，刊于《吴医汇讲》。门人周稷得其传。

553 **章　穆**

章穆（约1743～1813年），字深元，又字杏云，晚号杏云老人。清代古番（今江西波阳）人。邑诸生。性刚介，博学强记。其家藏书甚富，勤于诵读，至老不倦。尤善钻研医学及历算等实用之学。行医50余年，治病多效，据载当时乡里人"望之如望佛"。他在行医时，"见误于药饵者十五，误于饮食者亦十五"，认为"药饵之误辜在医，饮食之误辜在病人。而律以食医调食之旨，医者亦不得辞其责也"。晚年经"寒暑三更，稿凡五六易"，著有《四诊述古》、《伤寒论（注）》，未见刊行。今存《调疾饮食辨》六卷，为道光三年（1823年）刊本。

554 **商大辂**

商大辂，号茹松。明代浙江金华县人。贯通经史，淡于仕进。旁涉医学。著有《金华药物镜》三卷，已佚。

555 **梁嘉庆**

梁嘉庆，宋代（？）人。生平里居未详。撰有《本草要诀》一卷，已佚。

556 **寇宗奭**

寇宗奭，宋代人。里居未详。精医理，于本草学尤有

研究。曾充任"收买药材所辨认药材"之职。政和间(1111－1117年)任医官、授通直郎。著有《本草衍义》(一作《本草广义》)二十卷,刊于政和六年(1116年),今存宋代重修本。今《道藏》中还收有《集注衍义本草》四十二卷,似即《本草衍义》之同书异名者。

557 屠道和

屠道和,字燮臣。清代湖北孝感县人。生平未详。著有《本草汇纂》三卷,《脉诀汇纂》二卷、《药性主治》一卷、《分类主治》一卷、《杂证良方》二卷、《妇婴良方》二卷。同治二年(1863年)总名之为《医学六种》刊刻于世。

558 随　费

随费,南北朝(?)时人。生平里居未详。著《随弗本草》九卷,已佚。

559 彭　缙

彭缙,字北田。明代江苏萧县(今属安徽省)人。邑庠生。工文辞,兼精医术。著有《药性书》,未见刊行。

560 彭　蟾

彭蟾,字东蟾。唐代宜春(今江西宜春)人。好学不仕,以处士见称。通《本草》学,著有《凤池本草》一卷,已佚。

561 葛天民

葛天民,字圣逸,又字春台。清代江苏江都县人。素怀济世之志,故致力于医学。尝广采前贤医籍,聚书万卷,日夜研读,务求融会贯通。久之,洞晰阴阳升降之理,以之印证人身之脏腑、经络、形色、脉息,进而究其调治之原,临证多有效验。平生以济人为旨,治病口不言钱,所活不可胜数。当道重其学,屡欲明扬之,坚辞退让,不求闻达。年82岁,无疾而终。撰有《医易》二十卷、《内经类疏》(附《难经》)四十卷、《伤寒集注》十卷、《针灸图》四卷、《本草提要》四卷。每著一书,九易其稿,故内容皆精审。惜未见刊行。子葛自申,能继承父学。

562 葛云薛

葛云薛,字履坦。清代江苏昆山县人。诸生。绩学工诗,兼通本草,辑有《花圃药草疏》一书,未见刊行。

563 蒋示吉

蒋示吉,字仲芳,号自了汉。明清间江苏吴县人。父蒋元允为明末诸生。示吉年12岁丧母,以家贫,寄养于舅父家,每于读书之暇,披览方书,久之精其术。及长,遭明末之乱,避兵于穹窿山。时患疾者甚多,示吉按成方加减与之,所投多效,叩户求方者日众,遂知名于时。尝"究心灵素,博涉群书,斟酌尽善",著《山居述》四卷,后抽取其要者为主方,附以加减之法,辑《医宗说约》六卷。《药性炮制歌》为卷一后半部。刊于康熙二年(1663年)。又著《望色启微》三卷,刊于康熙十一年(1672年)。还著有《医意商》、《针灸会元》二书,未见刊行。

564 蒋　仪

蒋仪,字仪用。明清间浙江嘉善县魏塘镇北村人。早年习举业,久不利于场屋,自谓:"无爵位而有功名,可以遂我宏济之愿者,莫若业医。"遂遍访名师,后读王肯堂《医镜》一书,深有所悟。顺治二年(1645年),魏塘百姓死于兵祸,亡于疾疫者甚众,仪恻然心伤,竭其力疗救,全活甚多。尝广集古来医书,参以王肯堂用药秘旨,辑《药镜》四卷。书成,复与同邑常醴互相考论,砥琢词章,协以声韵,刊刻于世。今存。

565 蒋孝琬

蒋孝琬,唐代人。显庆中(656～660年)为朝清郎太常寺太医令,与苏敬等同修《唐本草》。著有加法《杂注本草》一书,已佚。按:据《日本医学史·宽平年间现存书目》著录,有"蒋孝琬加注《杂注农音》十卷",似与加注《杂注本草》为同书异名者。待考。

566 蒋居祉

蒋居祉,字介繁,号觉今子。清代新安(今安徽歙县)人。业儒,兼究医学。著有《本草择要纲目》。既殁,其子濂(字雪洲)刻其书(1679年)。

567 蒋鸿模

蒋鸿模(1853～1918年)字仲楷。清代合州(今四川合川)人。生而兔缺(豁唇),读书亚于诸兄弟,遵父(蒋璧方)命学医。初从老医刘道芝学,16岁业成归家。自谓所学未精,购医书百余种,奋志研求,间有不明,则质于其师。如此十年,乃稍问世,多有效验。久之屡拯危疾,声名大噪,远近求诊者无虚日。其治病不分贫富,极贫者则助以药资。民国三年(1914年),设医馆于久长街,就治者益众。门人劝其少息,不从,必亲为诊视。民国七年三月,积劳而殁,时年53岁。著有《医林指要》、《本草便读》、《证治药例》等书,未见刊行。

568 蒋　淮

蒋淮,宋代(?)人。生平里居未详。著有《疗黄歌》一卷、《药证病源歌》五卷,均佚。

569 蒋　溶

蒋溶,字文舟。江苏武进人。溶在张琦节录刘若金著《本草述》基础上而成《本草术录》上,再加辑补《补集》一卷,添野山参、东洋参等药。

570 韩保昇

韩保昇,五代时后蜀人。里居未详。孟昶在位时(934～965年),保升任翰林学士。尝奉命与诸医士取《唐本草》参校、增补、注释,附以《图经》,编《重广

英公本草》(即《蜀本草》)二十卷,孟昶自为《序》,刊布于世(已佚)。据《古今医统》称:保昇因编此书而"深知药性,施药辄神效"。

571 **韩　奕**

韩奕(1328~1412? 年)字公望。元明间江苏吴县人。名医韩凝长子。奕少年时生目翳,占卜得"蒙"卦,自觉不可疗,遂匾其庐曰"蒙斋",绝意仕进,一生隐居。与王宾相友善,二人皆精于医术。建文(1399~1402 年)初,知府姚善,造门请之,奕避而不见。尝校正罗天益《卫生宝鉴》一书,未见刊行。还著有《易牙遗意》二卷(为烹制之书),今存。弟韩夷,官至太医院判。子韩传、韩有,均工医术。

572 **韩　鸿**

韩鸿,字印秋。清代人。其父师事王慈臣,拾掇《本草择要》残卷,删繁去复,略加补校,收入《韩氏医课》命名为《本草撮要类编》,父殁。韩鸿承父业补入王子接《得宜本草》等书内容,间附己见。

573 **掌禹锡**

掌禹锡(990~1066 年)字唐卿。北宋许州郾城(今河南郾城县)人。早年以进士授道州司理参军。历官尚书屯田员外郎、并州通判、侍御史、集贤院校理、崇文院检讨、光禄卿直秘阁。官至太子宾客。英宗时,以尚书工部侍郎致仕。学问渊博,兼善地理、医药诸学均有研究。仁宗嘉祐二年(1057 年),奉敕与林亿、苏颂、张洞等同修《本草》以《开宝本草》为蓝本。参校诸家著述,编成《嘉祐补注神农本草》(简称《嘉祐本草》)二十卷。嘉佑六年(1016 年)又辑《图经本草》二十卷。二书均佚。还曾参与编修《皇祐方域图志》等多种地理书。

574 **程如鲲**

程如鲲,字斗垣。清代江西婺源县人。以孝友知名。年 12 岁,因家贫而攻医,技成,闻名于时。著有《入药彀》、《痘科中庸》二书,未见刊行。

575 **程　伊**

程伊,字宗衡,号月溪。明代河南新安县岩镇月溪(今属安徽歙县)人。生于世医之家。幼习举业,少年丧父,遂继祖业以为生计。曾授淮府良医。著有《程氏释方》四卷,序刊于嘉靖二十六年(1547 年),今存日本重刻本。还著有《脉荟》一卷、《释药》四卷、《医林史传》四卷、《医林外传》六卷、《医林拾遗》一卷,均佚。

576 **程兆麟**

程兆麟,又名石麟。清代广西桂平县军陵里塘村人。邑名医程士超之子。兆麟幼传父学,复参究《丹溪心法》、张志聪《伤寒论集注》及陈念祖诸书,故精明医理。著有《医中参考论》六卷,藏于家。又撰《本草经验质性篇》一书,未竟而卒,时年 48 岁。

577 **程观澜**

程观澜,号泽轩。清代安徽怀宁人。精本草、脉诊。嘉庆间(1796~1820 年)救治疫病患者不下千百人。著有《药性正误》、《脉理微言》二书,未见刊行。

578 **程履丰**

程履丰,字宅西,号芑田。清代婺源(今属江西)人。七岁夹父,母石氏苦节教养,年弱冠为诸生。同治三年(1864 年),以优贡授知县,签发甘肃,八年(1869)委署秦安知县。历官静安知府、泾州知府。上台拟升庆阳知府,履丰闻讯,急请假归乡。后不复入公门,闭门著书,以医济人。著有《本草摘要》。

579 **程履新**

程履新,字德基。明清间安徽休宁县人。曾学医于名医李中梓,复博览群籍,为当时良医。著有《山居本草》六卷,刻于康熙三十五年(1699 年)、《易简方论》六卷,刊于康熙(1662~1722 年)。

580 **程　曦**

程曦,字锦雯。清代安徽歙县人。生平未详。曾与江诚、雷大震合编《医家四要》四卷含《经赋新编》一卷,为医学入门读物。

581 **傅　滋**

傅滋,字时泽。明代浙江义乌县人。敏而好学,不耻下问。精于医术,活人甚多。虽名闻于世,不自满足,力学不倦。著有《医学集成》十二卷,刊于正德十一年(1516 年),还著有《药性赋》一书。

582 **焦　循**

焦循(1763~1820 年)字里堂,又字理堂。清代甘泉(今江苏江都)人。嘉庆六年(1810 年)举人。因母病未大愈,不复北行。母殁,复托足疾不入城市。循博闻强记,雅尚经术,尤精《易》学,与名儒阮元齐名。兼善历算、音韵,训诂之学,亦通医理。平生著述甚富,关于医者有《痧疹吾验篇》、《种痘书》、《雕菰楼医说》等未见刊行。还辑有《吴氏本草》一书(1973 年)。

583 **鲁永斌**

鲁永斌(约 1712~?)字宪德。清代山阴(今浙江绍兴)人,辑《法古录》一书(1780 年)。

584 **曾　砺**

曾砺,字石甫。明代山东阳信县人。万历十四年(1586 年)三甲第 168 名进士。历任福建道监察御史、汝州通判。因屡不纳于帝,托病归乡。砺旁通医理,好著述,撰有《发微论》、《本草补》、《试效方》等书,未见流传。

585 **曾　懿**

曾懿(1853～?)，女，字伯渊，号华阳女士。清末四川华阳(今四川双流)人。太仆卿曾咏之女。懿父早卒，与母居乡间，熟读经史，兼治诗词。同治间(1862～1874年)大疫，乡民多有染病而亡者。懿触目感伤，遂取家藏医籍习之，数年之间，竟得大成。于医理兼采仲景以下诸家，对叶桂、吴瑭诸温病大家尤为重视。所著医书有《古欢堂医书三种》(包括《医学篇》、《女学篇》、《中馈录》、《曾女士医学全书六种》(包括《诊病要诀》、《杂病秘笈》、《幼科指迷》、《寒温指迷》、《妇科良方》、《外科纂要》)。

586 滑　寿

滑寿，字伯仁，晚号撄宁生。元末襄城(今河南襄城县)人。其祖、父均官于江南，故迁居于江苏仪征县。寿自幼颖敏，初学儒书于韩说，能日记千余言，尤长于乐府。京口名医王居中客居仪征，寿师事之，从其学《素问》、《难经》。及学成，欲重行编次二书，以利后学，王居中嘉许之。嗣后，复研习张机、刘完素、李杲诸家之书，医道益进。不久，又学针法于东平名医高洞阳，得其"开合流注，方圆补泻"之道，能妙悟《灵枢》经脉之要。至此，治病无不神效，遂挟技游于吴楚间，定居于余姚。所到之处，病者争先延请，以得"撄宁生"诊视，一决生死而无憾。有医德，凡邀请，不问贫富皆往，风雨寒暑无阻，且不计酬报，世人盛传其德。年70余，容颜如童，行步轻捷，尚能豪饮。著有《十四经发挥》三卷、《读素问钞》三卷、《难经本义》二卷《脉诀》(又名《脉理存真》)一卷、《诊家枢要》一卷，均存。还著有《本草发挥》一卷，《伤寒论钞》、《医家引彀》、《五脏补泻心要》、《医韵》、《痔漏篇》等书，未见流传。(按)：据《绍兴府志》载，滑寿本姓刘氏，为刘基(字伯温)之兄，易姓名为医。后刘基居高官，劝寿入仕，不应，留月余而去。此事尚无佐证，录以备考。

587 谢佩玉

谢佩玉，字清舫，号石禅居士。近代人。1920年撰《药性分类择要》一书。

588 靳起蛟

靳起蛟，字霖六。明末浙江仁和县人。北宋儿科名医靳豫后裔。起蛟绍承家学，技艺尤精，远近迎请者无宁日。性慈和，小儿见"靳先生"来，则以为慈母而投其怀。著有《本草汇编》，未见流传。子靳鸿绪，医术不减乃翁。

589 蒲松龄

蒲松龄(1640～1715年)字留仙，别号柳泉居士，世称聊斋先生。山东淄川(今属淄博市)人。文学家。著有《伤寒药性赋》。(该赋即《聊斋文集》卷一中的一篇，编为歌诀)。

590 楼　护

楼护，字君卿。西汉时齐(今山东淄博)人。其父为世医。护自少随父行医于长安，出入贵戚之门。能背诵医经、本草、方术数十万言，长者皆器重其才。后弃医读经，历官天水太守、广汉太守，封"息乡侯"。

591 甄立言

甄立言，隋唐间许州扶沟(今河南扶沟县)人。早年因母病而习医，精其术。唐武德中(618～626年)官至太常丞。御史大夫杜淹患风毒流肿，太宗令立言诊之，立言奏曰："从今更十一日午时，必死。"果如其言；时有尼僧明律，年60余，患心腹鼓胀，身体羸瘦，已二年。立言诊脉曰："其腹内有虫，当是误食发为之耳。"以雄黄服之，须臾下一"蛇"，如人手小指粗细，唯无眼，疾乃愈。不久，立言卒。著有《本草音义》七卷、《古今录验方》五十卷，均佚。其兄甄权，亦以医术著称。

592 甄　权

甄权(541～643年)，隋唐间许州扶沟(今河南扶沟县)人。因母病，与弟甄立言究习方书，遂以医术知名。隋时曾出仕，任秘书省正字，后称疾辞官。隋鲁州刺史库狄嵚患风痹，不得挽弓，权令其执弓向靶站立，以针刺其肩髃，曰："可以射矣。"果如其言。唐贞观十七年(643年)，权103岁，太宗亲至其家，视其饮食，咨以药性，授朝散大夫之职，赐以几杖、衣服。此年卒。著有《脉经》一卷、《针方》一卷、《针经钞》三卷、《明堂人形图》一卷，流传于世(均佚)。今世存《甄氏针灸经》一卷、疑即《针经钞》。(按)李时珍《本草纲目》曰："《药性论》，即《药性本草》，乃唐・甄权所著也。

593 雷大震

雷大震，字福亭，清末浙江衢州人，祖籍浦城县。名医雷丰之子。大震亦知医理，曾与其父门人程曦、江诚合撰《医家四要》四卷含《药赋新编》一卷，刊于光绪十三年(1887年)。

594 雷　公

雷公，相传为上古时人。善医术，为黄帝臣子。《黄帝内经》一书多载雷公与黄帝问答之辞，此乃后世伪托之文。

595 雷　敩

雷敩，南北朝刘宋时人。生平里居未详。药学家。于药物炮制有研究，撰有《雷公炮炙论》三卷。对药物的性味，炮制方法，宜忌等方面积累的知识作了总结。对我国中药制剂和加工的发展，有着重大的影响。原书已佚，今有辑佚本传世。

596 虞　悰

虞悰(435～499年)字景豫。南北朝宋、齐间会稽余姚(今浙江余姚县)人。宋黄门郎虞秀之之子。悰宋末亦官至黄门郎。齐武帝(萧颐)在野时,悰待之甚厚,武帝即位,委以高官。永元元年卒,时年65岁。其家产饶富,衣服侈华,尤精于调味配膳之法,齐武帝亦至其家求食,武帝曾求其《饮食方》,竟秘而不出。武帝酒醉体不快,悰只献"醒酒鲭鲊"一方而已。著有《食珍录》一卷。

597 锡　昌

锡昌,字选之,号遐龄。清末蒙古奈曼氏正黄旗人。撰有《本草择要》,今佚。

598 詹瑞方

詹瑞方,明代人。生平里居未详。辑有《本草类要》十卷,已佚。

599 鲍　山

鲍山,字元则,又字在斋,自署香林主人。明代江西婺源县人。尝入黄山修道,筑室居白龙潭七年,备尝野蔬诸味。后选其可食者,别其性味,详其调制,辑《野菜博录》四卷,刊刻行世。今存。

600 解延年

解延年,字世纪。明代山东栖霞县人。正统七年(1442年)进士。授户部主事。历官员外郎,重庆知府。官宦余暇,著医书多种。撰有《本草集略》、《经穴图解》等书,未见传世。

601 源平仲

源平仲,南北朝人。生平里居未详。撰有《灵秀本草图》六卷。按:此为正史记载的较早的本草图,已佚。

602 蔡陆仙

蔡陆仙,近代江苏丹徒县人。生平未详。辑有《中国医药汇海》、《民众医药指导丛书》(二十四种),均刊刻于世。

603 蔡　英

蔡英,隋代人。生平里居未详。撰有《本草经》四卷,已佚。

604 蔡承植

蔡承植,明代人。生平里居未详。编有《本草蒙筌撮要》一卷,已佚。

605 蔡　恭

蔡恭,清代江苏上海县(今属上海市)人。生平未详。著有《药性歌》一书,未见刊行。

606 蔡烈先

蔡烈先,字承侯,号茧斋。清代浙江山阴县(今浙江绍兴)人。尝取《本草纲目》中11000余方,按其所治之病重行类编,辑《本草验方针线》(又名《万方针线》)八卷,刊于康熙五十八年(1719年)。还编有《本草纲目药品总目》一卷,亦刊行。

607 蔡　邕

蔡邕(132～192年),字伯喈。东汉陈留圉(今河南杞县南)人。自幼嗜学,好词章、数术、天文、音律。熹平四年(175年)任五官中郎将,为程璜所诬,流配远方,次年赦还本郡。董卓柄政,强令邕出仕,授左中郎。卓被诛,司徒王允收邕于狱。邕陈辞,请"黥首刖足,继成《汉史》"。士大夫多劝允赦邕,不获准,死于狱中。邕为东汉著名文学家、书法家。著有《蔡邕本草》七卷。

608 廖云溪

廖云溪,清代四川中江县人。以医为业,精其术。编有《医学五则》(包括《医门初步》、《药性简要》、《汤头歌诀》、《切总伤寒》、《增补脉诀》各一卷),刊于世。

609 翟　良

翟良(1588～1671年)字玉华。明清间山东益都县颜神镇人。诸生。弱冠时从父宦游武昌,患危重之疾,得明医诊治,数月始愈。嗣后,刻意于医书,苦读7年,神悟医理。及归乡,复习举业,而研究医学益甚,凡乡里友朋病者,皆为诊治,投药则效。久之,医名渐盛,远近求疗者车马盈门。其治病多宗古方,以己意参互用之,为时医所不及,一人患便秘,众医治之不效,翟取原方,加提气药一味令服,诸医皆相顾而笑,翟曰:"第观之。"须臾,主人报曰:"可矣。"一座尽惊。诸医问其理,答曰:"谋医而独不见含水葫芦乎?满而不泻者,止有一孔,气不得通故也。今吾上通其气,而下自行。此自常理,顾诸君不察耳。"众乃服。顺治五年(1648年),应召至京师,因遭人忌妒,居数月,辞归。年70余,致力于著述。84岁卒。撰有《脉诀汇辨说统》二卷、《痘科类编释意》三卷、《经络汇编》一卷、《医学启蒙汇编》六卷,刊行于世。另有《本草药性对搭》、《本草古今讲意》,均佚。

610 熊　均

熊均,字宗立,号道轩,又号鳌峰,自号勿听子。明代福建建阳县人。为名儒刘剡门生。好讲阴阳、占卜之术,于医学尤有研究。生平著述甚多,医书有《黄帝内经素问、灵枢运气音释补遗》一卷、《增补本草歌括》八卷、《勿听子俗解八十一难经》六卷、《勿听子俗解脉诀》六卷、《伤寒必用运气全书》十卷、《名方类证医书大全》二十四卷、《山居简要医方便宜》十六卷、《外科精要附遗》三卷、《妇人良方补遗大全》二十四卷、《类证注释钱氏小儿方诀》十卷、《医学源流》一卷、《类证陈氏小儿痘诊方论》二卷、《素问运气图括定局立成》一卷,先后刊刻于宣德至成化间(1426～

1487年)。

611 熊煜奎

熊煜奎，字吉臣，号晓轩。清代湖北武昌人。诸生。精于医术。凡以病延请，寒暑晨夜必至，遇极贫者且赠以药。著有《儒门医宗》二卷、《方药类编》二卷、《救急良方》一卷，未见刊行。

612 缪希雍

缪希雍(1546～1627年)字仲淳(或作"醇")，号慕台。明代东吴海虞(今江苏常熟)人。侨居长兴，终老金坛。其人电目戟髯，见之如遇剑客。好谈古今国家成败，与东林党诸贤相友善。弱冠时家道中落，又屡患疾病，故致力于医药之学。后以术济人，治病多奇效，名振于时。天启间(1621～1627年)，王绍徽作《点将录》，以东林党诸人分配《水浒传》一百零八将，称希雍为"神医安道全"，可见其医名之盛。长兴丁元荐素慕希雍之学，曾搜集其所用之方，编《先醒斋笔记》一书，刊刻行世。后希雍亲手增补，易名为《先醒斋广笔记》，重刊之。此外，还著有《本草经疏》三十卷、《本草单方》十九卷、《炮炙大法》一卷、《诸药治例》一卷，今存。另有《方药宜忌考》十二卷、《续神农本经序例》十二卷、《脉影图说》二卷，未见流传。昆山周维墀，得缪氏真传。门人李杨(季虬)，传其学。

613 德玛尔·旦增彭措

德玛尔·旦增彭措，清代人。为藏族著名医学家。著有《晶珠本草》一书。

614 滕　弘

滕弘，号可斋。明代湖南邵阳县人。世袭邵阳县公。晚年留心医药，尝以12年之力，著《神农本草经会通》十卷，其六世孙滕万里序刊于万历四十五年(1617年)。今存。

按尚志钧《历代中药文献精华》记载：滕弘西瓯(贵州贵县)人。

615 颜直之

颜直之(1172～1222年)字方叔，号乐闻居士。南宋长洲(今江苏吴县)人。以弓矢应格，差监省仓。平生乐施与，于外科有研究，常以医药济人，赖以全活者甚众。著有《疡医方论》、《外科会海》、《疡医本草》诸书，均佚。嘉定十五年卒，时年51岁。

616 颜　宝

颜宝，字善夫。清代江苏江都瓜州人。幼年时，其父经商于外，从兄颜星伯怜而养之，教之读，并授以方书。星伯卒，宝只身至江都邵伯镇，悬壶于市，无问津者。时真武庙镇葛鸿谟之子病笃，群医束手。颜宝应聘诊治，三剂而愈，葛氏遂为宝置家于该镇。四乡闻名求诊者渐多，投药辄效，声名由近而远，士大夫之家有疾者，常于数百里外相请。凡夏秋多病之时，宝多不肯出诊，人问其故，曰："彼富贵者，何患不能延良医？我出，乡里贫苦者何所就诊？贪一人之重金，而弃众贫民之病于不顾，我不忍也。"行道数十年，全活甚多，与名医扬州朱云苓、方华、邵伯镇朱湛溪、东台杨小谷、兴化赵筱湖、淮安刘锦芳、镇江蒋宝素及僧人福海等齐名，世称"淮扬九仙"。颜宝终生不轻以医术授人，谓："读书不成，只害一身；学医不成，害及众人。"年80岁卒。著有《伤寒荟英》、《本草从经》诸书，未梓。

617 潘　凯

潘凯，字岂凡，号仲和。明清间江苏吴江县平望镇人。邑诸生。敦内行，工诗文，究心经世之术。曾加入复社，远近知名。明亡，弃诸生，隐居以终。旁通医药，著有《本草类方》一书，未见刊行。

618 薛　己

薛己(1487～1559年)，字新甫，号立斋。明代江苏吴县人。邑名医薛铠之子。己幼承庭训习医，兼通内、外、妇、儿诸科，驰誉于时。正德间(1506～1521年)任南京太医院御医。嘉靖间(1522～1566年)入北京太医院，官至奉政大夫，太医院使。晚年致仕归乡。薛己博览历代医书，上自《内经》，下至金元四大家之论，无不研究。又久仕于两京太医院，故所阅珍秘医籍甚多，推重名医李杲之说，又能兼融各家。治病以脾胃为根本，又重视培补肾阴、肾阳，以资化源。其立方多以"六味地黄丸"补"真阴"，以"八味地黄丸"滋"真阳"，出入加减，多在一两味间见神妙变化之巧。薛己著述极富，今存世者有《内科摘要》(又名《薛氏医录》)二卷、《女科撮要》二卷、《本草约言》四卷、《外科枢要》四卷、《外科经验方》一卷、《疠疡机要》三卷、《正体类要》二卷、《口齿类要》一卷、《痘疹方论》二卷、《薛氏医案》一卷。此外，尚校注、增补前贤医书多部，例《名医杂著注》等。万历间(1573～1619年)，秀水县沈氏汇辑薛己著述，汇刻丛书《薛氏医案》七十八卷，刊行于世(今存)。

619 穆世锡

穆世锡，明代人。生平里居未详。著有《食物辑要》八卷(今存万历间刊本)、《痧疹辨疑》一卷(已佚)。

620 戴传震

戴传震，原名葆钧，号省斋。清代江苏昆山县人。岁贡生。性朴诚，寡言笑。晚年业医，精于妇科，治病不计酬报。当时医者疏方喜用别名，每因此误人。传震乃编《本草分韵便览》五卷，以便查阅，惜未见流传。年65岁卒。子戴之翰，亦善医。

621 戴思恭

戴思恭(1324～1405年)字元礼(一作原礼),号复庵。元明间婺州浦江(今浙江金华)人。幼年习儒,旁涉星象、堪舆、风鉴之术,尤嗜读医书。少年时随父(戴垚)至义乌县,得师事名医朱震亨。震亨器重其才,尽以医术授之。及学成,治病奇效,名震于浙东西。洪武十九年(1386年)三月,明太祖患瘕聚,遣使召思恭诊视,刻日奏功,授太医院御医。洪武二十五年(1392年)授迪功郎御职医,风雨免朝。三十一年(1398年)二月,晋王(太子第三子)病卒,太祖欲诛王府诸医,思恭从容谏曰:“臣前奉命视王疾,启王曰:‘病即愈,但毒在膏肓,恐复作不可疗也。’今果然矣。”诸医由是得免死。五月,太祖病亡,御医被杀者甚多,独思恭擢奉政大夫太医院使。永乐元年(1403年)以老病致仕归乡。次年十月,复命使者召之,因卧病未赴。永乐三年(1405年)四月,以安车召至京师,十月复辞归。抵家则拜先师朱震亨之墓,十余日后疾作。十一月二十一日,召子侄辈,嘱之曰:“积善守法。”言讫而逝,终年82岁。著有《订正丹溪先生金匮钩玄》三卷、《类证用药》若干卷,未见流传,今存者有《证治要诀》十二卷、《诀治要诀类方》四卷等,诸书皆祖述朱震亨之说,间有发挥。

622 戴绪安

戴绪安,字筱轩(一作小轩)。清末安徽寿县人。生平未详。辑有《注礼堂医学举要》四卷(1886年),卷四为《校补药性》,《验方汇编》八卷,均刊于光绪年间。

623 戴葆元

戴葆元(约1815～1887年)字心田,一字守愚。清代江西婺源县桂岩人。例贡生。其先世开设戴同兴药肆于景镇,葆元继承祖业,悬壶40余年,知名于时。咸、同间(1851～1874年),左宗棠驻军婺源,士卒染疫,经葆元诊治,全活甚众。当道官吏赠以“春满杏林”之匾。晚年,修桥补路,多善举。著有《临证指南方歌》二卷、《金匮汤头歌》一卷、《温病条辨汤头歌》一卷(上三书总名《家传课读》)、《本草纲目易知录》八卷,均刊刻于世。

624 魏丕承

魏丕承,字宪武,号霍村。清代山东德县人。康熙戊子(1708年)举人,考授中书。兼通医药,撰有《训蒙本草》一书,未见刊行。

625 瞿 祐

瞿祐,字宗吉。元时钱塘(今浙江杭州)人。辑有《四时宜忌》,该书直到清末《学海类编》才出现,不见他书著录。

二、现代中药学家事迹简介

说　明

本简介所列现代中医药学家系现任中药学方面的中国科学院院士、中国工程院院士或在1978年底前已是正教授级职称者,其事迹主要来自《中国药学年鉴》、本人或其所在单位提供。

1. 本简介所列中药学家以姓氏笔画为序。

2. 今后将继续收集上述资料,并在《中药辞海》补卷中或再版时选录之。

626 王雪莹

王雪莹(1901～1985年),女,浙江省温岭县人。药物化学家。1929年考入浙江医药专门学校。1934年赴德国维慈堡大学药学院学习,1938年获博士学位。1940年回国后,曾任上海民生制药厂厂长,浙江英士大学教授,宋庆龄女士的秘书,第六届全国政协常委,华东工业部化工处、重工业部化工局、化工部科技情报研究所等单位的领导职务。早在留德期间,她与黄鸣龙教授合作,从中药延胡索中提取出7种生物碱,其中包括消旋巴马亭。她还设法从国外引入玄参科紫花毛地黄的种子,并组织有关专家在浙江引种成功。此外,对矿物性中药姜石也进行了较为系

统的分析研究。她是我国最早的女博士，为我国的药学事业作出了不懈努力。

627 方起程

方起程(1929年生)，浙江省慈溪市人。植物化学家。1952年毕业于北京大学医学院药学系，后留校任助教。1955年赴苏联莫斯科第一医学院药学系深造，1958年获药学科学副博士学位。同年11月回国后，在中国医学科学院药物研究所任助理研究员、副研究员、研究员、天然药物化学室主任、所学术委员会副主任委员等职。他还担任卫生部药典委员会委员，中国药学会中药和天然药物分科学会委员，中国植物学会分科学会委员，国家医药管理局新药基金评审委员会委员，中国药学杂志编委以及美国北卡罗那州三角研究所顾问(1987年)。他从事中药和天然药物化学研究达40多年，主要偏重于工艺生产方法、实验方法学以及生物碱和黄酮类成分等的研究。在国内外杂志上发表论文80多篇，参与《现代中草药研究》(共三卷)的编辑，为副主编之一。由他负责的项目，获1978年全国科学大会奖的有《液体发酵生产麦角新碱的研究》、《中药麻醉》、《山莨菪碱的研究和应用》、《硝酸—叶秋碱》、《葛根的研究》(愈风宁心片)等5项。获国家发明二等奖的有《新药氢溴酸山莨菪碱(包括天然品654及合成品654-2)》，第一发明者。获卫生部医药卫生科技进步一等奖的有《抗肿瘤新药紫杉醇及其注射液的研究和开发》，第一获奖者。此外，他在美工作期间，从一种中药复方抗肿瘤药中分离出二个对拓卜异构酶Ⅰ和Ⅱ有很强抑制作用的成分并测定了它们化学结构，获得了美国专利。他既做科研，又教书育人，先后培养硕士、博士研究生和博士后10名。为此，1993年被授予："中国医学科学院中国协和医科大学教书育人，服务育人先进个人"称号。

628 叶三多

叶三多(1899～1980年)，原名叶昌箴，曾用名叶德，浙江省平阳县人。著名生药学家。1918年毕业于浙江公立医药专门学校药科。1919年赴法国，与留法中国青年一起参加勤工俭学活动。后进入巴黎大学药学院深造。1926年回国后，长期从事药学教育和研究工作。曾任上海中国医学院教授，上海法文专修院教师，浙江医药专科学校教授，浙江英士大学教授兼药学系主任，浙江医学院教授等职。1949年10月后，历任中国医学科学院药物研究所研究员、南京药学院生药学教授，江苏省第四、第五届人民代表大会代表，中国药学会理事，卫生部药典委员会委员及名词小组组长等职。他早在1937年继赵燏黄、徐伯鋆《生药学》上册之后，编著出版了《生药学》下册，并与其他教师合编过《新医学辞典》、《药物撷要》；还多次参加《生药学》、《药材学》、《中草药学》、《江苏药材志》等教材和参考书的编写工作，对教材的建设和发展作出积极的贡献。

629 叶桔泉

叶桔泉(1896～1986年)，浙江省吴兴县人。著名中医药家。青年时随名医研修中医，1917年秋，独立开业，并潜心研读大量的医药著作和文献，揣摩得失，力求创新。30年代初，他创办单方实验研究社，选辑经验单方，按期出版。后任苏州国医学校(私立)药物学教师，继又在苏州参与创办了国医研究院，任药物学、方剂学教授。1954年，他参加了江苏省中医院的筹建工作，任院长，兼江苏省中医学校副校长，后调江苏省卫生厅任副厅长。1955年起，他先后任中国科学院学部委员，江苏省中医研究所所长，中国医学科学院江苏分院副院长，南京中医学院副院长，江苏省血防研究委员会副主任，卫生部医学科学委员会血吸虫病专题委员会委员，南京药学院副院长、院学术委员会副主任等职。他于1956年参加中国工农民主党，曾任该党江苏省副主委和中央副主席。1980年参加中国共产党。他历任一、二、三、四届江苏省政协常务委员，第三、四届全国政协委员，第五、六、七届全国政协常务委员。在学术界，他曾任中华全国中医学会理事，江苏科学技术协会副主席，中国药学会及中华医学会江苏分会副会长，江苏省中医学会副会长。叶桔泉积极主张开展中医药的科学研究，并发表《整理中国医药必须开设医院实验说》一文，受到国内外医药界的高度重视和称赞，日本著名汉方医学家大冢敬节博士专门撰文称道。叶桔泉在从事中医药研究的同时，还亲自为群众诊治各种疑难杂病，不论谁，都有求必应，热心诊治。他这种高尚医德和悉心为发展中医药事业忘我奋斗的精神，深受人们崇敬。他一生著作甚丰，如《近世内科国药处方集》第一集(出版后，被日本汉方药界鼻视矢数道明博士誉为划时代佳作)、《现代实用中药》、《临症实用药物学》、《近世妇科国药处方》、《古方临床运用》、《临症实用方剂学》、《本草推陈》正、续篇、《古方今用》、《续本草推陈》、《抗癌食物与中药》等，他还翻译出版了《动植物民间药》、《腹诊考》、《方证论》等日本医药名著。在十年动乱期间，在几十年积累的书稿、笔记、资料都被抄家而丢失的情况下，仍然坚持写作，写成《食物中药与便方》一书。他先后出版的医药著作计26种，共32册，发表科学论文25篇。

630 朱廷儒

朱廷儒(1912年),四川江油人。天然药物化学家。1937年毕业于成都华西大学药学系。同年获上海雷氏德医学研究院奖学金,在该院从事研究工作。1938年起,先后在国立药专、华西大学药学系、上海医学院药学专科任教。1949年赴美深造,1951年毕业于纽约哥伦比亚大学药学院,获药学硕士学位。先后在瓦克药厂、杜蒙药厂、亚德菲大学任职。1954年回国后,在沈阳药学院(现为沈阳药科大学)任教授、学术委员会副主任、学位委员会委员,辽宁省及沈阳市政协委员,沈阳市人大委员,沈阳市侨联副主席,辽宁省药学会理事,辽宁省药学会中草药分析学会主任委员等职。他从事教学、科研数十年,曾对鹤草芽、翻白草、附子、苍耳、大丁草、败酱、紫丁香叶、小青杨、香蒲、白鲜皮等多种中药进行活性成分的研究,其中由他主持分离得到的鹤草酚(驱绦虫新药),是我国首次发现的一种新型化合物,获国家科技发明三等奖,其他研究成果亦多次获奖。先后共发表论文100余篇。他还参与编写与翻译出版《药物化学》、《药物定量分析》、《东北油脂植物及油脂成分测定法》等6部书籍。1959年曾被特邀出席全国工交系统群英会。先后被评为沈阳市劳动模范,沈阳市有突出贡献的科技人员,被国家教委授予"为社会主义教育事业勤奋工作的老专家"等荣誉称号。

631 朱任宏

朱任宏(1900年生),广东省兴宁县人。1924年毕业于国立南京高等师范学校。毕业后曾在广东汕头朝阳铜盂中学、龙川县立中学、兴宁县立中学、上海暨南大学附中任教。1930年起,先后任上海中法大学药科讲师,北平研究院药物研究所、中央研究院药物研究所、中央研究院化学研究所任助理研究员、副研究员。1950年起,任中国科学院有机化学研究所、中国科学院药物研究所副研究员,中国科学院上海药物研究所研究员。他毕生致力于中草药有效成分的研究,为探索国产除虫菊能否代替进口货,先后研究了除虫菊和细辛,并因此而获中华文化基金会奖金。他非常重视民间常用中药的研究,并从中获得了许多有意义的成果,如:在羊角拗中,发现了一种强心甙代替进口的毒毛旋花子甙,毒性低而疗效好。鸦胆子的抗肿瘤作用等。他还系统地研究了近20种乌头,分得40余种生物碱,确定了10余种新生物碱的结构,并发现不少具有镇痛作用的活性成分。其中,高乌头碱甲、3-乙酰乌头碱已成为临床药物,前者获中科院成果二等奖,后者获中国人民解放军总后勤部科技成果一等奖,1985年获国家科技发明三等奖。他还发现了一些抗心律不齐的有效成分,如关附甲素、庚素等。他在这方面研究一直处于领先地位。有"中国乌头专家"之称。经他研究过的中药有除虫菊、细辛、羊角拗、乌头、鸦胆子、延胡索等40余种,发表了60余篇论文。他治学严谨,一丝不苟。重视解决实际问题。

632 刘宝善

刘宝善(1896～1988年),江苏省无锡人。1924年毕业于东南大学生物系。毕业后曾在北京清华大学任助教,国立药专任讲师、教授,1944～1947年在英国诺丁汉大学药学系从事生药学研究工作,1948年回国后,在浙江大学理学院药学系任生药学教授,1952年调入解放军军事医学科学院任教授。先后从事食用棉油的研究,鸡骨常山、土常山、白常山、海州常山生药学研究,以及益母草、真鹤虱、乌桕树根皮等生药的研究。对中药紫草进行了挥发油及油脂的研究。此外,还进行了中医中药用于放射治疗肿瘤方面的研究,田三七与藏三七的止血作用的研究等。于1946年与英国诺丁汉大学药学系主任、生药学家G. E. Treds共同研究金缕梅的气孔指数,在植物分类上有所创新。他还编著了中国最早的一本《药用植物学》。

633 许植方

许植方(1897～1982),又名鲁瞻,浙江省黄岩县人。植物化学家。1920年毕业于南京高等师范学校理科。1924年赴菲律宾大学专攻植物化学和油脂化学。1927年学成回国后,历任上海中央研究院化学所助理研究员,交通大学、大同大学、福建医学院药学系、英士大学药学系和福建北洋工学院化学系教授等职。1949年10月后任浙江大学药学系教授兼华东药专和浙江医学院,上海第一医学院药学系教授。他毕生从事中药化学成分的研究和药学人才的培养。经他研究过的中药材有汉防己、木防己、木通、山扁豆等10余种,发表论文80余篇。

634 孙雄才

孙雄才(1899～1964)江苏省宜兴市人。植物分类学家。1926年毕业于南京国立东南大学农科。历任江苏省水产专门学校生物学教师,中山大学植物系讲师,英士大学植物学教授,中国科学社生物研究所研究员等职。1949年后,任华东药学院植物学教授兼生药系主任,南京药物研究所研究员兼植物研究室主任。曾任江苏植物学会理事,江苏省政协委员。他从1932年起,长期从事我国唇形科植物分类学和中药原植物紫苏和白苏品种鉴别等的研究。连续发表了我国多批唇形科植物分类论文。他参加编写的《药材学》,主编《植物学》教材,负责编写《中国植物志》唇形科鼠尾草属及香茶菜属等均已先后出版。

635 苏中武

苏中武(1917年生),字汉征,号惠迪堂,浙江省苍南县人。生药学家。1943年毕业于前陆军军医学校大学部药科,同年留校任生药学系助教。1946年赴美国军医大学深造,回国后在前国防医学院任讲师。1949年后历任第二军医大学讲师、副教授、教授。现为第二军医大学药学院生药学教授、全军中药专业技术委员会技术顾问、全国自然资源学会天然药物资源专业委员会顾问。曾兼任中国药学会上海分会理事、常务理事、上海生药学会副主任、全军药学专业技术委员会秘书、世界卫生组织人类生殖科学研究发展规划处上海中心植物药组顾问、国家自然科学基金委员会第三届评审组成员;《中成药研究》杂志副主编,《药学通报》编委,《中药通报》常务编委、名誉编委,《药学文摘》专栏编委,《国外医学(药学分册)》专栏编委,《人民军医》特约编委,《中国中药杂志》名誉编委等。50余年来一直从事生药学的教学和科研工作。他主张生药学学科的发展应结合祖国医学传统理论与现代科学技术方法不断探新。数十年来他先后对秦皮、黄柏等数十种中药材进行混乱品种整理与质量评价的研究,在国内外医药学杂志上发表生药学研究与植物化学分类学研究论文150余篇。这些研究成果均有重要的科学意义和实用价值,促进了学科的发展。他主编、主审及参加编审出版的编著有《生药学》、《中药组织鉴别彩色图谱》、《中国药用植物图鉴》、《新华本草纲要》、《原色中国本草图鉴》、《英汉中药综合词汇》、《中药研究文献摘要》等15部;编写的教材有《生药学》、《药用植物学》、《植物化学分类学》等10部。科研成果多项得奖,其中获军队科技进步二等奖3项,三等奖7项;参加"七五"国家重点攻关项目"中药材品种整理及质量研究"获国家科技进步一等奖,国家中医药管理局科技进步一等奖和二等奖各1项。他还培养了大批药学人才,先后招收研究生24名,其中获硕士学位的12名,获博士学位的10名。他曾先后两次获立三等功,两次先进工作者称号。1987年总后勤部为表彰他对祖国医药学做出贡献,1991年国家教育委员会为表彰他从事高教科技40年成绩显著,先后颁发荣誉证书;1996年,获中国科学技术发展基金会药学发展基金会药学发展奖。

636 李承祜

李承祜(1905~1995),安徽省枞阳人。生药学家。1930年毕业于日本广岛高等师范理学部,同年,入广岛大学理学部进修。1932年响应"抗日归国"号召回国。先后在北京中法大学生物系、保定农学院、安徽大学农学院、陆军军医学大学部药科、国防医学院药科、同济大学理学院生物学系任教。1949年后,一直在第二军医大学药学院任教授,卫生部药典委员会委员、名誉委员和解放军医学科学委员会名誉委员,全军药学专业委员会技术顾问,中国药学年鉴编委会顾问,中国药学会上海药学分会名誉理事长,《中国中药杂志》名誉编辑等。几十年来他一直从事于药学教育工作。在教学育人方面,除历年培养大批学员外,还先后招收硕士、博士研究生21人,其中博士生9人。50年代初,即进行大量中药品种整理与质量评价研究。他经常关心国内外药学发展的趋向与动态,将印度发现有降血压作用的蛇根木,制成粉剂,以"寿比南"商品名行销我国。经深入调查研究,终于获得近缘种萝芙木属植物多种,为开发利用抗血压类药资源作了先导。先后发表论文70余篇;编著大学课本《药用植物学》、《生药学》和《药用植物的经济栽培》(上下集),主编《中国药用植物图鉴》,合编《中草药剂汇编》和《影响生药成分的种种因素研究》(单行本)等。从1951~1961年先后获得总后和校级授予二、三等功,先进工作者、社会主义建设积极分子等荣誉称号共9次,1962年总后卫生部以他主编《中国药用植物图鉴》,授予二等功;他撰写的论文与1978年以后指导硕士、博士研究生的研究和撰写的论文,分别获得国家级军队级科技进步一、二、三等奖多项;1987年解放军三总部和全军医学科技大会,分别颁发"八一"荣誉奖章。

637 肖培根

肖培根(1932年生),上海市人。药用植物学家。1953年毕业于厦门大学生物系。同年分配至中央卫生研究院从事药用植物研究工作。1958年中国医学科学院药物研究所成立后,任该所药用植物研究室主任。1983年中国医学科学院药用植物资源开发研究所成立,任所长。现为该所研究员,中国工程院院士,世界卫生组织传统医学咨询团顾问,国际传统药物学会常务理事,卫生部药典委员会委员,卫生部新药审评委员会委员;并为国际学术刊物《传统药物学杂志》、《植物疗法研究》、《药用植物》、《草药、香料及药用植物》、《国际药用及香料植物文摘》及国内《药学学报》、《植物分类学报》、《中国药学杂志》、《中国中药杂志》、《中药材》等学术刊物的编委。在他早期的研究工作中,先后发现了1个植物新属,32个新种,11个新变种,并阐明了一部分中药基原植物的客观现状,保证了用药正确性。他一直致力于药用植物的研究与开发。对重要药用植物如三颗针、莨菪、人参、乌头、大黄、黄连等的资源开发研究,藏药的调查研究,药用植物亲缘学新学科的建立及中药的外

向研究作出了一定贡献。已获国家级成果1项，部级成果5项，发表学术论文150余篇，主编或参与编写《中国本草图录》、《中药志》、《新华本草纲要》等书20余部。1988年被国家人事部评为国家级有突出贡献的中、青年专家。

638 汪良寄

汪良寄(1903～1979)，浙江省吴兴县人。1923年毕业于浙江公立医药专门学校药科。随后赴日本东京大学药科深造。回国后在上海自然科学研究所任副研究员，从事植物化学研究工作。1949年10月后，汪良寄先后在上海中法药厂、上海医学院、浙江医学院、浙江中医药研究所、浙江卫生实验院药物研究所任职。先后对多种中药，如九香虫油、枳实、常山、榧子、防风、半边莲、山栀子、浙贝母等，进行了化学成分的研究。曾发表在我国和日本期刊上论文多篇，撰写了《中国北部之草药读后记》和《伤寒书目》论著等。

639 张和岑

张和岑(1898～1985)，浙江鄞县人。1922年毕业于东吴大学生物系。1925～1929任东吴大学助教。1929年赴美国康乃尔大学留学，攻读植物生理专业，1930年获理学硕士学位，1932年获哲学博士学位。同年回国，任东吴大学生物系教授兼系主任。1940～1949年任上海医学院生物系教授兼中法大学药学专科学校药用植物学及生药学教授，1949年起任上海医学院生物学教研室主任，1959～1983年任药学系生药学教研室主任。曾任卫生部药典委员会委员，《国外医学》药学分册编委等职。张教授长期从事药用植物学的教学和研究工作，发表论文有《芹菜春化的有效部位——菜心还是菜其它部位》、《白天和黑夜对菜豆氮素吸收和其分布的影响》、《苏州及附近地区所采数种颇饶兴趣的未经记载之植物》、《钩吻的生药学研究》等篇。他还亲自为该教研室教师讲课并指导制备教学切片及模型，提高课堂效果。他孜孜不倦地为植物学、生物学的教学、科研和培养接班人贡献了毕业精力。

640 陈可冀

陈可冀(1930年生)，福建省福州市人。1954年毕业于福建医学院。中国中医研究院建院初期调至北京。曾随名医冉雪峰，岳美中，赵锡武系统学习中医和临证多年，学而有成，融为一体，曾获北京市在职西医学习中医一等奖，为我国第一代中西医结合医学家。1959年及1964年先后两次在中国医学科学院心血管疾病研究所进修心脏内科专业，现任中国中医研究院西苑医院及老年医学研究所内科教授，专家委员会副主任委员，国家中医药管理局心血管病重点研究室及全国心血管病医疗中心主任，全国老年病医疗中心名誉主任，1991年当选为中国科学院院士，第七、八届全国政协委员，中国协和医科大学及中国医学科学院学术委员会委员，中山医科大学、中国药科大学、天津中医学院名誉教授，苏州医学院、南京中医药大学、北京中医药大学、美国加州大学(洛杉矶)、阳明医学院(台湾)等校客座教授，福建中医学院名誉院长，世界卫生组织传统医学专家咨询团顾问，英国《Int. J. of Phytotherapy Research》(国际植物疗法杂志)及香港《ACME》(中国医药学文献杂志)顾问，国务院学位委员会中西医结合医学评议组组长，卫生部学位委员会委员，中国科学技术协会常务委员会委员，国家科技进步奖医学评委，国家中医药管理局专家咨询委员会委员，卫生部新药审评委员会顾问，卫生部麻醉品专家委员会委员，卫生部药典委员会委员(1996～)，国家OTC药领导小组成员，国家新药开发中心专家委员会常委，中国博士后管委会理事，中国老年学会副会长，中华医学会理事，中华医学会老年医学会副会长，中国中西医结合学会会长，《中华心血管病杂志》副总编辑，《中国中西医结合杂志》(中、英文版)总编辑，《中医杂志》(中、英文版)及《中华医学杂志》(英文版)编委，《老年学杂志》顾问等职。早在50年代后期，就从事对冠心Ⅰ号、宽胸气雾剂、抗心梗合剂、川喙、附子1号(去甲乌药碱)元胡碱、赤芍甙，血府逐瘀汤等防治心脑血管疾病方面的研究，并倡议系统整理清代宫廷原始医药档案，填补了中医学术继承上的一项空白。先后获国家、卫生部、国家中医药管理局科技成果奖10项。1989年获爱因斯坦世界科学奖状，1994年获立夫中医药学术奖。专著十余种，主编有《心脑血管疾病研究》、《血瘀证及活血化瘀研究》、《中医药临床范例》(中、英文版)、《抗衰老中药学》、《活血化瘀药化学、药理和临床》、《老年医学在中国》、《中国传统康复医学》及《清宫医案研究》等，发表论文120篇。先后培养博士后、博士及硕士生30余名，出国进行学术交流数十次，对促进中医药走向世界发挥应有作用。

641 林启寿

林启寿(1919～1978)，安徽省无为县人。是我国著名植物化学家。1941年毕业于南京国立药学专科学校。1948年留学美国，在孟他那大学药学院攻读硕士学位，毕业后，任马利兰大学药理科研究员。1949年回国，先后在齐鲁大学药学系、国立药专、北京医学院药学系任教、国立药专高职科主任、北京医学院药化教研室主任、卫生部药典通讯编辑委员、药学通

报主编、北京市药学会副理事长等职。林教授毕生致力于祖国医药学的研究，十分重视对传统医药遗产的继承与发展，提倡用现代科学技术去整理祖国医药遗产。早在50年代初，他就在《药学学报》上连续发表8篇文章，专门论述中药研究中色层分离法的应用，并出版了《色层分离法及其在药学上的应用》一书，是我国最早一本系统论述各种色层分离法原理、操作及其在药学上应用的专著。其它还著有《中草药成分化学》（该书曾荣获1977年全国科学大会的个人奖）、《药物化学》、《植物生理化学》、《药物学》、《植物药品化学》等书。此外，还编写了几套天然药物化学、植物化学和中草药成分化学等教材，深受植化工作者欢迎。

642 林修灏

林修灏（1908年生），福建省福州市马尾港人。1927年毕业于上海复旦大学博物科。后留学比利时鲁汶大学，1928年转学于法国斯特拉斯堡巴斯德大学药学院，1933年毕业，获药学博士学位。1936年回国后，在上海医学院、上海中法大学药专任副教授、教授。曾发表《中药桔梗类实验规格标准》等论文，还参加编写《贵州中药手册》（第一集）、《贵州民间药物》、《贵州经济植物图说》（共十二集）等书。

643 周太炎

周太炎（1912年生），曾名大贤，号慕莲，江苏省常熟市人。植物分类学家。1935年毕业于金陵大学农学院植物系，获学士学位，并在该校任教。1937年任国立药专讲师。1945年赴美国耶鲁大学林学系、美国农业部威斯康星、麦迪逊林产研究所深造。1946年回国后，先后任国立药专副教授，中央研究院植物研究所助理研究员，中国科学院植物研究所华东工作站、南京中山植物园、江苏省植物研究所、江苏省中国科学院植物研究所副研究员、研究员，药用植物研究室主任等职；并曾兼任中国药学会江苏分会事事及南京分会理事长，中国药学会中药及天然药物分科学会委员。他主要从事药用植物分类的研究，是我国十字花科植物创研人；药物资源的调查，药材混乱品种的整理，民间药物的开发利用和书刊的编审工作。先后发表论文50余篇。他参与、主持编审的著作有《中国药用植物志》（共9册）、《江苏植物药材志》、《原色中国本草图鉴》、《经济药用植物学》、《药用植物栽培》、《新华本草纲要》等20余部。其中《中国药用植物志》在国内外医药界产生较大影响，曾获全国科学大会奖，《新华本草纲要》获1993年中国科学院自然科学二等奖。

644 诚静容

诚静容（1918年生），女，锡伯族，辽宁省辽阳人。植物分类学家。1939年毕业于四川大学生物系。1947年赴美留学，先后获田纳西大学植物学硕士、哈佛大学瑞德克利夫学院生物学硕士学位。1951年回国后，任北京医学院药学系教授。她致力于植物分类学及中草药原植物的科学研究，在植物分类、药用植物资源及存在问题作了大量工作。发表论文、著作有：与他人合编《植物学》，参与编写《中国裸子植物》、《中国植物志》第七卷，现任《中国植物志》第45卷卫矛科的编辑。《中国细辛属植物简志》在美国发表后，搞清了我国细辛属植物的种类及分布，该文发表了10个新种及数个新变种、新组合。与他人合作的《中国大黄属植物简志》也获北京市学术成果奖。

665 赵守训

赵守训，男，1922年生，汉族，山东省齐东人。天然药物化学家。1945年毕业于国立药学专科学校4年制本科，后留校任教至今。曾任南京药学院生药学、药材学、中草药学等教研室副主任，中草药化学、天然药物化学教研室主任，卫生部药典委员会第五届委员，国家自然科学基金委员会第三届中医学、中药学评审组成员，国家医药研究开发中心兼职研究员等职。现为中国药科大学教授、该校国家重点学科——药物化学学科副主任委员、校图书馆委员会主任委员、广东药学院客座教授、中国自然资源学会天然药物资源专业委员会顾问、《中国中药杂志》名誉编委、《长白山中医药研究与开发》编委会顾问。

赵教授从事植物化学、生药学等多门学科的教学与科研工作。他十分注意改革教学方法，重视学生思想认识的提高和获取知识信息能力以及创新活力的培养。凡受教于他的学生，无不为他治学严谨、一丝不苟、诲人不倦，言教身传的作风所敬佩。

赵教授编著颇丰。他曾带领在读研究生、青年教师，结合国情创编《药材学》教材，后进一步编著成具有中国传统中药特色的大型参考书《药材学》。编著我国早期按化学分类的《生药学》、《植物化学》、《中草药化学》。参与主持编著《中草药学》（上、中、下册）巨著。负责现代综合性的大型工具书《中药辞海》（1～4卷）的化学和终审工作，并任第3卷第一主编、全书编审委员会主任委员之一。还参加高校教材《中草药成分化学》、《天然药物化学》的编著。此外，先后研究过40余种中草药，发现新化合物60余个，在国内外专业期刊上发表论文120余篇。培养研究生27名，其中博士12名。他曾于1980～1990年间多次赴法国、罗马尼亚、日本等国考察，并作学术报告，进行学术交流。其获奖成果有“马王堆一号汉墓中草药鉴定”获1978年全国科学大会奖，《中草药学》（中册）

获全国医药卫生科学大会奖，“蝙蝠葛生物碱肌松药研究”、《药材学》获 1978 年江苏科学大会奖，“水菖蒲主成分及其新制剂研究”获南京市科技成果二等奖。

赵教授辛勤奋耕耘，精益求精，教书育人，数十年如一日。曾多次被评为院、校先进工作者，曾被评为江苏省高校优秀研究生教师、全国优秀教师，并获国务院颁发有突出贡献的政府特殊津贴和证书。近来又获江苏省教委颁发的红杉树园丁奖金奖。他虽年逾古稀，仍老当益壮，勤奋工作，为祖国的药学事业作新的贡献。

646 赵承嘏

赵承嘏(1885～1966)，字石民，江苏省江阴县人。是我国著名植物化学的先驱者。1914 年毕业于瑞士日内瓦大学，获哲学博士学位。毕业后留校任助教。1916～1922 年任法国罗克药厂研究部研究员、研究部主任。回国后历任南京高等师范学校教授，北平协和医学院教授兼药理系代主任，北平研究院药物研究所研究员兼所长。1949 年 10 月后任中国科学院药物研究所研究员兼所长，中国科学院数理化学部委员，曾当选为第一至三届全国人民代表大会代表。他出身于中药世家，深知中草药是一个伟大的宝库，他毅然放弃所学有机合成的专长，决心以先进的实验技术用于中草药的系统研究，并为之奋斗终身。他治学谨严，一丝不苟。在长期研究中对生物碱分离结晶积累了丰富经验，创造了独特的碱磨苯浸分离法，他和他的学生据此研究了 30 多种中草药化学成分并经药理试验，在国内外著名杂志上发表了许多论文(主要有延胡索、贝母、雷公藤、三七、木防己、乌头等的研究)为中外学者所瞩目，享誉国际。他有强烈的事业心和责任感，在所长任内，虽已年近古稀，仍不辞艰辛在国内外网罗人才，为研究所加强科研力量，为发掘和提高祖国医药学做出了卓越的成就，并为我国医药界培养了几代药学研究人才。

647 赵燏黄

赵燏黄(1883～1960)，又名一黄，字午乔，号药农、去非、老迟、高翁，江苏省武进人。是我国生药学先驱者、一代本草学家。早在 1908 年，在日本求学时参加创建中华药学会。由于在日接受进步思想，1911 年归国参加孙中山领导的辛亥革命。1915 年起曾任浙江医药专门学校生药学、药用植物学和卫生化学教授，上海中央研究院化学研究所国药研究室研究员，上海新亚制药厂华北分厂厂长，北京大学医学院中药研究所研究员兼该院生药学教授。1949 年 10 月后任北京医学院生药学教授兼中央卫生研究院中国医药研究所顾问和研究员，中国药学会理事和卫生部药典委员会委员。赵先生毕生从事本草、生药的教学、科研工作，不仅培养了我国数代药学人才，而且著述甚丰，学术声望名驰海外。早在 1927 年他就在《药学专刊》发表“然则今后之医药，不特中医可因中药而尚存，即西医亦必中药而大振”。时隔半个多世纪之今日，却完全符合他的论断。《现代本草生药学》上册(与徐伯鋆合编)乃开拓我国生药学之首著，其它还有《中国新本草图志》(第一、二集)、《祁州药志》、《本草药品实地之观察》、《回顾历代本草沿革概况与研究国产生药的意见》、《新药典内国产生药中关于采用生药原植物的基本问题》等等，据不完全统计，发表论文和专著达 80 多篇。他的另一巨著《本草新诠》终因久劳成疾未能完稿，实为憾事。最近，中医研究院中药研究所已指定专人整理其总论部分，业已完竣，不久即可问世。赵先生治学严谨、谦虚谨慎，一向务实，重调查研究，追本穷源，不耻下问，为振兴我国中药事业作出了不朽功绩。

648 胡之璧

胡之璧(1934 年生)，女，安徽省潜山县人。中药生物技术专家。1959 年于南京药学院研究生毕业，后留校任助教。1963 年起先后任中国科学院上海药物研究所助理研究员、副研究员。1984 年获德国图平根大学理学博士学位，先后在该校、美国依利诺埃大学、奥地利国家植物技术研究中心、德国杜塞道夫大学、丹麦奥胡斯大学作访问学者和客座教授。现任上海中医药大学和国家中医药管理局中药生物工程重点研究室主任。1994 年当选为中国工程院院士。胡之璧是一位具有开拓精神的科学家。早期，她从事中药组织，形态与化学成分研究，确定了多种中药材的组织形态与化学成分鉴别标准。她在德国深造期间，利用生物技术获得了能全部转化洋地黄毒甙为地高辛的洋地黄高产细胞系，该成果被认为植物细胞工程中的一项重大突破，此细胞株被命名为“胡氏细胞株”。从此，开始了她中药生物工程领域的一系列具有开拓性的研究工作。她将近代分子生物学、植物基因工程等高新技术，应用于中药研究，在国际上首先将农杆菌 Ri 质粒，成功地引入几十种中草药基因组中，培养出多种高效成分的转基培养系，其有效成分含量为天然中药的几十倍，为克服中药资源紧张，开创中药生产新途径，为现代中药学理论体系的建立作出了贡献。1985 年回国创建了上海中医药大学中药生物工程研究室，对丹参、黄芪、三尖杉、洋地黄、黄连等传统药材的生物技术研究中，取得了多项重大成果。在我国第一个进行了生物转化和三尖杉细胞培养的研究，是我国中药生物技术的开拓者。她先

后承担国家级和上海市级科研课题24项，获8项重大成果奖，发表论文84篇。参与《中国药典》、《药材学》、《中药志》等书的编写。她先后获上海市第三届侨界教师烛光奖，全国侨界优秀教师奖，全国三八红旗手称号，1996年当选为上海市劳动模范。

649 姜达衢

姜达衢（1905～1987），号周行，江西省鄱阳县人。天然药物化学家。1928年毕业于浙江省立医药专门学校药科。1938年获德国柏林大学博士学位。1942年在重庆创建中国特效药研究所，研制中药。抗日战争胜利后随迁南京。1950年起，先后任中央研究院药物组研究员，广西药物研究所植化室主任，广西中医药研究所研究员兼顾问。他毕生致力于中药研究，首先发现中药常山、蜀漆的有效成分为生物碱，发现中药黄芪有较好的降压作用；又从国产萝芙木属植物的根叶、茎中找到生产"降压灵"的总生物碱；1979年从密花美登木茎、叶中分离得到微量有效成分美登新碱。还曾进行了苦楝素、四氯巴马汀，长春碱的研制工作，在广西产的桂皮、桂枝、蛤蚧、壁虎、茯苓、莪术、卜芥、鸡骨草中均发现了新的活性成分。经他研究过的天然药物近50余种，发表《从传统中药筛选中创制新药的问题和展望》与论著几十篇，在我国的天然药物研究工作中做出了一定的成绩。

650 徐国钧

徐国钧（1922年生），江苏省常熟市人。生药学家。1945年毕业于国立药学专科学校四年制本科，后留校。历任讲师、副教授、教授，生药学、药材学室主任、系代主任、主任，中药学校校长，中药研究所所长，校学术委员会委员；1996年选为中国科学院院士。兼任第一、二届国务院学位委员会学科评议组成员，国际中草药学会（日本）常务理事，国家科委药械专业组成员，国家科委发明评选委员会特邀审查员，卫生部药典委员会委员（1985、1990年版），卫生部药学专家咨询委员会委员，香港中文大学中药研究中心名誉顾问，《Abstract of Chinese Medicine》国际顾问等职。50多年来，他一直从事生药学的教学和科研工作，致力于生药鉴定、品质评价、资源开发和学科建设，是粉末生药和中成药显微分析的开拓人。"灵应痧药"的显微分析打破了"丸散膏丹，神仙难辨"的神秘观，开创了国内外中成药鉴定的先河。经20多年的研究，完成了《中药材粉末鉴定》专著，使我国粉末生药学跃居国际领先地位。"七五"期间，任国家重点攻关课题"常用中药材品种整理和质量研究"南方组组长，主持、领导和参加研究工作。"党参"、"防风"等68个专题，获1992年国家科技进步一等奖。"八五"期间对此重大课题继续研究，又获得1996年国家中医药管理局科技进步一等奖，两次大奖徐国钧均名列第一。上述研究有很多创新和突破，有重要科学意义和实用价值。为弘扬祖国医学，曾多次出访东西方国家作学术专题演讲30次，得到国际友人的好评。徐国钧主编教材、教研参考书及科研专著包括《中国药材学》巨著等22部，参加编著26部，在国内外重要期刊上发表论文269篇，已培养博士18名、硕士31名，主持的研究课题和论著获国家级、部级等奖15项，硕果累累。为祖国中药事业，贡献了毕生精力。

651 凌一揆

凌一揆（1925年生），四川省永川县人。幼时随家迁重庆市读书。1944年毕业于四川国医专科学校，后留校任教。1946年筹办《中国医学》月刊（出版4期）。1954年5月后曾任成都中医进修学校任教师、教务主任，成都中医学院中药教研室主任、副院长，现任文献研究所所长、名誉院长等职。他曾任西医学习中医高级研究班中医学系、中药学系用的《神农本草经》、《本草学》、《中药学》及《中药方剂学》等教材的编写和讲授。1960年起主编了全国统编教材《中药学》，主编《中药方剂临床手册》，参与《中国药典》、《四川中药志》的编写工作。此外，还著有《食疗方法》、《方剂概说》、《苍耳的本草学研究》、《鸦胆子的临床应用》、《中药的止痛药》等论著。近年来，在指导博士生的同时，还对《中药十八反》进行了研究，并发表了多篇论文。

652 黄胜白

黄胜白（1889～1982），原名黄鸣鹄，江苏省扬州人。著名本草学家。1914年毕业于上海同济大学医科。1937年赴日本东京大学、庆应大学进行考察访问，1917年起曾在南通医学院、同济大学任教。1919年创办上海同德医学院。1930年起历任江苏省立医院医务长，江苏省省立助产学校教务长，浙江省抗日救护委员会医务部长，江苏医学院教授。1949年10月后，历任苏南行署卫生处主任秘书，华东卫生部医教处副处长，医务生活社社长，中华医学会副秘书长，人民卫生出版社副总编辑，江苏省中科院植物研究所研究员。他早在1918年创办了《医药学》杂志，一生致力于本草学的研究，着重于本草著作中原植物的考证，对《本草纲目》和《植物名实图考》进行过深入系统的研究，在《本草纲目》的版本上有重要发现，并发表《本草纲目现行版本的讨论》、《南烛的本草考证》、《大青和蓝的本草考证》、《吴其浚和植物名实图考》、《植物名实图考和本草纲目异同的探讨》等

多篇论文。此外，他还和学生共同编撰《本草学》一书，为新中国的首部本草学专著，曾获 1990 年全国第五届优秀科技图书二等奖。黄先生还是一位教育家，先后创办了多所学校，培养了一批批中级医药人员，为祖国服务。

653 楼之岑

楼之岑(1920～1995 年)，浙江省安吉县人。生药学家。1942 年毕业于军医学校大学部药科。1945 年入英国伦敦大学药学院攻读研究生，相继获药学硕士、哲学博士学位。曾任该院生药学研究助理，并被选为英国药学会学术会员。回国后任北京医科大学药学院教授、生药学教研室主任、校学术委员会委员等职，为首批中国工程院院士，世界卫生组织(WHO)总部药用植物计划顾问，中国药学会名誉理事长。他致力于生药学的研究，早在英国留学期间，曾发表《常山与蜀漆形态组织学的研究》以及多篇关于植物性泻药生物测定方法的论文，此法曾被国外广泛应用，产称之为"楼法"(Lou's method)。多年来，他主编出版的有《中药鉴定参考资料汇编》第一集、《中药志》共 4 册(获 1978 年全国科学大会奖)，其他如《全国中草药汇编》、《英汉常用中医药词汇》、《英汉医学大辞典》、《原色中国本草图鉴》等书。

654 裴　鉴

裴鉴(1902～1969)，又名裴季衡，四川省华阳(今属成都市)人。是我国著名植物分类学家。1925 年毕业于清华学堂大学预科。1927 年毕业于美国加州史坦福大学植物系，先后获学士、硕士、博士学位。1931 年学成回国后，历任中国科学社生物研究所研究员，兼任中央大学生物系、国立药学专科学校、复旦大学、金陵大学等校教授，中央研究院植物研究所研究员。1949 年 10 月后历任中国科学院南京中山植物园主任、一级研究员，中国科学院南京植物研究所所长，中国植物学会理事长兼秘书长，江苏省植物学会理事长，中国药学会南京分会理事，《中国药典》编委，江苏省第一届政协委员，第四届全国政协委员，江苏省第二届人大代表。他专长植物分类学，尤其专于马鞭草科和薯蓣科植物的分类。最突出的贡献是将薯蓣科的分类理论研究与开发应用紧密结合，并率先运用多学科手段进行综合性研究，既取得分类学理论成果，也探讨了甾体皂素在该科植物中含有规律，找到了含量高的种类，为生产甾体激素的资源开辟了广阔的前景，结束了我国激素类药物靠进口的历史。该成果获 1964 年科学院优秀成果奖，1978 年全国科学大会奖以及江苏省科技成果二等奖。此外，还发表了《中国马鞭草科植物专志》、《中国薯蓣属根茎组系统分类的初步研究》等 50 余篇论文和《中国植物志》第 65(1)卷(马鞭草科，任编辑)，《中国植物志》第 16(1)卷(薯蓣科任编辑)，《中国药用植物志》第 1～8 册(第 2～8 册与周太炎合编)，《江苏南部植物手册》、《华东水生维管束植物》(该两书与单人骅合编)等专著 10 余本。

655 管光地

管光地(1904～1952)，江苏省南京市人。是我国早期著名生药学家。1927 年考入南京国立中央大学生物系，攻读植物学。1931 年毕业后就职于上海中法大学药科，任生药学助教、讲师。1937 年去美国威斯康辛大学药学院留学，获硕士学位。1938 年回国任国立药学专科学校教务长，生药学教授。1949 年 10 月后任国立药专校长。管光地早在 1937 年就译著《植物组织实习法》一书，是我国早期植物组织学实验和切片制作技术的重要教学参考用书。在科研方面，他曾对绵马、贯众、常山等多种生药的植物来源考证和生药组织粉末鉴定进行研究，并获重要研究成果，在有关刊物上发表。对中药粉末鉴定也很重视，他论证了云南白药中的"保险子"的组成中有茄科曼陀罗属植物的种子，并撰文在《药讯期刊》(第 6 期，1948 年)上发表。

656 颜正华

颜正华(1920 年生)，江苏省丹阳人。早年习医、行医。1956 年毕业于南京中医进修学校师资班，留校执教并任中药教研组组长。1957 年后历任北京中医学院中药教研室副主任、主任、中药方剂教研室负责人等职，现任北京中医药大学中药研究所名誉所长、教授，北京市成人高等教育自学考试委员会委员，《中华本草》总编委。曾任国务院第二届学位评定委员会医学药学组及国家教委科技委员会医药组成员，卫生部药典委员会委员，全国药品审评委员会委员，全国高等医药院校专业教材编审委员会委员，卫生部医学科委及药学专题委员会委员，中国药学会理事，北京分会常务理事，中药分科学会主任，全国中医药学会顾问等职。曾参与创建国家高等教育中药学学科。他从事中医药工作达 50 余年，有丰富的临床经验，善治内科杂病，治验甚众。发表了药性理论、中药十八反探讨、中药的合理使用、伤寒论中药物加工炮制制剂的分析等数十篇论文。参与高等院校统编教材《中药学》的编写与审定，任副主编，主编《临床实用中药学》和《中药学》。此外，他还曾去日本、柬埔寨、朝鲜等国讲学，增进学术交流。自执教以来，他培养了大批中医药人才。1990 年国务院授予"为了表彰您为发展我国医疗卫生事业做出的突出贡献"的证书。1991 年人事部、卫生部、国家中医药管理局发给"全国继承老中医药专家学术经验指导老师"荣誉证书。

三、中药生产企业名录

说　明

1. 本简介资料来源于《中国药厂大全》(中华人民共和国卫生部药政局主编,中医古籍出版社1993年5月出版)和《中国药品生产经营企业大全》(国家医药管理总局质量管理司、中国医药商业协会编,中国医药科技出版社1996年8月出版)两书。由于该两书出版时间不同,有些生产企业由于调整或重新组建等原因改名实有异的情况难免存在。

2. 本简介除收列中药生产企业外,还收列了部分中、西药制剂均生产的,但以中药制剂为主的生产企业,其中由于现有资料的局限性,难免有与生产实际不符之处。此外,还收列了生产中药制剂的饮片加工厂。至于单纯进行饮片加工的厂,则视需要与可能,拟在《补卷》或再版时列表介绍。

3. 个别生产企业,如化工厂、化妆品厂或某某公司等,因其产品属中药原料或中药制剂的范畴,亦予收列。

0001 北京同仁堂制药二厂

厂址:北京市丰台区永外西木厂12号。　邮政编码:100075。　该厂系中国北京同仁堂集团公司(原北京市药材公司)所属,为全民所有制单位。原名北京中药厂,于1989年12月18日更名为北京同仁堂制药二厂。主要生产中成药,有15个剂型,160余品种。1990年工业总产值为5300万元,实现利税总额为1343万元。固定资产原值2060万元,拥有各种制药设备600余台套。厂区占地面积49000m²,建筑面积28000m²。现有职工975名,拥有技术员以上工程技术人员206名,占全厂职工总数的21.1%。　主要产品有感冒清热冲剂、冠心安口服液、甘露解热口服液、烧伤净气雾剂(外用药)。

0002 北京中医学院实验药厂

厂址:北京北三环东路11号。　邮政编码:100029。　该厂系国家中医药管理局下属北京中医学院领导的实验药厂,为全民所有制单位。其主要任务是教学、科研生产的基地。并批量生产、供应社会。1971年生产。1990年总产值846万元,利润280万元。固定资产原值约为569万元。现有大型设备为35台件。厂区占地面积为9887m²。现有职工168名,其中技术人员60名,相当高工6名,相当工程师14名,助工18名,技术员22号。　主要产品有清开灵注射液、乳块消、降糖甲片、健阳片、复方金钱草等。

0003 北京同仁堂制药厂

厂址:北京市崇文区西打磨厂46号。　邮政编码:100051。　该厂系中国北京同仁堂集团公司(原北京市药材公司)所属,为全民所有制单位。创建于1669年(清康熙八年),原名北京同仁堂制药厂。主要生产、加工中成药,尤以治疗性传统中成药为主。1990年总产值约为11661万元,利润1865万元。固定资产原值2318万元。现有主要设备88台(套)。厂区占地面积14000m²,建筑面积23000m²。现有职工935名,其中技术人员154名(高工1名,副高工5名,工程师46名,助工102名),工人669名。　主要产品有安宫牛黄丸、牛黄清心丸、白凤丸(北京白凤丸)、大活络丹、枣仁安神液。

0004 北京中药三厂

厂址:北京市昌平县东三旗北。　邮政编码:102209。　该厂系中国北京同仁堂集团公司(原北京市药材公司)所属,为全民所有制企业。其前身为1964年建立的北京市药材公司小汤山养鹿场,1984年12月改名为北京中药三厂。生产蜜丸、散剂、口服液、胶囊、酊剂、油膏、油剂、熨剂等11种剂型,近80余个品种。1990年总产值达1000万元,利润110万元。固定资产原值为450万元。现有大型设备100余

台套。厂区占地面积 78700m²。现有职工 200 余名，其中技术人员 17 名，高级工程师 1 名，相当工程师 4 名，助工 7 名，技术员 5 名。　主要产品有铁笛口服液、牛黄解毒丸、止咳橘红丸、锡类散、小儿牛黄散等。

0005 北京同仁堂中药提炼厂

厂址：北京西直门内大街 130 号。　邮政编码：100035。　该厂系中国北京同仁堂集团公司（原北京市药材公司）所属，为全民所有制单位。建于 1954 年。主要生产中药片剂、口服液及胶囊剂等一些中药新剂型。1990 年工业总产值 2728.7 万元（1980 年不变价），实现利税 604.6 万元。固定资产原值 851 万元。现有主要生产设备 91 台。厂区占地面积约 12000m²。现有职工人数 460 名，其中技术员 110 名，高级工程师及工程师共 19 名，助工 59 名，技术员 32 名。　主要产品有愈风宁心片、安神健脑液、牛黄解毒片、人工牛黄等。

0006 北京中药五厂

厂址：北京宣武区烂缦胡同 57 号。　邮政编码：100052。　该厂系中国北京同仁堂集团公司（原北京市药材公司）所属，为全民所有制单位。建于 1958 年 7 月。产品剂型有蜜丸、水丸、胶囊、口服液，品种计 220 多种。1990 年产值达 1600 万元，利润 238.9 万元。现有固定资产 450.5 万元。设备 316 台（套）。厂区占地面积 2185.9m²，建筑面积 3083.9m²。现有职工 291 名，其中技术人员 49 名，工人 222 名。　主要产品有儿童清肺口服液、克银丸、康氏牛黄解毒丸、鹭鸶咯丸、心宝丸等。

0007 北京同仁堂药酒厂

厂址：通县南门外果园 49 号。　邮政编码：101149。　该厂系中国北京同仁堂集团公司（原北京市药材公司）所属，为全民所有制企业。1958 年为同仁堂的药酒车间，1971 年正式建立中药七厂，1979 年为北京同仁堂药酒厂。主要以生产虎骨酒、国公酒等同仁堂传统药酒为主，是全国最大的药酒专业生产厂家之一。年产量为 4000 多吨，产值 2600 万元，实现利税 1200 万元。固定资产为 1053 万元。引进一条日本灌装流水线。厂区占地面积 56902m²，建筑面积 20000m²。现有职工 395 名，工程师职称 5 名，助工 28 名。专业技术人员占全厂的 20%。1989 年获北京市市级先进企业称号，1990 年获国家二级节能企业称号，1990 年获国家二级企业称号，1990 年获国家计量二级企业称号。　主要产品有虎骨酒、琼浆酒、骨刺消痛液、国公酒等。

0008 北京中药二厂

厂址：北京东城区什锦花园道弯胡同 2 号。　邮政编码：100010。　该厂系中国北京同仁堂集团公司（原北京市药材公司）所属，为全民所有制单位。建于 1930 年，原名宏仁堂药厂，公私合营后为东城国药厂，1971 年归北京市药材公司领导，改名北京中药二厂。主要生产中药水丸剂型的成药。1990 年总产值 550 万元，实现利税 148 万元。固定资产原值 136.8 万元。厂区占地面积 23600m²，建筑面积 4562m²。现有职工 102 名，其中技术人员 24 名（中级技术人员 9 名，初级技术人员 15 名）。　主要产品有北京脑立清、梅花点舌丸、胃气止痛丸、香砂养胃丸、参苓白术丸等。

0009 中国中医研究院实验药厂

厂址：北京东直门内北新仓 18 号。　邮政编码：100700。　该厂系国家中医药管理局下属中国中医研究院领导的实验药厂，为全民所有制单位。其主要任务是承担本院开发研制的新药，并批量生产，供应社会。1984 年 11 月批准生产。1990 年总产值约 200 万元，利润 30 万元。固定资产原值 60 万元。现有大型设备 30 台件。厂区占地面积约 3000m²。现有职工 41 名，其中技术人员 16 名，相当高工 2 名，相当工程师 6 名，助工 3 名，技术员 5 名。　主要产品有正柴胡饮冲剂、抗感冲剂、猪苓多糖注射液、新清宁片、息伤乐酊等。

0010 北京市昌平制药厂

厂址：北京市昌平县北流。　邮政编码：102204。　该厂归口北京市医药总公司，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂，1990 年总产值 970 万元，利润 104 万元。固定资产 350 万元。主要生产设备 130 台、套。厂区占地面积 30000m²，建筑面积 18000m²。现有职工 350 名，技术人员 77 名（其中高工 1 名，工程师 2 名，助工 7 名，技术员 67 名）。　主要产品有肾骨胶囊、乙肝解毒胶囊、风热感冒冲剂、风寒感冒冲剂等。

0011 北京市东升制药厂

厂址：北京市平谷县城关南大桥。　邮政编码：101200。　该厂系北京市平谷镇经济总公司下属的制药厂，建于 1976 年，为集体所有制单位。主要生产北京市药公司下达的生产任务和本厂生产计划安排的自销产品。1990 年总产值 614 万元，利润总额为 56.4 万元。固定资产 229.1 万元。现有大型设备约 53 台件。厂区占地面积约 16700m²，建筑面积 14600m²。现有职工 176 名，其中技术人员 54 名，相当高工 2 名，副高工 2 名，工程师 2 名，助工 3 名，工人 122 名。　主要产品有芦丁粉、复方芦丁片、穿心

莲片、牛黄降压丸、归芍地黄丸等。

0012 北京市永定中药厂

厂址：北京市石景山区古城南里水屯。　邮政编码：100043。　该厂系北京市林业局北京市永定林工商公司所属，为全民所有制单位。建于 1979 年 10 月，原名北京市永定加工厂，于 1986 年改为北京市永定中药厂。主要生产冲剂、糖浆剂、口服液、合剂等中成药。1990 年总产值 1057 万元，利润总额 200 万元。厂区占地面积约为 $10000m^2$。现有职工 142 名，其中技术人员 30 多名，相当高工 1 名，相当工程师 3 名，助工 10 名，技术员近 20 名。　主要产品有板蓝根冲剂、感冒清热冲剂、盆腔炎冲剂、养阴清肺冲剂、胃灵冲剂等。

0013 北京健都制药厂

厂址：北京丰台路 75 号。　邮政编码：100071。该厂系总后生产管理局下属军工企业（代号：中国人民解放军第 9312 工厂），为全民所有制单位。出口厂名：北京长城营养保健补剂厂。1988 年 8 月 8 日批准生产。主要生产中成药及营养保健品，现有口服液、冲剂 2 个剂型，20 多个产品。1990 年总产值 600 万元，利润 100 万元。固定资产原值约 200 万元。现有主要设备 20 台件。厂区占地面积 $15000m^2$。现有职工 150 名，其中技术人员 13 名，相当工程师 3 名，助工 5 名，技术员 5 名。　主要产品有小儿清热解毒口服液、小儿咳喘灵冲剂、杞菊地黄口服液、三黄珍珠膏、感冒清热冲剂等。

0014 北京宝树堂制药有限公司

地址：北京昌平县沙河小寨。　邮政编码：102206。该厂系北京昌平县对外经济贸易委员会下属中小型中药生产厂，为中外合资企业。1990 年 2 月批准生产。其主要任务是弘扬祖国传统医药，增进国内外医药交流，批量生产丸剂、散剂、酒剂、乳膏等剂型。固定资产原值 430 万元。现有主要设备 17 台件。厂区占地面积 $19200m^2$，建筑面积 $3800m^2$。现有职工 37 名，其中技术人员 7 名（高工 2 名，相当工程师 3 名，相当助工 1 名，相当技术员 1 名），工人 20 名。主要产品有五子衍宗丸、再造丸、舒肝丸、首乌丸、石斛夜光丸等。

0015 中国医学科学院药植所实验药厂

厂址：北京市海淀区西北旺。　邮政编码：100094。该厂系中国医学科学院药用植物资源开发研究所所属的实验药厂，为全民所有制单位。1985 年以前只是小厂，1986 年改扩建，改变生产方向，产品以本所本厂开发研制的以中药提取为主要原料的制剂产品。目前，西洋参蜂王浆产品已形成系列，剂型有口服液、胶囊、蜜丸等。1990 年产值 818 万元，利润总额 127.5 万元，产品出口创汇 26 万元。固定资产原值 250 万元。主要设备有 72 台件。现有在编职工 42 名，其中技术人员 18 名（高级职称 1 名，中级职称 10 名，初级职称 7 名），技术工人 12 名。该企业 1988 年加入北京市新技术开发区。1989 年、1990 年被评为北京市新技术开发区“优秀新技术企业”。　主要产品有西洋参蜂王浆口服液、西洋参蜂王浆胶囊、西洋参胶囊、洋参保肺丸等。

0016 中国医学科学院药植所北京温阳制药厂

厂址：北京怀柔庙城路。　邮政编码：101401。　该厂系北京怀柔县西洋参联合开发公司药厂，全民与集体联办。1989 年 11 月批准生产。主要任务是开发西洋参系列产品及其它中药制剂。1990 年总产值 470 万元，利润 20 万元，固定资产原值 600 万元，现有大型设备 125 台件。厂区占地面积 $22000m^2$，建筑面积 $8000m^2$。现有职工 197 名，其中技术人员 48 名，相当高工 2 名，工程师 7 名，助工 7 名，技术员 32 名。　主要产品有鲜西洋参精口服液、复方银黄口服液、党参生脉饮、感冒退热冲剂、复方丹参片、西洋参胶囊等。

0017 北京长城制药厂

厂址：北京市丰台路 75 号院内。　邮政编码：100071。　该厂系总后生产管理局下属军工企业，为全民所有制单位，1980 年 10 月建厂，开始主要以给部队加工药品为主，1985 年起生产的药品开始供应社会。1990 年总产值 1000 万元，利润 160 万元。固定资产 1500 万元。厂区占地面积约 $50000m^2$，新建成两座现代化制剂大楼，建筑面积 $10000m^2$。现有大型设备 80 台件。现有职工近 300 名，其中技术人员 45 名，技术人员中有相当高工 2 名，相当工程师 6 名，助工 9 名，技术员 28 名。　主要产品有消栓口服液、六味地黄口服液、补肾壮阳口服液、小儿清咽冲剂、小儿清肺冲剂等。另还生产氟哌酸胶囊、维酶素片等西药。

0018 北京联合制药厂

厂址：北京丰台区大井田各庄 43 号。　邮政编码：100071。　该厂系北京市药材公司下属西城区药材公司领导的制药厂，为集体所有制单位。其主要任务是满足社会需要，为医疗及药品经营单位生产北京特点的中成药制剂，及部分优质饮片，并承接医疗科研单位的临床科研加工制剂任务。1990 年 7 月 28 日批准生产。1990 年总产值约 100 万元，利润 20 万元。固定资产原值 150 万元。现有生产设备约 36 台

件。厂区占地面积约 4200m²。现有职工 63 名，其中技术人员 20 名，相当高工 1 名，相当工程师 2 名，技术员 17 名。 主要产品有羚羊清肺丸、牛黄清胃丸、脑得生丸、抗骨质增生丸、补肾养血丸等。

0019 北京同仁堂营养保健品厂

厂址：北京海淀区兰靛厂 3 号。 邮政编码：100081。 该厂系北京药材公司和北京市民政工业公司所属，由北京同仁堂制药厂和北京市橡胶五金厂领导，为独立核算，自负盈亏，自产自销的全民所有制联合企业。建于 1986 年。其主要任务是开发生产保健新药，现有产品养容祛斑药膏和乌鸡精系列保健药等产品。年产值 100 万元，利润总额为 20 万元。固定资产原值为 180 万元。大型设备有 10 台套。厂区占地面积 3000m²，建筑面积 2200m²。现有职工 60 名，其中技术人员 18 名（主任中药师 1 中，高工 1 名，相当工程师 5 名，助工 3 名，技术员 8 名）。 主要产品有养容祛斑药膏、乌鸡精、乌鸡虫草精、乌鸡虫草胶囊等。

0020 北京第四制药厂

厂址：北京海淀区太平庄村 54 号。 邮政编码：100081。 该厂系北京医药总公司直属单位，为全民所有制企业。1973 年由北京制药厂二分厂独立核算成厂。主要生产中、西药制剂，1990 年总产值 4253 万元。固定资产原值为 3035 万元。现有大型设备 84 台、件。厂区占地面积为 20660m²。现有职工 927 名，其中技术人员 138 名（高工 12 名，工程师 40 名，助工 63 名，技术员 23 名）。 主要产品有北京蜂王精、胃速乐、益肝灵、茵栀黄、交沙霉素等。

0021 北京向阳制药厂

厂址：顺义县城南。 邮政编码：101300。 该厂是与中国药材公司、北京市药材公司联营的集体所有制企业，归口于北京市医药总公司。建于 1977 年。设中、西药两个分厂，主要生产中成药和西药制剂。1990 年总产值 2000 万元，利税 400 万元。现有大型设备 648 台件。厂区占地面积 92000m²，建筑面积 20000m²。现有职工 500 名，其中药师助工以上人员 26 名，中专以上药学人员 96 名。 主要产品有抗骨增生口服液、养血当归口服液、小儿清解冲剂、热炎宁冲剂、抗感冒冲剂等，另还生产吡罗昔康（炎痛喜康片）、乌洛托品片等西药。

0022 北京第三制药厂

厂址：北京市海淀区北洼路。 邮政编码：100081。 该厂系北京市医药总公司所属，亦是北京市大中型骨干企业之一，为全民所有制单位。建于 1969 年 8 月，原名北京制药厂三分厂，于 1973 年独立核算，更名为北京第三制药厂。该厂与瑞士合资兴建北京中瑞汽巴—嘉基制药有限公司。以生产化学制剂为主，剂型有片剂、水针剂、粉针剂、硬胶囊、软胶囊、原料药、口服液、膜剂、药用空心胶囊、兽药针剂 10 种剂型，200 多种产品。年产值 6017 万元，利润总额 382 万元。固定资产原值 3732 万元。主要设备有 181 台（套）。厂区占地面积 116000m²，建筑面积 42700m²。现有职工 1437 名，其中技术人员 226 名，高工 16 名，工程师 58 名，助工 81 名，工人 911 名。主要产品有北京蜂王精胶囊、蜂乳精片、蜂乳精胶囊外，还生产甲基炔诺酮、左旋甲基炔诺酮、先锋必等西药。

0023 北京卫生材料厂

厂址：北京市宣武区里仁东街 1 号。 邮政编码：100054。 该厂系北京市医药总公司所属，全民所有制企业。主要生产医用橡皮膏、含药硬膏、医用敷料、工业用系列压敏胶带等 4 大类，共 28 个产品。1990 年总产值为 1930.8 万元，利润 15.4 万元。固定资产 522.4 万元。现有大型设备 64 台。厂区占地面积 32880m²，建筑面积 13900m²。现有职工 489 名，其中工程技术人员 32 名，工程师 7 名，助工 21 名，工人 289 名。 主要产品有伤湿祛痛膏、麝香虎骨膏、关节止痛膏、精制狗皮膏、医用橡皮膏等。

0024 北京协和制药二厂

厂址：大兴县黄村镇洁泺北路。 邮政编码：102600。 该厂系医科院药物研究所所属，为全民所有制企业。主要生产人工牛黄原料，片、胶囊、滴丸、栓、膏等制剂。现有职工 65 名，其中技术人员 35 名。 主要产品有人工麝香。

0025 北京同仁堂制药分厂

厂址：崇文区北五老胡同 13 号。 邮政编码：100062。 该厂系同仁堂药厂所属，为集体所有制企业。主要生产散剂、丸剂、水蜜丸。现有职工 152 名，其中技术人员 15 名。

0026 北京同仁堂丰台分厂

厂址：丰台区西三环南路 75 号。 邮政编码：100071。 该厂系同仁堂药厂所属，为集体所有制企业。主要生产蜜丸、口服液。现有职工 152 名，其中技术人员 13 名。

0027 朝阳周庄中成药制剂加工厂

厂址：朝阳区十八里店乡周庄村。 邮政编码：100023。 该厂系同仁堂药厂所属，为集体所有制企业。主要生产蜜丸、现有职工 125 名，其中技术人员 17 名。

0028 大兴县黄村中药加工厂

厂址：大兴县黄村地葰台东。 邮政编码：102600。 该厂系中药五厂所属，为集体所有制企业。主要生产蜜丸。现有职工 40 名。

0029 同安药业有限公司

地址：丰台区岳各庄 371 号甲。 邮政编码：100071。 该厂系健都药厂所属，为合资企业。主要生产油膏、贴剂。现有职工 36 名，其中技术人员 17 名。 主要产品有珍珠膏等 2 个品种。

0030 中医药大学凯环制药厂

厂址：朝阳区来广营西路。 邮政编码：100012。 该厂系中医药大学所属，为全民所有制企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂。现有职工 110 名，其中技术人员 20 名。 主要产品有感冒退热冲剂等 4 个品种。

0031 华龙中药厂

厂址：密云县沙河镇。 邮政编码：101500。 该厂系京铁实业总公司所属，为全民所有制企业。主要生产胶囊、冲剂。现有职工 100 名，其中技术人员 26 名。主要产品有养生胶囊。

0032 芳正堂制药有限公司

地址：丰台区 75 号院。 邮政编码：100071。 该公司系总后管理局所属，为合资企业。主要生产外用骨刺消。职工总数 150 名，其中技术人员 20 名。

0033 京都苑制药厂

厂址：丰台区南苑西营房。 邮政编码：100076。 该厂系卫戍区所属，为全民所有制企业。主要生产冲剂、片剂、胶囊、糖浆、口服液。职工总数 62 名，其中技术人员 12 名。 主要产品有复方丹参片等 7 个品种。

0034 温阳制药厂

厂址：怀柔庙城村东。 邮政编码：101401。 该厂系联合开发公司所属，为合资企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊、口服液。职工总数 256 名，其中技术人员 23 名。 主要产品有鲜西洋参精口服液等 13 个品种。

0035 华颐中药制药厂

厂址：海淀区永丰乡六里屯。 邮政编码：100094。 该厂系中国药材公司所属，为全民所有制企业。主要生产冲剂、胶囊、片剂。职工总数 82 名，其中技术人员 15 名。 主要产品有无糖感冒冲剂。

0036 八达岭制药厂

厂址：八达岭经济开发区。 邮政编码：102101。 该厂系民委所属，为国营企业。主要生产水蜜丸、胶囊。职工总数 37 名，其中技术人员 8 名。 主要产品有安宫牛黄丸等 2 个品种。

0037 天行健膏药厂

厂址：通县大灶乡西田阳村。 邮政编码：101103。 该厂系新兴总公司所属，为集体所有制企业。主要生产膏药。职工总数 40 名，其中技术人员 3 名。 主要产品有新泰膏。

0038 北京同仁堂药酒厂诏安分装厂

厂址：诏安县闽粤边界加工区(北区)。 邮政编码：363500。 该厂系诏安县商业局所属，为内联企业。主要生产酒剂。职工总数 55 名，其中技术人员 10 名。 主要产品有骨刺消痛液、赵公延寿酒、万灵筋骨酒、五力波酒、如意长生酒等。

0039 天津达仁堂制药厂

厂址：天津市河北区宙纬路 1 号。 邮政编码：300142。 该厂系由天津中药集团所属，为全民所有制单位，建于 1914 年。是生产中成药的传统厂家，主要生产大蜜丸、小蜜丸、软胶囊三个剂型共 193 个品种。1990 年产值 4300 万元，利润总额 1195 万元。固定资产原值 1350 万元，主要设备有 82 台套。厂区占地面积 8160m²，建筑面积 12027m²，现有职工 888 名，其中技术人员 202 名(高工 32 名，工人技师 12 名，高级职称 4 名，中级职称 39 名，初级职称 115 名)。 主要产品有牛黄降压丸、牛黄清心丸、血脂宁、清宫寿桃丸、藿香正气软胶囊等。

0040 天津市第五中药厂

厂址：天津市和平区河北南路 334 号。 邮政编码：300050。 该厂系天津市医药局、市药材公司所属的生产中药成药的制药厂，为全民所有制企业，原名“宏仁堂”，创建于 1934 年，1956 年公私合营时取名为“宏仁堂丸散制药厂”，1973 年改名为天津市第五中药厂。它以生产胶囊剂型为主，并以生产传统的散剂为特色。1990 年产值为 1103 万元。利润 247.3 万元。固定资产原值为 228.4 万元。有大型设备 37 台。厂区占地面积为 3758m²，建筑面积为 2950m²。现有职工 309 名，其中技术人员 80 名(副高工 1 名，工程师 19 名，助理工程师 47 名，技术员 8 名，工人技师 5 名)，工人 229 名。 主要产品有冠心苏合胶囊、养血生发胶囊、白癜风胶囊、春血安胶囊、溃疡宁胶囊等。

0041 天津同仁堂制药厂

厂址：天津市红桥区西于庄城防里大街 126 号。 邮政编码：300132。 该厂系国家医药局、天津医药局下属天津中药集团领导下的中药厂，建厂于 1852 年 5 月 1 日，原名同仁堂，文革期间改为先锋中药厂后为第四中药厂，1989 年 5 月 1 日恢复老字号天津同仁堂制药厂，为全民所有制单位。主要生产片剂、

冲剂、口服液、橡胶膏剂。现年产值 1207 万元，利润总额 404 万元。固定资产 804 万元。现有生产设备 323 台，引进西德、日本汽泡包装机，拥有片剂、口服液二条生产线，配备气相、液相色谱仪、电子天平、扫描仪、紫外分析仪等各种检测仪器约 30 台，用于原辅料、半成品、成品把关，科研新品开发。厂区占地面积 10737.84m²。职工 537 名，其中各类工程技术人员 101 名，高工 1 名，中级职称 24 名，初级职称 76 名。　主要产品有风湿寒痛片、小儿清降片、清音片、板蓝根冲剂、生脉饮等。

0042 天津乐仁堂制药厂

厂址：天津市红桥区涟源西里 32 号。　邮政编码：300122。　该厂系天津市医药管理局药材公司乐仁堂制药厂，建于 1921 年，后为天津第三中药厂，为全民所有制。于 1987 年 6 月 20 日又改为天津乐仁堂制药厂。主要生产中成药。年产值 3941 万元，利润总额为 52.8 万元。固定资产 1064 万元。大型设备 55 件。厂区占地面积 1867m²，建筑面积 17000m²。现有职工 760 名，其中技术人员 150 名(高工 2 名，工程师 23 名，助工 72 名)，工人 487 名。　主要产品有天津感冒片、更年片、养阴清肺糖浆、海马补肾丸、清喉利咽冲剂等。

0043 天津市第六中药厂

厂址：天津市北郊区育光北。　邮政编码：300401。　该厂系由天津市医药局所属天津中药集团领导的生产企业。该厂前身天津市药材培植厂，建于 1958 年 3 月，1970 年后逐渐转为中成药生产。于 1979 年 6 月 23 日改名为天津市第六中药厂。为全民所有制单位。1990 年总产值 3499 万元，利润 1287 万元。固定资产原值 1367 万元，现有大型设备 63 台件。厂区占地面积 520000m²，建筑面积 17000m²。现有职工 454 名，其中技术人员 80 名(副高工 1 名，工程师 9 名，助工 39 名)，工人 349 名。　主要产品有速效救心丸、华山参滴丸、益母草膏、养阴清肺膏、复方灵芝干糖浆等。

0044 天津达仁堂制药二厂

厂址：天津西站西横堤玉门路。　邮政编码：300112。　该厂系由国家中医药管理局所属、天津市医药管理局中药集团(药材公司)领导的中成药生产厂家。该厂始建于 1982 年 1 月 1 日，在 1989 年获国家二级企业称号。为全民所有制企业。主要以生产药酒、蜜丸、油膏、膏药等剂型为主，共 50 多种产品供应社会。1990 年总产值为 1143 万元，利润 377 万元。固定资产原值 889 万元，现有主要设备 49 台件。厂区占地面积 20000 多 m²，建筑面积 13700m²。现有职工 463 名，其中技术人员 91 名，包括副高工 2 名，工程师 19 名，助工 47 名，技术人员 23 名，工人 384 名。　主要产品有京万红、虎骨酒、牛黄清心丸、人参再造丸、国公药酒等。

0045 天津市中央制药二厂

厂址：天津市南开区东马路 109 号。　邮政编码：300090。　该厂系天津医药局所属药厂。为全民所有制单位，主要研制高质量、高疗效、服用安全方便的药品和滋补品，以满足国内外市场的需求。该厂建于 1930 年，原厂名瀛西制药厂，友谊制药厂，东风制药厂。是生产经营多种剂型的综合性制剂厂。主要剂型有软胶丸剂、硬胶丸剂、片剂、糖浆剂、口服液、干糖剂等。1990 年总产值为 4069 万元，利润 515 万元。固定资产 1171.3 万元，现有大型设备 300 余台。厂区占地面积 1556m²，建筑面积 15969m²。现有职工 777 名，专业技术人员 137 名，其中具有高级职称 16 名，中级职称 24 名，初级职称 97 名。　主要产品有月见草油胶丸、脉通、人参精、强力蜂乳浆、保赤一粒金，另还生产维生素 E 胶丸、硫酸锌糖浆等西药。

0046 天津市中医研究所实验药厂

厂址：天津市南郊小站镇传字营村。　邮政编码：300353。　该厂系天津市中医研究所和传字营联办企业，属全民和集体联合单位，其主要任务是承担中医研究所开发研制的新药和各医院专家教授临床用药的生产基地，并批量生产供应社会。1986 年经天津市医药局和天津市卫生局批准生产。1990 年总产值 850 万元，利润 32 万元。固定资产原值 118 万元，现有大型设备 40 台件。厂区占地面积 2440m²。现有职工 197 名，其中技术人员 16 名，相当高工 1 名，相当工程师 3 名，助工 6 名，技术员 6 名。　主要产品有洋参胶囊、跌打活血散、脉安冲剂等。

0047 天津市中药制药厂

厂址：天津市河北区雁门路 3 号。　邮政编码：300232。　该厂系天津市医药管理局下属天津市药材公司领导的中药制剂厂，为全民所有制单位。其主要任务是生产中药片剂、液剂、冲剂，产品销售国内外市场。1957 年 1 月 1 日建厂。1990 年产值 3200 万元，利税 610 万元。固定资产原值 1080 万元，现有大型设备 407 台件。厂区占地面积 152493.65m²，建筑面积 6843m²。现有职工 888 名，其中技术人员 155 名(高级职称 2 名，工程师 43 名，助工 93 名，技术员 17 名，工人技师 12 名)。　主要产品有精制银翘解毒片、藿香正气水、小儿金丹片、藿香正气冲剂等。

0048 天津市洪福药厂

厂址：天津市武清县曹子里乡。　邮政编码：

301700。　该厂系天津市高等教育局下属天津外国语学院领导的中药制剂生产厂，为全民所有制单位。建于1990年10月。计划年总产值200万元，利润50万元。现有固定资产200万元，大型设备约30台件。厂区占地面积5280m²，建筑面积2600m²。现有职工80名，高级工程师2名，工程师5名，助工1名。　主要产品有复方丹参片。

0049 天津市华盛制药厂

厂址：天津市武清县杨村镇西环北路。　邮政编码：301700。　该厂系中国人民武装警察部队下属天津市武警总队领导的天津市华盛制药厂，为全民所有制单位。主要生产胶剂和中药丸剂。自产自销，供应部队和社会。年产量为300万丸。固定资产原值100万元，现有大型设备20台件。厂区占地面积2500m²。现有职工40名，其中技术人员9名，高工1名，工程师2名，助工2名，技术员4名。　主要产品有牛黄清心丸、十香丹。

0050 天津市雪山冰片厂

厂址：天津市南郊区小站镇煤厂西。　邮政编码：300353。　该厂系天津医药管理局下属天津市乡镇企业局领导的冰片厂，为全民与集体联营单位，建于1989年6月，原名天津市第二香料厂分厂，于1990年12月25日改名为天津市雪山冰片厂。主要生产冰片。年产228万元，利润总额26万元。固定资产50万元，大型设备有4台。厂区占地面积6660m²，建筑面积1030m²。现有职工70名，其中技术人员5名，工程师3名，助工1名，技术员1名，工人50名。　主要产品有冰片。

0051 天津市复兴制药厂

厂址：天津市红桥区西青道团结路11号。　邮政编码：300380。　该厂系51419部队所属，为全民所有制单位。建于1970年5月1日，原名邯郸复兴制药厂，于1986年12月20日进入天津，改为现名。主要生产糖浆剂、酊水剂等，年产值400多万元。固定资产110万元。大型设备有40台、件。厂区占地面积6671m²，建筑面积2372m²。现有职工95名，其中技术人员6名(主管药师2名)。　主要产品有风油精、开塞露、小儿止咳糖浆、伤风止咳糖浆、镇咳宁等。

0052 天津市光华制药厂

厂址：天津市河东区富民路五号门内。　邮政编码：300182。　该厂系中国人民解放军总后勤部生产部所属，为全民所有制单位。1970年1月经天津市卫生局批准生产。其主要任务是承担军内外药品生产，在保证军需的同时供应社会。1990年总产值约800万元，利润120万元。固定资产原值约150万元。现有大型设备约40台件。厂区占地面积约9000m²。现有职工110名，其中技术人员24名(相当高工2名，相当工程师5名，助工7名，技术员10名)。　主要产品有复方降压片、君肾舒冲剂、牛黄清心丸、银翘解毒片、头孢氨苄片等。

0053 天津市天使力联合制药公司

地址：天津市河北区五马路160号。　邮政编码：300142。　该公司系市医药局所属。主要生产滴丸剂。职工总数120名，其中技术人员19名。　主要产品有复方丹参滴丸。

0054 天津市红旗化工厂

厂址：天津市河东区小孙庄河沿街68号。　邮政编码：300170。　该厂系无机盐制造的中型化工企业，全民所有制单位。1986年经天津市卫生局、医药管理局批准投产。主要生产无机化工产品及化学原料药。1990年产值25万元。固定资产原值20万元。药品生产区占地200m²。现有职工40名，其中技术人员9名(高工1名，助工3名，技术员3名)。　主要产品有医药用硼砂、医药用硼酸。

0055 天津达仁堂制药三厂

厂址：天津市河北区日伟路2号。　邮政编码：300142。　该厂系市医药管理局所属。主要生产蜜丸剂、胶囊剂。职工总数36名，其中技术人员11名。

0056 天津市华隆医药保健品公司

地址：天津市红桥区子牙河南路涟源西里32号。　邮政编码：300122。　该公司系市医药局所属。主要生产丸剂。职工总数152名，其中技术人员9名。　主要产品有清热丸、连翘解毒丸、开胃健脾丸。

0057 天津万通药业有限公司

地址：天津新技术产业园区武清开发区(杨村)。　邮政编码：301700。　该公司系市外经贸委所属。主要生产胶剂、丸剂、胶囊剂。职工总数30名，其中技术人员12名。　主要产品有阿胶、山楂丸、天麻丸。

0058 天津新力保健食品有限公司

地址：天津开发区洞庭路118号。　邮政编码：300457。　该公司系天津经济开发区所属，主要生产胶囊剂、口服液。职工总数187名，其中技术人员28名。　主要产品有中国乌鸡精口服液。

0059 天津长城医药保健品有限公司

地址：天津开发区洞庭二街。　邮政编码：300457。　该公司系天津经济技术开发区所属。主要生产片剂、颗粒剂、蜜丸、胶囊、糖浆、口服液。职工总数109名，其中技术人员16名。　主要产品有汉方药颗粒剂(日本处方)，银翘解毒片、黄连上清片、清肺抑火片。

0060 天津中一制药有限公司

地址:天津市南开区玉泉路 20 号。 邮政编码:300193。 该公司系天津中医学院所属。主要生产干膏粉、流浸膏。职工总数 30 名,技术人员 12 名。

0061 天津爱康医药保健品公司

地址:天津市南开区鞍山西道 308 号。 邮政编码:300193。 该公司系天津药物研究院所属。主要生产口服液、胶囊剂、冲剂。职工总数 65 名,技术人员 15 名。 主要产品有清热解毒口服液、生脉饮。

0062 天津市津宇甘草制品厂

厂址:天津市北辰区京津公路南仓道。 邮政编码:300400。 该厂系天穆镇企经委所属。 主要生产甘草膏剂。职工总人数 121 名,其中技术人员 4 名。 主要产品有甘草膏。

0063 天津市隆福制药发展有限责任公司

地址:天津市南开区雅安西道金坪路 2 号。 邮政编码:300190。 该公司系市卫生局所属。主要生产颗粒剂、蜜丸剂。职工总数 58 名,其中技术人员 14 名。

0064 天津市天然药物保健品有限公司

地址:天津市西青区杨柳青西青道 278 号。 邮政编码:300380。 该公司系医药管理局所属。主要生产冲剂、胶囊剂。职工总数 30 名,其中技术人员 4 名。 主要产品有心可宁胶囊、感冒清热冲剂。

0065 天津莱福保健食品有限公司

地址:天津市西青区西青经济开发小区。 邮政编码:300381。 该公司系天津西青经济开发区管委会所属。主要生产胶囊剂。职工总数 39 名,其中技术人员 16 名。 主要产品有中华鳖粉。

0066 天津市天力制药联合公司

地址:天津市南开区芥园西道 50 号。 邮政编码:300070。 该公司系和平区生产服务管理局所属。主要生产口服液。职工总数 30 名,其中技术人员 3 名。 主要产品有玄驹口服液。

0067 天津市中西制药厂

厂址:天津市西青区南河镇富民道 4 号。 邮政编码:300382。 该厂系市医药管理局所属。主要生产敷料、贴膏、注射剂、煎膏剂。职工总数 349 名,其中技术人员 17 名。 主要产品有橡皮膏、追风膏、颈痛灵、贝母梨膏、脱脂棉、脱脂纱布。

0068 天津白头山制药有限公司

地址:天津市东丽区万新庄乡北程林村。 邮政编码:300300。 该公司系东丽区外经贸委所属。主要生产中成药、中间体、中药保健品。职工总数 32 名,其中技术人员 12 名。 主要产品有中药中间体、熊胆保肝冲剂、长白山参茶。

0069 河北省承德市中药厂

厂址:承德市下二道河子。 邮政编码:067000。 该厂系中国药材公司联营企业,河北省承德市药材分公司下属的中药生产厂家,为全民所有制单位。建于 1952 年。主要生产丸剂、片剂、冲剂、胶囊、口服液等剂型,产品达 150 多种,为河北省先进企业。1990 年总产值 2011 万元。固定资产 1548 万元,拥有六条生产线,附设一个中药研究所。厂区占地面积约有 $32000m^2$,建筑面积约为 $23000m^2$。现有职工 700 多名,工程技术人员 35 名(高工 2 名,工程师 15 名,助工 10 名,技术员 8 名)。 主要产品有颈复康冲剂、腰痛宁胶囊、强力宁片、灯盏花素片、金莲花口服液等。

0070 河北省石家庄乐仁堂药厂

厂址:河北省石家庄市石岗大街 94 号。 邮政编码:050061。 该厂建于 1958 年,为全民所有制单位。60 年代中期至 1987 年一度更名为石家庄市中药厂,经多年发展,现成为现代化的中型制药企业,生产蜜丸、片剂、胶囊、冲剂、口服液、水丸、药酒等剂型,160 多个品种。年生产各类中成药 486 吨,年利润 100 万元,拥有固定资产 940 万元,先进制药设备 180 台套。近年增添了气相色谱仪,双波长薄层扫描仪,液相色谱仪等现代检测仪器,并从意大利引进了口服液灌装机和建立了中药研究所。职工总数 400 名,工程技术人员 56 名,厂区面积 $19647m^2$。先后有肝复灵片、解热感冒片、养血安神片、龙胆泻肝片、悦年片、强力消炎胶囊等 7 个品种荣获省优产品。

0071 河北省遵化制药厂

厂址:遵化县城西五里桥。 邮政编码:064200。 该厂系由遵化县经委所属,为集体所有制单位。建于 1969 年 9 月。主要生产丸剂。1990 年总产值 1117.6 万元。固定资产 410 万元,大型设备有 36 台。厂区占地面积 $27000m^2$,建筑面积 $10000m^2$。现有职工 502 名,其中技术人员 39 名(副高工 1 名,工程师 5 名,助工 19 名,技术员 14 名),工人 463 名。 主要产品有骨刺丸、大活络丹、牛黄清心丸、开胸顺气丸、香砂养胃丸、安神补心丸等。

0072 唐山市第三制药厂

厂址:河北省迁西县东荒峪。 邮政编码:064304。 该厂隶属河北省医药总公司唐山分公司,为全民所有制单位。建于 1969 年 5 月,原名唐山地区制药厂,于 1983 年 8 月改为唐山市第三制药厂。主要生

产中成药。1990年总产值为441万元、利润40.67万元。固定资产原值167.9万元,现有大型设备11台件。厂区占地面积为44333m²,建筑面积21000m²。现有职工206名,其中技术员25名(工程师3名,助工22名),工人181名。 主要产品有愈风宁心片、复方丹参片、银翘解毒丸、养血当归精、板蓝根冲剂等。

0073 河北省承德地区制药厂

厂址:围场镇土字街。 邮政编码:068450。 该厂建于1970年7月,原名河北围场制药厂,是县属国营中药小型企业。目前生产5种剂型,46余种药品。厂区占地面积17000m²,厂房建筑面积近10000m²。车间建筑基本是按GMP要求设计、施工的,适应现代化制药生产需要。全厂有固定资产91万元,年创利润40余万元。各种机器设备成龙配套200余台(件)。经过近几年投资技改企业制药生产基本实现了机械化,还引进了微机控制生产线。全厂有职工130名,其中大中专毕业生和有专业技术职称人员占23%。 主要产品有金莲花片、香砂养胃丸、感冒清热冲剂、龙胆泻肝丸、防风通圣丸等。

0074 河北省临西县制药厂

厂址:临西县城西大街53号。 邮政编码:057850。 该厂系县经委所属企业,为全民所有制单位。建于1971年1月1日。主要生产通便灵胶囊。年产值328.6万元,利润39.8万元。固定资产79.3万元,大型设备有20台。厂区占地面积7.73万m²,建筑面积4万m²。现有职工99名,其中技术人员5名(工程师1名,助工2名,技术员2名),工人90名。

主要产品有通便灵胶囊、大山楂丸、六味地黄丸、五子衍宗丸、人参归脾丸等。

0075 河北省秦皇岛燕山制药厂

厂址:秦皇岛文化路北大营院内。 邮政编码:066000。 该厂系52977部队下属的制药厂,为全民所有制单位。1981年5月经河北省医药总公司和河北省卫生厅批准生产。主要产品针剂,军用与地方销售。1990年总产值200万元,利润30万元。固定资产60万元,现有设备25台件。厂区占地面积2000m²。现有职工120名,其中技术人员6名(相当于工程师2名,助工2名,技术员2名)。 主要产品有祖师麻注射液、骨友灵搽剂。

0076 保定市中药制药厂

厂址:保定市三丰路22号。 邮政编码:071000。该厂系保定市食品医药局下属的中药制药厂,为全民所有制单位。于1958年建厂,是生产中成药的专业厂家,生产6种剂型、95个品种。1990年总产值约238.7万元,利润18.5万元。固定资产150.7万元,现有大型设备109台件。厂区占地面积25269m²。现有职工186名,其中技术人员24名(工程师5名,助工13名,技术员6名),工人151名。主要产品有冠心静片、罗布麻降压片、清脑降压片、胃活灵片、牛黄清胃丸、人参健脾丸等。

0077 河北省张家口地区中药厂

厂址:张家口市桥西新华后街隆昌巷9号。 邮政编码:075000。 该厂系河北省张家口地区医药分公司所属,为全民所有制单位。于1969年1月建厂,原名为张家口地区医药公司制药厂。主要生产丸剂、散剂、片剂、冲剂、酒剂、胶剂、油膏、酊水、糖浆等8大剂型101个品种。年产值300万元,年创利润40万元。固定资产原值200万元,现有大型设备48台件。厂区占地面积4173m²,建筑面积7577m²。现有职工170名,其中技术人员30名(工程师4名,助工18名,技术员8名),工人140名。 主要产品有六味地黄丸、藿香正气水、牛黄解毒片、速效感冒冲剂、纯正阿胶等。

0078 河北兴隆制药厂

厂址:河北省兴隆县城西关。 邮政编码:067300。该厂系兴隆县经委所属,为全民所有制单位。建于1969年,名为兴隆县制药厂。主要生产中成药,现有蜜丸、冲剂、片剂、水丸四条生产流水线。1990年总产值约407万元,利润23万元。固定资产214万元。现有大型设备约35台套。厂区占地面积14420m²,建筑面积6500m²。现有职工160名,其中技术人员17名(工程师2名,助工8名,药士3名,技术员4名)。 主要产品有大山楂丸、抗栓保心片、三仙冲剂、复方青黛丸、复宁康等。

0079 承德爱民制药厂

厂址:承德市下二道河子。 邮政编码:067000。该厂建于1970年3月4日,系由河北省承德军分区所属全民企业,以生产成人、小儿中成药蜜丸、散剂为主。年产值250万元,年实现利税42万元。固定资产230万元,大型机器设备27台件。厂区占地面积2000m²,建筑3400m²。现有职工120名,其中工程技术人员16名(助工3名,主治医师1名,中药师1名)。 主要产品有大山楂丸、牛黄上清丸、儿童清肺丸、小儿复方鸡内金散、脐风散等。

0080 河北省承德友谊制药厂

厂址:河北省隆化县火车站东北。 邮政编码:068150。 该厂系由北京军区所属,为全民所有制单位。建于1970年。主要生产中成药。年产值350万元,利润总额为40万元。固定资产300万元。大型设

备 30 台件。厂区占地面积 31322.7m²，建筑面积 5470.2m²。现有职工 152 名，其中技术人员 20 名（相当工程师 3 名，助工 8 名，技术员 7 名）。主要产品有心安胶囊、冬花桔梗片、牛黄解毒片、黄连羊肝丸、生龙活虎丸等。

0081 河北省沧州地区中药厂

厂址：河北省沧州市津德路南段 8 号。邮政编码：061000。该厂系由沧州医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 9 月，原名为沧州地区医药药材公司中成药加工厂，于 1981 年 11 月改为沧州地区中药厂。主要生产蜜丸、水丸、胶囊、酊剂、糖浆、片剂等 7 个剂型 125 个品种。1990 年年产值 785 万元，利润总额为 73 万元。固定资产 382 万元。现有大型设备 60 台（件）。附属科研单位：沧州地区中药厂中药研究所。厂区占地面积 13400m²，建筑面积 22400m²。现有职工 287 名，其中技术人员 58 名（工程师 14 名、助工 25 名、技术员 19 名）。主要产品有养血生发胶囊、牛黄降压胶囊、抗栓保荣胶囊等。

0082 唐山益民中药厂

厂址：唐山市机场路机场大院。邮政编码：063000。该厂系空军唐山场站所属，为全民所有制单位。建于 1970 年，原名 86246 部队家属工厂。于 1980 年 7 月 21 日改为唐山益民中药厂。主要生产中成药。年产值 350 万元，利润 50 万元。固定资产 50 万元。大型设备 20 台件。厂区占地面积 3000m²，建筑面积 2552m²。现有职工 85 名，其中技术人员 10 名（工程师 2 名，助工 3 名，技术员 5 名），工人 75 名。主要产品有玉泉丸、脑立清、舒肝健胃丸、香砂养胃丸、安神补心丸等。

0083 河北省安国制药厂

厂址：河北省安国县南环城 2 号。邮政编码：071200。该厂系隶属安国县经委，为全民所有制单位。建于 1958 年 10 月。主要生产中成药，剂型有蜜丸、水丸、片剂、冲剂。年产值 100 万元，利润总额 70 万元。固定资产 370 万元。现有大型设备 8 台件。厂区占地面积 44500m²，建筑面积 23280m²。现有职工 421 名，其中技术人员 53 名（工程师 2 名，助工 19 名）。主要产品有速效牛黄丸、泌感灵冲剂、安宫牛黄丸、大活络丹、牛黄清心丸等。

0084 秦皇岛市山海关制药厂

厂址：河北省秦皇岛市山海关东大营。邮政编码：066200。该厂系由北京部队 52977 部队下属的药厂，为全民所有制单位。建于 1969 年 12 月 20 日，原名燕山制药厂，于 1989 年 6 月 9 日改为山海关制药厂。年总产值约 350 万元，利润总额为 50 万元。固定资产 200 万元。现有大型机器设备 20 台件。厂区占地面积 15000m²。现有职工 120 名，工程师 1 名，技术员 4 名。主要产品有黄瑞香注射液、柴胡注射液、丹参注射液、胃宝冲剂、复方丹参片等。

0085 河北省霸州市中药厂

厂址：霸州市兴华路 182 号。邮政编码：302750。该厂是霸州市轻化局所属的国营企业。1989 年 6 月经河北省医药总公司及卫生厅批准生产。主要产品为中成药，销往全国各地。1990 年总产值 204 万元，利润 24 万元。固定资产原值 131 万元。现有大型设备 30 台。厂区占地面积 6400m²。现有职工 130 名，其中技术人员 13 名（相当副高工的 2 名，工程师 3 名，助工 8 名）。主要产品有新速效感冒胶囊、增效黄连素胶囊、牙痛安胶囊、朱砂安神丸等。

0086 兴隆县雾灵制药厂

厂址：河北省兴隆县北水泉乡。邮政编码：067300。该厂系 1985 年与中国科学院植物新技术开发公司联合兴建的兴隆县北水泉保健制剂厂，为全民与集体所有制单位。原以生产保健制剂、中草药提取为主，1989 年 2 月经河北省医药总公司、河北省卫生厅批准改建药厂，1990 年 3 月正式批准为兴隆县雾灵制药厂。1990 年总产值 100 万元，利润 20 万元。现有固定资产 100 万元。全厂总面积 10250m²，建筑面积为 2600m²。有大中型设备 40 台件。现有职工 50 名，其中工程师 2 名，药剂师 3 名，技术员 10 名。主要产品有北豆根片、感冒退热冲剂、黄芩片、益母草冲剂等。

0087 河北省邯郸地区中药厂

厂址：河北省魏县政府西街 16 号。邮政编码：056800。该厂系由魏县经委所属，为全民所有制单位。建于 1970 年 9 月 10 日，原名魏县制药厂，于 1987 年 6 月 1 日改为河北省邯郸地区中药厂。主要生产中成药系列产品。1990 年总产值 996.5 万元，利润 125.22 万元。固定资产 227.8 万元。大型设备有 20 台件。厂区占地面积 13959m²，建筑面积 14643.6m²。现有职工 307 名，其中主管药师 2 名，中药师 6 名，助理经济师 4 名，中药士 12 名。1990 年被评为省级先进企业。主要产品有阿胶冲剂、羚翘解毒丸、小儿清肺止咳片、雪梨止咳糖浆等。

0088 河北省邢台地区第三制药厂

厂址：河北省广宗县城内兴广路 40 号。邮政编码：054600。该厂系区经委所属，为全民所有制单位。1988 年 5 月经河北省医药公司批准筹建。1989 年 9 月建成投产。主要生产片剂、冲剂、膏剂、糖浆剂

四个剂型。1990年总产值110万元，利润25万元。固定资产原值约80万元。现有大型设备30余台。厂区占地面积$20000m^2$。现有职工70名，其中工程技术人员11名（主管药师2名，工程师3名，助工2名，技术员4名）。　主要产品有痛经灵冲剂、山楂冲剂、小儿咳喘灵冲剂、秋梨膏、治咳枇杷露等。

0089 河北康宁中药厂

厂址：河北省肃宁县东关。　邮政编码：062350。该厂系肃宁县经委所属，为全民所有制单位。建于1958年5月16日，原名肃宁县阿胶厂，于1988年10月26日改为河北康宁中药厂。主要生产中成药，现有冲剂、胶囊、水丸三种剂型。1990年总产值约180万元，利润15万元。固定资产192.5万元。现有大型设备约30台件。厂区占地面积$2402m^2$，建筑面积$1972.75m^2$。现有职工100名，其中技术人员12名（副主任药师1名，主管药师4名，主治医师1名，药士3名，技术员3名）。　主要产品有速效伤风胶囊、天麻胶囊、骨折挫伤胶囊、脑立清胶囊、板蓝根冲剂等。

0090 河北省石家庄地区第一制药厂

厂址：河北省无极县城。　邮政编码：052460。　该厂系河北省石家庄地区医药公司下属药厂，全民所有制。1969年经河北省医药公司、河北省卫生厅批准投产。其主要任务是开发、生产中成药、化学种类产品。主要有片剂、丸剂、胶剂、酊剂、口服液、胶囊、糖浆剂等剂型。1990年总产值1700万元，创利税300万元。固定资产700万元，大型设备130余台件。厂区占地面积$30600m^2$，建筑面积$18020m^2$。现有职工500名，其中工程师5名，助工15名，技术员20名，工人460名。　主要产品有阿胶、藿香正气水、复方丹参片、利咽解毒冲剂、大山楂丸等，另还生产复方鸡内金片、痢特敏冲剂等西药。

0091 河北省宽城制药厂

厂址：宽城镇中街。　邮政编码：067600。　该厂由县工业局所属，为全民所有制单位。建于1972年。主要生产片剂、蜜丸、糖浆等剂型。年产值120万元，利润25万元。固定资产93.7万元。现有大型设备、仪器约50余台件。厂区占地面积$9383m^2$，建筑面积$4000m^2$。现有职工110名，其中各类技术人员20名（中级职称4名，助工5名，技术员、药士11名），工人90名。　主要产品有愈风宁心片、麻杏止咳片、藿香正气片、复方川贝精片、刺五加片等。

0092 中国中医研究院中药研究所秦皇岛中药厂

厂址：秦皇岛市交通街44号。　邮政编码：066000。　该厂系中国中医研究院中药研究所领导的药厂，为全民所有制单位。建于1956年，原名秦皇岛市中药厂，于1988年12月改为中国中医研究院中药研究所秦皇岛中药厂。1990年产值180万元，利润总额12万元，固定资产90万元。现有各种制药设备30台件。厂区占地面积约$7000m^2$，建筑面积$3000m^2$。现有职工102名，技术人员14名（相当工程师2名，助工10名，技术员2名）。　主要产品有眼敷膏、息伤乐酊、板蓝根糖浆、龙胆泻肝丸（水丸）、小儿止咳糖浆等。

0093 南宫市制药厂

厂址：南宫市东阳路38号。　邮政编码：051830。

该厂系市经委下属企业，为全民所有制单位。建于1972年，1973年投产。主要生产乙酰螺旋霉素、麦白霉素、复方丹参片、速效感冒冲剂、益肾春冲剂、六味地黄丸等。1990年产值1462.2万元，利润162.1万元。现有技术人员39名，其中经济师2名，助理经济师4名，会计师1名，助理会计师2名，主管药师2名，药师15名，助理工程师3名，技术员10名。　主要产品有复方丹参片、六味地黄丸、益肾春冲剂、牛黄解毒片、香连化滞丸。另还生产乙酰螺旋霉素、麦白霉素等西药。

0094 河北紫薇山制药厂

厂址：河北省蠡县。　邮政编码：071403。　该厂系由河北蠡县所属，为集体所有制单位。建于1988年11月18日。主要生产中成药。利润总额为25万元。固定资产120万元。大型设备有：药物粉碎机、剁刀式切药机、单轴混合机、蒸馏回流真空浓缩罐、颗粒机、颗粒自动包装机、框架式搅拌机、酒精回收塔各一台。厂区占地面积$8040m^2$，建筑面积$2230m^2$。现有职工72名，其中技术人员5名（副主任药师1名，副主任中药师1名，中药师1名，化验员2名），工人67名。　主要产品有胃宝冲剂、养血安神冲剂、感冒退热冲剂等。

0095 河北省东光县冀光冰片厂

厂址：东光县大单。　邮政编码：061600。　该厂系沧州地区医药管理局领导下的冰片生产专业厂，为集体单位。1989年10月经河北省医药总公司和河北省卫生厅批准生产。1990年总产值约240万元，利润48万元。固定资产原值60万元。现有大型设备约25台件。厂区占地面积$5600m^2$。现有职工50名，其中技术人员14名（工程师5名，助工3名，技术员6名），工人36名。　主要产品有冰片。

0096 邢台市阿胶厂

厂址：河北省邢台市牛市街11号。　邮政编码：

054001。 该厂系邢台市医药公司所属，为集体所有制企业。建于1965年4月1日，原名邢台市制胶厂，于1986年3月5日改为邢台市阿胶厂。年产值90万元，利润总额4.5万元。固定资产53万元。大型设备有2吨锅炉，75KW发电机，5M³化皮机各一部。厂区占地面积6400m²，建筑面积2500m²。现有职工65名，其中技术人员5名(工程师3名，助工2名)，工人60名。 主要产品有阿胶、血速升冲剂、阿胶精口服液。

0097 河北省安国市阿胶厂

厂址：安国市城内东山。 邮政编码：071200。 该厂系安国市中药材管理局领导下的生产厂，为全民所有制单位。主要生产胶类产品。1956年公私合营。1990年产值50万元，利润3.6万元。固定资产原值52万元。现有大型设备12台件。厂区面积6000m²。现有职工16名，其中技术人员10名(相当助工4名，技术员6名)。 主要产品有阿胶、鹿角胶。

0098 河北省邢台地区人民制药厂

厂址：河北省平乡县城人民街。 邮政编码：054500。 该厂系县经委所属，为全民所有制单位。建于1970年10月，原名河北省平乡县制药厂。主要生产中成药和化学药制剂。年总产值200万元，利润20万元。固定资产原值约50万元。现有大型设备36台、件。厂区占地面积7450m²，建筑面积2600m²。现有职工64名，其中技术人员16名(工程师1名，助工1名，药师1名，中药师7名，经济师2名，助工2名，助会2名)，工人48名。 主要产品有脑立清丸、四神丸、磁珠丸、舒肝健胃丸等。

0099 河北省临西县制药厂

厂址：临西县城西大街53号。 邮政编码：057850。 该厂系县经委所属，为全民所有制单位。建于1971年1月1日。主要生产中成药，年产值328.6万元，利润39.8万元。固定资产79.3万元。大型设备有20台。厂区占地面积7.73万m²，建筑面积4万m²。现有职工99名，其中技术人员5名(工程师1名，助工2名，技术员2名)，工人90名。

主要产品有通便灵胶囊、大山楂丸、六味地黄丸、五子衍宗丸、人参归脾丸等。

0100 河北省唐山市龙山制药厂

厂址：河北省迁安县城南。 邮政编码：064400。该厂系迁安县城乡建设环境保护局所属，为集体所有制单位。1988年11月经河北省医药总公司和河北省卫生厅批准生产。主要生产中成药及西药制剂，1990年总产值约500万元，利润50万元。固定资产原值约380万元。现有大型设备约50台件。厂区占地面积30000m²。现有职工140名，其中技术人员15名(相当高工2名，相当工程师2名，助工4名，技术员7名)。 主要产品有宁心宝胶囊、抗脑衰胶囊、金莲花片、强力天麻杜仲胶囊、氟哌酸胶囊等。

0101 石家庄安特乐医药保健品有限公司

地址：石家庄市石岗大街94号。 邮政编码：050061。 该公司系石市医药局所属，为合资企业。主要生产口服液。职工总数30名，其中技术人员3名。 主要产品有通便达康、健儿消食口服液。

0102 石家庄亚美医药保健品有限公司

地址：石家庄市放射路10号。 邮政编码：050021。 该公司系石家庄市医药局所属，为合资企业。主要生产口服液、胶囊。职工总数50名，其中技术人员10名。 主要产品有消渴口服液、天力口服液、抗脑衰胶囊、回力再春胶囊。

0103 石家庄市神通医药保健品发展公司

地址：石家庄市育才路18号。 邮政编码：050021。 该公司系石家庄市海峡公司所属，为集体所有制企业。主要生产医药保健品。职工总数41名，其中技术人员10名。 主要产品有脉康合剂。

0104 石家庄市晋嘉制药厂

厂址：晋州市总十庄镇。 邮政编码：052261。 该厂系晋州市经委所属，为集体所有制企业。主要生产软胶囊、口服液。职工总数150名，其中技术人员12名。 主要产品有贝母梨膏、止咳梨浆、月见草油胶丸、脉通胶囊。

0105 河北邢台制药厂

厂址：邢台市八一路康泰巷98号。 邮政编码：054000。 该厂系邢台市医药管理局所属，为国有企业。主要生产片剂、冲剂、水针、蜜丸、水丸及中药提取。职工总数461名，其中技术人员97名。

0106 河北龙昌药业有限公司

地址：廊坊开发区金源道27#小区。 邮政编码：102800。 该公司系中油龙昌(集团)股份有限公司所属，为有限制企业。主要生产中、西药制剂，中药保健品，食品添加剂。职工总数239名，其中技术人员70名。

0107 三河奥天药业有限公司

地址：三河市皇庄镇。 邮政编码：101604。 该厂系三河市轻化工业局所属，为集体所有制企业。主要生产胶囊剂。职工总数56名，其中技术人员13名。

主要产品有中华鳖精。

0108 沧州光明制药厂

厂址:河北省清县马厂营房。 邮政编码:062650。 该厂系医药局所属,为国有企业。主要生产中成药,抗生素滴眼剂。职工总数45名,其中技术人员8名。

0109 河北亚华医药保健品厂

厂址:河间市故仙桥。 邮政编码:062451。 该厂系河间市医药管理局所属,为集体所有制企业。主要生产中药制剂、医药保健品。职工总数37名,其中技术人员7名。

0110 张家口市化工厂

厂址:宣化县沙岭子。 邮政编码:075131。 该厂系张家口市化学工业局所属,为国有企业。主要生产医药用硼砂、硼酸。职工总数767名,其中技术人员8名。

0111 张家口市长城制药厂

厂址:张家口市桥西区新华前街115号。 邮政编码:075000。 该厂系张家口市医药总公司所属,为国有企业。主要生产中成药及化学原料药。职工总数901名,其中技术人员84名。 主要产品有复方丹参片、元胡止痛片、木瓜丸、布洛芬片、香砂养胃丸等。

0112 保北制药厂

厂址:河北定兴县机场。 邮政编码:072650。 该厂系空军总院所属,为集体所有制企业。主要生产片剂。职工总数98名,其中技术人员11名。 主要产品有参芍片。

0113 大同中药厂

厂址:山西省大同市新建南路开源街2号。 邮政编码:037043。 该厂系山西省药材公司下属的中药厂,为全民所有制单位。建于1956年,1980年由原大同中药一厂、雁北中药加工厂合并组建而成。主要生产以蜜丸、糖浆剂、胶囊、酊剂、冲剂、片剂等为主。1990年产值为600万元,利润50万元。固定资产原值255.6万元。现有大型设备25台件。厂区占地面积27707m²,建筑面积10075m²。现有职工145名,其中工程师5名,助工7名,技术员13名。 主要产品有强力枇杷露、仲景胃灵丹、小儿消化止泻散、癫痫宁胶囊、强龙益肾胶囊等。

0114 山西省太原中药厂

厂址:山西省太原市龙堡街4号。 邮政编码:030031。 该厂系山西省药材公司直属中成药生产厂,为全民所有制单位。始建于1954年,原名太原市医药公司制药厂,于1984年7月23日改名为山西省太原中药厂。生产蜜丸、水丸、散剂、酒剂、口服液、冲剂、片剂等。1990年产值932.45万元,利润137.7万元。固定资产716.4万元。生产设备140余台(套)。附属科研单位:山西省太原中药厂研究所。厂区占地面积33000m²,建筑面积15000m²。现有职工483名,其中专业技术人员63名(高级工程师3名,工程师12名),工人383名。 主要产品有神力口服液,小儿葫芦散、牛黄清心丸、牛黄解毒丸(验方)、二仙丸、和合丸等。

0115 山西省太原卫生材料厂

厂址:太原市双塔东街6号。 邮政编码:030012。 该厂系山西省医药管理局所属企业,为全民所有制单位。建厂于1954年。主要生产卫生敷料和硬膏剂产品。1990年产值1640万元,利润总额108万元。固定资产441万元。现有大型设备62台(套)。厂区占地面积15693.4m²,建筑面积13294.9m²。现有职工351名,技术人员23名(高工4名,工程师6名,助工8名,技术员5名),工人240名。 主要产品有麝香虎骨膏、复方风茄膏、祖师麻关节止痛膏、镇痛消肿膏、香桂活血膏等,另还生产医用橡皮膏、脱脂纱布、脱脂棉等敷料。

0116 山西省忻州中药厂

厂址:山西省忻州市云中北路36号。 邮政编码:034000。该厂系山西省药材公司忻州分公司所属,为全民所有制单位。建厂于1969年2月,原名中国药材公司忻州公司制药厂,1980年改名为山西省忻州中药厂。主要生产蜜丸、水丸、冲剂、片剂、散剂、浓缩丸等9种剂型。1990年产值240万元,利润总额35万元。固定资产100万元。大型设备有37台件。厂区占地面积6000m²,建筑面积4000m²。现有职工57名,其中技术人员13名(工程师1名,助工2名,技术员10名)。主要产品有舒筋散、复方羊角冲剂、速效感冒冲剂、牛黄解毒片、复方丹参片等。

0117 山西省万荣国药厂

厂址:山西万荣县城东大街。 邮政编码:044200。 该厂系全民所有制单位。建厂于1988年。其主要生产蜜丸、水丸、散剂、片剂、冲剂、胶囊剂等中成药。按照"GMP"的要求设计。1990年总产值550万元,利税70万元。固定资产原值500万元。现有各种制药和检验设备120台件。厂区占地面积14490m²,建筑面积9052m²。现有职工216名,其中各类技术人员39名(工程师1名,经济师4名,助工8名,助理经济师4名,技术员19名,老药工3名)。 主要产品有止嗽立效丸、壮腰健肾丸、参苓白术散、穿心莲片、感冒清胶囊、人参固本丸等。

0118 山西省万荣中药厂

厂址：山西省万荣县北阳镇。　邮政编码：044201。

该厂系万荣县乡镇局所属，为集体所有制单位。建厂于1982年。主要生产中成药。1990年总产值400万元，利润39万元。固定资产原值129万元。现有制药设备和检验设备76台件。厂区占地面积11300m²，建筑面积5500m²。现有职工125名，其中技术人员25名(主管药师1名，工程师1名，经济师1名，高级经济师1名，助理工程师7名，助理经济师1名，技术员13名)。　主要产品有健脑安神丸、大山楂丸、六味地黄丸、香砂养胃丸、黄连上清丸等。

0119 山西省晋城中药厂

厂址：山西省晋城市新市西街57号。邮政编码：048000。　该厂系山西省药材公司晋城分公司所属的中成药厂，为全民所有制单位。1959年建厂，原名晋城县医药公司药材加工厂，1985年11月经山西省医药总公司和山西省卫生厅重新审查批准，改名为山西省晋城中药厂。主要生产大蜜丸。1990年总产值40余万元，利润10余万元。固定资产原值约20万元。现有大型设备20台件。厂区占地面积约4000m²。现有职工50名，其中技术人员10名(助工2名，老药工1名，技术员2名，技术工人5名)。

主要产品有大山楂丸、保和丸、六味地黄丸、知柏地黄丸、朱砂安神丸等。

0120 山西省长治中药厂

厂址：长治市华丰北路29号。　邮政编码：046011。　该厂系山西省药材公司长治分公司下属的中药厂，为全民所有制单位。建厂于1958年，原名为晋东南地区医药公司制药厂，于1964年接收鹰轮制药厂，1982年又接收长治市医药公司制药厂，1983年更名为长治中药厂。其主要任务是生产中成药。1990年总产值145万元，利润25万元。固定资产原值120万元。现有大型设备30台件。厂区占地面积8500m²，建筑面积7964m²。现有职工96名，其中技术人员20名(工程师1名，助工8名)，工人62名。　主要产品有大山楂丸、六味地黄丸、参苓白术散、龙胆泻肝丸、板蓝根冲剂等。

0121 山西省恒山中药

厂址：山西省浑源县新建路59号。　邮政编码：037400。　该厂系由山西省药材公司大同分公司直属领导，为全民所有制单位。该厂始建于1957年，原名山西省雁北地区浑源黄芪加工厂，1978年秋季改为山西省恒山中药厂。其主要生产中成药及加工黄芪两大系列共50多个品种。1990年总产值145.76万元，利润4万元。大型设备30多台件。厂区占地面积53000m²，建筑面积20000m²。现有职工129名，其中技术人员20名(工程师5名，助工14名，技术员1名)。　主要产品有牛黄解毒片、羚羊感冒片、板蓝根冲剂、沙棘冲剂(咳乐)、养血安神片等。

0122 阳泉中药厂

厂址：山西省阳泉市新华街263号。　邮政编码：045000。　该厂系山西省药材公司阳泉分公司所属，为全民所有制单位。建于1956年3月1日，原名为山西省药材公司阳泉分公司制药厂，1979年10月改为阳泉中药厂。主要生产蜜丸、水丸、散剂、糖浆、冲剂、水剂、片剂、胶囊、露剂等9个剂型。年产值约300万元，利润总额20万元。固定资产130万元。大型生产设备及检验设备等50余台。厂区占地面积6100m²，建筑面积5320m²。现有职工130名，其中技术人员14名(主管中药师3名，初级技术人员11名)，工人110名。　主要产品有牛黄解毒丸、牙乐、强力枇杷露、小儿止咳糖浆、速效感冒冲剂等。

0123 山西省文水县制药厂

厂址：文水县西门外。　邮政编码：032100。　该厂系县所属，为全民所有制单位。原名化工厂车间，于1971年1月1日改为文水县制药厂。主要生产真菌原粉、片剂。年产170万元，利润总额20～30万元。固定资产200万元。大型设备27台。厂区占地面积21992.37m²，建筑面积6758m²。现有职工62名，技术人员48名，工人24名。　主要产品有天麻蜜环菌片(原粉)、猴菇菌片(猴菇菌原粉)、速效复方胃宁片、脑珍片、安络痛片等。另外还生产四环素片、磺胺二甲嘧啶片等西药。

0124 山西中药厂

厂址：山西省太谷县新建路26号。　邮政编码：030800。　该厂系山西省医药总公司直属企业，为全民所有制单位。建厂于1955年4月，原名广誉远制药厂，1973年更名为山西中药厂。其主要产品为丸、粉、片、冲、酒、膏等6大剂型。年产值4000万元，利润总额450万元。固定资产1400余万元。各种设备共计420余台套。厂区占地面积128000m²，建筑面积7490.68m²。现有职工1041名，其中技术人员60名(高工5名，工程师20名，助工20名，技术员15名)，还有从事中药生产30年以上的老药工50名。

主要产品有龟龄集、定坤丹、牛黄清心丸、龟龄集酒、三鞭振雄丹、安宫牛黄丸等。

0125 山西省永济县制药厂

厂址：永济县城北郊。　邮政编码：044500。　该厂系永济县卫生局所属，为集体所有制单位。该厂为中西药综合性生产企业。1969年12月建厂，原名永济县席村制药厂，1985年6月改为永济县制药厂。主

要生产中药针剂、膏剂、片剂等。1990年总产值200万元，利润30万元。固定资产值约100万元。现有大型设备40台件。厂区占地面积约5500m²，建筑面积2000m²。现有职工100名，其中技术人员12名（工程师3名，技术员6名）。　主要产品有黄瑞香注射液（原名6912注射液）、祖师麻注射液、河东祖师麻膏、暖脐膏等。

0126 山西省侯马中药厂

厂址：山西省侯马市五一路。　邮政编码：043005。　该厂系山西省药材公司下属中药厂，为全民所有制单位。建厂于1966年。主要生产中成药。年产值700万元，利润60万元。固定资产原值193万元。大型设备25台。厂区占地面积14000m²，建筑面积12000m²。现有职工153名，其中技术人员35名（工程师12名，助工21名），工人95名。　主要产品有男宝、复肝能胶囊、屏风安心胶囊、脑立清丸等。

0127 山西省榆社阿胶厂

厂址：山西省榆社县城迎春北路。　邮政编码：031800。　该厂隶属于山西省药材公司，为全民所有制单位。建厂于1958年。主要生产阿胶及其系列产品，产品共分9个剂型。现年产值520万元，年利税95万元。固定资产200万元。大型设备10台。厂区占地面积23500m²，建筑面积9800m²。全厂现有职工405名，其中技术人员45名（工程师7名，助工20名）。　主要产品有阿胶、参芪阿胶、阿胶远志膏、阿胶生化膏、乌鸡白凤丸等。

0128 山西省潞城中药厂

厂址：山西省潞城县同乐街30号。　邮政编码：047500。　该厂系属山西省药材公司潞城县公司领导，为全民所有制单位。建厂于1957年，原名为山西省药材公司潞城县公司制药厂，1990年3月15日改名为山西省潞城中药厂。主要生产中成药。1990年总产值约100万元，利润11万元。固定资产约50万元。现有中成药生产设备约30台件。厂区占地面积约2884m²。现有职工52名，其中技术人员6名（工程师3名，技术人员3名）。　主要产品有大风丸、羚翘解毒丸、藿香正气丸、大山楂丸、保和丸等。

0129 山西省夏县南关制药厂

厂址：夏县县城新建北路27号。　邮政编码：044400。　该厂系夏县乡镇企业局下属的制药厂，为集体所有制单位。建厂于1971年5月。主要生产中西药制剂。1990年总产值约210万元，利润10万元。固定资产原值约120万元。现有大型设备120余台件。厂区占地面积约32000m²，建筑面积约8540m²。现有职工161名，其中技术人员21名（工程师7名，助工5名，技术员9名）。　主要产品有复方蛤青注射液、糖衣片、桑菊感冒注射液、糖衣片、如意定喘丹、如意定喘片、复方丹参注射液等。另还生产灭菌注射用水、苯甲醇注射液等。

0130 山西省新绛中药厂

厂址：山西省新绛县城内朝殿坡45号。　邮政编码：043100。　该厂系山西省药材公司所属，为全民所有制单位。建厂于1894年，原名绛州"德义堂"，于1956年1月11日公私合营，1962年改为山西省新绛中药厂。主要生产中成药。1990年总产值800万元，利润85万元。固定资产250万元。大型设备有75台件。厂区占地面积15677m²，建筑面积7741m²。现有职工127名，其中技术员22名（高工1名，工程师8名，助工13名）。　主要产品有小儿七珍丹、梅花点舌丹、脑灵素片、牛黄解毒片、长寿脑乐精等。

0131 山西省临汾中药厂

厂址：山西临汾市五一东路37号。　邮政编码：041000。　该厂系山西省药材公司临汾分公司所属，为全民所有制单位。它创始于1930年前后的"万全堂"中药店，1956年公私合营后组成为公私合营加工制药厂，1958年8月改名为临汾县药材公司加工制药厂，1980年1月收归临汾地区药材公司管理，改厂名为临汾中药厂。主要生产传统中成药并研制开发中成药新品种。1990年总产值250万元，利润20万元。固定资产原值约150万元。现有大型设备约50台件。厂区占地面积约13000m²，建筑面积约8000m²。现有职工128名，其中技术人员20名（工程师5名，助工10名，技术员5名）。　主要产品有三宝丹、骨质增生丸、桂枝茯苓丸、白癜风丸、感冒清热冲剂等。

0132 山西省力可生医药有限公司

地址：神池县城西山享水公路北。邮政编码：036100。　该厂系全民所有制单位。建厂于1988年7月。年产值550万元，利润100.7万元。固定资产111万元。现有大型设备6套。厂区占地面积7000m²。现有职工120名，其中技术人员15名（工程师4名，助工5名，技术员6名）。　主要产品有桂龙咳喘宁、回生第一丹。

0133 山西省万荣制药厂

厂址：山西省万荣县城解店南路。　邮政编码：044200。　该厂系万荣县工业局所属，为全民所有制单位。主要生产中成药及西药制剂，年产值650万元，利润75万元。固定资产270万元。大型设备62台件。厂区占地面积约18400m²。现有职工260名，其中技术人员55名（工程师4名，助工22名）。　主

要产品有板蓝根注射液、猴头健胃灵胶囊、勒马回片、鱼腥草注射液、葡萄糖注射液等。

0134 山西省芮城县地方国营云河制药厂

厂址：芮城县城南郊。 邮政编码：044600。 该厂系县工业局所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂及原料药。职工总数350名，其中技术人员7名。 主要产品有穿心莲片、三黄片、三硅酸镁原料、氢氧化铝原料、板蓝根冲剂等。

0135 内蒙古乌兰浩特市中蒙药厂

厂址：兴安北大路文联胡同113号。 邮政编码：137400。 该厂系乌市工业局所属，为全民所有制单位。建于1971年8月1日，原名"六二六"制药厂，1985年3月1日改为乌兰浩特市中蒙药厂。主要生产中蒙成药。年产值100万元，利润总额为20万元。固定资产80万元。大型设备有10台。厂区占地面积4213m²，建筑面积2692m²。现有职工77名，其中技术人员20名(工程师3名，助工5名)，工人48名。

主要产品有嘎日迪-13、巴特日-7、古日古木-13、阿嘎日-35、藿香正气片、人参再造丸等。

0136 内蒙古大石寨中药厂

厂址：科右前旗大石寨。 邮政编码：137434。 该厂系81634部队所属，为集体所有制单位。建于1982年3月1日。主要生产小儿止咳糖浆。年产值30万元，利润总额为7万元。厂区占地面积为7000m²，建筑面积900m²。现有职工30名，其中技术人员2名(药师2名)。工人25名。 主要产品有小儿止咳糖浆。

0137 内蒙古库伦蒙药厂

厂址：内蒙古库伦旗库伦镇。 邮政编码：028200。 该厂系哲里木盟医药分公司所属，为库伦医药支公司直属单位。建于1957年7月10日，原名内蒙古库伦蒙药厂。主要生产蒙成药。1990年总产值约80～100万元，利润总额为8～10万元。固定资产原值约26.8万元。现有大型设备25台件。厂区占地面积约3444m²，建筑面积约1114m²。现有职工40名，其中技术人员9名(相当高工1名，相当工程师2名，助工3名，技术员3名)，工人31名。 主要产品有嘎日迪-13(扎冲-13)、额日敦-乌日勒(三普勒-日布)、给旺-9、古日古木-13等。

0138 赤峰中药厂

厂址：赤峰市红山区火花路西一段8号。 邮政编码：024000。 该厂系赤峰医药分公司所属，为全民所有制单位。建于1969年1月。主要生产中成药。1990年末固定资产原值370万元。大型设备有4T沸腾炉2台，700型粉碎机1台。厂区占地面积45000m²，建筑面积15000m²，符合GMP建筑面积3000m²。现有职工350名，中级以上专业技术人员37名。 主要产品有乌鸡白凤丸、冠心苏合丸、鹿骨胶、阿胶、复方羊角胶囊等。

0139 内蒙古集宁中药厂

厂址：内蒙古集宁市桥西160号。 邮政编码：012000。 该厂系内蒙古医药总公司所属乌兰察布盟医药分公司主管，为全民所有制单位。建于1966年，原名集宁医药站制药厂，于1984年改为内蒙古集宁中药厂。主要生产中成药。1990年总产值约180万元，利润总额为26.5万元。固定资产204万元。现有大型设备35台套。厂区占地面积9990m²，建筑面积7215m²。现有职工170名，其中技术人员18名(主管药师5名，助工5名，技术员8名)。 主要产品有蟾龙定喘口服液、三七伤药片、牛黄解毒片、Vc银翘片、舒肝健胃丸等。

0140 内蒙古自治区呼和浩特中药厂

厂址：呼和浩特市新城区大学路20号。 邮政编码：010020。 该厂系内蒙古医药总公司呼和浩特医药分公司所属，为全民所有制单位。建于1956年，原名加工制药厂，于1965年改为中药制药厂。主要生产中成药。1990年总产值600万元，利润65万元。固定资产286万元。现有大型设备160台套。厂区占地面积20980m²，建筑面积9809m²。现有职工280名，其中工程技术人员35名(高工1名，工程师8名，助工11名，技术员15名)，工人200名。 主要产品有皮炎宁酊、胃宁冲剂、阿胶补血膏、海马种玉丸、牛黄解毒丸等。

0141 内蒙古包头中药厂

厂址：内蒙古包头市东河区二里半。 邮政编码：014040。 该厂系内蒙古医药总公司下属，为全民所有制单位。建于1974年7月1日。 主要生产中成药。年产值450万元，利润总额为25万元。固定资产160万元。大型设备有91台(套)。厂区占地面积6345m²，建筑面积4168m²。现有职工262名，其中技术人员36名(制药工程师2名，主管中药师5名，中药师7名，助理工程师5名，经济师1名，助理会计师1名，助理经济师1名，助理政工师、技术员14名)，工人212名。 主要产品有芪枣冲剂、前列康片、西洋参蜂王浆、复方丹参片、人参再造丸等。

0142 内蒙古东胜中药厂

厂址：内蒙古伊盟东胜市大桥路19号。 邮政编码：017000。 该厂系内蒙伊克昭盟医药分公司所属，为全民所有制单位。建于1971年1月，原名伊盟

医药公司制药厂，于1985年5月改为内蒙古东胜中药厂。主要生产蜜丸、水丸、片剂、散剂、冲剂。1990年产值约444万元，利润41万元。固定资产原值152万元。现有大型设备2台。厂区占地面积51400m²，建筑面积8000m²。现有职工218名，其中技术人员20名(相当工程师1名，相当助工8名，技术员11名)。　主要产品有六味地黄丸、防风通圣丸、参苓白术散、复方丹参片、板蓝根冲剂等。

0143 内蒙古临河中药厂

厂址：内蒙古临河市新华东街34号。　邮政编码：015000。　该厂系内蒙古医药总公司9家中药厂之一的中药制药厂，为全民所有制企业。生产的剂型有丸剂、片剂、散剂、冲剂、滴剂、口服液等6个剂型，生产品种有100多种。现年产值300万元左右，利润20万元左右。现有固定资产172万元。大中型专用设备65台套。厂区占地面积10000m²。现有职工105名，其中工程技术人员25名，工程师级5名，助理级15名，其他未定级的10名。主要产品有安宫牛黄丸、人参再造丸、黄连上清丸、羚翘解毒丸、银翘解毒丸等。

0144 内蒙古五原中药厂

厂址：内蒙古五原县城关镇。　邮政编码：015100。　该厂为集体所有制单位。建于1972年3月5日，原名五原县制药厂，于1983年1月19日改为临河中药厂五原车间，又于1988年4月9日改为内蒙古五原中药厂。主要生产中成药。1990年总产值为125万元，利润7.8万元。固定资产58万元。大型设备有11台件。厂区占地面积4300m²，建筑面积为2284m²。现有职工106名，其中技术人员7名，工程师2名，助工2名，工人99名。　主要产品有大山楂丸、保和丸、银翘解毒丸、黄连上清丸、六味地黄丸等。

0145 呼和浩特制药厂

厂址：呼和浩特市光明路7号。邮政编码：010050。　该厂系内蒙古医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1942年。主要生产中西药及制剂。年产值约3000万元。固定资产原值约2290万元。现有大型设备约70台。厂区占地面积94000m²，建筑面积46800m²。现有职工1560名，其中技术人员162名(高工14名，工程师68名，助工80名)。　主要产品有甘草浸膏、甘草浸粉、甘草流浸膏、甘草次酸等，另还生产土霉素、庆大霉素等西药。

0146 内蒙古自治区蒙药制药厂

厂址：内蒙古自治区通辽市东郊。　邮政编码：028007　该厂系内蒙古自治区医药总公司直属药厂之一，为全民所有制单位。建于1980年，1988年9月20日批准生产。1990年总产值约1363万元，利税74.7万元。固定资产原值1492万元。现有主要设备105台件。厂区占地面积210000m²，建筑面积29000m²。现有职工578名，其中技术人员91名，高工1名，工程师17名，助工32名，技术人员41名。

主要产品有额尔敦-乌日勒、额尔敦-7(克感灵)、巴特日-7、西黄丸、止血宁等。

0147 开鲁县麻黄素厂

厂址：开鲁县东郊。　邮政编码：028400。　该厂系开鲁县工业局所属企业，为全民所有制单位。建于1985年5月，原名联同草酸麻黄素厂，于1987年10月改为开鲁县麻黄素厂。主要生产盐酸麻黄碱、盐酸右旋麻黄碱、盐酸甲基麻黄碱。年产值1200万元。固定资产450万元。大型设备67台件。厂区占地面积22287m²，建筑面积5007m²。现有职工253名，其中技术人员37名，工程师8名，助工13名。　主要产品有盐酸麻黄碱、盐酸右旋麻黄碱、盐酸甲基麻黄碱等。

0148 内蒙古宝昌中药厂

厂址：锡盟太仆寺旗宝昌镇。　邮政编码：027000。　该厂系锡盟医药分公司所属，为全民所有制单位。建于1970年5月1日，原名宝昌制药厂，于1979年3月2日改为宝昌中药厂。主要生产丸剂、片剂、油剂(外用)。年产值100万元，利润总额为4万元。固定资产94万元。大型设备有减压浓缩罐、粉碎机、压片机、制丸机等。厂区占地面积37460m²，建筑面积6690m²。现有职工100名，其中技术人员10名，工人85名。　主要产品有牛黄解毒片、牛黄清心丸、大活络丹等。

0149 内蒙古凉城县鸿茅酒厂

厂址：凉城县城关镇建设街。　邮政编码：013750。　该厂系内蒙古经委下属的乌盟经济处行政管理领导下的鸿茅药酒厂，为全民所有制单位。创始于清代乾隆四年，至今已近250年的历史，遵古传秘方，以陈酿高粱白酒作酒基，精选66味地道名贵中药材精酿而成。曾为清宫贡酒。建于1971年。年产值170万元，利润30万元。固定资产原值150万元。现有大型设备5台件。厂区占地面积5000m²。建筑面积2500m²。现有职工90名，其中技术人员18名(相当工程师1名，相当助理工程师7名，技术员10名)。

主要产品为鸿茅酒等。

0150 内蒙古鄂托克前旗麻黄素厂

厂址：鄂托克前旗敖勒召其琪。　邮政编码：016200。　该厂系属民政部门的小型制药厂，为全民

所有制单位，国家计量二级合格单位。生产盐酸麻黄碱、盐酸异麻黄碱。1987年1月经批准生产。1991年总产值475万余元，利润10万余元。固定资产原值454万余元。厂区占地面积660000m²。现有职工190名，其中技术人员6名，会计师1名，助理会计师1名，助理经济师2名，助理工程师1名，会计员1名。主要产品为盐酸麻黄碱等。

0151 通辽市油脂化工厂

厂址：通辽市中心大街119号。　邮政编码：028007。　该厂系通辽市经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1958年。主要生产医药蓖麻油和化工、轻工产品。1990年产值为2320万元。固定资产607万元。厂区占地面积50000m²。现有职工420名，其中专业技术人员58名，中级职称12名，初级职称46名。　主要产品有医药用蓖麻油。

0152 通辽制药总厂

厂址：通辽市中心大街东段196号。　邮政编码：028000。　该厂系内蒙古自治区医药总公司哲盟分公司所属，为全民所有制企业。建于1971年，原名内蒙古通辽爱民制药厂，是以生产麻黄素系列产品为主，粉针剂、片剂、酊剂等制剂为辅的综合性制药厂。年产值7000万元，创利税500多万元。固定资产3000万元。现有大型设备87台。厂区占地面积227000m²。现有职工1000名，其中技术人员110名(相当高工2名，相当工程师11名，助工32名，技术人员37名)。　主要产品有盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱、盐酸甲基麻黄碱、鹿茸精、人参精等。

0153 内蒙古林西制药厂

厂址：内蒙古赤峰市林西镇北街。　邮政编码：035250。　该厂系沈阳军区81595部队所属企业，为全民所有制单位。建于1974年12月，原名赤峰卫疆制药厂，于1981年改为现名。主要利用当地药材资源生产植物提取药和化学药片剂。1990年产值150万元，利润40万元。固定资产原值75万元。现有大型设备35台。厂区占地面积4000m²，建筑面积2500m²。现有职工120名，其中技术人员5名(药师3名，技术员2名)。

0154 内蒙古自治区扎兰屯制药厂

厂址：扎兰屯市胜利路57号。　邮政编码：162650。　该厂系呼伦贝尔盟医药管理局所属企业，为全民所有制单位。建于1954年11月25日。主要生产中成药和西药制剂。1990年2月总产值(不变价)1564万元，利润总额80万元。固定资产542万元。大型设备27台、件。附属科研单位呼伦贝尔盟扎兰屯药物开发研究所。厂区占地面积22400m²。现有固定职工235名，其中技术人员38名(工程师8名，助理工程师30名)，工人197名。劳动服务公司集体所有制工人495名。　主要产品有鹿角胶、养阴清肺口服液、消栓再造丸、七厘散、5%、10%葡萄糖注射液等。

0155 内蒙古大唐药业有限公司

地址：呼和浩特市大学路20号。　邮政编码：010020。　该公司系内蒙古医药总公司所属。主要生产中、蒙药制剂。职工总数264名，其中技术人员72名。　主要产品有黄连上清丸、牛黄清胃丸、羚翘解毒丸、人参健脾丸、通宣理肺丸等20个品种。

0156 赤峰制药厂阿鲁科尔沁旗分厂

厂址：赤峰市天山镇海天路南。　邮政编码：025550。该厂系阿鲁科尔沁旗联合供销社所属。主要生产草酸麻黄素(半成品)。职工总数123名，其中技术人员7名。

0157 赤峰丹龙中药制药有限公司

地址：赤峰市红山区火花路西段8号。　邮政编码：024000。该公司系内蒙古医药总公司所属。主要生产中药制剂。职工总数338名，其中技术人员31名。　主要产品有冠心苏合丸、乌鸡白凤丸、舒肝和胃丸、大山楂丸、六味地黄丸等。

0158 内蒙古和林格尔联合麻黄素厂

厂址：内蒙古和林格尔县城关镇和托路北。　邮政编码：011500。　该厂系和林县经贸委所属。主要生产麻黄碱。职工总数119名，其中技术人员6名。主要产品有盐酸麻黄碱、盐酸异麻黄碱。

0159 内蒙古蒙药制药厂第一分厂

厂址：通辽市新2路9-24号。邮政编码：028007。该厂系内蒙古蒙药制药厂所属。主要生产中、西药制剂。职工总数242名，其中技术人员15名。　主要产品有小儿牛黄清肺散、参苓白术散、一捻金散、川芎茶调散、脐风散等。

0160 内蒙古通辽卫生材料厂

厂址：通辽市中心大街144号。邮政编码：028000。该厂系哲盟医药分公司所属。主要生产卫生材料、硬膏剂、擦剂。职工总数430名，其中技术人员22名。　主要产品有氧化锌橡皮膏、消炎镇痛膏、麝香壮骨膏、精制狗皮膏、王顺额尔敦等。

0161 内蒙古阿拉善左旗保健饮料厂

厂址：阿左旗巴彦浩特镇吉兰太路7号。　邮政编码：750306。　该厂系阿拉善左旗计划与经济局所属。主要生产药酒。职工总数37名，其中技术人员5名。　主要产品有苁蓉酒。

0162 乌兰浩特市蜂乳厂

厂址：乌兰浩特市胜利街文化路91号。　邮政编码：137400。　该厂系乌兰浩特市城郊乡政府所属。主要生产口服液。职工总数76名，其中技术人员8名。　主要产品有人参蜂王浆口服液、参黄蜂王浆口服液、蜂乳口服液、沙棘蜂王浆口服液。

0163 沈阳中药厂

厂址：沈阳市大东区北大营西路2号。　邮政编码：110044。　该厂创建于1957年，系沈阳市医药管理局所属的全民所有制单位。主要生产蜜丸、水丸、微丸、散剂、片剂、冲剂、酒剂、橡胶膏剂、口服液、胶囊剂十种剂型。1990年工业总产值为2454万元，利润320万元。固定资产原值1291万元，有大型设备70台件。厂区占地面积40000m²，建筑面积20000m²。现有职工815名，其中技术人员95名(副主任药师2名，工程师25名，助工34名，技术员34名)，工人507名。厂内设有药物研究所。　主要产品有沈阳红药、牛黄清心丸、喉痛消炎丸、红药贴膏、六神丸等。

0164 沈阳天益堂中药厂

厂址：沈阳市大东区临河路34号。邮政编码：110041。　该厂系沈阳市医药管理局下属的中药厂，为集体所有制企业。可生产丸、散、膏、片、胶囊、冲剂等九个剂型，60多个品种。其前身是全省最大的药房“天益堂”的加工作坊，始建于1824年，于1984年改为沈阳天益堂中药厂。1990年总产值约430万元，利润22万元。固定资产原值约751万元，主要生产设备33台。厂区占地面积13737m²，建筑面积14378m²。现有职工304名，其中技术人员64名(高工1名，工程师12名，助工9名)，工人202名。　主要产品有疏风再造丸、大活络丹、减肥通圣片、桃花散、人参益母丸等。

0165 丹东中药厂

厂址：丹东市振兴区桃源街922号。　邮政编码：118002。　该厂是丹东市唯一的中成药生产厂家，全民所有制单位。现生产中药丸剂、片剂、散剂、冲剂等近百个品种。1990年总产值600万元，利润40万元，固定资产原值420万元。厂区占地面积20000m²。现有职工350名，其中技术人员19名。具有与中成药生产相适应的仪器设备。　主要产品有复方木鸡冲剂、山楂降压丸、三七片、九分散、小儿清食散等。

0166 锦州中药厂

厂址：锦州市凌河区菊园兰花里9号。　邮政编码：121003。　该厂系锦州市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1951年10月5日。主要生产中成药，年产值1281万元，利润总额为63.9万元。固定资产408.7万元。大型设备有2套。附属科研单位：锦州中药厂研究所。厂区占地面积15988m²，建筑面积5188m²。现有职工511名，其中技术人员100名(高工3名，工程师14名，助工25名)，工人299名。　主要产品有麝香虎骨膏、伤湿止痛膏、精制海马追风膏、防风通圣丸、三七片等。

0167 锦西兴峰制药厂

厂址：辽宁省兴城市。　邮政编码125100。　该厂系辽宁省蜜蜂原种场所属药厂，为全民所有制单位。主要生产口服液、胶囊、冲剂等供应社会。1990年产值200万元，利润40万元。厂区占地面积66000m²，建筑面积5000m²。现有职工50名，其中副主任药师2名、主管药师2名、药师2名。　主要产品有鲜人参王浆口服液、鲜王浆口服液、小儿生血糖浆、蜂乳胶囊、鼻炎宁冲剂等。

0168 辽宁省桓仁中药厂

厂址：辽宁省桓仁县桓仁镇朝阳街。　邮政编码：117200。　该厂系本溪市医药联合总公司所属，为全民所有制单位。原名为桓仁县酿造厂制药车间，于1977年7月18日改为本溪市桓仁制药厂，1982年3月30日改为辽宁省桓仁中药厂。主要生产中成药及原料药，供应社会。1990年总产值1852万元，大型设备有50台件。厂区占地面积25722.22m²，建筑面积11668.76m²。现有职工642名，其中技术人员89名(工程师12名，助工26名，技术员51名)，工人532名。　主要产品有雷龙片、乳癖消片、强肾片、春宝红片、春宝黛片等。

0169 本溪中药厂

厂址：辽宁省本溪市明山区大峪。　邮政编码：117022。　该厂系本溪市医药联合总公司领导，为全民所有制单位。建于1952年。主要生产中成药。1990年工业总产值1448万元，实现利润150万元。固定资产原值1505万元，大型设备310台。厂区占地面积28668m²，建筑面积19421m²。现有职工550名，其中技术人员106名(高工1名，工程师9名，助工22名)，工人379名。　主要产品有牛黄醒脑丸、回天再造丸、海马多鞭丸、腰腿痛丸、牛黄清心丸等。

0170 抚顺市中药厂

厂址：抚顺市沈抚公路北线23号。　邮政编码：113015。　该厂为全民所有制企业。建于1965年7月1日。主要生产片剂、蜜丸等六种剂型的中成药。年工业总产值为1154万元，利润总额为115万元。固定资产原值为368.8万元。主要设备40台件。厂

区占地面积为 18000m²。全厂职工总数 245 名，其中工程技术人员 37 名(高工 1 名，工程师 8 名，助工 12 名，技术员 16 名)。　主要产品有升白安片(盐酸小檗胺片)、三七片、益母草冲剂、石斛夜光丸(水蜜丸)、安宫牛黄丸等。

171 辽宁省新宾中药厂

厂址：新宾满族自治县新宾镇和平街肇兴路。　邮政编码：113200。　该厂位于辽宁省东部、辽宁省新宾满族自治县新宾镇内，系新宾满族自治县医药管理局所属药厂，为全民所有制企业。建于 1970 年 2 月。主要生产中成药，年产值 1000 余万元，利润总额为 105 万元。固定资产 320 万元，大型设备约 50 台件。厂区占地面积约 20000m²。现有职工 256 名，其中技术人员 38 名(高工 1 名，工程师 7 名，助工 10 名，技术人员 20 名)。分预处理、提取、中药、片剂、液体、机修等车间。生产丸剂、微丸、散剂、冲剂、片剂、糖浆、酒剂、膏剂、胶囊等剂型，其中人参蜜精、人参精等产品出口美国、加拿大、东南亚等国家和地区。女贞族民间特效验方的小儿羚羊散、蓝花药有它独创之处。　主要产品有小儿羚羊散、蓝花药、益寿蛇酒、人参蜜精、兴京白参胶囊等。

0172 营口市中药厂

厂址：营口市西市区创新街康宁里 2 号。　邮政编码：115003。　该厂隶属营口市医药管理局，为全民所有制单位。始建于 1956 年 2 月，原名营口市国新制药总店，于 1970 年 4 月改为营口市中药厂。1990 年产值为 481.3 万元，利润 50 万元，固定资产原值 394.6 万元，大型设备 40 件。厂区占地面积 36000m²，现有职工 320 名，其中技术人员 37 名(高工 2 名、工程师 10 名、助工 20 名、技术员 5 名)。　主要产品有阿胶、坤灵丸、乌鸡白凤丸、痔特佳丸、舒心晶冲剂等。

0173 辽宁省阜新中药厂

厂址：辽宁省阜新市海州区滨河路 13 号。　邮政编码：123000。　该厂系阜新市医药管理局所属企业，为全民所有制单位。1969 年建厂。主要生产传统及现代各种中药成方制剂。1990 年总产值 1100 万元，利润 62 万元。固定资产 428 万元。大型设备有：多能提取罐、真空浓缩罐、薄膜蒸发器、沸腾干燥床等。1990 年成立阜新中药厂中药研究所。厂区占地面积 30000m²，建筑面积 4800m²。现有职工 348 名，其中工程技术人员 56 名(工程师 7 名，助工 24 名，技术员 16 名)，工人 292 名。　主要产品有大活络丹、六味地黄丸、益心复脉冲剂、复方大青叶合剂、健脑灵口服液等。

0174 阜新蒙古族自治县蒙药厂

厂址：阜新县繁荣大街北段。　邮政编码：123100。　该厂系卫生局所属，全民所有制单位。始建于 1970 年 5 月，原名阜新县五七农大制药厂，于 1976 年 8 月改为阜新蒙古族自治县蒙药厂。是省内唯一的一家民族制药厂，生产蒙药、中成药。1990 年产值 170 万元，利润 20 万元。固定资产原值约 150 万元，大型设备 34 台件。厂区占地面积 10000m²。现有职工 92 名，技术人员占 30%，其中高工 2 名、工程师 3 名。　主要产品有嘎日迪-13，珍珠丸、强肾固精丸、安神镇惊丸、妇科吉祥丸等。

0175 辽宁省西丰中药厂

厂址：西丰县西丰镇解放路。　邮政编码：112400。　该厂系辽宁省铁岭市所属的制药企业。为全民所有制单位。1962 年建厂。到目前为止能生产 8 个剂型 85 个品种的中成药，1990 年工业总产值(按 80 年不变价格计算)为 800 万元，利税总额为 104 万元。固定资产 420 万元，拥有各种设备 203 台件。厂区占地面积 20000m²。建筑面积 8000m²。现有职工 308 名，其中技术人员 36 名(中级以上职称的 12 名)。主要产品有肾石通冲剂、茸血补脑液、至宝三肾丸、参鹿膏、全鹿大补丸等。

0176 朝阳中药厂

厂址：朝阳市双塔区和平街 4 段 112 号。　邮政编码 122000。　该厂是朝阳医药管理局下属的中成药生产厂，为全民所有制单位。1967 年经辽宁省医药管理局、辽宁省药材公司批准投建，1969 年开始正式投产。其主要任务是承担中成药各剂型的生产，供应社会。1990 年工业总产值 359.4 万元(80 年不变价)。实现利税 55.7 万元，固定资产 540 万元，大型设备有 35 台。附设研究所 1 个。厂区占地面积 39643m²，建筑面积 14654m²。现有职工 388 名，其中技术人员 80 名(工程师 12 名，助工 14 名)，工人 311 名。　主要产品有天麻头痛片、牛黄解毒片、牛黄解毒丸、疏风再造丸、参桂再造丸等。

0177 锦州凌武制药厂

厂址：锦州市古塔区重庆路 2 段 9 号。　邮政编码：121001。　该厂系沈阳军区后勤部卫生部主管，205 医院直接领导的全民所有制企业。建于 1958 年 2 月，原名红旗制药厂，于 1985 年 11 月改为锦州凌武制药厂。主要生产中成药。1990 年总产值 300 余万元，利润 50 余万元。固定资产原值 110 万元，大型设备 10 余台件。厂区占地面积为 3400m²。现有职工 60 名，其中工程技术人员 9 名(相当高工 5 名，工程师 2 名，助工 1 名，技术员 1 名)。　主要产品有大活

络丹、安宫牛黄丸、人参再造丸、回天再造丸、六味地黄丸等。

0178 辽宁省桓仁中药二厂

厂址：桓仁县八里甸镇。 邮政编码：117221。 该厂系久财村所属，为集体所有制单位。1986年6月13日经辽宁省卫生厅和省医药管理总局批准生产。主要生产口服液、膏剂、片剂、丸剂等产品。1990年产值500万元，利润37万元。固定资产原值250万元，大型设备20余台件。厂区占地面积30000m²，建筑面积6000m²。现有职工325名，其中技术人员13名(高工2名、工程师4名、助工7名)。 主要产品有人参蛤蚧精、蛇胆川贝液、鹿尾巴精、淫羊藿、葛洪脚气水等。

0179 辽宁省中药研究所制药厂

厂址：辽宁省沈阳市东陵区东陵东街。 邮政编码：110161。 该厂系辽宁省医药管理局下属的辽宁省中药研究所领导的实验药厂，为全民所有制单位。1989年6月经辽宁省医药管理局和辽宁省卫生厅批准生产。其主要任务是承担本所开发研制的新药，并批量生产、供应社会。1990年总产值约240万元，利润65万元。固定资产原值156万元，大型设备约30台件。厂区占地面积14000m²。现有职工87名，其中技术人员19名(工程师2名，助工15名，技术员2名)。 主要产品有肝复康冲剂、板蓝根冲剂、抗感解毒冲剂、北五味子冲剂、复方丹参片等。

0180 本溪第五制药厂

厂址：辽宁省本溪市明山区西胜利路武山街。 邮政编码：117022。 该厂系本溪市医药联合总公司所属，为全民所有制单位。1988年初在本溪中药厂搬迁后的原厂址扩建改为本溪第五制药厂。主要生产中成药、西药制剂，有蜜丸、水丸、散剂、片剂、口服液等剂型共105个品种。从建厂至1990年底(2年零7个月)共实现产值2400万元，创利税456万元。厂区占地面积15000m²，建筑面积8000m²。共有职工365名，其中技术人员80名(高工3名，工程师9名，助工31名，技术员37名)，工人265名。 主要产品有牛黄清心丸、牛黄醒脑丸、西黄丸、六神丸、萃仙丹等。

0181 阜新市第三制药厂

厂址：阜新市海州区创业路117-7号。 邮政编码：123002。 该厂系阜新市药材公司所属，为集体所有制单位。1990年12月经辽宁省医药管理局和辽宁省卫生厅批准生产。主要生产中成药。计划年产值约500万元，利润约50万元。固定资产约320万元，大型设备有20台件。厂区占面积12000m²，建筑面积3100m²。现有职工130名，其中技术人员38名(工程师3名，助工12名，大中专毕业生和技术员共23名)，工人93名。 主要产品有大活络丹、回天再造丸、牛黄上清丸、龙胆泻肝丸、大山楂丸等。

0182 沈阳康源蛇药酒厂

厂址：沈阳市皇姑区塔湾街二段一里1号。 邮政编码：110035。 该厂系沈阳市军队转业干部创业服务公司所属，为集体所有制单位。建于1991年1月21日。中国加拿大合资经营。主要生产蛇酒制剂。固定资产50万元。大型设备有空调机组、YG-AA液体灌装机、浸渍罐等13台。厂区占地面积1860m²，建筑面积863m²。现有职工70名，其中工程技术人员4名(高工1名，工程师3名)，工人45名。 主要产品为益寿蛇酒。

0183 大连中药厂

厂址：大连市沙河口区连山街12号。 邮政编码：116033。 该厂系大连市医药局所属，全民所有制企业。主要生产片剂、蜜丸剂、水丸剂、散剂、冲剂、胶囊剂。职工总数510名，其中技术人员56名。

0184 沈阳药学院制药厂

厂址：沈阳市沈河区文化路103号。 邮政编码：110015。 该厂系国家医药理局下属沈阳药学院领导的制药厂。为全民所有制单位。建于1958年7月。其主要任务是承担本院教学实习、科研、试验及药品批量生产，供应社会的需要。年产值近1000万元，利润总额160万元。固定资产1004.1万元。厂区占地面积26379m²，建筑面积15200m²。现有职工292名，其中高级工程师5名，工程师19名，助工18名，技术员15名，工人235名。 主要产品有注射用复蛇抗栓酶、止喘消炎片、新脚气膏、鸦胆子油口服乳剂、合成鱼腥草素等。

0185 沈阳市新城子制药厂

厂址：沈阳市新城子金星街55号。 邮政编码：110121。 该厂系新城子区所属，为集体所有制单位。建于1979年1月1日。主要生产中西药制剂。1990年产值1910万元，利润304万元。固定资产原值688万元。大型设备27台件。厂区占地面积21999m²。现有职工500名，其中技术人员73名(高级工程师5名，工程师14名，初级技术人员54名)。 主要产品有舒胆灵胶丸、月见草油软胶丸、莪术油软胶囊、胃铋治片等。

0186 沈阳辽河制药厂

厂址：沈阳市苏家屯区冬青街58号。 邮政编码：110101。 该厂建于1964年，为区属集体企业。是中、西药制剂厂，1990年总产值4000万元，利润360

万元。固定资产原值1136万元。大型设备约240台、件。厂区占地面积约24500m²。现有职工600名，技术人员42名(其中高级工程师6名、工程师3名，助工15名，技术员18名)。　主要产品有麝香虎骨膏、妇科万应膏、复肝康冲剂、风痛宁片等。

0187 大连金蜂制药厂

厂址：大连市金州区中长街高家甸子164号。　邮政编码：116100。　该厂于1986年由国家计委、商业部投资兴建，为集体所有制企业。1987年8月，经辽宁省卫生厅、医药管理局批准生产。主要生产中、西药制剂，1990年总产值约500万元，利润20万元。大型设备约20台、件。厂区占地面积约10000m²。现有职工200名，其中技术人员24名(高级工程师2名、工程师4名，助工8名，技术员10名)。　主要产品有人参蜂皇浆口服液、消栓口服液、神力饮口服液、健脑灵口服液、肌苷口服液等。

0188 鞍山市第一制药厂

厂址：辽宁省鞍山市铁西区九道街263号。　邮政编码：114014。　该厂系辽宁省医药管理局所属。为全民所有制单位。建于1960年6月。主要生产中、西药制剂，1990年底总产值为1581万元，利润210万元。固定资产原值1040万元。厂区占地面积约35000m²，建筑面积15330m²。现有职工478名，其中技术人员75名(高级工程师4名，工程师22名，助工49名)，工人373名。　主要产品有北豆根片、痢特敏片、红药、心血宁片、羚羊感冒片等。

0189 本溪第三制药厂

厂址：辽宁本溪彩屯鲍家街1号。　邮政编码：117019。该厂系本溪医药联合总公司所属，为全民所有制单位。建于1980年1月1日。主要生产中、西药制剂，产值4000万元，利润400万元。固定资产2700万元，大中型设备570台，附属科研单位：厂药品研究所。厂区占地面积54000m²，建筑面积47000m²。现有职工1340名，其中技术人员273名(高级工程师8名，中级职称98名)。　主要产品有尪痹冲剂、气滞胃痛冲剂等。

0190 辽宁抚顺青峰制药厂

厂址：辽宁省清源县站南街。　邮政编码：113300。　该厂系沈阳军区生产管理部所属(代号9008工厂)，为全民所有制企业，建于1970年。主要生产各种中西药制剂，1990年总产值833万元，利润104万元。固定资产143万元。大型设备32台。厂区占地面积12500m²。现有职工139名，其中技术人员13名(高级工程师1名，工程师4名，助工3名，技术员5名)工人126名。　主要产品有注射用复蛇抗栓酶、胃溃疡宁、强力天麻杜仲丸、复方丹参片等。

0191 辽宁省龙首山制药厂

厂址：辽宁省铁岭市城南八里庄。　邮政编码：112616。　该厂系辽宁省铁岭市种畜场所属，为全民所有制单位。建于1972年，原名辽宁省铁岭种畜场制药厂，于1985年改为现名。主要生产中、西药制剂，1990年产值664万元，利润60万元，税金35万元。固定资产原值196.7万元，大型设备96台、件。厂区占地面积9100m²。现有职工171名。其中技术人员20名(高级工程师1名，相当工程师4名，助理工程师3名，相当技术员12名)。　主要产品有鹿茸晶注射液、鹿尾巴精(口服液)、人参蜂王浆、柱晶白霉素片等。

0192 锦西兴海制药厂

厂址：辽宁省兴城市二〇四医院院内。　邮政编码：121600。　该厂系中国人民解放军沈阳军区二〇四医院所属的全民所有制单位。主要生产中药制剂，1990年总产值600万元，利润120万元。固定资产原值100万元。大型先进设备约10台。厂区占地面积5600m²，建筑面积2095m²。现有职工50名，其中副主任药师2名，主管药师3名，药师2名，技术员2名。　主要产品有大活络丹、安宫牛黄丸、金匮肾气丸、速效牛黄丸、朱砂安神丸等。

0193 辽宁省清原制药厂

厂址：辽宁省清原县清原镇。　邮政编码：113300。　该厂系清原县人民政府所属，为全民所有制单位。建于1985年4月，原名为辽宁省清原县中药厂，于1988年7月改为现名。主要生产人参综合加工和人参系列制品。1990年实现总产值746.4万元，利税68万元。固定资产原值301万元。大型设备约100台、件。附属科研单位：厂级科研所。厂区占地面积10000m²，建筑面积7000m²。现有职工320名，其中技术人员45名(相当工程师7名，助理工程师15名，技术员23名)。　主要产品有石斛夜光丸、牛黄清脑丸、鹿尾巴精口服液、复方丹参片、牛黄解毒片等。

00194 盘锦市第二制药厂

厂址：盘锦六里河桥北。　邮政编码：124000。　该厂系辽宁省盘锦市盘山县所属，为集体所有制单位。建于1981年，经辽宁省卫生厅、省医药管理局批准生产(原名盘锦中药提炼厂)。于1987年经省卫生厅、省医药管理局批准改为现名。主要生产从植物提取原料药、中药供应国内外，1990年总产值1500万元，利润总额为209万元。固定资产510万元。大型设备：多能提取、浓缩、干燥设备4套，树脂法提取设

备1套，片剂、冲剂、胶囊生产线1条。合作科研单位：沈阳药学院、辽宁中医学院、沈阳药物研究所。厂区占地面积55000m²，建筑面积为11000m²。现有职工510名，其中技术人员79名(高级工程师2名，助理工程师13名、技术员48名)。　主要产品有水飞蓟素、月见草油、益肝灵片、颈复康冲剂、痢特敏片等。

0195 丹东康复制药厂

厂址：辽宁省丹东市四道沟子。　邮政编码：118008。　该厂系丹东市振安区工业局所属，为集体所有制单位。建于1989年9月18日。主要生产中、西药制剂，年产值250万元，利润总额42万元。固定资产185万元，大型设备27台、件。厂区占地面积22882m²，建筑面积5291m²。现有职工201名，其中技术人员12名(工程师5名，助工7名)。　主要产品有乳果糖溶液、消栓口服液、麻杏止咳糖浆、川贝止咳糖浆等。

0196 辽宁省兴京制药厂

厂址：辽宁省新宾县新宾镇肇兴路。　邮政编码：113200。　该厂系新宾县医药管理局所属的综合性药厂，为全民所有制单位。1988年10月经辽宁省卫生厅批准生产。主要生产中药制剂及人参系列加工。1990年总产值约800万元。固定资产405万元。大型设备93台、件。厂区占地面积15000m²，建筑面积6000m²。现有职工307名，其中技术人员38名(相当高级工程师1名，工程师5名，助工10名，技术员22名)。　主要产品有人参皂甙、强肾片、健脑灵口服液、人参蜂王浆、清热解毒口服液等。

0197 大连天然药物制药厂

厂址：大连市西岗区新日街22号。　邮政编码：116013。　该厂系大连岭前农场所属，为全民所有制单位。1989年9月经辽宁省卫生厅、大连市卫生局批准正式生产。主要生产中、西药制剂，1990年工业总产值256万元，利润36万元。固定资产原值300多万元，大小设备约90余台。厂区占地面积8000m²。现有职工118名，其中技术人员13名(工程师4名，助工5名)，工人105名。　主要产品有牛黄解毒片、消栓口服液、皮炎宁酊、益母草冲剂、西洋参口服液等。

0198 沈阳康达制药厂

厂址：沈阳市沈河区小南街131号。　邮政编码：110011。　该厂系沈阳市沈河区工业局所属，为全民所有制单位。建于1989年6月7日。主要生产中、西药制剂，年产值2202万元，利润总额451万元。固定资产677万元。该厂是中国中西医结合学会的团体会员，厂内建有中西医药物结合研究所。厂区占地面积18000m²，建筑面积12000m²，按GMP建有6个生产车间。现有职工588名，其中技术人员65名(高级工程师3名，工程师6名，助工17名)，工人523名。　主要产品有脑血栓片、海马多鞭丸、消渴丸、大活络丹、平消片等。

0199 沈阳市沈城中药饮片厂

厂址：沈阳市沈河区迎新里5号。邮政编码：110032。　该厂系辽宁省军区工业管理局所属，为全民所有制企业。主要是饮片加工。职工总数20人，其中技术人员4名。　主要产品有水牛角浓缩粉。

0200 沈阳中科药业公司

地址：沈阳市沈河区文化路72号。　邮政编码：110015。　该公司系中科院生态所技术开发公司所属，为全民所有制企业，主要是中药提取。职工总数40名，其中技术人员16名。　主要产品有月见草油。

0201 沈阳市长青制药厂

厂址：沈阳市东陵区文翠路211—2号。　邮政编码：110015。　该厂系东陵区长青实业公司所属，为集体所有制企业。主要生产硬膏剂。职工总数79名，其中技术人员5名。　主要产品有麝香关节止痛膏、新型狗皮膏、麝香虎骨膏、精制海马追风膏，骨友灵贴膏。

0202 沈阳马氏保健品厂

厂址：沈阳市铁西区兴华南街54号。　邮政编码：110023。　该厂系沈阳第一制药厂所属，为全民所有制企业。主要生产口服液。职工总数160名，其中技术人员31人。　主要产品有马家军1号口服液。

0203 沈阳东昂新民制药有限公司

地址：新民市东大营工业园区。　邮政编码：110300。　该公司系东北制药集团公司所属，为全民所有制企业。主要生产中药提取物、口服液、片剂。职工总数156名，其中技术人员20人。

0204 沈阳飞龙保健品有限公司

地址：沈阳市铁西区揽军路。　邮政编码：110003。　该公司系沈阳飞龙集团所属，为合资企业。主要生产口服液、酒剂、口服膏剂。职工总数813名，其中技术人员50名。　主要产品有延生护宝液。

0205 沈阳飞龙制药有限公司

地址：沈阳市东陵区白塔集镇。　邮政编码：110167。　该公司系沈阳飞龙集团所属，为合资企业。主要生产茶剂、胶囊剂、冲剂、搽剂。职工总数186名，其中技术人员15名。　主要产品有骨质宁搽剂、胃康胶囊、延生护宝胶囊、元胡止痛颗粒剂、白

有清热冲剂。

0206 沈阳飞龙制药有限公司生产二部

地址:沈阳市东陵区长白街25号。　邮政编码:110003。　该部系沈阳飞龙集团所属,为合资企业。主要生产中药提取物、口服液、冲剂、胶囊剂、硬膏剂。职工总数72名,其中技术人员6名。　主要产品有山楂冲剂、北五味子冲剂、北芪冲剂、川芎茶调散、观音玉液冲剂。

0207 辽宁中医学院制药厂

厂址:沈阳市于洪区干山西路13号。　邮政编码:110034。　该厂系辽宁中医学院所属,为全民所有制企业。主要生产片剂、冲剂、水丸剂。职工总数100名,其中技术人员23名。　主要产品有生血片、三七片、红药、妇宁康片、羚羊感冒片等。

0208 沈阳沈亚药业有限公司

地址:沈阳市铁西区重工南街23号。　邮政编码:110024。　该公司系东北制药集团公司所属,为合资企业。主要生产药用口胶剂。职工总数20名,其中技术人员3名。　主要产品有活性人参口胶、人参口胶。

0209 沈阳百诚药业有限公司

地址:沈阳市东陵路长青街60号。　邮政编码:110015。　该公司系沈阳管城制药厂所属,为合资企业。主要生产茶剂。职工总数22名,其中技术人员3名。　主要产品有轻身降脂茶。

0210 沈阳宏泰制药厂

厂址:沈阳市苏家屯区香杨路101巷。　邮政编码:110101。　该厂系沈阳职工医学院所属,为集体所有制企业。主要生产口服液。职工总数50名,其中技术人员5名。　主要产品有人参花粉素口服液。

0211 沈阳富东制药有限公司

地址:沈阳市大东区大北街46号。　邮政编码:110041。　该公司系大东区实业总公司所属,为合资企业。主要生产中药提取物、颗粒剂、片剂。职工总数75名。其中技术人员6名。　主要产品有利胆排石颗粒。

0212 沈阳兴维保健品有限公司

地址:沈阳市和平区南十一马路58号。　邮政编码:110005。　该公司系合资企业。主要生产茶剂。职工总数44名,其中技术人员4名。　主要产品有飞燕减肥茶。

0213 沈阳犬瓦依医药保健品有限公司

地址:沈阳市铁西区沈辽车路58号。邮政编码:110024。　该公司系沈阳市外经委所属,为合资企业。　主要生产茶剂。

0214 沈阳旺开制药有限公司

地址:沈阳市于洪区北陵乡大韩。　邮政编码:110036。　该公司系沈阳市于洪区北陵乡大韩农工商联合公司所属,为中美合资企业。主要生产片剂、胶囊剂、颗粒及进行中药提取。职工总数64名,其中技术人员12名。

0215 沈阳市康乐制药厂

厂址:沈阳市沈河区文化路83号。　邮政编码:110015。　该厂系沈阳军区总医院所属,为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数235名,其中技术人员18名。　主要产品有复方降压片二方、复方丹参片、三七片、复方次硝酸铋片、强力天麻杜仲胶囊等。

0216 沈阳康佳医药保健品公司

地址:沈阳市沈河区小南街131号。　邮政编码:110011。　该厂系沈阳市沈河区工业局所属,为合资企业。主要生产水丸剂。职工总数67名,其中技术人员7名。　主要产品有海马多鞭丸、西黄丸、蟾酥救心丸、熊胆丸、玉泉丸等。

0217 沈阳乾隆药业有限公司

地址:沈阳市沈河区万柳塘路27号。　邮政编码:110015。　该厂系沈阳市委机关事务管理局所属,为合资企业。主要生产冲剂、口服液、酒剂。职工总数87名,其中技术人员13名。　主要产品有乾隆健身液酒剂。

0218 大连东方制药有限公司

地址:大连市沙区王家沟1号。　邮政编码:116021　该公司系合资企业。主要生产蜜丸剂、冲剂、片剂、水丸剂、胶囊剂、散剂。职工总数71名,其中技术人员15名。

0219 大连酒厂

厂址:大连市沙区富工街3号。　邮政编码:116021。　该厂系市轻工局所属,为全民所有制企业。主要生产酒剂。职工总数25名,其中技术人员5名。

0220 大连第五制药厂

厂址:大连市普兰店平安街2号。　邮政编码:116200。　该厂系市医药局所属,为集体所有制企业。主要生产输液、片剂、蜜丸剂、水丸剂、糖浆剂、胶囊剂。职工总数294名,其中技术人员17名。

0221 大连水产制药厂

厂址:大连市中山区中南路崔家巷21号。　邮政编码:116013。　该厂系市水产局所属,为全民所有

制企业。主要生产软胶囊剂、水丸、糖丸、口服液、乳剂、软膏剂。职工总数324名,其中技术人员27名。

0222 鞍山东方制药厂

厂址:铁东区矿工路29号。　邮政编码:114014。　该厂系鞍山市药材公司所属,为全民所有制企业。主要生产茶剂。职工总数66名,其中技术人员11名。　主要产品有万寿减肥茶。

0223 辽宁省鞍山市第三制药厂

厂址:铁西南道官九道街281号甲。　邮政编码:114014。　该厂系鞍山市农垦局所属,为股份合作制企业。主要进行中药提取。并生产蜜丸剂、片剂、冲剂、胶囊剂、水丸剂。职工总数226名,其中技术人员60名。　主要产品有人工合成牛黄粉剂、复方咳必清糖浆、牛黄解毒片、牛黄醒脑片、千金散等。

0224 抚顺红峰药厂

厂址:清原满族自治县夏字卜镇。　邮政编码:113302。　该厂系清原县所属,为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数70名,其中技术人员4名。　主要产品有石斛夜光丸、速效牛黄丸、回天再造丸、人参益母丸、金匮肾气丸等。

0225 抚顺龙利保健品有限公司

地址:戈布新村河西区。　邮政编码:113006。　该公司系抚顺活性技术研究所所属,为合资企业。主要生产活性人参系列保健用品。职工总数52名,其中技术人员7名。　主要产品有活性人参丸、粉,活性补品人参,活参精等。

0226 辽宁省桓仁辽东制药厂

厂址:桓仁镇新安街。　邮政编码:117201。　该厂系县医药局所属,为国有企业。主要生产中药片剂、冲剂、口服液。职工总数145名,其中技术人员15名。

0227 东港市制药厂

厂址:辽宁省东港市张山中大街4号。　邮政编码:118313。　该厂系东港市工业二局所属,为集体所有制企业。主要进行中药提取及片剂、胶囊剂、冲剂的生产。职工总数124名,其中技术人员11名。　主要产品有北芪冲剂、益气养元冲剂、康威口服液、新雪颗粒、脑血栓片等。

0228 丹东市东星制药厂

厂址:宽甸镇东漏河边。　邮政编码:118200。　该厂系宽甸轻纺工业(集团)有限公司所属,为集体所有制企业。主要生产片剂、胶囊剂、口服液及进行中药提取。职工总数161名,其中技术人员12名。

0229 辽宁新世界药业有限公司

地址:辽宁凤城市新世界路8号。　邮政编码:118100。　该公司系丹东外经委外企办所属,为合资企业。主要进行中药提取及冲剂、口服液的生产。职工总数131名,其中技术人员25名。　主要产品有灭力维安冲剂、灭力维康口服液。

0230 丹东雅艾制药有限公司

地址:丹东市振五街86号。　邮政编码:118000。　该公司系丹东市医药管理局所属,为合资企业。主要进行中药提取和水、丸剂的生产。职工总数40名,其中技术人员6名。　主要产品有太乙回春丹。

0231 盘锦第三制药厂华诚制药分厂

厂址:大德县东风镇。　邮政编码:124205。　该厂系农场所属,为全民所有制企业。主要生产原料药。职工总数51名,其中技术人员3名。　主要产品有水飞蓟素。

0232 锦州市翠岩山制药厂

厂址:锦州市锦朝街40号。　邮政编码:121015。　该厂系钟屯乡经委所属,为集体所有制企业。主要生产蜜丸。职工总数44名,其中技术人员6名。　主要产品有牛黄清心丸、牛黄醒脑丸、冠心苏合丸、大山楂丸、大活络丹等。

0233 辽宁华卫制药股份有限公司

地址:辽宁省义县中兴路62号。　邮政编码:121100。　该厂系县政府所属,为股份制企业。主要进行中药提取及片剂、胶囊剂、口服液、冲剂、外用酊剂的生产。职工总数207名,其中技术人员14名。　主要产品有鬼血毒素、龙脱欣、保元养成液、交沙味干糖浆、清热口服液等。

0234 锦州市紫荆山制药厂

厂址:锦州市凌河新区百官村。　邮政编码:121001。　该厂系锦州市古塔区所属。主要生产橡胶膏剂、卫生材料。职工总数:153名,其中技术人员9名。　主要产品有新型狗皮膏、安阳精制膏、橡皮膏等。

0235 营口三花制药厂

厂址:营口市站前区南通街。　邮政编码:115000。　该厂系营口市医药管理总局所属,为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂、原料药。职工总数361名,其中技术人员83人。　主要产品有龙珠乳泉液、藻酸双脂钠、三花接骨散。

0236 盘锦第三制药厂

厂址:辽宁省大洼县平安乡。　邮政编码:124207。　该厂系辽宁省农垦局所属,为全民所有制企业。建于1984年11月10日,原名平安生化制药厂,于

1989年4月20日改为现名。主要生产原料药、中、西药制剂，年产值1745.6万元。利润总额179.6万元。固定资产433.9万元。大型设备有反应罐、制剂设备等。厂区占地面积16540m²，建筑面积4797m²。现有职工182名，其中技术人员14名(高工1名、助工6名、技术员7名)，工人158名。　主要产品有人工牛黄、鹅去氧胆酸、熊去氧胆酸、感冒通片、六神丸等。

0237 盘锦市制药厂

厂址：盘锦市双台子区谷家村。　邮政编码：124021。　该厂系盘锦市医药总公司所属，系全民所有制企业。主要生产片剂、胶囊剂并进行中药提取。职工总数340名，其中技术人员34名。　主要产品有水飞蓟素、益肝灵片。

0238 辽宁阜新兴利制药厂

厂址：细河区碱巴拉荒村。　邮政编码：123000。该厂系辽宁兴利沙棘产品开发总公司所属，为全民所有制企业。主要进行中药提取。职工总数25名，其中技术人员3名。　主要产品有沙棘油。

0239 阜新福泰堂药业有限公司

地址：海州区东风路75号。　邮政编码：123000。该公司系市医药局所属，为合资企业。主要生产药酒。职工总数60名，其中技术人员9名。　主要产品有温肾助阳药酒。

0240 辽阳第三制药厂

厂址：辽宁省辽阳市东京陵。　邮政编码：114000。该厂系庆兴公司所属，为集体所有制企业。主要生产冻干粉针剂、胶囊剂。职工总数108名。　主要产品有注射用蝮蛇抗栓酶、注射用精制蝮蛇抗栓酶。

0241 辽阳第二制药厂

厂址：辽阳市白塔区卫国路。　邮政编码：111000。该厂系沈阳军区二分部201医院所属。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂、口服液。职工总数94名，其中技术人员12名。　主要产品有蛇胆川贝液、板蓝根冲剂。

0242 辽阳第四制药厂

厂址：辽阳市段夹河508号。　邮政编码：111000。该厂系辽阳万隆集团所属，为集体所有制企业。主要生产药用植物油原料药、保健品。职工总数80名，其中技术人员8名。　主要产品有月见草油、夕阳春口服乳等。

0243 辽阳药业有限公司

地址：辽阳市新华路424号。　邮政编码：111000。该公司系辽阳市医药管理局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数233名，其中技术人员49名。　主要产品有六味地黄丸、西黄丸、安宫牛黄丸、龙胆泻肝丸、去痛片。

0244 辽宁中医学院制药一分厂

厂址：辽宁开原市八棵树镇。　邮政编码：112308。该厂系开原市八棵树镇所属，为集体所有制企业。主要生产蜜丸剂。职工总数160名，其中技术人员18名。

0245 辽阳远东药业有限公司

地址：辽宁省西丰县西丰镇解放路6号。　邮政编码：112400。　该公司系铁岭市医药局所属，为全民所有制企业。主要生产蜜丸、中药片剂、口服液。职工总数310名，其中技术人员29名。

0246 杜记膏药厂

厂址：铁岭市银州区银岗小区6号楼。　邮政编码：112000。　该厂系个体协会所属，为个体经济。主要生产黑膏药。职工总数40名，其中技术人员4名。主要产品独角膏。

0247 锦州制药四厂北票分厂

厂址：北票市大板镇金岭寺村。　邮政编码：122114。　该厂系北票市大板镇人民政府所属，为集体所有制企业。主要进行中药提取。职工总数47名，其中技术人员5名。

0248 朝阳中药厂建平分厂

厂址：建平县叶柏寿镇北山。　邮政编码：122400。该厂系建平县供销社所属，为集体所有制企业。主要生产冲剂。职工总数94名，其中技术人员6名。主要产品有血宝、健宝。

0249 沈阳埃默制药有限公司兴蜂制药厂

厂址：兴城市兴海北路。　邮政编码：125100。　该厂系省畜牧局所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、胶囊、冲剂。职工总数41名，其中技术人员5名。　主要产品有蜂乳胶囊、鲜人参蜂王浆口服液、清热解毒口服液、消栓口服液、小儿生血糖浆。

0250 葫芦岛兴海制药厂

厂址：兴城市兴海北路二〇四医院内。　邮政编码：125100。　该厂系中国人民解放军第二〇四医院所属，为全民所有制企业。主要生产蜜丸剂。职工总数50名，其中技术人员5名。　主要产品有大活络丸、安宫牛黄丸、人参再造丸、牛黄清心丸、朱砂安神丸等。

0251 辽宁省渤龙制药有限公司

地址：兴城市南大桥43号。　邮政编码：125100。该公司系葫芦岛市化工医药局所属，为国有企业。

主要生产片剂、胶囊、冲剂、口服液。职工总数66名，其中技术人员27名。　主要产品有痔速宁片、三七片、元胡止痛片、板蓝根冲剂、健儿消食口服液等。

0252 长春市人民制药厂

厂址：长春市民丰大街南头。　邮政编码：130031。　该厂系由长春市二道河子区工业局所属，为集体所有制单位，建于1970年。主要生产中西药制剂。1990年产值为2860万元，利润总额为283万元。固定资产1100万元，现有大、中小型设备约500台件。厂区占地面积22000m²。现有职工496名，其中技术人员70名(高工1名，工程师10名，助工25名)，工人381名。　主要产品有醒脑再造丸、骨质增生丸、安脑牛黄片、活力宝、鞭宝等。

0253 长春市中药厂

厂址：吉林省长春市凯旋路21号。　邮政编码：130052。　该厂系长春市医药管理局所属，全民所有制单位。建于1952年4月1日，原名长春市复兴制药厂，于1969年6月1日，改为长春市中药厂。主要生产中药制剂，1990年总产值2151万元，利润216.9万元，固定资产原值1237万元，大型设备65台，厂区占地面积6万m²，建筑面积2100m²。现有职工595名，其中技术人员95名(高工1名，工程师19名，助工11名)，工人415名。　主要产品有北芪精、乙肝宁、龟龄集、狼疮丸、桂灵片等。

0254 吉林省中医中药研究院药厂

厂址：长春市南湖大路副48号。邮政编码：130012。　该厂系吉林省中医中药研究院所属，为集体所有制单位。建于1982年5月10日。主要生产妇炎康片、复肝宁、治痫灵、骨炎灵等中成药。年产值800万元，利润总额为75万元。固定资产700万元。大型设备16台。厂区占地面积20000m²。现有职工145名，其中技术人员34名(高工1名，副高工2名，工程师9名，助工22名)，工人96名。　主要产品有妇炎康片、复肝宁、治痫灵片、胃康灵、骨炎灵等。

0255 吉林省双阳县制药厂

厂址：吉林省双阳县双阳镇苏瓦延街48号。　邮政编码：130600。　该厂系双阳县农业局下属地方国营制药厂。为全民所有制单位。建于1970年5月10日。主要生产丸剂煎膏剂、胶囊剂、片剂、酊剂等剂型。年产值200万元，利润总额为20万元。固定资产48万元。大型设备有15件，厂区占地面积7500m²，建筑面积2400m²。现有职工134名，其中技术人员14名(工程师2名，助工10名，技术员2名)，工人107名。主要产品有鹿胎胶囊、鹿胎膏、鹿茸精、全鹿丸、苦参片等。

0256 吉林市中药厂

厂址：吉林省吉林市船营区军民路19号。　邮政编码：132012。　该厂系吉林市医药化工局所属的中药厂，为全民所有制单位。该厂建于1956年，原名吉林市国药加工厂，于1974年改为吉林市中药厂。主要生产中成药，以供应社会需要。1990年产值1565万元，利润111.3万元，固定资产原值669万元，现有大型设备约34件。厂区占地面积21000m²，建筑面积11500m²。现有职工400名，其中技术人员118名，其中相当工程师17名，助工41名，技术员57名。　主要产品有定心丹、鹿角胶、护肝片、安宫牛黄丸、回春如意等。

0257 吉林市特产研究所制药厂

厂址：吉林省吉林市左家特区。　邮政编码：132109。　该厂系中国农科院特产研究所办厂，1973年正式建厂。为全民所有制单位。其主要任务是承担该所开发研制新中成药，并批量生产、供应社会。现有品种42个，其中自己研制5个。1990年总产值为190万元，利润35万元、固定资产原值约150万元。现有大型设备40余台件。厂区占地面积30000m²。现有职工95名，其中技术人员12名(工程师3名，助工4名，技术员5名)。主要产品有利心丸、脑塞通、喘速宁、参茸鹿胎膏、囊虫丸等。

0258 吉林市龙谭山制药厂

厂址：吉林省吉林市龙谭区鹿场街7号。　邮政编码：132022。　该厂系吉林市农业局所属，为全民所有制单位。1982年建厂。主要生产中成药及人参、鹿茸深加工，1990年总产值1500万元，利税160万元，固定资产850万元，现有生产、检验设备116台套，厂区占地面积24000m²，建筑面积7000m²。拥有职工270名，技术人员32名，其中相当于高工2名，工程师7名，助工9名。　主要产品有肾炎舒、鹿胎膏，定坤丹，三肾丸，女宝等。

0259 吉林市双翔制药厂

厂址：吉林市郊区双吉86354部队院内。　邮政编码：132102。　该厂系由中国人民解放军86354部队所属为全民所有制单位。建厂于1986年5月，原名为吉林市双翔制药厂。主要生产人参五味子糖浆，小儿止咳糖浆，贝母止咳糖浆，人参蜂王浆，复方五味子糖浆，速效感冒胶囊。固定资产为100万元。大型设备有多功能提取罐，真空浓缩罐，夹层锅2个，不锈钢夹层罐2台，二级过滤器一个，塔式蒸馏器2台。19冲打片机2台。厂区占地面积120000m²，建筑面积24000m²。现有职工150名，其中技术人员10

名(高工2名,副高工2名,工程师1名,助工1名),工人140名。主要产品有人参五味子糖浆,小儿止咳糖浆,贝母止咳糖浆,复方五味子糖浆,人参蜂王浆等。

0260 吉林省四平市红宇制药厂

厂址:吉林省四平市铁西区北仁兴街。　邮政编码:136000。　该厂系沈阳军区后勤部下属的药厂,建于1968年8月1日。主要生产中成药供应军内外,1990年总产值2268万元,利润总额为188万元,固定资产200万元。大型设备有20台件。附属科研位:新产品开发部,厂区占地面积10000m²,建筑面积8500m²。现有职工350名,其中技术人员23名(相当副高工1名,工程师5名,助工5名,技术员12名),工人257名。　主要产品有云芝肝泰、复方丹参片、降糖舒、冠心病口服液、健身如意等。

0261 吉林省双辽县制药厂

厂址:吉林省双辽县郑家屯。　邮政编码:136400。该厂系经委所属,集体所有制单位。于1971年建厂,当年由吉林省卫生厅批准生产。主要生产中成药产品行销全国各地。1990年总产值1560万元,利润102万元。固定资产480万元。现有大型设备67台件。厂区占地面积15800m²。现有职工235名,其中技术人员39名,相当工程师11名,助工13名,技术员15名。主要产品有消栓口服液、天麻丸胶囊、人参蛤蚧精口服液、麝香接骨丹、牛黄解毒片等。

0262 吉林省四平市新星制药厂

厂址:四平市南湖大街14号。　邮政编码:136000。　该厂系由四平市医药管理局所属,为集体所有制单位。建于1986年7月。主要生产中成药、西药制剂。90年产值978万元、利润总额为31.8万元,固定资产原值:152万元,有大型设备47台件。厂区占地面积11000m²,建筑面积5400m²。现有职工193名,技术人员93名,其中相当工程师8名,助工13名,技术员10名。　主要产品有女宝、男宝、牛黄解毒片、肺宁冲剂、三七片等。

0263 吉林省通化市制药厂

厂址:通化市光复路130号。　邮政编码:134001。该厂系通化市医药管理局所属的制药厂,为全民所有制企业,建于1958年。是吉林省真菌系列产品定点厂。其生产范围为中药制剂,生产10个剂型130多个品种。1990年总产值为2430万元,利润320万元,固定资产原值为1400万元。现有大型设备325台件。厂区占地面积75000m²,建筑面积20000m²。现有职工814名,其中技术人员113名,高级职称1名,中级职称18名,助级49名,技术员43名。　主要产品有天麻丸、脑心舒、复方胃乐舒、参芪蜂王浆、晕痛定等。

0264 吉林省通化利民制药厂

厂址:吉林省通化市新华大街500号。　邮政编码:134001。　该厂系由中国人民解放军第206医院所属,为军办全民所有制单位。于1968年7月1日正式建立"中国人民解放军第206医院五七家属厂",于1987年4月经中国人民解放军第206医院批准,将第206医院"五七"家属厂改名为"中国人民解放军第206医院利民制药厂",后改为通化利民制药厂。其主要任务是中成药加工,兼营新药酒剂、口服液等生产,供应社会。1990年总产值为721万元,利润43万元,固定资产原值99万元,现有大型设备约76台件。厂区占地面积约15000m²,现有职工203名,其中技术人员36名,副主任药师1名,工程师3名,助工10名,技术员22名。　主要产品有强力天麻杜仲丸、天麻头风灵、人参蜂王浆等。

0265 吉林通化白山制药二厂

厂址:通化县快大镇。　邮政编码:134100。　该厂系通化县经委所属,以生产中成药的省级先进企业。为全民所有制单位。始建于1969年3月。原为地区制药厂,后改名为通化白山制药二厂。主要生产片剂、丸剂、散剂、胶囊剂、酒剂、口服液制剂等。1990年总产值753.3万元,利润63.6万元。厂区占地面积约22000m²,建筑面积5200m²。现有职工341名,其中技术人员11名,工程师以上职称人员2名,助工5名,技术员4名。　主要产品有鲜人参蜂王浆、减肥降脂灵、人参蜂王浆、天麻蜂王浆、VC银翘片等。

0266 吉林省白城市中药厂

厂址:吉林省白城市中兴东大路115号。　邮政编码:137000。　该厂系白城市轻化局所属,为全民所有制单位。建于1970年5月28日。主要生产中成药。年产值1500万元,利润总额为120万元。固定资产385万元。大型设备有233台,附属科研单位:白城市药物研究所。厂区占地面积9000m²,建筑面积6000m²。现有职工332名,其中技术人员73名(工程师19名,助工26名),工人200多名。主要产品有乌鸡白凤丸、骨折挫伤丸、阿胶维他晶、灭澳灵、西黄丸等。

0267 通榆县双岗制药厂

厂址:通榆县双岗鹿场。　邮政编码:137203。　该厂系双岗鹿场所属,建于1973年,为全民所有制单位。主要生产中成药。1990年产值350万元,利润总额为30万元。固定资产原值约110万元,大型设备

有30台件。厂区占地面积30000m²。现有职工174名，其中技术人员23名，工程师2名，助工8名，技术员13名。　主要产品有参茸鹿胎膏、新阿胶、醒脑再造丸、三七活血片、复方丹参片等。

0268 **吉林省敦化市制药厂**

厂址：吉林省敦化市北山路1号。　邮政编码：133700。　该厂属国家二级企业，全民所有制单位。始建于1969年。是以生产中成药为主，包括口服液、丸剂、散剂、酒剂、冲剂等8个剂型80多个品种的中型制药专业生产厂。年产值4000万元，年利税600万元，固定资产1200万元，设备480台件。厂区占地面积29500m²。产品远销全国各地及新加坡、马来西亚、澳大利亚等国家和地区，是吉林省重点制药企业之一。现有职工729名，各类专业技术人员105名(工程师10名，助工72名，技术员23名)。　主要产品有澳泰乐(肝炎春)冲剂、养血饮(归鹿补血精)、中风再造丸、风湿福音丸、脑心舒等。

0269 **吉林省龙井市中药厂**

厂址：吉林省龙井市工农路74号。　邮政编码：133400。　该厂系由龙井市水利局所属，为集体所有制单位。建厂于1984年11月，原名为吉林省龙井市长白山天然补品厂。于1985年6月20日改名为龙井市中药厂。主要生产胶囊剂、冲剂、口服液和原料药。1987年总产值约526万元，利润总额为50万元。现有固定资产原值为178万元。大型设备约64台件。厂区占地面积为24500m²，建筑面积为4589.6m²。现有职工270名，技术人员27名，其中工程师2名，助工10名，技术员15名。　主要产品有壮阳复春灵、人参蜂王浆、肠炎灵、风痛安、胃疡灵等。

0270 **吉林省辽源市中药厂**

厂址：吉林省辽源市济康路151号。　邮政编码：136200。　该厂系由吉林省辽源市化学医药工业局所属，为全民所有制单位。建立于1955年，原名吉林省辽源市药材公司国药加工厂。当时为卫生局所属，于1965年改为吉林省辽源市中西药公司中药厂，属市中西药公司，于1970年改为吉林省辽源市中药厂。主要生产中成药。现年产值1304万元，利润总额为115万元。固定资产204万元。大型设备有36件。厂区占地面积40008m²，建筑面积8504m²。现有职工427名，其中技术人员32名(工程师4名，助工13名，技术员15名)。　主要产品有再障生血片、降压平片、跌打活血散、太极丸、牛黄清宫丸等。

0271 **吉林省梅河口三红制药厂**

厂址：吉林省梅河口市铁北街拥军路15号。　邮政编码：135000。　该厂系由中国人民解放军81876部队所属，为全民所有制单位，建于1968年2月10日。厂名为吉林省梅河口三红制药厂，1988年1月被中国人民解放军总后勤部命名为中国人民解放军沈阳军区梅河口制药厂。主要生产中成药。1990年产值1700万元，利润总额150万元。固定资产181.6万元。主要设备65台件。厂区占地面积38298.5m²，建筑面积10541.1m²。职工总数430名，中级以上科技人员18名，其中主管药师3名、药师2名、经济师2名、会计师(含助理会计师)4名、技术员5名。　主要产品有抑眩宁胶囊、益肝乐冲剂、人参蜂王浆口服液、男宝、复方丹参片等。

0272 **吉林省辉南参鹿制药厂**

厂址：吉林省辉南县朝阳镇。　邮政编码：135100。　该厂系辉南县一轻局所属药厂。为全民所有制单位。1981年11月经吉林省卫生厅和医药管理局批准生产。主要生产中成药，1990年总产值2300万元，利润648万元，固定资产原值约860万元。现有大型设备32台件。厂区占地面积约68000m²，建筑面积14000m²。现有职工578名，其中技术人员85名，相当工程师6名，助工17名，技术员62名。　主要产品有降糖舒、风湿圣药、牛黄清脑丸、羚竺散、益髓冲剂等。

0273 **吉林省药专辉南制药厂**

厂址：吉林省辉南县朝阳镇站前街。　邮政编码：135100。　该厂系由辉南县商业局所属，为全民所有制单位。建于1988年7月24日。1989年7月经省卫生厅批准生产。主要生产中成药。1990总产值600万元，利润60万元。固定资产原值139万元。现有大型设备24台件。厂区占地面积10800m²，建筑面积3480m²，现有职工176名，其中技术人员14名(工程师5名，助工9名)，工人148名。　主要产品有六神丸、消栓口服液、牛黄清脑丸、降糖舒、羚竺散等。

0274 **吉林省长白制药厂**

厂址：吉林省长白县城松路21号。　邮政编码：134400。　该厂系长白县工业局所属，为全民所有制单位。建于1971年5月14日，主要生产各种中药制剂。1990年产值700万元，利润总额为43万元。固定资产原值247.7万元，现有大型设备多能提取罐、铝塑包装机等近20台件。厂区占地面积76605m²，建筑面积5048m²。现有职工160名，其中技术人员10名(工程师2名，助工2名，技术员6名)，工人117名。　主要产品有人参蜂王浆、中风回春片、小儿速效感冒片、复方莪术油栓、肝必复等。

0275 **吉林省浑江市参茸制药厂**

厂址：浑江市浑江大街68号。　邮政编码：134300。　该厂系中国农垦制药工业协会所属企业，为全民所有制单位。原名为吉林省浑江大阳岔参鹿场，于1989年4月19日改为吉林省浑江市参鹿制药厂。主要生产中成药制剂。1990年总产值630万元，利润总额为332万元，固定资产849万元。现有大型设备约58台件。厂区占地面积20000m²。现有职工546名，其中技术人员40名，相当高工1名，工程师5名，助工18名，技术员16名。　主要产品有花茸维雄、偏头痛冲剂、鹿胎膏、安宫牛黄丸等。

0276 吉林省四平康乐制药厂

厂址：四平市铁东区团结路100号。　邮政编码：136001。　该厂系四平市医药管理局所属，为集体所有制单位。具有20年生产历史，原名医药站药材加工厂。1982年经四平市计划委员会批复，更为现名。主要生产中、西成药，年产值1250万元，利润总额20万元。固定资产470万元。大型设备250万元。厂区占地面积33539m²，建筑面积8021m²。全厂现有职工386名，其中技术人员45名（高级工程师1名，工程师3名，助理工程师6名）。　主要产品有风痛安胶囊、解郁安神冲剂、男宝、牙痛安胶囊、白霉素肠溶片等。

0277 吉林省四平市塔山制药厂

厂址：吉林省四平市东哈福镇。　邮政编码：136504。　该厂系四平市农业局所属，为全民所有制企业。建于1985年10月。主要生产中、西药制剂，年产值570万元，利润总额62万元。固定资产170万元。大型设备有52台、件。联合科研单位为四平市药物研究所。厂区占地面积25000m²，建筑面积5000m²。现有职工150名，其中技术人员8名。　主要产品有牛黄解毒片、痢特敏片、北豆根片、云芝肝泰冲剂、男宝等。

0278 吉林省四平春光制药厂

厂址：四平市铁西区北新华大街5号。　邮政编码：136000。　该厂系中国人民解放军81043部队所属，为全民所有制企业。建于1976年8月，1979年12月经吉林省医药局、卫生厅正式批准投产。1991年军内批准代号为中国人民解放军9896工厂。主要生产中成药，1990年工业总产值1320万元，利润102万元。固定资产380万元。现有大型设备108台、件。厂区占地面积11320m²，建筑面积7250m²。现有职工320名，其中技术人员28名（工程师3名，助理工程师12名，技术员13名）。　主要产品有藻酸双酯钠片、天麻胶丸、人参蜂王浆、肝胃气痛片、中国蚁王精等。

0279 吉林省集安市制药厂

厂址：集安市文化东路15号。　邮政编码：134200。　该厂系集安市工业局所属，为全民所有制单位。建于1970年9月20日。主要生产中、西药制剂，1990年总产值3140万元，利润201万元。固定资产原值2223.4万元。大型设备186台。厂区占地面积29000m²，建筑面积2500m²。现有职工763名，其中技术人员89名（高级工程师1名，工程师15名，助理工程师19名，技术员5名），工人652名。　主要产品有清开灵注射液、天麻片、月见草油乳、振源口服液、强力生发灵等。

0280 通化白山制药四厂

厂址：通化县二密镇。　邮政编码：134102。　该厂系吉林省通化市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1969年5月7日，原名120部队"五·七"制药厂。于1980年1月1日移交给通化白山制药总厂，名为通化白山制药厂总厂四分厂。1984年3月14日正式独立，改为现名。主要生产中、西药制剂，1990年总产值1167万元，利润110万元。固定资产原值约308万元。现有大型设备69台、件。厂区占地面积约17500m²，建筑面积5500m²。现有职工365名，其中技术人员23名（工程师5名，助工4名，技术员14名），工人277名。　主要产品有人参蜂王浆、云芝肝泰冲剂、天麻丸、速效感冒丸、维生素E烟酸酯等。

0281 吉林省通化白山制药五厂

厂址：通化县二密镇恒德。　邮政编码：134102。该厂系隶属通化县二轻工业局，为集体所有制单位。1985年11月经吉林省卫生厅批准生产。主要生产中、西药制剂，1990年总产值3380万元，利润333万元。固定资产原值约640万元。现有大型设备约40余台、件。厂区占地面积约60000m²，建筑面积15000m²。现有职工830名，其中技术人员34名（工程师4名，助理工程师14名，技术员16名）。　主要产品有镇脑宁胶囊、脑心舒、强力脑心康、复方胃乐舒、金胆片等。

0282 吉林人参研究所制药厂

厂址：通化市龙泉路37－12号。　邮政编码：134001。　该厂系吉林人参研究所所属，为集体所有制单位。1987年5月经吉林省医药管理局、吉林省卫生厅批准正式投产。主要生产该所开发研制的新药，1990年总产值500万元，利税80万元。固定资产约120万元。现有大型设备约40台、件。厂区占地面积3000m²，建筑面积2700m²。现有职工130名，其中技术人员19名（工程师3名，助理工程师7名，技

术员9名)。 主要产品有橙汁鱼油、降糖胶囊、人参蜂王浆、三肾丸、全鹿丸等。

0283 吉林省通化白山制药厂

厂址:吉林省通化市胜利路38号。 邮政编码:134000。 该厂系吉林省通化县经委所属,为全民所有制单位。建于1967年7月10日,原名为通化县制药厂,于1974年2月改为现名。主要生产中、西药制剂,1990年总产值为4130万元,利润870万元。固定资产原值为1022万元。现有大型设备121台。附属科研单位:通化白山制药厂科研所。厂区占地面积1428m²,建筑面积15105m²。现有职工856名,其中技术人员37名(高级工程师2名,工程师5名,助理工程师19名,技术员11名),工人759名。 主要产品有仙茸壮阳精、参茸王浆、瘤得安注射液、复方天仙胶囊、蜂毒注射液等。

0284 长春中医学院长岭县联合制药厂

厂址:吉林省长岭县长岭镇东南街。 邮政编码:131500。 该厂系全民所有制企业,建于1969年,原名吉林省长岭县制药厂,于1986年和长春中医学院横向经济联合改为现名。主要生产中药制剂,1990年工业总产值272万元,利润50.6万元。固定资产原值250万元,现有大型设备34台、件。厂区占地面积17100m²。现有职工142名,其中技术人员22名(相当工程师3名,助理工程师11名,技术员8名),工人120名。 主要产品有麝香抗栓丸、牛黄降压丸、小儿消咳片、小儿进食片等。

0285 中国中医研究院洮南制药厂

厂址:吉林省洮南市团结东路16号。 邮政编码:137100。 该厂系吉林省洮南市轻化医药局所属,为全民所有制单位。建于1958年5月,原名洮安制药厂,于1988年12月改为现名。主要生产原料药及制剂,1990年总产值1770万元,利润总额205万元。固定资产473万元。大型设备约30台、件。附属科研单位:药物研究所。厂区占地面积103360m²,建筑面积15000m²。现有职工371名,其中技术人员75名(高级工程师1名,相当工程师11名,助理工程师34名,技术员29名)。 主要产品有心脑舒通胶囊、盐酸麻黄素、云芝肝泰冲剂、甘草锌胶囊、甘草锌原粉等。

0286 吉林省敦化市延边敖东制药厂

厂址:敦化市胜利南大街88号。 邮政编码:133700。 该厂系延边农垦特产局所属,为全民所有制单位。建于1981年7月15日。主要生产中、西成药,年产值3187万元,利润总额为601.9万元。固定资产668.3万元。大型设备有19台、件。厂区占地面积12695m²,建筑面积11000m²。现有职工419名,其中技术人员67名(工程师11名,助理工程师18名),工人319名。 主要产品有安神补脑液、颐和春、益血生、心脑康、克痢痧等。

0287 和龙制药厂

厂址:吉林省和龙县和龙镇。 邮政编码:133500。 该厂系县工业局所属,为全民所有制单位。1973年建厂为化肥厂,1983年改为赖氨酸厂,1985年改为现名。主要生产中成药和原料药,1990年总产值1000万元,利润总额105万元。固定资产350万元。现有大型设备27台。厂区占地面积约322000m²,建筑面积为18500m²。现有职工800余名,其中技术人员70名(相当高级工程师2名,相当工程师8名,助理工程师30名,技术员30名)。 主要产品有人参蜂王浆、赖氨酸王浆、脑心舒、返魂草冲剂、葡萄糖酸锌王浆等。

0288 吉林省东丰制药厂

厂址:吉林省东丰县东丰镇西门路3号。 邮政编码:136300。 该厂系东丰县工业局所属,为全民所有制单位。建于1958年,原名东丰县制药厂。主要生产中、西药制剂,1990年产值2833.1万元,利润总额95万元。固定资产651.3万元。大型设备有高效粉碎机、链条干燥机等35台、件。厂区占地面积81400m²,建筑面积29826m²。现有职工997名,其中技术人员45名(高级工程师2名、工程师9名,助理工程师15名,技术员19名)。 主要产品有女宝、麝香接骨丹胶囊、强生风络痛片、人参蜂王浆、羚竺散等。

0289 吉林省公主岭市红鹰制药厂

厂址:公主岭市四长东路。 邮政编码:136100。 该厂系中国人民解放军86266部队所属,为全民所有制单位。建于1969年5月1日,原名药物化工合成厂,于1971年改为现名。主要生产中、西药制剂,年产值400万元,利润总额60万元。固定资产295万元。大型设备有压片机、片剂包装机、挥发油提取缸、搅拌机、颗粒机。厂区占地面积9800m²,建筑面积6000m²。现有职工130名,其中技术人员9名(副高工1名、工程师3名、助理工程师5名),工人121名。 主要产品有黄柏果片、肝胃气痛片、胃得乐片、板蓝根冲剂、安定片等。

0290 梅河口市第一制药厂

厂址:吉林省梅河口市山城镇东街99号。 邮政编码:135022。 该厂系梅河口市轻化工业局所属的制药企业。建于1975年3月1日,原名为吉林省海龙制药厂,于1985年9月17日改为现名。主要生产

中成药、1990年总产值为1800万元，利润204万元。固定资产原值510万元。现有大型设备45台、件。厂区占地面积为19168m²，建筑面积14761m²。现有职工436名、其中技术人员39名（相当高工1名，相当工程师4名，助理工程师16名，技术员18名）。　主要产品有强力天麻杜仲胶囊、复方三七胶囊、麝香虎骨膏、长白脑灵液、人参再造丸等。

0291 吉林省延边医学院制药厂

厂址：延吉市局子街121号。　邮政编码：133000。　该厂系延边医学院所属，为集体所有制单位。建于1975年5月27日，是生产、科研、教学相结合的药厂。主要生产中、西药制剂，年生产能力2000万元，1988年上交利税115万元。厂区占地面积21000m²，建筑面积7640m²。现有职工275名，其中技术人员44名（高级工程师1名，工程师13名，助理工程师19名），工人135名。　主要产品有参芪鹿茸精、人参鹿茸强身精、梅花鹿茸精注射液、抗脏衰注射液、碘络酮栓等。

0292 吉林省梅河口市龙山制药厂

厂址：吉林省梅河口市龙山站北。　邮政编码：135027。　该厂系吉林省梅河口市龙山81389部队后勤部所属，为全民所有制企业。建于1988年8月。主要生产中药制剂，1990年产值539万元，利润总额14万元。固定资产109万元。大型设备有40台、套。厂区占地面积42600m²，建筑面积10125m²。现有职工220名，其中技术人员14名。　主要产品有强力天麻杜仲丸、熊胆丸、麝香接骨丹、复方丹参片、牛黄解毒片等。

0293 吉林省柳河制药厂

厂址：吉林省柳河镇前进街。　邮政编码：135300。　该厂系吉林省柳河县医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1987年7月1日，原名为沈阳药学院制药工业研究所柳河制药厂，于1989年8月25日改为现名。主要生产中、西药制剂，年产值5000万元，利润总额600万元。固定资产1600万元。大型设备有300多台、件。附属科研单位：沈阳药学院制药系柳河药厂药品开发研究所。厂区占地面积51400m²，建筑面积16400m²。现有职工630名，其中技术人员90名（高级工程师2名，工程师2名，助理工程师52名，技术员34名）。　主要产品有少阳感冒冲剂、风寒感冒冲剂、风热感冒冲剂、暑湿感冒冲剂、麝珠牛黄胶囊等。

0294 梅河口市第二制药厂

厂址：吉林省梅河口市山城镇利民路80号。　邮政编码：135022。　该厂系吉林省医药管理局下属、梅河口市政府领导的企业，为全民所有制单位。建于1988年1月1日，原名为梅河口市第一制药厂分厂。主要生产中、西药制剂，年产值1500万元，利润总额150万元。固定资产976.2万元。大型设备180台、件。厂区占地面积12700m²，建筑面积7650m²。现有职工248名，其中技术人员26名（高级工程师1名，工程师6名，助理工程师11名，技术员8名），工人192名。　主要产品有心可宁胶囊、牙痛安胶囊、牛黄解毒片、人参蜂王浆、强力天麻杜仲丸等。

0295 吉林省沈辉制药厂

厂址：吉林省辉南县四岔参场。　邮政编码：135116。　该厂系吉林省辉南县农业局所属，为全民所有制企业。1990年8月21日经省卫生局和市医药管理局批准投产。主要承担沈阳药学院开发研制的新产品的批量生产，供应社会。工业总产值达700万元，利润10万元。固定资产300万元。现有大型设备50台、件。厂区占地面积25000m²。现有职工164名，其中技术人员14名（高工2名，工程师3名，助工4人，技术员5名）。　主要产品有心神宁片、活力宝片、抗病毒口服液、复方环磷酰胺片、复方黄连素片等。

0296 吉林省临江制药厂

厂址：吉林省浑江市临江区三公里街。　邮政编码：134336。　该厂系吉林省临江林业局所属，为全民所有制单位。建于1950年，原名临江林业局职工医院制剂室，1961年4月改名为临江林业局中心医院制剂室。1981年9月改为临江林业局制药厂。1982年6月23日改为现名。主要生产中、西药制剂，年产值1000万元，利润总额100万元。固定资产700多万元。主要设备有压片机、颗粒机、糖衣机、多功能提取缸、刮板浓缩缸、紫外可见分光光度计、崩解仪、三用紫外线分析仪等。厂区占地面积12000m²，建筑面积15000m²。现有职工562名，其中技术人员45名，工人517名。　主要产品有五加参蛤蚧精、参灵王浆、强力灵、5%、10%、25%、50%葡萄糖注射液、复方丹参片等。

0297 吉林省浑江制药厂

厂址：吉林省浑江八道江区民华路1号。　邮政编码：134300。　该厂系浑江市医药局所属，为全民所有制企业。建于1966年6月，原名浑江市化工厂，于1971年5月改为浑江市制药厂。主要生产中、西药制剂，1990年产值2450万元，利润230万元。固定资产原值1021万元。现有大型设备35台、件。厂区占地面积32000m²，建筑面积14500m²。现有职工800名，其中技术人员57名（工程师6名，助理工程

师17名,技术员34名)。　主要产品有脑心舒口服液、降糖舒、脑力宝丸、消渴丸、Y-月见草E胶丸等。

0298 吉林省浑江市长白山制药厂

厂址:浑江市三岔子区孙家堡子镇。　邮政编码:134323。　该厂系浑江市三岔子区区办企业,为全民所有制单位。1988年建厂,1990年12月经省卫生厅批准投产。主要生产中、西药制剂,1991年预计产值1000万元,利润100万元。固定资产原值约827万元。现有大型设备约60台、套。厂内设有科研中心,负责新产品开发。厂区占地面积23000m²,建筑面积5400m²。职工300名,其中技术人员28名(相当高工2名,工程师4名,助理工程师12名,技术员10名)。　主要产品有刺五加片、肾宝口服液、活心丸、天麻丸、男宝等。

0299 吉林省长白制药二厂

厂址:长白县长白绿江街15号。　邮政编码:134400。　该厂系长白县二轻局所属,为集体所有制企业。建于1987年7月15日,原名长白参宝露滋补品厂,于1988年7月6日改为现名。主要生产中成药,1990年产值534万元,利润总额41.3万元。固定资产252万元。大型设备93台、套。厂区占地面积7500m²,建筑面积3900m²。现有职工109名,其中技术人员14名(相当高工1名,相当副高工1名,相当工程师4名,助工4名,技术员4名)。　主要产品有活力宝、人参皂甙原粉、复方树舌片、回春通淋丹、乳癖消等。

0300 吉林省舒兰制药厂

厂址:舒兰县舒兰镇心正阳路88号。　邮政编码:132600。　该厂系舒兰县所属的地方国营全民所有制企业。主要生产中、西药制剂,年产值约1000万元以上,利润100万元。固定资产原值300万元。各种专业设备121台、套。厂占地面积6327m²,建筑面积4367m²。现有职工300名,其中技术人员26名。　主要产品有速效感冒丸、沈阳红药、清热安宫丸、回天再造丸等。

0301 长春市北方制药厂

厂址:长春市西安大路175号。　邮政编码:130062。　该厂系农牧大学所属,为全民所有制企业。主要生产膏剂、片剂、粉剂,总产值2218万元。职工总数238名,其中技术人员14名。　主要产品有速效跌打膏、麦蘲茶菌片、熊胆粉。

0302 吉林省东方制药公司

地址:长春市郊区大屯镇。　邮政编码:130103。　该公司系省医保公司所属,为国有企业。主要生产丸剂,总产值4579万元。职工总数247名,其中技术人员56名。　主要产品有痤疮平、风湿活络丸。

0303 吉林省长春东宝制药厂

厂址:长春市西安大路171号。　邮政编码:130062。　该厂系第二〇八医院所属,为全民所有制企业。主要生产中药制剂,总产值806万元。职工总数173名,其中技术人员22名。　主要产品有利咽灵片、妇乐冲剂、灭澳灵、板蓝根冲剂、六味地黄胶囊等。

0304 长春白求恩医药保健用品有限公司

地址:长春市朝阳区新疆街5号。　邮政编码:130021。　该公司系白求恩医科大学所属,为合资企业。主要生产冲剂,总产值791万元。职工总数140名,其中技术人员28名。　主要产品有胃乐新冲剂、强力康冲剂。

0305 吉林省利华制药厂

厂址:长春市普阳街51号。　邮政编码:130062。　该厂系长春市校办工业公司所属,为集体所有制企业。主要生产口服液,总产值3961万元。职工总数140名,其中技术人员28中。　主要产品有脑心舒口服液、龙珠乳泉液。

0306 长春市三马制药厂

厂址:长春市南岭大街12号。　邮政编码:130022。　该厂系81021部队后勤部所属,为全民所有制企业。主要生产中药制剂,总产值336万元。职工总数100名,其中技术人员17名。　主要产品有沈阳红药、三七片、复方丹参片、强力天麻杜仲。

0307 长春市新安制药厂

厂址:吉林省农安县新农乡。　邮政编码:130223。　该厂系计经委所属,为集体所有制企业。主要生产中药制剂,总产值400万元。职工总数80名,技术人员7名。　主要产品有肝必复、树舌片、咳特灵胶囊。

0308 长春中医学院药厂

厂址:长春市朝阳区西环路119号。　邮政编码:130021。　该厂系长春中医学院所属,为全民所有制企业。主要生产中药制剂,总产值110万元。职工总数73名,其中技术人员24名。　主要产品有风湿灵仙液、回力素、尿毒灵。

0309 吉林真元医药保健品有限公司

地址:长春市西安大路171号。　邮政编码:130062。　该厂系合资企业。主要生产口服液。职工总数55名,其中技术人员8名。　主要产品有真元人参果原液。

0310 吉林市康富制药有限公司

地址：吉林市越山路47号。 邮政编码：132011。 该厂系吉林市医药局所属，为合资企业。主要生产口服液，总产值362万元。职工总数86名，其中技术人员14名。 主要产品有蚊王精口服液。

0311 桦甸市制药厂

厂址：吉林省桦甸县胜利街光明路铁北一4号。 邮政编码：132400。 该厂系市医药化工总公司所属，为全民所有制企业。主要生产月见草油，总产值283.7万元。职工总数120名，其中技术人员16名。

0312 吉林市泷源制药有限公司

地址：吉林市哈达湾西河路13号。 邮政编码：132002。 该公司系邮电中讯公司所属，为合资企业。主要生产口服液，总产值67.6万元。职工总数51名，其中技术人员4名。 主要产品有安神补脑液、人参精。

0313 吉林省盘石民乐制药厂

厂址：盘石大街191号。 邮政编码：132300。 该厂系盘石县工业公司所属，为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数79名，其中技术人员5名。 主要产品有人工牛黄、天麻丸、男宝。

0314 吉林省蛟河制药厂

厂址：蛟河市向阳街15号。 邮政编码：132500。 该厂系蛟河市医药总公司所属，为全民所有制企业。 主要生产中、西药制剂，总产值为1041万元。职工总数405名，其中技术人员45名。 主要产品有天麻注射液、鹿茸精注射液、安痛定、Vc注射液、关节镇痛片。

0315 中化四平制药厂

厂址：四平市铁东区新光路12号。 邮政编码：136001。 该厂系中化总公司所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂，总产值2463万元。职工总数1071名，其中技术人员144中。 主要产品有小儿热速清、血栓心脉宁、北芪晶、追风活血片、参花晶等。

0316 四平吉利制药有限公司

地址：四平市铁西区南湖大街4号。 邮政编码：136000。 该公司系四平医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂，总产值1056万元。职工总数251名，其中技术人员32名。 主要产品有男宝、女宝、麝香接骨丹、肺宁冲剂。

0317 吉林省四平市益民制药厂

厂址：四平市铁西区北新华大街6号。 邮政编码：136000。 该厂系沈阳军区后勤部所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂，总产值420万元。职工总数147名，其中技术人员13名。 主要产品有复方丹参片、牛黄解毒片、肺宁冲剂。

0318 吉林省四平市辽河制药厂

厂址：吉林省梨树县孤家子镇振兴路3号。 邮政编码：136507。 该厂系四平县农业局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂，总产值281万元。职工总数85名，其中技术人员4名。 主要产品有脑心舒、安神补脑液、人参蜂王浆、鹿尾巴精、鹿胎膏。

0319 公主岭市中药提取厂

厂址：公主岭市双榆树乡街道。 邮政编码：136123。 该厂系市医药局所属，为集体所有制企业。主要生产云芝多糖，总产值160万元。职工总数70人，其中技术人员10人。

0320 吉林省东丰制药一厂

厂址：东丰县南站路30号。 邮政编码：136300。 该厂系经济贸易局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂，总产值710万元。职工总数210名，其中技术人员11名。 主要产品有前列回春、风湿圣药、花茸维雄B、女宝、麝香接骨丹等。

0321 通化永健制药厂

厂址：通化县快大镇。 邮政编码：134100。 该厂系县经委所属，为全民所有制企业。主要生产中药口服液、片剂。职工总数640名，其中技术人员41名。 主要产品有蜂王浆系列、脑血康片。

0322 吉林省柳河友康药业有限公司

地址：柳河县柳河镇站前路。 邮政编码：135300。 该公司系县经贸局所属，为合资企业。职工总数58名，其中技术人员4名。 主要产品有冰糖鹿茸、冰糖蛤蟆油。

0323 吉林省通化神龙制药厂

厂址：吉林省通化县大都岭。 邮政编码：134114。 该厂系农业局所属，为全民所有制企业。主要生产中药丸剂、胶囊剂，总产值529万元。职工总数60名，其中技术人员7名。主要产品有全鹿补虚灵、鹿茸丸、三肾丸、鹿胎膏、醒脑再造胶囊等。

0324 北京中医学院中药研究所吉林柳河中药厂

厂址：柳河县城西安路296号。 邮政编码：135300。 该厂系县政府所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂，年产值4237万元。职工总数358名，其中技术人员50名。 主要产品有三五神威丸、乙肝灵。

0325 吉林省通化山城制药厂

厂址：通化市东昌区长流。 邮政编码：134001。

该厂系市医药局所属，为集体所有制企业。主要生产丸剂、片剂，总产值 248 万元。职工总数 50 名，其中技术人员 3 名。　主要产品有天麻丸、通便灵、炎立消、刺五加片。

0326 通化长城制药厂

厂址：通化市玉泉路玉龙胡同 60 号。　邮政编码：134001。　该厂系通军后勤部所属，为全民所有制企业。主要生产片剂，总产值 480 万元。职工总数 96 名，其中技术人员 28 名。　主要产品有龟甲养阴片、理气舒心片、化痰平喘片。

0327 通化白山制药七厂

厂址：通化县快大镇新风路 8 号。　邮政编码：134100。　该厂系县经委所属，为全民所有制企业。主要生产口服液，总产值 173.6 万元。职工总数 174 名，其中技术人员 18 名。　主要产品有夕阳红口服液。

0328 吉林省抚松制药厂

厂址：吉林省抚松县抚松镇松山街 375 号。　邮政编码：134500。　该厂系县生产办公室所属，为全民所有制企业。主要生产丸剂等，总产值 2624 万元。职工总数 1210 名。　主要产品有人参精、豨莶通栓丸。

0329 白山市长白山制药厂

厂址：白山市二岔子区孙家堡子镇。　邮政编码：134323。　该厂系三岔子区计划经济委员会所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、片剂，总产值 1057 万元。职工总数 358 名，其中技术人员 22 名。　主要产品有人参蜂王浆、安神补脑液、刺五加片。

0330 靖宇天池药业有限公司

地址：靖宇县靖宇镇国防路 18 号。　邮政编码：135200。　该公司系县工业局所属，为股份制企业。主要生产中药制剂，总产值 2382 万元。职工总数 218 名，其中技术人员 24 名。　主要产品有男宝、女宝、肝必复、灭澳灵、云芝肝泰等。

0331 吉林省靖宇皇封药业有限公司

地址：吉林省皇封参集团公司。　邮政编码：135200。　该公司系县特产总公司所属，为全民所有制企业。主要生产人参皂甙（活力宝）片，总产值 352 万元。职工总数 115 名，其中技术人员 24 名。

0332 吉林省白山市参茸制药厂

厂址：浑江大街 68 号。　邮政编码：134300。　该厂系特产局所属，为全民所有制企业。主要生产参茸制品，总产值 986 万元。职工总数 219 名，其中技术人员 15 名。　主要产品有鹿胎膏、花茸维雄、女宝、乳癖消片。

0333 吉林省临江市第一制药厂

厂址：临江车站西。　邮政编码：134600。　该厂系临江市医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂，总产值 130 万元。职工总数 216 名，其中技术人员 21 名。　主要产品有人参皂甙粉、刺五加膏。

0334 白山市第二制药厂

厂址：白山市三岔子区湾沟镇。　邮政编码：134326。　该厂系市医药局所属，为全民所有制企业。主要生产丸剂、冲剂，总产值 192.2 万元。职工总数 725 名，其中技术人员 32 名。　主要产品有活心丸、五加参冲剂。

0335 吉林省白山市中药厂

厂址：白山市八道江区卫国路。　邮政编码：134300。　该厂系市医药总公司所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂，总产值 751 万元。职工总数 248 名，其中技术人员 38 名。

0336 吉林省洮南市第二制药厂

厂址：洮南市团结东路 14 号。　邮政编码：137100。　该厂系市轻化医药局所属，为全民所有制企业。主要生产片剂，注射剂，总产值 1402 万元。职工总数 326 名，其中技术人员 31 名。　主要产品有维肝福泰片、蜂毒注射液。

0337 白城市民族制药厂

厂址：白城市白平公路 10 号。　邮政编码：137000。　该厂系市医药管理局所属，为国有企业。主要生产胶囊剂、片剂。总产值 126 万元。职工总数 63 名，其中技术人员 5 名。　主要产品有牙痛安胶囊、乳癖消片。

0338 白城建华制药厂

厂址：海明西路 81 号。　邮政编码：137000。　该厂系三二一医院所属，为全民所有制企业。主要生产丸剂、片剂、胶囊剂，总产值 290 万元。职工总数 46 名，其中技术人员 8 名。　主要产品有复方丹参片、天麻丸、速效感冒胶囊。

0349 吉林省白城友谊制药厂

厂址：白城市金辉南街 40－20 号。　邮政编码：137000。　该厂系 81829 部队所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、片剂，总产值 299 万元。职工总数 71 名，其中技术人员 7 名。主要产品有小儿清热解毒口服液、健而欣口服液、肝胃气痛片、利胆素。

0340 白求恩医科大学汪清制药厂

厂址：汪青县汪青镇南山街大星路 27 号。邮政编码：133200。　该厂系县医药管理局所属，为全民所有制企业。主要生产复方益肝灵，总产值 1140 万元。

职工总数 331 名，其中技术人员 31 名。

0341 吉林省和龙制药厂

厂址：和龙市龙丘山庄。　邮政编码：133100。　该厂系计经贸委员会所属，为全民所有制企业。主要生产口服液，总产值 274 万元。职工总数 324 名，其中技术人员 32 名。　主要产品有人参蜂王浆、脑心舒、小儿石贝糖浆、维女康。

0342 吉林省敦化市第二制药厂

厂址：敦化市渤海街工农路 56 号。　邮政编码：133700。　该厂系医药局所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、片剂、胶囊剂。职工总数 78 名，其中技术人员 11 名。　主要产品有人参蜂王浆、脑心舒、西洋参口服液、胃膜素胶囊等。

0343 龙井市长白山不老制药有限公司

地址：龙井市六道河路。　邮政编码：133400。　该公司系特产局所属，为合资企业。主要生产茶剂，总产值 342 万元。职工总数 45 名，其中技术人员 9 名。　主要产品有人参茶。

0344 安图制药厂

厂址：吉林省安图县明安街 47 号。　邮政编码：133600。　该厂系经委所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、片剂、胶囊剂、总产值 875 万元。职工总数 426 名，其中技术人员 26 名。　主要产品有人参蜂王浆、蜂毒、降糖甲片、小儿治哮灵、γ-月见草油。

0345 延边中药厂

厂址：延吉市局子街 326 号。　邮政编码：133000。　该厂系州医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产口服液，总产值 945 万元。职工总数 270 名，其中技术人员 38 名。　主要产品有益津降糖口服液、梅花鹿茸血、解酒乐。

0346 吉林省安图县药用植物油厂

厂址：安图县石门镇街 57 号。　邮政编码：133603。　该厂系石门镇企业办公室所属，为集体所有制企业。主要生产月见草油，总产值 1699 万元。职工总数 87 名，其中技术人员 16 名。

0347 延边白头山人参(制药)会社

地址：延吉市局子街 201－5 号。　邮政编码：133000。　该社系市乡镇企业局所属，为合资企业。主要生产茶剂，总产值 1369 万元。职工总数 37 名，其中技术人员 7 名。　主要产品有人参茶。

0348 敦化市长仙制药厂

厂址：敦化市北环城路 31 号。　邮政编码：133700。　该厂系市医药局所属，为全民所有制企业。主要生产冲剂，总产值 164 万元，职工总数 60 名，其中技术人员 17 名。　主要产品有人参茶冲剂。

0349 敦化市华康制药厂

厂址：敦化市丹江路 10 号。　邮政编码：133700。　该厂系市医药局所属，为全民所有制企业。主要生产血栓心脉宁，5001 万元。职工总数 233 名，其中技术人员 49 名。

0350 吉林省华侨联合企业制药厂

厂址：松原市扶余区华侨农场。　邮政编码：131234。　该厂系吉林华侨联合总公司所属，为全民所有制企业。主要生产膏剂，总产值 205 万元。职工总数 102 名，其中技术人员 8 名。　主要产品有鹿胎膏。

0351 吉林省梅河口制药厂

厂址：梅河口市东大街 260 号。　邮政编码：135000。　该厂系医药站所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂，总产值 354 万元。职工总数 274 名，其中技术人员 29 名，主要产品有人参蜂王浆、强力天麻杜仲丸、熊胆丸、羚竺散、牛黄解毒片等。

0352 哈尔滨市世一堂制药厂

厂址：哈尔滨市道里区达康路 1 号。　邮政编码：150088。该厂系哈尔滨市药材公司所属，为全民所有制单位。建于 1903 年，是国内著名的老字号企业之一。现为联合国技术开发署 TIPS 成员。产品畅销全国各地及十几个国家和地区，工厂于 1986 年扩建改造。厂区占地面积 13400m²，建筑面积 15000m²。拥有国内一流的厂房和设备，完全按国际 GMP 标准进行生产。主要生产大小蜜丸、微丸、中、西药片剂、胶囊、冲剂、散剂、酒剂、茶剂等剂型 120 余个品种。并有 10 余种产品获得国际、国家及省市级奖杯、奖牌。1992 年黑龙江省首届著名商标消费者喜爱产品评选活动中"世一堂"牌商标和"世一堂"牌产品荣获第一名。1991 年工业生产总值 4000 万元，利润 500 万元。现有固定资产 1700 万元，设备 310 台(套)，现有职工 800 余名，其中工程技术人员 210 名(高工 2 名，硕士研究生 2 名，工程师 23 名，助工 105 名，技术员 79 名)。　主要产品有牛黄清心丸、麝香风湿片、牛黄消炎片、人参一味茶、活心丸等。

0353 哈尔滨中药二厂

厂址：哈尔滨市南岗区花园街 1 号。　邮政编码 150001。　该厂系哈尔滨市医药集团股份有限公司所属的中药厂，为全民所有制单位。该厂建于 1953 年，原名：同业国药制药厂，于 1966 年 9 月改名为地方国营哈尔滨中药厂。1974 年 12 月改名为哈尔滨中药二厂。主要生产口服液、糖浆、丸、散、酒、胶囊、

冲剂、中药粉针等剂型。1990年总产值3501万元，利润399万元。固定资产原值1309万元。现有设备299台套。厂区占地面积59000m²。现有职工806名，其中技术人员105名(高工2名，工程师21名，助工72名，技术员10名)。　主要产品有注射用双黄连、消咳喘、五加参精、生脉饮、刺五加脑灵液等。

0354 哈尔滨中药四厂(原呼兰制药厂)

厂址：哈尔滨呼兰镇北大街143号。　邮政编码：150500。　该厂系由市工业局所属，为全民所有制单位。建厂于1971年7月，主要生产丸剂、散剂、口服液、针剂、糖浆、胶囊剂等中药制剂。年产值约1200万元，利润100万元。固定资产600万元。现有大型设备70台件。厂区占地面积10098m²，建筑面积6500m²。现有职工400名，其中技术人员64名(高工2名，工程师7名，助工21名，技术员34名)。　主要产品有清热醒脑丸、双黄连注射液、蛤蚧定喘丸、回天再造丸、安宫牛黄丸等。

0355 哈尔滨太阳岛制药厂

厂址：哈尔滨市太平区东化工路14号。　邮政编码：150000。　该厂系哈尔滨市药材公司所属，为全民所有制单位。建于1956年，原名哈尔滨膏药厂，于1990年12月改为哈尔滨太阳岛制药厂。主要生产膏药剂型。1990年总产值达950万元。现有大型设备10台件。厂区占地面积4100m²，建筑面积1960m²。现有职工164名，其中技术人员17名(助工3名，技术员14名)。　主要产品有麝香虎骨膏、伤湿祛痛膏、海马万应膏、海马鹿茸膏、拔毒膏等。

0356 哈尔滨中药三厂

厂址：哈尔滨道外区八站头道街10号。　邮政编码：150020。　该厂系哈尔滨医药集团股份有限公司所属的全民所有制单位。是一个以生产中成药为主、西药和其它合成类药物为辅的综合性制药骨干企业。始建于1958年。原名为：哈尔滨市药材公司制药厂。于1982年5月，改为"哈尔滨中药三厂"。年产值5000万元，利润总额500万元。固定资产原值1500万元。现有大型设备259台(套)。厂区占地面积27000m²，建筑面积17000m²。现有职工716名，其中技术人员77名(相当副高工2名，工程师9名，助工55名)。　主要产品有回天再造丸、大活络丹、妇宁栓、海马三肾丸、安宫牛黄丸等。

0357 黑龙江中医学院中药厂

厂址：哈尔滨市和平路14号。　邮政编码：150040。　该厂系黑龙江省教育委员会下属黑龙江中医学院领导的中药制药厂，为全民所有制单位。其主要任务是承担该学院教学、科研生产任务，并批量生产，供应社会。1972年经黑龙江省卫生厅批准生产。1990年工业总产值不变价为666万元(现行价695万元)，利润60万元。固定资产原值98万元。现有大型设备约10台件。厂区占地面积约5300m²。现有职工120名，其中技术人员52名(相当工程师16名，助工15名，技术员21名)。　主要产品有脑得生糖衣片、羚羊清肺散、炎立消胶囊、活性钙片、石斛夜光丸等。

0358 黑龙江省中医研究院药厂亚沟分厂

厂址：黑龙江省阿城市亚沟镇亚沟。　邮政编码：150321。　该厂系黑龙江省中医研究院领导的实验药厂，为全民所有制单位。建于1970年5月10日，原名中药栽培厂，于1988年改为黑龙江省中医研究院实验药厂亚沟分厂。主要生产冲剂、片剂、散剂、胶囊剂、浸膏剂等。1990年产值500万元，利润总额80万元。固定资产250万元。大型设备有30件。厂区占地面积10000m²，建筑面积5000m²。现有职工80名，其中技术人员15名(高工2名，工程师5名，技术员8名)，工人65名。　主要产品有骨筋丹胶囊、宁神灵冲剂、刺五加浸膏、刺五加片、牛磺酸片等。

0359 牡丹江中药厂

厂址：牡丹江市祥伦街2号。　邮政编码：157011。　该厂是黑龙江省牡丹江市医药管理局下属的中药厂，为全民所有制单位。建于1967年。主要生产片剂、蜜丸、冲剂、口服液、散剂等10个剂型159个品种。年产值700万元，利润50万元，固定资产350万元，大型设备100台件。厂区占地面积22200m²，建筑面积10150m²。现有职工317名，技术人员33名(高工1名，工程师9名，助工17名，技术员6名)，工人363名。　主要产品有补肾益脑片、消栓口服液、冠心安口服液、安宫牛黄丸、回天再造丸等。

0360 黑龙江省东方红制药厂

厂址：黑龙江省虎林县东方红镇。　邮政编码：158402。　该厂系黑龙江省东方红林业局所属，为全民所有制单位。始建于1970年6月15日。主要生产中西药制剂。1990年总产值482万元，利润12.10万元。固定资产原值245万元。现有大型设备约50台件。厂区占地面积20400m²，建筑面积9087m²。现有职工202名，其中技术人员32名，副高职1名，工程师(含主管药师)2名，药师12名，技术员17名。

主要产品有复方黄连素片、刺五加片、人参精、鹿茸精注射液、复方羊角片等。

0361 佳木斯中药厂

厂址：黑龙江省佳木斯市中山街南段。　邮政编

码:154007。　该厂系佳木斯市医药管理局所属,为全民所有制企业。全国21家重点中药厂之一。建于1958年,1979年易地改造。主要生产蜜丸、片剂、散剂、糖浆剂、酒剂、胶囊剂、膜剂等211个品种的中成药。1990年工业总产值1036万元。固定资产原值787万元。主要设备、检测仪器164台(套)。厂中设有中成药研究所(即:省中成药技术开发中心)。厂区占地面积61000m²,建筑面积14348m²。现有职工490名,其中技术人员100名(高工1名,工程师31名,助工36名),工人380名。　主要产品有骨折挫伤散、尿塞通、四季感冒片、男春宝、虎骨参茸酒等。

0362 黑龙江省苇河制药厂

厂址:黑龙江省尚志市苇河。　邮政编码:150623哈市。　该厂系黑龙江省苇河林业局下属制药厂,为全民所有制单位。1989年8月经黑龙江省医药总公司和黑龙江省卫生厅批准生产。主要生产中药提取和制剂,批量生产,供应社会。1990年总产值431万元,利润85万元。固定资产原值389.8万元。现有大型设备48台件。厂区占地面积26866m²,建筑面积4085m²。现有职工203名,其中技术人员20名(高工2名,工程师3名,助工2名)。　主要产品有刺五加浸膏、树舌浸膏、云芝多糖浸膏等。

0363 黑龙江省延寿制药厂

厂址:黑龙江省延寿县延寿镇西公安街31号.　邮政编码:150701。　该厂系延寿县工业局所属的全民所有制企业。1970年4月建厂,厂名延寿制药厂。主要生产中成药制剂,销往国内外。1990年总产值约262万元,利润25万元。固定资产原值约148.5万元。现有大型设备约21台件。厂区占地面积约6890m²。现有职工174名,其中技术人员27名(相当工程师5名,助工4名,技术员18名)。　主要产品有安脑丸、三鞭参茸固本丸、虎骨酒、北豆根片、清淋冲剂等。

0364 黑龙江省伊春制药厂

厂址:黑龙江省伊春市伊春区朝阳路21号。　邮政编码:153000。　该厂系由伊春市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1972年9月1日。原名伊春林业制药厂。于1984年7月20日改为伊春制药厂。主要生产中成药。1990年产值204万元,利润总额为16.7万元。固定资产120万元。大型设备有70台套。厂区占地面积11000m²,建筑面积为3500m²。现有职工156名,其中技术人员18名(副高工1名,工程师3名,助工14名)。工人80名。　主要产品有虎骨木瓜丸、六味地黄丸、复方丹参片、醒脑再造丸、银翘解毒片等。

0365 黑龙江省虎林制药厂

厂址:黑龙江省虎林县虎林镇红星街。　邮政编码:158400。　该厂系黑龙江省虎林县医药局所属,为全民所有制企业。1985年10月20日经黑龙江省卫生厅批准生产。主要生产中、西药制剂,1990年总产值331万元,利润16万元。固定资产412万元。现有大型设备23台、件。厂区占地面积18667m²,建筑面积5500m²。现有职工220名,其中技术人员27名(工程师2名,助理工程师6名,技术员19名)。　主要产品有人参蜂王浆、复方金银花冲剂、利福平、鹿茸精注射液、杞菊地黄口服液等。

0366 黑龙江省乌苏里江制药厂

厂址:黑龙江省虎林县西岗乌苏里江制药厂。　邮政编码:158417。　该厂系牡丹江农管局工业公司所属,为全民所有制单位。建于1984年7月1日,原名黑龙江省虎林县西岗生物制品厂,于1989年5月1日改为现名。主要生产中、西药制剂,1990年总产值240万元,利润总额10万元。固定资产230万元。大型设备有12台、件。厂区占地面积为3400m²,建筑面积为5090m²。现有职工164名,其中技术人员20名(高工1名,工程师1名,助工7名),工人105名。　主要产品有刺五加注射液、蛇胆川贝液、人参蜂王浆、骨折挫伤散、速效伤风胶囊等。

0367 黑龙江省完达山制药厂

厂址:黑龙江省密山市裴德镇。　邮政编码:158306。　该厂系黑龙江省农场总局牡丹江农管局工业公司所属,为全民所有制企业。始建于1961年3月。主要生产中、西药制剂,年产值1200万元,利润总额50万元。固定资产940万元。大型设备30台件。附属科研单位:牡丹江农管局药物研究所。厂区占地面积93000m²,建筑面积10649m²。现有职工510名,其中技术人员112名(副高工4名,工程师13名,助工38名,技术员57名)。　主要产品有刺五加注射液、人参蜂皇浆、双黄连注射液、右旋糖酐、复方大青叶合剂等。

0368 黑龙江省宝清制药厂

厂址:宝清县新华路西侧中段。　邮政编码:156000。　该厂系省医管理局所属,为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂,1990年产值720万,利润总额56.4万元。固定资产550万元。大型设备65台、件。厂区占地面积12653m²,建筑面积7951.7m²。现有职工390名,其中技术人员35名(工程师2名,助工8名,技术员25名)。　主要产品有牛黄消炎片、速效伤风片、复方羊角冲剂、白霉素片、胃药707等。

0369 佳木斯医学院附属药厂

厂址：佳木斯市德祥街南段。　邮政编码：1540002。　该厂系佳木斯医学院所属校办工厂，为全民所有制企业。始建于1970年，原名佳木斯医学院中药厂，于1973年6月30日改为现名。主要生产中、西药制剂，1990年工业总产值428万元，利润72万元。各种机械设备135台、套。厂区占地面积4584m²，建筑面积3946m²。固定资产原值229万元。现有职工245名，其中技术人员46名（工程师13名，助工16名，技术员11名）。　主要产品有胎盘组织液、乳腺康注射液、镇痛灵注射液、人参蜂王浆口服液、复方丹参片等。

0370 哈尔滨中药一厂

厂址：动力区哈年公路6.5公里处。　邮政编码：150069。　该厂系医药集团公司所属，为全民所有制企业。主要生产中成药、滋补保健品加工。职工总数923名，其中技术人员178名。

0371 黑龙江中龙制药厂

厂址：哈尔滨市南岗区学府路96号。　邮政编码：150086。　该厂系南岗工业小区所属，为股份制企业。主要进行中药提取，并生产胶囊剂、冲剂。职工总数110名，其中技术人员8名。

0372 齐齐哈尔第三制药厂

厂址：富拉尔基区富砖北街10号。　邮政编码：161042。　该厂系黑龙江化工厂所属，为全民所有制企业。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂、硬胶囊剂并进行中药提取。职工总数221名，其中技术人员18名。

0373 黑龙江省依安膏药厂

厂址：依安县依安镇成育路。　邮政编码：161500。　该厂系依安县医药管局所属，为全民所有制企业。主要生产黑膏药。职工总数67名，技术人员数11名。

0374 黑龙江省鸡东制药厂

厂址：鸡东县鸡东镇鸡古路。　邮政编码：158200。　该厂系鸡东县经委所属，为国营企业。主要生产片剂、硬胶囊剂、冲剂并进行中药提取。职工总数150名，其中技术人员21名。

0375 大庆制药厂

厂址：大庆市让胡路区乘风北路。　邮政编码：163457。　该厂系大庆石油管理局安装公司所属，为集体所有制企业。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂并进行中药提取。职工总数77名，其中技术人员11名。

主要产品有金荞麦片、电视明目茶、板蓝根冲剂、电热药垫、速效伤风胶囊。

0376 黑龙江省南岔制药厂

厂址：伊春市南岔区东升街。　邮政编码：153100。　该厂系南岔林业局所属，为全民所有制企业。主要进行中药提取及片剂、胶囊剂、冲剂的生产。职工总数88名，其中技术人员15名。

0377 牡丹江五环制药厂

厂址：牡丹江市江南。　邮政编码：157021。　该厂系牡丹江市少数民族科协所属，为集体所有制企业。主要生产酊、水剂。职工总数38名，其中技术人员5名。　主要产品有伤痹通、葛洪脚气水、玉皇春。

0378 黑龙江省海林华恩制药厂

厂址：海林市海宁路。　邮政编码：157100。　该厂系海林卷烟厂所属，为国有企业。主要生产药酒。职工总数120名，技术人员7名。主要产品有春常在、风湿骨痛酒。

0379 黑龙江省宁安制药厂

厂址：宁安县宁安镇通江路97号。　邮政编码：157000。　该厂系宁安市医药管理局所属，为国有企业，主要生产片剂、蜜丸、胶囊剂。职工总数236名，其中技术人员11名。

0380 牡丹江回春药业股份有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市天桥北西祥伦街88号。　邮政编码：157011。　该公司系股份制企业。主要生产蜜丸、片剂、散剂、药酒、口服液、糖浆剂、胶囊剂。职工总数343名，其中技术人员33名。

0381 黑龙江省三岔口糖戒厂人参皂甙车间

地址：三岔口镇。　邮政编码：157200。　该车间系东宁县医药管理局所属，为国有企业。主要生产人参皂甙原料。职工总数52名。其中技术人员10名。

0382 牡丹江化工二厂

厂址：牡丹江市大庆街94号。　邮政编码：157009。　该厂系牡丹江市石化集团公司所属。主要生产药用硼砂及硼酸。职工总数30名，其中技术人员5名。

0383 黑龙江省依兰中药厂

厂址：依兰县依兰镇。　邮政编码：154800。　该厂系依兰县工业局所属，为国营企业。主要生产橡皮膏。职工总数244名，其中技术人员10名。

0384 黑龙江省铁力阿胶厂

厂址：铁力市神树镇。　邮政编码：152516。　该厂系神树镇政府所属，为集体所有制企业。主要生产胶剂。职工总数35名，其中技术人员4名。　主要产品有阿胶、鹿角胶。

0385 黑龙江省铁力制药厂

厂址：铁力市东风街（干馏厂区）。　邮政编码：152500。　该厂系铁力木材干馏厂所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数664名，其中技术人员60名。

0386 黑龙江兴凯湖制药有限公司

地址：密山市连珠山镇。　邮政编码：158305。　该公司系密山区医药管理局所属。主要生产中药提取的片、冲、胶囊剂及西药片、冲、胶囊剂。职工总数65名，其中技术人员6名。主要产品有消炎类药品、解热镇痛类药品、消渴类药品、整肠健胃类药品。

0387 黑龙江省平山中药厂

厂址：阿城市平山镇。　邮政编码：150324。　该厂系平山野生动物实验场所属，为集体所有制企业。主要生产中成药及中成药半成品。职工总数30名，其中技术人员3名。

0388 完达山药厂人参皂甙车间

地址：密山市裴德镇。　邮政编码：158308。　该车间系黑龙江八一农垦大学所属，为国有企业。主要生产人参茎叶总皂甙。职工总数30名，其中技术人员3名。

0389 黑龙江省青云制药厂

厂址：尚志市青云站。　邮政编码：150623。　该厂系尚志市农业局所属。主要进行中药提取及胶囊剂、冲剂的生产。职工总数116名，其中技术人员7名。　主要产品有肝必复胶囊、回春如意胶囊、夜宁冲剂、云芝肝泰冲剂、强力止咳宁胶囊等。

0390 黑龙江省药材公司庆阳制药厂

厂址：延寿县庆阳农场。　邮政编码：150778。　该厂系黑龙江省药材公司所属，为全民所有制企业。主要进行中药提取。职工总数47名，技术人员4名。

0391 黑龙江省一面坡制药厂

厂址：黑龙江省尚志市一面坡镇。　邮政编码：150622。主要生产中药制剂及进行中药提取。职工总数585名，其中技术人员49名。

0392 五常制药股份有限公司

地址：五常市五常镇亚臣大街27号。　邮政编码：150200。　该公司系五常市工业局所属，为股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数608名，其中技术人员65名。

0393 黑龙江省沙河制药厂

厂址：方正县沙河农场。　邮政编码：150823。　该厂系县工业局所属，为股份制企业。主要进行中药提取及浸膏、粉剂的生产。职工总数79名，其中技术人员8名。　主要产品有刺五加浸膏、刺五加精粉。

0394 黑龙江省道河制药厂

厂址：黑龙江省通河县道河镇长安街。　邮政编码：150900。　该厂系医药管理局所属，为全民所有制企业。主要进行中药提取及中成药生产。职工总数145名，其中技术人员10名。

0395 黑龙江省山河制药厂

厂址：黑龙江省山河屯林业局森铁街。　邮政编码：150232。　该厂系黑龙江省山河屯林业局所属，为全民所有制企业。主要生产片剂、硬胶囊剂并进行中药提取。职工总数141名，其中技术人员23名。

0396 上海中药制药一厂

厂址：上海真南路233号。　邮政编码：200333。该厂系上海市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1958年8月，原名公私合营上海中药联合制药厂，于1965年改为上海中药制药一厂。该厂能生产12种剂型258个产品。1990年产值8506万元，利润980.56万元。固定资产原值2946.6万元。现有主要设备97台。厂区占地面积约30400m²。现有职工1100余名，其中技术人员136名，高工4名，工程师26名，助工42名。　主要产品有六神丸、麝香保心丸、上海人参蜂皇浆、珍珠粉、茵栀黄注射液等。

0397 上海中药制药二厂

厂址：上海丹巴路5号。　邮政编码：200062。　该厂系上海市医药管理局下属全民所有制单位。是生产传统中成药、天然植物药的专业厂，是全国重点中药厂之一。生产剂型有片剂、冲剂、糖浆、口服液、药酒、中药生物制剂、微粒丸、胶囊、软膏等，品种有60余种。1990年产值5720.34万元，利润总额714万元。厂区占地面积18600m²，建筑面积20100m²。全厂现有职工700余名，高中级技术人员占职工人数的10%。　主要产品有三七伤药片、复方丹参片、金果饮、虫草补酒、上海西洋参蜂皇浆等。

0398 上海中药制药三厂

厂址：上海市老沪闵路1303号。　邮政编码：200237。　该厂系上海医药管理局下属中药制药厂，为全民所有制单位。建于1959年1月1日，原名上海黄浦中药联合制药厂，于1967年改为上海中药制药三厂。主要生产片剂、冲剂、橡皮硬膏、丸剂、糖浆、散剂、黑药膏、合剂等15种中药制剂。年产值8519.3万元，利润总额为702万元。固定资产原值1351万元。制药设备130台。厂区占地面积17613m²，建筑面积15155m²。现有职工873名，其中技术人员52名，副高工2名，工程师10名，助工40名，技术员9名，工人637名。　主要产品有感冒退热冲剂、伤湿宝珍膏、牛黄解毒片、丹参舒心胶囊、洞

天长春膏等。

0399 上海胡庆余堂中药制药厂

厂址：上海市北京东路668号。邮政编码：200001。　该厂系上海市黄浦区药材公司所属，为全民所有制单位。建于1962年9月，原名黄浦中药切制厂，于1986年改为上海胡庆余堂中药饮片厂，1991年改建为胡庆余堂中药制药厂。主要生产品种有中药饮片、精制饮片和医院协定方成药加工。利润总额为95万元。固定资产171万元。大型设备有提取、成型和包装等的中成药加工设备。附有化验室配备精密检测仪器、计量用具和技术人员从事产品质量监控和新产品试制。厂区占地面积1836m²，建筑面积421m²。现有职工204名，其中技术人员14名，主管中药师3名，中药师3名，工人184名。　主要产品有精制饮片供旅游和外销，配方饮片供市区配方并接受各大医院协定方中成药加工，有散剂、片剂、冲剂、糖浆剂等各类剂型，为市卫生局定点的协定方加工单位。

0400 上海赵巷中药制药厂

厂址：上海市青浦区赵巷镇桥西。邮政编码：201703。　该厂系上海市郊区工业管理局所属。为集体所有制单位。建于1971年5月，原名上海市青浦县赵巷中药加工厂，于1989年3月16日经批准为上海赵巷中药制药厂。主要生产冲剂、合剂、糖浆剂。1990年产值645万元，利润总额为110万元。固定资产原值404万元。大型设备有从原材料提取到制冲剂、合剂、糖浆、片剂的全部成套设备。厂区占地面积12000m²，建筑面积8000m²。现有职工238名，其中技术人员9名(工程师3名，助工4名，技术人员2名)，工人229名。　主要产品有益母草冲剂、炙甘草合剂、酸枣仁合剂、保儿康糖浆等。

0401 上海市卢湾中药饮片厂

厂址：上海市斜土路713号。　邮政编码：200023。　该厂系上海市药材公司下属卢湾区药材公司领导的中药饮片厂，为全民所有制单位。1964年批准建厂。主要从事生产各类中药饮片，各种糖浆制剂及中药丸、散、膏、丹的加工，供应各大医院，各中药店。1990年工业总产值为275万元，利润总额119万元。固定资产原值约95万元。现有大型设备83件，厂区(包括供应站仓库)占地面积约1620m²。现有职工110名，其中技术人员有13名(相当工程师1名，助工7名，技术人员5名)。　主要产品有各类中药饮片、达肺草、各医院协定方糖浆、煎膏、泛丸、研粉加工等。

0402 上海园林中药厂

厂址：陵园路腾更浪。　邮政编码：201103。　该厂系上海市静安区政府建设局园林管理所主办的中药厂，为全民所有制单位。1986年10月经批准生产。主要生产中成药糖浆剂、冲剂、外敷剂等，并承接医院协定方药剂加工。1990年总产值约为150万元，利润30万元。固定资产原值约30万元。现有大型设备约30台件。厂区占地面积约10000m²，建筑面积1400m²。现有职工40名，其中技术人员7名，工程师4名，助工3名。　主要产品有复方垂盆草糖浆、垂盆草冲剂、五味子糖浆、加味益母草膏、寒痛乐热敷袋、薄玉消渴茶等。

0403 上海嘉福香料厂

厂址：江苏省昆山市昆太路3号。邮政编码：215300。　该厂系上海轻工业局日用化学公司所属，为全民所有制单位。建于1927年，原名华昌工业原料行，1933年改名上海嘉福香料股份有限公司，于1954年迁至江苏省昆山县，厂名为上海嘉福香料厂，1965年曾更名为上海立新香料厂，于1986年恢复为上海嘉福香料厂。主要生产桉叶油、樟脑、蓝油烃油膏、风油精等药用香料和药品，并生产乙酸芳樟酯、芳樟醇等合成香料。1990年工业总产值为800万元，利润总额为115万元。固定资产原值360万元。现有主要药用设备7台。厂区占地面积13866m²，建筑面积8277m²，现有职工150名，其中技术人员21名(工程师4名，助工14名，技术员3名)。　主要产品有蓝油烃油膏、蓝油烃烫伤膏、丁香风油精等。

0404 上海庄臣有限公司

地址：上海市清真路65号。　邮政编码：200032。　该公司系上海日用化学工业开发公司所属的上海日用化学品三厂(建于1931年)与美国庄臣父子公司共同组建的中外合资企业。合资公司建于1987年10月23日，属上海市轻工业局管辖。主要产品有清凉油、薄荷清凉油、薄荷膏等。1990年工业总产值23000万元，利润总额1500余万元。固定资产原值2000万元。现有大型设备160台件。厂区占地面积46000m²，厂房建筑面积21000m²。现有职工611名，其中技术人员93名，工程师9名，助工10名，工人321名。

0405 上海云岭化工厂

厂址：上海云岭东路50号。　邮政编码：200062。　该厂系隶属上海市化学工业局化工原料联合公司领导。建于1932年，1980年由全民所有制企业改制为局办集体所有制企业。主要产品硼砂、硼酸。1990年总产值1009.5万元，利润135万元。固定资产381万元。现有大型设备约50台件。厂区占地面积约

$28415m^2$。现有职工656名，其中技术人员89名，高工1名，相当工程师11名，助工49名，技术员28名。主要产品有硼砂、硼酸。

0406 上海东方制药厂

厂址：上海市南汇外三灶。　邮政编码：201303。该厂系上海市东海联合企业公司所属，为全民所有制单位。主要生产中、西药制剂，1990年总产值约952.2万元，利润总额70万元。固定资产266.8万元。现有大型设备31台、件。厂区占地面积$19750m^2$，建筑面积$6118m^2$。现有职工350名，其中技术人员20名(高工2名，工程师3名，助工7名，技术员8名)。　主要产品有川贝止咳糖浆、杞菊地黄口服液、复方鲜竹沥口服液、安乃近灌肠剂等。

0407 上海黄山制药厂

厂址：上海市南汇县朝阳农场。　邮政编码：201323。　该厂系上海市农场管理局所属，为全民所有制企业。建于1973年。主要生产中、西药制剂，目前生产规模为年产值2000万元。厂区占地面积$40000m^2$。现有职工350名，技术人员32名(其中工程师8名，助工16名)。　主要产品还有精煎口服液、冠参片、生脉饮、肌苷口服液、水飞蓟素片等。

0408 上海新华香料厂望新分厂

厂址：上海嘉定县钱门镇北。　邮政编码：201806。该厂系新华香料厂和望新工业公司联营的企业。为集体所有制性质的国集联营。主要生产薄荷脑和薄荷油。全厂总面积$14520m^2$，建筑面积$7380m^2$。固定资产415万元。职工190名，其中技术人员9名，助工4名。　主要产品有天然薄荷脑、薄荷素油。

0409 上海第一生化药业公司马陆分厂

厂址：嘉定马陆镇桑园路。　邮政编码：201801。该厂系上海第一生化药业公司所属，为国集制企业。主要生产中药干浸膏。职工总数54名，其中技术人员6名。　主要产品有丹参酒沉浓缩液。

0410 信谊药厂朱桥车间

地址：嘉定朱家桥白垟村。　邮政编码：201807。该车间系信谊药厂所属，为国集制企业。主要生产中药干浸膏。职工总数86名，其中技术人员3名。　主要产品有冠参干浸膏、昆明山海棠干浸膏、刺五加干浸膏。

0411 信谊药厂嘉定分厂

厂址：嘉定朱桥乡白墙村。　邮政编码：201807。该厂系信谊药厂所属，为国集制企业。主要生产中、西药片剂、胶囊剂。职工总数85名，其中技术人员9名。　主要产品有冠参片、刺五加片、昆明山海棠片、月月红片、扑热息痛片等。

0412 上海中华制药厂

厂址：上海延安西路1448弄139号。　邮政编码：200052。　该厂系上海市医药管理局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂，原料。职工总数371名，其中技术人员74名。　主要产品有天坛牌清凉油、龙虎牌人丹、清凉止痒水、上海人参蜂王浆、复方大青叶片等。

0413 上海淮海制药厂霞飞分厂

厂址：浦东新区上川路5226号。　邮政编码：201200。　该厂系上海市医药管理局所属，为国集制企业。主要生产口服液。职工总数40名，其中技术人员8名。　主要产品有复方枸杞口服液、麦味地黄口服液。

0414 上海第二军医大学朝辉制药厂华祥分厂

厂址：南汇万祥镇。　邮政编码：201313。　该厂系南汇万祥工业公司所属，为国集制企业。主要生产口服液。职工总数90名，其中技术人员7名。　主要产品有生脉饮、杞菊地黄口服液、浊高胆川贝露。

0415 上海中药制药一厂一分厂

厂址：青浦朱风公路金田站。　邮政编码：201715。该厂系上海中药一厂所属，为国集制企业。主要生产丸、片、散剂。职工总数113名，其中技术人员7名。　主要产品有益母草膏、蛇胆川贝枇杷膏、驴皮胶、鹿角膏等。

0416 上海中药制药厂葑塘车间

地址：宝山区陈左路111号。　邮政编码：200436。该车间系上海中药一厂所属，为集体所有制企业。主要生产粉剂。职工总数27名，其中技术人员2名。主要产品有珍珠层粉。

0417 上海中药制药二厂药酒车间

地址：金沙江路1842弄51号。　邮政编码：200333。　该车间系上海中药制药二厂所属，为全民所有制企业。主要生产药酒。职工总数44名，其中技术人员3名。

0418 上海中药制药三厂分厂

厂址：老沪闵路1303号。　邮政编码：200237。该厂系上海中药三厂所属，为集体所有制企业。主要生产丸、散剂。职工总数223名，其中技术人员2名。

主要产品有乌鸡白凤丸、跌打丸、清音丸、小儿珍贝散、薄荷锭等。

0419 上海闵行区行南中药厂

厂址：老沪闵路1307号。　邮政编码：200237。该厂系行南农工商实业公司所属，为集体所有制企

业。主要生产糖浆剂、散剂、胶囊剂。职工总数 115 名，其中技术人员 3 名。

0420 **上海雷允上制药厂**

厂址：中山西路 1500 号。　邮政编码：200335。　该厂系上海市药材公司所属，为国集制企业。主要生产散剂、胶囊剂。职工总数 103 名，其中技术人员 14 名。　主要产品有羚羊角粉、珍珠粉、人参粉、三七粉、雷氏珍珠洋参胶囊等。

0421 **上海雷允上制药分厂**

厂址：莘朱路 1015 弄 24 号。　邮政编码：201100。　该厂系景汇龙实业总公司所属，为国集制企业。主要生产散剂。职工总数 40 名，其中技术人员 3 名。　主要产品有羚羊角粉、珍珠粉、人参粉、梅花鹿茸粉、川贝粉等。

0422 **上海市中药研究所制药厂**

厂址：浦东新区东方路 1271 号。　邮政编码：200127。　该厂系上海市药材公司所属，为全民所有制企业。主要生产人工麝香原料。职工总数 32 名，其中技术人员 15 名。

0423 **上海静安中药制药厂**

厂址：陕西北路 25 号。　邮政编码：200040。　该厂系静安区药材公司所属，为全民所有制企业。主要生产冲剂、口服液、煎膏剂。职工总数 180 名，其中技术人员 19 名。　主要产品有垂盆草冲剂、首乌冲剂、排石冲剂、祛痰灵口服液、参贝北瓜膏等。

0424 **上海徐经中药厂**

厂址：沪青平口路 17 号桥北首。　邮政编码：201702。　该厂系上海郊县工业局所属，为集体所有制企业。主要生产口服液、冲剂、糖浆剂、神曲。职工总数 223 名，其中技术人员 15 名。　主要产品有生脉饮、青龙口服液、杞菊地黄口服液、感冒清热冲剂、六神曲等。

0425 **上海练塘中药厂**

厂址：青浦青枫公路金田站。　邮政编码：201715。　该厂系练塘镇政府所属，为集体所有制企业。主要生产冲剂、糖浆剂、酒剂、熨剂、口服液。职工总数 204 名，其中技术人员 18 名。　主要产品有复方羊角冲剂、宁血冲剂、川贝枇杷糖浆、冯了性药酒、生源口服液糖浆等。

0426 **上海绿波制药实业总公司药业公司**

地址：青浦赵巷镇西。　邮政编码：201703。　该公司系镇工业总公司所属，为集体所有制企业。主要生产冲剂、口服液、外定方（合剂、片剂、胶囊剂）。职工总数 248 名，其中技术人员 20 名。　主要产品有益母草冲剂、酸枣仁合剂、保儿康糖浆、复方鲜竹沥、骨仙片等。

0427 **上海黄山制药厂浦东分厂**

厂址：浦东新区塘严路 90 号。　邮政编码：200127。　该厂系上海黄山制药厂所属，为国集制企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂。职工总数 32 名，其中技术人员 9 名。　主要产品有四季清浸膏片、复方垂盆草冲剂、冠参片、宁心室胶囊、益肝灵片等。

0428 **上海中医药大学制药厂**

厂址：零陵路 530 号。　邮政编码：200032。　该厂系高教局所属，为全民所有制企业。主要生产栓剂、冲剂。职工总数 30 名，其中技术人员 6 名。　主要产品有黄疸茵陈冲剂、复方补骨脂冲剂、辛芩冲剂、消痔锭栓剂。

0429 **上海蔡同德堂中药制药厂**

厂址：西藏中路 725 弄 47 号。　邮政编码：200003。　该厂系黄浦区药材公司所属，为全民所有制企业。主要生产冲剂、合剂、散剂、膏剂。职工总数 71 名，其中技术人员 11 名。　主要产品有感冒清热冲剂、肾石道冲剂、妇乐冲剂等。

0430 **上海信仁中药厂**

厂址：崇明城桥镇东河沿 30 号。　邮政编码：202150。　该厂系崇明县医药公司所属，为集体所有制企业。主要生产膏剂、冲剂、糖浆剂。职工总数 68 名，其中技术人员 10 名。　主要产品有感冒清热冲剂、益肝冲剂、两仪膏、保儿宁糖浆、十全大补膏等。

0431 **上海太极制药厂**

厂址：嘉定环城路 2424 号。　邮政编码：201800。　该厂系嘉定区供销合作总社所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、白蜂蜡药用辅料。职工总数 79 人，其中技术人员 6 人。　主要产品有上海人参蜂王浆、生脉饮、猴菇饮、药用白蜂蜡等。

0432 **上海秀龙中药厂**

厂址：浦东康桥镇。　邮政编码：210318。　该厂系康桥镇工业公司所属，系集体所有制企业。主要生产冲剂、糖浆剂、合剂、协定方剂。职工总数 153 名，其中技术人员 51 名。　主要产品有尿无宁冲剂、首乌冲剂、川贝枇杷糖浆、杞菊地黄口服液、感冒退热冲剂等。

0433 **上海莱福制药有限公司**

地址：浦东塘川公路 4883 号。　邮政编码：201203。　该公司系上海市农委所属，为合资企业。主要生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液。职工总数 25 名，其中技术人员 7 名。　主要产品有 Vc 银翘

片、活性钙片、生命口服液、杞菊地黄口服液等。

0434 上海松华药厂

厂址：松江中山东路112号。　邮政编码：201600。　该厂系上海警备区干休三所所属，为全民所有制企业。主要生产油膏、露剂。职工总数124名，其中技术人员14名。　主要产品有华佗膏、金银花露。

0435 上海凤凰保健制药公司

地址：曹安路1708号。　邮政编码：201803。　该公司系上海日化二厂所属，为国集制企业。主要生产口服液。职工总数100名，其中技术人员4名。　主要产品有复方珍珠口服液、复方大青叶合剂、复方鲜竹沥合剂、杞菊地黄口服液、辛芩冲剂、胎盘健身口服液等。

0436 上海陈氏中药保健有限公司

地址：漕溪北路段家角14号。　邮政编码：200030。　该公司系徐汇区外经贸办所属，为合资企业。主要生产胶囊剂、散剂、搽剂、精制中药饮片。职工总数30名，其中技术人员8名。　主要产品有立贝宝、妇宝等。

0437 上海五洋药业健康产品有限公司

地址：青浦徐泾乡徐凤口路西。　邮政编码：201702。　该公司系青浦县外经委所属，为合资企业。主要生产冲剂。职工总数30名，其中技术人员8名。　主要产品有益母冲剂、枇杷止咳冲剂。

0438 上海浦发香料有限公司

地址：浦东新区外高桥保税区DSC/18地块。　邮政编码：200137。　该公司系上海日化(集团)公司所属，为合资企业。主要生产药用薄荷脑、薄荷素油。职工总数60名，其中技术人员16名。

0439 上海华光啤酒厂江湾分厂

厂址：江扬南路142号。　邮政编码：200434。　该厂系上海轻工业局所属，为国集制企业。主要生产药酒。职工总数230名，其中技术人员6名。

0440 上海涵春保健品厂

厂址：浦东康桥工业区恒和小区。　邮政编码：201318。　该厂系南市区药材公司所属，为股份制企业。主要生产中药冲剂、膏滋。职工总数60名，其中技术人员9名。

0441 南京同仁堂制药厂

厂址：中华门外窑岗村32号。　邮政编码：210012。　该厂系南京市医药总公司下属企业，为全民所有制单位。建于1929年。主要生产中成药，丸、散、膏、片、冲剂等12个剂型。1990年总产值2200.05万元，利润219.46万元。固定资产885.82万元。大型设备有50台件。厂区占地面积约32235m²，建筑面积25702m²。现有职工551名，其中技术人员101名(高工5名，工程师23名，助工40名)。　主要产品有小金丸、逍遥丸、越鞠丸、牛黄消炎丸、纯阳正气丸、补中益气丸等。

0442 南京中医学院制药厂

厂址：南京市汉中路282号。邮政编码：210029。　该厂筹建于1970年，是南京中医学院重要的教学、科研、生产三结合基地，为全民所有制事业单位，内部实行企业管理。生产片剂、针剂、口服液、冲剂、散剂及糖浆剂6个剂型18个品种。1990年总产值300万元，利润总额50万元。固定资产原值100万元。大型设备21台件。厂区占地面积3300m²。现有正式职工65名，其中技术人员14名(副主任药师2名，主管药师6名，助工3名，技术员3名)。　主要产品有通塞脉片、天麻注射液、蛇胆川贝散、川贝枇杷糖浆、杞菊地黄口服液、黄芪精口服液等。

0443 南京石山头制药厂

厂址：江苏省句容县石山头。　邮政编码：212424。　该厂系江苏省劳教局下属江苏省句东劳教所领导的企业，为全民所有制单位。建于1970年9月5日，原名为江苏省五·七干校石山头制药厂，1973年7月改名为江苏省国营石山头制药厂，1991年1月15日改名为江苏省南京石山头制药厂。1990年总产值约700万元，利润50万元。固定资产原值约150万元。大型设备约60台件。厂区占地面积约7200m²。现有职工150名，其中技术人员8名(相当工程师3名，助工3名，技术员2名)。　主要产品有肝舒乐冲剂、姜枣祛寒冲剂、羚羊感冒胶囊、穿心莲胶囊(消炎灵胶囊)等。

0444 无锡中药厂

厂址：江苏省无锡市河埒口青山路10号。　邮政编码：214062。　该厂地处惠山南麓，太湖之滨。有三十多年历史，系全国五十六家重点中药企业之一。主要生产产品105种，有丸、散、膏、丹、注射剂、糖浆剂、药酒剂、胶囊剂、片剂、冲剂等12种剂型，是一个综合制剂生产的中型企业。拥有固定资产1100万元，全厂占地面积55635m²，建筑面积20028.16m²。全厂700多名职工，各类专业技术人员137名，其中高级职称5名，中级职称38名。　主要产品有黄氏响声丸、消食健儿糖浆、无锡伤药、更年乐片、痫瘫宁片等。

0445 苏州雷允上制药厂

厂址：江苏省苏州市西中市127号。　邮政编码：215003。　该厂系全国重点中成药厂之一，为全民所

有制单位。1989年被评为江苏省先进企业，1990年被评为国家二级企业。创始于公元1734年。主要生产中成药各类剂型（如：丸、散、膏、丹、片、酒、露、茶、糖浆、冲剂、胶囊、口服液）。1990年总产值为1862万元，实现利润296万元。固定资产原值为1298万元。主要设备约334台（套）。厂区占地面积约$33800m^2$，建筑面积$25194m^2$。现有职工346名，其中专业技术员133名（高级工程师1名，工程师20名，助工58名），工人213名。　主要产品有六神丸、消炎解毒丸、人参再造丸、大活络丹、健延龄等。

0446 地方国营金湖制药厂

厂址：江苏省金湖县城健康路67号。　邮政编码：211600。　该厂系化学制剂类药厂，隶属金湖县经济委员会，为全民所有制单位。建于1970年8月。具有生产原料药及片剂、针剂、输液、酊水剂、糖浆剂、口服液、滴眼液、胶囊、冲剂等多种剂型的能力。1990年总产值近2000万元，利税95万元。固定资产原值650万元。主要设备65台套。厂区占地面积约$35131.4m^2$，建筑面积$21732m^2$。现有职工504名，其中技术人员87名（高工3名，工程师15名，助工28名，技术员41名），工人414名。　主要产品有白葡菌止咳粉、蜜环菌粉、猴头菌粉、亮菌粉、脑心舒口服液等。

0447 镇江中药厂

厂址：江苏省镇江市镇句路。　邮政编码：212004。　该厂系镇江市医药总公司领导的中成药制药企业，为全民所有制单位。建于1965年7月。主要生产膏药、胶囊剂、酒剂、丸剂、片剂、散剂、煎膏剂、冲剂、糖浆等剂型。1990年产值500万元，利润30万元。固定资产360万元。大型设备211台件。厂区占地面积$8552m^2$，建筑面积$15184m^2$。现有职工360名，其中技术人员55名（高工1名，工程师5名，助工29名），生产工人242名。　主要产品镇江膏药、胃药、筋骨疼痛酒、肺气肿片、雪梨膏、养血安神糖浆等。

0448 江苏省扬州中药厂

厂址：江苏省扬州市宝塔湾南九龙桥。邮政编码：225004。该厂系江苏省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1965年。主要生产冲剂、片剂、丸剂、硬胶囊剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酊水剂九个剂型68个品种。1990年产值1098万元，利税25.23万元。固定资产253.7万元。主要设备16台件。厂区占地面积$21800m^2$，建筑面积$10586m^2$。现有职工433名，其中技术人员38名（高工1名，工程师3名，助工14名，技术员7名）。　主要产品有姜枣祛寒冲剂、半夏露、鹅掌风药水、抗感冒冲剂、复方丹参片等。

0449 江苏省南通中药厂

厂址：南通市崇川区望江楼21号。　邮政编码：226001。　该厂建于1968年。主要生产丸剂、散剂、膏剂、针剂、片剂、糖浆、冲剂、胶囊、口服液等多种剂型142个品种。年产值达2000万元，利润80万元。厂区占地面积约$20000m^2$。下设5个车间和1个中药研究所。设备先进、管理科学，技术力量雄厚。现有职工380名，其中助理工程师以上专业技术人员73名。　主要产品有柴胡饮冲剂、晕可平糖浆、元胡止痛片、复方丹参片、三七片等。

0450 江苏省徐州淮海制药厂

厂址：江苏省徐州市南郊七里沟。　邮政编码：221009。该厂系江苏省徐州市化学医药工业公司所属，为全民所有制单位。建于1956年4月。主要生产阳春药、治偏痛冲剂、保儿宁冲剂。年产1000万元，利润总额为100万元。固定资产原值461万元。大型设备有30台。厂区占地面积$24524m^2$。建筑面积$18810m^2$。现有职工393名，其中技术人员66名（工程师13名，助工29名，技术员24名）。　主要产品有阳春药、治偏痛冲剂、保儿宁冲剂、三七片、穿心莲胶囊等。

0451 江都县蜂乳厂

厂址：江苏省江都县宜陵镇宜泰路。　邮政编码：225231。　该厂系江都化学工业局所属，为集体所有制单位。建于1970年5月1日，原名江都县宜陵蜂乳厂，于1981年10月1日改名江都县蜂乳厂。主要生产蜂王浆制剂与中药成方制剂。1982年起鲜蜂王浆及制剂外销。1990年总产值3550万元，利润108万元。固定资产原值659万元。大型设备57台件。厂区占地面积$33000m^2$。现有职工730名，其中有中、初级各类专业职称人员共49名（助理工程师3名，技术员23名，经济师1名，助理经济师4名，经济员4名，助理会计师4名，会计员10名）。　主要产品有双宝素口服液、人参蜂乳（人参蜂王浆）。口服蜂乳、复方蜂乳、人参健补浆等。

0452 南京老山制药厂

厂址：南京市江浦县滴水珠。　邮政编码：211811。　该厂系国家农业部所属南京农垦农工商总公司所属，为全民所有制企业。始建于1971年3月。主要生产中、西药制剂及蜂产品，1990年总产值850万元，利润31万元。固定资产原值294万元。大型设备100台、套。厂区占地面积$23000m^2$，建筑面积$16759m^2$。现有职工354名，其中技术人员33名，（高工1名，工程师1名，助工2名，相当于助工7名，技

术员 22 名，工人 321 名。主要产品有胃乐宁片、乳酸心可定片、芸芝多糖胶囊、老山香云片、蜂乳胶囊等。

0453 扬州市苏中制药厂

厂址：江苏泰县姜堰上坝河东。 邮政编码：225500。 该厂系泰县工业局所属，为集体所有制企业。建于 1972 年。主要生产中、西药制剂。1990 年工业总产值 1244.2 万元，利润 52.26 万元。固定资产 450 万元。厂区占地面积近 30000m²。现有职工 400 名，其中技术人员 54 名（工程师 12 名，助工 3 名，技术员 39 名）。 主要产品有止喘灵注射液、胃宁冲剂等。

0454 无锡市红星化工厂

厂址：江苏省无锡市红星桥堍。 邮政编码：214023。 该厂系无锡市石油化学工业局所属，为全民所有制企业。建于 1919 年，原名无锡碳酸钙厂，1966 年改为地方国营无锡市红星化工厂。主要生产硼酸系列产品和双氧水，1990 年总产值 1753 万元。固定资产原值 2157 万元。大型设备 80 台、件。厂区占地面积约 57613m²。现有职工 720 名，其中技术人员 81 名（高工 4 名，工程师 29 名，助工 33 名，技术员 15 名），工人 416 名。 主要产品有药用硼砂、药用硼酸。

0455 无锡华钮药业有限公司

地址：无锡市河埒口青山路 10 号。邮政编码：214062。 该公司系市医药管理局所属，为合资企业。主要生产硬胶囊剂、口服液。职工总数 50 名，其中技术人员 14 名。 主要产品有杞菊地黄口服液、玉屏风、生脉饮、肾宝糖浆等。

0456 无锡健宏药业总公司

地址：无锡市青山路 10 号。 邮政编码：214062。该公司系市医药管理局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数 791 名，其中技术人员 190 名。 主要产品有安神丸、黄氏响声丸、小金丸、羚羊感冒片、益寿强身膏等。

0457 无锡健宏药业总公司厚桥珍珠粉车间

地址：无锡后桥镇。 邮政编码：214106。 该车间系无锡健宏药业总公司所属，为集体所有制企业。主要生产珍珠末。技术人员 18 名。

0458 华丰（无锡）营养滋补品厂

厂址：无锡市中桥。 邮政编码：214073。 该厂系市医药管理局所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、王浆冻干粉、片剂、硬胶囊剂。职工总数 249 名，其中技术人员 34 名。 主要产品有口服蜂乳、宝尔康口服液、蜂王浆冻干粉、蜂王精片、蜂乳胶囊等。

0459 南京中山制药厂

厂址：南京市雨花台区双龙街 1 号。 邮政编码：210012。 该厂系南京军区南京总医院所属，为全民所有制企业。主要生产片剂、硬胶囊剂、冲剂。职工总数 98 名，其中技术人员 24 名。 主要产品有雷公藤总萜片、活血止痛胶囊、益肾灵冲剂、六味地黄胶囊、罗汉果玉竹冲剂等。

0460 常州药业股份有限公司健民制药厂

厂址：常州市解放路洗米弄。 邮政编码：213003。该厂系市医药管理局所属，为股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数 328 名，其中技术人员 61 名。

0461 淮阴中药厂

厂址：淮阴市淮海南路 139 号。 邮政编码：223002。 该厂系市化学工业医药局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数 346 名，其中技术人员 28 名。

0462 江苏省连云港中药厂

厂址：连云港市新浦海昌路 482 号。邮政编码：222001。 该厂系市医药管理局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数 420 名，其中技术人员 93 名。

0463 南京医药股份有限公司恒生制药厂

厂址：南京溧水县城中山路 14 号。 邮政编码：211200。 该厂系南京医药股份有限公司所属，为股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数 77 名，其中技术人员数 17 名。

0464 南京珍珠泉蜂制品厂

厂址：南京市浦口向阳桥 86 号。 邮政编码：210030。 该厂系浦口区工业局所属，为集体所有制企业。主要生产蜂皇浆冻干粉。职工总数 40 名，其中技术人员 4 名。

0465 南京化妆品厂

厂址：南京昇州路 326 号。 邮政编码：210004。该厂系市一轻工业局所属，为全民所有制企业。主要生产风油精、清凉油。职工总数 437 名，其中技术人员 25 名。

0466 丹阳市保健药品厂

厂址：丹阳市延陵镇。 邮政编码：212341。 该厂系市化工医药工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产颈椎康药袋。职工总数 16 名，其中技术人员 6 名。

0467 **常州市大康保健药品有限公司**

地址：常州市天安工业村常安大厦C座二楼。邮政编码：213022。　该公司系市医药管理局所属，为合资企业。主要生产粉剂、胶囊剂。职工总数40名，其中技术人员12名。　主要产品有水溶性珍珠粉、水溶性珍珠胶囊。

0468 **常州威龙保健药品有限公司**

地址：常州市戴溪镇。　邮政编码：213105。　该公司系武进县粮食局所属，为合资企业。主要生产口服液。职工总数66名，其中技术人员3名。　主要产品有中华灵芝精口服液、安神补脑液。

0469 **常州益力医药保健品公司**

地址：常州市老常焦路8号。　邮政编码：213003。　该公司系常州包装联合公司所属，为集体所有制企业。主要生产珍珠制剂。职工总数24名，其中技术人员8名。　主要产品有水溶性珍珠粉、水溶性珍珠胶囊、珍珠洋参胶囊。

0470 **常州市天珍保健品厂**

厂址：常州市礼加镇。　邮政编码：213176。　该厂系武进县化学工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产水溶性珍珠粉、水溶性珍珠末。职工总数80名，其中技术人员4名。

0471 **江苏多宝珠保健药品有限公司**

地址：武进洛阳镇。　邮政编码：213103。　该公司系武进县多种经营管理局所属，为合资企业。主要生产珍珠制剂。职工总数508名，其中技术人员23名。　主要产品有中华多宝珍珠口服液、珍珠末、水溶性珍珠粉、水溶性珍珠末。

0472 **常州市唯一保健药品厂**

厂址：常州武进洛阳镇。　邮政编码：213104。　该厂系洛阳镇工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产水溶性珍珠粉、水溶性珍珠末。职工总数22名，其中技术人员1名。

0473 **无锡市卫生材料厂**

厂址：无锡市南门外广南路6号。　邮政编码：214026。　该厂系市南站工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产膏药、含药胶布、脱脂纱布及棉。职工总数78名，其中技术人员1名。　主要产品有麝香追风膏、蟾酥镇痛膏、冻疮未溃膏、外伤止痛膏、消炎止痛膏等。

0474 **江阴市保健药品厂**

厂址：江阴市月城镇。　邮政编码：214404。　该厂系月城镇第三产业发展总公司所属，为集体所有制企业。主要生产太湖珍宝口服液。职工总数28名，其中技术人员4名。

0475 **苏州市水产研究所珍珠实验厂**

厂址：吴县东山镇水产路1号。邮政编码：215107。　该厂系市水产局所属，为全民所有制企业。主要生产珍珠制剂。职工总数38名，其中技术人员8名。　主要产品有珍珠明目液、珍珠末、珍珠层粉。

0476 **张家港市珍珠实验综合厂**

厂址：张家港市泗港镇。　邮政编码：215638。　该厂系农工商总公司所属，为集体所有制企业。主要生产珍珠粉。职工总数22名，其中技术人员4名。

0477 **苏州滋露医药保健制品有限公司**

地址：张家港市凤凰镇。　邮政编码：215613。　该公司系农工商总公司所属，为集体所有制企业。主要生产冲剂、胶囊剂、口胶液。职工总数52名，其中技术人员7名。　主要产品有垂盆草冲剂、益母草冲剂、麦味地黄口服液、活性钙冲剂、活性钙胶囊。

0478 **江苏斯维特蜂产品有限公司**

地址：昆山市陆家镇。　邮政编码：215331。　该公司系昆山市化工医药建材工业局所属，系合资企业。主要生产蜂王浆冻干粉，职工总数190名，其中技术人员15名。

0479 **常州市华龙保健品厂**

厂址：常州市清凉路102号。　邮政编码：213014。　该厂系市化工研究所所属，为全民所有制企业。主要生产水溶性珍珠末、水溶性珍珠粉。职工总数20名，其中技术人员14名。

0480 **常州天龙保健药品有限公司**

地址：常州武进县戴溪镇。　邮政编码：213105。　该公司系县戴溪乡工业联合公司所属，为合资企业。主要生产口服液。职工总数60名，其中技术人员6名，　主要产品有阿胶益寿口服液、麦味地黄口服液。

0481 **常州利尔康保健药品有限公司**

地址：武进县礼加镇。　邮政编码：213176。　该公司系县化学工业公司所属，为合资企业。主要生产口服液。职工总数78名，其中技术人员5名。　主要产品有西洋参口服液、安泰口服液。

0482 **武进日用化工厂**

厂址：常州市北门外郑陆镇。　邮政编码：213111。　该厂系县化学工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产风油精、液体清凉油、止痒痱子水。职工总数18名，其中技术人员1名。

0483 **无锡市红星化工厂**

厂址：无锡市红星桥堍。　邮政编码：214023。　该

厂系市石油化学工业局所属，为全民所有制企业。主要生产药用硼砂、药用硼酸、药用二氧化钛，职工总数 679 名，其中技术人员 111 名。

0484 江阴市日用化学品厂

厂址：江阴市峭岐镇。 邮政编码：214408。 该厂系峭岐镇工业总公司所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数 119 名，其中技术人员 10 名。 主要产品有清凉油固体、风油精水剂、复方硫磺软膏、珍珠痱子水(粉)、皮癣净水剂等。

0485 苏州市东方艾绒厂

厂址：苏州虎丘居家桥 15 号。 邮政编码：215008。 该厂系市郊区计划经济委员会所属，为集体所有制企业。主要生产药艾条。职工总数 9 名，技术人员 2 名。

0486 苏州市艾绒厂

厂址：苏州市山塘街喇叭弄 5 号。 邮政编码：215008。 该厂系市金阊区工业局所属，为集体所有制企业。主要生产清艾条、清艾绒、药艾条。职工总数 18 名，其中技术人员 1 名。

0487 苏州天龙医药保健品厂

厂址：苏州葑门外黄天荡。 邮政编码：215006。 该厂系市黄天荡实业公司所属，为集体所有制企业。主要生产珍珠制剂。职工总数 52 名，其中技术人员 6 名。 主要产品有珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉。

0488 吴县大山蜂蜜有限公司

地址：吴县木渎镇灵岩山脚。 邮政编码：215101。 该公司系吴县多种经营管理局所属，系合资企业。主要生产口服蜂乳。职工总数 47 名，其中技术人员 5 名。

0489 张家港市日用化学品厂

厂址：张家港市新闸南路 8 号。 邮政编码：215638。 该厂系市化学医药工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数 48 名，其中技术人员 12 名。 主要产品有液体清凉油、风油精、治裂膏、风痛灵、参王霜等。

0490 张家港市申港珍珠保健品厂

厂址：张家港市杨舍镇沙锡路。 邮政编码：215600。 该厂系市多种经营管理局所属，为联营企业。主要生产珍珠末。职工总数 31 名，其中技术人员 3 名。

0491 太仓医药保健品厂

厂址：太仓市岳王镇北首。 邮政编码：215437。 该厂系市化学建材医药工业局所属，为集体所有制企业。主要生产脑心舒口服液。职工总数 35 名，其中技术人员 7 名。

0492 太仓市蜂乳厂

厂址：太仓市王秀镇。 邮政编码：215426。 该厂系市化学建材医药工业局所属，为集体所有制企业。主要生产蜂乳。职工总数 73 名，其中技术人员 14 名。

0493 太仓市保健用品厂

厂址：太仓浏河镇六里桥。 邮政编码：215431。 该厂系市化学建材医药工业局所属，为集体所有制企业。主要生产熨剂、敷剂、外洗药。职工总数 73 名，其中技术人员 14 名。 主要产品有关节炎热熨剂、寒痛乐热敷袋、鹅掌疯药、痔疮外洗药。

0494 南通薄荷厂

厂址：南通市孩儿巷北路 74 号。 邮政编码：226001。 该厂系市轻工业局所属，为全民所有制企业。主要生产薄荷制剂。职工总数 624 名，其中技术人员 81 名。 主要产品有薄荷脑、薄荷素油、清凉油、风油精、清凉精、白花油。

0495 南通海神保健药品有限公司

地址：如东县丰利镇新建西路 46 号。 邮政编码：226408。 该公司系县多种经营管理局所属，为集体所有制企业。主要生产口服液、胶囊、粉剂。职工总数 84 名，其中技术人员 10 名。 主要产品有口服液、硬胶囊剂、蜂王浆冻干粉、强力枇杷露、蜂王浆口服液系列。

0496 南通嘉士乐保健药品有限公司

地址：如东县掘港镇古槟北路 24 号。 邮政编码：226400。 该公司系县多种经营管理局所属，为合资企业。主要生产口服液。职工总数 53 名，其中技术人员 4 名。 主要产品有蜂皇浆口服液系列。

0497 通州市日用化学品厂

厂址：通州市竹行镇。 邮政编码：226318。 该厂系市竹行工业总公司所属，为集体所有制企业。主要生产油、膏剂。职工总数 65 名，其中技术人员 6 名。 主要产品有清凉油、开塞露、硫软膏、薄荷油、薄荷脑等。

0498 高邮市医药保健品厂

厂址：高邮市中山路 180 号。 邮政编码：225600。 该厂系市教育局所属，为集体所有制企业。主要生产糕剂。职工总数 50 名，其中技术人员 7 名。 主要产品有健脾八珍糕、健脾药糕、三香脾胃康药袋。

0499 南京振中生物工程有限公司

地址：南京市太平南路 185-1 号。 邮政编码：

210002。该公司系市医药管理局所属，为合资企业。主要生产注射用香菇多糖。职工总数28名，其中技术人员25名。

0500 张家港申威制药有限公司

地址：张家港市澄杨路。　邮政编码：215600。　该公司系张家港市卫生工业局所属，为合资企业。主要生产中药制剂。职工总数111名，其中技术人员24名。　主要产品有青石冲剂、冠参片、降糖舒胶囊、柴胡口服液、杞菊地黄口服液等。

0501 扬州市小康日用保健品厂

厂址：泰兴市七圩镇。　邮政编码：225453。　该厂系市地方工业局所属，为集体所有制企业，主要生产中药外用制剂。职工总数156名，其中技术人员4名。　主要产品有风油精、麝香风湿油、珍珠清凉油、复方土槿皮酊、防裂护肤霜。

0502 高邮市冠生蜂乳厂

厂址：扬州市北郊送桥镇。　邮政编码：225651。该厂系市民政局所属，为集体所有制企业。主要生产蜂皇浆制剂。职工总数54名，其中技术人员5名。　主要产品有人参蜂皇浆、鲜王浆冻干粉。

0503 盐城市黄海香料厂

厂址：盐城市盐马路163号。　邮政编码：224001。　该厂系市城区城郊办事处所属，为集体所有制企业。主要生产风油精、丁香风油精。职工总数38名，其中技术人员2名。

0504 东台市罗布麻厂

厂址：东台市八里乡。　邮政编码：224243。　该厂系市八里工业联合公司所属，为集体所有制企业。主要生产浸膏剂。职工总数110名，其中技术人员7名。　主要产品有罗布麻干浸膏、水飞蓟素、野菊花干浸膏、防己干浸膏。

0505 国营弶港蜂乳厂

厂址：东台市农干桥。　邮政编码：224236。　该厂系弶港农场所属，为全民所有制企业。主要生产口服液。职工总数148名，其中技术人员8名。　主要产品有脑心舒口服液、蜂制品系列口服液。

0506 南京香料总厂

厂址：南京龙蟠路55号。　邮政编码：210037。该厂系市第一轻工业局所属，为全民所有制企业。主要生产风油精、水剂。职工总数32名，其中技术人员7名。　主要产品有风油精、麝红风油精、四季青痱子水。

0507 无锡市药条厂

厂址：无锡市老戏馆弄12号。　邮政编码：214002。　该厂系市崇安区崇安寺街道办事处所属，为集体所有制企业。主要生产药艾条、清艾条。职工总数72名，其中技术人员4名。

0508 江苏东方中医药保健品有限公司

地址：淮阴市经济技术开发区团汪路1号。　邮政编码：223002。　该公司系市乡镇企业物资公司所属，为合资企业。主要生产养肾壮元袋、小儿健身护肚袋。职工总数41名，其中技术人员9名。

0509 江苏力富营养品有限公司

地址：南京溧水县柘塘镇。　邮政编码：211215。该公司系县供销合作总社所属，为合资企业。主要生产蜂皇浆冻干粉。职工总数20名，其中技术人员6名。

0510 连云港市医用化学厂

厂址：连云港市新浦海昌路240号。　邮政编码：222000。　该厂系市医药站所属，为全民所有制企业。主要生产风油精。职工总数30名，其中技术人员4名。

0511 徐州市蜂乳厂

厂址：徐州市泰山营房。　邮政编码：221008。　该厂系83230部队后勤部所属，为全民所有制企业。主要生产口服液。职工总数82名，其中技术人员6名。　主要产品有蜂皇浆系列口服液、复方胃乐舒口服液、脑心舒口服液。

0512 江苏天寿保健药品厂

厂址：南京中华门外牛首山。　邮政编码：210002。　该厂系省纺织(集团)总公司所属，为全民所有制企业。主要生产口服液。职工总数128名，其中技术人员43名。　主要产品有双岐天宝口服液。

0513 无锡市中药饮片厂

厂址：无锡市井亭路黄埠桥。　邮政编码：214026。　该厂系市药材站所属，为全民所有制企业。主要生产中药饮片、丸剂、散剂。职工总数192名，其中技术人员17名。

0514 常州市中药饮片厂

厂址：常州市常锡路109号。　邮政编码：213001。　该厂系市郊区工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产中药饮片、珍珠片。职工总数134名，其中技术人员12名。

0515 无锡中加西洋参天然补品有限公司

地址：无锡市井亭路黄埠桥。　邮政编码：214026。　该公司系市医药管理局所属，为合资企业。主要生产中药饮片、西洋参胶囊。职工总数85名，其中技术

人员19名。

0516 淮阴市中药材加工厂

厂址:淮阴市延安西路8号。　邮政编码:223002。

该厂系市清浦区计经委所属,为集体所有制企业。主要生产中药饮片、散剂、药艾条、清艾条。职工总数57名,其中技术人员4名。

0517 杭州第二中药厂

厂址:浙江省杭州市西溪路121号。　邮政编码:310023。　该厂系杭州市医药管理局所属的大型中成药制药厂,为全民所有制单位。该厂是在杭州胡庆余堂制药厂制胶车间的基础上于1972年7月1日成立。主要生产中成药、保健滋补品等15种剂型,100多个品种。自1987年以来,年产值均达1亿元以上,利税在1000万元以上。固定资产原值476.57万元。现有主要设备385台件。附属科研单位有杭州市中成药研究所。厂区占地面积106293m²,建筑面积60284m²。现有职工1291名,其中技术人员240名(副高工15名,工程师42名,助工77名,技术员106名),工人1051名。　主要产品有双宝素口服液、青春宝口服液、青春宝片、宁心宝胶囊、养胃冲剂、蛇胆川贝液等。

0518 杭州胡庆余堂制药厂

厂址:杭州市大井巷95号。　邮政编码:310002。

该厂系国家中医药管理局重点中药厂之一,隶属杭州市医药管理局领导,为全民所有制单位。主要生产传统中成药及滋补营养品,有12种剂型,243种产品。1990年总产值3323万元,利润82万元。固定资产原值约1123万元。现有大型设备624台件。厂区占地面积约52379m²。现有职工850名,其中技术人员85名,高级工程师8名,工程师28名,助工34名,技术员15名。　主要产品有精制六神丸、珍珠粉、腰痛片、参芪口服液、杞菊地黄口服液等。

0519 绍兴中药厂

厂址:浙江省绍兴市鲁迅路299号。　邮政编码:312000。　该厂系浙江省重点中药制药企业,为全民所有制单位。建于1760年,原名震元堂药厂,于1958年4月1日改为绍兴中药厂。年产值1000万元,利税总额为150万元。固定资产316万元。大型设备有132台。附属厂科研所灵猫动物养殖场。厂区占地面积13500m²,建筑面积15851m²。现有职工300名,其中技术人员69名,相当工程师12名,相当助工21名,技术员级36名。　主要产品有十全大补酒、人补药酒、半夏露、妇宝冲剂、十全大补口服液、灵猫香六神丸等。

0520 湖州制药厂

厂址:浙江省湖州市区朝阳路。　邮政编码:313000。　该厂系湖州市医药管理局下属的中成药厂。建于1969年。主要生产中成药。1990年工业总产值653万余元,实现利税105万余元。固定资产原值187万元。主要制药设备100余台。厂区占地面积12500m²,建筑面积8600m²。现有职工218名,其中技术人员27名,工程师级5名,助理工程师级14名,工人127名。　主要产品有半夏露、姜冲剂、炎宁冲剂、人参珍珠口服液、盐酸金刚烷胺糖浆等。

0521 宁波中药二厂

厂址:浙江省鄞江镇。　邮政编码:315151。　该厂系鄞县工业局所属,为全民所有制单位。建于1972年2月,原名鄞县制药厂,于1984年5月改名为宁波中药二厂。主要生产以浙贝为原料的主导产品及其它各类中成药。1990年总产值为330万元。大型设备约50台件。厂区占地面积10000m²。现有职工160名,其中技术人员23名(工程师3名,助工8名,技术员12名)。　主要产品有贝母枇杷冲剂、清热金银花露、穿心莲片、脑心舒口服液、儿咳宁糖浆等。

0522 浙江宁波四明中药厂

厂址:浙江省宁海县城关东大街112弄9号。　邮政编码:315600。　该厂系由宁海县工业局所属,为全民所有制单位。建于1971年5月,原名宁海制药厂,于1986年10月改为宁波四明中药厂。主要生产中成药。年产值270万元,利润总额为10万元。固定资产100万元。大型设备3m²多能提取罐、0.5m³真空浓缩罐等。厂区占地面积4200m²,建筑面积3600m²。现有职工68名,其中技术人员5名(工程师1名,助工2名,技术员2名),工人49名。　主要产品有儿宝、痛经宁糖浆、当归养血膏、藿香正气水、金果饮等。

0523 浙江省天台县始峰制药厂

厂址:浙江省天台县丽泽铺前。　邮政编码:317200。　该厂为全民所有制单位。建于1968年。主要生产中西药制剂。1990年总产值约300万元,利润20万元。固定资产原值约100万元,现有大型设备20台件。厂区占地面积约10000m²。现有职工115名(包括胶丸车间),其中技术人员7名,相当高工1名,助工2名。　主要产品有口服蜂乳、蜂乳胶囊、双宝素胶囊、玉屏风口服液等。

0524 宁波中药制剂厂

厂址:宁波市望京路16号。　邮政编码:363202。

该厂系宁波市医药管理局下属的中成药制剂厂,为全民所有制单位。建于1965年9月。主要生产中

成药。固定资产 357.2 万元。厂区占地面积 17500m²,建筑面积 14400m²。现有职工 478 名,其中技术人员 54 名,高工 4 名,工程师 9 名,助工 30 名,技术员 2 名。 主要产品有板蓝根冲剂、羚羊感冒胶囊、复方丹参片、三七片、小儿健胃糖浆等。

0525 杭州天目山药厂

厂址:浙江省临安镇。 邮政编码:311300。 该厂系杭州市医药管理局所属的全民所有制单位。是浙江省重点中药厂之一。1958 年建厂,原名临安天目山药厂,于 1984 年 10 月 1 日改名为杭州天目山药厂。以生产中成药为主,兼营西药、营养滋补品。1990 年总产值 1518.72 万元,利润总额 357.8 万元。固定资产原值 588.43 万元。现有大型设备约 74 台件。附属科研单位临安县中药研究所。厂区占地面积 49620m²,建筑面积 20797m²。现有职工 473 名,各类专业人员 68 名,其中工程技术人员 37 名(相当高工 2 名,工程师 7 名,工程技术员 20 名),工人 250 名。 主要产品有妇乐冲剂、羊羔补酒、苏肝口服液、复方黄杨片、复方鲜竹沥等。

0526 杭州朱养心药厂

厂址:杭州市北大桥塘门路 4 号。 邮政编码:310011。 该厂原系古杭朱养心药室,创自明朝万历年间(1573～1619),1982 年 7 月为恢复继承传统名店名产,建立朱养心膏药厂,1989 年 7 月改为朱养心药厂,为集体所有制单位。直属于杭州医药采购供应站,是杭州最古老的中成药生产专业厂。主要生产膏剂、散剂。1990 年总产值约 160 万元,利润约 20 万元。固定资产原值约 150 万元。大型设备约 10 台。厂区占地面积约 1700m²。现有职工 47 名,其中技术人员 11 名,相当高工 1 名,相当工程师 1 名,助工 5 名,技术员 5 名。 主要产品有万灵五香膏、狗皮膏、消炎红药膏、珍珠八宝眼膏、朱氏阿魏消痞膏等。

0527 杭州广济药厂

厂址:浙江省杭州市半山广济路 18 号。 邮政编码:310022。 该厂系浙江省杭州市农经委所属,为全民所有制单位。建于 1972 年 7 月,原名杭州市牛奶联合企业公司制药厂,于 1988 年 4 月 30 日改为杭州广济药厂。主要生产中西药。1990 年年产值 808.36 万元,利润总额 45 万元。固定资产 245 万元。大型设备有 15 台。厂区占地面积 8106m²,建筑面积 5023.56m²。现有职工 218 名,其中技术人员 29 名,工程师 4 名,助工 15 名,工人 139 名。 主要产品有无糖型板蓝根冲剂、蜂皇胎片、风热感冒冲剂、风寒感冒冲剂、山楂冲剂等。

0528 浙江新光制药厂

厂址:浙江省嵊县环城西路 25 号。 邮政编码:312400。 该厂隶属于嵊县计划经济委员会,为全民所有制国家二级企业,全国重点中成药厂。建于 1970 年。主要生产中成药,同时生产西药和营养滋补品。生产值 2110 万元,利润总额为 225 万元。固定资产 662 万元。大型设备有 101 台套。厂区占地面积 50000m²,建筑面积 20000m²。现有职工 431 名,其中专业技术人员 65 名。 主要产品有复方丹参片、黄芪生脉饮、牛黄解毒片、保儿康糖浆、西洋参口服液等。

0529 兰溪制药厂

厂址:浙江省兰溪市城郊东路。 邮政编码:321100。 该厂系兰溪市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于 1956 年,现为浙江省重点中成药厂之一。主要生产中成药。1990 年总产值 1123 万元,利润 174 万元。固定资产 458 万元。主要生产设备 116 台套。厂区占地面积约 25000m²,建筑面积 15000m²。现有职工 302 名,其中技术人员 54 名。 主要产品有如意晶、当归养血膏、血脂灵片、芙朴感冒冲剂、婴儿散、复方金钱草冲剂等。

0530 台州制药厂

厂址:浙江省仙居县南峰路 130 号。 邮政编码:317300。 该厂系浙江省医药管理局所属,为全民所有制单位。国家二级企业。建于 1969 年 9 月。主要生产中成药片、丸、冲剂等 10 余个剂型,80 多个品种。目前年产值约 1500 万元,利润 200 万元。固定资产原值 1250 万元。拥有大型设备约 200 台件。厂区占地面积 36200m²。现有职工 285 名,其中工程技术人员占 21%。 主要产品有固本咳喘片、七叶神安片、藿香正气水等。

0531 浙江省中药研究所制药厂

厂址:浙江省萧山市头蓬镇。 邮政编码:311226。 该厂系浙江省医药管理局所属,为集体所有制单位。建于 1984 年 10 月,原名萧山药用微生物厂,于 1989 年 5 月 10 日改名为浙江省中药研究所制药厂。1990 年总产值达 500 万元,利润 50 万元。固定资产原值为 450 万元。现有大型设备约 50 台件。厂区占地面积 11746m²。现有职工 200 名,其中技术人员 16 名,高工 1 名,工程师 2 名,助工及相当助工 4 名,技术员 9 名。 主要产品有虫草头孢菌粉、洋参胶囊等。

0532 杭州前进制药厂

厂址:杭州市留下营门口西湖区西溪路 168 号。 邮政编码:310023。 该厂系 83013 部队所属,杭州市医药局归口管理,为全民所有制单位。建于 1969

年7月。主要生产中成药制剂。1990年总产值约400万元，利润72万元。固定资产原值217.45万元。现有大型设备35台件。厂区占地面积13182m²，厂房建筑面积5371m²。现有职工102名，其中技术人员17名（高工2名，工程师5名，助工8名，技术员2名）。　主要产品有三七片、肝血宝片、半夏露、感冒清片、大补药酒等。

0533 浙江省处州制药厂

厂址：浙江省松阳县西屏镇吴家山脚3号。　邮政编码：323400。　该厂系松阳县工业局所属，为全民所有制单位。建于1966年，原系百年老厂杭州胡庆余堂的分厂，1971年改名为遂昌中药厂，1982年改为浙江省处州制药厂。主要生产中成药、西药糖浆及滋补品。年产值800～1000万元，年利润总额80～140万元。固定资产170.26万元。附属科研单位处州药物研究所。厂区占地面积36794.18m²，建筑面积15624.63m²。现有职工197名，其中技术人员26名（中级职称7名，助工级职称7名，技术员级职称12名）。　主要产品有麝香伤湿膏、伤湿止痛膏、肾宝糖浆、可达灵片、猴菇饮等。

0534 浙江省武义制药厂

厂址：浙江省武义县环城南路。　邮政编码：321200。　该厂系浙江省武义县经济委员会所属，为全民所有制企业。建于1970年12月。主要生产中成药及部分西药，1988年工业总产值751.17万元，利润50.09万元。固定资产229.2万元。主要设备87台。厂区占地面积2965m²，建筑面积9900m²。现有职工221名，其中技术人员18名（高工2名，工程师3名，助工7名，技术员6名）。　主要产品有雷公藤多甙片、肝安干糖浆、脑心舒口服液、感冒通片、复方胆通片等。

0535 浙江泰康制药厂

厂址：浙江省开化县城关中山路39号。　邮政编码：324300。　该厂系医药管理局药材公司所属，为全民所有制企业。建于1973年。主要生产中成药，1990年总产值约1100万元，利润30万元。固定资产原值307.4万元。现有职工230名，其中技术人员45名（高工1名，工程师2名，助工16名，技术员24名），工人117名。　主要产品有红茴香注射液、寿星补汁、清热金银花露、盐酸洁霉素注射液、复方丹参注射液等。

0536 长兴县药用微生物厂

厂址：长兴县泗安镇。　邮政编码：313113。　该厂系浙江省中药研究所下属科技联合体，为集体所有制企业。建于1984年4月2日，原名微生物实验厂。主要生产冬虫夏草头孢菌丝体深层发酵及系列产品。大型设备约20台、件。厂区占地面积9800m²，建筑面积2650m²。现有职工112名，其中技术人员22名（高工1名，工程师3名，助工5名），工人81名。

主要产品有冬虫夏草头孢菌粉、宁心宝胶丸、脑复康胶囊、维酶素胶囊、利福平胶囊等。

0537 浙江宫宝滋补品有限公司

地址：浙江衢州市浮石路18号。　邮政编码：324000。　该公司系衢州市农业局所属，为全民所有制单位。建于1954年，原名为浙江衢州营养补品总厂，1991年10月1日改为现名。主要生产药品、食品，1991年总产值2000余万元，利税近300万元。固定资产原值1000余万元。大型设备约50台（套）。公司占地约50000m²。现有职工近500名，其中技术人员56名（相当高工2名，工程师12名，助工10名，技术员32名）。　主要产品有宫宝口服液等。

0538 浙江医科大学药厂

厂址：杭州市老浙大横路3弄20号。　邮政编码：310009。　该厂系浙江省教育委员会下属浙江医科大学领导的校办工厂，为全民所有制单位。于1969年建成投产。其任务主要是为本校教学、医疗、科研服务，并生产中、西药制剂。1990年总产值375万元。固定资产50多万元。厂区占地面积为1850m²。现有职工70名，其中技术人员13名（相当高工2名，相当工程师4名，相当助工7名）。　主要产品有黄芪注射液、口服液、西洋参口服液、西洋参蜂王浆口服液、地塞米松磷酸钠注射液等。

0539 杭州丰润制药厂

厂址：杭州机场路197号。　邮政编码：310021。　该厂系杭州江干区笕桥镇工办所属，为集体所有制企业。主要生产口服液。职工总数42名，其中技术人员8名。　主要产品有天麻蜂王浆口服液。

0540 杭州正大青春宝药业有限公司

地址：杭州西溪路121号。　邮政编码：310023。　该公司系杭州市医药管理局所属，为合资企业。主要生产中药制剂。职工总数1070名，其中技术人员103名。　主要产品有复方岩白菜素片、养血安神片、青春宝片、参麦注射液、双宝素口服液等。

0541 杭州新星制药厂

厂址：杭州康桥电厂路平安桥。　邮政编码：310015。　该厂系浙江省军区企业局所属，为国有企业。主要生产口服液、糖浆剂、散剂、冲剂、注射用葡萄糖。职工总数122名，其中技术人员12名。　主要产品有西洋参口服液、人参精口服液、复方阿胶浆、丹参冲剂、丁维葡萄糖散剂。

0542 杭州保灵药厂

厂址：杭州保灵路5号。　邮政编码：310022。　该厂系市医药局所属，为全民所有制企业。主要生产口服液、片剂、胶囊剂、冲剂。职工总数95名，其中技术人员20名。　主要产品有蜂王胎片、蜂乳口服液、复方板蓝根冲剂、风热感冒冲剂、诺氟沙星胶囊等。

0543 杭州娃哈哈集团公司

厂址：杭州清泰街160号。　邮政编码：310011。该公司系杭州医药站股份有限公司所属，为集体所有制企业。主要生产口服液。职工总数3000名，技术人员316名。　主要产品有乳宁片、蘑菇血宁片、儿童健身液、平安感冒液。

0544 杭州千岛湖中药厂

厂址：浙江淳安千岛湖镇滨湖路7号。　邮政编码：311700。　该厂系淳安县商业局所属，为国有企业。主要生产松花散。职工总数27名，其中技术人员4名。

0545 杭州桐君制药厂

厂址：桐庐镇安乐路1—2号。　邮政编码：311500。　该厂系桐庐县农经委所属，为集体所有制企业。主要生产口服液、糖浆、酊剂。职工总数120名，其中技术人员13名。　主要产品有小儿咳喘灵口服液、银黄口服液、感冒止咳糖浆、复方土槿皮酊、十滴水等。

0546 宁波立华制药有限公司

地址：宁波望京路16号。　邮政编码：315010。该公司系宁波医药管理局所属，为合资企业。主要生产中药制剂。职工总数390名，其中技术人员21名。　主要产品有牛黄解毒片、复方丹参片、八珍冲剂、康尔心胶囊、人参大补膏、天一养生口服液等。

0547 温州中药厂

厂址：温金公路135号。　邮政编码：325000。　该厂系温州医药管理局所属，为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数279名，其中技术人员22名。　主要产品有筋骨草片、康儿幼冲剂、八珍丸、复方羚羊降血片、山楂冲剂、三两半药酒等。

0548 浙江省桐乡医药用品厂

厂址：桐乡市崇福镇茅桥埭63号。　邮政编码：314511。　该厂系桐乡市二轻公司所属，为集体所有制企业。主要生产橡胶膏剂、止血材料。职工总数157名，其中技术人员12名。　主要产品有关节止痛膏、麝香镇痛膏、少林风湿跌打膏、愈裂贴膏、创贴灵止血材料等。

0549 浙江省嘉兴中药厂

厂址：浙江桐乡石门镇下塘东路。　邮政编码：314512。　该厂系桐乡商业局所属，为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数73名，其中技术人员8名。　主要产品有复方丹参片、珍珠粉、六一散、小青龙合剂、益母草膏等。

0550 浙江安吉药厂

厂址：浙江安吉县孝丰镇城东路24号。　邮政编码：313301。　该厂系安吉县工业局所属，为国有企业。主要生产中成药。职工总数148名，其中技术人员21名。　主要产品有三七伤药片、胃炎干糖浆、Vc银翘片、鲜竹沥合剂、生脉饮等。

0551 诸暨市健美珍珠粉厂

厂址：诸暨市涸池镇江东。　邮政编码：311814。该厂系诸暨供销社所属，为集体所有制企业。主要生产胶囊剂。职工总数155名，其中技术人员20名。主要产品有珍珠粉、珍珠粉胶囊。

0552 浙江东方制药有限公司

厂址：绍兴越城区惠日桥55号。　邮政编码：312000。　该公司系绍兴医药管理局所属，为合资企业。主要生产中成药。职工总数330名，其中技术人员72名。　主要产品有十全大补酒、养血愈疯酒、人参滋补膏、急支糖浆、柏子养心丸等。

0553 浙江万丰集团制药厂

厂址：萧山市头蓬镇。　邮政编码：311226。　该厂系萧山市经委所属，为集体所有制企业。主要生产原料药及胶囊剂。职工总数59名，其中技术人员10名。　主要产品有虫草头孢菌粉（原料）、蜜环粉（原料）、洋参胶囊、肌苷胶囊、蜜环胶囊。

0554 宁波西田四明药业有限公司

地址：宁海东大街112弄9号。　邮政编码：315600。　该公司系县工业局所属，为合资企业。主要生产中成药。职工总数66名，其中技术人员5名。　主要产品有金果饮合剂、当归养血膏、养血安神糖浆、十滴水、复方土槿皮酊等。

0555 浙江兰溪古龙药厂

厂址：兰溪劳动西路。　邮政编码：321100。　该厂系市商业局所属，为集体所有制企业。主要生产软膏、外用散剂。职工总数115名，其中技术人员11名。　主要产品有清凉油、风油精、止痛消炎膏、痱子粉、治裂软膏等。

0556 浙江天一堂药业有限公司

地址：兰溪市城郊东路。　邮政编码：321100。　该公司系市计经委所属，为股份制企业。主要生产中成药。职工总数322名，其中技术人员64名。　主要产

品有山楂冲剂、牛黄解毒片、贝母雪梨糖浆、风湿骨痛膏、元胡止痛片等。

0557 浙江一新制药股份有限公司

地址：兰溪市云山新村一号。　邮政编码：321100。　该公司系市计经委所属，为股份制企业。主要生产口服液、糖浆剂、胶囊剂、冲剂。职工总数166名，其中技术人员16名。　主要产品有小儿喜食糖浆、通脉冲剂、山花晶、羚羊角胶囊、强肝糖浆等。

0558 浙江始峰制药厂

厂址：天台县良种场内。　邮政编码：317200。　该厂系天台县农业局所属，为国有企业。主要生产口服液、胶囊剂。职工总数82名，其中技术人员5名。　主要产品有川贝枇杷糖浆、玉屏风口服液、双宝素胶囊、蜂乳精胶囊、脑心舒口服液等。

0559 芜湖张恒春制药厂

厂址：安徽省芜湖市东郊路316号。　邮政编码：241000。　该厂系安徽省芜湖市医药管理局所属，为全民所有制企业。由创建于清嘉庆年间(1800年)的张恒春药号发展而成。公私合营后于1959年1月定为现名。系全国80家重点中药厂之一，1990年晋升为省级先进企业。主要生产中成药，年产值1353万元，利税总额157万元。固定资产605万元。主要生产设备78台(套)。厂区占地面积24400m²，建筑面积10120m²。现有职工331名，其中技术人员51名(高工1名，工程师16名，助工15名)，工人255名。　主要产品有十全大补口服液、冠安片。

0560 安徽省滁州制药厂

厂址：安徽省滁州市丰乐路98号。　邮政编码：239000。　该厂系滁县地区医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1970年10月8日，原名皖东制药厂，1982年8月改为现名。主要生产中成药、西药制剂和保健品，1990年总产值811万元，利润总额38.3万元。固定资产原值291万元。大型设备50台(套)。厂区占地面积12216m²，现有职工189名，其中技术人员41名(工程师4名，助工4名)，工人148名)。　主要产品有滁州菊花晶(滁菊冲剂)、百蕊草系列产品、锡类散、藿香正气水、硫酸庆大霉素片。

0561 安徽省安庆市第一制药厂

厂址：安徽省安庆市德宽路11号。　邮政编码：246002。　该厂系省重点中成药企业，为全民所有制单位。建于1956年4月。主要生产中成药。厂房建筑面积15195m²。固定资产原值868万元。现有职工375名。　主要产品有小儿智力糖浆、复方丹参片、参芪蜂王浆、桂圆补膏、川贝清肺糖浆等。

0562 安庆市余良卿制药厂

厂址：安徽省安庆市热电路7号。　邮政编码：246002。　该厂系安庆市直属中药工业企业，为全民所有制单位。建厂于1855年(清咸丰五年)，原名余良卿膏药店，1955年12月公私合营，翌年改称余良卿膏药厂，60年代后期一度改称第二制药厂，1980年末改为现名。主要生产中成药，1990年总产值1143万元，利税167万元。固定资产原值444万元。大型设备105台(件)。厂区占地面积121000m²，建筑面积8120m²。现有职工245名，其中技术人员23名(高工1名，工程师9名，助工26名，技术人员7名)，工人175名。　主要产品有活血止痛膏、麝香镇痛膏、接骨灵、余良卿膏药、康肤露等。

0563 安徽省亳州市神医制药厂

厂址：亳州市西郊。　邮政编码：236800。　该厂系亳州市医药管理局所属，为集体所有制单位。1987年12月26日经安徽省医药管理局和安徽省卫生厅批准生产。主要生产中成药，1990年总产值约350万元。固定资产原值约161万元。现有大型设备50多台、件。厂区占地面积6600m²。现有职工135名，其中技术人员15名，工程师3名。　主要产品有板蓝根冲剂、益母草膏、牙痛一粒丸、六味地黄丸、复方桔梗片等。

0564 安徽省东至制药厂

厂址：安徽省东至县城尧北路46号。　邮政编码：247200。　该厂系东至县计划委员会所属，为集体所有制单位。建于1958年8月，原名东至中药厂，1990年12月改为现名。主要生产中成药，年产值200万元，利税总额22万元。固定资产原值41.4万元。现有大型设备20台。厂区占地面积1354m²。现有职工43名，其中技术人员9名(工程师1名，助工5名，技术员3名)。　主要产品有六味地黄丸、板蓝根冲剂、益母草膏、豹骨木瓜酒。

0565 安徽省蚌埠中药厂

厂址：安徽省蚌埠市胜利路64号。　邮政编码：23300。　该厂系蚌埠市医药管理局所属，为集体所有制单位。是安徽省中成药重点生产厂之一。建于1968年。主要生产口服液、冲剂、片剂和丸剂，1989年工业总产值1075万元，利润106万元。固定资产原值近200万元。厂区占地面积6900m²。现有职工260名，其中技术人员31名(工程师5名，助工14名，技术员22名)。　主要产品有脑力静、大山楂丸、六味地黄口服液、复方丹参片、山楂冲剂。

0566 安徽省亳州市华佗国药厂

厂址：安徽省亳州市环城南路30号。　邮政编码：236800。　该厂系亳州市医药管理局所属，为集体所

有制单位。建于1970年3月，原名安徽省亳县阿胶厂，于1982年4月改为现名。主要生产中成药及西药制剂，年产值250万元，利润22万元。固定资产126万元。大型设备有30多台(套)。厂区占地面积24740m²，建筑面积3812m²。现有职工184名，其中技术人员45名(主管药师2名，中药师7名，助理经济师1名，助理会计师1名，助理统计师1名，中药技术员32名)。　主要产品有阿胶养血膏、益母草膏、当归养血膏、阿胶、龟板胶。

0567 安徽中医学院科教药厂

厂址：安徽省合肥市梅山路安徽中医学院内。　邮政编码：230038。　该厂系安徽中医学院所属，为全民所有制单位。1988年12月经安徽省医药管理局、安徽省卫生厅及工商管理部门批准生产。主要是为该院的教学科研服务并批量生产供应社会。固定资产原值100万元。现有大型设备47台。厂区占地面积2700m²，建筑面积1500m²。现有职工34名，其中技术人员17名(高工1名，工程师1名，助工13名，技术员2名)。　主要产品有鲜竹沥口服液、板蓝根口服液、人参注射液、柴胡注射液、三七片等。

0568 安徽省药物研究所试验药厂

厂址：安徽省合肥市黄山路中段。　邮政编码：230022。　该厂系安徽省医药管理局所属安徽省药物研究所领导的试验药厂，为全民所有制单位。1984年9月经安徽省医药管理局和安徽省卫生厅批准生产，1990年总产值约30万元，利润4.2万元，固定资产9万元。厂区占地面积1850m²，建筑面积200m²，现有职工20名，其中技术人员7名(副高工1名，工程师2名，助工4名)。　主要产品有复方热敷散、解热止痛散。

0569 安徽省阜阳地区制药厂

厂址：阜阳市泉河北阜太路。　邮政编码：236028。　该厂系行署医药管理局所属，为全民所有制企业。建于1986年6月，原名阜阳地区中药厂，1988年6月，经省政府和卫生厅批准改为现名。主要生产中、西药制剂，年产值2500万元，利税100万元。厂区占地面积60多万m²。现有技术人员38名。　主要产品有三七片、板蓝根冲剂、麦白霉素、速止水泻冲剂、益母草膏、阿胶等。

0570 淮南市第四制药厂

厂址：淮南市国庆西路。　邮政编码：232001。　该厂系淮南市医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数486名，其中技术人员65名。　主要产品有川贝枇杷糖浆、藿香正气水、大山楂丸、脑力静、人工牛黄中药原料药等。

0571 合肥春风中药厂

厂址：合肥市合作化北路123号。　邮政编码：230031。　该厂系合肥市西市区经计委所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数152名，其中技术人员22名。　主要产品有牛黄蛇胆川贝胶囊、牛黄解毒片、三七片、妇乐冲剂、速效伤风胶囊等。

0572 合肥兆峰科大药业有限公司

地址：合肥市四信箱生物楼。　邮政编码：230027。　该公司系合肥高新技术开发区所属，为合资企业。主要生产以“兆科蝮蛇抗栓酶”为带头产品的蛇毒酶制剂以及其它生化药品，生物技术产品和中西药物。职工总数35名，其中技术人员14名。　主要产品有兆科蝮蛇抗栓酶。

0573 合肥市医药保健品厂

厂址：合瓦路11号。　邮政编码：230041。　该厂为有限制企业。主要生产口服液、酒剂。职工总数30名，其中技术人员3名。　主要产品有壮阳神口服液、壮阳神酒剂。

0574 合肥神鹿集团公司

地址：合肥市双岗五河路1号。　邮政编码：230041。　该公司系合肥市医药管理局所属，为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数480名，其中技术人员128名。　主要产品有复方丹参片、脑灵素片、刺五加片、乌鸡白凤丸、人参再造丸、石斛夜光丸等。

0575 合肥神鹿集团公司中药二厂

厂址：合肥市长丰路3号。　邮政编码：230041。　该厂系合肥神鹿集团公司所属，为联营企业。主要生产中药丸剂。职工总数41名，其中技术人员7名。　主要产品有乌鸡调经丸、人参再造丸、石斛夜光丸、香连丸、香砂六君子丸等。

0576 安徽大略医药有限公司

地址：合肥市双河路11号。　邮政编码：230051。　该公司系安徽省医药管理局所属，为合资企业。主要生产西洋参系列产品。职工总数40名，其中技术人员5名。

0577 芜湖皖南制药有限公司

地址：安徽省芜湖市芜宁路2号。　邮政编码：241001。　该公司系合作企业。主要生产中药冲剂、贴剂、胶囊剂。职工总数40名，其中技术人员15名。　主要产品有参菊血压贴(降压贴)。

0578 芜湖神辉制药保健饮料有限公司

地址：芜湖市九华山路邢家止7号。　邮政编码：

241000。　该公司系芜湖市卫生局所属，为合作企业。主要生产中药制剂。职工总数65名，其中技术人员14名。　主要产品有板蓝根冲剂、川贝枇杷糖浆、复方丹参片、阿胶、健脾冲剂等。

0579 安徽省铜陵冰片厂

厂址：安徽省铜陵县钟鸡镇东。　邮政编码：244121。　该厂系镇经济委员会所属，为集体所有制企业。主要生产冰片。职工总数42名，其中技术人员6名。

0580 安徽省铜陵市第三制药厂

厂址：安徽省铜陵市长江西路278号。　邮政编码：244000。　该厂系铜陵市医药局所属，为国有企业。主要生产中、西药制剂。职工总数156名，其中技术人员34名。　主要产品有板蓝根冲剂、午时茶冲剂、猴菇菌片、川贝枇杷糖浆、利福平胶囊等。

0581 芜湖市第二制药厂

厂址：芜湖市长江路220号。　邮政编码：241001。　该厂系市医药管理局所属。主要生产中成药。职工总数276名，其中技术人员70名。　主要产品有穿心莲胶囊、金龟胶囊、感冒灵冲剂、小儿速效感冒片、仙乐雄胶囊等。

0582 芜湖市药物研究所实验药厂

厂址：芜湖市团结西路69号。　邮政编码：241001。　该厂系芜湖市药物研究所所属，为全民所有制企业。主要生产中药胶囊、冲剂、西药片剂。职工总数30名，其中技术人员8名。　主要产品有人工牛黄原料药、小柴胡冲剂、仙乐雄胶囊、板蓝根冲剂、卡托普利片等。

0583 四通生物医药有限公司中药厂

厂址：蚌埠市胜利中路2号。　邮政编码：233000。　该厂系蚌埠市医药管理局所属，为合资企业。　主要生产中、西药制剂。职工总数254名，其中技术人员36名。　主要产品有参归枣汁糖浆、脑力静糖浆、六味地黄口服液、木香顺气丸、三七片等。

0584 黄山市黄山药材加工厂

厂址：黄山市黄山区焦村镇。　邮政编码：242710。　该厂系黄山区卫生局所属，为集体所有制企业。主要是中药材半成品加工。职工总数32名，其中技术人员4名。　主要产品有鲜垂盆草膏、益母草膏、鲜竹沥水剂、枇杷叶膏、连钱草清膏等。

0585 巢湖正大药业有限公司太湖山医药保健品厂

厂址：含山县园艺总场内。　邮政编码：238153。　该厂系巢湖神农集团所属，为国有企业。主要生产口服液。职工总数53名，其中技术人员6名。　主要产品有老年春口服液。

0586 黄山市祁门制药厂

厂址：祁门县阊江路147号。　邮政编码：245600。　该厂系祁门县医药局所属，为国营企业。主要生产中西药制剂。职工总数99名，其中技术人员30名。　主要产品有精制蝮蛇抗栓酶冻干粉针、蕲蛇药酒、祁门蛇药片、蛇胆川贝散、益母草膏等。

0587 黄山制药总厂

厂址：安徽省黄山市黄山东路45号。　邮政编码：245000。　该厂系市医药管理局所属，为国有企业。主要生产中、西药制剂。职工总数435名，其中技术人员70名。　主要产品有六味地黄口服液、藿香正气水、猴菇菌片、杜仲冲剂、维生素C片等。

0588 黄山制药总厂红光分厂

厂址：安徽省黄山市屯溪黄山东路45号。　邮政编码：245000。　该厂系市医药管理局所属，为国有企业。　主要生产中、西药制剂。职工总数435名，其中技术人员70名。　主要产品有当归养血膏、益母草膏、川贝枇杷露、薄荷脑、薄荷油(素油)等。

0589 安徽省黄山市徽州制药厂

厂址：黄山市徽州区岩寺镇徽州东路4号。　邮政编码：245061。　该厂系徽州工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产口服液、散剂、酊剂、水剂、软膏剂。职工总数52名，其中技术人员10名。　主要产品有双宝素口服液、珍珠粉、川贝枇杷糖浆、硫软膏、甘露癣药水等。

0590 安徽省艳丽化妆品厂

厂址：宿州市书院巷12号。　邮政编码：234000。　该厂系宿州市经委所属，为国营企业。主要生产风油精、清凉油。职工总数175名，其中技术人员16名。

0591 安徽省宿州市制药厂

厂址：宿州市淮河路168号。　邮政编码：234000。　该厂系宿州市医药局所属，为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数244名，其中技术人员30名。　主要产品有大山楂丸、板蓝根冲剂、益母草膏、贝母枇杷糖浆、香砂养胃丸等。

0592 安徽省雪枫制药厂

厂址：安徽宿州市符力镇中华路14号。　邮政编码：234101。　该厂系宿州市医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数92名，其中技术人员14名。　主要产品有人参蜂皇浆、蛇胆川贝液、保儿康糖浆、速效伤风胶囊、安乃近片等。

0593 **安徽省泾县日用化工厂**

厂址：泾县茂林镇奎峰。　邮政编码：242544。　该厂系乡镇企业局所属，为集体所有制企业。职工总数25名，其中技术人员2名。　主要产品有清凉油软膏、风油精酊、水。

0594 **安徽省凤阳县制药厂**

厂址：凤阳县临淮关凤临路11号。　邮政编码：233122。　该厂系县二轻局所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数192名，其中技术人员24名。　主要产品有柴胡注射液、伊福舒注射液、蟾酥注射液、川贝枇杷糖浆、板蓝根冲剂。

0595 **中外合资巢湖正大药业有限公司**

地址：巢湖市巢湖路155号。　邮政编码：238000。该公司系海后上海企业局所属，为合资企业。主要生产中药制剂。职工总数316名，其中技术人员52名。　主要产品有黄连上清片、藿香正气片、小儿止泻冲剂、强力枇杷糖浆、桂圆补膏等。

0596 **安徽神鹰药业有限公司**

地址：安徽省郎溪县建平镇宁芜路。　邮政编码：242100。　该公司系郎溪县经委所属，为合资企业。主要生产花旗参系列营养保健品。职工总数35名，其中技术人员18名。　主要产品有花旗参原支、饮片、袋泡茶、提取液及花旗参啤酒。

0597 **石台制药厂**

厂址：石台县城关沿河路。　邮政编码：245100。该厂系县医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数56名，其中技术人员7名。　主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、当归养血膏、藿香正气片、板蓝根冲剂等。

0598 **安徽省百春制药有限公司**

地址：巢湖市烟墩岗。　邮政编码：238064。　该公司系巢湖市经计委所属，为合作企业。主要生产中药制剂。职工总数172名，其中技术人员30名。　主要产品有人参蜂王浆、口服蜂乳、花粉片、花粉冲剂、生脉饮、注射用蜂毒等。

0599 **安徽省霍山制药厂**

厂址：安徽省霍山县城关镇通驾厂。　邮政编码：237202。　该厂系霍山县经委所属，为国有企业。主要生产中、西药制剂。职工总数185名，其中技术人员31名。　主要产品有断血流片、黄连上清片、川贝枇杷露、益母草膏、利胆排石片等。

0600 **安徽叶王制药公司**

地址：东至县城尧北路46号（总部：安庆市龙门口5号）。　邮政编码：247200。　该公司系东至县医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数42名，其中技术人员12名。　主要产品有叶王冲剂、小儿止泻冲剂、参芪膏、归脾丸、豹骨木瓜酒等。

0601 **安徽省界首制药厂**

厂址：界首市界光路118号。　邮政编码：236500。该厂系乡镇企业委员会所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数215名，其中技术人员46名。　主要产品有小活络丸、开胸顺气丸、六味地黄丸、元胡止痛片、穿心莲片、猴菇菌片等。

0602 **安徽省阜阳市卫生材料厂**

厂址：阜阳市阜涡路53号。　邮政编码：236025。该厂系阜阳市工业局所属，为集体所有制企业。主要生产卫生辅料、橡胶膏。职工总数238名，其中技术人员19名。　主要产品有消炎镇痛膏、麝香壮骨膏、麝香止痛贴膏、透气胶布、医用绷带。

0603 **广州白云山制药总厂亳州分厂**

厂址：安徽亳州市西郊。　邮政编码：236821。　该厂系亳州市医药管理局所属，为联营企业。主要生产中药冲剂。职工总数170名，其中技术人员23名。主要产品有板蓝根冲剂、贡菊冲剂。

0604 **安徽三体医药保健品公司**

地址：安徽蒙城县城蒙蚌路118号。　邮政编码：233500。　该公司系蒙城县经委所属，为国有企业。主要生产口服液。职工总数156名，其中技术人员18名。　主要产品有键宝口服液。

0605 **安徽太岛集团有限责任公司**

地址：安徽太和县经济开发区18号。　邮政编码：236614。　该公司系县开发区管委会所属，为集体所有制企业。主要生产薄荷脑及其系列产品。职工总数265名，其中技术人员69名。　主要产品有薄荷脑、薄荷素油、风油精、醒脑神。

0606 **安徽东方制药厂**

厂址：阜阳市泉河北。　邮政编码：236028。　该厂系行署农牧渔业局所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数173名，其中技术员53名。　主要产品有刺五加片、养血安神片、开胸顺气丸、感冒退热冲剂、维生素C片等。

0607 **安徽省益康制药厂**

厂址：阜阳市莲花路。　邮政编码：236000。　该厂系阜阳地区农业银行所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数60名，其中技术人员11名。

0608 **安徽省九方制药有限责任公司**

地址：亳州市郊(604国道收费站东)。　邮政编码：236800。　该公司系古井(集团)公司所属，为国有企业。主要生产中、西药制剂。职工总数138名，其中技术人员15名。　主要产品有黄连上清片、复方丹参片、小儿速效感冒胶囊、枇杷止咳冲剂、三七片等。

0609 福建省三明市真菌研究所

所址：三明市列东绿岩新村156号。　邮政编码：365000。　该所系三明市科委直属，为全民所有制单位。成立于1962年12月，原名福建省三明真菌试验站，隶属于福建省科委，1970年划归三明地区科委领导，1978年10月更名为三明地区真菌研究所，1983年地改市后定为现名。以开发、应用研究食用和药用真菌为主，并批量生产真菌类制剂及中西药制剂，1990年药产值约200万元，利润20万元。固定资产约100万元。现有专用设备40台、件。制药车间占地约4600m²，建筑面积4570m²。从事药品生产人员46名，其中技术人员9名(高工1名，工程师3名，助工5名)。　主要产品有天麻蜜环菌片、银蜜片、冠脉乐片、猴菇菌片、感冒退热冲剂等。

0610 厦门中药厂

厂址：福建省厦门市莲花新村。　邮政编码：361009。　该厂系厦门市经济委员会所属，全民所有制单位。它由具有300多年历史的厦门正和药铺、怀德居药铺、一帖灵、高峰药房等繁衍合并而成，于1965年5月命名成立厦门中药厂。主要生产中成药。1990年总产值3851万元，利润825万元。固定资产原值1298万元。现有设备100多台(套)。工厂占地面积51800m²、建筑面积35167m²。现有职工760名，其中专业技术人员109名(高经1名，高工3名，工程师17名，经济师2名，助工39名)。　主要产品有新癀片、海珠喘息定片、六味地黄丸、芪枣冲剂、十全大补丸等。

0611 漳州市制药厂

厂址：福建省漳州市上街。　邮政编码：363000。　该厂系漳州市工业局所属，为全民所有制单位。建于1956年7月，原名同善堂公私合营漳州制药厂，1966年改为地方国营漳州市制药厂。主要生产中成药及天然保健饮料。年产值1354.2万元(1980年不变价)。固定资产总额2718.57万元。大型设备有西德产UPS-1-EE型水泡眼包装机和GKF-400型胶囊分装机，日本产横行枕式包装机及国产真空一步造粒机等。附属科研单位：漳州市药物研究所。厂占地面积44039.39m²。现有职工477名，其中技术人员63名(高工1名，工程师16名，助工30名)，工人391人。　主要产品有片仔癀、霍香正气水、蜂乳胶囊、猴枣散、复方片仔癀软膏等。

0612 福建省建瓯制药厂

厂址：福建厂建瓯县水西路212号。　邮政编码：353100。　该厂系福建省建瓯县经委所属，为全民所有制单位。建于1972年10月17日。主要生产中成药。1990年产值达454万元，利润总额为94.14万元。固定资产231万元。专业生产设备40台(套)。厂占地面积为11207m²，建筑面积7565m²。全厂职工共188名，其中技术人员23名(工程师2名，助工14名，技术员7名)，工人161名。　主要产品有满山白糖浆、软脉灵口服液、参茸固本丸、藿香正气水、养血安神糖浆等。

0613 福建省永泰制药厂

厂址：福建省永泰县城关小东坑。　邮政编码：350700。　该厂系永泰县经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1972年10月，原名福建省莆田地区制药厂，于1979年12月11日改为现名。主要生产中成药及维酶素原料药。年产值295万元，利润30.21万元。厂区占地面积19770m²，建筑面积7500m²。现有职工103名，其中技术人员27名(主管药师、工程师各1名，药师、助工12名、技术员13名)。　主要产品有维酶素原料药、复方炎得平胶囊、板蓝根冲剂、十全大补酒、银翘解毒丸等。

0614 福州屏山制药厂

厂址：福建省福州市五四北路53号。　邮政编码：350003。　该厂系福建中医学院附属药厂，为全民所有制单位。是一个以教学、科研、生产三结合的药厂，建于1958年。以生产中成药为主，供应社会。1990年总产值240万元，利润26万元。固定资产原值58万元，自有流动资金43万元。厂区占地面积5328m²，厂房建筑面积3227m²。现有职工68名，其中技术人员13名(高工1名，工程师6名，助工4名，技术员2名)。　主要产品有麝香正骨水、止痒消炎水、跳骨片、拔毒膏、健胃灵口服液等。

0615 福州中药制药厂

厂址：福州市仓山区下藤路324号。　邮政编码：350007。　该厂系福州市医药管理局所属的企业，为全民所有制单位。建于1957年，原名公私合营福州市中药加工厂，于1966年3月改为今名。主要生产丸、散、片、冲、茶、油剂、药酒、胶囊、糖浆、酊水、口服液等10多个剂型，100多个品种的中成药和部分西药。1990年总产值1110万元。固定资产原值602万元，固定资产净值470万元。现有设备460台(套)，主要设备96台。厂区占地面积40905m²。现有职工

529名，其中技术人员74名(高级工程师3名，工程师15名，助理工程师16名，主管中药师和中药师4名，其他职称28名，老药工12名)。　主要产品有消癥益肝片、白花油、叶绿油、周公百岁酒、精制胖大海等。

0616 福建省永定县采善堂制药厂

厂址：福建省永定县城关东门。　邮政编码：364100。　该厂隶属永定县经委。创建于清朝嘉庆年间，建国后由公私合营转为全民所有制企业。主要生产万应茶饼、万应茶袋泡剂和各种蜜丸等中成药，年产值65万元。固定资产43万元。厂区占地面积11268m²，建筑面积5000m²。现有职工48名，其中技术人员11名，(主管中药师2名，助工6名，技术人员3名)，工人37名。　主要产品有万应茶饼、万应茶袋泡剂、加减地黄丸、上清丸等。

0617 福建省邵武鲜竹沥厂

厂址：福建省邵武市解放西路275号。　邮政编码：354000。　该厂系福建省农业厅所属，为全民所有制单位。建于1977年10月，原名福建省邵武综合农场鲜竹沥车间，于1990年12月14日改为现名。主要生产鲜竹沥。年产值30万元，利润2.8万元。固定资产16万元。大型设备有3台。厂区占地面积1200m²，建筑面积600m²。现有职工16名，其中技术人员3名(工程师1名，助工1名，技术员1名)，工人13名。　主要产品有鲜竹沥。

0618 福建省南安茶厂

厂址：福建省南安县溪美镇顶新村128号。　邮政编码：362300。　该厂系县科委所属，为全民所有制单位。建于1971年7月。主要生产莲花峰茶丸。1990年总产值126万元，利润总额12.1万元。固定资产80万元。大型设备有12台。厂区占地面积9857m²，建筑面积5000m²。现有职工106名，其中技术人员19名(工程师4名，助工6名，技术员9名)，工人87名。　主要产品有莲花峰茶丸。

0619 福建省泉州市灵源制药厂

厂址：泉州市晋江市安海镇。　邮政编码：362261。　该厂系晋江县乡镇企业管理局所属，为集体所有制单位。原名晋江县灵源茶饼厂，于1990年12月30日改为现名。主要生产灵源万灵茶饼、珍珠粉、盐薄荷等。1990年总产值105万元，利润17.5万元。固定资产原值70.5万元。现有大型设备25台、件。厂区占地面积约2500m²，建筑面积2204m²。现有职工57名，其中技术人员7名(副高工1名，相当工程师2名，助工2名，技术员2名)。

0620 泉州罗裳山制药厂

厂址：泉州青阳镇庄厝头17号。　邮政编码：362200。　该厂系晋江县乡镇企业局所属，为集体所有制单位。建于1986年8月。主要生产中西药冲剂、胶囊剂、片剂。年产值1009万元，利润总额90万元。固定资产原值约120万元。大型设备有20台(套)。厂区占地面积20000m²，建筑面积4100m²。现有职工100名，其中技术人员8名(相当副高工1名，相当工程师4名，技术员3名)，工人80名。　主要产品有罗汉果止咳冲剂、小儿化痰止咳冲剂、板蓝根解毒冲剂、益母草冲剂、消积灵冲剂等。

0621 福建省罗源县饮料厂

厂址：罗源县城关西外路27号。　邮政编码：350600。　该厂系县民政局所属，为集体所有制单位。建于1985年10月。主要生产药酒。利税总额为8.6万元。固定资产为35万元。大型设备有灌装流水线一组，锅炉1台，有机玻璃离子交换柱，门窗式净化器。厂区占地面积1665.7m²，建筑面积1500m²。现有职工45名，其中技术人员3名，药师1名，工人34名。　主要产品有十全大补酒、祛风胜湿酒、金芍补血酒等。

0622 福州华仁堂药业有限公司

地址：福建省福州市五四北路53号。　邮政编码：350003。　该厂系福建中医学院的中外合作单位。建于1988年6月1日。主要生产驱风油、红花油及保健药品。年总产值约400万元，利润总额为35万元。固定资产原值约200万元。大型设备原值为100万元。厂区占地面积2000m²，建筑面积400m²。现有职工100名，其中技术人员8名(高工4名，副高工2名，工程师2名)。

0623 福建省光泽县珍珠粉厂

厂址：光泽县文昌路42号。　邮政编码：354000。　该厂系光泽县对外经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1989年7月。主要生产珍珠系列产品。1990年总产值8.1万元，利润2.4万元。固定资产原值约2.5万元。现有设备6台、件。厂区占地面积约162m²。现有职工20名，其中技术人员1名，相当高工2名，药师1名，经济员1名，技术员1名。　主要产品有珍珠粉。

0624 福建省德化县酒厂

厂址：福建省德化县城关王厝山55号。　邮政编码：362500。　该厂系德化县经委所属，为全民所有制单位。建于1978年1月1日。主要生产十全大补酒。年产值(1980年不变价)436.40万元，利润总额26.99万元。固定资产407.80万元。大型设备有不锈钢粗馏塔、精馏塔、排醛塔、4吨链条锅炉、灌装

机、净化工作台、电光分析天平、柴油发电机组等。厂区占地面积 29495m²，建筑面积 16022m²。现有职工 154 名，其中技术人员 13 名（工程师 4 名，助工 7 名，技术员 2 名），工人 124 名。　主要产品有十全大补酒。

0625 福州市第一酒厂

厂址：福州市工业路。　邮政编码：350002。　该厂系福州市轻工业局所属，为全民所有制单位。建于 1952 年 2 月，原名福州酒厂，1982 年 2 月改为现名。主要生产酒剂。1990 年产值 3970 万元，利润总额为 360 万元。固定资产 1760 万元。大型设备约有 30 台件。厂区占地面积为 34073m²，建筑面积 33146m²。现有职工 480 名，其中技术人员 24 名（工程师 7 名，助工 8 名，技术员 9 名），工人 456 名。　主要产品有十全大补酒、参茸多鞭酒、人参状元红酒、人参鹿茸酒。

0626 福建省蜂产品加工厂

厂址：福州市东门外园中 110 号。　邮政编码：350011。　该厂建于 1982 年，系福建省农业厅直属企业，为全民所有制单位。1989 年 12 月批准兼营药厂。主要加工生产蜂蜜、蜂王浆冻干粉、西洋参蜂王浆、儿童蜂蜜、蜂蜜运动饮料等蜂产品。年产值 300 多万元，利润总额 30 多万元。固定资产原值 250 多万元。大型设备 30 多台件。厂区占地面积 61000m²。现有职工 167 名，其中技术人员 42 名（高工 3 名，工程师 21 名，助工 10 名，技术员 9 名），工人 124 名。

0627 福建省光泽县酒厂

厂址：光泽县城关茶市街 87 号。　邮政编码：354100。　该厂隶属县经委，系全民所有制企业。建于 1956 年，原名为光泽县香酒厂，1975 年后改为现名。从事酿酒生产，年产值 173 万元，利税 120 万元。固定资产 103.17 万元。厂区占地面积 7900m²。现有职工 100 名，其中工程师 1 名，药师 1 名，经济师 1 名，会计师 1 名，助理经济师 4 名，技术员 2 名，工人 90 名）。　主要产品有杭川白酒、太白米酒、蕲蛇酒、蕲蛇药酒等。

0628 福建万家安药业有限公司

地址：福州市鼓楼区北门龙腰村 46 号。　邮政编码：350003。　该公司系香港明华公司在福州独资创办的企业，建于 1991 年 8 月。主要生产洋参丸、八百光丸、高丽参丸。年产值 2000 万元人民币，利润约 300 万元人民币。固定资产 35 万美元。主要生产设备粉碎机、磨粉机、插胶机、成型机等 30 台。占地面积为 900m²。现有职工 30 名，其中技术人员 4 名，员工 46 名。

0629 福建省泉州制药厂

厂址：泉州市新华路 27 号。　邮政编码：362000。　该厂系泉州市经委所属，为全民所有制单位，建于 1954 年 12 月。主要生产中成药辅以部分西药，1990 年产值 565 万元，利润 158 万元。固定资产原值 352.76 万元，净值 205.82 万元。现有大型设备 50 台、件。厂区占地面积为 19405m²，建筑面积 16864m²。现有职工 441 名，其中工程师、主管药师 11 名，助工级 20 名，技术人员 4 名。　主要产品有老范志万应神曲、纯珍珠粉、咽喉消炎丸等。

0630 福建省沙县制药厂

厂址：福建省沙县。　邮政编码：365500。　该厂系县经委所属，为全民所有制单位。建于 1970 年 3 月，原名福建生产建设兵团第 24 团制药厂，于 1975 年 12 月改为福建省沙县制药厂。主要生产中西药制剂。1990 总产值 388.80 万元，利润 58.40 万元。固定资产原值 278 万元。现有大型设备 56 台（套）。厂区占地面积 37081m²，建筑面积 8848m²。现有职工 175 名，其中技术人员 26 名（工程师 3 名，助理工程师 9 名，技术员 14 名），工人 105 名。　主要产品有天麻蜜环菌片、猴菇菌片、小儿牛黄片、亮菌片、银蜜片等。

0631 福建闽清制药厂

厂址：福建省闽清县城关过垅山新村 22 号。　邮政编码：350800。　该厂系中国人民解放军总后勤部所属的福建闽清制药厂，全民所有制单位。建于 1970 年 10 月，原名福州军区后勤部闽清制药厂，于 1987 年 1 月改为中国人民解放军第九七四七工厂（福建闽清制药厂）。属中西药制剂企业，主要生产降血压良药"复方降压胶囊"及专治糖尿病的"玉泉丸"系列产品。1990 年产值 704.9 万元，利润 151.96 万元。固定资产 400 万元。大型设备 128 台、件。厂区占地面积 30000m²，建筑面积 13657m²。现有职工 320 名，其中技术人员 55 名（副主任药师 1 名，主管药师 3 名，药师 8 名，药剂士 33 名）。　主要产品有复方降压胶囊、胜红抗炎素胶囊、头痛定糖浆、玉泉丸、感冒康胶囊等。

0632 福建省福鼎县制药厂

厂址：福建省福鼎县中山路 343 号。　邮政编码：355200。　该厂为全民所有制单位。建于 1951 年 1 月，原名大同化工厂，于 1965 所 1 月 1 日改为福建省福鼎县制药厂。主要生产冰片、咖啡因、藿香正气水。1990 年总产值 1081 年万元。固定资产原值 1393 万元。现有大型设备 22 台、件。厂区占地面积约 36844m²，建筑面积 16713m²。现有职工 501 名，其中

专业技术人员 39 名(高工 1 名,中级专业技术职称 5 名,助工级专业技术职称 17 名,技术员级专业技术职称 14 名)。　主要产品有冰片、咖啡因、藿香正气水、玫瑰茄冲剂、精制胖大海等。

0633 福建省永春制药厂

厂址:福建省永春县城关桃溪。　邮政编码:362600。　该厂前身为县医药公司的前店后厂,1984 年根据《中华人民共和国药品管理法》进行整顿,1985 年被正式批准成立制药厂,为全民所有制企业。1990 年改变隶属关系由经委主管。主要品种"养脾散"已有 130 多年历史,现已具有生产散剂、冲剂、胶囊剂的条件。厂区占地面积 7200m²,建筑面积 2700m²。技术人员占全厂总人数 20%,其中中级技术人员占 6.67%,初级技术人员占 13.33%。　主要产品有养脾散、三七胶囊、扑感敏冲剂、小儿积散、田七粉等。

0634 福建省泉州市宝盖山制药厂

厂址:福建省泉州市青阳沟头,邮政编码:362200。　该厂系晋江县乡镇企业局所属,为集体所有制单位。建于 1987 年 12 月 1 日。主要生产中西药冲剂、胶囊、片剂。1990 年总产值 1000 万元,利润 150 万元。固定资产原值 120 万元。现有大型设备 30 台、件。厂区占地面积 4300m²,建筑面积 3800m²。现有职工 135 名,其中技术人员 11 名(工程师 5 名,助工 1 名,技术员 5 名)。　主要产品有消积灵冲剂、复方枇杷止咳冲剂、精制胖大海冲剂、板蓝根解毒冲剂、痢特敏冲剂等。

0635 伊贝思制药有限公司

地址:福州市马尾开发区君竹路。　邮政编码:350015。　该公司系外经贸委所属。主要生产胶囊剂、冲剂。职工总数 26 名,其中技术人员 13 名。　主要产品有西洋参冲剂、灵芝冲剂。

0636 富江药业有限公司

地址:福州市西门高峰南巷 50 号。　邮政编码:350001。　该公司系外资委所属。主要生产西洋参、燕窝等保健药品。职工总数 25 名,其中技术人员 2 名。

0637 明华药业有限公司

地址:福州市福飞路 106 号。　邮政编码:350003。　该公司系省外经委所属。主要生产胶囊剂、丸剂。职工总数 24 名,其中技术人员 3 名。　主要产品有洋参丸、高丽参丸。

0638 辉煌医药保健品公司

地址:福州市福马路儒江村。　邮政编码:350014。　该公司系市医药管理局所属,为集体所有制企业。主要生产茶剂、散剂。职工总数 60 名,其中技术人员 3 名。　主要产品有减肥健美茶、维甜美降糖茶、降压袋泡茶、六一散、万应甘和茶。

0639 金龙制药有限公司

地址:福州市福峡路 152 号。　邮政编码:350001。　该公司系外经委所属。主要生产软胶丸。职工总数 21 名,其中技术人员 5 名。　主要产品有大蒜精胶丸。

0640 闽海制药厂

厂址:福州市城门。　邮政编码:350018。　该厂系市医药管理局所属,为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数 49 名,其中技术人员 5 名。　主要产品有牛黄解毒片、三黄片、三七片、丹七片、心宁片等。

0641 虎标(厦门)医药有限公司

地址:厦门湖里宜宾路台湾工业园。　邮政编码:361006。　该公司系厦门市外资委所属。主要生产油膏剂。职工总数 19 名,其中技术人员 6 名。　主要产品有白色虎标万金油、红色虎标万金油。

0642 天安制药(厦门)有限公司

地址:厦门湖里天安工业大厦 2A/6。　邮政编码:361006。　该公司系厦门市外经委所属。主要生产胶囊剂、片剂、冲剂。职工总数 40 名,其中技术人员 10 名。　主要产品有灵芝胶囊、丹参舒心胶囊。

0643 厦门明丰企业有限公司

地址:厦门市民族路 31 号。　邮政编码:361001。　该公司系福建省医保厦门进出口公司所属。为合资企业。主要生产袋泡剂、饮片加工。职工总数 43 名,其中技术人员 4 名。　主要产品有西洋参袋泡剂。

0644 美华制药厂有限公司

地址:同安县东山路美华工业部。　邮政编码:361100。　该公司系外经委所属。主要生产胶囊、冲剂、口服液膜剂。职工总数 110 名,其中技术人员 8 名。　主要产品有洋参胶囊、洋参冲剂、高丽参胶囊。

0645 金辉洋参制品(莆田)有限公司

地址:莆田市城区六城门。　邮政编码:351100。　该公司系莆田市城厢区外贸局所属。主要生产冲剂。职工总数 46 名,其中技术人员 6 名。　主要产品有洋参冲剂。

0646 神龙医药保健品公司

地址:福建安溪官桥汽车站边。　邮政编码:362441。　该公司系县乡镇企业局所属,为集体所有制企业。主要生产袋泡剂、冲剂。职工总数 52 名,其

中技术人员 15 名。 主要产品有观音健胃茶。

0647 永春制药厂

厂址：福建永春县桃城镇。 邮政编码：362600。该厂系县经委所属，为全民所有制单位。主要生产散剂、胶囊剂、冲剂。职工总数 30 名，其中技术人员 9 名。 主要产品有养脾散、小儿积散、田七粉、田七胶囊、扑感敏冲剂。

0648 泉州恒达制药公司

地址：晋江市青阳镇沟头。 邮政编码：362200。该公司系晋江市陈埭镇企业办公室所属，为集体所有制企业。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂。职工总数 35 名，其中技术人员 6 名。 主要产品有桑菊感冒冲剂、复方枇杷止咳冲剂、脉安冲剂、肝炎冲剂、消积灵冲剂等。

0649 泉州市鲤中化工厂

厂址：泉州市新门街吊桥头。 邮政编码：362000。该厂系泉州市鲤中办事处所属，为集体所有制企业。主要生产油剂。职工总数 38 名，其中技术人员 3 名。 主要产品有药用松节油(外用)。

0650 中外合资漳州无极药业有限公司

地址：漳州市南山街 1 号。 邮政编码：363000。该公司系漳州市轻工局所属，为合资企业。主要生产软膏剂。职工总数 38 名，其中技术人员 9 名。 主要产品有无极膏。

0651 福建漳州香料总厂

厂址：漳州市南山街 1 号。 邮政编码：363000。该厂系漳州市轻工局所属，为国有企业。主要生产油剂。职工总数 85 名，其中技术人员 16 名。 主要产品有风油精、薄荷清凉油。

0652 漳州庆春堂保健药业有限公司

地址：漳州市南山街 1 号。 邮政编码：363000。该公司系漳州市轻工局所属，为合资企业。主要生产膏剂、油剂。职工总数 12 名，其中技术人员 4 名。 主要产品有万宝油、白花油。

0653 福建东山东南医药保健品有限公司

地址：东山县铜陵镇文峰街 497 号。 邮政编码：363401。 该公司系县工业局所属。主要生产中国巴戟天茶。职工总数 25 名，其中技术人员 8 名。

0654 正大药业有限公司

地址：漳州市进步巷 71 号。 邮政编码：363000。该公司系市医药公司所属，为合资企业。主要生产洋参茶。职工总数 23 名，其中技术人员 10 名。 主要产品有西洋参袋泡剂。

0655 金鹰制药有限公司

地址：福建石狮市子英工业区。 邮政编码：362700。 该公司系外经委所属，为合资企业。主要生产中、西药制剂。职工总数 35 名，其中技术人员 11 名。 主要产品有西洋参冲剂。

0656 漳州香料总厂建瓯分厂

厂址：建瓯市解放路 77 号。 邮政编码：353100。该厂系市经委所属，为国有企业。主要生产油剂。职工总数 50 名，其中技术人员 5 名。 主要产品有风油精。

0657 采善堂制药厂

厂址：福建永定县城关东门。 邮政编码：364100。该厂系县经委所属，为国有企业。主要生产茶剂、丸剂。职工总数 65 名，其中技术人员 9 名。 主要产品有万应茶饼、万应袋泡剂、加减地黄丸、上清丸、清凉茶袋泡剂。

0658 江西樟树制药厂

厂址：江西省樟树市药都路 21 号。 邮政编码：331200。 该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1959 年 10 月 13 日。主要生产中成药。年产值 1003 万元，利润总额 230 万元。固定资产 830 万元，大型设备 32 台(套)。附设科研单位：新产品开发办公室。厂区占地面积 64893m²。现有职工 349 名，其中技术人员 60 名(副高工 1 名，工程师 13 名，助工 13 名)，工人 291 名。 主要产品有养血当归精、史国公药酒、大活络丸、人参再造丸、参茸黑锡丸等。

0659 江西遂川制药厂

厂址：遂川县城西路街 12 号。 邮政编码：343900。 该厂系江西省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 5 月，原名江西遂川县制药厂，于 1982 年 5 月 31 日改为现名。主要生产中成药。年产值 142.8 万元，利润总额 9.42 万元。固定资产 75.7 万元。大型设备 12 台。厂区占地面积 2459.13m²，建筑面积 2816.38m²。现有职工 80 名，其中技术员 7 名(工程师 2 名，助工 3 名)，工人 58 名。 主要产品有大山楂丸、加味香连片、三七粉、藿香正气水、十全大补丸等。

0660 江西泰和制药厂

厂址：江西省泰和县城工农兵大道 026 号。 邮政编码：343700。 该厂系江西省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 7 月，原名泰和县医药公司制药厂，于 1981 年 4 月改为现名。主要生产中成药。年产值 335.8 万元，利润总额 23.8 万元。固定资产 150 万元。大型设备 60 台。附属科研机构：厂

新产品试制开发组。厂区占地面积 6000m²，建筑面积 7054m²。现有职工 105 名，其中技术人员 20 名。主要产品有乌鸡白凤丸、壮腰健肾丸、乌鸡酒、乌鸡桂圆补酒、附子理中丸等。

0661 江西峡江制药厂

厂址：江西省峡江县城北。邮政编码：331400。该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 9 月 9 日，原名江西省峡江县制药厂，于 1982 年 6 月 16 日改为现名。主要生产中成药。年产值 300 万元。固定资产 68.66 万元。厂区占地面积 4104m²，建筑面积 2530m²。现有职工 60 名，其中技术人员 9 名(助工 2 名)，工人 51 名。主要产品有虎骨追风酒、十全大补酒、冯了性风湿跌打药酒、杞菊地黄丸、五加皮药酒等。

0662 江西大茅山制药厂

厂址：江西德兴市花娇。邮政编码：334213。该厂系由江西省垦管局所属，为全民所有制单位。主要生产片剂、冲剂、注射剂、口服液四大剂型产品，年产值 500 万元，利润总额 40 万元。固定资产 200 万元，大型设备约 30 台、件。全厂占地面积 17086m²，建筑面积 10892m²。现有职工 140 名，其中大中专毕业生 20 名，工程技术人员 16 名，工人 120 名。主要产品有紫芝多糖片、猴菇菌片、毛冬青片、鲜竹沥口服液、祛痰灵口服液等。

0663 江西省萍乡市中药厂

厂址：萍乡市芦溪镇麦园街。邮政编码：337053。该厂系萍乡市商业局所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 1 月 18 日。主要生产片剂、丸剂、茶剂、散剂、口服液、糖浆剂、酒剂。年产值 1006 万元，利润 60 万元。固定资产 250 万元。大型设备有多能提取罐、薄膜蒸发器、粉碎机、减压浓缩锅等 8 台。厂区占地面积 15000m²，建筑面积 15000m²。现有职工 204 名，其中技术人员 36 名(工程师 3 名，助工 6 名)，工人 159 名。主要产品有抗宫炎片、大山楂丸、全鹿丸、参桂鹿茸丸、橘红丸等。

0664 江西永丰制药厂

厂址：永丰县佐龙乡。邮政编码：331500。该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 10 月，原名永丰县制药厂，于 1979 年改为现名。主要生产中成药，中药饮片加工及保健饮料。年产值 220 万元，利润总额 20 万元。固定资产 100 万元。现有大型设备 20 台、件。厂区占地面积 13200m²，建筑面积 3750m²。现有职工 34 名，其中技术人员 8 名(相当工程师 2 名，助工 2 名，技术员 4 名)，工人 26 名。主要产品有化积口服液、虎骨追风酒、益母草膏、藿香正气合剂、天麻蜂乳等。

0665 江西清江制药厂

厂址：江西省樟树市鹿江南路 27 号。邮政编码：331200。该厂系江西省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于 1965 年 5 月。主要生产中成药。年产值 3000 多万元，利润总额 600 多万元。大型设备有 100 多台。厂区占地面积 68914m²，建筑面积 13588m²。现有职工 300 名，其中技术人员 46 名(工程师 4 名，助工 20 名)，工人 200 名。主要产品有樟树儿宝干糖浆、脑灵素丸、虫草蜂皇浆口服液、川贝枇杷冲剂、复方丹参片等。

0666 江西省彭泽制药厂

厂址：江西省彭泽县芙蓉乡。邮政编码：332701。该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年，原名江西彭泽 626 制药厂，于 1980 年改为现名。主要生产针、片、糖浆、口服液及外用制剂，年产值 1000 万元以上，利润总额 100 万元以上。固定资产 200 万元。大型设备 20 余台。厂区占地面积为 50000m²，建筑面积 13000m²。现有职工 100 名，其中技术人员 15 名(工程师 4 名，助工 4 名，技术员 7 名)，工人 85 名。主要产品有复方丹参注射液、丹参注射液、复方丹参片、复方罗布麻片、蛇胆川贝液等。

0667 江西宜春秀江制药厂

厂址：宜春市高士路 127 号。邮政编码：336000。该厂系宜春市经委所属，为集体所有制单位。建于 1972 年 10 月 1 日。主要生产中成药，年产值 300 万元，利润总额 21 万元。固定资产 247 万元。厂区占地面积 8667m²，建筑面积 7037m²。现有职工 177 名，其中技术人员 10 名(工程师 2 名，助工 8 名)，工人 94 名。主要产品有养血当归精、贝母枇杷糖浆、水牛角浓缩粉、婴儿素、生脉饮等。

0668 南昌双环蜂乳厂

厂址：南昌县向塘镇。邮政编码：330201。该厂系向塘镇人民政府下属乡镇企业，为集体所有制单位。建于 1984 年 9 月 5 日。主要生产蜂乳制剂，年产值 800 万元，利润总额 30 万元。固定资产 190 万元。大型设备有 48 台、件。厂区占地面积 5000m²，建筑面积 7000m²。现有职工 359 名，其中技术人员 22 名(相当高工 2 名，相当工程师 9 名，助工 10 名)，工人 337 名。主要产品有参杞蜂王浆、双宝素口服液、口服蜂乳、天麻蜂乳、三参王浆口服液等。

0669 江西瑞金制药厂

厂址：江西省瑞金县城郊冯屋岗。邮政编码：342500。该厂系江西省医药公司所属，为全民所有

制单位。建于1969年3月。主要生产中、西成药。年产值160万元，利润总额20.3万元。固定资产67万元。大型设备有3000L多能提取罐1台，2T/时卧式快装锅炉1台。厂区占地面积36600m²，建筑面积6778m²。现有职工135名，其中技术人员12名(工程师2名，助工5名)，工人91名。　主要产品有穿心莲糖衣片、九华痔疮栓、藿香正气水、壮腰健肾丸、癣特灵等。

0670 江西赣州制药厂

厂址：江西省赣州市曾家巷2号。　邮政编码：341000。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1956年1月1日，原名赣州市药材公司加工部，于1969年9月1日改为现名。主要生产大蜜丸、口服液，年产值130万元，利润总额13万元。固定资产18万元。大型设备10台、件。厂区占地面积2000m²，建筑面积1800m²。现有职工58名，其中技术人员13名(工程师2名，助工4名)，工人45名。　主要产品有通宣理肺丸、补中益气丸、全鹿丸、柏子养心丸、十全大补丸等。

0671 江西信丰制药厂

厂址：信丰县城长岗路11号。　邮政编码：341600。　该厂系江西省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1968年2月。主要生产中成药，年产值650万元，利润总额60万元。固定资产210万元。大型设备51台。附属科研单位：中心试验室。现有职工210名，其中技术人员43名(副高工2名，工程师10名，助工18名)，工人147名。　主要产品有千喜片、复方陈香胃片、如意晶、板蓝根冲剂、罗汉果止咳糖浆等。

0672 江西都昌制药厂

厂址：都昌县城夏家巷。　邮政编码：332600。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1970年5月4日。主要生产中成药，年产值135万元，利润为12.2万元。固定资产87.5万元。现有大型设备18台。厂区占地面积10000m²，建筑面积3500m²。现有职工84名，其中技术人员8名(工程师1名，助工4名，技术员3名)，工人76名。　主要产品有黄连上清丸、木香顺气丸、藿香正气丸、养血当归精、肥儿糖浆等。

0673 江西奉新制药厂

厂址：江西奉新县城冯田大道。　邮政编码：330700。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。始建于1969年初。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂等，年产值500万元，利润80多万元。固定资产200万元。大型设备10余台。厂区占地面积14000m²，建筑面积3000m²。现有职工75名，其中技术人员10名(工程师1名，助工9名)，工人65名。

主要产品有穿心莲片、羚羊感冒片、维C银翘片、复方丹参片、复方川贝片等。

0674 江西吉安庐陵制药厂

厂址：江西省吉安县城东昌路7号。　邮政编码：343100。　该厂系吉安地区医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1969年9月。主要生产中成药，年产值200万元，利润15万元。固定资产原值约80万元。现有大型设备约25台、件。厂区占地面积8000m²，建筑面积4500m²。现有职工51名，其中技术人员12名(助工5名，技术员7名)，工人30名。

主要产品有冯了性药酒、十全大补酒、宝宝补血蜜、全鹿丸、参茸卫生丸等。

0675 江西景德镇制药厂

厂址：景德镇市老鸦滩路1号。　邮政编码：333000。　该厂系景德镇市医药公司所属，为全民所有制单位。建于1958年9月12日，原名卫星制药厂，于1982年6月16日改为现名。主要生产中、西药制剂，年产值250万元，利润总额15万元。固定资产34万元。大型设备9台。厂区占地面积4240m²，建筑面积2906m²。现有职工98名，其中技术人员11名(工程师3名，助工6名)，工人65名。　主要产品有田七跌打丸、抗宫颈炎冲剂、归脾丸、乌鸡白凤丸、三七粉等。

0676 江西石城制药厂

厂址：江西省石城县琴江镇西华中路95号。　邮政编码：342700。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年12月。主要生产中成药，1990年产值50万元，利润总额4.5万元。固定资产原值20万元。现有较大型设备5台。厂区占地面积3000m²。现有职工24名，其中技术人员8名(工程师1名，助工3名，技术员4名)。　主要产品有石城白药、六味地黄丸、十全大补酒、红花油、三七粉等。

0677 江西南昌恒湖药酒厂

厂址：南昌市北郊。　邮政编码：330123。　该厂系江西省垦殖场管理局所属，为全民所有制单位。建于1970年5月1日，原名江西南昌恒湖制药厂，于1984年11月20日改为现名。主要生产药酒，年产值120万元，利润总额10万元。固定资产112万元。大型设备15台。厂区占地面积10000m²，建筑面积4000m²。现有职工65名，其中技术人员7名(工程师1名，助工6名)，工人58名。　主要产品有国公药酒、人参药酒、十全大补酒、周公百岁酒、首乌酒等。

0678 江西青峰制药厂

厂址：江西省全南县陂头镇。　邮政编码：341811。　该厂系江西八一垦殖场所属，为全民所有制单位。建于1976年3月16日。主要生产中成药，年产值1051.37万元，利润总额69.5万元。固定资产174.14万元。大型设备约10台、件。厂区占地面积18000m²，建筑面积为10573.42m²。现有职工245名，其中技术人员18名（工程师4名，助工1名），工人148名。　主要产品有紫灵芝片、猴菇菌片、当归注射液、柴胡注射液、穿心莲片等。

0679 江西省医药公司余干县公司膏药车间

地址：江西余干县城马背咀渡口。　邮政编码：335100。　该车间系江西余干县医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年，原名江西余干制药厂，于1982年企业整顿时停止了内服药的生产，仅留下了这个车间。主要生产硬膏剂，年产值15万元，利润总额1.5万元。固定资产40万元。车间占地面积12340m²，总建筑面积1588m²。现有职工16名，其中技术人员6名（主管中药师1名，助工1名），工人8名。　主要产品有狗皮膏、跌打膏。

0680 江西波阳制药厂

厂址：波阳县城郊马鞍山99号。　邮政编码：333100。　该厂系上饶地区医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年10月1日，原名江西省医药公司波阳县医药公司制药厂，于1989年5月3日改为现名。主要生产片剂、散剂、口服液、酊水剂，年产值200万元，利润总额15万元。大型设备有20台。厂区占地面积20000m²，建筑面积2500m²。现有职工70名，其中技术人员（含工程师、助工）4名，工人50名。　主要产品有牡荆片、三七粉、蛇胆川贝散、复方大青叶合剂、银翘解毒合剂等。

0681 江西余江制药厂

厂址：余江县城站前路72号。　邮政编码：335200。　该厂系鹰潭市医药公司所属，为全民所有制单位。建于1958年。主要生产中、西成药，1990年总产值900余万元，利润30余万元。固定资产360余万元。大型设备有40余台、件。附属科研单位：余江制药厂科研所。厂区占地面积35000m²，建筑面积2000m²。现有职工180名，其中技术人员22名（工程师3名，助工19名），工人158名。　主要产品有夏天无片、夏天无注射液、夏天无眼药水、糖尿灵片、全鹿丸等。

0682 江西莲花制药厂

厂址：莲花县新建东街84号。　邮政编码：337100。　该厂系江西省吉安地区医药公司所属，为国营企业。建于1969年3月15日。主要生产中成药糖浆剂、酒剂等，年产值为61万元，利润总额3.5万元。固定资产34万元。大型设备有5台。厂区占地面积9500m²，建筑面积6000m²。现有职工31名，其中技术人员7名（工程师2名，助工3名），工人24名。　主要产品有国公药酒、浓维磷补汁、养血当归精、伤风止咳糖浆、人参五味子糖浆等。

0683 江西临川制药厂

厂址：临川上顿渡镇。　邮政编码：344100。　该厂系省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年4月28日。主要生产中成药，年产值176万元，利润总额13万元。固定资产110万元。大型设备7台。厂区占地面积10000m²，建筑面积2155m²。现有职工106名，其中技术人员10名（高工1名，工程师2名），工人96名。　主要产品有大山楂丸、补中益气丸、柴胡注射液、鱼腥草注射液、安痛定注射液等。

0684 江西江中制药厂

厂址：江西南昌市福州路83号。　邮政编码：330006。　该厂系江西中医学院附属药厂，为全民所有制单位。建于1970年7月，原名江西中医学院红旗制药厂，于1982年7月28日改为江西中医学院制药厂，1990年3月1日改为现名。主要生产片、冲剂、茶剂、丸剂，年产值最高为2800万元，利润900万元。固定资产1700万元。大型设备22台、件。厂区占地面积为26000m²，建筑面积33600m²。现有职工280名，其中技术人员66名（副高工1名，中级职称19名，初级职称43名），工人225名。　主要产品有复方土荆皮酊、复方瓜子金冲剂、复方草珊瑚含片、银翘解毒片、桑菊感冒片等。

0685 江西新余制药厂

厂址：江西省新余市团结西路6号。　邮政编码：336500。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年12月。主要生产中、西成药，年产值1000多万元，利润总额100多万元。固定资产300多万元。大型设备12台、件。厂区占地面积10000m²，建筑面积5000m²。技术人员5名（其中工程师2名，助工3名），工人35名。　主要产品有蛇胆川贝液、天麻蜂皇浆、感冒退热冲剂、绞股蓝蜂皇浆、中华绞股蓝茶等。

0686 江西铜鼓中药厂

厂址：铜鼓县城定江路172号。　邮政编码：336200。　该厂系江西省铜鼓县经委所属，为全民所有制单位。建于1985年4月15日，原名江西铜鼓滋补营养品厂，于1989年10月改为现名。主要生产口

服液、糖浆剂，年产值500万元，利润总额50万元。固定资产300万元。大型设备有20台。厂区占地面积$8605m^2$，建筑面积$5850m^2$。现有职工80名，其中技术人员12名(助工3名)，工人68名。　主要产品有祛痰灵、鲜竹沥、肾宝、人参蛤蚧精、健儿清解液等。

0687 **江西永丰中药厂**

厂址：永丰县城北(王竹亭)。　邮政编码：331500。

该厂系永丰县商业局所属，为集体所有制单位。建于1985年8月16日，原名江西永丰县保健品公司，于1990年4月27日改为现名。主要生产中成药，年产值687万元。固定资产237.4万元。大型设备有4台。厂区占地面积$17430m^2$，建筑面积$5213m^2$。现有职工107名，其中技术人员11名(副高工1名，工程师4名，助工6名)，工人96名。　主要产品有当归补血精、清热银花糖浆、健儿清解液等。

0688 **江西横峰制药厂**

厂址：江西省横峰县城水塔村26号。　邮政编码：334300。　该厂系横峰县经委所属，为全民所有制单位。建于1969年12月，于1987年1月改为社会福利厂。主要生产中成药，年产值100万元，利润5万元。固定资产50万元。大型设备8台。厂区占地面积$7500m^2$，建筑面积$3000m^2$。现有职工70名，其中技术人员9名(副高工1名，工程师1名，助工2名)，工人51名。　主要产品有养血当归精、强力枇杷露、藿香正气水等。

0689 **江西婺源制药厂**

厂址：婺源县紫阳镇。　邮政编码：333200。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年9月。主要生产中成药，年产值101.46万元，利润总额19.13万元。固定资产77.8万元。大型设备有7台。厂区占地面积$9600m^2$，建筑面积$3200m^2$。现有职工53名，其中技术人员13名(主管中药师1名，主管药师1名，会计师1名，助工2名)，工人40名。　主要产品有午时茶冲剂、板蓝根冲剂、妇乐冲剂、银翘解毒片、复方丹参片等。

0690 **江西广丰制药厂**

厂址：江西广丰县永丰镇东街郑宅弄庵塘沿37号。　邮政编码：334600。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年7月。主要生产中成药，年产值120万元，利润总额13.5万元。固定资产35万元。大型设备6台。厂区占地面积$3000m^2$。现有职工42名，其中技术人员11名(工程师2名，助工9名)，工人31名。　主要产品有大山楂丸、参茸卫生丸、牛黄上清丸、益母丸、归脾丸等。

0691 **江西永丰制药二厂**

厂址：江西永丰县城北坪上。　邮政编码：331500。

该厂系县经委所属。建于1977年元月4日，原名永丰县鹿岗知青制药厂，于1985年7月1日改为永丰制药二厂。年产4000万元，利税总额为500万元。固定资产1400万元。大型设备有35台。厂区占地面积$56000m^2$，建筑面积$27000m^2$。现有职工390名，其中技术人员32名(工程师11名，助工21名)，工人358名。　主要产品有肾宝、祛痰灵、桂附地黄口服液、化积口服液、雷公藤多甙片等。

0692 **江西珠湖制药厂**

厂址：江西省波阳县珠湖山。　邮政编码：333129。

该厂系江西省劳改局所属，为全民所有制企业。创建于1978年6月。主要生产中西药制剂。1990年产值2083万元，利润为183.5万元。固定资产478万元，大型设备有73台(套)。厂区占地面积$210000m^2$，建筑面积$30000m^2$。现有职工514名，其中技术人员31名(工程师6名，助工8名)，工人430名。　主要产品有蛇胆川贝液、复方鲜竹沥(祛痰灵)、注射用蝮蛇抗栓酶、黄芪生脉饮、蛇胆川贝枇杷膏等。

0693 **江西南昌济生制药厂**

厂址：江西南昌市北郊新祺周。　邮政编码：330115。　该厂系中国农垦农工商公司、江西农垦工商公司、江西蚕桑场联营合资企业，为全民所有制单位。建于1986年10月1日。主要生产中成药。年产值3000万元，利润总额为300万元。固定资产700万元。大型设备有356台。附属科研单位：新产品开发实验室。厂区占地面积$12000m^2$，建筑面积$7000m^2$。现有职工553名，其中技术人员93名(工程师8名，助工15名)，工人330名。　主要产品有小儿速效伤风冲剂、排石冲剂、杞菊地黄口服液、猴菇饮、人参首乌精等。

0694 **江西南昌桑海制药厂**

厂址：南昌市北郊新祺周。　邮政编码：330115。

该厂系江西省国营蚕桑综合垦殖场所属，为全民所有制企业。建于1969年。主要生产中西成药、抗菌素原料药。年产值7000多万元，年利税1000余万元。固定资产2400万元，大型设备有50多台。附设科研单位：药物研究所。厂区占地面积$200000m^2$。现有职工731名，其中技术人员92名(高工2名，工程师15名，初级职称75名)，工人639名。　主要产品有复方丹参片、牛黄蛇胆川贝液、枸杞药酒、金银花露、贝母枇杷糖浆等。

0695 **江西南昌白马庙制药厂**

厂址：江西省南昌市北郊新祺周。　邮政编码：330115。　该厂系江西省国营蚕桑综合垦殖场所属，为全民所有制单位。建于1969年5月4日。原名江西白马庙制药厂。于1983年8月20日改为江西南昌白马庙制药厂。主要生产中成药。年产值1483.82万元。利润总额为155万元。固定资产540万元。大型设备11台。附属科研单位：江西南昌白马庙制药厂新产品研究所。厂区占地面积100000m²，建筑面积22000m²。现有职工600名，其中技术人员65名（工程师7名，助工20名），工人420名。　主要产品有板蓝根冲剂、四季润喉片、人参五味子糖浆、山楂冲剂、生脉饮，另还生产西药咳哌宁口服液、克霉唑癣药水等。

0696 江西南昌光华制药厂

厂址：南昌市南莲路26号。　邮政编码：330001。　该厂系南昌市医药公司所属，为集体所有制单位。建于1980年9月。原名南昌市医药公司制药厂，于1982年4月，改为江西南昌光华制药厂。主要生产中成药、西药制剂。年产值500万元，利润总额为50万元。固定资产105万元。大型设备20台。厂区占地面积1500m²，建筑面积4500m²。现有职工134名，其中技术人员31名（高工2名，工程师1名，助理工程师8名），工人91名。　主要产品有蛇胆陈皮散、蛇胆川贝液、蛇胆川贝胶囊、板蓝根冲剂、杞菊地黄口服液等。

0697 江西南丰制药厂

厂址：江西南丰县新建路177号。　邮政编码：344500。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年10月。主要生产片、丸、冲剂。1990年总产值约250万元，利润约10万元。固定资产原值约140万元。现有大型设备40台、件。厂区占地面积约12000m²，建筑面积4100m²。现有职工153名，其中技术人员10名（相当工程师1名，助工3名，技术员6名）。　主要产品有乌鸡白凤丸、感冒退热冲剂、复方罗布麻片、清凉润喉片、复方丹参片等。

0698 江西制药二厂

厂址：江西省南昌市上海路花园114号。　邮政编码：330029。　该厂系江西省南昌市郊湖坊乡顺外村所属，为集体所有制单位。建于1987年9月。主要生产抗菌素原料药、水针剂和中成药口服液。年产值1980万元，利润124万元。固定资产2000万元。大型设备149台。厂区占地面积39600m²，建筑面积23780m²。现有职工750名，其中技术人员46名（高级工程师5名，工程师14名，助理工程师6名），工人94名。　主要产品有肾宝、蛇胆川贝液、祛痰灵、银翘解毒合剂、金银花露，另还生产硫酸庆大霉素水针剂及硫酸庆大霉素原料药等。

0699 江西弋阳制药厂

厂址：江西省弋阳县旭光大道12号。　邮政编码：334400。　该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年10月。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂、口服液、糖浆剂、芳香油剂、酒剂、茶剂、膏剂等九种剂型，32个品种。年产值2000万元，利润总额为250万元。固定资产500万元，主要设备200余台（套），厂区占地面积45000m²，建筑面积18000m²。现有职工306名，其中技术人员42名（工程师3名，助理工程师10名），工人212名。　主要产品有板蓝根冲剂、枸杞药酒、参茸药酒、玉屏风口服液；另还生产肠炎宁糖衣片、感冒通片、头孢氨苄片等。

0700 江西上饶制药厂

厂址：上饶市里安山65号。　邮政编码：334400。　该厂系江西省医药管理局、江西省医药公司直属厂，为全民所有制单位。建于1969年1月。原名上饶市制药厂，于1982年改为江西上饶制药厂。主要生产中西成药。年产值近千万元。年利税总额近百万元。固定资产近300万元。大型设备约30台、件。厂区占地面积16500m²，建筑面积6800m²。现有职工344名，其中医药专业技术人员26名（工程师5名，助工21名），工人279名。　主要产品有玉屏风口服液、蛇胆川贝液、蛇胆川贝散、清凉油、益母草冲剂等。

0701 江西南昌制药厂

厂址：南昌县莲塘镇。　邮政编码：330200。　该厂系南昌市医药公司所属，为全民所有制单位。建于1969年4月25日。原名南昌县制药厂，于1982年5月13日改为江西南昌制药厂。主要生产口服液、糖浆剂、片剂、冲剂、胶囊剂。年产值436.3万元。固定资产19万元。大型设备约30台、件。附属科研单位：新产品开发科研室。厂区占地面积7615m²。现有职工223名，其中技术人员19名（副主任药师1名，工程师2名，主管中药师1名，助理工程师5名），工人204名。　主要产品有人参蜂王浆、板蓝根冲剂、蛇胆川贝液、杞菊地黄口服液、参芪鹿茸精。

0702 江西玉山制药厂

厂址：江西玉山县十里山。　邮政编码：334700。　该厂系江西玉山垦殖场所属，为全民所有制单位。建于1985年10月，原名江西怀玉山制药厂，于1979年改为江西玉山制药厂。主要生产中成药。年产值约400万元，利润约31.6万元。固定资产108万元。大型设备有12台。厂区占地面积35000m²，建筑面积

4200m²。现有职工 230 名，其中技术人员 8 名(工程师 1 名，助理工程师 3 名)，工人 222 名。 主要产品有铁打丸、天麻片、板蓝根片、五子衍宗丸、首乌片等。

0703 江西吉安制药厂

厂址：江西吉安市郊宋家坊。 邮政编码：343000。 该厂系由江西省医药公司所属的全民所有制单位。建于 1956 年 10 月。主要生产中西成药。年产值 600 万元，利润总额为 50 万元。固定资产 326 万元，大型设备有 3 台。厂区占地面积 34000m²，建筑面积 10500m²。现有职工 140 名，其中技术人员 13 名(工程师 2 名，助理工程师 5 名)，工人 122 名。 主要产品有清凉油、乌鸡白凤丸、祁蛇药酒、阿胶补血膏、参茸卫生丸等。

0704 江西铜鼓制药厂

厂址：江西省铜鼓县城定江路。 邮政编码：336200。 该厂系由江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 9 月。主要生产糖浆、口服液、胶囊剂。年产值 3000 多万元，利润总额为 500 多万元，固定资产 1000 万元。大型设备 30 台、件。厂区占地面积 31000m²，建筑面积为 15000m²。现有职工 111 名，其中技术人员 15 名(工程师 2 名，助理工程师 4 名)，工人 96 名。 主要产品有蛇胆陈皮液、祛痰灵、蛇胆川贝液、归脾合剂、复方大青叶合剂，另还生产雷尼替丁胶囊、扑热息痛糖浆等。

0705 江西丰城制药厂

厂址：江西省丰城市剑南路 7 号。 邮政编码：331100。 该厂系江西省医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年。原名江西省医药公司丰城县公司制药厂，于 1982 年 4 月 14 日改为江西丰城制药厂。主要生产中成药。年产值 104 万元，利润总额为 6 万元。固定资产 65 万元。大型设备有 15 台、件。附属科研单位：中心试验室。厂区占地面积 5226m²，建筑面积 2456m²。现有职工 52 名，其中技术人员 8 名(工程师 2 名，助理工程师 3 名)，工人 44 名。 主要产品有川贝枇杷糖浆、养血当归精、人参蜂王浆、白酱感冒冲剂、益母草膏等。

0706 江西安远制药厂

厂址：江西安远县城郊上角。 邮政编码：342100。 该厂系由江西省赣州地区医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 9 月。主要生产中西成药。1990 年总产值约为 120 万元，利润 11 万元。固定资产约 85 万元。现有大型设备约 25 台、件。厂区占地面积约 46670m²，建筑面积 3800m²。现有职工 80 名，其中技术人员 14 名(工程师 2 名，助理工程师 1 名，技术人员 4 名，其他 7 名)，工人 66 名。 主要产品有山香圆片、金青解毒丸、板蓝根冲剂、阿胶补血膏、人参药酒等。

0707 江西国药厂

厂址：南昌市解放西路 80 号。 邮政编码：330002。 该厂隶属江西省医药管理局，为全民所有制企业。建于 1955 年 4 月，原名江西南昌培康国药制剂厂。主要生产原料药、西药制剂、中药制剂。年产值 10713.03 万元，利润 180 万元。固定资产 500.19 万元，大型设备有 474 台。附属科研单位：开发科。厂区占地面积 285300m²，建筑面积 158900m²。现有职工 2447 名，其中技术人员 259 名(高级工程师 14 名，工程师 63 名，助理工程师、技术员 156 名)，工人 1896 名。 主要产品有金水宝胶囊、大活络丸、清热安宫丸、十全大补丸、复方丹参片，另还生产盐酸洁霉素、三磷酸腺苷二钠片、盐酸吗啉哌注射液等。

0708 江西国药厂淀粉分厂

厂址：南昌市昌北开发区沄上路 1308 信箱。 邮政编码：330013。 该厂系江西省医药总公司所属，为城镇集体所有制单位。建于 1978 年 12 月 23 日，原名分别为南昌市人民制药厂、南昌淀粉厂，于 1989 年 8 月 12 日改为江西国药厂淀粉分厂。主要生产淀粉及淀粉副产品、口服液、冲剂。年产值 1470 万元，利润总额 14 万元。固定资产 89 万元。大型设备有 22 件。厂区占地面积 85991.40m²，建筑面积 20000m²。现有职工 664 名，其中技术人员 49 名(高级工程师 1 名，副高级工程师 1 名，工程师 3 名，助理工程师 32 名)，工人 514 名。 主要产品有肾宝糖浆、杞菊地黄口服液、板蓝根冲剂、生脉饮口服液等。

0709 江西乐平制药厂

厂址：江西乐平县县城成佳巷 19 号。 邮政编码：333300。 该厂是江西省医药公司所属企业，为全民所有制单位。建于 1969 年。主要生产中成药。1990 年产值 250 万元，利税 10 万元。固定资产 40 万元。大型设备 15 台。厂区占地面积 4860m²，建筑面积 3228m²。现有职工数 54 名，其中技术人员 8 名(相当工程师 3 名，助理工程师 4 名，技术员 1 名)，工人 46 名。 主要产品有半夏露、清热解毒口服液、夜宁糖浆、三参皇浆口服液、生脉饮等。

0710 江西贵溪制药厂

厂址：江西贵溪县城交通街艾家岭。 邮政编码：335400。 该厂由江西医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 9 月 20 日。主要生产片剂、针剂、口服液、冲剂。年产值 350 万元，利润总额为 30 万元。固定资产 139.6 万元。大型设备有 20 台。厂区

占地面积 10700m²,建筑面积 7790m²。现有职工 80 名,其中技术人员 13 名(工程师 3 名,助理工程师 3 名),工人 51 名。　主要产品有肿节风糖衣片、血康口服液、牛黄解毒片、桑菊感冒片、杞菊地黄口服液等。

0711 **江西滕王阁制药厂**

厂址:南昌市郊梅岭山下。　邮政编码:330033。该厂属江西行政干部管理学院校办工厂,为全民所有制单位。创建于 1989 年 11 月 1 日。主要生产中、西药。年产值 550 万元,利税 55 万元。固定资产总值 400 万元。大型设备有 120 台、件。厂区占地面积 67000m²,建筑面积 8000m²。现有职工 250 名,其中技术人员 20 名(相当高级工程师 1 名,相当工程师 5 名,助理工程师 3 名,其它技术人员 11 名),工人 180 名。　主要产品有强力枇杷露、清热银花糖浆、祛痰灵、健儿消解液、天麻蜂乳、三参王浆口服液等。

0712 **江西赣州地区九连山制药厂**

厂址:江西龙南县九连山。　邮政编码:341701。该厂系江西赣州地区国营九连山营林林场所属,为全民所有制单位。建于 1989 年 10 月。主要生产西药、中成药片剂、冲剂。年产值 100 万元,利润总额 10 万元。固定资产 300 万元。大型生产及检验设备 10 余台。厂区占地面积 10300m²,建筑面积 5670m²。现有职工 94 名,其中技术人员 7 名(工程师 2 名,助理工程师 3 名,技术员 2 名),工人 77 名。　主要产品有复方感冒灵片、复方丹参片、银翘解毒片、感冒退热冲剂、土霉素片等。

0713 **江西第三制药厂**

厂址:江西省余干县黄金埠镇。　邮政编码:335101。　该厂系余干县经委所属的全民所有制单位。建于 1988 年 8 月 1 日。是生产抗生素和中西药制剂的综合制药企业。主要生产植物生长刺激素—赤霉素(九二〇)。年产值 3000 万元,利润 400 万元。固定资产 2200 万元。厂区占地面积 110000m²,建筑面积 35000m²。现有职工 300 名,工程技术人员 30 名(其中工程师 6 名,助理工程师 24 名),生产工人 240 名。　主要产品有蛇胆川贝液、玉屏风口服液、麦味地黄口服液、小儿止咳糖浆、黄芪生脉饮等。

0714 **江西南昌建新制药厂**

厂址:南昌市郊望城岗。　邮政编码:330103。　该厂系江西省中药材技工学校所属,为全民所有制单位。建于 1969 年 9 月。主要生产中、西成药。年产值 1000 万元,利润 100 万元。固定资产 500 万元。大型设备有 10 多台。附属科研单位:中心实验室。厂区占地面积 20000m²,建筑面积 13000m²。现有职工 300 名,其中技术人员 40 名(副高级工程师 2 名,工程师 8 名,助理工程师 12 名),工人 240 名。　主要产品有复方瓜子金冲剂、小儿速效伤风冲剂、海珠喘息定片、板蓝根冲剂、贝母枇杷糖浆、三七粉等。

0715 **江西爱迪生制药有限公司**

地址:南昌县莲塘镇向阳西路 46 号。　邮政编码:330200。　该公司系南昌市医药公司所属。主要生产中药制剂。职工总数 211 名。主要产品有参杞蜂皇浆、蜂乳胶囊、参芪鹿茸精、宝宝补血蜜、人参银耳晶等。

0716 **南昌珍珠粉厂**

厂址:南昌市庐山南大道 217 号。　邮政编码:330238。　该厂系南昌市水产局所属。主要生产珍珠粉。职工总数 20 名,其中技术人员 5 名。

0717 **新建县珍珠层粉厂**

厂址:新建县水产科学研究所。　邮政编码:330100。　该厂主要生产珍珠层粉。职工总数 23 名,其中技术人员 3 名。

0718 **江西省劳动卫生科技实验厂**

厂址:南昌市永外正街 72 号。　邮政编码:330006。　该厂系江西省劳卫所所属。主要生产散剂。职工总数 6 名,其中技术人员 6 名。　主要产品有珍珠层粉。

0719 **中美合资南昌博大制药有限公司**

地址:南昌市北郊新祺周。　邮政编码:330115。该公司系桑海企业集团所属。主要生产冲剂、胶囊剂、糖浆剂。职工总数 123 名,其中技术人员 22 名。　主要产品有西洋参冲剂、伤风止咳冲剂、西洋参胶囊、宁泰胶囊、西洋参饮液。

0720 **江西瑞祥制药有限公司**

地址:南蓮路 26 号。　邮政编码:330001。　该厂系合资企业。主要生产中、西药制剂。职工总数 168 名,其中技术人员 20 名。　主要产品有板蓝根冲剂、强力枇杷露、蛇胆川贝液、三七粉、氟哌酸胶囊等。

0721 **江西九洲制药厂**

厂址:南昌市朝阳中路 73 号。　邮政编码:330009。　该厂系桃花一村,市卫校所属。主要生产片剂、口服液。职工总数 167 名,其中技术人员 28 名。　主要产品有杞菊地黄口服液、还精煎口服液、浓维磷补汁口服液、金银花露口服液、安乃近片等。

0722 **江西天宝制药厂**

厂址:江西南昌市上海路花园 118 号。　邮政编码:330029。　该厂系南昌市郊区湖坊乡顺外村所

属。主要生产糖浆剂、口服液、片剂、冲剂。职工总数161名,其中技术人员18名。　主要产品有川贝枇杷糖浆、西洋参冲剂、牛黄解毒片、月见草油乳、Vc银翘片等。

0723 江西云山制药厂

厂址:江西永修周田。　邮政编码:330306。　该厂系云山企业集团有限责任公司所属,为国有企业。主要生产片剂、胶囊剂、注射剂。职工总数350名,其中技术人员25名。　主要产品有真菌竹黄胶囊、田基黄注射液、柴胡注射液、盐酸黄连素片、排石冲剂等。

0724 江西余干制药厂

厂址:余干县马背嘴大桥。　邮政编码:335100。该厂系余干县医药公司所属。主要生产膏剂。职工总数16名,其中技术人员5名。　主要产品有跌打膏、狗皮膏、独角膏、海马万应膏。

0725 江西省万年县珍珠加工厂

厂址:万年县裴梅乡汪家。　邮政编码:335514。该厂系县计委、县裴梅乡政府所属。主要生产珍珠粉。职工总数21名,其中技术人员3名。

0726 万年县特种珍珠工艺厂

厂址:万年县湖云乡湖云塘。　邮政编码:335505。　该厂系万年县水产局所属。　主要生产珍珠粉。职工总数21名,其中技术人员4名。

0727 上饶地区水产科学研究所珍珠层粉加工厂

厂址:鄱阳镇小路口东21号。　邮政编码:333100。　该厂系上饶地区水产科学研究所所属。主要生产散剂。职工总数36名,其中技术人员8名。　主要产品有珍珠层粉、痱子粉。

0728 江西上高制药厂

厂址:江西省上高县城和平路128号。　邮政编码:336400。　该厂系宜春地区医药局所属,为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数58名,其中技术人员12名。　主要产品有夏天无片、抗宫炎片、野木瓜片、猴菇菌片。

0729 江西省抚州地区南城制药厂

厂址:南城县跃进路22号。　邮政编码:344700。　该厂系江西省医药总公司所属。主要生产胶囊、散剂、口服液。职工总数84名,其中技术人员18名。　主要产品有活血止痛胶囊、蛇胆川贝液、1号蛇胆陈皮散、三七粉、祛痰灵。

0730 江西资溪制药厂

厂址:江西资溪县解放南路30—31号。　邮政编码:335300。　该厂系抚州地区医药管理局所属。主要生产中成药。职工总数96名,其中技术人员12名。　主要产品有复方银耳注射液、复方大青叶注射液、枇杷糖浆、鲜竹沥口服液、人参蜂王精等。

0731 江西南丰桔城制药厂

厂址:江西省南丰县彩红路123号。　邮政编码:344500。　该厂系南丰县劳动就业局所属。主要生产小针剂、口服液、胶囊剂。职工总数57名,其中技术人员13名。　主要产品有复方大青叶注射液、穿心莲注射液、生脉饮、复方鲜竹沥、人参首乌精口服液。

0732 江西红康制药有限公司

地址:吉安市宋家坊。　邮政编码:343000。　该公司主要生产胶囊剂、口服液。职工总数35名,其中技术人员7名。　主要产品有六味地黄口服液。

0733 江西鹿迪制药有限公司

地址:江西省永丰县城北坪上。　邮政编码:331500。　该公司系永丰县经委所属。主要生产中成药。职工总数630名,其中技术人员100名。　主要产品有生脉饮(党参方)、鲜竹沥、四逆汤、蛇胆川贝糖浆、小青龙合剂、金银花露等。

0734 江西广恩和制药有限公司

地址:江西省永丰县城北郊。　邮政编码:331500。　该公司系永丰县经委所属。主要生产口服液、糖浆剂。职工总数300名,其中技术人员20名。　主要产品有咪咪乐口服液、当归补血精、清热银花糖浆、钻山风糖浆、金果饮等。

0735 江西安福制药厂

厂址:江西安福县城平都镇铁井街。　邮政编码:343200。　该厂系江西省医药管理局所属。主要生产糖浆、口服液、酒剂、酊水剂。职工总数36名。其中技术人员13名。　主要产品有参茸药酒、风湿骨痛酒、养血安神糖浆、当归补血精、桑菊感冒合剂等。

0736 江西京通制药有限公司

地址:江西省永丰县城北坪上工业区。　邮政编码:331500。　该公司系永丰县经委所属。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂。职工总数130名,其中技术人员21名。　主要产品有垂盆草冲剂、复方黄连素片、Vc银翘片(强力)、感冒清热冲剂、羧甲基半胱氨酸片等。

0737 江西定南制药厂

厂址:定南县北山04号。　邮政编码:341900。该厂系赣州医药集团公司所属,为全民所有制单位。主要生产中药制剂。职工总数50名,其中技术人员16名。　主要产品有野木瓜片、野木瓜注射液、安胎丸、感冒消炎冲剂、养血当归精等。

0738 **江西会昌制药厂**

厂址:会昌县城南大街 114 号。　邮政编码:342600。　该厂系赣州医药集团所属。主要生产片剂、丸剂、散剂、口服液。职工总数 36 名,其中技术人员 14 名。　主要产品有银翘解毒片、天王补心丸、桑菊感冒片、蛇胆陈皮散、藿香正气水等。

0739 **山东济南中药厂**

厂址:山东省济南市黑虎泉西路。　邮政编码:250011。　该厂系济南市医药管理局所属,为全民所有制企业。是全国 21 家重点中药厂之一。始建于 1907 年,1956 年公私合营,1960 年合并为济南公私合营宏济制药厂,1966 年改为济南人民制药厂,1980 年改为现名。主要生产丸、散、膏、丹、片、口服液、药酒、冲剂等 10 种剂型,1990 年产值 1805 万元,利润总额 87 万元。现有固定资产净值 619 万元。各类制药设备近 400 台(套)。厂区占地面积 $50000m^2$,建筑面积 $40000m^2$。现有职工约 900 名,各类专业技术人员 160 余名,其中高级职称 11 名,中级职称 60 名,初级职称 93 名,工人 700 余名。　主要产品有海龙蛤蚧精、雏凤精、喉症丸、升血灵、小儿消食片等。

0740 **山东青岛中药厂**

厂址:青岛市市南区延安三路 101 号。　邮政编码:266071。　该厂系青岛医药公司所属,为全民所有制企业。建于 1956 年 7 月,原名青岛国药制药厂,1966 年改为现名。主要生产片剂、蜜丸、水丸、微丸、冲剂、酊剂、糖浆剂、散剂等,年产值 1500 万元,利润总额 115 万元。固定资产 110 万元。大型设备 11 台(套)。附属科研单位:厂研究所。厂区占地面积 $18044m^2$,建设面积 $10303m^2$。现有职工 308 名,其中技术人员 74 名(高工 4 名、工程师 22 名、助工 27 名),工人 203 名。　主要产品有利胆片、快胃片、环心丹、健脑丸、银翘解毒冲剂等。

0741 **山东省潍坊中药厂**

厂址:山东潍坊市胜利大街 326 号。　邮政编码:261011。　该厂系山东省潍坊医药公司所属,为全民所有制企业。建于 1959 年 1 月,原名山东省昌潍中心药材公司制药厂,经多次变更,1990 年 12 月 24 日改为现名。主要生产中成药,年产值 1230 万元,利润总额 106 万元。固定资产 558 万元。主要设备有 30 台(套)。厂区占地面积 $31176m^2$,建筑面积 $17434m^2$。现有职工 441 名,其中技术人员 83 名(工程师 19 名、助工 40 名、技术员 24 名),工人 303 名。　主要产品有心可舒片、琥珀消石冲剂、脑立清丸、黄连上清丸、消栓口服液等。

0742 **山东省济宁市中药厂**

厂址:山东省济宁市太白楼东路 49 号。　邮政编码:272135。　该厂系济宁市医药公司所属,为全民所有制企业。建于 1956 年 1 月 1 日,原名济宁制药厂,1988 年 5 月 1 日,改为现名。主要生产中成药,年产值 803 万元,利润总额 60 万元。大型设备有 32 台(套)。附属科研单位:实验室。厂区占地面积 $19006m^2$,建筑面积 $8670m^2$。现有职工 289 名,其中技术人员 52 名(副高工 1 名,工程师 8 名,助工 24 名),工人 189 名。　主要产品有牛黄益金片、牛黄解毒片、二仙膏、复方丹参膏、通脉灵片等。

0743 **山东省临沂健康制药厂**

厂址:山东省临沂市解放路中段。　邮政编码:276000。该厂系部队所属,为全民所有制企业。建于 1968 年 10 月 20 日,原名 3180 部队制药厂,1979 年 10 月 27 日改为现名。主要生产中成药,年产值 550 万元,利润总额 60 万元。固定资产 146 万元。大型设备 25 台(套)。厂区占地面积 $5000m^2$,建筑面积 $2600m^2$。现有职工 95 名,其中技术人员 10 名(工程师 1 名,助工 3 名),工人 87 名。　主要产品有脑灵素片、乌鸡白凤丸、三七伤药片、跌打丸、六味地黄丸等。

0744 **山东临沂东风制药厂**

厂址:山东省临沂市临西一路北段。　邮政编码:276000。　该厂系临沂市所属,为集体所有制企业。建于 1967 年 12 月 25 日。主要生产中成药,年产值 801 万元,利润总额 50 万元。固定资产 103 万元。大型设备有 20 台。厂区占地面积 $18000m^2$,建筑面积 $10000m^2$。现有职工 227,其中技术人员 33 名(高工 1 名,工程师 1 名,助工 10 名),工人 194 名。　主要产品有复方川贝精片、益母草冲剂、木香顺气丸、藿香正气水、感冒清热冲剂等。

0745 **山东定陶阿胶厂**

厂址:山东省定陶县汽车站南三里。　邮政编码:274100。　该厂系山东省定陶县二轻局所属,为集体所有制企业。建于 1980 年 10 月 20 日。1986 年 10 月 10 日正式批准定点生产阿胶,年产值 182.5 万元,利润总额 55 万元。固定资产 217 万元。有大型设备数台。厂区占地面积 $20179m^2$,建筑面积 $3877m^2$。现有职工 117 名,其中技术人员 24 名(工程师 2 名,助工 7 名),工人 71 名。　主要产品有阿胶、阿胶泡腾冲剂、龟板胶、阿胶三宝胶、当归养血膏等。

0746 **山东省菏泽健民中药厂**

厂址:山东省菏泽市八一大街军分区院内。　邮政编码:274023。　该厂系菏泽军分区后勤部所属,为

集体所有制企业。建于1970年，原名山东省菏泽军分区"五七"工厂，1986年11月4日改为现名。主要生产中成药，年产值200万元，利润总额20万元。大型设备有7台(套)。厂区占地面积5400m²，建筑面积2000m²。现有职工105名，其中技术人员5名(工程师1名，药剂师1名，化验员3名)，工人95名。主要产品有养血安神片、人参健脾丸、复方大青叶合剂、益母草膏、婴儿素等。

0747 山东省阳谷县古井阿胶厂

厂址：山东省阳谷县谷山南路32号。　邮政编码：252300。　该厂系山东省阳谷县工业公司所属，为全民所有制企业。建于1952年3月1日，原名山东省阳谷县阿城公社古井阿胶厂，1985年11月6日改为现名。主要生产阿胶，年产值720万元，利润总额72万元。固定资产200万元。大型设备23台。厂区占地面积为15000m²，建筑面积6000m²。现有职工178名，其中技术人员52名(高工2名，副高工2名，工程师4名，助工12名)，工人126名。主要产品有阿胶。

0748 山东东阿阿胶厂

厂址：山东省东阿县阿胶街78号。　邮政编码：252201。　该厂系山东省聊城地区医药公司所属，为全民所有制企业。建于1952年，原名山东省东胶县阿胶厂，1979年更名为山东省东阿阿胶厂，1984年改为现名。该厂为国家二级企业，国家一级计量单位，国家二级节能企业，国家中医药管理局企业管理优秀单位，获山东省质量管理奖。主要生产胶剂、合剂、胶囊剂。1990年产值3443.86万元，利润总额522.53万元。固定资产766万元。大型设备7台(套)。附属科研单位：阿胶研究所。厂区占地面积44000m²，建筑面积24000m²。现有职工454名，其中技术人员80名(高工3名，工程师4名，助工42名)工人374名。　主要产品有阿胶、黄明胶、复方阿胶浆、阿胶(液体)、骨龙胶囊等。

0749 山东临清中药厂

厂址：山东省临清市大众路。　邮政编码：252600。　该厂系聊城地区医药公司所属，为全民所有制企业。建于1958年10月1日，原名山东省临清制药厂，1980年6月11日改为现名。主要生产中成药，有丸剂、片剂、口服液、冲剂等，年产值877万元，利润总额73万元。固定资产102.46万元。大型设备4台(套)。厂区占地面积32000m²，建筑面积9584m²。现有职工240名，其中技术人员29名(高工1名，工程师9名，助工12名)，工人164名。　主要产品有健脑补肾丸、痢必灵片、小儿止泻片、小儿消积丸、外感风寒冲剂等。

0750 济南卫生材料厂

厂址：济南市铜元局前街48号。　邮政编码：250012。　该厂属济南市医药管理局，为集体所有制企业。建于1954年，原名济南漂染厂，隶属济南市第二轻工业局，1976年改为济南卫生材料厂。主要生产外科敷料、硬膏。年产值1191万元，利润总额为28.9万元。固定资产358.8万元。厂区占地面积21261.31m²，建筑面积11578.3m²。现有职工402名，其中技术人员18名(工程师7名，助理工程师6名，技术员5名)，工人350名。　主要产品有胃安膏、麝香虎骨膏、关节止痛膏、伤湿祛痛膏、复方牵正膏等。

0751 山东长清制药厂

厂址：山东长清县城关镇后三村。　邮政编码：250300。　该厂系长清县经委所属，为集体所有制企业。建于1988年3月12日，原名长清制药厂，1990年12月20日改名为山东长清制药厂。主要生产湿润烧伤膏。年产值559.2万元，利润总额为82.7万元。固定资产362.5万元。大型设备有灌装机。厂区占地面积31028m²。现有职工198名，其中技术人员11名(高级工程师3名，工程师4名，药师2名，助理工程师2名)，工人187名。　主要产品有湿润烧伤膏。

0752 山东淄博人民制药厂

厂址：山东淄博市张店区共青团西路130号。　邮政编码：255033。　该厂隶属山东淄博市石油化学医药工业公司，为全民所有制企业。建于1969年6月6日。主要生产中成药。现年产值达1890万元，利润总额为111万元。固定资产1049万元。大型设备有口服液流水线、铝塑包装机、栓剂流水线。附属科研单位：淄博人民制药厂研究所。厂区占地面积70000m²，建筑面积为19133.6m²。现有职工629名，其中技术人员142名(高级工程师6名，工程师14名，助理工程师67名)，工人425名。　主要产品有消络痛片、喘舒片、复方大青叶合剂、小儿解热栓、银黄注射液等。

0753 威海制药厂

厂址：山东省威海市文化东路47号。　邮政编码：264200。　该厂系威海市医药管理局所属，为全民所有制企业。建于1976年。主要生产中成药和保健补品。年产1230万元，利润总额135万元。固定资产677.9万元。大型设备有9台。厂区占地面积29600m²，建筑面积9500m²。现有职工488名，其中技术人41名(高级工程师2名，工程师7名，助理工

程师 21 名)、工人 367 名。　主要产品有伸筋丹胶囊、元胡止痛片、黄芩素铝胶囊、消栓口服液、冠心苏合胶囊等。

0754 **济南全力制药有限公司**

地址:济南朝山街 30 号。　邮政编码:250011。该厂系市一轻局所属。主要生产外用药。职工总数 25 名,其中技术人员 5 名。主要产品有风油精。

0755 **济南市珍珠保健品开发公司**

地址:济南仲宫镇卧虎路 1 号。　邮政编码:250115。　该公司系区经委所属。主要生产口服液、散剂。职工总数 52 名,其中技术人员 8 名。　主要产品有珍珠粉、黑珍珠口服液。

0756 **山东平阴阿胶厂**

厂址:平阴县东阿镇。　邮政编码:250401。　该厂系济南医药局所属。主要生产膏剂、冲剂、口服液。职工总数 454 名,其中技术人员 34 名。　主要产品有山东阿胶、阿胶、山东阿胶膏、速溶阿胶冲剂、阿胶补血口服液。

0757 **济南冰片厂**

厂址:济南市工业南路 34 号。　邮政编码:250101。　该厂系济南历下区姚家镇所属。主要生产冰片。职工总数 56 名,其中技术人员 4 名。

0758 **济南长城制药厂**

厂址:济兖公路 225 号。　邮政编码:250117。　该厂系军区生产部所属。主要生产中药制剂。职工总数 83 名,其中技术人员 16 名。

0759 **济南三株药业有限公司**

地址:济南山大路 11 号。　邮政编码:250013。该公司系济南医药局所属。主要生产生物合剂。职工总数 352 名,其中技术人员 16 名。　主要产品有三株口服液。

0760 **济南日用化工厂**

厂址:济南市朝山街 30 号。　邮政编码:250011。该厂系市一轻局所属。主要生产外用药。职工总数 240 名,其中技术人员 19 名。　主要产品有按摩乳、风油精、清凉油。

0761 **山东中医学院实验药厂**

厂址:济南经十路 53 号。　邮政编码:250100。该厂系山东中医学院所属。主要生产中药冲剂、片剂、口服液。职工总数 40 名,其中技术人员 8 名。

0762 **山东济南中药厂黄台分厂**

厂址:济南天桥区板桥路 24 号。　邮政编码:250100。　该厂系济南医药局所属。主要生产口服液、丸剂、片剂、酊剂。　职工总数 871 名,其中技术人员 142 名。　主要产品有海龙蛤蚧精口服液、雏凤精口服液、冠心苏合丸、抗菌消炎片、藿香正气水等。

0763 **青岛中药股份有限公司**

地址:青岛市延安三路 101 号。　邮政编码:266071。　该公司系青岛医药总公司所属。主要生产中药片剂、胶囊剂、冲剂。职工总数 445 名,其中技术人员 133 名。　主要产品有牛黄解毒片、槟榔四消丸、银翘解毒冲剂、解肌宁嗽口服液、莱阳梨止咳糖浆等。

0764 **青岛宏仁堂制药厂**

厂址:青岛李沧区枣园路 211 号。　邮政编码:266100。　该厂系青岛医药总公司所属。主要生产中药膏剂。职工总数 28 名,其中技术人员 6 名。　主要产品有阿胶补血膏、阿胶三宝膏。

0765 **青岛海天制药厂**

厂址:青岛芝泉路 3 号。　邮政编码:266071。　该厂系青岛海军疗养院所属。主要生产中药冲剂、糖浆剂。职工总数 50 名,其中技术人员 6 名。　主要产品有板蓝根冲剂、止咳枇杷冲剂、健脾冲剂、满山白糖浆等。

0766 **山东北方制药股份有限公司**

地址:淄博市张店区共青团西路 140 号。　邮政编码:255033。　该公司系淄博医药工业公司所属。主要生产中成药。职工总数 668 名,其中技术人员 182 名。　主要产品有复方大青叶合剂、力智王口服液、银屑灵冲剂、消络痛片、银黄注射液等。

0767 **淄博市淄川区第二制药厂**

厂址:淄川区峨庄乡。　邮政编码:255181。　该厂系峨庄乡经委所属。主要生产中成药。职工总数 251 名,其中技术人员 42 名。　主要产品有感冒冲剂、山楂冲剂、保和丸、桂附地黄丸、增智胶囊等。

0768 **山东枣庄中药厂**

厂址:枣庄市仙台西路。　邮政编码:277101。　该厂系枣庄医药局所属。主要生产中成药。职工总数 154 名,其中技术人员 33 名。　主要产品有止咳青果合剂、感冒清热冲剂、人参归脾丸、六味地黄丸、附子理中丸等。

0769 **山东省滕州阿胶厂**

厂址:滕州市南三公里平行路西。　邮政编码:277512。　该厂系枣庄医药局所属。主要生产胶剂、口服液。职工总数 145 名,其中技术人员 25 名。　主要产品有阿胶、黄明胶、阿胶益寿口服液。

0770 **山东枣庄中药厂滕州膏药车间**

地址:滕州市荆河中路 282 号。　邮政编码:

277500。　该车间系枣庄中药厂所属。主要生产膏剂。职工总数5名，其中技术人员2名。　主要产品有正骨膏。

0771 山东省东营仙河制药厂

厂址：东营市河口区仙河镇西南。　邮政编码：257231。　该厂系济南军区黄河三角州生产基地所属。主要生产中药片剂、冲剂、膏剂、丸剂。职工总数150名，其中技术人员31名。

0772 山东省药材公司青州中药厂

厂址：山东省青州市范公亭西侧。　邮政编码：262500。　该厂系山东省药材公司所属。为国有企业。主要生产冲剂、丸剂、茶剂、散剂、口服液。职工总数258名，其中技术人员71名。　主要产品有莱阳梨止咳冲剂、保心包。

0773 山东国泰(集团)股份有限公司

地址：潍坊市潍城区仓南街47号。　邮政编码：261101。　该公司系山东国泰公司所属，为股份制企业。主要生产饮片、茶剂。口服液。职工总数40名，其中技术人员5名。　主要产品有安神宝保健茶、绿见宝口服液。

0774 高密制药厂

厂址：高密市人民大街西首飞机场院内。　邮政编码：261529。　该厂系86423部队所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数190名，其中技术人员26名。　主要产品有五味子糖浆、莱阳梨糖浆、柴胡针剂、伤风糖浆、病毒唑针剂等。

0775 山东烟台中药厂

厂址：烟台市白石路106号。　邮政编码：264000。　该厂系烟台市医药公司所属。主要生产中成药。职工总数560名，其中技术人员140名。　主要产品有天王补心丸、牛黄上清丸、低糖感冒冲剂、通宣理肺片、益心口服液等。

0776 山东牟平中药厂

厂址：山东牟平龙泉镇。　邮政编码：264112。　该厂系龙泉镇政府所属。主要生产糖浆剂、膏剂、口服液。职工总数40名，其中技术人员4名。　主要产品有强力枇杷露、小儿百部止咳糖浆、小青龙口服液、益母膏、蜂蜜等。

0777 百事特(烟台)生物食品有限公司

地址：烟台开发区黄河路19号。　邮政编码：264006。　该公司系烟台二轻局所属。主要生产保健药品。职工总数85名，其中技术人员5名。　主要产品有蜂皇宝。

0778 烟台康平制药公司

地址：烟台芝罘区通世路。　邮政编码：264000。　该公司系芝罘区政府所属。主要生产中成药。职工总数282名，其中技术人员36名。　主要产品有双贯冲剂、润肺膏、通痹片、舒筋活血药、跌打丸等。

0779 莱阳永康制药厂

厂址：莱阳市西营房。　邮政编码：265200。　该厂系54685部队所属。主要生产中成药。职工总数96名，其中技术人员8名。　主要产品有西羚感冒片、新复方大青叶片、丹栀逍遥丸、暑湿感冒冲剂、西洋参口服液等。

0780 山东中医药学校药厂

厂址：莱阳市文化路7号。　邮政编码：265200。　该厂系山东中医学校所属。主要生产中成药。职工总数64名，其中技术人员10名。　主要产品有板蓝根冲剂、益母草膏、舒肝和胃丸、抗骨髓炎片、莱阳梨止咳糖浆等。

0781 山东烟台中药厂福山车间

地址：烟台市福山区斗余镇楼底村。　邮政编码：265500。　该车间系烟台中药厂所属。主要生产口服液。职工总数40名，其中技术人员8名。　主要产品有消咳喘口服液。

0782 烟台幸福制药厂

厂址：烟台芝罘区幸福镇北侧。　邮政编码：264000。　该厂系烟台幸福镇经济开发区所属。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂、酒剂。职工总数50名，其中技术人员9名。　主要产品有复方满山红糖浆、感冒欣冲剂、冬凌草片、伤痛宁片、海龙油等。

0783 牟平县莱山药艾条厂

厂址：烟台市莱山区河北村。　邮政编码：264102。　该厂系镇办公室所属。主要生产药艾条。职工总数12名，其中技术人员2名。

0784 烟台中亚制药有限公司

地址：烟台市白石路106号。　邮政编码：264000。　该公司系烟台市医药公司所属。主要生产口服液、药酒。职工总数60名，其中技术人员18名。　主要产品有甜梦口服液、三鞭补酒、生化汤口服液。

0785 威海昆嵛制药厂

厂址：文登市环山路中段。　邮政编码：264400。　该厂系文成镇所属。主要生产中成药。职工总数380名，其中技术人员80名。　主要产品有外用应急软膏、渴乐宁胶囊、慢支康复液、黄芪多糖冲剂、前列通片等。

0786 威海制药股份有限公司

地址：威海市文化东路47号。　邮政编码：

264200。 该公司系威海医药局所属。主要生产中药制剂。职工总数532名，其中技术人员82名。 主要产品有元胡止痛片、新复方大青叶片、伸筋丹胶囊、前列舒丸、复方大青叶合剂等。

0787 文登酿酒工业集团公司补酒厂

厂址：文登市爬山街西首。 邮政编码：264400。该厂系文登市一轻公司所属，为国营企业。主要生产药酒。职工总数86名，其中技术人员6名。主要产品有颐阳补酒。

0788 山东孔府药厂

厂址：曲阜市静轩路西首。 邮政编码：273100。该厂系市卫生局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数210名，其中技术人员50名。 主要产品有康逆灵胶囊、绿云生发酊、生脉饮口服液、消栓通络片、板蓝根冲剂等。

0789 山东兖州中药厂

厂址：山东兖州振华路铁北东街1号。 邮政编码：272000。 该厂系济南快信实业集团公司所属。主要生产口服液、冲剂。职工总数292名，其中技术人员25名。 主要产品有五加参归芪精、桑菊感冒冲剂、板蓝根冲剂、肝泰冲剂、童欣口服液。

0790 济宁市中药厂曲阜分厂

厂址：山东曲阜市陬乡。 邮政编码：273145。 该厂系乡经贸所属，为联营企业。主要生产中药丸剂。职工总数125名，其中技术人员18名。 主要产品有木瓜丸、开胸顺气丸、龙胆泻肝丸、防风通圣丸、香砂养胃丸等。

0791 山东微山湖制药厂

厂址：微山县城北首。 邮政编码：277600。 该厂系市经委所属。主要生产中药片剂。职工总数100名，其中技术人员8名。

0792 泰安东龙医药保健品有限公司

地址：山东省泰安泰汶路泮河南。 邮政编码：271000。 该公司系泰山区乡镇企业局所属，为合资企业。主要生产中药片剂、冲剂、口服液。职工总数150名，其中技术人员25名。 主要产品有抗病毒口服液、灵芝片、复方灵芝冲剂、生脉饮。

0793 山东泰安红旗制药厂

厂址：泰安市财源大街2号。 邮政编码：271000。 该厂系泰安军分区所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数105名，其中技术人员18名。 主要产品有复方大青叶针剂、当归寄生针剂、妇乐冲剂、元胡止痛片、复方大青叶合剂等。

0794 山东古阿井阿胶厂

厂址：阳谷县阿城镇。 邮政编码：252321。 该厂系镇经委所属。主要生产中药胶剂。职工总数140名，其中技术人员45名。

0795 山东临沂中药厂

厂址：临沂市北园路84号。 邮政编码：276005。 该厂系临沂市化工局所属。主要生产中药丸剂、冲剂、片剂、合剂、膏剂。职工总数380名，其中技术人员49名。 主要产品有大山楂丸、牛黄解毒丸、感冒清热冲剂、首乌片、木瓜丸等。

0796 山东临沂银雀山制药厂

厂址：临沂市沂蒙路227号。 邮政编码：276001。 该厂系临沂军分区所属。主要生产中药片剂、丸剂、冲剂、口服液、散剂、胶囊剂。职工总数90名，其中技术人员20名。

0797 莒南县罗布麻制剂厂

厂址：山东省莒南县城新建路南首388号。 邮政编码：276600。 该厂系莒南县食品公司所属。主要生产中药茶剂。职工总数15名，其中技术人员6名。 主要产品有罗布麻茶剂。

0798 山东沂水制药厂

厂址：沂水县城一中路15号。 邮政编码：276400。 该厂系临沂医药局所属。主要生产中药片剂、冲剂、合剂。职工总数90名，其中技术人员30名。 主要产品有复方大青叶合剂、感冒止咳冲剂、小儿咳喘灵口服液合剂、元胡止痛片、藿香正气水等。

0799 山东沂蒙中药厂

厂址：费县城建设路北侧。 邮政编码：273400。该厂系费县县联社所属。主要生产中成药。职工总数98名，其中技术人员34名。 主要产品有逍遥合剂、雪梨膏、止咳梨浆、健脾冲剂、安神补脑液等。

0800 山东兴业制药有限公司

地址：定陶汽车站南1.5公里。 邮政编码：274100。 该公司系定陶二轻工业公司所属。主要生产胶剂、膏剂、冲剂。职工总数117名，其中技术人员35名。 主要产品有阿胶、龟板胶、鹿角胶、当归养血膏、阿胶泡腾冲剂等。

0801 山东菏泽华润制药公司

地址：菏泽市青年路西三里庄58号。 邮政编码：274000。 该公司系菏泽行署侨办所属。主要生产膏剂。职工总数48名，其中技术人员15名。 主要产品有紫花烧伤膏。

0802 山东菏泽灵芝制药厂

厂址：菏泽市双河东路29号。 邮政编码：

274013。 该厂系菏泽市教育局所属。主要生产口服液。职工总数380名,其中技术人员20名。 主要产品有雪莲乌鸡素、泰山灵芝精。

0803 山东天生药业有限公司

地址:鄄城县经济街7号。 邮政编码:274600。该公司系天生食品总公司所属。主要生产胶囊剂、冲剂、口服液、片剂。职工总数85名,其中技术人员15名。 主要产品有天生素银耳特饮、天生素香菇胶囊。

0804 山东邹平会仙制药厂

厂址:邹平县城东郊。 邮政编码:256200。 该厂系县经委所属。主要生产珍牡胶囊。职工总数120名,其中技术人员30名。

0805 郑州市中药制药厂

厂址:郑州市陇海西路56号。 邮政编码:450052。 该厂系郑州市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1952年1月25日,原名郑州市中药联营制药厂,1964年1月5日改为现名。主要生产注射剂、片剂、口服液、气雾剂、散剂、糖浆剂、丸剂等,年产值2000余万元,利润总额350万元。固定资产1560万元。大型设备有39台(套)。附属科研单位:郑州市中药研究所。厂区占地面积48686m²,建筑面积41448m²。现有职工1100人(包括附属厂职工446名),其中技术人员204名(副高工1名,工程师36名,助工23名,技术员144人),工人723名。

主要产品有清热解毒口服液、复方丹参片、感冒舒、杞菊地黄口服液、参茸乌鸡白凤丸等。

0806 河南省安阳市第三制药厂

厂址:安阳市东工路南段。 邮政编码:455000。该厂系安阳市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1958年10月,原名安阳市中药厂,1973年改为现名。主产原料药、针、片、散、酒等10种剂型的产品,年产值5000万元,创利税500万元。固定资产2100万元。主要设备67台、件。厂区占地面积40000m²,建筑面积25000m²。设有新产品研制开发中心研究所等。现有职工1100名,其中各类专业技术人员330名(高级职称3名,中级职称7名)。 主要产品有冬凌草片、柴胡注射液、脑乐静糖浆、鱼腥草注射液、冬凌草糖浆等。

0807 开封市中药制药厂

厂址:河南省开封市新西一路。 邮政编码:475004。 该厂系开封市医药局所属,为全民所有制单位。建于1956年6月,原名为公私合营开封市久记国药店,1966年9月改为现名。主要生产口服液等产品,年产值1253万元,利润总额147.1万元。固定资产1500万元。主要设备4台(套)。附属科研单位:开封市中成药研究所。厂区占地面积64794m²,建筑面积为23899m²。现有职工737名,其中技术人员160名(高工1名,工程师16名,助工39名),工人577名。 主要产品有银黄口服液、少林正骨精、藿香正气水、冠心苏合香丸、浓缩六味地黄丸等。

0808 河南省禹州市制药厂

厂址:禹州市迎下街34号。 邮政编码:452570。

该厂系禹州市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1956年2月6日,原名公私合营禹县制药厂。1966年12月9日,改为地方国营禹县制药厂。1988年8月6日改为现名。主要生产中成药,年产值1333万元。固定资产1092.5万元。大型设备有9台(套)。厂区占地面积50000m²,建筑面积29400m²。现有职工846名,其中技术人员111名(工程师8名,助工48名),工人774名。 主要产品有中风回春片、九天阿胶、活血壮筋丹、牛黄解毒片、复方穿心莲片等。

0809 河南省新乡中药厂

厂址:新乡市小西街。 邮政编码:453000。 该厂系新乡市医药局所属,为全民所有制单位。建于1956年1月1日,原名新乡地区中药厂,1987年10月1日改为现名。主要生产各种中成药,年产值600万元,利润总额56万元。大型设备4台(套)。附属科研单位:新乡市中药厂中药研究室。厂区占地面积14000m²,建筑面积16000m²。现有职工217名,其中技术人员48名(工程师2名,助工14名),工人169名。 主要产品有小儿清热解毒口服液、当归片、防风通圣丸、板蓝根冲剂、浓缩金匮肾气丸、浓缩舒肝健胃丸等。

0810 河南省宛西制药厂

厂址:河南省西峡县城灌河路221号。 邮政编码:474550。 该厂系西峡县经委所属,为全民所有制单位。建于1978年5月10日,原名西峡县制药厂,1979年5月改为现名。主要生产中成药,年产值4000万元,利润总额450万元。固定资产620万元。大型设备有25台(套)。附属科研单位:宛西制药厂药物研究所。厂区占地面积70675m²,建筑面积20796m²。现有职工510名,其中技术人员72名(副高工1名,工程师3名,助工16名),工人425名。主要产品有浓缩六味地黄丸、浓缩金匮肾气丸、浓缩明目地黄丸、浓缩逍遥丸、生脉饮等。

0811 河南省社旗制药厂

厂址:河南省社旗县南郊。 邮政编码:473300。该厂系南阳地区医药局所属,为全民所有制单位。建

于 1956 年 4 月 3 日，原名华生制药社，于 1969 年 5 月 17 日改为现名。主要生产中药制剂，现年产值 2000 万元，利税总额 250 万元。大型设备 4 台(套)。附属科研单位：河南省社旗制药厂科研所。厂区占地面积 $32000m^2$，建筑面积 $11000m^2$。现有职工 550 名，其中技术人员 290 名(高工 1 名，副高工 3 名，工程师 15 名，助工 21 名)，工人 250 名。　主要产品有国公酒、复方川贝精片、板蓝根冲剂、复方丹参片、清热解毒片等。

0812 河南省南阳仲景制药厂

厂址：河南省南阳市东拐街 61 号。　邮政编码：473000。　该厂系南阳市轻化局所属，为全民所有制单位。建于 1949 年 4 月，原名河南省南阳市制药厂，1985 年 3 月 18 日改为现名。主要生产片剂、口服液、丸剂、针剂、糖浆剂，年产值 293 万元，利润总额 23 万元。固定资产 665.6 万元。大型设备 180 台。附属科研单位：河南省南阳市中药研究所。厂区占地面积 $23400m^2$，建筑面积 $19500m^2$。现有职工 319 名，其中技术人员 45 名(工程师 6 名，助工 30 名)，工人 200 名。　主要产品有七制香附丸、娃娃宝、清热解毒口服液、复方公英片、知柏地黄丸等。

0813 河南省周口地区第二制药厂

厂址：河南省淮阳县北关。　邮政编码：466700。　该厂系县经委所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 10 月，原名周口地区第二制药厂。主要生产中成药，年产值 600 万元，利润总额 28.5 万元。固定资产 400 万元。大型设备 5 台(套)。附属科研单位：周口地区第二制药厂中药研究所。厂区占地面积 $40582m^2$。建筑面积 $13293m^2$。现有职工 567 名，其中技术人员 46 名(高工 1 名，工程师 7 名，助工 21 名)，工人 521 名。　主要产品晕痛定片、香砂养胃丸、三黄片、脑心舒口服液、胃腹乐热敷剂等。

0814 河南省浚县中药厂

厂址：河南省浚县环城东路 6 号。　邮政编码：456250。　该厂系浚县计划经济委员会所属，为全民所有制单位。建于 1956 年 7 月 1 日，原名河南省安阳中药厂，1990 年 12 月 30 日改为现名。主要生产中成药，年产值 500 万元，利润总额 50 万元。固定资产 310 万元。大型设备 13 台(套)。厂区占地面积 $23820m^2$，建筑面积 $10100m^2$。现有职工 253 名，其中技术人员 20 名(工程师 4 名，助工 6 名，技术员 10 名)，工人 223 名。　主要产品有安宫牛黄丸、清热解毒口服液、保和丸、婴儿散、牛黄解毒丸等。

0815 三门峡市第二制药厂

厂址：河南省渑池县城东河南。　邮政编码：472400。　该厂系渑池县经委所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 5 月 1 日，原名洛阳地区第五制药厂，于 1986 年 10 月 25 日改为现名。主要生产中成药，年产值 1200 万元，利税总额 74 万元。固定资产 500 万元。大型设备有 156 台(套)。依托科研单位：中国人民解放军军事科学院研究所和河南省中药研究所。厂区占地面积 $46900m^2$，建筑面积 $15000m^2$。现有职工 350 名，其中技术人员 17 名(工程师 1 名，助工 2 名)，工人 333 名。　主要产品有复方黄连素片、柴胡注射液、藿香正气水、川贝枇杷糖浆、三黄片等。

0816 郑州市豫密制药厂

厂址：密县密新南路。　邮政编码：452370。　该厂系郑州市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 7 月 6 日，原名密县六二六制药厂，于 1981 年 7 月 8 日改为现名。主要生产中成药，年产值 212 万元，利润总额 7.8 万元。大型设备有 6 台(套)。与河南省中医学院结为厂校挂钩教学药厂。厂区占地面积 $12000m^2$，建筑面积 $5000m^2$。现有职工 110 名，其中技术人员 21 名(工程师 3 名，助工 6 名)，工人 89 名。　主要产品有妇康丸、藿香正气片、复方穿心莲片、三黄片、四消丸等。

0817 河南省信阳地区中药厂

厂址：信阳市民权路 267 号。　邮政编码：464000。　该厂系信阳地区医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1968 年 4 月 1 日，原名信阳地区医药公司五七制药厂，1980 年 4 月 1 日改为现名。主要生产中成药，年产值 550 万元，利润总额 35 万元。固定资产 200 万元。大型设备 32 台(套)。并附设科研机构及实验室。厂区占地面积 $8113m^2$，建筑面积 $13900m^2$。现有职工 214 名，其中技术人员 40 名(工程师 5 名，助工 5 名)，工人 164 名。　主要产品有穿心莲片、咳停片、三黄片、夏桑菊冲剂、清热解毒口服液等。

0818 河南省驻马店地区中药厂

厂址：河南省西平县城关京深路 117 号。　邮政编码：462100。　该厂系西平县计划经济委员会所属，为全民所有制单位。建于 1970 年 4 月。主要生产片剂、蜜丸、冲剂、糖浆剂。年产值 200 万元，利润 18 万元。固定资产 120 万元。大型设备有 10 台。厂区占地面积 $6209m^2$，建筑面积 $3576m^2$。现有职工 120 名，其中技术人员 22 名(工程师 1 名，助工 12 名)，工人 89 名。　主要产品有冬凌草片、陈香露白露片、穿心莲片、川贝枇杷糖浆、板蓝根冲剂等。

0819 河南省新蔡县制药厂

厂址:河南省新蔡县城关西大街59号。　邮政编码:463500。　该厂系河南省医药管理局所属,为全民所有制企业。建于1970年,原名为新蔡县制药厂。主要生产中药制剂,年产值2500万元,利润总额200万。固定资产950万元。大型设备24台。附属科研单位:中药研究所。厂区占地面积25000m²,建筑面积90000m²。现有职工465名,技术人员80名(副高工1名,工程师21名,助工58名),工人385名。　主要产品有虎骨木瓜酒、香砂养胃丸、黄连上清丸、感冒通、藿香正气水等。

0820 河南省鹤壁市中药厂

厂址:河南省鹤壁市春雷路。　邮政编码:456650。　该厂系河南省鹤壁市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1975年2月1日,原名河南省鹤壁市第一制药厂,1982年5月6日改为现名。主要生产大蜜丸、水丸、糖浆、片剂、栓剂等,年产值300万元,利润总额65.47万元。固定资产113.2万元。大型设备10台(套)。厂区占地面积37866m²,建筑面积6990m²。现有职工131名,其中技术人员27名(工程师2名,助工10名),工人102名。　主要产品有舒肝健胃丸、牛黄解毒片、冬凌草片、复方丹参片、痰喘星栓等。

0821 河南省焦作市中药厂

厂址:河南省焦作市胜利南街56号。　邮政编码:454150。　该厂系焦作市医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1968年。主要生产中成药,年产值428万元,利润总额27.6万元。固定资产86万元。大型设备55台。厂区占地面积3940m²,建筑面积2850m²。现有职工153名,其中技术人员26名(高工1名,工程师1名,助工9名),工人127名。　主要产品有香砂养胃丸、板蓝根冲剂、感冒通片、元胡止痛片、穿心莲片等。

0822 河南省信阳大别山制药厂

厂址:信阳市南郊龟山。　邮政编码:464000。　该厂系地区医药局所属,为全民所有制单位。建于1970年9月20日,原名信阳地区革委会五·七干校制药厂,1986年2月10日改为现名。主要生产中成药,年产值223万元。大型设备有25台。附属科研单位:实验室。厂区占地面积50600m²,建筑面积10200m²。现有工人187名,其中技术人员30名(工程师5名,助工7名),工人163名。　主要产品有复方丹参注射液、复方半边莲注射液、柴胡注射液、板蓝根冲剂、三黄片等。

0823 河南省台前县阿胶厂

厂址:台前县城商业街东段。　邮政编码:457600。　该厂系台前县医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1988年4月1日。主要生产阿胶等,年产值200万元,利润总额20万元。固定资产221万元。大型设备17台。厂区占地面积19953m²,建筑面积3560m²。现有职工130名,其中技术人员15名(工程师3名,助工5名),工人115名。　主要产品有阿胶。

0824 河南省国营恒昌制药厂

厂址:正阳县吕河南。　邮政编码:463600。　该厂系河南省畜牧局所属,为全民所有制单位。建于1986年10月。主要生产胶剂,年产值500万元,利润总额80万元。固定资产100万元。大型设备有15台(件)。厂区占地面积20000m²,建筑面积3000m²。现有职工250名,其中技术人员10名(副高工1名,工程师2名,助工7名),工人80名。　主要产品有阿胶、鹿角胶、龟胶等。

0825 河南省信阳羚羊山制药厂

厂址:新县城关艾洼。　邮政编码:465550。　该厂系新县经济委员会所属,为全民所有制单位。建于1988年8月8日。主要生产硬膏剂,年产值348万元,利润53.9万元。固定资产53.4万元。大型设备有16台。厂区占地面积1800m²,建筑面积840m²。现有职工57名,其中技术人员10名(高工1名,工程师3名,助工6名),工人47名。　主要产品有虎骨麝香止痛膏、医用橡皮膏。

0826 河南省安阳商都制药厂

厂址:河南省安阳市后仓街25号。　邮政编码:455000。　该厂系河南省安阳市医药总公司所属,为全民所有制单位。建厂于1956年2月1日,原名安阳膏药厂,1985年4月18日改为安阳商都制药厂。主要生产橡皮膏及酊水制剂。年产值630万元,利润总额26万元。固定资产119万元。大型设备有2台。厂区占地面积8691m²,建筑面积7300m²。现有职工204名,其中技术人员30名(工程师3名,助理工程师8名),工人150名。　主要产品有少林风湿跌打膏、消伤痛搽剂、安阳精制膏、拔毒膏、川贝枇杷糖浆等。

0827 河南省罗山制药厂

厂址:河南省罗山县城小东关32号。　邮政编码:464200。　该厂系县医药局所属,为国营所有制单位。建厂于1958年,原名罗山县药材公司附属加工厂,于1976年改为罗山制药厂。主要生产胶囊剂、片剂、口服液。年产值350万元,年利润总额30万元。固定资产100万元。大型设备有多台(套)。厂区占地面积5661m²,建筑面积5449m²。现有职工150名,其

中技术人员10名(高级工程师1名,工程师2名,助理工程师7名),工人121名。　主要产品有人参首乌精口服液、参杞蜂王浆、生脉饮、夏枯草膏、速效伤风胶囊等。

0828 郑州医用材料厂

厂址:郑州市西陈庄前街94号。　邮政编码:450000。　该厂隶属郑州市医药管理局,为全民所有制企业。始建于1951年8月,原名郑州卫生材料厂,1987年1月1日改为郑州市医用材料厂。主要生产硬膏剂。年产值1100万元,利润总额100万元。固定资产750万元。大型设备20台。厂区占地面积26400m²,建筑面积22400m²。现有职工565名,其中工程技术人员19名(高级工程师1名,工程师4名,助理工程师9名),制药工人99名。　主要产品有伤湿止痛膏、麝香追风膏、愈伤膏。

0829 河南省巩县制药厂

厂址:巩县县城交通路31号。　邮政编码:451200。　该厂系郑州市医药局所属,为全民所有制单位。建厂于1969年。主要生产中成药。年产值350万元,利润总额15万元。固定资产150万元。大型设备有7台(套)。厂区占地面积7000m²,建筑面积6000m²。现有职工110名,其中技术人员14名(工程师2名,助理工程师2名),工人80名。　主要产品有木香顺气丸、元胡止痛片、香砂养胃丸、三黄片、清热消炎片等。

0830 卫辉市制药厂

厂址:河南卫辉市健康路20号。　邮政编码:453100。　该厂系卫辉市医药管理局所属,为全民所有制单位。建厂于1974年4月1日,原名新乡市卫辉制药厂,1988年12月20日改为卫辉市制药厂。主要生产糖浆剂、丸剂、冲剂、口服液。年产值200万元,利润总额10万元。固定资产50万元。大型设备有多台(套)。厂区占地面积5866m²,建筑面积2922m²。现有职工105名,其中技术人员15名(工程师3名,助理工程师4名),工人82名。　主要产品有五味子糖浆、小儿止咳糖浆、止咳枇杷露、齿痛消炎灵、伸筋活络丸等。

0831 河南省周口地区第三制药厂

厂址:项城县保安街91号。　邮政编码:466200。　该厂系周口地区医药管理局所属,为全民所有制单位。建厂于1969年5月,原名周口地区药酒厂,于1984年3月12日改为河南省周口地区第三制药厂。主要生产中成药制剂。年产200万元,利润总额30万元。固定资产36万元。大型设备有多台(套)。厂区占地面积1530m²,建筑面积1300m²。现有职工56名,其中技术人员8名(工程师1名,助理工程师2名),工人48名。　主要产品有三甲散、白花蛇药酒、小儿复方鸡内金散、婴儿保肺散、羚翘解毒丸等。

0832 郑州中药厂向阳分厂

厂址:郑州市丁新街103号。　邮政编码:450004。　该厂系郑州中药厂所属,为集体所有制企业。主要生产中成药。职工总数170名,其中技术人员7名。　主要产品有牛黄解毒片、银翘解毒片、婴儿素、半夏露、五味子糖浆等。

0833 河南思达济丹制药厂

厂址:郑州东明路40号。　邮政编码:450004。　该厂系河南思达科技公司所属,为股份制企业。主要生产中药片剂、口服液。职工总数45名,其中技术人员6名。　主要产品有肠顺通口服液、麦味地黄口服液、健儿消食口服液。

0834 河南省荥阳中药厂

厂址:荥阳701西。　邮政编码:450100。　该厂系951水泥厂所属,为集体所有制企业。主要生产中药糖浆剂、片剂。职工总数30名,其中技术人员3名。　主要产品有复方大青叶合剂(口服液)、山楂糖浆、十全大补灵、三黄片、阳春玉液等。

0835 河南福音保健药品厂

厂址:郑州经五路胜岗前街。　邮政编码:450003。　该厂系河南省新标广告公司所属,为全民所有制企业。主要生产中药酊、水剂。职工总数30名,其中技术人员4名。　主要产品有抗感冒香露、药味乳康罩、利咽护嗓茶。

0836 郑州协和制药厂

厂址:南阳路174号。　邮政编码:450053。　该厂系邙山区经委所属,为集体所有制企业。主要生产中药口服液、注射剂。职工总数100名,其中技术人员13名。　主要产品有清热解毒口服液、清热解毒注射液。

0837 郑州东方药业有限公司

地址:郑州城东路98号。　邮政编码:450004。　该公司系合资企业。主要生产口服液。职工总数40名,其中技术人员4名。　主要产品有生血宝口服液。

0838 郑州黄河制药有限公司

地址:郑州新郑路6号。　邮政编码:450004。　该公司系管城区工业局所属,为三资企业。主要生产中药片剂、冲剂、糖浆剂。职工总数105名,其中技术人员13名。　主要产品有护肤康软膏剂、杏苏感冒冲剂、当归芪枣晶、酸枣仁糖浆、三黄片等。

0839 巩义市制药厂

厂址：巩义市交通路31号。　邮政编码：451200。　该厂系郑州市医药局所属，为全民所有制企业。主要生产中成药。职工总数190名，其中技术人员13名。　主要产品有清眩丸、知柏地黄丸、元胡止痛片、三黄片、杞菊地黄丸等。

0840 河南省奥林特制药厂

厂址：郑州市城北路7号。邮政编码：450004。　该厂系河南省中医研究院所属，为全民所有制企业。主要生产中药片剂，胶囊。职工总数24名，其中技术人员10名。　主要产品有寿康胶囊、降脂灵片。

0841 河南医科大学制药厂

厂址：郑州市大学路40号。　邮政编码：450052。　该厂系河南医科大学所属。为全民所有制单位。主要生产中、西药制剂。职工总数118名，其中技术人员15名。　主要产品有清肝利胆注射液、制斑素注射液、三冬凌草片、冬凌草糖浆、多抗甲素口服液（原料粉）等。

0842 河南仲景保健药业有限公司

地址：缺。　邮政编码：450003。　该厂系河南科技开发总公司所属，为股份制企业。主要生产中药粉剂、酊剂。职工总数50名，其中技术人员10名。　主要产品有半月瘠散、伤药酊。

0843 河南中医学院制药厂

厂址：缺。　邮政编码：450003。　该厂系河南中医学院所属，为全民所有制企业。主要生产中药片剂、冲剂。职工总数32名，其中技术人员12名。　主要产品有通脉冲剂、小儿咳喘灵冲剂、板蓝根冲剂、复方丹参片。

0844 河南医科所瑞星药厂

厂址：荥阳市万山路202号。　邮政编码：450100。　该厂系河南医科所所属，为全民所有制企业。主要生产中药口服液。职工总数72名，其中技术人员10名。　主要产品有高浓清热解毒液、冬凌草糖浆。

0845 郑州普海春医药保健品厂

厂址：郑汴路23号。　邮政编码：450004。　该厂系中国物资储运郑州公司所属，为全民所有制企业。主要生产中药（袋）散剂。职工总数50名，其中技术人员12名。　主要产品有小儿厌食防冻袋。

0846 众生制药厂

厂址：郑州高新技术产业开发区。　邮政编码：450066。　该厂系全民所有制。主要生产中药口服液。职工总数120名，其中技术人员22名。　主要产品有双黄连口服液。

0847 开封市和剂局制药厂

厂址：开封市育安街。　邮政编码：475004。　该厂系医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产冲剂、丸剂。职工总数39名，其中技术人员9名。　主要产品有板蓝根冲剂、六味地黄丸、知柏地黄丸。

0848 开封宋宝堂制药有限公司

地址：开封市北关街路西。　邮政编码：475001。　该公司系开封市第十六中学所属，为集体所有制企业。主要生产胶剂。职工总数105名，其中技术人员7名。　主要产品有鹿角胶、龟板胶、龟胶、阿胶。

0849 开封医学专科学校制药厂

厂址：开封市龙亭西湖西岸。　邮政编码：475001。　该厂系开封医药高等专科学校、市医药局所属，为国营企业。主要生产中、西药片剂、中药浓缩丸。职工总数108名。　主要产品有国公酒、浓缩六味地黄丸、复方黄连素片、川贝枇杷糖浆、柴胡注射液等。

0850 汝州市四智堂制药厂

厂址：汝州市下洼堂街23号。　邮政编码：467500。　该厂系汝州市现代公司所属，为全民所有制企业。主要生产药酒。职工总数30名，其中技术人员4名。　主要产品有临汝药酒。

0851 平顶山市第二制药厂

厂址：舞钢市石门郭。　邮政编码：462500。该厂系舞钢市经委所属，为集体所有制企业。主要生产中药片剂、口服液、糖浆、蜜丸。职工总数181名，其中技术人员32名。　主要产品有穿心莲片、丹参片、复方大青叶口服液、清喉咽冲剂、四消丸等。

0852 洛阳民生制药厂

厂址：洛阳市民主西街10号。　邮政编码：471002号。　该厂系洛阳市医药局所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数576名，其中技术人员94名。　主要产品有小儿清热解毒口服液、清热解毒注射液、少林祛风止痛散、牛黄解毒片、六味地黄丸等。

0853 洛阳市中药三厂

厂址：嵩县南大街25号。　邮政编码：471400。　该厂系县经委所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数345名，其中技术人员64名。　主要产品有舒筋活血片、三黄片、香砂养胃丸、清热解毒口服液、川贝枇杷糖浆等。

0854 洛阳市中药四厂

厂址：洛宁县凤翼北路19号。　邮政编码：471700。　该厂系县医药局所属，为全民所有制企业。主要生产中药片剂、散剂。职工总数154名，其中技术人员34名。　主要产品有牛黄解毒片、鼻炎灵

片、复方黄连素片、养血安神片、娃娃宝散等。

0855 洛阳市老君山制药厂

厂址:栾川县七里坪。 邮政编码:471500。 该厂系县经委所属,为全民所有制企业。主要生产中药片剂、丸剂。职工总数85名,其中技术人员7名。 主要产品有丹参片、健胃消食片、五子衍宗丸、贝母梨膏、精制银翘解毒片等。

0856 洛阳市中药二厂

厂址:洛阳市启明北路。 邮政编码:471002。 该厂系洛阳市环球实业公司所属,为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数188名,其中技术人员13名。 主要产品有川贝枇杷糖浆、牛黄解毒片、海珠喘息定片、宁心宝胶囊、清凉油软膏等。

0857 洛阳市沐春化妆品有限公司

地址:偃师北。 邮政编码:471900。 该厂系偃师乡镇企业局所属,为集体所有制企业。主要生产清凉油、风油精、开塞露。职工总数37名,其中技术人员3名。

0858 洛阳兴国保健品有限公司

地址:洛阳市九都东路6号。 邮政编码:471002。 该公司系市郊区经协办所属,为合资企业。主要生产外用搽剂。职工总数28名,其中技术人员6名。 主要产品有清凉油膏剂、风油精。

0859 洛阳中药三厂口服液车间

地址:嵩县田湖镇。 邮政编码:471400。 该车间系中药三厂所属,为全民所有制企业。主要生产口服液、糖浆。职工总数120名,其中技术人员10名。 主要产品有清热解毒口服液、柴胡口服液、胃肠复元膏。

0860 洛阳远洋制药有限公司

地址:后师翟镇。 邮政编码:471003。 该公司系股份制企业。主要生产中药胶囊剂。职工总数40名,其中技术人员7名。 主要产品有力补金秋胶囊。

0861 河南省药材公司怀泉中药厂

厂址:河南温县经济开发区。 邮政编码:454850。 该厂系县经委所属,为全民所有制企业。主要生产中药冲剂、片剂。职工总数220名,其中技术人员18名。 主要产品有六味地黄冲剂、愈风宁心片、板蓝根冲剂、复方川贝精片、安神补心片等。

0862 河南省焦作市第三中药厂

厂址:孟县南街15号。 邮政编码:454750。 该厂系县政府所属,为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数370名。 主要产品有清热解毒注射液、柴胡注射液、归脾丸、川贝枇杷糖浆、玉屏风口服液、小儿感冒冲剂等。

0863 济药集团公司焦作市第二中药厂

厂址:济源市北。 邮政编码:454651。 该厂系焦作市医药局所属,为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数500名,其中技术人员96名。 主要产品有知柏地黄丸、金匮肾气丸、三黄片、元胡止痛片、冬凌草片等。

0864 河南省安阳中药厂

厂址:浚县东环路30号。 邮政编码:456250。 该厂系浚县计经委所属,为国有企业。主要生产中药丸剂、片剂、口服液、散剂。职工总数250名,其中技术人员25名。 主要产品有十全大补丸、八珍益母丸、天王补心丹、羚羊感冒片、梨膏等。

0865 河南新星药业股份有限公司中药分厂

厂址:新乡市古固寨。 邮政编码:453700。 该厂系新星药业股份有限公司,为集体所有制企业。主要进行中药提取。职工总数60名,其中技术人员11名。

0866 河南省百泉制药厂

厂址:辉县市南关。 邮政编码:453600。 该厂系辉县市经委所属,为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数350名,其中技术人员43名。 主要产品有大山楂丸、复方丹参片、清热解毒口服液、小儿泻速停冲剂、感冒通片等。

0867 新乡卫辉市制药厂

厂址:卫辉市健康路24号。 邮政编码:453100。 该厂系市医药局所属,为国营企业。主要生产中药制剂。职工总数110名,其中技术人员6名。 主要产品有止咳枇杷露糖浆、伸筋活络丸、宝宝补血蜜口服液、板蓝根冲剂、复方黄连素片等。

0868 新乡市长垣制药厂

厂址:长垣县学后街40号。 邮政编码:453400。 该厂系长垣县医药局所属,为集体所有制企业。主要生产中药丸剂、煎膏剂、冲剂。职工总数224名,其中技术人员43名。 主要产品有黑虎丸、舒肝健胃丸、复方川贝精片、清热解毒口服液、阿胶等。

0869 新乡市卫河制药厂针剂车间

地址:新乡县七里营乡东曹镇。 邮政编码:453731。 该车间系市卫河制药厂所属,为集体所有制企业。主要生产注射剂。职工总数100名,其中技术人员6名。 主要产品有柴胡注射液。

0870 内黄县阿胶厂

厂址:内黄县马上乡东四牌村。 邮政编码:456300。 该厂系内黄县医药局所属,为集体所有制

企业。主要生产中药胶剂。职工总数43名，其中技术人员5名。　主要产品有阿胶、鹿角胶。

0871 安阳市第八制药厂

厂址：安阳市硝东路。　邮政编码：456300。　该厂系内黄县医药局所属，为国有企业。主要生产中药口服液。职工总数316名，其中技术人员28名。　主要产品有蛇胆川贝液、人参蜂王浆口服液、生脉饮口服液、安神补脑液、脑心舒口服液等。

0872 安阳市明善堂制药厂

厂址：滑县道城路东一巷。　邮政编码：456463。该厂系滑县医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产水丸。职工总数92名，其中技术人员21名。　主要产品有舒肝健胃丸、胃气止痛丸、伸筋活络丸、四消丸、保和丸等。

0873 安阳市达利制药厂

厂址：安阳市七里店。　邮政编码：455000。　该厂系安阳市医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产中药口服液。职工总数45名，其中技术人员8名。

0874 安阳天河制药厂

厂址：林州市姚村镇柳林村。　邮政编码：456592。该厂系林州市医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中药胶囊剂。职工总数50名，其中技术人员6名。　主要产品有中华纯鳖粉胶囊。

0875 安阳明神药业公司

地址：林州市姚村镇史家河村。　邮政编码：456592。　该公司系林州市医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中药口服液，中、西药片，胶囊，冲剂。职工总数120名，其中技术人员15名。　主要产品有明神补血口服液。

0876 濮阳市第三制药厂

厂址：台前县城商业街88号。　邮政编码：457600。　该厂系台前县医药局所属，为全民所有制企业。主要生产胶剂、多抗甲素。职工总数96名，其中技术人员10名。　主要产品有河胶、龟甲胶。

0877 濮阳亚光制药厂

厂址：濮阳老城解放路中段棉花站街3号。　邮政编码：457002。　该厂系濮阳县医药局所属，为全民所有制企业。主要生产药酒、水丸、口服液。职工总数104名，其中技术人员19名。　主要产品有状元红药酒、黄金波药酒、开胸顺气丸、香砂养胃丸、保和丸等。

0878 三门峡市第三制药厂

厂址：卢氏县行政西路。　邮政编码：472200。　该厂系三门峡市医药局所属，为国有企业。主要生产中药片剂、散剂、冲剂、丸剂。职工总数108名，其中技术人员19名。　主要产品有银翘解毒片、六味地黄丸、三甲散、板蓝根冲剂、复方黄连素片等。

0879 商丘地区中药厂

厂址：商丘民主东路。　邮政编码：476000。　该厂系商丘地区医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数330名，其中技术人员24名。　主要产品有香砂养胃丸、木香顺气丸、小活络片、桑菊感冒片、清热解毒口服液等。

0880 商丘地区第二中药厂

厂址：柘城县新建北路225号。　邮政编码：476200。　该厂系柘城医药局所属，为全民所有制企业。主要生产胶剂、口服液。职工总数300名，其中技术人员17名。　主要产品有阿胶、鹿角胶、龟板胶、十全大补膏、海龙胶剂等。

0881 河南省龙都制药厂

厂址：河南省淮阳县北关。　邮政编码：466700。该厂系全民所有制。主要生产中药制剂。职工总数780名，其中技术人员68名。　主要产品有晕痛定、黄杨宁、香砂养胃丸、三黄片。

0882 河南蓝天制药厂

厂址：河南省项城市。　邮政编码：466200。　该厂系全民所有制企业。主要生产散剂、丸剂、酒剂、片剂。职工总数230名，其中技术人员32名。　主要产品有三甲散、小儿消食片、白花蛇药酒。

0883 周口药胶厂

厂址：河南省周口市。　邮政编码：466001。　该厂系全民所有制企业。主要生产膏剂、胶剂、片剂、口服液。职工总数365名，其中技术人员85名。　主要产品有驴皮阿胶、黄明胶、龟板胶、清热解毒口服液。

0884 周口地区中药厂

厂址：河南省郸城县。　邮政编码：477150。　该厂系全民所有制企业。主要生产中药片剂、丸剂、口服液、冲剂。职工总数(原缺)。　主要产品有黄连上清丸、安宫牛黄丸、木香顺气丸、西黄丸。

0885 西峡美酒厂保健药酒生产点

地址：西峡县莲花路。　邮政编码：474500。　该厂系县经委所属，为全民所有制企业。主要生产酒剂。职工总数1107名，其中技术人员68名。　主要产品有养生酒、蝮蛇酒。

0886 河南省商城县制药厂

厂址：商城县田棚。　邮政编码：465350。　该厂系商城县医药局所属，为国有企业。主要生产中药制

剂。职工总数150名，其中技术人员26名。　主要产品有天麻蜂王浆口服液、清热解毒口服液、复方川贝精片、婴儿素、国公酒等。

0887 新蔡县制药厂片剂车间

地址：新蔡县城关新监路2号。　邮政编码：463000。　该车间系新蔡县医药局所属，为全民所有制企业。　主要生产中药片剂。职工总数(原缺)。

0888 新蔡县制药厂阿胶车间

地址：新蔡县栎城乡。　邮政编码：463504。　该车间系新蔡县医药局所属，为集体所有制企业。　主要生产中药胶剂、煎膏剂。职工总数(原缺)。

0889 河南省驻马店市中药厂

厂址：驻马店市54676部队营区。　邮政编码：463000。　该厂系驻马店市医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数137名，其中技术人员15名。　主要产品有鱼腥草注射液、五味子糖浆、银翘解毒片、山楂冲剂、阿胶精口服液等。

0890 武汉市健民制药厂

厂址：武汉市汉阳鹦鹉大道384号。　邮政编码：430052。　该厂前身系明代崇祯年间的叶开泰药店。1953年6月1日与陈太乙、陈天保等药店合并组建为武汉市健民制药厂。1988年又与中国药材公司实行了合资联营。1990年工业总产值(按1980年不变价计)4110.2万元，实现利税573.7万元。固定资产1000余万元。主要设备72台(套)。全厂占地面积47000m²，现有职工871名，其中技术人员113名。主要产品有龙牡壮骨冲剂、牡荆油胶丸、健民咽喉片、川贝清肺露、麝香虎骨膏等。

0891 武汉市中联制药厂

厂址：汉口民主街19号。　邮政编码：430022。该厂系武汉市医药公司所属，为全民所有制单位。建于1952年，由武汉市199家中药前店后场联合建厂，故名为武汉市中联制药厂。主要生产中成药，年产值2300万元，利税总额83万元。固定资产原值1524万元。大型设备有526台(套)。厂区占地面积28578.58m²，建筑面积35005.87m²。现有职工1255名，其中各类专业技术人员175名(高工9名，副主任药师2名，工程师43名，助工66名，技术员44名，工人技师11名)，药工13名，工人952名。　主要产品有鼻炎片、当归养血膏、脑乐静、强效银翘片、健儿冲剂等。

0892 武汉市东山制药厂

厂址：武汉市东西湖区东山农场。　邮政编码：430046。　该厂系武汉市东西湖区东山农场所属，为全民所有制企业。建于1971年11月，原名武汉市国营东山罐头厂，1975年8月转产改为现名。主要从事中成药生产和经营，1990年工业产值3014万元，利润总额121万元。固定资产原值486万元。有大型制药设备55台(套)。工厂占地面积35200m²，建筑面积24140m²。现有职工607名，其中专业技术人员37名(工程师4名，助理工程师10名，技术员12名，药士11名)。　主要产品有夜宁糖浆、川贝雪梨糖浆、金银花露、三黄片等。

0893 长阳制药厂

厂址：湖北长阳土家族自治县龙舟坪镇永和平村。　邮政编码：443500。　该厂为全民所有制单位。建于1976年10月，1982年省验收合格，1985年4月经省医药总公司和省卫生厅批准生产。1990年工业总产值179万元。固定资产214.5万元。有大型设备40台(套)。厂区占地面积27475m²，建筑面积10380m²。现有职工139名，其中技术人员10名(高工1名，助工4名，中药师2名，技术员4名)。　主要产品有维C银翘片、三七片、复方丹参片、盐酸黄连素片、复方川贝片等。

0894 湖北省广水市制药厂

厂址：湖北省广水市广水北环大道。　邮政编码：432721。　该厂系湖北省广水市医药局所属，为全民所有制单位。建于1971年，原名湖北广水药厂，于1990年5月28日改为现名。主要生产中成药，年产值5000万元，利润总额1000万元。固定资产610万元。现有大型设备60台、件。厂区占地面积30682m²，建筑面积19130m²。现有职工340名，其中技术人员55名(工程师3名、助工14名，技术员38名)。　主要产品有三七片、复方丹参片、蛇药片、穿心莲片、养血安神片等。

0895 湖北省麻城市制药厂

厂址：湖北省麻城市北环路。　邮政编码：431600。该厂系湖北省麻城市农牧局所属，为全民所有制单位。始建于1987年5月1日，1988年7月经湖北省医药总公司和湖北省卫生厅批准生产。主要生产中成药，年产值约400万元，利润约40万元。固定资产原值约120万元。现有大型设备50台、件。厂区占地面积约13000m²。现有职工250名，其中技术人员8名，工程师2名，助工4名，技术员2名。　主要产品有蛇胆川贝液、人参蜂王浆、双宝素、宝宝补血蜜、金银花露等。

0896 黄石市制药厂

厂址：湖北省黄石市纺织一路2号。　邮政编码：435002。　该厂为全民所有制企业。始建于1956年3月。主要生产片、丸、口服液等品种，1991年完成工

业总产值 6712 万元，实现利税 1030 万元。固定资产 1054 万元。占地面积 8000m²，厂房建筑面积 20000m²。现有职工 555 名，其中工程技术人员 120 名。　主要产品有雷公藤片、VC 银翘片、大活络丸、蛇胆川贝液、产宝等。

0897 武汉洪山制药厂

厂址：武汉市武昌区武珞路洪山大院。　邮政编码：430070。　该厂系广州军区所属，为全民所有制单位。建于 1970 年，原名武汉军区一五〇制药厂，于 1981 年改为现名。主要生产中成药，年产值 1750 万元，利润总额 175 万元。固定资产 513 万元。大型设备 20 余台(套)。厂区占地面积 9074m²，建筑面积 14684m²。现有职工 330 名，其中专业技术人员 20 名(工程师 3 名，助工 10 名)，工人 300 名。　主要产品有三七片、元胡止痛片、人参蜂王浆、牛黄解毒片等。

0898 湖北省国营中洲制药厂

厂址：湖北省汉川县中洲农场。　邮政编码：432319。　该厂系湖北省卫生厅、省医药局、省医药总公司定点生产龟胶、鹿角胶、阿胶的专业厂，为全民所有制企业。建于 1977 年，1984 年与湖北省鄂州制药厂联营，1985 年独立。主要生产胶剂、口服液、酒剂、糖浆剂、膏滋剂等，1991 年总产值约 2000 万元，利润 150 万元。固定资产原值约 650 万元。现有大型设备 85 台(套)。厂区占地面积约 16000m²，现有职工 460 名，工程技术人员 69 名(工程师 5 名，经济师 1 名，助工 8 名，技术员 56 名)。　主要产品有龟板胶、龟胶、鹿角胶、阿胶、虎骨酒等。

0899 湖北省龙感湖制药厂

厂址：湖北省黄冈地区龙感湖农场。　邮政编码：436503。　该厂系湖北省农垦总公司所属，为全民所有制单位。建于 1976 年 3 月，原名蜂乳厂，于 1987 年 11 月改为现名。主要生产片剂、胶囊剂、糖浆剂、口服液，1990 年总产值 353 万元，利润 35 万元。固定资产原值 306 万元。现有设备 180 台(套)。厂区占地面积 24000m²。现有职工 280 名，其中技术人员 22 名(工程师 3 名，助工 8 名，技术员 11 名)。　主要产品有口服蜂乳、蛇胆川贝液、人参蜂王浆、宝宝补血蜜、女贞子糖浆等。

0900 湖北省汉川县轻粉厂

厂址：湖北省汉川县马鞍乡绿洲村。　邮政编码：432300。　该厂系汉川县医药局所属，为集体所有制单位。建于 1978 年 10 月，原名湖北省汉川县榔头绿洲药厂，于 1985 年改为现名。主要生产轻粉、红粉等汞制剂品。1990 年总产值 150 万元，利润 21 万元。固定资产 25 万元。现有大型设备 12 台(件)。厂区占地面积 8500m²，建筑面积 2180m²。现有职工 41 名，其中技术人员 9 名(高工 1 名，工程师 2 名，助工 3 名，技术员 3 名)。　主要产品有轻粉、红粉。

0901 湖北省蕲春县李时珍药厂

厂址：蕲春县漕河镇走马岭。　邮政编码：436311。　该厂系湖北省蕲春县医药总公司所属，为全民所有制企业。建于 1984 年 1 月。1992 年 4 月经湖北省医药总公司和湖北省卫生厅批准生产。主要生产新中成药，1992 年总产值 320 万元，利润 64 万元。固定资产 700 万元。现有大型设备 230 台(件)。厂区占地面积 40000m²，建筑面积 8000m²。现有职工 120 名，其中技术人员 50 名(工程师 20 名，助工 20 名，技术员 10 名)。　主要产品有七叶神安片。

0902 武汉第三制药厂

厂址：武昌南湖周家湾。　邮政编码：430064。　该厂系武汉医药管理局下属企业，为全民所有制单位。原名马应龙生记药厂，创建于明朝万历年间，距今 400 余年历史，于 1966 年改为国营武汉第三制药厂。主要生产酊水、糖浆、口服液、眼软膏剂、膜剂、片剂、丸剂、硬胶囊等。1990 年总产值约 2458.14 万元，利润 172.58 万元。固定资产 451 万元。现有主要设备 50 台、件。厂区占地面积约 75000m²。现有职工 770 名，其中技术人员 74 名(高级工程师 3 名，工程师 12 名，助理工程师 31 名，技术员 28 名)。　主要产品有马应龙麝香痔疮膏、马应龙八宝眼膏、蛇胆川贝液、感冒清片、马应龙麝香痔疮栓、六神丸等。

0903 武汉市辛安渡制药总厂

厂址：武汉市东西湖区辛安渡农场徐家台 1 号。　邮政编码：430045。　该厂系武汉市国营辛安渡农场所属，为全民所有制企业。建厂于 1978 年 8 月，1990 年产值 3697.74 万元，利润 150 万元。固定资产原值 493.37 万元。有主要设备 152 台(套)。厂区占地面积 27415m²，建筑面积 9290m²。现有职工 670 名，其中技术人员 110 名(医药化工专业 62 名，大专以上 13 名，中专 36 名)，制药工人 560 名。　主要产品有蛇胆陈皮液、蛇胆川贝液、夜宁冲剂、藿胆丸、咳特灵胶囊等。

0904 湖北省沙市市卫生材料厂

厂址：沙市市张家三巷 46 号。　邮政编码：434000。　该厂系沙市市医药管理局所属，为集体所有制企业。建厂于 1986 年 12 月 23 日。主要生产外用药。1990 年总产值 1344.9 万元，利税总额 162 万元。固定资产 400 万元。大型设备有 75 台(套)。厂区占地面积 4500m²。现有职工 290 名，其中技术人员 20 名(工程师 2 名，助理工程师 10 名，技术员 8

名)，工人 270 名。　主要产品有麝香虎骨膏、伤湿止痛膏、消炎镇痛膏。

0905 湖北省五三制药厂

厂址：湖北省汉宜公路易家岭。　邮政编码：431821。　该厂系湖北省农垦农工商联合总公司所属，为全民所有制单位。建厂于 1987 年 10 月，1989 年 6 月经湖北省医药总公司和湖北省卫生局批准正式投产。主要生产中西药片剂、胶囊剂、冲剂、丸剂、口服液、糖浆剂、针剂等剂型。1990 年年产值 500 多万元。固定资产 816 万元。现有大型设备 44 台。厂区占面积 40836m^2，建筑面积 14800m^2。现有职工 354 名，其中技术人员 40 名(高级工程师 1 名，工程师 1 名，助理工程师 2 名，技术员 36 名)。　主要产品有三七片、板蓝根冲剂、乌鸡白凤丸、利福平胶囊、肌苷片等。

0906 湖北省咸宁制药厂

厂址：咸宁市温泉石硼路 80 号。　邮政编码：437100。　该厂系咸宁地区医药局直属全民所有制企业，于 1976 年 9 月正式投产。主要生产针剂、片剂、糖浆剂、冲剂、口服制剂、酒剂、酊剂、栓剂及营养滋补药品等。年工业总产值达 1000 万元以上，利税 100 多万元。固定资产原值 300 多万元。现有主要设备 50 余台(套)，厂区占地面积 50000m^2。现有职工 430 名，工程技术人员 65 名(高级工程师 2 名，工程师 12 名，助理工程师 20 名，技术员 31 名)。　主要产品有金酸苹糖浆、灯心止血糖浆、神农药液、速效牙痛宁。

0907 黄石市卫生材料总厂

厂址：湖北省黄石市黄石大道 531 号。　邮政编码：435002。　该厂系黄石市黄石港区管企业，为全民所有制单位。建厂于 1966 年 3 月 8 日，原名黄石市卫生材料厂，于 1991 年 3 月 25 日改为黄石市卫生材料总厂。主要生产医用卫生材料为主的综合性医药生产企业。每年平均产值 3000 万元，平均利润 200 万元，固定资产 800 万元。主要设备有 11 台。厂区占地面积 48224.83m^2。现有职工 676 名，其中技术人员 80 名(高级工程师 1 名，工程师 10 名，助理工程师 39 名，技术员 30 名)。　主要产品有麝香虎骨膏、伤湿止痛膏、鸡眼膏、创伤贴、精制狗皮膏等。

0908 随州市楚天药厂

厂址：湖北省随州市双桥街。　邮政编码：441300。　该厂隶属于湖北省随州市医药管理局，为集体所有制单位。1986 年经湖北省医药总公司和湖北省卫生厅批准生产。主要生产硬膏剂、软膏剂、冲剂、散剂、擦剂等。1990 年总产值 1200 万元，利润 100 万元。固定资产原值 490.4 万元。现有主要设备 202 台(套)，其中高度精密检测仪器 70 余台(套)。厂区占地面积 65227m^2，建筑面积 25835m^2。现有职工 258 名，其中专业技术人员 27 名(工程师 4 名，助理工程师 9 名，技术员 14 名)。　主要产品有麝香虎骨膏、伤湿止痛膏、小儿速效感冒冲剂、山楂冲剂等。

0909 湖北省随州市制药厂

厂址：随州市双桥街。　邮政编码：441300。　该厂系随州市供销合作社联合社所辖的商办工业，为全民所有制单位。1958 年创办，原名随县中药材公司药厂，于 1984 年 1 月 4 日改为湖北省随州市制药厂。主要生产中西药品。1990 年总产值 419 万元，利润 40.4 万元。固定资产 649 万元。大型设备 63 台(套)。厂区占地面积 6820m^2，建筑面积 7360m^2。现有职工 166 名，其中技术人员 44 名(相当高级工程师 1 名，相当工程师 5 名，相当助理工程师 10 名，技术员 28 名)。　主要产品有健脾糖浆、雪梨膏、山楂冲剂、小儿速效感冒冲剂、复方丹参片等。

0910 湖北省荆州生物制药厂

厂址：湖北省江陵县荆州镇东环路 2 号。　邮政编码：434100。　该厂系湖北省荆州地区科委下属和科研生产相结合的实体。建于 1987 年 10 月，原名荆州地区生物应用技术研究所实验工厂，1988 年 8 月 5 日改为湖北省荆州生物制药厂。1990 年 7 月份正式生产。主要任务是承担国家"星火"计划，以研制开发药用真菌原料及系列产品为主，并批量生产。半年产值 39 万元。固定资产原值约 70 万元。大型生产设备 21 台(套)。厂区占地面积 12000m^2。职工 45 名，其中技术人员 12 名(高级工程师 1 名，工程师 2 名，助理工程师 6 名，技术员 3 名)。　主要产品有猴头菌。

0911 武汉市长江制药厂

厂址：武汉市东西湖三店。　邮政编码：430040。　该厂隶属于武汉市东西湖经计委，为全民所有制单位。建厂于 1973 年，原名武汉市东西湖蜂乳厂，于 1985 年 9 月 26 日改名为武汉市长江制药厂。主要生产口服液、糖浆及各种中、西药片剂。年产值 1000 万元，利润总额 100 万元。固定资产原值 300 万元。大型设备有 19 台(件)，厂区占地面积 20000m^2，建筑面积 10000m^2。现有职工 324 名，其中技术人员 61 名(工程师 7 名，助理工程师 11 名，技术员 43 名)。

主要产品有蛇胆川贝液、生脉饮、西洋参口服液、口服蜂乳、杞菊地黄口服液等。

0912 湖北省十堰市制药厂

厂址：十堰市刘家沟 5 号。　邮政编码：442000。　该厂系湖北省十堰市医药局所属的综合性制药厂，

为全民所有制单位。建厂于 1978 年 7 月。主要生产片剂、糖浆剂、冲剂、胶囊剂。年产值 420 万元，利润 32 万元。固定资产原值 188 万元。大型设备 47 台（套）。厂区占地面积 $8272m^2$，建筑面积 $7780m^2$。现有职工 150 名，其中技术人员 24 名（工程师 8 名，助理工程师 2 名，技术员 14 名）。 主要产品有当归养血膏、金银花露、板蓝根冲剂、脑复康片、氯霉素胶囊等。

0913 湖北省太子山制药厂

厂址：湖北省京山县石龙。 邮政编码：431822。 该厂隶属湖北省林业厅太子山林管局，为全民所有制单位。建厂于 1982 年。主要生产中、西药制剂。1990 年产值 634 万元。固定资产 258 万元。大型设备有 20 余台（套）。厂区占地面积 $22700m^2$，建筑面积 $10875m^2$。现有职工 195 名，其中技术人员 23 名（高级工程师 1 名，工程师 2 名，助理工程师 1 名，技术员 19 名）。 主要产品有猴头菌片、脑宁糖浆、山楂冲剂、三七片、三蛇胆川贝糖浆等。

0914 黄石飞云制药有限公司

地址：湖北省黄石市鄂黄路 72 号。 邮政编码：435002。 该公司是黄石市第三制药厂与中国科招高技术有限公司合资联营兴办的制药企业，为全民所有制单位。公司 1992 年 1 月 1 日正式成立。其主要生产植物、原料药、糖浆剂、散剂、冲剂、酒剂、酊剂针剂及片剂等中西药制剂。固定资产 600 万元。大型设备 100 台（套）。厂区占地面积 $58000m^2$，建筑面积 $14000m^2$。现有职工 240 名，工程技术人员 61 名（高级工程师 1 名，工程师 5 名，助理工程师 30 名，技术员 25 名）。 主要产品有喜树碱原料及制剂、燕窝肥儿糖浆、川贝止咳露、麝香舒络精、龟苓补酒、午时茶冲剂等。

0915 湖北省黄石市利康制药厂

厂址：湖北省黄石市沈下路湖北师范学院内。 邮政编码：435002。 该厂系高校校办工厂所属，为集体所有制单位。1990 年 6 月经湖北省卫生厅批准生产。主要生产药用硬膏剂、日用化工品、化学原料合成药及其制剂。当年下半年完成产值 175 万元，利润 10 万元。1991 年完成产值 536 万元，利润 78.7 万元。固定资产原值约 100 万元。现有大型设备约 40 台（件）。厂区占地面积约 $6000m^2$。现有职工 104 名，其中技术人员 21 名（高级工程师 1 名，工程师 3 名，助理工程师 3 名，技术员 14 名）。 主要产品有麝香虎骨膏、伤湿止痛膏、关节镇痛膏。

0916 武汉康乐制药厂

厂址：武汉市汉阳区赫山崔子湾特 1 号。 邮政编码：430051。 该厂系武汉市医药管理局直属企业，为集体所有制单位。建厂于 1965 年。主要生产中成药品兼西药制剂。年产值 1000 余万元，利润 50 万元。固定资产 150 万元。厂区占地面积 $18760m^2$，建筑面积 $9100m^2$。现有职工 324 名，其中技术人员 22 名（副高级工程师 1 名，工程师 1 名，助理工程师 6 名，技术员 14 名）。 主要产品有健肝乐冲剂、蛇胆川贝枇杷膏、浓维磷补汁。

0917 武汉市汉阳制药厂

厂址：武汉市汉阳县。 邮政编码：430104。 该厂系县经委所属，为集体所有制单位。主要生产中、西药制剂。年产值 800 万元，利税 50 万元。固定资产 500 万元。大型设备有 25 台（套）。厂区占地面积 $35000m^2$，建筑面积 $15000m^2$。现有职工 150 名，其中技术人员 13 名（高级工程师 1 名，工程师 2 名，助理工程师 4 名，技术员 6 名）。 主要产品有三七片、板蓝根冲剂、甲氰咪胍、四环素片。

0918 湖北省中药材公司虎泉制药厂

厂址：武汉市武昌卓刀泉南路 10 号。 邮政编码：430070。 该厂是在湖北省中药材公司科研所的基础上，于 1989 年组建而成的科、工、贸一体化的国营企业。主要生产片剂、冲剂、口服液。年产值约 2500 万元，利润 200 万元。固定资产 450 万元。大型设备有 47 台。厂区占地面积 $7500m^2$，厂房面积 $3200m^2$。现有职工 53 名，其中大中专以上技术人员 7 名，具有中级职称的专业技术人员 6 名。 主要产品有盖世雄、乐仔燕窝。

0919 湖北省荆州制药厂

厂址：湖北省荆州城南门凤凰路南侧。 邮政编码：434100。 该厂始建于 1955 年 10 月，前身为荆郢蜂场。1978 年更名为荆州种蜂场。1989 年 2 月经省医药管理公司批准改名为湖北省荆州制药厂。主要任务是为长江中下游省、市提供优良种蜂，1986 年和 1988 年被列为全国优质蜂产品生产基地和国营农场重点技术改造企业。固定资产净值 255 万元。有各类机械设备 130 台（套）。厂区现占地面积 $15000m^2$。现有职工 200 余名，专业技术人员 23 名（高级工程师 1 名，中级职称者 5 名）。 主要产品有高级礼品蜂蜜、瓶装蜂蜜、三蛇胆川贝露、脑心舒、杞菊地黄口服液、玉屏风口服液等。

0920 湖北省汉川制药厂精细化工分厂

厂址：湖北省汉川县湾潭工业区。 邮政编码：432322。 该厂系汉川制药厂下属分厂，为集体所有制单位。建厂于 1988 年。主要生产各类外用药。1991 年总产值为 384.7 万元，利润 48 万元。固定资产原

值约 200 万元。大型设备 35 台(件)。厂区占地面积 $5600m^2$。现有职工 70 名,其中技术人员 10 名(高级工程师 1 名,工程师 1 名,助理工程师 3 名,技术员 5 名)。　主要产品有复方苦参脚气酊、冻疮消。

0921 湖北省襄樊市隆中制药厂

厂址:湖北襄阳闸口路 10 号。　邮政编码:441021。　该厂隶属于湖北省襄樊市医药管理公司,为全民所有制企业。该厂筹建于 1981 年,1983 年正式投产,原名湖北省襄樊市中药厂,于 1989 年元月 17 日改为湖北省襄樊市隆中制药厂。主要生产中成药和部分西药。1990 年总产值 545 万元,利润 17 万元。固定资产原值约 175 万元。大型设备约 63 台(件)。厂区占地面积约 $25000m^2$,建筑面积 $4688m^2$。现有职工 266 名,其中专业技术人员 33 名(工程师 11 名,助理工程师 8 名,技术员 14 名),工人 179 名。　主要产品有独活止痛搽剂、川贝雪梨膏、当归养血膏、午时茶冲剂、板蓝根冲剂等。

0922 武汉第五制药厂

厂址:汉口吴家山三支沟。　邮政编码:430040。该厂系武汉市东西湖区经委所属,为全民所有制单位。建厂于 1978 年 10 月,原名武汉市东西湖制药厂,于 1988 年 10 月 17 日改为武汉第五制药厂。主要生产中、西成药。年产值 4600 万元,利税总额 383 万元。固定资产原值 862 万元。大型设备 47 台。厂区占地面积 $100000m^2$,建筑面积 $40000m^2$。现有职工 810 名,其中技术人员 127 名(高级工程师 2 名,工程师 7 名,助理工程师 53 名),工人 639 名。　主要产品有白凤饮、麝香祛痛搽剂、肝保液、氨苄青霉素钠。

0923 安陆制药厂

厂址:湖北省安陆市府城河西小区。　邮政编码:432600。　该厂系安陆市医药管理局所属,为全民所有制单位。建厂于 1970 年 6 月,原名为安陆县医药公司五七制药厂和安陆县中药材公司制药厂,于 1981 年 4 月 14 日改为安陆制药厂。主要生产糖浆、片剂、冲剂、丸剂、口服液、胶囊剂等。年总产值 1337.6 万元,利润总额 48 万元。固定资产原值 841 万元。大型设备 185 台(套)。厂区占地面积 $28229m^2$,建筑面积 $21843m^2$。现有职工 240 名,其中技术人员 43 名(工程师 5 名,助理工程师 15 名,技术员 23 名)。　主要产品有午时茶冲剂、金银花露、小儿麻甘、保和丸、杞菊地黄口服液。

0924 武汉三和制药厂

厂址:武昌乐湖磨山。　邮政编码:430074。　该厂属湖北军区企业局。国有企业,主要生产片剂、胶囊剂、冲剂。职工总数 45 名,其中技术人员 17 名。　主要产品有感冒通片剂、三七片、黄连素、氯霉素、傅氏健尔康等。

0925 武汉体育学院健身药厂

厂址:武汉市洪山区卓刀泉。　邮政编码:430070。该厂系武汉体育学院所属,国有企业。主要生产酊剂。职工总数 38 名,其中技术人员 6 名。　主要产品有麝香舒活精粉剂。

0926 武汉中药厂

厂址:汉口新华下路 32 号。　邮政编码:430015。该厂系武汉市药材公司所属,国有企业。主要生产糖浆剂。职工总数 44 名,其中技术人员 9 名。　主要产品有川贝清露、鸡血藤糖浆、健脾糖浆、当归养血糖浆、女贞子糖浆等。

0927 武汉市鄂中制药厂

厂址:黄陂县辛店。　邮政编码:432213。　该厂系中国人民解放军 39435 部队后勤部所属。国有企业,主要生产中、西药制剂。职工总数 167 名,其中技术人员 9 名。　主要产品有六神丸、十全大补膏、燕窝健儿糖浆、乙酰螺旋霉素片、三七片、香砂养胃丸等。

0928 武汉第九制药厂

厂址:武汉市东西湖新沟镇。　邮政编码:430044。该厂系东西湖区经计委所属,国有企业。主要生产中成药。职工总数 238 名,其中技术人员 18 名。　主要产品有益母草膏、川贝止咳糖浆、当归养血膏、金银花露、壮骨酒等。

0929 武汉市金口制药厂

厂址:武昌县金水长山车站。　邮政编码:430210。该厂系武昌县经委所属。集体所有制企业。主要生产冲剂、片剂、糖浆剂。职工总数 70 名,其中技术人员 5 名。　主要产品有金银花露、川贝枇杷糖浆、小儿止咳糖浆、燕窝肥儿口服液、益母草膏等。

0930 武汉市武昌县制药厂

厂址:武昌县法泗镇。　邮政编码:430210。　该厂系武昌县企业局所属,为集体所有制企业。生产糖浆剂、口服液。职工总数 93 名,其中技术人员 6 名。主要产品有蛇胆川贝液、灭菌注射用水。

0931 湖北南洋药业有限公司

地址:武汉洪山区吴家湾特一号。　邮政编码:430074。　该公司系湖北省医药公司所属,合资企业。生产擦剂。职工人数 34 名,其中技术人员 19 名。　主要产品有麝香祛痛搽剂。

0932 武汉市龙王药厂

厂址:武汉新洲县国营龙王嘴农场。　邮政编码:

431417。 该厂系武汉国营龙王嘴农场所属，国有企业。主要生产口服液。职工总数70名，其中技术人员12名。 主要产品有蛇胆川贝液、三蛇胆川贝露、蜂王肥儿糖浆、当归养血膏、西洋参口服液等。

0933 湖北中医学院制药厂

厂址：武汉洪山区卓刀泉小河村85号。 邮政编码：430074。 该厂系湖北中医学院所属，国有企业。主要生产中成药。职工总数39名，其中技术人员11名。 主要产品有元胡止痛片、复方丹参片、益母草冲剂、参麝活络丸、藿胆丸等。

0934 黄石百灵制药有限公司

地址：湖北省黄石市沈下路623号。 邮政编码：435003。 该公司系黄石市医药办公室所属，合资企业。主要生产口服液、冲剂。职工总数80名，其中技术人员24名。 主要产品有午时茶冲剂、板蓝根冲剂、安眠补脑口服液、妇乐冲剂、抗衰健脑等。

0935 黄石利丽嘉制药有限公司

地址：黄石市黄石港青山桥104号。 邮政编码：435002。 该公司系黄石医药办公室所属，合资企业。主要生产硬膏剂。职工总数65名，其中技术人员10名。 主要产品有伤湿止痛膏、麝香壮骨镇痛膏、关节镇痛膏、硝酸甘油贴。

0936 神龙制药厂

厂址：湖北省十堰市柏林。 邮政编码：442004。 该厂系十堰市科委所属，国有企业。主要生产绞股蓝总甙原料药、绞股蓝总甙胶囊。职工总数42名，其中技术人员11名。

0937 沙市津奉制药有限公司

地址：沙市三湾路中段。 邮政编码：434000。 该公司系沙市医药总公司所属，集体所有制。主要生产硬胶囊、搽剂、气雾剂、冲剂、胶囊剂。职工总数489名，其中技术人员40名。 主要产品有消炎镇痛膏、麝香虎骨膏、疏痛安擦剂、活血止痛膏、烧伤气雾剂等。

0938 宜昌民康药业有限公司

地址：宜昌市西坝滨江路51号。 邮政编码：443002。 该公司系宜昌市医药局所属，合资企业。主要生产原料药、中西药制剂。职工总数1372名，其中技术人员356名。 主要产品有盐酸黄连素片、复方银黄口服液、浓缩槐角丸、复方丹参注射液、小儿清热解毒口服液、维C银翘片等。

0939 宜昌站中药饮片加工厂

厂址：宜昌市夷陵路281号。 邮政编码：443003。 该加工厂系宜昌中药站所属，国有企业。主要生产中药饮片的加工。职工总数7名，技术人员1名。 主要产品有午时茶冲剂、益母草冲剂、贞芪扶正冲剂、蜂王肥儿口服液、蛇胆川贝液、如意金黄散等。

0940 鄂州市药厂

厂址：鄂州市武昌大道321号。 邮政编码：436000。 该厂系鄂州市供销社所属，集体所有制企业。主要生产胶剂、糖浆剂、冲剂。职工总数112名，其中技术人员38名。 主要产品有阿胶、鹿角胶、龟鹿二仙膏、十全大补膏、板蓝根冲剂等。

0941 湖北力源药业有限公司

地址：鄂州市武昌大道321号。 邮政编码：436000。 该公司系鄂州市供销社所属，合资企业。主要生产口服液。职工总数52名，其中技术人员9名。 主要产品有金银花露水剂、西洋参口服液。

0942 湖北省军山制药厂

厂址：湖北省孝感市孝昌县城关。 邮政编码：432900。 该厂系中国人民解放军54672部队所属，集体所有制企业。主要生产丸剂、口服液、糖浆剂、煎膏剂。职工总数105名，其中技术人员11名。 主要产品有六味地黄丸、香砂六君丸、健脾糖浆、两仪膏、生脉饮口服液等。

0943 湖北康太药业有限公司

地址：汉川县湾潭工业区。 邮政编码：432322。 该公司系汉川县乡镇企业管理局所属，合资企业。主要生产酊剂。职工总数80名，其中技术人员5名。 主要产品有一次灵脚气酊、冻疮消酊剂、复方土槿皮酊、止痒酊。

0944 湖北回春制药厂

厂址：湖北省武穴市老坝头路18号。 邮政编码：436400。 该厂系武穴市轻工局所属，合资企业。主要生产胶囊剂、酒剂、糖浆剂、冲剂。职工总数178名，其中技术人员20名。 主要产品有人参首乌精口服液、人参五味子糖浆、贞芪扶正冲剂、鱼腥草胶囊、藿香正气丸等。

0945 中外合资湖北李时珍药业有限公司

地址：湖北省蕲春县城关走马岭。 邮政编码：436311。 该公司系蕲春县医药公司所属，合资企业。主要生产酒剂、袋泡茶。职工总数43名，其中技术人员6名。 主要产品有壮元补身酒、中华降压茶、中华三消茶。

0946 湖北省罗田县津罗制药厂

厂址：罗田县凤山镇前进街105号。 邮政编码：436600。 该厂系罗田县供销社所属，集体所有制企业。主要生产冲剂、片剂、糖浆剂、口服液。职工总数

162名，其中技术人员22名。　主要产品有山楂冲剂、金银花露糖浆剂、复方丹参片、健脾糖浆、燕窝健儿口服液等。

0947 湖北李时珍保健品厂

厂址：蕲春县漕河镇。　邮政编码：436300。　该厂系蕲春县医药公司所属，国有企业。主要生产酒剂。职工总数200名，其中技术人员6名。　主要产品有东壁补酒、天麻酒、参桂酒、五加皮酒、杞元酒、壮元补酒等。

0948 红安县大别山制药厂

厂址：湖北省红安县城关镇红坪大道。　邮政编码：431500。　该厂系红安县教育委员会所属，国有企业。主要生产口服液。职工总数57名，其中技术人员8名。　主要产品有人参蜂王浆口服液、蛇胆川贝液、赖氨酸蜂乳口服液、复方胃乐舒、杞菊地黄口服液。

0949 仙桃市中药厂

厂址：湖北省仙桃市通海口民政路。　邮政编码：433015。　该厂系仙桃市医药管理局所属，集体所有制企业。主要生产中成药。职工总数328名，其中技术人员25名。　主要产品有石斛夜光丸、六味地黄丸、十全大补丸、龙胆泻肝丸、杞菊地黄丸等。

0950 仙桃市第二制药厂

厂址：湖北省仙桃市青鱼湖路16号。　邮政编码：433000。　该厂系仙桃市医药管理局所属，集体所有制企业。主要生产口服液、糖浆剂。职工总数258名，其中技术人员15名。　主要产品有贝母枇杷糖浆、蛇胆川贝液、板蓝根冲剂、复方五味子糖浆、半夏糖浆等。

0951 湖北省竹溪制药厂

厂址：湖北省竹溪县城关建设路757号。　邮政编码：442300。　该厂系竹溪县医药局所属国有企业。主要生产片剂、膏剂、丸剂、糖浆剂、胶囊剂、冲剂。职工总数161名，其中技术人员16名。　主要产品有杞菊地黄丸、知柏地黄丸、逍遥丸、当归养血膏、三黄片等。

0952 湖北省利川市制药厂

厂址：利川市解放路5号。　邮政编码：445400。该厂系利川市医药局所属，国有企业。主要生产丸剂、片剂、糖浆剂。职工总数145名，其中技术人员45名。　主要产品有桑菊感冒片、当归养血膏糖浆剂、香连丸、银翘解毒片、女贞子糖浆等。

0953 长沙九芝堂制药厂

厂址：湖南省长沙市韶山路100号。　邮政编码：410007。　该厂系长沙市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1953年8月，原名九芝堂制药厂，1978年1月改为长沙市中药一厂，1992年6月，恢复老字号长沙九芝堂制药厂。主要生产中成药，年产值2450万元，利润总额230万元。固定资产原值1150万元。附属科研单位：长沙市中药一厂药研所。厂区占地面积31070m²，建筑面积21871m²。现有职工640名，其中技术人员125名（高级工程师2名、工程师32名，助工51名），工人495名。主要产品有齐墩果酸片、乙肝宁冲剂、甘草甜素片、特种虎骨酒、乌鸡白凤丸等。

0954 湖南省衡阳中药厂

厂址：湖南衡阳市罗金桥1号。　邮政编码：421003。　该厂系衡阳市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1956年7月，原名衡阳地区制药厂，1984年5月改为衡阳中药厂。主要生产中成药，年产值1212万元，利润总额169.3万元。固定资产1050万元。大型设备有8台。厂区占地面积60000m²，建筑面积为20000m²。现有职工310名，其中技术人员59名（高工1名，副高工2名，工程师23名，助工13名），工人251名。　主要产品有古汉养生精、清暑解毒冲剂、参桂鹿茸丸、风湿酒、川贝枇杷冲剂等。

0955 湖南省常德中药厂

厂址：湖南省常德市滨湖东路。　邮政编码：415003。　该厂系常德市医药管理局所属，为全民所有制单位。原系常德市吉春堂药店作坊，1958年转办成中药厂。主要生产中成药，年产值近1000万元，利润近100万元。固定资产600多万元。拥有现代化生产与检测设备、仪器200余台（套）。附属科研单位1个。厂区占地面积40000m²，建筑面积15000m²。现有职工300余名，其中技术人员70余名（工程师14名，助工35名）。　主要产品有增光片、天麻首乌片、藿香正气胶囊、驴胶补血冲剂、婴儿脐腹药物保健兜等。

0956 湖南省怀化地区制药厂

厂址：怀化市学院岭。　邮政编码：418000。　该厂系地区所属，为全民所有制单位。建于1969年3月，原名黔阳地区制药厂，1977年改为现名。主要生产中成药，年产值648万元，利润总额10万元。固定资产569万元。大型设备有62台。附属科研单位1个。厂区占地面积18000m²，建筑面积20000m²。现有职工206名，其中技术人员53名（副高工1名，工程师9名，助工17名），工人153名。　主要产品有天麻酒、抗风灵片、妇科畅金片、参桂鹿茸丸、六味地黄丸等。

0957 湖南省衡东阿胶厂

厂址：湖南省衡山火车站。 邮政编码：421411。 该厂系湖南省衡东药材公司所属，为全民所有制单位。1989年正式命名为湖南省衡东阿胶厂。主要生产中药胶剂及胶冲剂，年产值1200万元，利税为200万元。固定资产450万元。大型设备有34台(套)。厂区占地面积35351m²，建筑面积6170m²。现有职工200余名，其中技术人员9名(工程师2名，助工2名，药师3名，药士2名)，工人180名。 主要产品有阿胶、龟胶、鹿角胶。

0958 湖南省株洲林化厂

厂址：株洲市红旗北路。 邮政编码：412001。 该厂系株洲市所属，为全民所有制单位。建于1957年3月1日，原名湖南省三门松脂厂，1967年1月1日改为现名。主要生产冰片及松香，年产值1290万元，利润总额116万元。固定资产1655万元。大型设备有4台(套)。厂区占地面积109807m²，建筑面积29321m²。现有职工315名，其中技术人员46名(工程师10名，助工14名)，工人258名。 主要产品有冰片。

0959 长沙市制药二厂

厂址：长沙市浏阳河路陡岭上39号。 邮政编码：410003。 该厂系长沙市医药局所属，为全民所有制单位。建厂于1958年8月，原名国营中药饮片加工厂，1982年10月20日改为长沙市制药二厂。主要生产针剂、冲剂、口服液、片剂、微生物制剂等6大剂型，50余个品种。年产值1500万元，利润总额80万元。固定资产563万元。大型设备313台(套)。附属科研单位3个。厂区占地面积33500m²，建筑面积23400m²。现有职工440名，其中技术人员95名(副高级工程师2名，工程师21名，助理工程师49名)，工人275名。 主要产品有驴胶补血冲剂、鹿茸精注射液、舒肝愈疡片、结肠宁、卡介苗注射液。

0960 湖南省岳阳市制药二厂

厂址：岳阳市南区金鹗山10号。 邮政编码：414000。 该厂系湖南省岳阳市医药管理局所属，为全民所有制单位。建厂于1975年7月27日，原名岳阳县生物制药厂，岳阳市制药厂1986年4月23日改为湖南省岳阳市制药二厂。主要生产中药、西药、生化药制剂及生化药，植物药原料。年产2400万元，利润总额200万元。固定资产1000万元。大型设备有14台(套)。附属科研单位：岳阳市制药二厂医药研究所。厂区占地面积60000m²，建筑面积18260m²。现有职工532名，其中技术人员125名(高级工程师2名，工程师16名，助理工程师30名)，工人353名。 主要产品有龟苓膏、绞股蓝总甙胶囊、元胡止痛片、鱼腥草注射液、史国公药酒等。另还生产注射用哌拉西林冻干粉针、注射用胸腺肽冻干粉针等。

0961 湖南省湘民制药厂

厂址：湖南省长沙市郊南托岭。 邮政编码：410119。 该厂系湖南民政厅所属，为全民所有制单位。建厂于1987年3月1日，主要生产片剂、胶囊、冲剂、注射剂等。年产2500万元，利润总额250万元。固定资产550万元。大型设备有9台(套)。附属科研单位：厂中心实验室。厂区占地面积36800m²，建筑面积21600m²。现有职工356名，其中技术人员28名(高级工程师3名，副高级工程师2名，工程师8名，助理工程师15名)，工人278名。 主要产品有蛇胆川贝液、强利痰灵片、猴头健胃灵胶囊、小儿速效感冒冲剂、消炎利胆片等。

0962 湖南省湘中制药厂

厂址：湖南省邵阳市南门外砂子坡22号。 邮政编码：422000。 该厂系市医药局所属，为全民所有制单位。建厂于1968年11月，原名湖南省邵阳专区药材公司制药厂，1978年2月改为邵阳地区制药厂，1986年6月改为湖南省湘中制药厂。主要生产丙戊酸类抗癫痫药物。年产3185万元，利润总额175万元。固定资产650万元。大型设备有77台。厂区占地面积80259m²，建筑面积27920m²。现有职工814名，其中技术人员114名(副高级工程师2名，工程师14名，助理工程师23名)，工人515名。 主要产品有癫健安、参桂鹿茸丸、天王补心丸、杞菊地黄丸、驴胶补血膏、当归膏等。

0963 湖南省零陵制药厂

厂址：湖南省永州市东门巷81号。 邮政编码：425000。 该厂系湖南省医药管理局所属，为全民所有制单位。建厂于1969年8月26日，原名湖南省零陵地区制药厂，1989年8月25日改为湖南省零陵制药厂。主要生产中、西成药、制药机械和日用化工产品。年产值1103万元，利润总额222万元。固定资产542万元。大型设备有3台(套)。附属科研单位：科研所。厂区占地面积72000m²，建筑面积32000m²。现有职工283名，其中技术人员17名(工程师7名，助理工程师10名)，工人228名。 主要产品有罗汉果止咳冲剂、罗汉果止咳糖浆、藿香正气水、小儿止咳糖浆、十全大补酒、生脉饮等。

0964 广州军区康寿制药厂

厂址：湖南省耒阳市。 邮政编码：421800。 该厂系广州军区后勤部生产部所属，为全民所有制单位。

建厂于1984年6月4日。厂名广州军区康寿制药厂。其主要生产片剂、酊剂、滴眼剂、糖浆剂、胶囊剂、冲剂等。年产1600万元，利润总额130万元。固定资产205万元。大型设备有23台(套)。厂区占地面积54000m²，建筑面积8300m²。现有职工124名，其中技术人员15名(高级工程师2名，副高级工程师2名，工程师1名，助理工程师2名)，工人109名。主要产品有穿心莲片、川贝止咳糖浆、陈香露白露片、十滴水、十全大补酒等。

0965 长沙市洪山制药厂

厂址：长沙市洪山桥1号。 邮政编码：410003。该厂系广州军区生产企业办所属，为全民所有制军办企业。建厂于1988年。主要生产冲剂、片剂等10多个品种。年产值260万元，利润30万元。固定资产100万元。主要大型设备19台(套)。厂区占地面积2500m²，建筑面积1500m²。现有职工80名，其中高级工程师1名，副高级工程师1名，工程师3名，助理工程师8名，工人67名。 主要产品有驴胶补血冲剂、止咳枇杷冲剂、山楂冲剂、盐酸黄连素片、甲硝唑片等。

0966 湖南省湘潭市画眉山制药厂

厂址：湘潭市护潭葡萄园。 邮政编码：411100。该厂系湘潭市郊区、湘潭市护潭乡联合主办，为集体所有制单位。建厂于1988年3月5日，原名湘潭市滋补保健厂，1989年6月22日改为画眉山制药厂。主要生产片剂、冲剂、酒剂。年产300万元，利润总额9.5万元。固定资产150万元。大型设备有8件。厂区占地面积7864m²，建筑面积5850m²。现有职工100名，其中技术人员10名(副高级工程师1名，工程师3名，助理工程师6名)，工人90名。 主要产品有人参酒、穿心莲片、十全大补酒、板蓝根冲剂、三七片等。

0967 湖南省冷水江市制药厂

厂址：湖南省冷水江市。 邮政编码：417500。 该厂系冷水江市化工局所属，为全民所有制单位。建厂于1972年3月，原名冷水江市药材公司制药厂，1975年8月改名为湖南省冷水江市制药厂。主要生产糖浆、片剂、冲剂、药酒等剂型的中西成药产品。年产值300万元，利税总额38.5万元。固定资产124.7万元。大型设备有23台。厂区占地面积15000m²，建筑面积4300m²。现有职工222名，其中初级以上专业技术人员31名，生产工人97名。 主要产品有当归膏、风湿酒、木瓜酒、上感冲剂、安络痛片等。

0968 湖南省老年医学研究所马王堆制药厂

厂址：湖南长沙马王堆。 邮政编码：410001。 该厂系湖南省马王堆疗养院和湖南省医药卫生技术设备公司所属。建厂于1985年4月1日。主要生产西药、中成药。年产值800万元，利润总额100万元。大型设备有36台(套)。厂区占地面积4000m²，建筑面积3000m²。现有职工110名，其中技术人员11名。

主要产品有西汉古酒、打老儿王、养心定悸膏、参苏冲剂、藿香正气水等。

0969 湖南省衡阳卫生材料厂

厂址：湖南省衡阳市黄茶路55号。 邮政编码：421008。 该厂系市医药管理局所属，为全民所有制单位。原名地方国营衡阳市卫生敷料厂，1988年5月21日改为湖南省衡阳卫生材料厂。主要生产外科敷料及药贴膏的卫生材料产品。总产值2314.7万元，利税总额310万元。固定资产1275万元。各种医药、纺织设备421台。附属科研单位：卫生材料研究所。厂区占地面积58000m²。现有职工889名，其中技术人员163名(高级工程师1名，工程师6名，助理工程师19名)，生产工人523名。 主要产品有运动创伤贴膏、麝香虎骨贴膏、关节止痛膏(辣椒膏)、麝香止咳定喘膏、麝香追风膏等。

0970 湖南麓山天然植物制药有限公司

地址：长沙市溁湾镇路94号。 邮政编码：410006。 该公司系湖南省医药局所属，合资企业。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂、干浸膏粉。职工总数99名，其中技术人员42名。 主要产品有固表防感冲剂、贞芪扶正冲剂、复方丹参片、藿香正气冲剂、正柴胡饮冲剂等。

0971 湖南中医学院附属制药厂

厂址：长沙市韶山路180号。 邮政编码：410007。该厂系湖南中医学院所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂。职工总数24名，其中技术人员7名。 主要产品有穿心莲片、山楂冲剂、板蓝根冲剂、精制银翘解毒片、川芎茶调冲剂等。

0972 长沙市湘江化工厂药用硼制品车间

地址：长沙市新开铺路28号。 邮政编码：410009。 该车间系长沙市湘江化工厂所属，国有企业。职工总数50名，其中技术人员5名。 主要产品有药用硼砂、药用硼酸。

0973 湖南省浏阳河制药厂

厂址：浏阳市城北集里桥。 邮政编码：410300。该厂系浏阳市医药公司所属，国有企业。主要生产酒剂、散剂、酊剂、胶剂。职工总数66名，其中技术人员64名。 主要产品六一散、史国公酒、风湿酒、十全

大补酒、藿香正气水、阿胶等。

0974 长沙市昆仑酿酒有限公司

地址：长沙市浏阳跃龙金牌岭。　邮政编码：410319。职工总数35名，其中技术人员9名。　主要产品有宫廷葆春酒。

0975 湖南省国华制药有限公司

地址：长沙市西区桐梓坡。　邮政编码：410013。该公司系湖南省中医药研究院所属，合资企业。主要生产片剂、冲剂。职工总数32名，其中技术人员20名。　主要产品有驴胶补血冲剂、天麻首乌片、固表防感冲剂、牛黄解毒片、抗宫炎片。

0976 湖南省茶陵制药厂

厂址：湖南省茶陵县炎帝中路034号。　邮政编码：412400。　该厂系茶陵县医药局所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂、酒剂、糖浆剂、搽剂、酊剂。职工总数141名，其中技术人员21名。　主要产品有伤痛外擦灵、藿香正气水、三蛇药酒、穿心莲片、养血当归糖浆等。

0977 株洲市千金药业有限公司株洲中药厂

厂址：株洲东区金钩山路。　邮政编码：412003。该厂系株洲市医药管理所属，股份制企业。主要生产片剂、丸剂、冲剂、散剂、酒剂、糖浆剂。职工总数245名，其中技术人员93名。　主要产品有妇科千金片、舒筋活络液酒剂、参桂鹿茸丸、脑乐静糖浆、灵芝糖浆。

0978 攸县滑石粉厂

地址：湖南省攸县文化路。　邮政编码：412300。该厂系攸县城关镇政府所属，集体所有制企业。职工总数38名，其中技术人员3名。　主要产品药用滑石粉。

0979 攸县阿胶厂

厂址：湖南省攸县城关交通北路。　邮政编码：412300。　该厂系攸县医药管理局所属，国有企业。主要生产胶剂、中药饮片。职工总数45名，其中技术人员13名。主要产品有阿胶固体片、鹿胶固体片、龟胶固体片、中药饮片。

0980 株洲市长冲养鹿场酒厂

厂址：湖南省株洲县长冲乡。　邮政编码：412107。该厂系株洲市长冲乡企业办所属，集体所有制企业。主要生产药酒。职工总数35名，其中技术人员3名。　主要产品有鹿茸酒。

0981 湖南省湘潭市制药厂

厂址：湖南省湘潭市岳塘区晓塘路。　邮政编码：411101。　该厂系湘潭市医药管理局所属，国有企业。主要生产片剂、丸剂、酒剂、橡胶剂、曲剂、冲剂、糖浆剂、煎膏剂、散剂。职工总数423名，其中技术人员89名。　主要产品有复方虎耳草素片、参桂鹿茸丸、史国公酒、附桂风湿膏、湘曲等。

0982 湘潭市滴水化工厂

厂址：湖南省湘潭市滴水埠。　邮政编码：411131。该厂系湘潭荷塘乡企业办所属，集体所有制企业。职工总数25名，其中技术人员1名。　主要产品银朱。

0983 湘潭市滴水第二化工厂

厂址：湘潭市滴水埠。　邮政编码：411131。　该厂系湘潭荷塘乡企业办所属，集体所有制企业。主要生产原料药。职工总数15名，其中技术人员3名。　主要产品有轻粉、红粉。

0984 湘潭县药材公司驴胶加工厂

厂址：湘潭市建设中路3号。　邮政编码：411104。该厂系湘潭县医药管理局所属，国有企业。主要生产胶剂。职工总数320名，其中技术人员46名。　主要产品驴阿胶。

0985 湘潭市大华提炼厂

厂址：湘潭市岳塘区荷塘乡滴水村。　邮政编码：411131。　该厂系湘潭荷塘企业管理办公室所属。职工总数9名，其中技术人员1名。　主要产品银朱。

0986 邵阳市制药三厂

厂址：湖南省隆回县城西北郊。　邮政编码：422200。　该厂系隆回县经济委员会所属，国有企业。主要生产片剂、糖浆剂、冲剂。职工总数232名，其中技术人员33名。　主要产品有鼻炎灵片、肾石通冲剂、阿胶三宝膏、参茸大补膏、银翘解毒冲剂等。

0987 湖南省绥宁天然植物药厂

厂址：绥宁县城江口园一号。　邮政编码：422600。该厂系绥宁县医药局所属，国有企业。主要生产植物原料药。职工总数32名，其中技术人员8名。　主要产品绞股蓝皂甙粉、绞股蓝茶。

0988 湖南莨山天然植物制药有限公司

地址：湖南省新宁县金石镇观瀑桥测。　邮政编码：422700。　该公司系新宁县乡镇经委所属，合资企业。主要生产植物原料药。职工总数30名，其中技术人员10名。　主要产品有麻黄浸膏粉、绞股蓝皂甙、银杏浸膏粉、葛根浸膏粉、银杏叶颗粒冲剂等。

0989 岳阳市中药厂

厂址：湖南省岳阳洞庭南路420号。　邮政编码：414000。　该厂系岳阳市医药管理局所属，国有企

业。主要生产酒剂、胶囊剂、酊剂。职工总数110名，其中技术人员16名。　主要产品有三蛇药酒、麻仁胶囊、龟蛇酒、消炎灵胶囊、舒筋活络液。

0990 **岳阳市金帝药业有限公司**

地址：岳阳市金鄂山10号。　邮政编码：414000。该公司系岳阳市医药管理局所属，合资企业。主要生产中药膏剂。职工总数80名，其中技术人员15名。　主要产品有(蜜炼型)龟苓膏。

0991 **湖南平江制药厂**

厂址：湖南省平江县三阳。　邮政编码：410400。该厂系平江县经委所属，国有企业。主要生产片剂、糖浆剂、口服液、冲剂。职工总数130名，其中技术人员23名。　主要产品有元胡止痛片、复方丹参片、小儿止咳糖浆、藿香正气水、牛黄解毒片。

0992 **平江县卫生材料厂**

厂址：湖南省平江县长寿镇。　邮政编码：410406。该厂系平江县乡镇企业局所属，集体所有制企业。主要生产硬膏剂。职工总数60名，其中技术人员9名。　主要产品有麝香追风膏、麝香壮骨膏、麝香镇痛膏、关节止痛膏、氧化锌橡皮膏。

0993 **湖南省华容县薄荷厂**

厂址：华容县城关镇田家湖。　邮政编码：414200。该厂系华容县供销联社所属，国有企业。主要生产原料药。职工总数77名，其中技术人员22名。　主要产品有薄荷脑、薄荷素油。

0994 **岳阳市制药一厂天星制药分厂**

厂址：湖南省临湘市城西北路165号。　邮政编码：414300。　该厂系临湘市工业局所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂、口服液。职工总数138名，其中技术人员20名。　主要产品有人参蜂王浆口服液、天麻蜂王浆口服液、排石冲剂、乙肝扶正胶囊、赖氨酸蜂乳口服液。

0995 **湖南省湘鲸制药厂**

厂址：湖南省安乡县大鲸港镇安流路26号。　邮政编码：415601。　该厂系安乡县大鲸港镇经委所属，集体所有制企业。主要生产酒剂、曲剂、散剂、酊剂原料药、中药饮片。职工总数64名，其中技术人员9名。　主要产品有十全大补酒、史国公药酒、湘曲、茶曲剂、冰硼散、藿香正气水等。

0996 **湖南东田制药有限公司**

地址：常德市德山。　邮政编码：415001。该公司系常德市外经委所属，合作企业。职工总数38名，其中技术人员6名。主要产品血竭。

0997 **湖南常德武陵制药厂**

厂址：常德市西郊朱湖。　邮政编码：415000。　该厂系湖南常德军分区后勤部所属，国有企业。主要生产油剂、软膏剂。职工总数28名，其中技术人员13名。　主要产品有复方虎杖烧伤油、清凉油软膏剂、硫磺软膏、皮炎平软膏、皮康霜软膏剂。

0998 **湖南省安乡焦圻制药厂**

厂址：安乡焦圻镇中正街。　邮政编码：415609。该厂系焦圻镇人民政府所属，集体所有制企业。主要生产硬膏剂、软膏剂、散剂、曲剂、酊剂。职工总数57名，其中技术人员7名。　主要产品有湘曲、跌打膏片、风湿膏药、冰硼散、六一散。

0999 **湖南省珍珠保健品厂**

厂址：临澧县合口镇。　邮政编码：415213。　该厂系临澧县乡镇经济委员会所属，集体所有制企业。职工总数22名，其中技术人员8名。　主要产品有珍珠层粉散剂、珍珠粉。

1000 **湖南省常德长寿堂制药厂**

厂址：桃源县城关镇。　邮政编码：415700。　该厂系桃源县乡镇企业局所属，集体所有制企业。主要生产冲剂、煎膏剂、散剂、湘曲。职工总数26名，其中技术人员12名。　主要产品有新生儿冲剂、小儿止泻冲剂、益肾灵冲剂、益母草膏、六一散等。

1001 **衡阳市一通制药厂**

厂址：湖南省衡南县三塘镇。　邮政编码：421101。该厂系衡南县经委所属，集体所有制企业。主要生产原料药。职工总数42名，其中技术人员16名。主要产品有葫芦素原粉、齐墩果酸原粉、甘草甜素原粉。

1002 **湖南中药二厂**

厂址：衡阳新塘新衡路。　邮政编码：421411。　该厂系衡阳市医药局所属，国有企业。主要生产胶剂、冲剂。职工总数99名，其中技术人员15名。　主要产品有阿胶、龟胶、鹿胶、阿胶冲剂、阿胶(颗粒型)、肝泰冲剂等。

1003 **衡阳文海药业有限公司**

地址：湖南省衡东新塘镇。　邮政编码：421411。该公司系衡阳市医药局所属，合资企业。主要生产冲剂。职工总数42名，其中技术人员10名。　主要产品有阿胶(颗粒剂)、龟胶(颗粒剂)、鹿胶(颗粒剂)。

1004 **湖南南开制药厂**

厂址：湖南省郴州市七里大道21号。　邮政编码：423000。　该厂系郴州地区医药管理局所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂、酒剂、酊剂。职工总数200名，其中技术人员51名。　主要产品有阿胶

当归糖浆、复方板蓝根冲剂、天麻酒、藿香正气水、小儿咳喘糖浆、抗宫炎片。

1005 湖南宁远天然药物提制厂

厂址：宁远县江南路。 邮政编码：425600。 该厂系宁远县经委所属，国有企业。主要生产银杏浸膏粉、绞股蓝皂甙。职工总数76名，其中技术人员8名。

1006 娄底地区八一医药材料厂

厂址：湖南省娄底市精中路67号。 邮政编码：417000。 该厂系湖南省八一集团公司所属，国有企业。主要生产橡皮膏药。职工总数204名，其中技术人员12名。 主要产品有活血止痛膏、少林风湿跌打膏、气管炎橡胶膏、麝香止痛贴膏等。

1007 湖南省怀化市植物药提制厂

厂址：湖南省怀化市湖天开发区。 邮政编码：418000。 该厂系怀化市二轻局所属，集体所有制企业。职工总数82名，其中技术人员5名。 主要产品雷公藤提取物。

1008 湖南省沅陵蜂乳制剂厂

厂址：湖南省沅陵镇土地坡。 邮政编码：419600。 该厂系沅陵医药局所属，国有企业。主要生产口服液。职工总数24名，其中技术人员6名。 主要产品有人参蜂王浆、口服蜂乳、精制蜂蜜口服剂。

1009 湖南省黔阳县酒厂

厂址：湖南省安江镇胜利街7号。 邮政编码：418000。 该厂系黔阳县工业局所属，国有企业。主要生产酒剂、乙醇(医用)。职工总数13名，其中技术人员7名。 主要产品有天麻健身酒、乌骨鸡补酒、医用乙醇。

1010 益阳制药厂

厂址：湖南省益阳市桃花仑。 邮政编码：413000。 该厂系益阳地区医药局所属，国有企业。主要生产中、西药制剂。职工总数542名，其中技术人员95名。 主要产品有史国公药酒、六味地黄丸、藿香正气水、得乐冲剂、陈香露白露片、大黄苏打片等。

1011 湘西自治永顺县卫生敷料厂

厂址：湖南省永顺县河西街。 邮政编码：416700。 该厂系永顺县轻纺工业局所属，国有企业。主要生产橡胶膏剂、卫生材料。职工总数291名，其中技术人员11名。 主要产品有麝香壮骨膏、麝香追风膏、氧化锌橡皮膏、脱脂纱布、绷带。

1012 广州奇星药厂

厂址：广州市大新路244号。 邮政编码：510120。 该厂系广州市医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1875年，原名歧生堂，于1981年10月改为现名。主要生产中成药，品种近100个，1990年年产值7093万元，利润总额1415万元。固定资产1134万元。大型设备有多能提取罐、硬胶囊填充机、泡罩式医药制药包装机。新厂区占地面积27339m²，第一期完成15558m²，第二期准备再建13800m²。现有职工567名，其中技术人员126名(高工4名，工程师14名，助工50名)，工人397名。 主要产品有华佗再造丸、龙凤宝胶囊、千柏鼻炎片、新雪丹颗粒、珍珠末等。

1013 广州潘高寿药厂

厂址：广州市和平西路169号。 邮政编码：510140。 该厂系市医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1890年，原名长春洞潘高寿，于1981年改为现名。主要生产中成药，年产值7318万元，利润1157万元。固定资产净值749万元。主要设备18台(套)。附属科研单位：研究所。厂区占地面积11087m²，建筑面积14232m²。现有职工732名，其中技术人员126名(工程师9名，助工64名，技术员53名)，工人550名。 主要产品有蛇胆川贝液、治咳川贝枇杷露、蛇胆川贝枇杷膏、保儿安、鼻咽清毒剂等。

1014 广州白云山制药总厂中药厂

厂址：广州市沙太公路金宝岗。 邮政编码：510515。 该厂系广州白云山制药总厂所属，为全民所有制单位。建于1988年5月10日。主要生产中成药，兼营食品添加剂，年产值4748.77万元，利润450.52万元。固定资产704.23万元。设有科研单位：白云山中药研究所。厂区占地面积90000m²，建筑面积39900m²。现有职工730名，其中技术人员106名(工程师以上职称21名，助工35名，技术员39名，未定职称的大中专毕业生11名)。 主要产品有板蓝根冲剂、口炎清冲剂、复方丹参片、蛤蚧大补胶囊、壮腰健肾丸等。

1015 广州中富药业有限公司

地址：广州市杉木栏路77号。 邮政编码：510130。 该公司系广州市医药总公司所属，是广州中药一厂与香港华顺公司合办的药业合资企业。建于1989年4月19日，于1990年1月1日正式开业。主要生产中成药、保健品、及有关产品。有独立进出口权，产品出口外销。1990年年产值170万港元，利润总额42万元人民币。固定资产36万元人民币。公司占地336m²。现有职工16名，其中港方经理1名，技术人员7名(助工4名，助理会计师1名，助理经济师1名，经济员1名)，工人8名。 主要生产来料加工，来方订造的中成药丸剂、胶囊剂、散剂等。产

品主要出口香港、泰国、新加坡、印度尼细亚等国家和地区。

1016 深圳南方制药厂

厂址:深圳市银湖。　邮政编码:518026。　该厂系由解放军总后勤部委托广州第一军医大学在深圳经济特区兴办的一家综合性药厂,为全民所有制单位。于1985年10月3日破土动工,1986年9月19日正式投产。主要生产军队系统开发的医药科研成果,以中成药、西药制剂为主,1990年总产值38600万元,利润总额4560万元。固定资产达3708万元。现有2条大型中药自动提取线。厂区占地面积约42596m²。现有职工1267名,其中技术人员110名(高工级4名,工程师级23名,助工级50名),工人约1157名。

主要产品有三九胃泰、壮骨关节丸、正天丸、皮炎平霜、补脾益肠丸等。

1017 深圳同安药厂

厂址:深圳市宝安新城二十六区前进二路。　邮政编码:518101。　该厂系广东省定点制药企业,为全民所有制单位。建于1983年12月24日,原名宝安县秦岭中药厂,于1989年4月8日改为现名。主要生产中、西成药,年产值3000万元,利润总额200万元。固定资产2000万元。大型设备有HVS-180型铝塑复合包装机(西德产)、LSB120-1型泡罩式包装机,全自动片剂包装生产流水线、ZP旋转式自动压片机、MB/JZHJ-864模板式胶囊分装机等。厂区占地面积8600m²,建筑面积7500m²。现有职工130多名,技术人员占15%,其中高工1名,工程师5名。

主要产品有当归腹宁滴丸、健宝小儿膏(小儿膏片)、维C银翘片、感冒灵冲剂等。

1018 深圳市中药总厂

厂址:深圳市八卦四路东侧2栋。　邮政编码:518029。　该厂系深圳市市属全民所有制单位。建于1987年5月8日。主要生产口服液、胶囊、片剂,年产值5000万元。固定资产900万元。大型设备有全自动口服液生产线(德国产)。厂区占地面积3000m²,建筑面积5000m²。现有职工130名,其中工程师12名,技术员37名。　主要产品有蛇胆川贝液、人参蜂王浆、咳特灵胶囊、感冒清胶囊等。

1019 广东省韶关中药厂

厂址:广东省韶关市五里亭。　邮政编码:512000。　该厂系广东省韶关市医药联合总公司所属,为全民所有制企业。建于1970年7月,原名广东省韶关地区制药厂,于1983年改为现名。主要生产中成药,年产值600万元,利润总额30.1万元。大型设备有三效浓缩器、煮提翻斗锅、沸腾床等。厂区占地面积29850m²,建筑面积6299.4m²。现有职工181名,其中技术人员27名(高工1名,工程师3名,助工10名),工人138名。　主要产品有虎杖片、复方穿心莲片、银翘解毒丸、壮腰健肾丸、川贝止咳糖浆等。

1020 广东和平制药厂

厂址:广东省和平县城珊瑚大道1号。　邮政编码:517200。　该厂系和平县经委所属,为全民所有制单位。建于1970年8月,原名为和平县药品公司制药厂,于1974年改为和平县制药厂,1983年4月改为广东省和平制药厂,1987年改为现名。主要生产中、西成药,年产值3000万元,利润总额200多万元。固定资产830万元。大型设备有4吨锅炉、多功能提取罐、离心薄膜蒸发器、喷雾干燥机、一步制粒机、片剂分装、自动包装生产线等。厂区占地面积16000m²,建筑面积15000m²。现有职工520名,其中技术人员68名(工程师3名、助工28名),工人452名。　主要产品有野木瓜片、昆明山海棠片、绿药膏、毛冬青注射液、板蓝根冲剂等。

1021 广东连州药厂

厂址:广东省连县连州镇三古滩。　邮政编码:513400。　该厂系连县财委所属,为全民所有制单位。建于1988年8月,原名广东连县中药厂,于1989年11月改为现名。主要生产中成药,年产值700万元,利润预计100万元。固定资产600万元。大型设备有锅炉、提取罐、真空浓缩罐、烘干房及沸腾床等。厂区面积为61946m²,建筑面积10338m²。现有职工203名,其中技术人员15名(工程师2名,技术员10名,化验员3名),工人107名。　主要产品有金朴感冒灵片、天麻片、穿心莲片、骨仙片、蛤蚧大补胶囊等。

1022 兴宁县制药厂

厂址:广东省兴宁县城镇西北城脚。　邮政编码:514500。　该厂系广东省兴宁县医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1956年1月。主要生产中成药,年产值1404万元,利润总额120万元。固定资产290万元。厂区占地面积5437m²,建筑面积10936m²。(目前该厂以1000万元的投资建设新的生产基地,竣工后预计年产值3000万元以上,年利润300万元以上)。现有职工422名,其中技术人员45名(工程师6名,助工26名,技术员13名),工人377名。　主要产品有八宝惊风散、健身安胎丸、四感片、湿热片、人参卫生丸等。

1023 广东省五华制药厂

厂址:五华县县城。　邮政编码:514400。　该厂系五华县经济委员会所属,为全民所有制企业。建于

1988年2月9日,原名五华县中药厂,于1989年5月4日改为现名。主要生产中成药,年产值1000万元,利润总额105万元。固定资产438万元。大型设备有多能提取罐、真空浓缩罐、四效外循环真空蒸发罐、真空干燥箱、沸腾干燥床、旋转式压片机、易拉灌装机等。合作科研单位:广东省药物研究所、上海第二军医大学。厂区占地面积46000m²,建筑面积12000m²。现有职工153名,其中技术人员23名(工程师2名,助工7名),工人130名(制药技工42名)。　主要产品有巴戟口服液、咳特灵片、盐酸黄连素片、冲服凉茶、感冒清胶囊等。

1024 中山市沙溪制药厂

厂址:广东中山沙溪镇宝珠西路148号。　邮政编码:528471。　该厂系沙溪镇经济发展总公司所属。为集体所有制单位。建于1957年,原名广东中山沙溪凉茶厂,于1984年5月28日改为广东中山沙溪中药厂,于1990年2月27日改为现名。主要生产中成药,年产值为2690.89万元,利润总额192.07万元。固定资产778.67万元。大型设备有多能提取沸腾干燥机、喷雾干燥机等。厂区占地面积46120m²,建筑面积24119m²。现有职工341名,其中技术人员57名(高工1名,助工12名,技术员44名),工人284名。　主要产品有沙溪凉茶、金菊五花茶冲剂、板蓝根冲剂、金鸡冲剂、感冒退热冲剂等。

1025 中山市中药厂

厂址:广东省中山市石岐亭子下大街。　邮政编码:528400。　该厂系中山市医药联合总公司所属,为集体所有制单位。建于1969年5月30日,原名石岐凉茶厂,于1984年6月改为现名。主要生产中成药,年产值700万元,利润总额10.5万元。固定资产350万元。大型设备有多功能提取罐、真空薄膜浓缩塔等。附属科研单位:科研所。厂区占地面积18000m²,建筑面积10800m²。现有职工220名,其中技术人员26名(高工1名,工程师5名,助工13名,技术员7名),工人194名。　主要产品有感冒退热冲剂、石岐外感凉茶、板蓝根冲剂、牛黄解毒片、补中益气丸等。

1026 江门市中药厂

厂址:广东省江门市港口路水南。　邮政编码:529051。　该厂系江门市医药总公司所属,为全民所有制企业。建于1978年,原是江门市轻工研究所属下加工场,于1985年经广东省卫生厅及有关部门批准,正式定名为广东省江门市中药厂。主要生产中成药,1990年产值235万元,利润总额14.57万元。固定资产112万元。主要设备有锅炉1台、提取罐2台、真空浓缩罐1台、真空干燥箱1台、糖衣机4台、压片机2台、袋泡茶机1台、制丸机1台。厂区面积7200m²,建筑面积5723m²。现有职工131名,工程技术人员13名(工程师1名,主管药师1名,中药师1名,助工25名,技术员5名)。　主要产品有维C银翘胶囊、腹可安片、板蓝根冲剂、咳特灵胶囊、香砂六君丸等。

1027 佛山市制药一厂

厂址:广东省佛山市庆宁路43号。　邮政编码:528000。该厂系佛山市医药总公司所属,为全民所有制单位。建于1957年1月1日,原名佛山市联合制药厂,于1971年7月改为佛山市制药一厂。主要生产中成药,年产值2794.44万元,利润总额400万元。固定资产1497.40万元。主要设备有LZ-720蜜丸蜡壳封装机,药酒灌装机等。附属科研单位:中药研究所。厂区面积30600m²,建筑面积36400m²。现有职工679名,其中技术人员61名(高工3名,工程师12名,助工22名),工人586名。　主要产品有冯了性风湿跌打药酒、跌打药精,人参再造丸、三蛇胆陈皮末、抗骨增生片等。

1028 佛山市制药二厂

厂址:广东省佛山郊隔沙。　邮政编码:528000。该厂系佛山市医药总公司所属,为全民所有制单位。建于1956年1月,原名佛山市联合制药厂,于1971年7月1日改为佛山市制药二厂。主要生产中成药,年产值3294万元,利润总额366万元。固定资产805万元。大型设备有蜜炼机、喷雾干燥塔等。厂区占地面积22950m²,建筑面积27946.69m²。现有职工422名,其中技术人员58名(高工1名,工程师11名,助工28名),工人364名。　主要产品有鼻炎康片、鼻炎滴剂、小儿健胃糖浆、甘和茶、腰肾膏等。

1029 广东华天宝药厂

厂址:广东省顺德县勒流镇黄连区建设西52号。　邮政编码:528323。　该厂系顺德县勒流镇工业办所属,为集体所有制单位。建于1908年,60年代改名勒流中药厂,于1991年1月1日恢复原华天宝药厂。主要生产中成药,年产值2500万元,利润总额140万元。固定资产663万元。大型设备有多能提取罐、离心薄膜蒸发器、喷雾干燥器、真空浓缩锅等。附属科研单位:科研试制所。厂区占地面积25581m²,建筑面积11889m²。现有职工410名,其中技术人员35名(高工2名,工程师4名,助工(药师)13名)。主要产品有龟鹿补肾丸、藿香正气丸、上清丸、龟鹿补肾口服液、大活络丸等。

1030 广东省阳江制药厂

厂址：广东省阳江市南恩路 201 号。　邮政编码：529500。　该厂系市经委所属，为全民所有制单位。建于 1958 年，原名广东阳江县制药厂，于 1988 年撤县建市改为广东阳江制药厂。主要生产中成药，年产值 1500 万元，利润总额 120 万元。固定资产 1320 万元。大型设备 25 台。厂区占地面积 85000m²，建筑面积 12000m²。现有职工 330 名，其中技术人员 28 名（工程师 2 名，助工 9 名），工人 268 名。　主要产品有大黄䗪虫丸、驴胶补血冲剂、杧果止咳片、甘草甜素片、妇宁康片等。

1031 广东白云山制药总厂阳春分厂

厂址：广东省阳春县大皇坡。　邮政编码：529600。　该厂系广州白云山制药总厂、阳春县华侨联合会所属，为集体所有制单位。建于 1985 年 5 月 28 日，原名阳春侨联白云山联合加工厂，于 1991 年 6 月 15 日改为现名。主要生产中成药，年产值超过 1000 万元，利润总额 70 万元。固定资产近 200 万元。大型设备有真空吸塑包装机等。厂区占地面积 12600m²。现有职工 137 名，其中技术人员 15 名（工程师 1 名，助工 4 名），工人 122 名。　主要产品有感冒清（片、胶囊）、咳特灵、复方丹参片、牛黄解毒片、冠心苏合胶囊等。

1032 湛江市卫生材料厂

厂址：湛江市霞山人民南路 59 号。　邮政编码：524001。　该厂系广东省卫生材料定点生产厂家之一，为集体所有制单位。始建于 1956 年，原名敷料绳缆厂，1978 年改为现名。主要生产卫生材料，硬、软膏剂，年产值 2000 万元，利润总额 200 万元。固定资产 800 多万元。大型设备有水、乳、膏体涂布包装机。该厂下设"三厂一司"，即日用化妆品厂、吉民医疗用品厂、湖光附属分厂和湛江市经济技术开发区吉民卫生材料企业公司。厂区占地面积 7940m²，建筑面积 16052m· 现有职工 307 名，其中技术人员 27 名（工程师 3 名，助工 10 名），工人 197 名。　主要产品有麝香追风膏、熊胆跌打膏、绿药膏等。

1033 湛江中药厂

厂址：广东省湛江市坎霞赤五路 3 号。邮政编码：524044。　该厂系湛江市医药总公司所属，为全民所有制单位。建于 1958 年，原名湛江市药材公司制药厂，于 1979 年 11 月改为湛江地区中药厂，1985 年 4 月 22 日改为现名。主要生产中成药。固定资产 300 多万元。大型设备有提取设备。附属科研单位有研究所。厂区占地面积 11000m²。现有职工 209 名，其中技术人员 22 名（工程师 3 名，助工 11 名），工人 178 名。　主要产品有香砂六君丸、香砂养胃丸、复方海蛇酊、跌打榜药酒、毛鸡药酒、石淋通片等。

1034 同德药业有限公司（湛江药用油厂）

地址：广东省湛江市霞赤二路西五路 4 号。　邮政编码：524018。　该公司系湛江市医药总公司所属中外合营企业。建于 1966 年，原名湛江市药用油厂，于 1987 年与外商合作经营，改为现名。主要生产天然芳香油、医药用油剂、气雾剂、硬膏剂，年产值 1400 万元。固定资产 500 万元。大型设备有原料分馏塔、硬膏剂生产线。附属科研单位有药物研究所。厂区占地面积 25000m²，建筑面积 157000m²。现有职工 300 名，各种专业技术人员 30 名（工程师 6 名，助工 14 名，技术员 10 名），工人 222 名。　主要产品有麝香风湿油、桉油、丁香罗勒油、麝香风油膏、好得快气雾剂等。

1035 广东省廉江县中药厂

厂址：广东省廉江县廉城镇黄村街 74 号。　邮政编码：524400。　该厂系廉江县医药总公司所属，为全民所有制单位。建于 1970 年 6 月，原名为廉江县医药公司制药厂，于 1987 年 10 月 8 日改为现名。主要生产中成药，年产值 125 万元，利润总额为 11.4 万元。固定资产 22.7 万元。大型设备有 NZ-4A-1200I 型四效外循环真空蒸发器 1 套、酒沉设备 1 套、K_2G28 型卧式快装锅炉 1 台。附属科研单位：厂科研所。厂区占地面积 16800m²，建筑面积 3337m²。现有职工 140 名，其中技术人员 23 名（工程师 5 名，助工 3 名），工人 96 名。　主要产品有银翘解毒丸、藿香正气丸、上清丸、廉江凉茶、人参五味子糖浆等。

1036 广东省化州县中药厂

厂址：化州县宝山路 5 号。　邮政编码：525100。　该厂系化州镇所属，为集体所有制单位。建于 1980 年 8 月 8 日，原名广东省化州县橘红制品厂，于 1986 年 9 月 17 日改为现名。主要生产以化州橘红为主要原料的中成药，年产值 600 万元，利润总额 8.5 万元。固定资产 142 万元。大型设备有多功能提取罐、高效薄膜浓缩器、干燥沸腾床等。厂区占地面积为 3483m²，建筑面积 5200m²。现有职工 128 名，其中技术人员 11 名（工程师 1 名，助工 3 名），工人 117 名。　主要产品有橘红痰咳冲剂、橘红痰咳液、橘红痰咳煎膏、人参五味子糖浆、小儿止咳糖浆等。

1037 广东省潮州市宏兴制药厂

厂址：潮州市西荣路。　邮政编码：222101。　该厂系潮州市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1913 年，原名为宏兴药行、紫吉庵药店、大娘巾卫生馆，1956 年 2 月成立公私合营宏兴制药厂，1958 年转为国营潮州市宏兴制药厂。主要生产中成药，年产

值7000万元，利润总额1030万元。固定资产1300万元。大型设备有水泡眼铝塑包装机、多能提取罐、液剂灌装机等53台。附属科研单位：厂药物研究所。厂区占地面积30000m²，建筑面积30000m²。现有职工1240名，其中技术人员212名(副高工2名、工程师15名、助工141名)，工人943名。　主要产品有心灵丸、丹田降脂丸、复方鹧鸪菜散、滋肾宁肾丸、全营养素等。

1038 广州星群制药厂

厂址：广州市人民中路252号。　邮政编码：510120。　该厂系由广州市医药总公司所属，为全民所有制单位。建厂于1950年3月。主要生产胶丸、颗粒冲剂、酊水糖浆、药油等剂型的产品。年产值9040万元，利润总额1019万元。固定资产1891万元。大型设备有四套进口压丸机。厂区占地面积8826m²，建筑面积22121m²。现有职工680名，其中技术人员106名(高级工程师2名，工程师16名，助理工程师49名)，工人395名。　主要产品有牡荆油滴丸、月见草油胶丸、复方救必应胶囊、夏桑菊冲剂、红花油等。

1039 广州卫生材料厂

厂址：广州市越秀北路139号、162号。　邮政编码：510055。　该厂系由广州市医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1923年9月，原名新民敷料厂，于1966年9月5日改为广州卫生材料厂。主要生产医用卫生敷料、橡皮膏、药物贴膏剂、含漱剂、气雾剂、咀嚼剂、油剂、擦剂、洗剂、乳剂等剂型的产品。年产值1605.03万元，利润总额为527万元。固定资产原值1749.5万元。大型设备有27台。厂区占地面积19148m²，建筑面积15457m²。现有职工463名，其中技术人员48名(高级工程师1名，副高级工程师8名，工程师9名，助理工程师20名)，工人344名。

主要产品有"701"跌打镇痛膏、跌打止痛膏、止血贴、消炎镇痛膏、褐藻胶止血纱布等。

1040 广州市花城制药厂

厂址：广州市白云区九佛。　邮政编码：510555。该厂隶属于广州市国营农工商联合总公司，为全民所有制单位。建于1971年3月，原名为广州市红卫制药厂，于1987年12月改为广州市花城制药厂。主要生产中西成药。年产值6623万元，利润总额580万元。固定资产1720万元。大型设备有：多能提取罐、真空浓缩锅、真空干燥柜、三效工艺浓缩器、一步颗粒机、离心薄膜蒸发器、沸腾床、真空吸塑铝薄包装、复合膜颗粒包装、液体自动罐装生产线等设备。厂区占地面积85195m²，建筑面积32405m²。现有职工860名，其中技术人员120名(副高级工程师1名，工程师11名，助理工程师26名)，工人347名。

主要产品有慢肾宝液、猴耳环消炎片、复方丹参片、祛痰止咳冲剂、杞菊地黄丸等。

1041 广州众胜制药厂

厂址：广州市多宝路昌华新街32号。　邮政编码：510150。　该厂系由广州市医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1896年，原名李众胜堂药厂，1956年公私合营改为"公私合营李众胜联合制三厂"，于1967年改为广州中药三厂，1989年5月又改名为广州众胜制药厂。主要生产片剂、散剂、胶囊剂。年产值4085万元，利润总额为399万元。固定资产753万元。附属科研单位：厂研究所。厂区占地面积4200m²，建筑面积12829m²。现有职工504名，其中技术人员100名(高级工程师1名，工程师13名，助理工程师49名，经济类37名)，工人338名。　牛黄解毒片、障眼明片、骨仙片、上清喉片、板蓝根冲剂等。

1042 广州华乐制药厂

厂址：广州市沙河梅花园。　邮政编码：510510。该厂系广东省南方工贸集团公司下属全民所有制军办企业，军队代号9761工厂。创建于1969年3月。主要任务是生产军内外医药部门所开发研制的中西药产品。年总产值均在2000万元，利润200万元左右。固定资产原值850万元。有主要制药设备100余台。厂区占地面积近50000m²，建筑面积15000m²。具有现代化制药工业所需的全封闭式针剂车间和片剂车间。现有职工近300名，其中主任、副主任药师3名，主管药师、工程师14名，药师、助理工程师、技师18名。　主要产品有天麻素片、猴菇菌片、复方丹参片、复方川贝片、复方板蓝根片，另还生产复方利血平片、安乃近片等西药。

1043 深圳市深集联合制药厂

厂址：深圳市蛇口后海南路。　邮政编码：518067。该厂为全民所有制单位。建于1985年8月8日。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂、糖浆剂、口服液等剂型的产品。年产值1600万元，年利润90余万元。主要设备有13台、件。厂区占地面积9800m²，建筑面积8000m²。现有职工128名，其中技术人员16名(高级工程师1名，工程师4名，助理工程师6名，技术员5名)，工人96名。　主要产品有刺五加片、复方丹参片、洋参冲剂、脾胃健口服液、安神补脑液、人参五味子糖浆等。

1044 深圳海王药业有限公司

地址：深圳市南山区南油大道新能源大厦12层。

邮政编码：518052。 该公司系蛇口海王企业公司与澳大利亚外商合资兴办的中外合资企业。1991年6月投入生产。主要生产海洋药物原料、制剂等。年产值1亿元人民币，利润总额2500万元。固定资产2000万元。拥有年产3亿粒胶囊和4亿粒片剂的先进生产线。附属科研单位：海洋药物研究所。厂区占地面积8000m²，建筑面积6000m²。现有职工180名，其中技术人员38名(高级工程师4名，工程师18名，助理工程师16名)，人工120名。 主要产品有海王牌金牡蛎、海王牌脉怡康、海王牌必素-100。

1045 东鑫制药(珠海)有限公司

地址：珠海吉大路华庆大厦9楼。 邮政编码：519000。 该公司系珠海市医药公司所属，为中外合资单位。建于1988年8月15日。主要生产中成药。年产值3500万元，利润总额350万元。固定资产1200万元。厂区占地面积30000m²，建筑面积4000m²。现有职工130名，其中技术人员20名(高级工程师1名，副高级工程师1名，工程师5名，助理工程师13名)，工人110名。 主要产品有妇炎康、复肝宁。

1046 广东省汕头制药厂

厂址：汕头市大华路96号。 邮政编码：515031。 该厂系汕头市医药联合总公司所属，为全民所有制单位。建于1951年9月15日，原名为广州星群中药提炼厂潮汕分厂。主要生产原料及片剂、胶囊剂、针剂、酊水糖浆、流浸膏、冲剂、丸剂等产品。1990年产值3944.5万元。利润总额为628.23万元。固定资产原值950.02万元。大型设备有二台西德铝塑包装机、一台意大利胶囊填充机、日本小丸机、全自动洗瓶机、8吨/小时全沸腾锅炉等。厂区占地面积17000m²，建筑面积24760m²。现有职工911名，其中技术人员47名(高级工程师6名，工程师17名，助理工程师24名)，工人628名。 主要产品有脑力宝丸、消炎利胆片、胆石通胶囊、妇炎平胶囊、益心丸。

1047 澄海县时代制药厂

厂址：广东省澄海县新工业区。 邮政编码：515800。 该厂系由澄海县经委系统所属的全民所有制企业。建于1953年11月，原名时代制药社，于1985年5月17日改为广东省澄海县时代制药厂。主要生产中西成药。年产值800万元，利润总额为50万元。固定资产200万元。主要生产设备有提取、制剂、包装等生产线。附属科研单位：厂药物研究所。厂区占地面积9245m²，建筑面积4500m²。现有职工200名，其中技术人员25名。 主要产品有救急行军散、炎热清胶囊、芪枣冲剂、参苓白术胶囊、银翘解毒颗粒等。

1048 汕头市医药制品厂

厂址：汕头市华侨新村路20号。 邮政编码：515041。 该厂系由汕头市医药管理局所属，为集体所有制单位。建厂于1956年5月1日，原名汕头市医药用品厂，于1985年8月改为汕头市医药制品厂。主要生产敷料、硬膏剂、软膏剂、油剂、外用酊剂、外用溶液剂。1990年年产值423万元，利润约50万元。固定资产96万元。大型设备有药布涂布机二台套。厂区占地面积5263m²，建筑面积3300m²。现有职工380名，其中技术人员14名(工程师2名，助理工程师3名)，人工330名。 主要产品有麝香风湿膏、麝香风湿油、风油精、驱风油、消炎镇痛膏等。

1049 广东九连山制药厂

厂址：广东省连平县城西门公路38号。 邮政编码：517100。 该厂系由连平县经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1970年7月，原名连平县制药厂，于1984年10月改为广东省九连山制药厂。主要生产中西成药，有片剂、针剂、蜜丸、冲剂、糖浆、胶剂、酯剂和胶囊剂8个剂型。年产值1990年为1500万元，利润总额为50万元。固定资产1990年净值450万元。大型设备有：三效浓缩蒸发罐、3m³煮提罐、糖浆灌装机、307地磅。厂区占地面积35000m²。建筑面积25000m²。现有职工400名，其中技术人员45名(工程师5名，助理工程师、技术员40名)，工人355名。 主要产品有克痒敏、复方鱼腥草片、板蓝根冲剂、复方丹参片、参茸白凤丸等。

1050 广州军区龙华制药厂

厂址：广东省龙川县鹤市。 邮政编码：517384。 该厂系由广州军区所属，为全民所有制单位。建于1969年6月2日，原名广州军区华乐制药厂，于1988年8月8日改为广州军区龙华制药厂。主要生产片剂、冲剂、丸剂、胶囊剂等。年产值1100万元，利润总额为100万元。固定资产268万元。大型设备有颗粒机、铝薄包装机。厂区占地面积4200m²，建筑面积3500m²。现有职工200名，其中技术人员6名(副高级工程师1名，工程师3名，助理工程师2名)，工人126名。 主要产品有穿心莲片、金朴感冒片、复方丹参片、复方板蓝根片、复方芦丁片等。

1051 和平县中药加工厂

厂址：广东省和平县城东山路200号。 邮政编码：517200。 该厂系广东省和平县经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1986年12月8日，原名为和平县中草药加工场，于1991年7月25日改为和平县中药加工厂。主要生产、销售中成药半成

品。年产值1860万元，利润总额为193万元。固定资产318万元。大型设备20多台(套)。技术科附设产品开发研制室。厂区占地面积16000m²，建筑面积10300m²。现有职工635名，其中技术人员36名(工程师7名，助理工程师21名，技术员8名)，工人599名。 该厂现对外来料加工为主，加工主要产品有板蓝根浸膏、板蓝根半成品、夏桑菊浸膏、感冒清浸膏、感冒清半成品、夏桑菊半成品、穿心莲浸膏等。

1052 梅州市制药厂

厂址：广东省梅州市江南梅新路。 邮政编码：514021。 该厂系由梅州市医药管理局所属，为全民所有制单位，建于1955年12月。主要生产各种中西成药制剂。1990年工业总产值2883万元(1991年3507万元)，利润155万元(1991年180万元)。固定资产1003万元(1991年1157万元)。主要生产设备有西德进口散剂充填机、片剂包装生产线、三效浓缩器、自动蜡壳装封机等300多台(套)。厂区占地面积38900m²，建筑面积26670m²。现有职工725名，其中各类科技人员63名(高级职称1名，中级职称10名，初级职称52名)。 主要产品有双料喉风散、重感灵(重感片)。

1053 博罗县罗浮山制药厂

厂址：广东省博罗县长宁镇。 邮政编码：516133。 该厂系由长宁镇政府所属，为集体所有制单位。建于1970年12月10日。主要生产片剂、油剂、注射剂、胶囊剂、冲剂、散剂、膏剂、糖浆剂等剂型的产品。年产值2000多万元，利润总额为750万元。固定资产1000多万元。大型设备有：压片机ZP-33、安培钳封机YG-4A、半自动胶囊机JTJ-1等。厂区占地面积11000m²，建筑面积35000m²。现有职工485多名。技术人员70多名，其中中药助理工程师职称以上的有15名。 主要产品有珍珠蜂皇浆、珍珠注射液、罗浮山百草油、盆腔消炎片、风湿宁注射液、麝香风湿油等。

1054 湛江向阳制药厂

厂址：广东省湛江市海滨五路六号。 邮政编码：524044。 该厂系由湛江市医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1970年7月，原名广东省湛江向阳化工厂，于1978年7月改为广东省湛江向阳制药厂。主要生产中药、西药制剂及生物制剂。年产值1000多万元，利润总额34万元。固定资产344万元。大型设备有8台。厂区占地面积54000m²，建筑面积13000m²。现有职工258名，其中技术人员37名(高级工程师2名，工程师3名，助理工程师10名)，工人221名。 主要产品复方穿心莲片、山楂麦曲冲剂、海蛇药酒、了哥王片、银翘解毒冲剂等。

1055 湛江卫生制药厂

厂址：广东省湛江市霞山录塘路。 邮政编码：524002。 该厂系由湛江市医药总公司管辖，为全民所有制单位。建厂于1976年。主要生产中西成药。年产800万元。固定资产原值337万元。大型设备有2吨锅炉、4吨锅炉、升膜式连续浓缩锅、圆型真空干燥柜、3m²多能提取罐、喷雾干燥器、沸腾干燥床、西德引进的水泡眼包装机和硬胶囊充填机、150KW柴油发电机、旋转式压片机、荸荠式糖衣机等。附属科研单位：产品科研所。厂区占地面积25368.75m²，建筑面积5310m²。现有职工266名，其中技术人员30名(工程师1名，助理工程师13名，技术员16名)，工人200名。 主要产品有南板蓝根冲剂、风油精、安络痛药酒、金梅感冒片、马鬃蛇药酒等。

1056 广东九龙药业有限公司

地址：广东省罗定县城泷江路180号。 邮政编码：527200。 该厂系由罗定县经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1958年8月，原名罗定县地方国营罗定制药厂，于1985年10月改为罗定县制药厂。主要生产中西药制剂。年产值2700万元，利润总额195万元。固定资产750万元。主要设备有引进日本的一步造粒机、高效糖衣机、西德的水泡眼包装机和国内的离心薄膜蒸发器、多能提取罐等共100多台。厂区占地面积43000m²，建筑面积23500m²。现有职工410名，其中各类专业技术人员35名(工程师4名，助理工程师12名)。 主要产品有川贝止咳糖浆、罗定跌打丸、生化汤丸、蛇胆川贝液、香砂六君丸等。

1057 广东省翁源县青云山中药厂

厂址：广东省翁源县城朝阳路127号。 邮政编码：512600。 该厂系翁源县经委所属，全民所有制企业。主要生产冲剂。职工总数188名，其中技术人员19名。 主要产品溪黄草茶。

1058 广州中药一厂

厂址：广州市杉木栏路77号。 邮政编码：510130。 该厂系广州市医药管理局所属，全民所有制企业。主要生产冲剂、丸剂、硬胶囊剂、散剂、浸膏剂、膏剂、片剂。职工总数893名，其中技术人员188名。 主要产品有礞石滚痰丸、清泻丸、蛇胆通风丸、气痛丸、金鸡虎补丸等。

1059 广州市萝岗制药厂

厂址：广州市白云区萝岗镇。 邮政编码：510530。 该厂系萝岗镇经委所属，集体所有制企业。主要生产糖浆剂、片剂、冲剂、硬胶囊剂、口服液、丸剂。职工

总数 299 名，其中技术人员 69 名。 主要产品有复方丹参片、清肝利胆口服液、芸芝肝泰冲剂、天麻胶囊、复方入地金牛丸等。

1060 广州陈李济药厂

厂址：广州市北京路 194 号。 邮政编码：510030。 该厂系广州市医药管理局所属，全民所有制企业。主要生产丸剂、散剂、硬胶囊剂、茶剂、片剂、煎膏剂、冲剂。职工总数 653 名，其中技术人员 113 名。 主要产品有全鹿丸、石斛夜光小丸、参茸白凤小丸、喉疾灵胶囊、大活络丸等。

1061 广州山河制药厂

厂址：广州从化市街口镇河东南路 88 号。 邮政编码：510925。 该厂系从化市医药总公司所属，全民所有制企业。主要生产中成药片剂、硬胶囊剂、冲剂、化学药颗粒剂。职工总数 161 名，其中技术人员 63 名。 主要产品有清喉咽冲剂、止咳枇杷冲剂、西洋参胶囊、元胡止痛片、复方鱼腥草片、丹参片等。

1062 广州花山制药厂

厂址：花都市花山镇。 邮政编码：510880。 该厂系花都市花山工业公司所属，集体所有制企业。主要生产油剂、软膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂。职工总数 153 名，其中技术人员 15 名。 主要产品有盐酸麻黄素片、复方南板蓝根片、红花油，乙肝扶正胶囊、藿香正气丸等。

1063 广州嘉禾制药厂

厂址：广州市天河区沙河银锭塘 28 号。 邮政编码：510507。 该厂系广州军区司令部企业管理局所属，全民所有制企业。主要生产片剂，硬胶囊剂、冲剂、丸剂、口服液、糖浆剂。职工总数 200 名，其中技术人员 59 名。 主要产品有乙肝扶正胶囊、牛黄解毒片、板蓝根冲剂、玉屏风口服液、百合固金丸等。

1064 广州康臣制药厂

厂址：广州市同和第一军医大学院内。 邮政编码：510515。 该厂系第一军医大学企业管理部门所属，全民所有制企业。主要生产片剂、丸剂、冲剂、口服液、水针剂。职工总数 61 名，其中技术人员 25 名。 主要产品有三九胃泰冲剂、妇科调经片、金刚丸、生龙活虎口服液、钆喷酸葡胺注射液等。

1065 广州兴华制药厂

厂址：广州市白云区竹料沙田。 邮政编码：510000。 该厂系广州市农场局所属，全民所有制企业。主要生产冲剂、片剂、硬膏剂、丸剂、滴眼剂、口服液、水针剂、软膏剂、化学原料药。职工总数 614 名，其中技术人员 106 名。 主要产品有复方丹参片、咳特灵胶囊、板蓝根冲剂、金菊五花茶冲剂、杞菊地黄丸等。

1066 广州珠江制药厂

厂址：广州市新港东路 100 号。 邮政编码：510335。 该厂系广州市水产总公司所属，全民所有制企业。主要生产软胶囊剂、冲剂、片剂、滴剂、乳剂、丸剂、合剂、溶液剂、糖浆剂、油剂。职工总数 399 名，其中技术人员 39 名。 主要产品有银耳乳白鱼肝油、野菊花冲剂、银耳参芪糖浆、人参五味子糖浆、小儿康冲剂等。

1067 广州敬修堂（药业）股份有限公司

地址：广州市人民南路 179 号。 邮政编码：510130。 该公司系广州市医药管理局所属，股份制企业。主要生产丸剂、硬胶囊剂、酊水剂、片剂、冲剂、油膏剂、散剂、栓剂、软胶囊剂。职工总数 736 名，其中技术人员 135 名。 主要产品有毛冬青胶囊、喉症丸、冠心苏合胶囊、跌打万花油、麝香跌打风湿膏、开胃健脾丸等。

1068 广州粤华制药厂

厂址：广州市沙河上元岗。 邮政编码：510650。 该厂系武警广东总队后勤企业局所属，集体所有制企业。主要生产片剂，硬胶囊、冲剂、丸剂、散剂、糖浆剂。职工总数 78 名，其中技术人员 37 名。 主要产品有三七散、知柏地黄片、野木瓜冲剂、藿胆丸、养血生发胶囊、夏桑菊冲剂。

1069 广州羊城药业股份有限公司

地址：广州市白云区江村桥头。 邮政编码：510450。 该公司系股份制企业。主要生产硬胶囊剂、冲剂、丸剂、散剂、药酒剂、口服液、糖浆剂、茶剂、滴剂、合剂、片剂。职工总数 566 名，其中技术人员 116 名。 主要产品有保济丸、痰咳净散剂、五花茶冲剂、乌鸡药酒、冯了性风湿跌打药酒等。

1070 广州市天湖鹿场（熊胆粉生产点）

场址：广州市从化温泉天湖。 邮政编码：510970。 该场系从化市水电局所属，全民所有制企业。主要生产熊胆粉。职工总数 18 名，其中技术人员 9 名。 主要产品熊胆粉、鹿尾巴、鹿筋、鹿茸。

1071 广州百花香料股份有限公司（医药生产点）

地址：广州市芳村区百花路。 邮政编码：510370。 该公司系广州市轻工业局所属，股份制企业。职工总数 560 名，其中技术人员 116 名。 主要产品有麝香草酚、药用丁香罗勒油、广藿香油。

1072 广州中医药大学花都制药厂

厂址：花都市新华镇田美。 邮政编码：510800。 该厂系广州中医学院所属，全民所有制企业。主要生

产中药袋泡茶剂、冲剂。职工总数89名，其中技术人员25名。主要产品有五叶参茶、五叶参冲剂、消炎退热冲剂、复方补骨脂冲剂、通脉冲剂等。

1073 广州白云山制药股份有限公司广州白云山外用药厂

厂址：广州沙河同和。邮政编码：510515。该厂系广州白云山制药股份有限公司所属，股份制企业。主要生产软膏剂、油膏剂、溶液剂、栓剂、酊水剂。职工总数52名，其中技术人员11名。主要产品有风油精油剂、田七跌打风湿软膏（霜）、驱风油溶液、皮炎平、痱子粉（成人）等。

1074 广州星城制药厂

厂址：广州花都市将军潭。邮政编码：510826。该厂系广州军区技术局后勤部所属，全民所有制企业。主要生产中药片剂，硬胶囊剂、冲剂。职工总数120名，其中技术人员12名。主要产品有穿心莲片、复方板蓝根片、复方丹参片、小儿七星茶冲剂、山楂麦曲冲剂、感冒清胶囊等。

1075 深圳万基制药有限公司

地址：深圳市水贝石化小区2栋5楼。邮政编码：518019。该公司系合资企业。主要生产硬胶囊剂、冲剂、口服液。职工总数383名，其中技术人员47名。主要产品有银黄冲剂、小儿退热口服液、洋参冲剂、牛黄蛇胆川贝胶囊、羚羊感冒胶囊等。

1076 深圳一洲制药有限公司

地址：深圳八卦岭工业区526栋4楼。邮政编码：518000。该公司系合资企业。主要生产中成药片剂、硬胶囊剂、冲剂。职工总数157名，其中技术人员34名。主要产品有感冒清胶囊、风湿定胶囊、六味地黄胶囊、复方丹参片、洋参冲剂等。

1077 深圳东方药业有限公司

地址：深圳蛇口荔园路3号。邮政编码：518067。该公司系深圳医药行业协会所属，合资企业。主要生产硬胶囊剂、片剂、溶液剂。职工总数56名，其中技术人员16名。主要产品有产宝口服液、银翘解毒液、蛇胆陈皮液。

1078 深圳新光联合制药厂

厂址：深圳市福华路沙头街北5号。邮政编码：518048。该公司系深圳市医药生产供应总公司所属，全民所有制企业。主要生产冲剂、硬胶囊剂、片剂、口服液、丸剂、糖浆剂。职工总数195名，其中技术人员41名。主要产品板蓝根冲剂、汉桃叶片、复方穿心莲片、蛇胆川贝液、六味地黄口服液等。

1079 广东省珍珠企业公司东山珍珠养殖场

场址：深圳市南沃镇东山港。邮政编码：518121。该场系广东省珍珠企业公司所属，全民所有制企业。主要生产散剂。职工总数15名，其中技术人员4名。主要产品珍珠层粉。

1080 珠海经济特区丽珠中药厂

厂址：珠海市拱北桂花北路。邮政编码：519020。该厂系丽珠医药集团股份有限公司所属，合资企业。主要生产中成药片剂、冲剂、胶囊剂、丸剂、口服液。职工总数108名，其中技术人员42名。主要产品有鸦胆子乳口服液、生脉饮口服液、复方丹参片、六神丸、冠心苏合胶囊等。

1081 健康药业（中国）有限公司

地址：珠海市吉大景西路大兴工业厂房四楼。邮政编码：519000。该公司系珠海市外商投资管理服务中心所属，外资企业。主要生产冲剂、硬胶囊剂、饮片、职工总数134名，其中技术人员28名。主要产品有洋参冲剂、脾洋参丸。

1082 珠海斗门同益制药有限公司

地址：珠海市斗门县井岸镇工业大道西。邮政编码：519100。该公司系维佳股份有限公司所属，合作企业。主要生产中药贴剂、冲剂、口服液。职工总数128名，其中技术人员43名。主要产品参菊血压贴剂，橘红痰咳膏、橘红痰咳液、橘红痰咳冲剂、仙茸壮阳口服液。

1083 珠海九阳天然保健制品厂（保健药品生产点）

厂址：珠海南屏镇南湾大道。邮政编码：519060。该厂系珠海市经协办所属，全民所有制企业。主要生产冲剂，口服液。职工总数97名，其中技术人员46名。主要产品有虫草精口服液、正元冲剂。

1084 深圳长寿制药厂

厂址：深圳市布心工业区北段。邮政编码：518001。该厂系全民所有制企业。主要生产口服液。职工总数60名，其中技术人员9名。主要产品益寿回春汤、抗病毒口服液。

1085 揭阳市新华药厂口服液车间

地址：揭阳市揭东县云路镇。邮政编码：515556。该车间系揭东县医药局所属，集体所有制企业。主要生产口服液。职工总数68名，其中技术人员10名。主要产品有人参蜂王浆口服液、人参蛤蚧精口服液、鹿尾粑口服液。

1086 汕头制药厂

厂址：汕头市大华路96号。邮政编码：515031。该厂系汕头万年青制药（集团）公司所属，全民所

有制企业。主要生产水针剂，丸剂，片剂、硬胶囊剂，糖浆剂、油膏剂、冲剂、酊水剂、散剂、流浸膏剂、口服液。职工总数952名，其中技术人员178名。　主要产品有当归补血液、复方益母草流浸膏、保和片、固܁补肾丸、复方藿香片等。

1087 汕头经济特区长寿堂药业有限公司

地址：汕头市天成路成德工业村A座东二楼。邮政编码：515041。　该公司系汕头经济特区物资进出口总公司所属，中外合作企业。主要生产中成药片剂。职工总数20名，其中技术人员8名。　主要产品龙乐片。

1088 汕头市中药厂

厂址：汕头市陵海一巷4号。　邮政编码：515041。　该厂系汕头医药集团公司所属，集体所有制企业。主要生产丸剂，片剂，散剂，硬胶囊剂，糖浆剂，茶剂，酒剂，软膏剂，酊水剂，冲剂，合剂，煎膏剂，口服液。职工总数465名，其中技术人员50名。　主要产品有麒麟丸、银翘解毒丸、保和丸、藿香正气丸、通宣理肺丸、宁坤丸等。

1089 汕头市潮阳制药厂

厂址：潮阳市，广汕公路西岩山西侧。　邮政编码：515100。　该厂系汕头医药集团公司所属，集体所有制企业。主要生产片剂、硬胶囊剂、冲剂、糖浆剂、散剂。职工总数240名，其中技术人员50名。　主要产品有板蓝根冲剂、川贝枇杷冲剂、复方板蓝根片、蛇胆川贝液、小儿健胃糖浆、羚羊散。

1090 星群海鸣联合有限公司

地址：汕头经济特区龙湖工业区三幢四楼东侧。邮政编码：515041。　该公司系汕头万年青制药（集团）公司所属，合资企业。主要生产加工、分装汕头制药厂的产品。职工总数18名，其中技术人员3名。主要产品有小儿止咳糖浆合剂、补血当归精合剂、十全大补汤合剂、银翘散合剂、天王补心汤合剂等。

1091 汕头酿酒厂（药酒生产点）

厂址：汕头经济特区珠池路。　邮政编码：515041。　该厂系汕头经济特区对外商业（集团）公司所属，全民所有制企业。主要生产药酒。职工总数415名，其中技术人员37名。　主要产品有长春药酒（出口）、长春药酒（内销）、紫金龙药酒（出口）、驱风药酒（内销）。

1092 潮阳市酒厂（药酒生产点）

厂址：广东省潮阳县棉城西门外三角埠。　邮政编码：515100。　该厂系潮阳市轻工业公司所属，全民所有制企业，主要生产药酒。职工总数325名，其中技术人员12名。　主要产品有长春药酒、驱风药酒。

1093 汕头经济特区利源来制药有限公司

地址：广东省龙湖工业区倾厂房A座二楼东侧。邮政编码：515041。　该公司系汕头市龙湖区经济发展局所属，中外合作企业。主要生产洋参系列产品（硬胶囊剂、冲剂、洋参饮片）。职工总数30名，其中技术人员7名。　主要产品洋参丸、洋参冲剂、洋参片、洋参粒，克疗痰止咳水。

1094 广东省龙川县制药厂

厂址：龙川县梅村。　邮政编码：517300。　该厂系龙川县医药总公司所属，全民所有制企业。主要生产片剂，冲剂，丸剂，硬胶囊剂。职工总数411名，其中技术人员34名。　主要产品有感冒清片、穿心莲片、银翘解毒片、利胆排石片、广东凉茶冲剂等。

1095 广东康宝药业有限公司

地址：广东省五华县水寨镇水潭路。　邮政编码：514400。　该公司系五华县经济委员会所属，全民所有制企业。主要生产冲剂，片剂，硬胶囊剂，酒剂，水针剂，口服液。职工总数260名，其中技术人员62名。　主要产品有感冒清片、板蓝根片、三七片、复方丹参片、巴戟补酒等。

1096 广东梅州市嘉兴制药有限公司

地址：梅州市江南大坜口。　邮政编码：514031。该公司系梅州市医药管理局所属，合作企业。主要生产油剂。职工总数44名，其中技术人员9名。　主要产品正兴隆驱风油。

1097 梅县威能洋参制品有限公司

地址：梅州市黄塘十字路口。　邮政编码：238882。　该公司系梅县医药管理局所属，合资企业。主要生产洋参冲剂，洋参饮片。职工总数30名，其中技术人员10名。　主要产品有威狮牌洋参冲剂、北美州洋参冲剂。

1098 广东梅州市嘉美洋参制品有限公司

地址：梅州市梅正路13号。　邮政编码：514031。　该公司系梅州市医药局所属，合资企业。主要生产洋参冲剂、硬胶囊剂、饮片。职工总数280名，其中技术人员22名。　主要产品精装洋参冲剂、精装洋参胶囊。

1099 广东罗浮山白鹤制药厂

厂址：广东省博罗县长宁镇53203部队。　邮政编码：516133。　该厂系53203部队后勤部所属，全民所有制企业。主要生产片剂，丸剂，冲剂，硬胶囊剂，

糖浆剂、散剂、酊水剂、流浸膏剂。职工总数 180 名，其中技术人员 23 名。主要产品有板蓝根冲剂、五味子糖浆、益母草流浸膏、天麻胶囊、保济丸等。

1100 **博罗县制药厂**

厂址：广东省博罗县罗阳镇东山路 30 号。　邮政编码：516100。　该厂系博罗县医药管理局所属，全民所有制企业。主要生产水针剂、片剂、硬胶囊剂、冲剂、糖浆剂、酊水剂、散剂。职工总数 580 名，其中技术人员 119 名。　主要产品有牛黄解毒片、蜂乳胶囊、养血生发胶囊、复方穿心莲片、夏桑菊冲剂等。

1101 **博罗县制药厂公庄中草药厂**（中草药加工点）

厂址：广东省博罗县公庄镇。　邮政编码：516150。　该厂系博罗县公庄镇人民政府所属，集体所有制企业。主要生产中草药浸膏。职工总数 20 名，其中技术人员 8 名。　主要产品有咳特灵干浸膏、感冒灵干浸膏、穿心莲干浸膏、石淋通干膏、板蓝根干浸膏。

1102 **博罗县湖镇中草药加工厂**（中草药加工点）

厂址：广东省博罗县湖镇镇新塘圩。　邮政编码：516139。　该厂系博罗湖镇镇人民政府所属，集体所有制企业。主要生产中草药浸膏。职工总数 26 名，其中技术人员 3 名。　主要产品有咳特灵干浸膏、感冒清干膏、穿心莲干膏、石淋通干膏、消炎利胆干膏等。

1103 **广东省澳头珍珠养殖场**

场址：广东省惠州市大亚湾澳头镇。　邮政编码：516081。　该场系广东省珍珠企业总公司所属，全民所有制企业。主要生产散剂。职工总数 30 名，其中技术人员 5 名。　主要产品珍珠层粉、珍珠末。

1104 **博罗县罗浮山中草药加工厂**

厂址：广东省博罗县长宁镇。　邮政编码：516133。　该厂系博罗长宁镇人民政府所属，集体所有制企业。主要生产中草药浸膏。职工总数 80 名，其中技术人员 12 名。　主要产品有咳特灵干膏、感冒清干膏、滑刺片干膏、六味地黄清膏、复方枇杷清膏等。

1105 **惠州阳光药业有限公司**

地址：广东省惠州市螺山。　邮政编码：516001。　该公司系 53200 部队后勤部生产管理处所属，合资企业。主要生产中成药胶囊剂，口服液。职工总数 44 名，其中技术人员 12 名。　主要产品阳光胶囊、喉疾灵胶囊、六味地黄口服液。

1106 **江门食品厂**（医药生产点）

厂址：广东省江门市堤东路 113 号。　邮政编码：529050。　该厂系江门市轻工业局所属，全民所有制企业。职工总数 52 名，其中技术人员 12 名。　主要产品灵芝菌干粉。

1107 **江门参保店花旗参制品有限公司**

地址：广东省江门市堤东路 93 号。　邮政编码：529051。　该公司系江门市轻工业局所属，合资企业。主要生产洋参饮片，袋泡茶。职工总数 41 名，其中技术人员 10 名。　主要产品有花旗参原药材、花旗参片。

1108 **广东太阳神集团有限公司**

地址：广东省东莞市黄江镇。　邮政编码：511700。　该公司系东莞市医药管理局所属，合资企业。主要生产口服液。职工总数 2748 名，其中技术人员 554 名。　主要产品有生物健口服液、猴头菇口服液。

1109 **东莞市中亚制药厂**

厂址：广东省东莞市莞城金牛岭。　邮政编码：511700。　该厂系东莞市城区人民政府所属，集体所有制企业。主要生产片剂、硬胶囊剂、冲剂、丸剂、口服液、糖浆剂、软膏剂、煎膏剂。职工总数 150 名，其中技术人员 55 名。　主要产品有舒心丸、鼻炎丸、知柏地黄丸、脑络通胶囊、康力膏等。

1110 **东莞市广发制药有限公司**

地址：广东省东莞市石龙镇新洲。　邮政编码：511721。　该公司系东莞石龙镇工业公司所属，合资企业。主要生产软胶囊剂、卫生材料。职工总数 40 名，其中技术人员 16 名。　主要产品有月见草油胶丸、脉通胶丸、天然胡萝卜素胶丸、医用透气胶布、维生素 E 胶丸。

1111 **广东环球制药有限公司**

地址：广东省顺德市容奇镇桥西路 3 号。　邮政编码：528303。　该公司系容奇镇经济发展总公司所属，合资企业。主要生产化学药，中成药，片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。职工总数 226 名，其中技术人员 125 名。　主要产品有玉屏风颗粒剂、七叶神安片、洋参冲剂、感冒通片、灯盏花素片等。

1112 **广东湛江吉民药业股份有限公司**

地址：广东省湛江霞山人民南路 59 号。　邮政编码：524001。　该公司系股份制企业。主要生产卫生材料（软膏剂、硬膏剂、敷料）。职工总数 413 名，其中技术人员 51 名。　主要产品有麝香追风膏、消炎镇痛膏、熊胆跌打膏、麝香壮骨膏、麝香止痛贴膏等。

1113 **茂名市火星制药厂**

厂址：广东省茂名市公馆车田坡。　邮政编码：525024。　该厂系广东省火星农场所属，全民所有制企业。主要生产化学原料药，片剂，冲剂，硬胶囊剂，口服液，丸剂。职工总数 210 名，其中技术人员 32 名。　主要产品有板蓝根冲剂、咳特灵片、复方丹参

片、乙肝扶正胶囊、千柏鼻炎片等。

1114 **信宜县酒厂**(药酒生产点)

厂址:广东省信宜县城工业路64号。 邮政编码:525300。 该厂系信宜县经委所属,全民所有制企业。主要生产药酒。职工总数57名,其中技术人员10名。 主要产品有十全大补酒、首乌补酒。

1115 **化州市凤泉酒厂**(药酒生产点)

厂址:广东省化州市河东路105号。 邮政编码:525100。 该厂系化州市经委所属,全民所有制企业。主要生产药酒。职工总数28名,其中技术人员8名。 主要产品有三蛇药酒。

1116 **肇庆市西江酿酒厂**(药酒生产点)

厂址:广东省肇庆市南岸潮西路2号。 邮政编码:526020。 该厂系肇庆市医药管理局所属,全民所有制企业。主要生产药酒。职工总数168名,其中技术人员17名。 主要产品有巴戟补酒、金樱首乌汁药酒,蚕蛾公补肾酒、毛鸡酒。

1117 **广东永康药业股份有限公司**

地址:广东省郁南县都城柳树路88号。 邮政编码:527100。 该公司系郁南县经委所属,股份制企业。主要生产输液、水针剂、片剂、硬胶囊剂、口服液、散剂、滴眼剂、丸剂、酊水剂、糖浆剂、冲剂、溶液剂、化学原料药。职工总数472名,其中技术人员84名。 主要产品有穿心莲注射液、板蓝根冲剂、穿心莲片、十滴水酊剂、克泻敏丸剂等。

1118 **广宁县制药厂**

厂址:广东省广宁县城人民路。 邮政编码:526300。 该厂系广宁县商业企业集团公司所属,全民所有制企业。主要生产片剂、冲剂、硬胶囊剂。职工总数79名,其中技术人员24名。 主要产品有复方丹参片、复方感冒灵片、灯盏花素片、健儿三宝冲剂、咳特灵胶囊等。

1119 **广东威龙保健品有限公司**(药酒生产点)

地址:广东省德庆县德城镇朝阳西路169号。 该公司系德庆县经委所属,全民所有制企业。主要生产药酒。职工总数146名,其中技术人员7名。 主要产品有金樱首乌汁药酒,首乌补肾酒、巴戟补酒。

1120 **广州白云山制药总厂四会分厂**

厂址:广东省四会市凤山路。 邮政编码:526200。 该厂系四会市经委所属,全民所有制企业。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂、硬囊剂、化学原料药、合剂。职工总数243名,其中技术人员48名。 主要产品有穿心莲片、盐酸黄连素片、益肾补骨液、咳特灵胶囊、利肝乐液等。

1121 **广东英德市制药厂**

厂址:广东省英德市浈高路。 邮政编码:513000。 该厂系英德市医药管理局所属,全民所有制企业。主要生产中成药片剂、冲剂。职工总数110名,其中技术人员26名。 主要产品有小儿咳喘灵冲剂,小儿感冒冲剂、板蓝根冲剂、复方穿心莲片、六味地黄片等。

0122 **皇冠药业有限公司**

地址:广东省饶平县黄岗镇太公园。 邮政编码:515700。 该公司系饶平县经委所属,合资企业。主要生产散剂、糖浆剂、软膏剂、酒剂、冲剂、丸剂、片剂、硬胶囊剂、煎膏剂、合剂。职工总数244名,其中技术人员56名。 主要产品有三蛇胆陈皮末散剂、复方穿心莲片、板蓝根冲剂、蛇胆川贝枇杷膏、复方蛇脂软膏等。

1123 **潮州市美加西洋参制品有限公司**

地址:广东省潮州市韩江大桥东桥头A栋。 邮政编码:521000。 该公司系潮州市医药总公司所属,合资企业。主要生产洋参饮片。职工总数70名,其中技术人员10名。 主要产品西洋参茶冲剂。

1124 **汕头制药厂饶平中草药浸膏车间**(中草药加工点)

地址:广东省潮州市饶平县黄岗桥西侧1-5号。 邮政编码:515700。 该车间系汕头万年青制药(集团公司)所属,全民所有制企业。职工总数48名,其中技术人员5名。 主要产品有金钱草、溪黄草、穿心莲等浸膏。

1125 **广西中医学院制药厂**

厂址:广西南宁市园湖路。 邮政编码:530023。 该厂为广西中医学院附属院办工厂,为全民所有制单位。建于1971年。主要生产中成药,并担负教学、科研、生产三结合任务。1990年总产值1927万元,利润总额531万元。固定资产原值470.78万元。现有大型设备16台套。厂区占地面积14700m²,建筑面积9668m²。现有职工129名,其中技术人员23名(副教授1名,工程师7名,助工9名,技术员6名)。 主要产品有百年乐、血竭、陈香露白露片、杧果止咳片、归脾丸等。

1126 **广西药用植物园药茶厂**

厂址:广西南宁市邕宾路1号。 邮政编码:530023。 该厂隶属于广西卫生厅,为全民所有制单位。建于1986年5月,原名广西药用植物园中草药中试组,于1990年7月改为现名。主要生产中药饮片、茶剂等,1990年年产值10万元,利润总额2.3万元。厂区占地面积为11000m²,建筑面积580m²。

现有职工15名，其中技术人员9名(相当高工1名，相当工程师2名，相当助工3名，技术员3名)，工人6名。 主要产品有风湿草药。

1127 **广西武侨制药厂**

厂址：广西武鸣县里建。 邮政编码：530105。 该厂隶属于南宁华侨投资区，为全民所有制单位。建于1988年1月。主要生产酊水剂、原料药。固定资产净值117万元。配备有提取酊水剂生产线及检测设备。厂区占地面积2500m²，建筑面积1500m²。现有职工60名，其中技术人员23名(主管药师1名，药师3名，技术员19名)。 主要产品有藿香正气水。

1128 **柳州市中药总厂**

厂址：柳州市红光路74号。 邮政编码：545007。 该厂系柳州市经委所属，为全民所有制单位。建于1971年9月，原名柳州市中药厂，于1988年1月改为柳州市民族中药总厂，1992年改为现名。主要生产中成药，年产值1422万元，利润总额227万元。固定资产922万元。大型设备有7台。厂区占地面积17666m²，建筑面积18209m²。现有职工538名，其中技术人员50名(高工3名，工程师15名，助工19名，技术员10名)，工人451名。 主要产品有葛根芩连微丸、牛黄解毒片、消肿止痛精、罗汉果止咳冲剂、花红冲剂等。

1129 **广西柳州市柳江制药厂**

厂址：广西柳州市柳江县拉堡镇柳西路91号。 邮政编码：545100。 该厂隶属广西医药局，为全民所有制单位。建于1970年2月，原名广西柳江县人民医院六·二六制药厂，于1972年7月改为广西柳江县制药厂，1990年10月改为现名。主要生产片剂、冲剂等，年产值310.14万元，利润总额8.43万元。固定资产201.9万元。现有大型设备6台。厂区占地面积33046.83m²，建筑面积7753m²。现有职工148名，其中技术人员16名(相当工程师7名，相当助工2名，技术员7名)。 主要产品有板蓝根冲剂、止泻冲剂、复方穿心莲片、维C银翘片、脾胃灵冲剂等。

1130 **广西壮族自治区柳州地区制药厂**

厂址：广西柳城县大埔镇白阳路5号。 邮政编码：545200。 该厂隶属广西柳州地区工业局，为全民所有制单位。建于1970年1月，原名广西柳州地区长安制药厂，于1976年5月改为广西柳州地区长安制药二厂，再于1976年11月改为现名。主要生产中成药，年产值为785.93万元，利润总额5.6万元。固定资产原值463.6万元，现有大型设备8台。厂区占地面积105000m²，建筑面积24000m²。现有职工316名，其中技术人员38名(副高工1名，相当工程师7名，相当助工26名，技术员4名)，工人266名。 主要产品有陈香露白露片、藏青果喉片、牛黄解毒片、板蓝根冲剂、益母草冲剂等。

1131 **广西来宾县制药厂**

厂址：来宾县来宾镇北二路。 邮政编码：546100。 该厂始建于1971年，1982年正式取得营业执照，隶属本县经委，为全民所有制单位。主要生产中成药，1990年总产值317万元，利润总额30万元。固定资产原值147万元。厂区占地面积为11000m²，建筑面积7770m²。现有职工150名(其中助工8名，技术员6名)。 主要产品有石淋通冲剂(原名金钱草冲剂、复方金银花冲剂)、穿心莲片、复方延胡止痛片、复方板蓝根冲剂等。

1132 **广西桂林中药制药厂**

厂址：广西桂林市金星路1号。 邮政编码：541004。 该厂隶属桂林市医药工业公司，为全民所有制单位。建于1967年6月，原名广西桂林市中药厂，1990年1月改为现名。主要生产中成药，1990年总产值1419.35万元，利润总额303.71万元。固定资产原值618.27万元。现有主要设备40台(套)。厂区面积33000m²，建筑面积24400m²。现有职工406名，其中技术人员80名(高工2名，相当工程师14名，相当助工39名，技术员25名)。 主要产品有三金片、桂林西瓜霜、蛤蚧定喘丸、西瓜霜润喉片、玉叶解毒冲剂等。

1133 **广西桂林市临桂制药厂**

厂址：桂林市西路二塘。 邮政编码：541100。 该厂隶属临桂县经委，为全民所有制单位。于1978年由生物制品厂转为制药厂。主要生产原料药、中成药，1990年总产值1468万元，利润总额86万元。固定资产原值800万元。现有大型设备9台。厂区占地面积74855m²，建筑面积21956m²。现有职工285名，其中工程技术人员31名(工程师8名，助工13名，技术员10名)。 主要产品有薄荷脑、复方红根草片、风油精、板蓝根冲剂、眩晕宁冲剂等。

1134 **桂林桂广滑石开发有限公司**(广西滑石工业公司)

地址：广西桂林市临桂二塘。 邮政编码：541100。 该公司隶属桂林地区行署，为全民所有制单位。建于1969年7月，原名桂林滑石矿、桂林滑石加工制品厂、广西滑石工业公司，1987年12月与外商合资开发广西滑石资源，成立桂林桂广滑石开发有限公司。主要生产原料药，年产值1970万元，利润总额600万元。固定资产净值2400万元。大型设备148

台。厂区占地面积 112524.64m²。建筑面积 43000m²。现有职工 975 名，其中专业技术人员 146 名(高工 3 名，工程师 7 名，助工 20 名)。工人 829 名。　主要产品有药用滑石粉。

1135 广西桂林市临桂航天药用滑石粉厂

厂址：桂林市临桂县临桂镇。　邮政编码：541100。　该厂隶属桂林县经委，为全民所有制单位。建于 1986 年 2 月，原名桂林市航天药用滑石粉厂，于 1990 年 12 月改为现名。主要生产药用滑石粉，1990 年总产值 200 万元，利润总额 10 万元。固定资产 20 万元。大型设备 1 台。厂区占地面积 8000m²，建筑面积 3000m²。现有职工 80 名，其中技术人员 10 名(工程师 3 名，助工 7 名)。　主要产品有药用滑石粉。

1136 广西永福县制药厂

厂址：广西永福县制药厂。　邮政编码：541800。该厂隶属广西永福县经委，为全民所有制单位。建于 1974 年 4 月。主要生产中成药，1990 年总产值 760.23 万元，利润总额 41.33 万元。固定资产原值 217.60 万元。现有大型设备 12 台。厂区占地面积 51610m²，建筑面积为 19333m²。现有职工 334 名，其中专业技术人员 55 名(工程师 2 名，助工 12 名，技术员 41 名)。　主要产品有罗汉果冲剂、罗汉果止咳糖浆、感冒解热冲剂、山绿茶降压片、止喘定喘片等。

1137 中外合资广西龙广滑石开发有限公司

地址：广西龙胜县城南门街 138 号。　邮政编码：541700。　该公司隶属龙胜县经委，为全民所有制单位。建于 1974 年 10 月，原名龙胜县滑石矿，于 1990 年 1 月改为龙广滑石开发有限公司。主要生产药用滑石粉，1990 的总产值 759.95 万元，利润总额 65.3 万元。固定资产原值 1100 万元。现有大型设备 8 台。公司占地面积 786000m²，建筑面积 63100m²。现有职工 570 名，其中技术人员 60 名(相当工程师 5 名，相当助工 25 名，技术员 30 名)。　主要产品有药用滑石粉。

1138 资源县制药厂

厂址：广西资源县延东乡浦田村。　邮政编码：541400。　该厂系资源县经济委员会直属国营工业企业。建于 1990 年。主要生产中成药，年产值达 150 万元，创利税 30 万元。固定资产原值 120 万元。现有正式职工 60 名。　主要产品有三金片流浸膏、南板蓝根浸膏、汉桃叶浸膏、千里光浸膏、野菊花浸膏等。

1139 广西梧州市中药厂

厂址：广西梧州市蝶山二路 12 号。　邮政编码：543002。　该厂隶属梧州市第一轻化工业局，为全民所有制单位。建于 1958 年 12 月，前身是梧州市中医院制剂室，1964 年转为地方国营。主要生产中成药，1990 年总产值 2635 万元，利税总额 430.5 万元。固定资产 800 万元。主要设备有多能提取罐、真空浓缩器、喷雾干燥器、胶囊填充机、薄层扫描仪等。厂区占地面积 35229m²，建筑面积 26900m²。现有职工 600 名，其中技术人员 87 名(相当高工 1 名，相当工程师 9 名，相当助工 56 名，技术员 21 名)。　主要产品有中华跌打丸、中华跌打酒、炎见宁片、结石通片、小儿疳积冲剂(肥儿宝)等。

1140 广西梧州市人民制药厂

厂址：广西梧州市富民二路 28 号。　邮政编码：543002。　该厂隶属广西梧州市二轻局，为集体所有制单位。建于 1973 年，命名为人民制药厂。主要生产中成药，1990 年总产值为 194.58 万元。固定资产原值 147.50 万元。现有大型设备 3 台。厂区占地面积 11198.88m²，建筑面积 20723.02m²。现有职工 343 名，其中技术人员 23 名(工程师 1 名，助工 12 名，技术员 10 名)，工人 199 名。　主要产品有跌打万花油、参茸补肾丸、罗汉果止咳冲剂、珍珠末、五淋化石丹等。

1141 广西梧州地区制药厂

厂址：广西贺县八步鞍山路 22 号。　邮政编码：542800。　该厂隶属广西梧州地区经济委员会，为全民所有制单位。建于 1975 年 5 月。主要生产中成药，1990 年总产值 1263.26 万元，利润总额 191.91 万元。固定资产 739.31 万元。现有大型设备 12 台。厂区占地面积 84474m²，建筑面积 42745m²。现有职工 454 名，其中技术人员 50 名(高工 1 名，工程师 14 名，助工 24 名，技术员 11 名)。　主要产品有金鸡冲剂、金鸡片、胃肠宁片、健脾糖浆、龟苓膏等。

1142 广西蒙山县制药厂

厂址：广西蒙山县城通文街 188 号。　邮政编码：546700。　该厂隶属县经委，为全民所有制单位。建于 1969 年 11 月，原为广西蒙山县医院附属药厂，于 1969 年 11 月改为现名。主要生产中成药，1990 年总产值 276.83 万元，利润总额 25.32 万元。固定资产原值 159.14 万元。现有大型设备 5 台。厂区占地面积 13078.6m²，建筑面积 5336.76m²。现有职工 150 名，其中技术人员 9 名(工程师 2 名，助工 3 名，技术员 4 名)。　主要产品有痔疮片、穿心莲片、清火栀麦片、三蛇胆川贝露、板蓝根冲剂等。

1143 梧州市中药厂防城分厂

厂址：广西防城县防城镇。 邮政编码：535600。该厂隶属区经委，为全民所有制单位。建于1990年3月。主要生产中成药，1990年总产值17.9万元，利润总额2.01万元。固定资产162.3万元。现有大现设备10台。厂区占地面积6000m²，建筑面积4017m²。现有职工100名，其中技术人员10名（相当助工3名，技术员7名）。 主要产品有中华跌打酒、十全大补丸、补中益气丸、天王补心丸、香砂养胃丸等。

1144 广西玉林制药厂

厂址：广西玉林市城站路。 邮政编码：537001。该厂系玉林地区经委所辖，为全民所有制企业。建于1956年8月。主要生产中、西成药，年产值3500万，利润总额470万元。固定资产110万元。大型设备21台。附属科研单位1个。厂区占地面积120000m²，建筑面积45261m²。现有职工664名，其中技术人员80名（高工5名，工程师27名，助工33名），工人505名。 主要产品有鸡骨草丸、正骨水、云香精、蛤蚧大补丸、蛤蚧补肾丸等。

1145 广西贵港市制药厂

厂址：贵港市七里桥。 邮政编码：537100。 该厂隶属广西自治区医药局，为全民所有制单位。建于1978年4月，原名广西玉林地区贵县中药厂，于1989年1月改为现名。主要生产中、西成药，年产值280万元，利润总额10.5万元。固定资产原值170万元。现有大型设备2台。厂区占地面积67000m²。现有职工128名，其中技术人员23名（相当工程师8名，相当助工7名，技术人员8名）。 主要产品有陈香露白露片、复方穿心莲片、牛黄解毒片、龙胆泻肝丸、妇康宁片等。

1146 广西珍珠公司珍珠制药厂

厂址：广西钦州市城西区梅园路28号。 邮政编码：535000。 该厂系由广西区水产局（广西珍珠公司）所属，为全民所有制单位。建于1984年6月，原名广西壮族自治区合浦珍珠公司加工厂，1986年9月改为广西壮族自治区合浦珍珠公司珍珠制药厂，1990年11月改为广西珍珠公司珍珠制药厂。主要生产片剂、散剂、针剂、原料药、冲剂、胶囊、眼膏剂等剂。1990年总产值为950万元，利润总额为40万元。固定资产400万元，大型设备1台。厂区占地面积30700m²，建筑面积为10500m²。现有职工293名，其中技术人员40名（高工1名，工程师4名，助工13名），工人245名。 主要产品有珍珠末、消朦片、珍珠葡萄糖、消朦眼膏、珍珠精母注射液等。

1147 广西南宁制药企业集团公司

地址：广西南宁市中尧路9号。 邮政编码：530003。 该公司隶属南宁市化学医药工业总公司，是全民所有制企业。该公司是由始建于1933年的南宁制药厂、1995年创建的南宁制药二厂、1975年创建的南宁市中药厂、1958年创建的南宁建筑装饰材料厂等4家企业，于1990年11月合并组建而成制药企业集团。主要生产化学原料药、化学药制剂和中成药等。1990年总产值9467万元，利润总额936万元，固定资产原值3724万元。主要设备348台。厂区占地面积20318m²，建筑面95487m²。职工2698名，其中各类技术人员425名（副高级工程师8名，工程师108名，助理工程师183名）。 主要产品有延胡索乙素、健骨注射液、银黄片、金钱草冲剂、人参五味子糖浆等。

1148 广西医药研究所制药厂

厂址：广西南宁市邕宾路1-2号。 邮政编码：530023。 该厂隶属广西卫生厅，为全民所有制单位。建于1960年9月，原名广西药物研究所附属制药厂，于1972年9月改为广西医药研究所制药厂。主要生产原料药、片剂、冲剂、胶囊、酒剂、口服液等剂型，并担负着科研、教学、三结合的任务。1990年总产值383.6万元，利润总额78.5万元。固定资产原值102.1万元。现有大型设备3台。厂区占地面积50000m²，建筑面积8196.1m²。现有职工94名，其中技术人员19名（相当高级工程师1名，相当工程师8名，相当助理工程师6名，技术员3名）。 主要产品有降压灵总碱、风湿灵、黄根片、生脉饮（人参方）、清火栀麦片等。

1149 广西横县制药厂

厂址：广西横县公园路1208号。 邮政编码：530300。 该厂隶属横县经济委员会，为全民所有制单位。建于1979年，于1982年移地重建。主要生产中西成药、片剂、冲剂、糖浆、口服液、散剂、膏剂。年产值563.36万元，利润总额为41.31万元。固定资产原值298.29万元。现有大型设备6台。新厂区占地面积18300m²，建筑面积11545m²。现有职工206名（其中工程师2名，助理工程师10名，技术员11名）。 主要产品有罗汉果止咳冲剂、昆明山海棠片、小儿咳喘灵冲剂、川贝清肺糖浆、复方穿心莲片等。

1150 广西龙州县制药厂

厂址：广西龙州县龙州镇独山路24号。 邮政编码：532400。 该厂隶属县经委，为全民所有制单位。建厂于1971年10月。主要生产原料药、片剂、冲剂、胶囊、酒剂、糖浆剂等。1990年总产值302.05万元，利税总额41.15万元。固定资产原值130万元。大型

设备 4 台。厂区占地面积 $22500m^2$，建筑面积 $8117m^2$。现有职工 98 名，其中技术人员 15 名（工程师 4 名，助理工程师 3 名，技术员 8 名）。 主要产品有痛肿灵、黄荆油胶丸、抗感灵干糖浆、毛鸡药酒、复方穿心莲片等。

1151 广西天等县制药厂

厂址：广西天等县县城和平街 051 号。 邮政编码：532800。 该厂隶属广西医药管理局，为全民所有制单位。建于 1969 年 11 月。主要生产片剂、冲剂、酒剂、煎膏剂、糖浆等。1990 年总产值 142.6 万元，利润总额 3.4 万元。固定资产原值 206.6 万元，现有大型设备 10 台。厂区占地面积 $12560m^2$，建筑面积 $3537m^2$。现有职工 76 名，其中技术人员有 9 名（工程师 1 名，助理工程师 2 名，技术员 6 名）。 主要产品有桂龙药膏、咳特灵片、复方丹参片、三七片、复方穿心莲片等。

1152 广西柳州市民族制药厂

厂址：广西柳州市柳邕路拉堡镇。 邮政编码：545100。 该厂隶属广西柳州市经济委员会化工制药工业办公室，为集体所有制单位。建厂于 1976 年 2 月，原名广西柳州市解放制药厂，1982 年 10 月改为广西柳州市第二制药厂，1986 年 6 月改为现名。主要生产片剂、冲剂 、酒剂、口服液、外用制剂等剂型。1990 年总产值 683 万元，利润总额 3.9 万元。固定资产原值 477.7 万元。现有大型设备 4 台(套)。厂区占地面积 $132000m^2$，建筑面积 $6204m^2$。现有职工 183 名，其中技术人员 23 名（高级工程师 1 名，工程师 5 名，助理工程师 9 名，技术员 8 名），工人 136 名。 主要产品有复方穿心莲片、蛇胆川贝液、复方丹参片、半夏止咳冲剂、止咳枇杷冲剂等。

1153 广西柳州市柳城制药厂

厂址：广西柳州市柳城县大埔镇白阳路 1 号。 邮政编码：545200。 该厂隶属柳城县经委，为全民所有制单位。建厂于 1971 年 6 月，原名柳城县卫生局制药厂。于 1978 年 1 月改为广西壮族自治区柳城县制药厂，1987 年 8 月再次改为广西柳州市柳城制药厂。主要生产片剂、冲剂、糖浆、原料药、搽剂等。1990 年总产值 320 万元，利润总额 30.44 万元。固定资产原值 138 万元，现有大型设备 5 台。厂区占地面积 $22480m^2$，建筑面积 $5900m^2$。现有职工 166 名，其中技术人员 34 名（工程师 2 名，相当助理工程师 11 名，技术员 21 名），工人 137 名。 主要产品有清火栀麦片、清热感冒冲剂、复方百部止咳冲剂、板蓝根冲剂、益母草冲剂等。

1154 广西鹿寨县制药厂

厂址：广西鹿寨县城建中东路 31 号。 邮政编码：545600。 该厂隶属鹿寨县经委，为全民所有制单位。建厂于 1972 年 4 月，原名鹿寨县城关制药厂，于 1979 年 8 月改为鹿寨县制药厂。1990 年 9 月，该厂与广西中医学院传统医学研究所达成科研合作协议，成为该所科研实验基地。主要生产中成药片剂、冲剂、散剂、酊水剂、糖浆剂等。1990 年总产值 387.26 万元，利润总额 17.15 万元。固定资产原值 177.03 万元。现有大型设备 4 台。厂区占地面积 $5765m^2$，建筑面积 $9118m^2$。现有职工 141 名，其中技术人员 35 名（工程师 3 名，助理工程师 17 名，技术员 15 名）。 主要产品有复方黄连素片、藏青果冲剂、儿滞灵冲剂、罗汉果冲剂、黄芪首乌补汁等。

1155 广西忻城制药厂

厂址：广西忻城县城关镇鞍山路 35 号。 邮政编码：546200。 该厂隶属广西忻城县，为全民所有制单位。建厂于 1980 年 1 月，原名广西忻城金银花制品厂，于 1985 年 8 月改为广西忻城制药厂。1990 年总产值 320 万元，利润总额 15.5 万元。固定资产原值 113.4 万元。现有大型设备 5 台。厂区占地面积 $20300m^2$，建筑面积 $6500m^2$。现有职工 142 名，其中技术人员 18 名（工程师 3 名，助理工程师 9 名，技术员 6 名）。 主要产品有金银花露，陈香露白露片、穿心莲片、板蓝根冲剂、银花感冒冲剂等。

1156 广西桂林市第四制药厂

厂址：广西桂林市伏和巷 1 号。 邮政编码：541001。 该厂隶属桂林市医药工业公司，为全民所有制单位。建于 1952 年，原名桂林市卫生材料厂，于 1983 年改为桂林市第四制药厂。主要生产外用药制剂、橡胶膏剂、卫生材料等。1990 年总产值 1265 万元，利润总额 300 万元。固定资产 454 万元。现有大型设备 3 台。厂区占地面积 $10000m^2$，建筑面积 $8000m^2$。现有职工 376 名，其中技术人员 56 名（高级工程师 1 名，工程师 13 名，助理工程师 42 名），工人 265 名。 主要产品有麝香追风膏、伤湿止痛膏、消肿止痛膏、精制狗皮膏、关节止痛膏等。

1157 广西平乐县制药厂

厂址：广西平乐县平乐镇正北街 207 号。 邮政编码：542400。 该厂为全民所有制单位。建于 1972 年，主要生产片剂、冲剂、散剂、酊水、糖浆剂、煎膏剂等剂型的中西药，原主要生产出口原料药胱氨酸，1984 年开始大批量生产中西药制剂。年产值 1200 万元，利润总额为 120 万元。固定资产 301 万元。厂区占地面积 $28360m^2$，建筑面积 $7986m^2$。现有职工 213 名，其中技术人员 34 名（相当工程师 3 名，助理

工程师 11 名,技术员 20 名)。　主要产品有板蓝根冲剂、山楂冲剂、蛇胆川贝液、金樱子膏、养阴清肺膏等。

1158 广西荔浦制药厂

厂址:广西荔浦县城西街荔柳路 247 号。　邮政编码:546600。　该厂隶属广西荔浦县经济委员会,为全民所有制单位。建厂于 1985 年 3 月。主要生产中西成药,有片剂、散剂、冲剂、胶囊剂、口服液、外用液等剂型。1990 年总产值 500 万元,利润总额 30 万元。固定资产原值 319 万元。现有大型设备 50 台、套。厂区占地面积 $30000m^2$,建筑面积 $4950m^2$。现有职工 257 名,其中技术人员 43 名(相当工程师 12 名,相当助理工程师 15 名,技术员 16 名)。　主要产品有麻杏止咳糖浆、田七粉、板蓝根冲剂、广西蛇药片等。

1159 广西桂北制药厂

厂址:广西全州城南路。　邮政编码:541500。　该厂隶属广西全州县医药局,为全民所有制单位。建厂于 1988 年 3 月,1989 年 4 月与吉林省抚松制药厂联营,于 1991 年 4 月投入生产。1992 年改名为桂北制药厂。主要生产原料药、片剂、冲剂、丸剂、胶囊、酒剂、酊剂、口服液等。年产值 800 万元,年计划利润额 160 万元。固定资产 460 万元。大型设备 7 台。厂区占地面积 $26000m^2$,建筑面积 $7784m^2$。现有职工 218 名,其中技术人员 23 名(相当高级工程师 2 名,副高级工程师 1 名,工程师 2 名,助理工程师 9 名,技术员 9 名)。　主要产品有天麻丸、肾炎灵、熊胆丸、复方丹参片、霍香正气水等。

1160 梧州市制药厂

厂址:广西梧州市新兴二路 3 号。　邮政编码:543002。　该厂隶属梧州市一轻化工业局,为全民所有制单位。建厂于 1958 年,由梧州金霉素厂、梧州细菌肥料厂、梧州医药站所属的加工厂合并成立梧州制药厂,1960 年改为梧州市制药厂。主要生产原料药、片剂、散剂、水剂、针剂、糖浆剂、胶囊、大蜜丸、小蜜丸等。年最高产值近 4000 万元,利润总额近 800 万元。固定资产原值 1100 万元。现有大型设备 57 台。厂区占地面积 $80000m^2$,建筑面积 $30000m^2$。现有职工 680 名,其中技术人员 80 名(副高级工程师 4 名、工程师 11 名、助理工程师 40 名、技术员 25 名),工人 600 名。　主要产品有蛤蚧精、肝得乐、川贝枇杷露、复方丹参片、香砂平胃丸等。

1161 广西梧州市白鹤山制药厂

厂址:广西梧州市郊扶典。　邮政编码:543001。该厂隶属区商业厅,为全民所有制单位。建厂于 1974 年 8 月,原名广西梧州市生物化学制药厂,于 1985 年 5 月改为广西梧州市白鹤山制药厂。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂、胶囊等。1990 年总产值 417.89 万元。利润总额 67.43 万元。固定资产原值 116.8 万元。现有大型设备 5 台。厂区占地面积 $8000m^2$,建筑面积 $4000m^2$。现有职工 50 名,其中技术人员 11 名(相当工程师 3 名,相当助理工程师 1 名,技术员 7 名)。　主要产品有智力聪、蛇胆川贝液,小儿化痰止咳冲剂、小儿速效感冒片、板蓝根冲剂等。

1162 广西梧州市寄生茶厂

厂址:广西梧州市西堤二路。　邮政编码:543002。该厂隶属广西梧州市第二轻化工业局,为集体所有制单位。建厂于 1958 年。主要生产中药饮片。1990 年底拥有固定资产原值 27.7 万元,厂区占地面积 $1200m^2$,建筑面积 $1800m^2$。现有职工 78 名,其中技术人员 18 名(相当助理工程师 7 名,技术员 11 名)。主要产品有胆南星、六神曲。

1163 广西北海市制药厂

厂址:广西北海市北部湾东路。　邮政编码:536000。　该厂隶属北海市轻化建材工业局,为全民所有制单位。建厂于 1978 年 10 月,主要生产片剂、糖浆、酊酒剂、冲剂、丸剂、生物制剂(鲎试剂)等。年总产值 620 万元(不变价),利润总额为 63 万元。固定资产原值达 827 万元。大型设备有 10 台。厂区占地面积 $33400m^2$,建筑面积 $18660m^2$。现有职工 336 名,其中技术人员 71 名(高级工程师 1 名,相当工程师 11 名,相当助理工程师 18 名,相当技术员 41 名),工人 250 名。　主要产品有保济丸、金银花露、海蛇药酒、牛黄解毒片、十全大补丸等。

1164 广西北海市珍珠公司海洋生物制药厂

厂址:广西北海市制茶亭路 4 号。　邮政编码:536000。　该厂隶属广西北海市水产局,为全民所有制单位。建厂于 1971 年,原名为北海市珍珠制药厂,1990 年 9 月改为北海市珍珠公司海洋生物制药厂。主要生产散剂、片剂、滴眼剂等。1990 年总产值 95 万元,利润总额 11.3 万元。固定资产原值 144 万元。现有大型设备 6 台。厂区占地面积 $14138m^2$,建筑面积 $2828m^2$。现有职工 90 名,其中技术人员 16 名(工程师 4 名,助理工程师 4 名,技术员 8 名)。　主要产品有珍珠末、珍珠层粉、珍珠八宝散、珍珠明目滴眼液、珍珠牛黄散等。

1165 北海市北部湾制药厂

厂址:广西北海市环卫路。　邮政编码:536000。

该厂隶属北海市海城区经委，为集体所有制单位。建厂于1983年9月，原名北海市保健药茶厂，于1988年10月改为北部湾制药厂。主要生产中西成药、片剂、冲剂、酒剂等。1990年总产值190万元。固定资产原值210万元。厂区占地面积5600m^2，建筑面积3700m^2。现有职工132名，其中技术人员18名（工程师3名，相当助理工程师3名，技术员12名）。　主要产品复方穿心莲片、山楂冲剂、肥儿冲剂、板蓝根冲剂、清凉防暑冲剂等。

1166 钦州地区制药厂

厂址：广西上思县城南郊。　邮政编码：535500。该厂隶属上思县经委，为全民所有制企业。建厂于1970年10月。主要生产原料药、针剂、片剂、冲剂、糖浆剂等。1990年总产值817万元，利税总额175.8万元。固定资产原值350万元。现有大型设备34台、套。厂区占地面积49000m^2，厂房面积18000m^2。现有职工270名，其中工程师技术人员48名。　主要产品有复方穿心莲糖衣片、丁公藤注射液、鱼腥草注射液、天麻片、人参五味子糖浆等。

1167 钦州市制药厂

厂址：广西钦州市钦州湾大道。　邮政编码：535000。　该厂隶属钦州市经委，为全民所有制单位。建厂于1988年9月，1989年7月投产。主要生产原料药、片剂、冲剂、胶囊、口服液等。1990年总产值712万元，利润46.8万元。固定资产原值305万元。大型设备有31台（套）。厂区占地面积84000m^2，建筑面积25000m^2。现有职工182名，其中技术人员69名（相当副高级工程师1名，工程师8名，助理工程师15名，技术员45名）。　主要产品有复方穿心莲片、小儿止咳糖浆、莲芝消炎片、板蓝根冲剂、葛根芩连片等。

1168 广西浦北县制药厂

厂址：广西浦北县环城路21号。　邮政编码：535300。　该厂隶属浦北县经委，为全民所有制单位。建厂于1967年4月，原名广西浦北县生物制药厂，于1982年改为广西浦北县制药厂。主要生产中、西药制剂。1990年总产值835万元，利润总额20万元。固定资产值250万元。现有大型设备4台。厂区占地面积30000m^2，建筑面积7923.32m^2。现有职工210名，其中技术人员33名（主管药师1名，药师4名），工人177名。　主要产品有复方穿心莲片、口服蜂乳（又名桂園蜜蜂王浆）、生脉冲剂、元胡止痛片、川贝清肺糖浆等。

1169 广西百色地区制药厂

厂址：广西百色市玉屏巷10号。　邮政编码533000。　该厂隶属广西百色地区经委，为全民所有制单位。建厂于1970年。主要生产原料药、片剂、冲剂、糖浆剂、散剂、酊剂、胶囊剂、煎膏剂等。1990年总产值516.32万元，利润总额28万元。固定资产原值245.32万元。现有大型设备7台。厂区占地面积60206m^2，建筑面积9806m^2。现有职工202名，其中技术人员20名（相当高级工程师2名，工程师2名，助理工程师8名，技术员8名），工人157名。　主要产品有罗通定片、跌打扭伤灵、复方板蓝根冲剂、复方丹参片、高山龙健身酒等。

1170 广西凌云制药厂

厂址：广西凌云县泗城镇东风街20号。　邮政编码：533100。　该厂隶属凌云县经济委员会，系全民所有制企业。建厂于1971年。主要生产原料药、片剂、冲剂、散剂、酒剂等。1990年总产值238.5万元，利税总额朋45.5万元。固定资产原值113.2万元。大型设备有4台。厂区占地面积8069m^2，建筑面积2315m^2。现有职工38名，其中技术人员15名（工程师2名，相当助理工程师4名，技术员9名）。　主要产品有八角茴香油、首乌片、复方羊角冲剂、参芪首乌补汁、颅痛定等。

1171 南宁西仪轩制药有限公司

地址：广西南宁市新阳路286号。　邮政编码：530003。　该公司系南宁制药企业集团公司所属，合作企业。主要生产片剂、丸剂、散剂。职工总数53名，其中技术人员18名。　主要产品泰特适镇痛片、猛龙丸、珍珠白凤丸、三宝川贝硃皮末。

1172 广西石通制药有限公司

地址：南宁市中尧南路14号。　邮政编码：530003。　该公司系南宁市化学医药总公司所属，股份制企业。主要生产片剂、冲剂、丸剂、散剂、口服液、膏剂、糖浆剂。职工总数311名，其中技术人员43名。　主要产品金钱草冲剂，牛黄解毒片，龙胆泻肝丸，藿香正气丸、冰硼散等。

1173 南宁中西药厂

厂址：广西南宁市柳沙路。　邮政编码：530021。该厂系柳沙园艺场区药物研究所所属，国有企业。主要生产原料药，中西药制剂。职工总数160名，其中技术人员43名。　主要产品有橘红痰咳液、板蓝根冲剂、生脉饮、夏桑菊冲剂、藏青果冲剂等。

1174 广西田丰制药有限公司

地址：南宁市人民西路云亭街12号。　邮政编码：530012。　该公司系区公安万广利贸易总公司所属，合资企业。主要生产口服液。职工总数53名，其中技术人员7名。　主要产品龙珠液、龙珠高级营养品。

1175 广西医科大学制药厂

厂址：南宁市滨湖路6号。邮政编码：530021。该厂系广西医科大学所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂、合剂、口服液、糖浆剂、流浸膏、酊剂、冻干粉针剂、籍试剂。职工总数115名，其中技术人员17名。主要产品有益母草流浸膏、杏仁止咳糖浆、橙皮酊、板蓝根冲剂、蛇胆川贝液等。

1176 桂林天和制药厂

厂址：桂林市伏和巷一号。邮政编码：541001。该厂系桂林市医药工业公司所属，国有企业。主要生产卫生材料。职工总数393名，其中技术人员127名。主要产品有伤湿止痛膏、精制狗皮膏、关节止痛膏、麝香追风膏、消肿止痛膏等。

1177 桂林三金药业集团公司

地址：桂林市金星路1号。邮政编码：541004。该公司系桂林市医药局所属，国有企业。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂、酊剂。职工总数505名，其中技术人员122名。主要产品有三金片、西瓜霜润喉片、桂林西瓜霜散剂、复方田七胃痛胶囊、玉叶解毒冲剂等。

1178 桂林市禹王制药厂

厂址：桂林市安新洲新桥园239号。邮政编码：541002。该厂系市郊区乡镇企业局所属，集体所有制企业。主要生产丸剂。职工总数38名，其中技术人员16名。主要产品自然神丸。

1179 广西植物研究所制药厂

厂址：广西桂林市雁山。邮政编码：541006。该厂系广西植物研究所所属，国有企业。主要生产流浸膏、浸膏。职工总数26名，其中技术人员16名。主要产品银杏叶提取物。

1180 梧州制药集团股份有限公司

地址：广西梧州市新兴二路3号。邮政编码：543002。该公司系梧州市经委所属，国有企业。主要生产片剂、针剂、糖浆剂、丸剂、散剂、胶囊胶、冲剂、原料药。职工总数2200名，其中技术人员169名。主要产品有惊风七厘散、蛇胆川贝液、蛤蚧精口服液、花旗参金钱龟精口服液、中华跌打丸等。

1181 梧州市远东药厂

厂址：梧州市西堤二路9号。邮政编码：543002。该厂系梧州市二轻局所属，集体所有制企业。主要生产冲剂、糖浆剂、口服液、茶剂。职工总数120名，其中技术人员18名。主要产品梧州桑寄生冲剂、花旗参茶、蛇胆川贝液、三蛇胆川贝露、六神曲、胆南星。

1182 广西梧州中外合作美参药业有限公司

地址：广西梧州市西堤二路9号。邮政编码：543002。该公司系梧州二轻局所属，合资企业。主要产品寄生茶。

1183 广西藤县西江制药厂

厂址：广西藤县西江制药厂。邮政编码：543300。该厂系藤县计划委员会所属，集体所有制企业。主要生产冲剂、口服液、片剂。职工总数68名，其中技术人员18名。主要产品有板蓝根冲剂、消炎冲剂、川贝枇杷露、复方川心莲片、小儿止咳糖浆等。

1184 梧州市龙山药酒厂

厂址：梧州市新兴二路龙山里27号。邮政编码：543002。该厂系梧州市一轻化工业局所属，国有企业。主要生产药酒。职工总数70名，其中技术人员14名。主要产品有五龙二补酒、毛鸡药酒、首乌酒、三蛇酒。

1185 广西苍梧县药酒厂

厂址：广西苍梧县龙圩镇。邮政编码：543000。该厂系苍梧县经委所属，集体所有制企业。主要生产药酒。职工总数32名，其中技术人员6名。

1186 广西梧州云山中药厂

厂址：梧州市钱鉴路大冲里8号。邮政编码：543000。该厂系梧州药材站所属，国有企业。主要生产膏剂、口服液、酒剂、冲剂、糖浆剂。职工总数76名，其中技术人员25名。主要产品有燕窝人参膏（口服液）、三蛇药酒、洋参冲剂、三蛇胆川贝露。

1187 北海市水产供销公司鱼肝油制药厂

厂址：广西北海市海角路。邮政编码：536000。该厂系北海市水产局所属，国有企业。主要生产鱼肝油制剂。职工总数113名，其中技术人员18名。主要产品有罗汉果鱼肝油、银耳鱼肝油、参芪鱼肝油、珍珠鱼肝油、乳白鱼肝油等。

1188 融安县长安制药厂

厂址：广西融安县长安镇东外街014号。邮政编码：545400。该厂系融安县经委所属，国有企业。主要生产冲剂、糖浆剂、片剂。职工总数109名，其中技术人员13名。主要产品有罗汉果止咳冲剂，板蓝根冲剂、猴菇菌片，复方穿心莲片、川贝枇杷糖浆等。

1189 广西金秀制药厂

厂址：广西金秀县金秀路100号。邮政编码：545700。该厂系金秀县二轻工业管理局所属，集体所有制企业。主要生产茶剂。职工总数103名，其中

技术人员8名。　主要产品绞股蓝益寿茶。

1190 **广西兴安县制药厂**

厂址：广西兴安县百里经济开发区。　邮政编码：541305。　该厂系兴安县乡镇企业所属，集体所有制企业。主要生产浸膏。职工总数40名，其中技术人员5名。　主要产品银杏叶浸膏。

1191 **广西东兰制药厂**

厂址：广西东兰县城五峰路42号。　邮政编码：547400。　该厂系东兰县经委所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂、针剂、口服液，原料药。职工总数249名，其中技术人员40名。　主要产品盐酸黄连素片、罗汉果止咳冲剂、喜树碱原料、鱼腥草针剂、银黄片、东山益寿宝口服液等。

1192 **广西济民制药厂**

厂址：广西木化县。　邮政编码：530800。　该厂系广西水电工程局所属，集体所有制企业。主要生产冲剂、片剂。职工总数120名，其中技术人员8名。　主要产品有感冒灵冲剂、痔炎消冲剂、咳特灵片、清火栀麦片。

1193 **广西宜州制药厂**

厂址：广西宜州市怀远镇。　邮政编码：412053。　该厂系宜州市经委所属，国有企业。主要生产流浸膏、浸膏。职工总数83名，其中技术人员21名。

1194 **广西凤山县制药厂**

厂址：广西凤山县城镇凤阳街1888号。　邮政编码：547600。　该厂系凤山县医药管理局所属，国有企业。主要生产干浸膏、流浸膏。职工总数46名，其中技术人员5名。

1195 **广西红水河制药厂**

厂址：广西河池市金城江南新东路。　邮政编码：547000。　该厂系河池市二轻局所属，集体所有制企业。主要生产胶囊剂、冲剂、酒剂。职工总数69名，其中技术人员12名。　主要产品有板蓝根冲剂、速效跌打灵、诺氟沙星胶囊。

1196 **灵川县外搽药剂厂**

厂址：桂林市东华路老埠巷17号。　邮政编码：541001。　该厂系灵川县乡镇企业委所属，集体所有制企业。职工总数33名，其中技术人员8名。　主要产品桂花露。

1197 **桂林红会制药厂**

厂址：广西灵川县城。　邮政编码：541200。　该厂系灵川县经委所属，国有企业。主要生产片剂。职工总数110名，其中技术人员55名。　主要产品舒血宁片、盐酸黄连素、罗汉果止咳冲剂、牛黄解毒片。

1198 **广西桂平制药厂**

厂址：广西桂平市西山木鱼岭。　邮政编码：537200。　该厂系桂平市粮食局所属，国有企业。主要生产冲剂。职工总数56名，其中技术人员12名。　主要产品板蓝根冲剂、罗汉果止咳冲剂。

1199 **广西福华制药有限公司**

地址：玉林市东校路。　邮政编码：537000。　该公司系玉林卫校所属，合资企业。主要生产片剂、胶囊剂、药酒。职工总数66名，其中技术人员33名。

1200 **广西桂平金盾制药厂**

厂址：桂平镇新街路尾。　邮政编码：537200。　该厂系桂平公安局所属，集体所有制企业。主要生产硬膏剂。职工总数33名，其中技术人员15名。　主要产品三钱三正骨膏。

1201 **广西玉林药业股份有限公司**

地址：玉林市城站路。　邮政编码：537001。　该公司系玉林地区经委所属，股份制企业。主要生产胶囊剂、糖浆剂、酊剂、冲剂、水丸、药酒。职工总数210名，其中技术人员30名。

1202 **广西桂平市民康中药厂**

厂址：桂平市回龙村开发区。　邮政编码：537200。　该厂系桂平市科委所属，集体所有制企业。主要生产外用药。职工总数25名，其中技术人员4名。　主要产品黄松油。

1203 **广西玉铭药业有限公司**

地址：玉林市城站路广西玉林制药厂内。邮政编码：537001。　该厂系玉林地区经委所属，股份制企业。职工总数18名，其中技术人员8名。　主要产品舒乐露、极品正骨水。

1204 **广西中海制药厂**

厂址：广西陆川县城温汤路。　邮政编码：537700。　该厂系陆川县乡镇企业委所属，集体所有制企业。主要生产药茶。职工总数34名，其中技术人员10名。

1205 **广西北流制药厂**

厂址：广西北流县六麻镇牛角田。　邮政编码：537413。　该厂系六麻镇政府所属，集体所有制企业。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂。职工总数52名，其中技术人员15名。　主要产品痛泻灵片。

1206 **广西半宙制药集团公司**

地址：广西钦州市钦州湾大道。　邮政编码：535000。　该公司系钦州市经委所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂，口服液、酊剂。职工总数898名，其中技术人员130名。　主要产品复方穿心

莲片、大力口服液、人参五味子糖浆、霍香正气水、板蓝根冲剂等。

1207 广西半宙制药集团公司第三药厂

厂址：广西灵山县柾圩镇。 邮政编码：535413。该厂系灵山县经委所属，国有企业。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂。职工总数160名，其中技术人员68名。 主要产品有三黄片、元胡止痛片、板蓝根冲剂、麻杏止咳糖浆、罗汉果止咳糖浆等。

1208 广西浦北神蜉制药厂

厂址：广西浦北县县城。 邮政编码：535300。 该厂系广西浦北县经济委员会所属，国有企业。主要生产药酒。职工总数132名，其中技术人员35名。 主要产品神蜉酒。

1209 广西防城制药厂

厂址：广西防城港市防港大道188号。 邮政编码：535600。 该厂系防城港市经济贸易局所属，国有企业。主要生产丸剂、糖浆剂、冲剂、片剂。职工总数157名，其中技术人员44名。 主要产品有银翘解毒丸、川贝清肺糖浆、山楂冲剂、复方穿心莲片、黄芪精酒、金花茶口服液。

1210 广西防城县珍珠公司制药车间

车间地址：广西防城区白龙珍珠场。 邮政编码：535639。 该车间系防城区所属，国有企业。主要生产散剂。职工总数32名，其中技术人员8名。 主要产品珍珠末、珍珠层粉。

1211 钦州市中药厂

厂址：广西钦州市北部湾大道白水塘。 邮政编码：535000。 该厂系钦州市钦北区乡镇企业局所属，集体所有制企业。主要生产丸剂、片剂。职工总数72名，其中技术人员12名。 主要产品杞菊地黄丸、银翘解毒丸、龙胆泻肝片、复方穿心莲片、消炎利胆片等。

1212 广西南珠集团公司珍珠制药厂

厂址：广西钦州市城西区梅园路28号。 邮政编码：535000。 该厂系广西南珍集团公司所属，国有企业。主要生产片剂、散剂、针剂、胶囊剂、口服液、眼膏剂、冲剂。职工总数273名，其中技术人员43名。 主要产品有珍珠层粉、消朦眼膏Ⅰ、消朦眼膏Ⅱ、珍珠末散剂、小儿感冒冲剂、珍珠精母注射液等。

1213 海南杭港健康品有限公司珍珠制品厂

厂址：海南省海口市海秀大道71号A座302室。 邮政编码：570006。 该厂系海南杭港健康品有限公司直属厂，为中外合资企业。建于1989年。主要生产珍珠末，1990年总产值约140余万元，利润16万元。大型设备15台。职工中现有相当高工1名，高级中药师1名，主管药师2名，工程师3名，助工和技术人员3名。 主要产品有珍珠末、珍珠末胶囊。

1214 海陵珍珠养殖场

场址：海南省陵水黎族自治县新村港。 邮政编码：572426。 该生产点系海陵珍珠养殖场所属，为全民所有制单位。建于1972年9月。主要生产珍珠层粉，年产值36万元，利润16万元。固定资产30万元。设备齐全，占地面积420m²。建筑面积375m²。现有职工10名，其中技术人员3名(工程师2名，药师1名)，工人7名。 主要产品有珍珠层粉。

1215 海南凤凰中药厂

厂址：海口农垦路。 邮政编码：570011。 该厂建于1990年，主要生产胶囊、冲剂、喷擦剂等，年产值5000万元，利润750万元。固定资产1200万元。厂区占地10000m²，建筑面积5000m²。现有职工150名，其中工程技术人员15名(高工1名，工程师5名，助工4名)。 主要产品有北元补身酒、壮阳茶、降脂灵、壮阳丹胶囊、复方虫草止咳膏等。

1216 海口市制药厂

厂址：海口市龙华路98号。 邮政编码：570005。该厂系海口市工业局所属，为全民所有制单位。建于1965年。主要生产粉针、软胶囊、片剂、冲剂等剂型。年产值1亿元，利润总额1200万元。固定资产3500万元。厂区占地面积50000m²。建筑面积30000m²。现有职工700名，其中工程技术人员110名(高级工程师1名，工程师25名，助理工程师45名)。 主要产品有太圣胶囊(红宝)、麦迪霉素胶囊、枫蓼冲剂(肠胃康冲剂)、生脉饮、夏桑菊冲剂、银翘解毒片等。

1217 海南省海联制药厂

厂址：海南省海南市海秀大道。 邮政编码：570006。 该厂系海南省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1982年9月1日，原名广东省海联制药总厂。主要生产中西成药。年产值4091.4万元，利润总额105.2万元。固定资产1107.4万元。大型设备有SZ_7-630/10KVA型变压器、SZW_2-13A型锅炉、NOVARSS-37型高速压片机、Accelacota150型高效糖衣机、M82/1型水泡眼包装机等。厂区占地面积11746m²，建筑面积12863.90m²。现有职工350名，其中技术人员32名(高级工程师1名，工程师5名，助理工程师17名)，工人268名。 主要中药产品有板蓝根冲剂、复方丹参片、当归浸膏片、首乌片、小儿七星茶冲剂；另生产红霉素片、肌苷片等。

1218 海南省枫木鹿场鹿制品加工厂

厂址：海南省屯昌县枫木鹿场。　邮政编码：571627。　该厂系海南省林业局直属国营海南省枫木鹿场的下属厂，为全民所有制单位，1990年产值180万元。固定资产145万元。大型设备10台、件。厂区占地面积约2000m²。现有高级工程师2名，助理工程师1名，技术员2名。　主要产品有鹿茸片、鹿胎膏、鹿角胶。

1219 海南省水产加工厂

厂址：海南省海口市海秀大道。　邮政编码：570006。　该厂系海南省水产总公司所属，为全民所有制单位。建于1958年8月，主要是利用海南省的热带资源生产鱼肝油系列产品和保健食品。1990年总产值约1400万元，利润45万元。固定资产原值261万元。大型设备10台。厂区占地面积41000m²。现有职工222名，其中技术人员18名（高级工程师3名，工程师8名，助理工程师7名）。　主要产品有银耳鱼肝油，参芪鱼肝油、珍珠鱼肝油、银耳乳白鱼肝油、鱼肝油乳等。

1220 海南省五指山制药厂

厂址：琼中县营根镇。　邮政编码：572900。　该厂系琼中县经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1972年2月。主要生产片剂、针剂、胶囊剂、冲剂、乳剂、栓剂、软膏剂、原料药等。现有固定资产500余万元。各类设备374台（件）。厂区占地面积3000m²，建筑面积6500m²，现有职工289名，其中技术人员50名（高级工程师2名，工程师或相当工程师任职资格的技术人员4名，助理工程师8名），工人210名。　主要产品有倒卵叶五加冲剂（康乐乐冲剂）、壮阳胶囊、人工牛黄、鸦胆子油口服乳剂、路边青注射液等。

1221 海南海虹雷允上药业有限公司

地址：海口市金盘工业开发区B1座4层。　邮政编码：570003。　该公司系中外合资企业。建于1992年元月。主要生产胶囊剂、浴剂、中药饮片等，年产值2300万元。固定资产350万元。工厂面积1500m²。现有职工40名，其中工程技术员8名（高级工程师2名，工程师3名，助理工程师3名）。　主要产品有蛇胆川贝胶囊、珍珠末胶囊。

1222 海南海药实业股份有限公司

地址：海口市海秀大道51号。　邮政编码：570206。　该公司系股份制企业。主要生产粉针剂、片剂、胶囊剂、冲剂。职工总数613名，其中技术人员126名。　主要产品有红宝大圣胶囊、肠胃康冲剂、复脉定冲剂、三九胃泰冲剂、r-月见草-E胶丸等。

1223 海南制药厂

厂址：海南省通什市。　邮政编码：572200。　该厂创建于1958年，为全民所有制单位。主要生产原料药和片剂、针剂、冲剂、胶囊剂、在输液、保健饮料等260余种产品。年产值52000多万元。固定资产2000万元，按GMP设计建造现代化车间9个，大型设备近30台。附属有设备先进齐全的化验中心和药物研究所，还有一间制药分厂和一所制药技工学校。厂区占地面积60000m²，建筑面积30000m²。现有职工2600多名，其中各类技术人员80多名。主要产品有紫珠草溶液、蛇胆川贝液、板蓝根注射液、穿心莲片、甘草流浸膏等。

1224 海南中宝制药股份有限公司

地址：海口市海南国际科技工业园。　邮政编码：570314。　该公司系合资企业。主要生产颗粒剂、胶囊剂、片剂、口服液。职工总数126名，其中技术人员30名。　主要产品有银花感冒颗粒剂、板蓝根颗粒剂、止咳枇杷颗粒剂、感冒退热颗粒剂、头孢氨苄胶囊。

1225 海南天涯制药厂

厂址：海口市龙昆南路187医院内。　邮政编码：571159。　该厂系全民所有制企业。主要生产片剂、针剂、胶囊剂、口服液。职工总数131名，其中技术人员20名。　主要产品有金朴感冒片、感冒清片、穿心莲片、咳特灵片、给你美口服液。

1226 海南养生堂药业有限公司

地址：海口市金盘工业区金马大厦2E。　邮政编码：570016。　该公司系海南省工商局所属，有限制企业。主要生产胶囊剂。职工总数80名，其中技术人员16名。　主要产品龟鳖养生胶囊。

1227 海南亨通制药厂

厂址：海南省三亚市榆林榆亚大道33号。　邮政编码：572021。　该厂系合资企业。主要生产微丸剂。职工总数61名，其中技术人员10名。　主要产品参灵丸、九蛇神丹。

1228 海南一洲制药厂

厂址：海口市沿江西二路3号。　邮政编码：570008。　该厂系中外合资企业，建于1989年10月28日。主要生产洋参丸。年产值700万元，利润总额21万元。固定资产245万元。厂区占地面积750m²，建筑面积600m²。现有职工32名，其中技术人员3名（皆为工程师），工人29名。　主要产品洋参丸。

1229 梧州市第三制药厂海南分厂

厂址：海南省琼海县加积镇北门6号。　邮政编码：571400。　该厂系工业厅所属，为国营与集体联营所有制单位。建于1989年6月。主要生产糖浆及

口服液，年产值 50 万元，利润总额 6 万元。固定资 62 万元。大型设备有锅炉、灌装机等。厂区占地面积 700m²，建筑面积 500m²。现有职工 35 名，其中技术人员 10 名(高工 1 名，助工 5 名)，工人 25 名。　主要产品有三蛇胆川贝露、罗汉果止咳糖浆等。

1230 重庆中药二厂

厂址：重庆市江津县几江镇和平巷 23 号。　邮政编码：632260。　该厂系重庆市医药局下属重庆中药股分(有限)公司领导的中药制剂厂，为全民所有制单位。建于 1970 年 10 月，原名江津地区制药厂，1982 年更名为四川永川中药厂，1984 年地、市(永川地区、重庆市)合并后更为现名。主要生产中成药，1990 年工业总产值 663 万元，利润 77 万元。固定资产原值 341 万元。现有大型设备 10 多台(套)。厂区占地面积 6531m²，建筑面积 14700m²。现有职工 200 名，其中技术人员 50 人(副高工 1 名，工程师 7 名，助工 18 名，技术员 24 名)。　主要产品有银翘解毒丸、上清丸、藿香正气丸、桑菊感冒丸、黄连上清丸等。

1231 重庆中药厂

厂址：重庆市沙坪坝先锋街。　邮政编码：630033。　该厂系重庆市医药管理局所属，为全民所有制企业。建于 1958 年 6 月，原名重庆国光制药厂、四川重庆中药厂。1984 年 8 月改为现名。主要生产中成药，1990 年总产值达 2600 万元，利润 250 万元。固定资产原值 813 万元。现有大型生产设备 32 台、件。由一个主厂、6 个分厂、一个经营部组成。现有职工 1200 名，其中科技人员 300 余名。　主要产品有虎骨麝香止痛膏、虫草蜂王浆、速效枣仁安神胶囊、国光福寿乐、羚羊感冒片等。

1232 四川内江制药四厂

厂址：安岳县岳阳镇安乐路 26 号。　邮政编码：642350。　该厂系四川省中药材公司所属，为全民所有制单位。原名四川安岳中药厂，于 1989 年 1 月改为现名。主要生产中成药，1990 年总产值 870 万元，利润 101.96 万元。固定资产原值约 300 万元。现有大型设备 74 台、件。厂区占地面积 14000m²，建筑面积 13000m²。现有职工 188 名，其中技术人员 27 名(相当工程师 2 名，助工 8 名，技术员 5 名，中药士 12 名)。　主要产品有金钱草冲剂、桑菊感冒冲剂、玄麦甘桔冲剂、健脾糕片、半夏曲等。

1233 四川省绵阳制药厂

厂址：绵阳市剑南路 278 号。　邮政编码：621000。　该厂系绵阳市医药管理局所属，为全民所有制企业。建于 1958 年 8 月，原名四川省绵阳专区专县联合制药厂，1966 年 5 月改为现名。主要生产中成药，1990 年总产值 1200 余万元，利税总额近 130 万元。固定资产原值 600 多万元。主要生产设备 110 多台(组)。厂区占地面积 42000 余 m²。建筑面积 28000m²。现有职工 340 名，其中技术人员 42 名(高工 1 名，工程师 8 名，助工 31 名)，工人 262 名。　主要产品有复方黄连素片、复方鱼腥草片、风湿马钱片、独圣活血片、健脾糕片等。

1234 四川省达县地区制药厂

厂址：达县市张家湾村。　邮政编码：635000。　该厂系达县地区医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1958 年 8 月。主要生产中成药及西药，1990 年总产值 1811 万元，利润 96 万元。固定资产 1133 万元。大型设备 130 台、件。厂区占地面积 29300m²，建筑面积 26000m²。现有职工 557 名，其中技术人员 117 名(相当工程师 13 名，相当助工 26 名)。　主要产品有牛黄解毒片、黄连上清丸、板蓝根冲剂、藿香正气水、菌白敏片等。

1235 成都中药厂

厂址：成都东门外水津街 80 号。　邮政编码：610061。　该厂系成都市医药管理局所属，为全民所有制企业。建于 1965 年，原名成都市工农兵制药厂，于 1985 年定为现名。主要生产中成药，1990 年产值 2319 万元，利税总额为 336 万元。固定资产原值 511 万元。大型设备 99 台、件。厂区占地面积 13000m²，建筑面积为 7316m²。现有职工 700 名，其中技术人员 136 名(高级职称 5 名，中级职称 30 名)。　主要产品有玉泉丸、喉炎丸、足光粉、止血镇痛胶囊、贞芪扶正口服液等。

1236 四川涪陵制药厂

厂址：涪陵市建设路 124 号。　邮政编码：648000。　该厂隶属四川涪陵地区医药局，为全民所有制单位。建于 1972 年，原名涪陵地区制药厂，于 1980 年改为涪陵中药厂，1988 年改为现名。主要生产中成药兼保健品，1990 年总产值 1351 万元，利润 293 万元。固定资产原值约 668 万元。现有大型设备约 28 台。厂区占地面积 26600m²。现有职工 192 名，专业技术人员 52 员(工程师 4 名，助工 6 名，技术员 42 名)。　主要产品有补肾防喘片、急支糖浆、儿康宁、藿香正气液、川芎茶调口服液等。

1237 四川省中药厂

厂址：四川省彭县外北街 56 号。　邮政编码：611930。　该厂系成都市医药局直属，为全民所有制单位。建于 1986 年。主要生产中成药，1990 年总产值 2203 万元，利润 278 万元。固定资产 833 万元。现

有大型设备27台、件。厂区占地面积24508m²。现有职工414名。其中技术人员79名(高工1名,工程师18名,助工36名,技术员24名)。 主要产品有川贝枇杷冲剂、银柴冲剂、麝香舒活灵、舒活灵、消核片等。

1238 四川省资阳黑熊养殖场

场址:四川资阳县城上西街236号。 邮政编码:641300。 该厂系资阳县所属,为全民所有制单位。建于1984年10月,1990年2月经卫生部、四川省医药管理局、四川省卫生厅批准生产。主要生产熊胆粉,年总产值约150万元,利润20万元。固定资产原值100万元。现有大型生产、检测设备约8台。场区占地面积为13300m²,建筑面积5000m²。现有职工30名,其中技术人员8名(高工1名,工程师2名,助工2名,技术存员3名)。 主要产品熊胆粉。

1239 四川万县地区中药厂

厂址:四川省万县市万忠路56号。 邮政编码:634005。 该厂系四川省万县地区医药局所属,为全民的有制单位。建于1969年3月。主要生产中成药,1990年总产值1058万元,利润总额170万元。固定资产1000万元。现有大型设备38台。厂区占地面积25000m²。现有职工197名,其中技术人员30名(工程师1名,助工12名,技术员17名),工人156名。

主要产品有三号蛇胆川贝片、黄连上清丸、板蓝根冲刘、延胡索止痛片,枕中健脑液等。

1240 四川中江制药厂

厂址:中江县下南街313号。 邮政编码:618100。

该厂系县教育局所属,为全民所有制企业。建于1973年11月。主要生产中、西药制剂,年产值约400万元,利润约20万元。固定资产原值约92万元。大型设备有50余台、件。厂区占地面积6460m²,建筑面积5427m²。现有职工49名(相当高工1名,中级技术人员2名,初级技术员8名)。 主要产品有板蓝根冲剂、藿香正气水、三叶止咳糖浆、复方丹参片等。

1241 泸州保健制剂厂

厂址:四川省泸州市小市杜家街53号。 邮政编码:646100。 该厂系泸州市医药管理局所属,为集体所有制单位。建于1984年9月1日。主要生产保健药品和中成药,1990年总产值约120万元,利润10万元。固定资产原值约30万元。现有大型设备15台、件。厂区占地面积约1000m²。现有职工61名,其中技术人员12名(助工4名,技术员8名)。 主要产品有银花冲剂、山楂冲剂、藏青果冲剂、胖大海冲剂,蜂乳等。

1242 泸州制药厂

厂址:四川省泸州市小市杜家街55号。 邮政编码:646100。 该厂系泸州市医药管理局所属,为全民所有制企业。建于清乾隆末年,原名皮仁仁堂药房,于1950年为公司合营泸州皮仁仁堂制药厂,1956年5月改为现名。主要生产中、西药制剂,1990年工业总产值约350万元。利税47万元。固定资产原值152万元。现有主要设备30台(套)。厂区占地面积约10400m²。现有职工100名,其中技术人员34名(工程师4名,经济师1名,助工11名,技术员18名)。 主要产品有定坤丹(泸州方)、风湿酒、川贝枇杷糖浆、玄麦甘桔冲剂等。

1243 四川省峨眉山仲景制药厂

厂址:四川省峨眉山市峨山镇(四川省医药学校内)。 邮政编码:614201。 该厂系四川医药管理局下属四川省医药学校的校办实验药厂,为全民所有制单位。建于1964年,原名四川省中药学校药厂,1989年4月4日改为现名。主要为该校制药专业教学实习服务,并批量生产丸剂、酒剂,1990年总产值约15万元,利润1万元。固定资产约20万元。大中型设备约10台、件。厂区建筑面积1200m²。现有职工30名,其中技术人员11员(中级技术人员3名,初级技术人员8名)。 主要产品有大山楂丸、上清丸。

1244 四川省中药材公司鹿场

场址:四川省都江堰市玉带桥外。 邮政编码:611830。 该场系四川省医药局下属四川省中药材公司领导的动物药生产场,为全民所有制企业。建于1962年。主要生产熊胆粉、鹿茸及其副产品,1990年总产值约650万元,利润200万元。固定资产219万元。大型设备约10余台、件。场部占地面积44613m²。建筑面积约14000m²。另有饲料基地86801m²。现有职工90名,其中技术人员15名(相当工程师4名,助工6名,技术员5名)。 主要产品有熊胆粉、鹿茸液、鹿胎膏、鹿骨胶等。

1245 四川省乐山第三制药厂

厂址:四川乐山市市中区通江镇。 邮政编码:614008。 该厂系四川省医药管理局定点专业生产蜂产品系列滋补营养品的制剂厂。1988~1990年累计创产值1500万元,利润70万元。现有设备约80台、件。厂区占地面积6666m²。现有职工102名,其中技术人员15名(相当工程师5名,助工2名,技术员6名)。 主要产品有人参蜂王浆、中国灵芝花粉精、蜂乳、硫酸锌糖浆等。

2146 四川南充制药二厂

厂址:四川省仪陇县日兴镇商业街 39 号。 邮政编码:637611。 该厂系县医药管理局所属,为全民股份制单位。建于 1988 年 12 月。主要生产中成药,1990 年总产值 500 万元,利润 50 万元。固定资产 533.4 万元。现有大型设备 58 台、件。厂区占地面积 7000m²,建筑面积 4720m²。现有职工 272 名,其中技术人员 14 名(高工 1 名,工程师 4 名,助工 1 名,技术员 8 名)。 主要产品有西黄丸、回天再造丸、牛黄醒脑丸、大活络丹、牛黄清心丸等。

1247 四川省彭县养熊场

场址:四川省彭县东郊。 邮政编码:611930。 该场隶属四川省彭县医药公司,为合资企业。建于 1987 年 4 月 25 日。主要生产熊胆粉,1991 年产值达 100 万元。固定资产 117.46 万元。场区占地面积 1800m²,建筑面积 2600m²。现有职工 18 名,其中技术人员 8 名(工程师 2 名,助工 2 名),工人 6 名。主要产品有熊胆粉。

1248 四川宜宾制药厂

厂址:宜宾市南岸。 邮政编码:644002。 该厂隶属四川宜宾地区医药管理局,为全民所有制单位。1990 年 11 月 24 日由四川宜宾制药厂(1969 年 12 月 19 日建立)与四川宜宾中药厂(1966 年 7 月建立)合并组建而成。主要生产中成药,1990 年产值 540 万元,利税总额 100 万元。固定资产 303.6 万元。大型设备 40 台(套)。厂区占地面积 21900m²,建筑面积 19817m²。现有职工 402 名,其中技术人员 64 名(高工 3 名,工程师 11 名,助工 23 名)。 主要产品有穿心莲片、穿琥宁注射液、川贝枇杷糖浆、虫草八珍酒、六味地黄丸等。

1249 四川省中药研究所制药厂

厂址:重庆市南岸区黄桷桠南山路 34 号。 邮政编码:630065。 该厂系四川省中医管理局下属四川省中药研究所领导的制药厂,为全民所有制单位。建于 1954 年,1985 年 11 月定为现名。主要生产中药制剂及承担该所科研课题的中间实验和临床药物的制备,年产值 105 万元,利润 11 万元。固定资产原值 109 万元。现有大型设备 29 台。厂区占地面积 3500m²,建筑面积 1560m²。现有职工 36 名(高工 1 名,工程师 2 名,助工 4 名,技术员 7 名)。 主要产品有肝康宁、火把花根片、白血宁、金泽冠心胶囊、生脉饮袋泡剂等。

1250 四川省资阳县科技服务部养殖场

场址:四川省资阳县城关镇上西街 36 号。 邮政编码:641300。 该场系资阳县所属,为全民所有制单位。建于 1984 年 9 月,1990 年 2 月经国家卫生部核发新药证书批准生产。主要生产熊胆粉,年总产值约 200 万元,利润 30 万元。固定资产原值 150 万元。现有生产、检测设备 12 台(套)。场区占地面积 5000m²,建筑面积 6000m²。职工 40 名,其中技术人员 20 名(高工 5 名,工程师 8 名,技术员 7 名)。 主要产品有熊胆粉。

1251 四川省攀枝花制药厂

厂址:四川省攀枝花市大河南路。 邮政编码:617061。 该厂系四川省医药生产定点企业之一,也是攀枝花市及攀西、滇西地区唯一的综合性制剂厂,为全民所有制单位。建于 1970 年底。主要生产片剂、大输液、冲剂、丸剂、糖浆剂等 8 个剂型,111 个品种。1990 年总产值约 1000 万元,利润总额约 60 万元。固定资产 585 万元。现有锅炉 7T/小时和制剂所需的各种大型设备。厂区占地面积 34200m²,建筑面积 15900m²。现有职工 308 名,其中技术人员 37 名(高级工程师 1 名,工程师 8 名,助理工程师 11 名,技术员 17 名)。 主要产品有板蓝根冲剂、银柴冲剂、感冒退热冲剂、玄麦甘桔冲剂、牛黄解毒片等。

1252 四川什邡制药厂

厂址:四川省什邡县两路口镇。 邮政编码:618407。 该厂系县医药局下属集体所有制企业。建于 1975 年。主要生产部分原料药及片剂、冲剂、胶囊剂、酊水剂、糖浆剂等 5 个剂型、50 余个品种、100 多个规格的综合性药厂。1990 年实现年产值 1100 万元,利税 90 万元。固定资产原值 150 万元。主要设备 135 台(件)。厂区面积 26000m²。现有职工 187 名(工程师 4 名,助理工程师 4 名,技术员 35 名)。 主要产品有复方丹参片、芦丁片、千金藤素片、罗通定片、复方岩白菜素片、穿心莲片等。

1253 四川青川制药厂

厂址:四川省青川县城关镇高家院。 邮政编码:628100。 该厂系青川县计经委下属企业,为全民所有制单位。建于 1973 年。主要生产中西药片剂和冲剂。1989 年总产值 245 万元,利润 4.8 万元。固定资产原值 139 万元。现有大型装备 50 余台。厂区占地面积 13000 余 m²。现有职工 163 名,其中工程技术员 20 名(相当工程师 2 名,助理工程师 9 名,技术员 5 名)。 主要产品有当归浸膏片、元胡止痛片、复方丹参片、银柴冲剂、玄麦甘桔冲剂等。

1254 四川南充制药厂

厂址:四川省南充市北干道 218 号。 邮政编码:637000。 该厂系四川省南充地区医药局所属药厂,为全民所有制企业。建厂于 1969 年 3 月,原名四川省南充地区红旗制药厂,1982 年 2 月改为四川南充

制药厂。主要生产片剂、丸剂、散剂、冲剂、胶囊剂、酒剂、酊水糖浆及原料药等100多个品种。年产值1000万元，年利润120万元。固定资产200万元。大型设备44台。厂区占地面积12000m²。现有职工241名，其中技术人员24名(高级工程师2名，工程师8名，助理工程师6名)，工人155名。　主要产品有活血降脂胶囊、强身补血散、复方丹参片、六味地黄丸，小儿清肺冲剂等。

1255 成都市制药八厂

厂址：成都市新都县新繁镇外东街145号。　邮政编码：610501。　该厂系新都县经委下属的集体所有制制药企业。建厂于1977年3月，原名为四川新繁制药厂。主要生产片剂、酊剂、冲剂等40余个品种。1990年工业总产值1325万元，利润70万元。固定资产原值274.28万元。现有主要生产设备约35台、件。厂区占地面积约20000m²，建筑面积9000m²。现有职工100余名，其中技术人员13名(高级工程师2名，工程师2名，助理工程师4名，技术员5名)。

主要产品有复方黄连素片、复方丹参片、藿香正气水、生脉片、速效感冒冲剂等。

1256 四川德阳制药二厂

厂址：四川什邡县方亭镇外南街。　邮政编码：618400。　该厂系县医药管理局领导下的全民所有制单位。建于1971年10月，原名四川省什邡中药厂，于1989年3月更名为四川德阳制药二厂。1990年总产值552万元，利润总额25万元。固定资产180万元。现有大型设备28台、件。厂区占地面积约11400m²，建筑6329m²。现有正式职工107名，其中技术人员14名(工程师2名，助理工程师5名，技术员7名)，工人58名。　主要产品有抗感冲剂、盐酸小檗碱片、川贝枇杷糖浆。

1257 四川广汉制药厂

厂址：四川省广汉市书院街46号。　邮政编码：618300。　该厂系由四川省医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1969年12月。主要生产天然药物原料和制剂。1990年总产值1292万元，利润总额为78万元。固定资产原值325万元。现有大型设备约30台、件。厂区占地面积39700m²，建筑面积约10000m²。现有职工169名，其中工程技术人员32名(高级工程师5名，工程师4名，助理工程师7名，技术员16名)，工人130名。　主要产品盐酸黄连素、罗定通、岩白莱素、人参蜂王浆、银柴冲剂等。

1258 四川省什邡蓥华山制药厂

厂址：四川省什邡县两路口镇静安村。　邮政编码：618407。　该厂系什邡县医药局领导的药厂，为集体所有制企业。主要以生产天然原料药为主。1990年总产值约1411万元，创汇250万美元，利润53万元。固定资产原值300万元。现有大型设备55台、件。厂区占地面积约25180m²。现有职工250名，其中技术人员25名(工程师10名，助理工程师8名，技术员7名)。　主要产品芦丁、盐酸黄连素、槲皮素。

1259 成都市制药七厂

厂址：成都市下莲池街100号。　邮政编码：610021。　该厂系集体所有制企业。主要生产原料药、糖浆剂、冲剂、丸剂、散剂，酊剂等。

1260 成都中医药大学华神制药厂

厂址：成都市一环路西三段四号。　邮政编码：610072。　该厂系国有企业。主要生产片剂、丸剂、冲剂、酒剂、酊剂、口服液、灸剂、硬膏剂、蜜丸等。

1261 华西医科大学制药厂

厂址：成都大学路。　邮政编码：610041。　该厂系卫生部下属的华西医科大学管理的制药厂，为全民所有制单位。建于1958年，原名四川医学院制药厂，于1985年10月改名为华西医科大学制药厂。其主要任务为结合教学、科研服务，生产药品供应社会。1990年产值476万元，利润94万元。固定资产原值604万元。现有设备165台、件。厂区占地面积21400m²，建筑面积25000m²。现有职工270名，其中技术人员29名(相当高级工程师6名，工程师14名，助理工程师5名，技术员4名)。　主要产品复方丹参注射液、生脉注射液、芦笋精冲剂，复方己酸孕酮注射液，胰岛素注射液等。

1262 四川武陵山制药厂

厂址：四川省酉阳县城。　邮政编码：648800。　该厂系酉阳县医药局下属企业，为全民所有制单位。1987年经四川省卫生厅批准生产，供应社会。主要生产中成药和化学药制剂。1990年总产值为422万元，利润22.4万元。现有固定资产369万元。大型设备101台(件)。厂区占地面积19980m²，建筑面积5994m²。现有职工189名，其中技术人员22名(高级工程师2名，工程师7名，助理工程师7名，技术人员6名)。　主要产品有小儿清咽冲剂、小儿清肺冲剂、穿心莲片、盐酸黄连素片、健脾益肾冲剂等。

1263 成都三优制药厂

厂址：四川省崇州市白头工地。　邮政编码：611233。　该厂系国有企业。主要生产原料药、片剂、冲剂、酒剂、中药针剂。

1264 四川养麝研究所

研究所址：四川省都江堰市白沙乡。　邮政编码：

611830。 该所系国有企业，主要生产熊胆粉、人工养麝取香。

1265 **成都市雪峰制药厂**

厂址：成都市下南大街 26 号。 邮政编码：610041。 该厂系集体所有制企业。主要生产盐酸黄连素粉、片剂、冲剂、丸剂、膏剂、口服液、胶囊剂。

1266 **四川济生制药有限责任公司**

厂址：四川省彭州市繁江路。 邮政编码：611930。该公司系有限制企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂、丸剂、散剂、酒剂、口服液、栓剂。

1267 **都江堰市制药厂**

厂址：四川省都江堰市玉堂镇。 邮政编码：611830。 该厂系集体所有制企业。主要生产胶囊剂、滋补剂。

1268 **成都永康制药有限公司**

地址：四川省温江县外西双瓦窑。 邮政编码：610063。 该公司系合资企业。主要生产片剂、丸剂、冲剂、口服液。

1269 **成都国泰制药公司**

地址：四川省新津县顺江乡文武村。 邮政编码：611430。 该公司系合资企业。主要生产散剂(产复春)。

1270 **四川志远广和制药有限公司**

地址：成都市温江城南工业区。 邮政编码：611130。 该公司系合资公司。主要生产颗粒剂。

1271 **四川协力制药有限公司**

地址：四川省彭州市外东二环路口。 邮政编码：611930。 该公司系合资企业。主要生产植物提取原料药。

1272 **四川华星中医药有限公司**

地址：成都市人民南路三段 17 号。 邮政编码：610041。 该公司系合资企业。主要生产片剂、颗粒剂。

1273 **成都华华制药有限责任公司**

地址：四川省彭州市天彭镇太平街 41 号。 邮政编码：611930。 该公司系股份制。主要生产尧神琼浆口服液。

1274 **成都华宇制药有限公司**

地址：成都市土桥工业开发区。 邮政编码：610036。 该公司系合资企业。主要生产颗粒剂。

1275 **成都市滨江灸条厂**

厂址：成都市永丰乡太平村十组。 邮政编码：610041。 该厂系集体所有制企业。主要生产药用灸条。

1276 **四川省八一特种动物养殖场**

场址：成都市凤凰山空军干休所。 邮政编码：610081。 该养殖场系国有企业。主要生产熊胆粉。

1277 **成都中药饮片厂**

厂址：成都市水碾河路南二街。 邮政编码：610066。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类、药用胶。

1278 **新都县中药材公司中药饮片厂**

厂址：四川省新都县新都镇新东路 1 号。 邮政编码：610500。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲、药用胶。

1279 **吉泰安(四川)药业有限公司**

地址：成都高新区工业园。 邮政编码：610041。主要生产中成药(胶囊)

1280 **都江堰市动植物药研究所**

所址：四川省都江堰市蒲阳路 34 号。 邮政编码：611830。 该所系集体所有制。主要生产人工引流熊胆粉。

1281 **成都倍特制药有限公司**

地址：成都高新区工业园。 邮政编码：610041。该公司系股份制企业。主要生产颗粒剂。

1282 **重庆桐君阁药厂**

厂址：重庆市南岸海棠溪敦厚街 50 号。 邮政编码：630066。 该厂系国有企业。主要生产冲剂、片剂、丸剂、膏剂、酊剂、酒剂、口服液、胶囊剂、糖浆剂、散剂、软膏剂。

1283 **重庆制药九厂**

厂址：重庆市江北区唐家沱 56 号。 邮政编码：630026。 该厂系市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1937 年 2 月，原名重庆卫生材料厂，于 1981 年改为重庆制药九厂。主要生产卫生材料、药物膏布等产品。1990 年工业总产值 2062 万元，利润总额 183 万元。固定资产 758 万元。大型设备 28 台(套)。厂区占地面积 27200m²，建筑面积 13200m²。现有职工工 320 名，其中工程技术人员 25 名(高级工程师 1 名，工程师 9 名，助理工程师 11 名)，工人 172 名。 主要产品皮炎灵硬膏、麝香虎骨膏、医用橡皮膏、脱脂棉、脱脂纱布。

1284 **重庆市璧山县建曲厂**

厂址：重庆市璧山县狮子镇。 邮政编码：632760。该厂系集体所有制企业。主要生产建曲、六神曲、午时茶袋泡剂。

1285 **四川重庆制药厂**

厂址：重庆市长江一路 51 号。 邮政编码：

630014。　该厂系国有企业。主要生产片剂、散剂、糖浆剂、酊水剂、搽剂、浸膏剂，药用辅料。

1286 **四川重庆制药厂安居分厂**

厂址：重庆市铜梁县安居镇后河街 85 号。　邮政编码：632564。　该厂系集体所有制企业。主要生产盐酸黄连素、冲剂、糖浆剂。

1287 **重庆市创新药物研究所实验车间**

地址：重庆市江北区建设东路二村 50 号。　邮政编码：630020。　该实验车间系国有企业。主要生产参叶甙胶囊。

1288 **四川省大足县中药材公司建曲厂**

厂址：四川省大足县龙岗镇新堤河街 4 号。　邮政编码：632360。　该厂系集体所有制企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1289 **重庆中药总厂一分厂**

厂址：重庆市璧山县璧城镇璧兴路 33 号。　邮政编码：632760。　该厂系集体所有制企业。主要生产硬膏剂、片剂、冲剂、丸剂、糖浆剂、酒剂、酊水剂、口服液、软膏剂、胶囊剂。

1290 **重庆中药总厂三分厂**

厂址：重庆市沙坪坝区石桥铺巴山马厂岗。　邮政编码：630039。　该厂系集体所有制企业。主要生产酊水剂、糖浆剂、口服液。

1291 **重庆中药总厂四分厂**

厂址：重庆市江北区金紫山 124 号。　邮政编码：630020。　该厂系全民所有制企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂。

1292 **重庆中药总厂长寿分厂**

厂址：重庆市长寿县余家湾 1 号。　邮政编码：631256。　该厂系集体所有制企业。主要生产橡胶膏剂。

1293 **重庆中药总厂合川分厂**

厂址：合川市大石镇长安寺。　邮政编码：631546。该厂系集体所有制企业。主要生产冲剂。

1294 **重庆南天门中药厂**

厂址：重庆万盛清溪桥。　邮政编码：630802。　该厂系集体所有制企业。主要生产糖浆剂、冲剂、胶囊剂。

1295 **自贡市中药材公司沿滩建曲厂**

厂址：四川省自贡市沿滩区俞冲。　邮政编码：643034。　该厂系国有企业。主要生产建曲。

1296 **富顺县中药材加工厂**

厂址：四川省富顺县国营良种场南坛山。　邮政编码：643200。　该厂系集体所有制企业。主要生产中药饮片、建曲。

1297 **四川古蔺制药厂**

厂址：四川省古蔺县古蔺镇墨宝寺 100 号。　邮政编码：646500。　该厂系国有制企业。主要生产冲剂、片剂、丸剂、糖浆剂、散剂、口服液。

1298 **泸州市中药饮片开发贸易公司**

地址：四川省泸州市太平街 58 号。　邮政编码：646000。　该公司系集体所有制企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1299 **合江县中药饮片厂**

厂址：四川省合江县合江镇通惠路 39 号附 18 号。邮政编码：646200。　该厂系集体所有制企业。主要生产中药饮片、建曲。

1300 **资阳市科技服务部养殖场义和分场**

场址：四川省资阳市新场乡保庆村。　邮政编码：641317。　该养殖场系集体所有制企业。主要生产人工引流熊胆粉。

1301 **简阳市中药材公司饮片加工厂**

厂址：四川省威远县严陵镇外西街 94 号。　邮政编码：642450。　该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1302 **内江市中药材公司饮片加工厂**

厂址：四川省内江市中区和平街 238 号。　邮政编码：641000。　该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲、半夏曲。

1303 **四川省简阳市建曲厂**

厂址：简阳市董家埂场镇。　邮政编码：641416。该厂系集体所有制企业。主要生产药用曲类。

1304 **威远县建曲厂**

厂址：四川省威远县东联镇柏树桥。　邮政编码：642463。　该厂系集体所有制企业。主要生产中药饮片，药用曲类。

1305 **四川省简阳市威杰动物养殖场**

场址：简阳市简城镇飞马村。　邮政编码：641400。该场系集体所有制企业。主要生产熊胆粉。

1306 **四川省乐至县中药材公司炮制厂**

厂址：四川省乐至县天池镇西北路 144 号。　邮政编码：641500。　该厂系国有企业。主要生产中药饮片，建曲。

1307 **四川省隆昌中药加工厂**

厂址：四川省隆昌县金鹅镇古宇路。　邮政编码：642150。　该厂系国有企业。主要生产建曲、六神曲、半夏曲。

1308 四川德阳制药二厂

厂址:四川省什邡县城南。 邮政编码:618400。该厂系联营企业。主要生产盐酸黄连素、片剂、冲剂、糖浆剂。

1309 四川雒城制药有限公司

地址:四川省广汉市南昌路。 邮政编码:618300。该公司系股份制企业。主要生产原料药、片剂、颗粒剂、糖浆剂、中药浸膏、胶囊剂、散剂、口服液、酊水剂、搽剂。

1310 四川旭康制药有限公司

地址:四川省中江县南渡口。 邮政编码:618100。该公司系合资企业。主要生产绞股蓝总皂甙、片剂、冲剂、胶囊剂、气雾剂、口服液、酊水剂。

1311 广汉市中药材公司饮片加工厂

厂址:四川省广汉市小北街184号。 邮政编码:618300。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1312 绵竹县中药材公司饮片加工厂

厂址:四川省绵竹县北河坝街126号。 邮政编码:618200。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1313 什邡县中药饮片厂

厂址:四川省什邡县方亭镇通站路33号。 邮政编码:618400。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类、药用胶。

1314 四川渔人制药有限公司

地址:四川省三台县东河路。 邮政编码:621100。该公司系合资企业。主要生产片剂、冲剂、丸剂、糖浆剂、口服液、酊水剂、搽剂、浸剂、中药饮片。

1315 绵阳市涪江中药饮片厂

厂址:四川省绵阳市石塘路38号。 邮政编码:621000。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、半夏曲。

1316 江油市中药饮片厂

厂址:四川省江油市中坝镇油房街38号。 邮政编码:671700。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1317 江油川西北化工加工厂药用硫分厂

厂址:四川省江油市火车站。 邮政编码:621709。该厂系集体所有制企业。主要生产升华硫。

1318 四川养麝研究所平武养熊分场

场址:四川省平武县龙安镇人民西路19号。 邮政编码:622550。 该分场系国有企业。主要生产熊胆粉。

1319 四川广福制药有限公司

地址:四川省广元市区东于道商业街11号。 邮政编码:628017。 该公司系合资企业。主要生产黄连素粉、片剂、冲剂、针剂、滴剂。

1320 广元市川北制药有限公司

地址:四川省剑阁县马灯经济开发区。 邮政编码:628302。 该公司系有限制企业。主要生产药用蜂蜜、药酒。

1321 苍溪县中药材公司中药饮片厂

厂址:四川省苍溪县陵江镇人民东路10号。 邮政编码:628400。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1322 遂宁市中药饮片厂

厂址:四川省遂宁市市中区二井沟。 邮政编码:629000。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1323 四川长龙制药有限公司

地址:四川省峨眉县东坡镇。 邮政编码:612160。该公司系合资企业。主要生产片剂、冲剂、丸剂、口服液、胶囊剂。

1324 四川省峨眉山仲景制药厂彭山分厂

厂址:四川省彭山县城南开发区。 邮政编码:612760。 该厂系股份制企业。主要生产胶囊剂、口服液、丸剂。

1325 四川省眉山县中药材公司饮片加工厂

厂址:四川省眉山县东坡镇新民里44号。 邮政编码:612160。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1326 四川省犍为县中药材公司饮片加工厂

厂址:四川省犍为县玉津镇凤石街北段。 邮政编码:614400。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1327 四川滕王阁制药厂

厂址:四川省阆中市神门关。 邮政编码:637400。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1328 四川天府药业有限公司

公司地址:四川省仪陇县日兴镇商业街39号。邮政编码:637611。 该公司系股份制企业。主要生产片剂、丸剂、蜜丸、冲剂、散剂、口服液。

1329 **四川光大精益制药有限公司**
公司地址：四川省南充市顺庆区北干道218号。邮政编码：637000。该公司系合资企业。主要生产胶囊剂、黄连素粉、丸剂、片剂、冲剂、酊水剂、糖浆剂、口服液。

1330 **四川保宁制药厂**
厂址：四川省阆中市江南镇阆南桥街13号。邮政编码：637400。该厂系国有企业。主要生产片剂、冲剂、散剂、胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、原料药、药用辅料。

1331 **四川省蓬安健达营养补剂厂**
厂址：四川省蓬安县周口镇城北路37号。邮政编码：638250。该厂系国有企业。主要生产桑椹口服液

1332 **四川省蓬安县中药材公司饮片加工厂**
厂址：四川省蓬安县周口镇城北路10号。邮政编码：638250。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1333 **四川省南部县中药材公司饮片厂**
厂址：四川省南部县南隆镇工农路16号。邮政编码：637300。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1334 **万县市制药厂**
厂址：四川省万县市白岩二支路。邮政编码：634000。该厂系国有企业。主要生产胶囊剂、片剂、冲剂、颗粒剂、酊剂。

1335 **开县中药材公司饮片加工厂**
厂址：四川省开县汉丰镇解放街103号。邮政编码：634400。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1336 **四川省巫溪县中药材公司饮片加工厂**
厂址：四川省巫溪县桥南街37号。邮政编码：634800。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1337 **四川省中医药研究院南川制药厂**
厂址：四川省南川县三泉。邮政编码：648408。该厂系国有企业。主要生产片剂、冲剂、糖浆剂、中药浸膏。

1338 **南川县中药流浸膏厂**
厂址：四川省南川县隆化镇黄村。邮政编码：648400。该厂系集体所有制企业。主要生产中药浸膏。

1339 **四川省垫江县药用水牛角浓缩粉厂**
厂址：四川省垫江县桂溪镇工农路317号。邮政编码：648300。该厂系集体所有制企业。主要生产药用水牛角浓缩粉。

1340 **四川省新村药业有限公司**
地址：四川省宜宾市西郊新村。邮政编码：644003。该公司系股份制企业。主要生产冲剂、酒剂。

1341 **宜宾中药饮片厂**
厂址：四川省宜宾市观音湾。邮政编码：644000。该厂系集体所有制企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1342 **四川省南溪县中药材公司饮片厂**
厂址：四川省南溪县南溪镇工字街38号。邮政编码：644100。该厂系集体所有制企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1343 **江安县中药材公司饮片厂**
厂址：四川省江安县江安镇。邮政编码：644200。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1344 **大竹县中药材公司饮片加工厂**
厂址：四川省大竹县竹阳镇莲印路8号。邮政编码：635100。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1345 **宣汉县中药材公司饮片加工厂**
厂址：四川省宣汉县东乡镇东门。邮政编码：636150。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、药用曲类。

1346 **雅安三九药业有限公司**
地址：四川省雅安市南坝西街3号。邮政编码：625000。该公司系合资企业。主要生产针剂、片剂、糖浆剂、冲剂、丸剂、膏剂、口服液。

1347 **雅安地区茶叶进出口支公司灵芝保健茶生产车间**
地址：四川省雅安市河北街挺进路24号。邮政编码：625000。该车间系国有企业。主要生产灵芝保健茶。

1348 **四川省通江县医药总公司中药饮片加工厂**
厂址：四川省通江县诺江镇诺江东路。邮政编码：635700。该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1349 **四川省平昌县中药材公司饮片加**

工厂

厂址：四川省平昌县江口镇江阳路 3 号。 邮政编码：635400。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1350 四川省武胜县中药材公司饮片加工厂

厂址：四川省武胜县沿口镇石桥南路 4 号。 邮政编码：638450。 该厂系国有企业。主要生产中药饮片、建曲。

1351 四川西昌制药厂

厂址：四川省西昌长安中路 37 号。 邮政编码：615000。 该厂系国有企业。主要生产片剂、丸剂、冲剂、糖浆剂、酊水剂。

1352 四川攀西制药厂

厂址：四川省布拖县特觉上街 4 号。 邮政编码：616350。 该厂系国有企业。主要生产片剂、胶囊剂、酊水剂、糖浆剂、中药浸膏。

1353 阿坝藏族羌族自治州制药厂

厂址：四川省阿坝州汶川县映秀镇。 邮政编码：623003。 该厂系国有企业。主要生产丸剂、片剂、糖浆剂、口服液、冲剂、酒剂、胶囊剂、硬膏剂、药用胶。

1354 四川省阿坝藏族羌族自治州制药厂郫县分厂

厂址：四川省郫县郫筒镇成灌东路 180 号。 邮政编码：611730。 该厂系国有企业。主要生产三丸剂。

1355 四川省阿坝州医药公司动物养殖场

场址：四川省汶州县映秀镇豆芽坪。 邮政编码：623002。 该场系国有企业。主要生产人工引流熊胆粉。

1356 四川省甘孜藏族自治州制药厂

厂址：四川省康宝县姑咱镇。 邮政编码：626001。 该厂系国有企业。主要生产片剂、冲剂、丸剂、糖浆剂、酒剂、口服液。

1357 贵阳中药厂

厂址：贵州省贵阳市九华路 13 号。 邮政编码：550001。 该厂系贵阳市医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1938 年，原名德昌祥制药厂，于 1965 年改为现名。主要生产中成药，年产值 1325.8 万元，利润总额 195.43 万元。固定资产 399.4 万元。大型设备有 9 台。厂区占地面积 10823.8m²，建筑面积 18152.2m²。现有职工 433 名，其中技术人员 111 名（高工 3 名，工程师 18 名，助工 13 名）。工人 301 名。 主要产品有杜仲虎骨丸、复方杜仲片、止喘灵气雾剂、杜仲补天素、跌打酒等。

1358 贵州省铜仁中药厂

厂址：贵州省铜仁市共青路 79 号。 邮政编码：554300。 该厂隶属铜仁地区医药管理局，为全民所有制单位。建于 1971 年，原名贵州省铜仁地区中药材公司制药厂，于 1982 年改为贵州铜仁地区中药厂。主要生产中成药，年产值 200 万元，利润总额 23 万元。固定资产净值 67 万元。现有大型设备约 28 台、件。厂区占地面积约 2674m²。现有职工 47 名，其中技术人员 8 名（工程师、主管药师 2 名，助工、药师 1 名，技术员 4 名）。 主要产品有天麻丸、复方枇杷叶膏、益母膏、银翘解毒片、穿心莲片等。

1359 贵阳中医学院药厂

厂址：贵州省贵阳市市东路 1 号。 邮政编码：550002。 该厂系贵州省教委所属贵阳中医学院主办的药厂，为全民所有制单位。建于 1985 年，原名贵阳中医学院实验药厂，于 1991 年 1 月 1 日改为现名。主要承担开发研制新药、教学实习、并生产部分中西成药，年总产值约 150 万元，利润 14 万元。固定资产原值约 100 万元。现有大型设备 4 台。厂区占地面积约 700m²。现有职工 30 名，其中技术人员 14 名（高工 1 名，工程师 7 名，助工 2 名，技术员 4 名）。 主要产品有乳母增乳冲剂、盐酸黄连素片、益母草膏、穿心莲片、冰硼散等。

1360 贵州省安顺中药厂

厂址：安顺市西门外烟堆山。 邮政编码：561000。 该厂系安顺地区医药局所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 5 月，原名安顺地区药材公司中药厂，于 1985 年改为安顺地区中药厂。主要生产片、丸剂等，年产值 70 余万元，固定资产净值 37 万元。大型设备 15 台。厂区占地面积 3209.5m²，建筑面积 1709.5m²，现有职工 43 名，其中技术人员 8 名（工程师 2 名，助工 6 名），工人 20 名。 主要产品有穿心莲片、陈香露白露片、盐酸黄连素片、木香顺气丸、牛黄解毒片等。

1361 贵阳卫生材料厂

厂址：贵阳市瑞金北路。 邮政编码：550003。 该厂系贵阳市医药管理局所属，为集体所有制单位。建于 1958 年 6 月，原名贵阳国营云岩制药厂，于 1965 年 8 月改为贵阳卫生材料厂。主要生产医用卫生材料类产品，年产值 800 万，利润总额为 30 万元。固定资产 126 万元。大型设备有 20 台、件。厂区占地面积 6572m²，建筑面积 4747m²。现有职工 322 名，其中技术人员 38 名（高级工程师 1 名，工程师 4 名，助理工程师 33 名）。 主要产品有麝香虎骨膏、一枝蒿伤湿

去痛膏、痛贴灵。

1362 贵州省都匀市制药厂

厂址：贵州省都匀市大坪。　邮政编码：558013。该厂系中国人民解放军53010部队与贵州省都匀市政府联营和领导的制药厂，为全民所有制单位。建于1969年9月。其主要任务是承担中成药、西药生产和经营。1990年总产值390万元，利润44万元。固定资产原值144.3万元。现有大型设备约30台、件。厂区占地面积130000m²，建筑面积28000m²。现有职工205名，其中技术人员27名(高级工程师3名，工程师5名，助理工程师8名，技术员11名)。　主要产品有正骨水、云香精、小儿止咳糖浆、天麻酒、舒筋活络酒等。

1363 贵州省遵义市制药厂

厂址：遵义市凤凰路文庙巷1号。　邮政编码563000。：　该厂系遵义市经济委员会所属的制药企业，为全民所有制单位。建于1958年3月。主要生产中成药。1990年总产值300万元，利润30.8万元。固定资产原值128.5万元。现有大型设备16台、件。厂区占地面积4700m²，建筑面积4000m²。现有职工135名，其中技术人员28名(高级工程师1名，工程师7名，助理工程师10名，技术员10名)，工人93名。　主要产品有复方硫磺乳膏、止泻灵(又名复方黄连素片)、藿香正气水、化风丹、肤霉净。

1364 贵州省遵义市雪峰制药厂

厂址：遵义市外环路沙坝。　邮政编码：563003。该厂系遵义市轻纺工业局所属，为集体所有制单位。建于1971年，原名00932部队雪峰制药厂，1982年7月改为遵义市雪峰制药厂。主要生产中成药。1990年产值217万元，利润43.4万元。固定资产原值18.1万元。有大型设备13台(件)。厂区占地面积1800m²，建筑面积1600m²。现有职工64名，其中技术人员14名(相当工程师1名，助理工程师8名，技术员5名)，工人50名，　主要产品有陈香露白露片、化风丹、龙胆苏打片、大黄碳酸氢钠片。

1365 贵阳制药二厂

厂址：贵阳市盐务街百草巷13号。　邮政编码：550004。　该厂系贵阳市医药管理局所属全民所有制企业。主要生产中西药制剂及化学合成药。1990年产值2067万元，利润总额35万元。固定资产原值653.8万元、净值356.8万元。大型设备有冷冻机组、压缩机、自动铝塑包装机等100余台、件。厂区占地面积230000m²，建筑面积11411m²。现有职工681名，其中技术人员96名(高级工程师1名，副高级工程师3名，工程师36名，高级经济师1名，助理工程师55名)，工人459名。　主要产品有花粉天麻片、岩果止咳蜜、解热止痛散、鼻康片等，另有氟哌酸胶囊、复方新诺明片等。

1366 安顺西秀制药厂

厂址：贵州省安顺市武当路4号。　邮政编码：561000。　该厂系安顺行署医药管理局所属，由航空航天工业部贵州航空工业总公司与安顺地、市有关单位投资兴建的股份制企业。建于1988年四季度。主要生产口服液、胶囊剂、片剂等。1990年产值610万元，利润22万元。固定资产265万元。现有大型设备102台、件。厂区占地面积10000m²，建筑面积4500m²。现有职工164名，其中技术人员31名(相当高级工程师3名，相当工程师8名，助理工程师15名，技术员5名)。　主要产品有绞股蓝口服液、蛇胆川贝液、板蓝根冲剂、益母草冲剂、仙茸壮阳口服液等。

1367 国营贵州省罗甸制药厂

厂址：贵州省罗甸县龙坪镇解放西路96号。　邮政编码：550100。　该厂系贵州省罗甸县经济委员会所属，为全民所有制单位。建于1956年7月，原名罗甸县冰片厂，于1968年改为国营贵州省罗甸制药厂。现生产天然冰片及罗通定片、益母草膏等各种中、西药制剂。1989年产值100万元，利润14万元。固定资产40万元。厂区占地面积6000m²，建筑面积3000m²。现有职工34名，其中技术员2名，药剂师1名。　主要产品有天然冰片、罗通定片、益母草膏、板蓝根冲剂、感冒通片等。

1368 贵阳金桥制药厂

厂址：贵州省贵阳市花溪大道北段42号。　邮政编码：550003。　该厂系贵阳市卫生局下属单位贵阳市卫生学校校办企业，为全民所有制单位。建于1958年5月，原名贵阳市卫生学校制药厂，于1980年5月改名为贵阳金桥制药厂。主要生产植物药单体、中西药片剂、冲剂。年产值50万元，利润7.5万元。固定资产原值50万元。有大型设备12台、件。厂区占地面积约2000m²。现有职工40名，其中技术人员11名(相当高级工程师2名，中初级工程技术人员6名，校技术员3名)，工人29名。　主要产品有千金藤素、千金藤素片、黄连素、颅通定片、精乌冲剂等。

1369 贵州省安顺制药厂

厂址：贵州省安顺市龙井山。　邮政编码：561000。　该厂系由安顺行署医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1970年3月，原名安顺六二六制药厂，于1980年10月改为安顺制药厂。主要生产糖浆剂、

片剂、胶囊剂。1989年总产值139.1万元，利润47.13万元。固定资产原值302万元。大型设备约33台、件。厂区占地面积6000m²，建筑面积约3650m²。现有职工76名，其中技术人员26名（工程师1名，助理工程师15名，技术员10名），工人50名。　主要产品有止咳枇杷露、川贝枇杷糖浆、小儿止咳糖浆、复方桔梗片等。

1370 **贵州益康制药有限公司**

地址：贵阳市宅吉小区吉祥路35-1号。　邮政编码：550004。　该公司系贵阳市乡镇企业局所属，股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数60名，其中技术人员15名。　主要产品全天麻胶囊。

1371 **贵州绿太阳医药保健品有限公司**

地址：贵阳市大水沟竹林寨。　邮政编码：550000。　该公司系贵阳市医药管理局所属、股份制企业。职工总数50名，其中技术人员9名。　主要产品有肤痔清软膏、貂膜防裂膏、日晒防治霜等。

1372 **贵阳制药厂**

厂址：贵阳市永安寺街29号。　邮政编码：550004。　该厂系贵州省医药管理局所属，国有企业。职工总数887名，其中技术人员163名。　主要产品有盐酸黄连素原料等、四环素片等。

1373 **贵州妙灵医健新技术有限公司**

地址：贵阳市陕西路23号。　邮政编码：550001。　该公司系贵州省乡镇企业局所属，集体所有制企业。职工总数35名，其中技术人员20名。　主要产品痔痛一洗消、六味木香胶囊。

1374 **贵州康寿药业公司**

地址：贵阳市沙冲路市药用植物园。　邮政编码：550002。　该公司系贵州省医药管理局所属，集体所有制企业。职工总数31名，其中技术人员7名。　主要产品百妙妇炎清。

1375 **贵阳润丰绿色保健药品厂**

厂址：贵阳市金关。　邮政编码：550001。　该厂系区乡镇企业局所属，集体所有制企业。现有技术人员14名。　主要产品大自然健身液。

1376 **贵州汉方制药有限公司**

地址：贵阳市三桥中填路10号。　邮政编码：550008。　该公司系汉方集团、贵州省经贸厅所属，合资企业。职工总数147名，其中技术人员39名。　主要产品"月舒安"天然药物洗液等。

1377 **贵州康迅制药公司**

地址：贵阳市南垭路1号。　邮政编码：550000。　该公司系贵州省财经学校所属，集体所有制企业。职工总数18名，其中技术人员7名。　主要产品坎离砂、杀菌消洗灵。

1378 **贵阳英利医药有限公司**

地址：贵阳市盐务街百草巷13号。　邮政编码：550004。　该公司系贵阳市医药局所属。合资企业。职工总数67名，其中技术人员26名。　主要产品岩果止咳蜜。

1379 **贵州博爱药业公司**

地址：贵阳市北京路4号。　邮政编码：550004。　该公司系贵阳医学院科技开发公司所属，集体所有制企业。职工总数20名，其中技术人员16名。　主要产品仙方玉容膏。

1380 **贵州盖西药业公司**

地址：贵阳解放西路南冲巷17号。　邮政编码：550002。　该公司系贵州省生物技术研究开发基地所属，集体所有制企业。职工总数60名，其中技术人员18名。　主要产品盖血力冲剂。

1381 **贵州金康制药有限公司**

地址：贵阳市花溪区吉林村。　邮政编码：550025。　该公司系贵州省医药局所属，有限企业。职工总数36名，其中技术人员14名。　主要产品有银翘解毒胶囊。

1382 **贵州神灵药业发展公司**

地址：贵阳市半边街184号。　邮政编码：550004。　该公司系集体所有制企业。职工总数38名，其中技术人员12名。　主要产品伤筋骨折宁。

1383 **贵州港澳龟龙保健药品有限公司**

地址：贵阳市新添大道火炬大厦4层、贵阳市农科所内。　邮政编码：550018。　该公司系贵州省医药局所属，有限企业。职工总数88名，其中技术人员62名。　主要产品龟龄寿酒。

1384 **贵阳中天药业有限公司**

地址：贵阳市富源南路352号。　邮政编码：550011。　该公司系贵州省中天集团所属。股份制企业。职工总数51名，其中技术人员21名。　主要产品银杏叶浸膏粉。

1385 **贵州奇力达保健品厂**

厂址：贵阳市佛云巷24号。　邮政编码：550014。　该公司系白云区乡镇企业所属，集体所有制企业。职工总数80名，其中技术人员12名。　主要产品透骨香按摩乳。

1386 **贵州爱丽蒙特药业有限责任公司**

地址：贵阳市新区路32号。　邮政编码：550003。　该公司系贵州省人大办公厅中大公司所属，股份

制企业。职工总数60名，其中技术人员16名。　主要产品一枝蒿伤湿去痛水、妇炎消擦剂。

1387 **贵州宏宇药业公司**

地址：贵阳高新开发区(环溪18号)。　邮政编码：550018。　该公司系贵州省外协办所属，全民所有制企业。职工总数38名。其中技术人员9名。　主要产品万金香雾。

1388 **贵阳长源制药厂**

厂址：贵阳市阳关饲养场内。　邮政编码：55000。　该厂系贵州省医药管理局所属，集体所有制企业。职工总数25名，其中技术人员6名。　主要产品仙灵骨葆。

1389 **贵州的确神天然保健品有限公司**

地址：贵州省遵义县龙坑镇。　邮政编码：563102。　该公司系遵义县乡镇企业局所属。职工总数144名。其中技术人员12名。　主要产品的确神补酒。

1390 **贵州安富制药厂**

厂址：贵州省遵义市万里路96号。　邮政编码：563000。　该厂系遵义市轻纺工业局所属，集体所有制企业。职工总数112名。其中技术人员61名。　主要产品杜仲冲剂、山花晶、田七杜仲晶等。

1391 **遵义东方药业有限责任公司**

地址：遵义市桃溪寺。　邮政编码：563000。　该公司系中国蛇协血栓病防治中心所属，集体所有制企业。主要生产药酒。职工总数20名，其中技术人员13名。　主要产品抗栓益寿酒。

1392 **遵义地区万才保健药品厂**

厂址：遵义市桃溪寺康复医院内。　邮政编码：563000。　该厂系遵义地区科学技术开发中心所属，集体所有制企业。职工总数66名，其中技术人员27名。　主要产品梨膏糖。

1393 **贵州德祥制药有限责任公司**

地址：贵阳市汪象湾64号。　邮政编码：550003。　该公司系贵州省医药局所属，有限公司。主要生产中成药品。职工总数16名，其中技术人员6名。

1394 **贵州天安药业有限公司**

地址：贵阳市国家高新技术产业开发区。　邮政编码：550018。　主要生产中成药、保健药品。

1395 **贵州中联药业有限公司**

地址：贵阳市沙冲路17号。　邮政编码：550004。　该公司系贵州省医药局所属，国有企业。主要生产中、西药。职工总数120名，其中技术人员30名。

1396 **贵州仙灵药业有限责任公司**

地址：贵阳市花溪大道新谷巷2号。　邮政编码：550006。　该公司系贵阳市粮食制品厂所属，集体所有制企业。主要生产中成药。职工总数40名，其中技术人员5名。

1397 **贵州天源医药保健品厂**

厂址：贵阳市龙洞堡。　邮政编码：550002。　该厂系贵州省医药局所属，集体所有制企业。主要生产中成药。职工总数25名，其中技术人员4名。

1398 **贵州融捷药业有限责任公司**

地址：贵阳市沙冲路165号。　邮政编码：550003。　该公司主要生产中、西药品。

1399 **贵州天美医药保健品有限公司**

地址：贵阳市白云区获山。　邮政编码：550014。　该公司系合资企业。主要生产中成药。职工总数80名，其中技术人员7名。

1400 **贵州银芝药业有限责任公司**

地址：贵阳市陕西路14号。　邮政编码：550002。　该公司系贵州省医药局所属，有限公司。主要生产中成药。职工总数35名，其中技术人员5名。

1401 **贵阳国家高新技术产业开发区华阳制药公司**

地址：贵阳市乌当区洛湾。　邮政编码：550018。　该公司系贵阳市医药局所属，有限公司。主要生产中、西药品。职工总数216名，其中技术人员17名。

1402 **遵义吴化康药业有限公司**

地址：遵义市董公寺建国村。　邮政编码：563003。　该公司系遵义市乡镇企业局所属、集体所有制企业。主要生产中成药。职工总数40名，其中技术人员6名。

1403 **贵州万胜药业有限责任公司**

地址：遵义市九节滩。　邮政编码：563000。　该公司系贵州遵义安富实业集团所属，有限公司。主要生产制剂。职工总数38名，其中技术人员9名。　主要产品虫草王胎补液等。

1404 **贵州士心制药有限责任公司**

地址：贵州省毕节市拥军路40号。　邮政编码：551700。　该公司系有限公司。主要生产中成药。职工总数108名，其中技术人员22名。

1405 **贵州省毕节地区制药厂**

厂址：贵州省毕节市德厚路家湾。　邮政编码：551700。　该厂系毕节地区财政局所属，全民所有制企业。主要生产中药材加工制剂，职工157名，其中技术人员29名。　主要产品释酸苦参碱片、速效伤风胶囊等。

1406 **贵州省三都县健民中草药加工厂**

厂址：贵州三都县城近郊三郎。　邮政编码：558100。　该厂系三都县商业局所属，全民所有制企业，主要生产感冒灵流浸膏、复方穿心莲干浸膏等。职工总数30名，其中技术人员15名。

1407 贵州千年健药业有限责任公司

地址：贵州独山县城关镇和平街。　邮政编码：558200。　该公司系全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数142名，其中技术人员14名。　主要产品枇杷止咳冲剂。

1408 云南白药厂

厂址：云南省昆明市西坝路。　邮政编码：650000。　该厂系云南省医药管理局所属，为全民所有制单位，全国重点中成药厂。建于1971年6月。主要生产云南白药系列产品，三七系列产品和其它中成药及保健药品，产品行销国内外。1990年产值总额(1980年不变价)3208万元，利润总额934.4万元。固定资产原值为1989.53万元(平均)。大型设备741台、件。厂区占地面积39000m²，建筑面积54200m²。现有职工803名，其中工程技术人员127名(高工12名，工程师43名，助工30名)，工人500名。　主要产品有云南白药、云南白药胶囊、云南白药酊、宫血宁胶囊、生三七片等。

1409 昆明中药厂

厂址：云南省昆明市螺丝湾276号。　邮政编码：650228。　该厂隶属云南省医药管理局，系全民所有制单位。1956年建厂，全国56家重点中药厂之一。主要生产中成药，1990年工业总产值达1026万元，利润总额100.35万元。固定资产原值496.99万元。大型设备约30台、件。厂区占地面积23000m²，建筑面积22800m²。现有职工424名，其中技术人员101名(高工2名、工程师级18名、助工级58名、士员级23名)，工人323名。　主要产品有感冒消炎片、女金丹丸、天麻祛风补片、止咳丸、参苓白术冲剂等。

1410 云南腾冲东方红制药厂

厂址：云南省腾冲县城关顺城街67号。　邮政编码：679100。　该厂系腾冲县城关镇人民政府所属，为集体所有制单位。建于1958年6月12日。主要生产中成药，1990年完成产值200万元(1980年不变价)，利润14.5万元。固定资产原值180万元。现有大型设备约20台、件。厂区占地面积12839m²，建筑面积9296m²。现有职工166名，其中技术人员15名(工程师1名，助工2名，技术员12名)。　主要产品有曼陀罗药水、虎骨酒、大活络丸、清肺抑火片、人参再造丸等。

1411 云南腾冲县制药厂

厂址：云南省腾冲县城关镇四街。　邮政编码：679100。　该厂系全国重点中药厂之一，为全民所有制单位。建于1958年。主要生产中成药，1990年总产值508万元，利税190万元。固定资产原值270万元。大型设备22台、件。厂区占地面积25881m²，建筑面积16479m²。现有职工280名，其中技术人员14名(高工1名，工程师4名，助工3名，技术员6名)，工人241名。　主要产品有人参再造丸、六神丸、虎骨酒、藿香正气丸、虎潜丸等。

1412 云南省德宏州梁河制药厂

厂址：云南省德宏州梁河县。　邮政编码：679200。　该厂系工业局所属，为全民所有制单位。建于1970年。主要生产中成药，1990年产值160万元，利润10万元。固定资产200万元。大型设备32台、件。厂区占地面积20000m²，建筑面积4000m²。现有职工60名，其中技术人员6名。　主要产品有虎骨酒、鹿角胶、藿香正气水、川贝枇杷糖浆、银翘解毒片等。

1413 丽江地区制药厂

厂址：云南省丽江县大研镇。　邮政编码：674100。　该厂为全民所有制企业，建于1958年。1989年晋升为省级先进企业。是全国抗支气管炎植物药生产基地，可为各药厂提供制剂原料。年产值1000万元，利润140万元。固定资产650万元。现有大型设备70台、件。厂区占地面积30956m²。现有职工376名，其中高工2名，工程师10名，助工16名，技术员30名。　主要产品有岩白菜素(矮茶素)、复方岩白菜素片、青阳参片、天麻补酒、香连片等。

1414 昆明宏达制药厂

厂址：昆明市人民西路74号。　邮政编码：650118。　该厂隶属于昆明宏达实业有限总公司，为集体所有制企业。主要生产云南花粉田七口服液，1990年产值达1300余万元，利润总额200余万元。固定资产600万元。大型设备150台(套)。厂区占地面积11988m²，建筑面积7500m²。现有职工1052名，其中技术人员49名(高工2名，工程师17名，助工30名)，工人1003名。　主要产品有云南花粉田七口服液。

1415 昆明云蜂制药厂

厂址：昆明新海梗路八公里。　邮政编码：650220。　该厂系云南牟定铜矿联合昆明海梗公司创建的联营厂，为全民所有制单位。主要是开发和利用蜂产品资源，研究和生产矿工所需要的保健和治疗药品。固定资产原值约100万元。现有大型设备22件。厂区占地面积约为2333m²。现有职工50名，其中技术人员22名(相当高工2名，相当工程师7名，助工6

名,技术员7名)。 主要产品有口服蜂乳、蜂胶片。

1416 云南大理制药厂

厂址:云南省大理市下关新桥北。 邮政编码:671000。 该厂系云南大理市重工业局所属,为全民所有制单位。建于1958年3月。主要以植物药提取和制剂为重点,生产原料药及成药,1990年总产值2016万元,利润166万元。固定资产总值305万元。现有各型设备314台(套)。厂区占地面积28147m²,建筑面积16658m²。现有职工390名,其中高工3名,工程师6名,助工9名,技术员3名。 主要产品有云南白药、复方岩白菜素片、竹红菌素软膏、盐酸黄连素、亮菌甲素注射液等。

1417 云南通海老拨云堂制药厂

厂址:通海县城西。 邮政编码:652700。 该厂系通海县轻工局所属,为集体所有制单位。1986年3月23日恢复老拨云堂制药厂。主要生产中成药,1990年总产值1200万元,利润79万元。固定资产原值227万元。现有大型设备125台、件。厂区占地面积10500m²。现有职工210名,其中技术人员60名(相当高工2名,副高工4名,工程师8名,助工18名,技术员25名),工人150名。主要产品有拨云锭、拨云复光散、拨云眼膏、生田七片、熟田七片等。

1418 文山州制药厂

厂址:文山县西华路西华公园旁。 邮政编码:663000。 该厂系文山州经济委员会所属,为全民所有制单位。建于1959年6月1日。主要生产中成药,年产值295.87万元,利润总额86.5万元。固定资产567.5万元。大型设备70多件。厂区占地面积17700m²,建筑面积为12000m²。现有职工163名,其中技术人员31名(高工1名,工程师1名,相当工程师7名,助工5名,技术员17名)。主要产品有云南白药、三七蜜精、生三七粉、熟三七粉、复方丹参片等。

1419 云南省普洱县制药厂

厂址:普洱县宁洱镇园东路107号。 邮政编码:665100。 该厂系普洱县所属,为全民所有制企业。建于1970年1月10日。主要生产中成药、西药制剂、植物药提取等10多个品种,年产值130万元,利润总额12万元。固定资产52万元。大型设备有供气设备1套,片剂生产设备1套,提取设备1套,煮提设备1套。厂区占地面积31060m²,建筑面积4067.54m²。现有职工52名,其中技术人员10名(高工1名,助工4名,技术员5名),工人42名。 主要产品有藿香正气水、三黄片、苦胆草片、牛黄解毒片、十滴水等。

1420 中国科学院西双版纳热带植物园制药厂

厂址:云南西双版纳州勐腊县勐仑镇。 邮政编码:666303。 该厂系中国科学院下属西双版纳热带植物园制药厂,建于1976年12月,原名中国科学院云南热带植物研究所中试厂,于1989年4月5日改为现名。主要是开发研制新药,生产血竭及果汁保健饮料,年产值60万元。固定资产60万元。厂区占地面积为4000m²,建筑面积1919.87m²。现有职工25名,其中技术人员9名(高工1名,工程师2名,助工2名)。 主要产品有血竭。

1421 中国医学科学院药用植物研究所景洪制药厂

厂址:云南省西双版纳州景洪西路33号。 邮政编码:666100。 该厂系卫生部下属中国医学科学院药用植物研究所云南分所下设的制药厂,为全民所有制企业。其主要任务是承担本部、院所开发研制的新药,1988年2月批准生产。该厂正在新建一幢现代化的植物药提取车间,预计1991年底投入生产,届时能生产各种天然植物药。1990年总产值约150万元,利润30万元。固定资产原值80万元。现有大型设备35台。厂区占地面积19000m²,建筑面积为3000m²。现有职工20名,其中技术人员9名(高工1名,工程师2名,助工3名,技术员3名)。 主要产品有血竭、虎骨追风酒、豹骨木瓜酒。

1422 云南省富宁制药厂

厂址:云南富宁县城西环路。 邮政编码:663400。 该厂属文山州医药管理局,为全民与集体联营企业,建1989年8月。主要生产植物原料及制剂,年产值500万元,利润40万元。固定资产296万元。大型设备有萃取缸、薄膜浓缩器、喷雾干燥器、压片机、混合造粒机、铝塑包装机等。厂区占地面积12600m²,建筑面积4760m²。现有职工126名,其中技术人员20名,高工1名,工程师2名,助工5名,工人90名。主要产品有黄藤素、黄藤素片、桉油、三七总皂甙、颅痛定片等。

1423 昆明制药厂

厂址:昆明市西郊七公里。 邮政编码:650100。 该厂系云南省医药管理所属综合性医药生产企业,也是全省100家大中型骨干企业之一,为全民所有制单位。建于1951年3月1日,主要生产植物药、抗生素、合成药、中小针剂、大输液、粉针剂、片剂、胶囊剂、散剂等,品种规格达300多个。1990年总产值6025万元。固定资产原值2771万元。现有大中型设备780台。厂区占地面积160000m²,建筑面积

100000m²。现有职工 1535 名，其中技术人员 281 名（高级工程师 10 名，工程师 53 名，助理工程师 88 名），工人 917 名。　主要产品有血塞通注射液、天麻素片、昆明神衰果素片、神康片、复方岩白菜素片等。

1424 云南省生物制药厂

厂址：昆明市金殿。　邮政编码：650224。　该厂建于 1958 年，为省属全民所有制企业。生产抗生素原料药、植物药、生物制剂等多种药品，是云南省骨干制药企业之一。注册资金 2300 万元。有各种设备 800 多台。厂区占地面积 204000m²，总建筑面积 60000m²，其中 GMP 标准制剂车间 5500m²。现有职工 550 名，工程技术人员 93 名，中高级职称 43 名。

主要产品有灯盏花素片、灯盏细辛注射液、盐酸黄连素片等。

1425 昆明兴中制药厂

厂址：云南省昆明市北教场。　邮政编码：650231。

该厂系成都军区直属药厂，为全民所有制企业。建于 1969 年 12 月。1990 年总产值为 814.81 万元，利润 30 万元。固定资产 500 万元。有大型设备 50 台（件）。厂区占地面积 42000m²，建筑面积 11346.3m²。现有职工 200 多名，其中技术人员 30 名，（高级工程师 3 名，工程师 3 名，助理工程师 5 名）。　主要产品有三七蜂王浆口服液、脑心舒、盐酸黄连素片、灯盏花素片、复方丹参片、生脉饮等。

1426 昆明大观制药厂

厂址：云南省昆明市大观路 44 号。　邮政编码：650032。　该厂系成都军区昆明总医院主管的药厂，为全民所有制单位。1987 年 6 月经批准生产。主要生产中西药制剂和植物原料药等。1990 年总产值 245 万元，利润 51 万元。固定资产 120 万元。现有大型设备 28 台、件。厂区占地面积 5276.43m²，建筑面积 3735.73m²。现有职工 110 名，其中技术人员 18 名（高级工程师 2 名，相当工程师 5 名，相当助理工程师 11 名）。　主要产品有血竭、复方丹参片、抗老防衰丸、葡萄糖氯化钠注射液、维酶素片等。

1427 云南植物药厂

厂址：云南省昆明市西郊车家壁。　邮政编码：650109。　该厂系云南省医药管理局直属企业，为全民所有制单位。该厂前身是昆明制药厂植物药生产车间，始建于 1958 年，至今已有 30 余年专业生产植物药原料的历史，现生产品种 40 余个。1990 年总产值约 540 万元，利润 13.3 万元。固定资产 424.3 万元。主要生产设备 169 台（件）。厂区占地面积 22265m²，建筑面积 11796m²。现有职工 214 名，其中技术人员 33 名（工程师 5 名，助理工程师 27 名，技术员 1 名），工人 140 名。　主要产品有薯蓣皂素、青蒿素、三七总皂甙、血塞通注射液、昆明神衰果素片、七叶神安片等。

1428 云南省屏边制药厂

厂址：屏边县城卫国路 49 号。　邮政编码：661200。　该厂系屏边计经委所属的集体所有制单位。主要生产黄藤素片及注射液、草乌甲素注射。1989 年卫生部批准生产名贵中药材"熊胆粉"。年总产值为 405 万元，利润 84 万元。固定资产原值 211 万元。现有大型设备 2 台、中型设备 4 台、小型设备 30 台。厂区占地面积 6988.2m²，建筑面积 7615m²。现有职工 97 名，其中技术人员 9 名（主管药师 1 名，助理工程师 4 名，技术员 7 名）。　主要产品有熊胆粉、草乌甲素注射液、黄藤素注射液、黄藤素片。

1429 昆明中药饮片厂

厂址：昆明市南坝。　邮政编码：650228。　该厂系昆明市药材公司所属，全国 44 个重点饮片厂之一，为全民所有制企业。建于 1989 年 12 月。主要生产中药配方饮片。1990 年总产值 537 万元，利润 26 万元。固定资产 601 万元。有大型设备 111 台。厂区占地面积 9500m²，建筑面积 11094m²。现有职工 92 名，其中技术人员 34 名（工程师 3 名，技术员 19 名），工人 46 名。　主要产品有生力神。

1430 云南省楚雄彝族自治州制药厂

厂址：云南省楚雄市灵秀路 7 号。　邮政编码：675000。　该厂系云南楚雄州医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1959 年，原名楚雄州红星制药厂，1981 年改为楚雄州制药厂。主要生产原料药、中西药制剂。年产值 540 万元，利润总额为 103 万元。固定资产 279 万元。现有大型设备约 75 台、件。厂区占地面积 31667m²，建筑面积 15200m²。现有工职 208 名，其中工程师 7 名，助理工程师 38 名，技术员 12 名，工人 142 名。　主要产品有强力银翘片、小儿速效感冒片、陈香露白露片、昆明山海棠片、三七伤药片等。

1431 大理白族自治州中药制药厂

厂址：云南省大理州巍山县巍城东路 52 号。　邮政编码：672400。　该厂系巍山县经委所属，为全民所有制单位，建于 1969 年 7 月，原名巍山县医药公司中草药加工厂，1981 年 1 月改为大理白族自治州中药制药厂。主要生产中成药片、滴眼剂、胶剂、注射剂、散剂、酊剂、糖浆剂、丸剂等 8 个剂型，46 个品种。1990 年总产值 249.71 万元，利润 51.43 万元。固定资产原值 137.91 万元。大型设备 51 台、件。厂区占地面积 8276.2m²，建筑面积 7077.2m²。现有职

工 89 名，其中技术人员 34 名(高级工程师 1 名，相当工程师 4 名，相当助理工程师 9 名，相当技术员 20 名)。　主要产品有牛黄解毒丸、香连片、镇咳宁片、近视乐眼药水、盐酸异可利定注射液等。

1432 云南省一平浪春光制药厂

厂址：云南省一平浪干海资。　邮政编码：651217。　该厂系楚雄州医药管理局所属，为集体所有制单位。建于 1970 年。1990 年总产值约 120 万元，利润 12 万元。固定资产原值 60 万元。现有大中型设备约 35 台件。厂区占地面积 15000m²。现有职工 60 名，其中技术人员 15 名(高级工程师 2 名，相当工程师 1 名，助理工程师 1 名，相当助理工程师 3 名，技术员 8 名)。　主要产品有腐植酸钠冲剂、腐植酸钠片、白及冲剂、治咳枇杷露冲剂、半夏曲、石椒感冒冲剂等。

1433 云南省红河州制药厂

厂址：云南省蒙自县。　邮政编码：661100。　该厂系红河州医药公司所属，为全民所有制单位。建于 1970 年 4 月。主要生产植物原料药及中西药片剂。年产值 408.97 万元，利润总额为 55.12 万元。固定资产 147 万元。大型设备 28 台(套)。厂区占地面积 28211.48m²，建筑面积 13835.17m²。现有职工 119 名，其中技术人员 19 名(高级工程师 1 名，工程师 3 名，助理工程师 10 名)。　主要产品有罗通定片、盐酸黄连素片、大黄藤素片、感冒清片、复方板蓝根片等。

1434 云南省个旧市制药厂

厂址：云南省个旧市老阳山。　邮政编码：661400。　该厂系个旧市经委领导，为全民所有制单位。建于 1958 年 7 月，1965 年企业下马，于 1970 年 4 月恢复重建。主要生产中西药制剂。1990 年工业总产值 364.83 万元，利润 89.09 万元。固定资产 315.2 万元。大型设备 50 台套，厂区占地面积 17000m²，建筑面积 7355m²。现有职工 188 名，其中技术人员 26 名(副高级工程师 2 名、工程师 3 名，助理工程师 13 名，技术员 8 名)。　主要产品虎力散、香果健消片、血竭、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液等。

1435 云南省弥勒县制药厂

厂址：云南省弥勒县冉翁路 8 号。　邮政编码：652300。　该厂系弥勒县医药管理局所属独立核算全民所有制单位。建于 1970 年元月。以野生植物中草药为主要原料，生产小针剂、片剂共 19 个品种。1990 年总产值 159 万元。利润 16 万元。固定资产 117 万元。大型设备 82 台(套)。厂区占地面积 11576m²。现有职工 56 名，其中技术人员 5 名(工程师 1 名，助理工程师 1 名，技术员 3 名)。　主要产品有青叶胆片、肝复康片、罗通定片、痛可宁片、千金藤素片等。

1436 云南蒙自健身制药厂

厂址：云南省蒙自县 35218 部队医院内。　邮政编码：661100。　该厂系云南省医药管理局下属蒙自 35218 部队后勤部领导的药厂，为全民所有制单位。1985 年 9 月批准生产。1990 年总产值约 40 万元。固定资产原值 20 万元。现有大型设备 20 台件。厂区占地面积 2500m²。现有职工 20 名，其中技术人员 7 名(相当工程师 3 名，助理工程师 3 名，技术员 1 名)。　主要产品有盐酸黄连素粉、盐酸黄连素片、川贝枇杷糖浆、碘酒。

1437 玉溪制药厂

厂址：云南省玉溪市玉兴路中段。　邮政编码：653100。　该厂由玉溪市经委主管，为全民所有制单位。省级先进企业。建于 1970 年 9 月。主要生产针剂、片剂、蜜丸、酊剂、胶囊剂 5 种剂型，共 56 种药品。1990 年总产值为 368.6 万元。利润 47 万元。固定资产原值 248 万元。现有各种设备 95 台。厂区占地面积 11326m²。现有职工 103 名，其中各类工程技术人员 17 名。　主要产品有穿心莲片、降脂减肥片、灯盏花素片、健脾消食丸、舒肝和胃丸等。

1438 云南省昭通地区制药厂

厂址：云南省昭通市北郊大龙洞。　邮政编码：657000。　该厂系云南省昭通市医药公司主管并与医药公司统一核算的工商一体的全民所有制企业。1989 年之后新建了植物药提取车间、魔芋精粉车间、针剂车间及葡萄糖分厂。1988 年产值 330 万元，利润 36.5 万元。固定资产 630 万元。占地面积 39200m²。现有职工 388 名，其中技术人员 37 名(高级工程师 1 名，工程师 4 名，主管药师 4 名，经济师 4 名，助理工程师 7 名，药师 8 名)。　主要产品有天麻丸、板蓝根冲剂、川贝枇杷糖浆、感冒退热冲剂、山楂晶等。

1439 思茅地区制药厂

厂址：云南省思茅县城新兴街 049 号。　邮政编码：665000。　该厂系云南省医药管理局所属，为全民所有制单位。建于 1969 年 8 月 2 日。主要生产部分原料药及片、酊、丸、散、膏等剂型，50 多个中、西药制剂。1990 年总产值约 400 万元，利润 50 万元。固定资产原值约 200 万元。大型设备 35 台(件)。厂区占地面积 45000m²，建筑面积约 9000m²。现有职工 120 余名，其中技术人员 25 名(相当高级工程师 2 名，相当工程师 4 名，助理工程师 10 名，技术员 9

名)。主要产品有血竭、精制樟脑、罗通定片、清肺抑水片、香砂养胃丸等。

1440 云南省楚雄市连堨生物研究所

所址:楚雄雁塔路16号。 邮政编码:675000。该所系楚雄市科委所属,为私营单位。建于1984年7月12日。主要生产熊胆粉。年产值20万元,利润总额5万元。固定资产20万元。设备有10台(套)。所区占地面积328m²,建筑面积380m²。现有职工4名,其中技术员1名,高级工程师1名,工人2名。主要产品有原料药熊胆粉。

1441 西双版纳制药厂

厂址:西双版纳景洪县江北路4号。 邮政编码:666101。 该厂系西双版纳农垦分局下属单位,是一个生产医用橡皮膏、植物原料药和中西药的综合性药厂,为全民所有制单位。建于1970年。生产的医用胶布,是云南的定点产品。1990年总产值540万元,税利80多万元。固定资料292万元。有适应生产需要的主要和配套设备250多台、件。厂区占地面积27719m²。现有职工221名,其中技术人员27名(工程师2名,助理工程师8名,技术员17名)。 主要产品有关节止痛膏、血竭、罗通定片、复方板蓝根片、穿心连片等。

1442 昆明友谊制药厂

厂址:昆明市西站麻园。 邮政编码:650101。 该厂系昆明市医药公司所属单位,为全民所有制企业。建于1971年4月,原名昆明市医药公司制药厂,于1986年5月改名为昆明友谊制药厂。主要生产中、西药原料及制剂。年产值400万元,利润60万元。固定资产250万元。现有大型设备70台。厂区占地面积4660m²,建筑面积4000m²。现有职工100名,其中技术人员20名(高级工程师2名,工程师3名,助理工程师10名)。 主要产品有昆明山海棠片、昆明神衰果素片、灯盏花素片、复方岩白菜素片等。

1443 昆明华都制药有限公司

地址:昆明市龙泉镇北仓办事处落索坡。 邮政编码:650201。 该公司系合资企业。主要生产中药制剂。职工总数44名,其中技术人员30名。 主要产品有华都精宝口服液、川贝枇杷糖浆、舒乐镇痛精、复方板蓝根片。

1444 昆明天恩制药厂

厂址:昆明市官渡区关上前村18号。 邮政编码:650200。 该厂系集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数28名,其中技术人员4名。 主要产品有力正参茶。

1445 云南科际制药厂

厂址:昆明市区岖明波办事处土堆388号。 邮政编码:650100。 该厂系集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数60名,其中技术人员5名。 主要产品有风湿王。

1446 云南天元制药有限公司

地址:昆明市小板桥空军通讯修配所内。邮政编码:650214。 该公司系股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数69名,技术人员7名。 主要产品有参灵猴杞养身精。

1447 云南升华南药制药有限公司

地址:昆明市小石坝科技园内。 邮政编码:650021。 该公司系股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数33名,其中技术人员10名。 主要产品有杨林丸。

1448 云南滇东北制药总厂

厂址:彝良县甘家坝。 邮政编码:657631。 该厂系集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数82名,其中技术人员26名。 主要产品有参茸天麻酒、人参天麻药酒。

1449 云南蛮龙药业有限公司

地址:陆良县城西路。 邮政编码:655600。 该公司系股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数100名,其中技术人员12名。 主要产品有龙蛾酒、藿香正气水、板蓝根冲剂、感冒清热冲剂。

1450 云南省南安制药厂

厂址:双柏县妥甸镇人民路。 邮政编码:651217。该厂系双柏县医药公司所属,为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数60名,其中技术人员9名。 主要产品有八珍丸、五子补肾丸、乌鸡白凤丸、六味地黄丸、十全丸等。

1451 昆明天紫红药厂

厂址:昆明市南坝。 邮政编码:650228。 该厂系云南省医药总公司所属,为全民所有制企业,主要生产中药制剂、饮片。职工总数116名,其中技术人员15名。 主要产品有生力神胶囊、三七胶囊、六味地黄胶囊、神曲、云曲。

1452 昆明保健制药厂

厂址:昆明市西坝路中段。 邮政编码:650032。该厂系云南省医药医疗器械工业公司所属,为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数66名,其中技术人员15名。 主要产品有云南花粉片、风寒感冒冲剂、风热感冒冲剂、维生素C片、小儿感冒冲剂等。

1453 昆明生达制药有限公司

地址:昆明市螺丝湾276号。 邮政编码:650228。该公司系合资企业。主要生产中、西药制剂。职工总数25名,其中技术人员8名。主要产品有暖胃舒乐片、天麻祛风补片、女金丹、生田七粉。

1454 昆明无敌制药厂

厂址:昆明市大树营后营242号。 邮政编码:650041。 该厂系股份制企业。主要生产硬膏剂。职工总数38名,其中技术人员8名。 主要产品有无敌膏。

1455 昆明动物所动物毒素蛇资源开发中心药厂

厂址:昆明市教场东路32号。 邮政编码:650223。 该厂系中科院昆明动物研究所所属,为集体所有制企业。主要生产药酒。职工总数25名,其中技术人员14名。 主要产品有风湿蛇酒。

1456 昆明益康制药厂

厂址:昆明市呈贡物探队。 邮政编码:650500。该厂系西南有色地勘局所属,为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数40名,其中技术人员31名。 主要产品有板蓝根冲剂、消炎退热冲剂、川贝罗汉止咳冲剂。

1457 云南保元堂制药厂

厂址:昆明市梁家河村258号。 邮政编码:650032。 该厂系集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数30名,其中技术人员9名。 主要产品有保元胃康。

1458 昆明华洋制药厂

厂址:昆明市菊花里11号。 邮政编码:650215。该厂系集体所有制企业。主要生产中药制剂,职工总数80名,其中技术人员6名。 主要产品有童宝口服液、清热解毒口服液。

1459 滇虹天然药物厂

厂址:昆明市黄土坡观音寺。 邮政编码:650101。该厂系集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数40名,其中技术人员10名。 主要产品有神衰果素、冬虫夏草胶囊、小儿清肺冲剂、复方酮康唑乳膏。

1460 云南文山维合制药联合有限公司

地址:文山县城龙井路2号。 邮政编码:663000。该公司系集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数230名,其中技术人员30名。 主要产品有三七胶囊、三七伤药片、三七花冲剂、三七叶甙、复方丹参片等。

1461 云南天然药物制药厂

厂址:砚山县。 邮政编码:663114。 该厂系铳卡三七药材场所属,为全民所有制单位。主要生产原料药、中药制剂。职工总数93名,其中技术人员16名。

主要产品有三七叶甙、三七胶囊、复方丹参片、三七冠心宁、三七口服液等。

1462 云南文山特安呐制药有限公司

地址:文山县攀枝花高登村。 邮政编码:663000。该公司系集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数94名,其中技术人员6名。 主要产品有三七伤药片、复方丹参片、熟田七片、解热止痛散、安乃近片等。

1463 云南省思茅地区医药公司制药厂

厂址:思茅市龙旺井路12号。 邮政编码:665000。 该厂系思茅地区医药公司所属,为全民所有制企业。主要生产原料药及中、西药制剂。职工总数104名,其中技术人员14名。 主要产品有昆明神衰果素、血竭、鹿角胶口服液、松节油、清肺抑火片等。

1464 思茅地区香料厂冰片车间

地址:思茅市东郊思江路4公里。 邮政编码:665000。 该车间系思茅市工交局所属,为全民所有制企业。主要生产冰片。职工总数100名,其中技术人员17名。

1465 瑞丽民族制药厂

厂址:瑞丽市瑞宏路。 邮政编码:678600。 该厂系瑞丽市人民政府所属,为股份制企业。主要生产中药制剂。职工总数178名,其中技术人员37名。 主要产品有熊胆口服液。

1466 临沧地区医药公司制药厂

厂址:临沧县忙茂村155号。 邮政编码:677000。该厂系临沧地区医药公司所属,为全民所有制企业。主要生产原料药、中、西药制剂。职工总数65名,其中技术人员6名。 主要产品有牛黄解毒片、首乌片、气痛散、罗通定、昆明神衰果素等。

1467 西藏自治区藏医院藏药厂

厂址:拉萨市娘热路23号。 邮政编码:85000。该厂系西藏自治区藏医院所属,为全民所有制单位。建于1964年8月8日。主要是承担本院的药品供应,并批量生产供应区内外。1990年总产值490万元。固定资产110万元。现有大型设备3台。厂区占地面积88055m^2,建筑面积41090m^2。现有职工54名,其中技术人员10名(主管药师3名,药师4名,技术员3名)。 主要产品有然纳桑培(又名七昧珍珠丸)、常觉珍宝丸(又名常觉)、仁青芒觉(又名芒觉珍宝丸)、仁青坐珠达西(又名三十五昧坐台)、仁青

玉宁尼阿(别名二十五味绿松石丸)等。

1468 **西藏昌都地区藏药厂**

厂址:西藏昌都地区昌都镇曲齿卡路14号。 邮政编码:854000。 该厂系西藏昌都地区卫生局下属昌都地区藏医院领导的藏药厂,为全民所有制单位。1987年12月3日经西藏自治区卫生厅和昌都地区批准生产。主要承担本地区所需要的藏药供应,并批量生产供应社会,年总产值70万元。固定资产为100万元。现有大型设备有柴式粉碎机、糖衣机等。厂区占地面积为1100m²,建筑面积500m²。现有职工18名,其中主管药师1名,药师4名,工人13名。

主要产品有二十五味旺日、二十五味珍珠丸、二十五味球玛、二十五味玉宁、忙觉、常觉等。

1469 **西藏日喀则地区藏医院藏药厂**

厂址:西藏日喀则新宫路。 邮政编码:857000。该厂系日喀则地区藏医院藏药厂,为全民所有制单位。建于1976年6月。主要是承担本院所需要藏药的供应和部分供应地区各县藏医院。1991年总产值13万元。固定资产160万元。厂区占地面积9000m²。现有职工11名,其中技术人员5名(主管药师1名,药师4名)。 主要产品有二十五味珍珠丸、二十五味玉尼、雪莲药酒、阿胶等。

1470 **西藏那曲地区藏药加工厂**

厂址:西藏那曲地区那曲镇高原路99号。 邮政编码:852000。 该厂系西藏那曲地区卫生局下属那曲地区藏医院领导的藏药加工厂,为全民所有制单位。建于1982年4月15日。主要承担本地区所需的藏成药的供应,并批量生产供应社会。1990年总产值64万元。固定资产100万元。现有大型设备万能粉碎机3台,打丸机5台,颗粒机1台等。厂区占地面积11800m²,建筑面积1600m²。现有职工22名,其中主管药师1名,药剂师4名,助工1名,工人16名。 主要产品有珊瑚七十、坐台二十五味、忙觉、珊瑚二十五味、色杰尼达科罗等。

1471 **西藏圣亚药业中心**

地址:拉萨市金珠西路。 邮政编码:850001。 该中心系军区卫生处所属,为全民所有制企业。主要生产红景天口服液。职工总数186名,其中技术人员3名。

1472 **西藏日喀则地区聂拉木藏药厂**

厂址:日喀则聂拉木县。 邮政编码:857000。 该厂系聂拉木乡企局所属,为全民所有制企业。主要生产藏成药。职工总数82名,其中技术人员37名。

1473 **西藏山南地区藏药厂**

厂址:山南泽当格桑路。 邮政编码:856000。 该厂系山南地区卫生局所属,为全民所有制企业。主要生产藏成药。职工总数16名,其中技术人员3名。

1474 **西藏自治区经济发展总公司**

地址:拉萨市北京东路155号。 邮政编码:850000。 该公司系自治区物资局所属,为全民所有制企业。主要生产红景天口服液。

1475 **陕西省西安国药厂**

厂址:西安市西影路1号。 邮政编码:710043。该厂系陕西省医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1956年。专门生产中成药,年产值2000万元,利润总额200万元。固定资产1779万元。大、中型设备700台。附设科研单位:厂研究所和陕西省药用资源开发中心。厂区占地面积70000m²,建筑面积22646m²。现有职工623名,其中技术人员63名(高工3名,工程师15名,助工28名),工人460名。主要产品有平消片、郁金银屑片、补脑丸、培坤丸、碧云砂乙肝灵等。

1476 **西安中药厂**

厂址:西安市三桥镇。 邮政编码:710086。 该厂系西安市未央区工交局所属,为集体所有制单位。建于1966年。主要生产中成药,1990年总产值762.2万元。利润总额57.2万元。固定资产243.5万元。大型设备约50台、件。厂区占地面积约9629m²,建筑面积11873.5m²。现有职工209名,其中技术人员42名,工人101名。 主要产品有结肠炎丸、增效银翘片、润喉药茶、胃宝素胶囊、童宝口服液等。

1477 **西安碑林中药厂**

厂址:西安东关龙渠堡75号。 邮政编码:710048。 该厂系西安市碑林区经委所属,为集体所有制企业。建于1974年,由西安挺进中药厂和西安解中制药厂合并而成。主要生产金嗓灵系列产品,年产值550万元。固定资产原值110万元。厂区占地面积2666.8m²,建筑面积2356.62m²。现有职工309名,其中技术人员15名(工程师6名,助工9名),管理人员29名,工人241名。 主要产品有金嗓散结丸、金嗓利咽丸、金嗓开音丸、金嗓清音丸、补肾康乐胶囊等。

1478 **陕西省汉中中药厂**

厂址:汉中市东关正街215号。 邮政编码:723000。 该厂系隶属汉中地区经委,为全民所有制单位。建于1956年2月。主要生产中成药,1990年总产值484万元,利润15.5万元。固定资产原值454万元。现有设备和检测仪器134台、套。附设药物研究所。厂区占地面积22600m²,建筑面积22200m²。现有职工317名,其中技术人员74名(高

工1名，工程师级23名，助工级21名，技术员级29名）。　主要产品有天麻片、天麻酒、天麻定眩宁、强力银翘片。

1479 陕西省渭南地区制药厂

厂址：陕西省渭南市西南京路31号。　邮政编码：714000。　该厂隶属于渭南地区商业局，为全民所有制企业。系由具有300年历史的陕西渭北大药店富平庄里镇"恒心堂药店"成药加工厂发展而成的，原名为富平县庄里中药厂，1965年4月，隶属于地区并迁至渭南。主要生产中成药。年产值400万元，利润30万元。固定资产320万元。大型设备83台。附属科研单位有新产品研究室。厂区占地面积16200m²，建筑面积11169m²。现有职工246名，其中技术人员29名（工程师6名，助工11名，技术员12名）。　主要产品有妙济丹、壮元春口服液、复方益肝灵片、胆宁片、沙苑子冲剂等。

1480 陕西省商洛地区制药厂

厂址：陕西省商州市文卫路7号。　邮政编码：726000。　该厂系陕西省商洛地区工业局所属，为全民所有制单位。建于1969年5月1日，原名商洛地区药材公司制药厂，于1981年9月正式更为现名。主要生产中成药，1990年总产值约506万元，利润12万元。固定资产原值约540万元。现有各类设备180台、件。厂区占地面积12340m²，建筑面积13450m²。现有职工231名，其中技术人员45名（相当工程师4名，相当助工11名，技术员级30名）。主要产品有复方气管炎片、强力银翘片、香菊片、郁金银屑片、六味地黄丸等。

1481 陕西省榆林地区中药厂

厂址：陕西省绥德县新民区。　邮政编码：718000。　该厂系陕西省医药管理局在榆林地区布点的唯一中成药生产专业厂，建于1969年。1991年产值约1000万元，利润200万元。固定资产原值426万元。现有大型设备50余台、件。厂区占地面积约8000m²、建筑面积7800m²。现有职工总数176名，其中技术人员24名，相当工程师3名，助工10名，技术员11名。　主要产品有复方青黛丸、生发丸、癣洗净。

1482 宝鸡秦岭国药厂

厂址：陕西省宝鸡市卧龙寺。　邮政编码：721004。　该厂系国家林业部西北地区重点厂家，是陕西省医药管理局定点生产中成药的全民所有制企业，隶属于陕西省太白林业局管辖。1985年12月建成一期工程，1987年投入批量生产。主要任务是完成省下达的中药生产任务，1990年总产值278万元，利润25.2万元。固定资产净值118万元。现有设备135台（套）。厂区占地面积9263m²。现有职工137名，其中技术人员14名（相当工程师3名，助工4名，技术员7名）。　主要产品有复方云实抗感片、增效气管炎片、礞石滚痰片、栀子金花丸、耳聋左慈丸。

1483 陕西自强中药厂

厂址：西安市太华南路121号。　邮政编码：710015。　该厂系西安市新城区机电化工局所属，为集体所有制单位。建于1966年6月。主要生产中成药，年产值500万元，利润75万元。固定资产75万元。大型设备27台、件。厂区占地面积2310m²，建筑面积1363m²。现有职工136名，其中技术人员26名，工人110名。　主要产品有复方祖师麻止痛膏、展精活血散、咳喘膏、精制狗皮膏、健身先天宝补酒等。

1484 西安圭峰药酒厂

厂址：户县庞光镇。　邮政编码：710304。　该厂系户县经委所属，为集体所有制单位。建于1977年，原名户县天麻酒厂，1987年3月改为现名。主要生产药酒及口服液，年产值350万元，利润32万元。固定资产85万元。现有大型设备40台、件。厂区占地面积7200m²，建筑面积3300m²。现有职工123名，其中技术人员10名（工程师2名，助工3名，技术员5名），工人113名。　主要产品有陕西天麻酒、人参百岁酒、十全大补酒、国公酒。

1485 西安市骊山制药厂

厂址：临潼县相桥火车站。　邮政编码：710604。　该厂系陕西省医药管理局下属西安市化工医药管理局领导的中、西药制剂生产厂，为集体所有制单位。建于1978年3月，原名临潼医药保健品厂，1987年2月改为现名。主要生产浸膏、冲剂、片剂、散剂、糖浆剂等，工业总产值为170万元，利润为19万元。固定资产125万元。有大型设备36台、件。厂区占地面积14665m²。现有职工137名，其中技术人员14名（高工2名，工程师5名，技术员7名）。　主要产品有倒卵叶五加冲剂。

1486 陕西宝鸡秦京制药厂

厂址：陕西省宝鸡市川陕路22号。　邮政编码：721006。　该厂系宝鸡重工业局下属的宝鸡医药玻璃厂与北京东风制药厂合资联办企业。建于1988年10月。为全民所有制单位。主要生产口服液、糖浆、胶囊，年产值150万元。固定资产106.7万元。大型设备有全套口服液生产线等。厂区占地面积550m²，建筑面积920m²。现有职工79名，其中技术人员7名（工程师3名，助工4名），工人56名。　主要产品

有复方大青叶口服液、青春宝口服液、强力枇杷露、麻杏止咳糖浆、西洋参蜂王浆等。

1487 **陕西中医学院制药厂**

厂址：咸阳市渭阳中路1号。　邮政编码：712083。

该厂系陕西省教委下属陕西中医学院领导的教学科研药厂，为全民所有制单位。1971年批准生产。主要是承担本院开发研制的新药，并批量生产，供应社会。现有固定资产原值约800万元。厂区占地面积约600m²。生产车间为1991年严格按照国家GMP要求新建的全空调、全净化车间。主要产品有结肠炎丸、骨痨敌注射液。

1488 **陕西省唐都科研药厂**

厂址：西安市南郊东仪路西。　邮政编码：710061。

该厂隶属于陕西省人民医院，为全民所有制单位。建于1975年，原名陕西省卫生部进修学院科研药厂，于1985年元月5日改为陕西省唐都科研药厂。主要生产任务是配合研究开发新型药品、保健品(851系列产品)，并批量生产中西药片剂、冲剂、胶囊、口服液、大输液和小针剂等供社会使用。年产值420万元，利润总额为15万元。固定资产原值360万元。设备有多功能提取罐组、真空浓缩罐、喷雾干燥塔、生产片剂、大输液、口服液、小针剂等设备100多台件。厂区占地面积14320m²，建筑面积7108.5m²。现有职工186名，其中中医药技术人员31名(高级工程师2名，副高级工程师2名，工程师3名，助理工程师5名)，技术工人113名。　主要产品有复方气管炎片、舒络片、六味地黄胶囊、天麻胶囊、清热解毒片等。

1489 **中国人民解放军第四军医大学科研药厂**

厂址：陕西省西安市长乐西路17号。　邮政编码：710032。　该厂系第四军医大学所属，为第四军医大学生产管理局领导的全民所有制单位。建于1975年3月，原名第四军医大学药化实验室，于1985年5月改为第四军医大学科研药厂。主要任务为承担本校、院所开发研制的科技成果新药，并批量生产供应社会。年产值500万元，利润总额为100万元。固定资产130万元。大型设备有多能提取罐、减压浓缩罐等。厂区占地面积2400m²，建筑面积1200m²。现有职工100名，其中技术人员10名(高级工程师1名，中级职称5名，初级职称4名)，工人90名。　主要产品有消胖美、鼻窦炎冲剂、咽炎含片、溃疡片、复方丹参片等。

1490 **陕西省黄河制药厂一分厂**

厂址：陕西省周至县马召四府营东。　邮政编码：710041。　该厂系陕西省医药管理局直属领导，为集体所有制单位。1988年筹建，1990年5月21日生产。主要生产中、西药针剂，开发新产品，供应社会。年产值250万元，利润50万元。固定资产原值约80万元。现有大型设备35台、件。厂区占地面积4000m²。现有职工105名，其中技术人员15名(相当高级工程师2名，相当工程师3名，助理工程师3名，技术员7名)。　主要产品有鱼金注射液、清宁菊注射液、柴胡注射液、鱼腥草注射液。

1491 **西安大庆制药厂**

厂址：西安市西梆子街南油巷26号。　邮政编码：710002。　该厂系西安市化工医药管理局所属，为集体所有制单位。建于1965年12月25日。主要生产蜂王浆口服液类系列高级营养滋补药及西药制剂产品。年产值1000万元，创利税100万元。固定资产200万元。大型设备18台(件)。厂区占地面积10000m²，建筑面积8800m²。现有职工330余名，各类专业技术人员61名(高级职称2名，中级职称4名，初级职称助理级11名，技术员44名)。　主要产品有天麻蜂乳、胖得生、扑咳灵片、小儿治咳糖浆、花粉蜂王浆等。

1492 **陕西省麟游制药厂**

厂址：麟游县县城凤凰路1号。　邮政编码：721500。　该厂系麟游县经济委员会所属，为全民所有制单位。1970年7月15日正式建成投产，原名麟游县药材公司制药厂。于1972年3月4日改为国营陕西省麟游制药厂。主要生产大输液、针剂、片剂、丸剂、散剂等7个剂型，70多种产品。年产值655.2万元，利润总额119万元。固定资产345万元。大型设备有多功能提取罐、大输液生产连动线。附属科研单位：药物研究所。建筑面积8862.4m²。现有职工409名，其中技术人员24名(工程师1名，助理工程师5名)，工人385名。　主要产品有抗老健身口服液、止咳桃花散、抗病毒注射液、消疣灵注射液。

1493 **陕西省旬邑县制药厂**

厂址：陕西省旬邑县城西关。　邮政编码：711300。

该厂系旬邑县经济委员会所属的县办全民所有制单位。于1970年建厂，1971年投产。主要生产药酒、针剂、片剂、大输液。1990年工业总产值450万元，利润63.8万元。固定资产原值253.2万元。厂区占地面积22067m²，建筑面积12733m²。现有职工194名，其中技术人员15名(高级工程师1名，相当工程师1名，助理工程师5名，技术员8名)。　主要产品有黄芪酒、复方气管炎片、亮菌甲素注射液、柴胡注射液。

1494 陕西省彬县制药厂

厂址：彬县南大街。 邮政编码：713500。 该厂系县属全民所有制企业。建于1970年。主要生产芦丁、针剂、输液、片剂、胶囊剂等医药产品。年产值500万元，利润15万元。固定资产60.9万元。大型设备有芦丁生产线、输液生产线、片剂及针剂生产设备。厂区占地面积19415m²。现有职工164名，其中技术人员7名，工程师1名，助理工程师4名，工人157名。 主要产品有芦丁、柴胡注射液、安痛定注射液、感冒通片等。

1495 华西制药厂

厂址：宝鸡市金陵河东。 邮政编码：721001。 该厂系农业部所属，为全民所有制单位。建于1988年3月16日。主要开发生产蜂产品系列产品。年产值400万元，利润总额20万元。固定资产200万元。大型设备有KL2-7工业锅炉1台，10万级空气净化空调1套、W-1000C喷式真空机1套、500L提取罐2套。厂区占地面积8000m²，建筑面积2500m²。现有职工195名，其中技术人员27名(工程师3名，助理工程师13名)，工人168名。 主要产品有口服蜂乳、人参花粉精、肥儿糖浆、小儿喜食糖浆、花粉精口服液等。

1496 巴山制药厂

厂址：陕西省西乡县南河堤。 邮政编码：723500。 该厂是陕西省医药生产定点厂，为全民所有制单位。以生产中西药制剂为主，兼有生产少量中西药原料。制剂有针剂、输液、片剂、糖浆、酊水剂、冲剂、油剂、口服液等8个剂型，60多个品种。部分产品出口东南亚。年产值500万元。厂区占地面积16700m²。现有职工250名，专业技术人员30余名。 主要产品有鱼腥草注射液、柴胡注射液、复方气管炎片、天麻健脑酒、复方板蓝根片等。

1497 西安西达药业公司秦虹制药厂

厂址：铜川市郊区李家塔。 邮政编码：727005。 该厂系铜川矿务局李家塔煤矿所属，为国有企业。主要生产片剂、胶囊剂、口服液及中药提取。职工总数88名，其中技术人员17名。 主要产品有抗病毒口服液、罗汉果玉竹冲剂、小儿咳喘灵冲剂、板蓝根冲剂、小儿感冒冲剂等。

1498 宝鸡制药厂

厂址：宝鸡市中山西路78号。 邮政编码：721001。 该厂系市医药公司所属，为全民所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数227名，其中技术人员81名。 主要产品有保和丸、六味地黄丸、妇康宁片、强力枇杷露糖浆、洋参五加口服液等。

1499 宝鸡民族药厂

厂址：宝鸡县县功镇。 邮政编码：721301。 该厂系宝鸡市医药总公司所属，为集体所有制企业。主要生产膏剂。职工总数38名，其中技术人员4名。 主要产品有参鹿益元膏。

1500 陕西重阳制药厂

厂址：武功县贞元乡贞元街。 邮政编码：712200。 该厂系陕西省政研室所属，为全民所有制企业。主要生产中药膏剂。职工总数71名，其中技术人员9名。 主要产品有重阳肝宝膏。

1501 陕西利威尔制药有限公司

地址：咸阳市毕塬路16号。 邮政编码：712000。 该公司系省医药总公司所属，为合资企业。主要生产中药冲剂、片剂、胶囊剂。职工总数130名，其中技术人员8名。 主要产品有壮阳丸、山楂冲剂、银翘解毒冲剂、首乌冲剂、参芪冲剂等。

1502 陕西周源制药有限公司

地址：咸阳市珠泉路西段。 邮政编码：712000。 该公司系股份制企业。主要生产中药硬膏剂。职工总数36名，其中技术人员6名。 主要产品有脾胃灵特效贴膏。

1503 咸阳西林沙棘制药有限公司

地址：咸阳市渭阳西路。 邮政编码：712000。 该公司系董事会所属，为股份制企业。主要生产沙棘油及其制剂。职工总数65名，其中技术人员15名。 主要产品有沙棘籽油。

1504 西北农业大学制药厂

厂址：杨陵区西农路22号。 邮政编码：712100。 该厂系西北农业大学所属，为国有企业。主要生产口服液。职工总数32名，其中技术人员5名。 主要产品有花粉精口服液、花粉蜂王浆口服液。

1505 陕西省长林制药厂

厂址：陕西杨林西北林学院。 邮政编码：712100。 该厂系西北林学院所属，为股份制企业。主要生产冲剂、口服液。职工总数50名，其中技术人员3名。 主要产品有杜仲冲剂。

1506 中国咸阳保健品厂

厂址：咸阳市乐育北路19号。 邮政编码：712021。 该厂系国有企业。主要生产中药外用剂。职工总数525名，其中技术人员161名。 主要产品有505神功元气袋。

1507 咸阳杏林中医药研究所

地址：咸阳市沈家小区。 邮政编码：712000。 该厂系市科委所属，为集体所有制单位。主要生产口服

液。职工总数52名，其中技术人员9名。 主要产品有邵氏祛毒液。

1508 秦永沙棘制药股份有限公司

地址：永寿县南大街。 邮政编码：713400。 该厂系县政府所属，为股份制企业。主要生产沙棘系列产品、胶囊剂。职工总数90名，其中技术人员12名。 主要产品有沙棘干乳剂、沙棘B型油。

1509 华旬沙棘实业有限公司沙棘制药厂

厂址：旬邑县城东关。 邮政编码：711300。 该厂系县计经委所属，为国有企业。主要生产油剂、口服液。职工总数87名，其中技术人员23名。 主要产品有沙棘籽油原料药、沙棘油口服液。

1510 咸阳永益堂制药厂

厂址：咸阳市文汇西路19号。 邮政编码：712000。 该厂系股份制企业。主要生产外用散剂。职工总数40名，其中技术人员15名。 主要产品有鼻圣消炎灵散剂。

1511 西安北方药业有限公司

地址：西安市北郊张家堡。 邮政编码：710021。 该公司系未央区工业局代管，为国有企业。主要生产片剂、胶囊剂、冲剂、酊剂。职工总数180名，其中技术人员48名。 主要产品有板蓝根冲剂、三七伤药片、补中益气丸、痒痛宁酊、氟哌酸胶囊等。

1512 西安强生制药厂

厂址：西安市东郊万年路121号。 邮政编码：710032。 该厂系新城区机电化工局所属，为集体所有制企业。主要生产软膏、橡胶膏剂、卫生材料。职工总数230名，其中技术人员6名。 主要产品有伤湿止痛膏、痛可舒关节膏、肩周康医疗护肩、香桂活血膏、肤疾宁贴膏等。

1513 西安更新中药厂

厂址：东关伍道什字西街2号。 邮政编码：710048。 该厂系碑林区经委所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数221名，其中技术人员35名。主要产品有复明片、明目止血片、龙胆泻肝丸、木香顺气丸、六合定中丸等。

1514 西安自力中药厂

厂址：太华南路166号。 邮政编码：710016。 该厂系新城区机电化工局所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数(原缺)，其中技术人员14名。主要产品有五子衍宗丸、大黄䗪虫丸、冰硼散、安神冲剂、更年安片等。

1515 西安金鹏程药业有限公司

地址：西安高新技术产业开发区。 邮政编码：710075。 该厂系西安金鹏程企业集团所属，为股份制企业。主要生产口服液。职工总数55名，其中技术人员10名。 主要产品有金匮宝。

1516 西安三宝双喜制药厂

厂址：西安长安路南端长延堡工业区。 邮政编码：710061。 该厂系西安市社会福利工业公司所属，为集体所有制企业。主要生产煎膏剂。职工总数150名，其中技术人员12名。 主要产品有三宝双喜膏。

1517 西安东方药厂

厂址：西安市华清东路4号。 邮政编码：710043。 该厂系西安市药材公司所属，为国有企业。主要生产软膏剂。职工总数22名，其中技术人员4名。 主要产品有将军疮疡膏。

1518 陕西省海普药厂

厂址：西安市新兴路18号。 邮政编码：710032。 该厂系陕西省民政厅所属，为集体所有制企业。主要生产胶囊剂、外用药。职工总数20名，其中技术人员5名。 主要产品有止痛热敷灵、脐宝外用贴、洁肤洗剂、通便灵胶囊、枇杷止咳冲剂。

1519 西安医药保健品厂

厂址：西安市东八路41号。 邮政编码：710005。 该厂系新城区机电化工局所属，为集体所有制企业。主要生产外用散剂、膏剂。职工总数36名，其中技术人员7名。 主要产品有降压一贴清药膏、乳康散。

1520 西安萃生药业有限公司

地址：西安高新技术开发区(西区)2A楼4层。 邮政编码：710075。 该公司系高新技术开发区企业发展公司所属，为合资企业。主要生产口服液。职工总数51名，其中技术人员17名。 主要产品有精黄芝口服液。

1521 陕西长庆药用沙棘油厂

厂址：陕西临潼秦陵南路。 邮政编码：710600。 该厂系长庆石油勘探局疗养院所属，为集体所有制企业。主要生产沙棘油系列产品及制剂。职工总数42名，其中技术人员7名。 主要产品有沙棘油原料油、沙棘油口服液。

1522 陕西省医药养生保健品厂

厂址：未央区方家村200号。 邮政编码：710016。 该厂系未央外经贸委所属，为集体所有制单位。主要生产酒剂。职工总数30名，其中技术人员5名。 主要产品有帝王春药酒。

1523 西安万豪药业有限公司

地址：西安市朱雀大街174号。　邮政编码：710061。　该厂系市高新技术开发区管委会所属，为股份制企业。主要生产胶囊剂。职工总数30名，其中技术人员7名。　主要产品有东方康宝胶囊。

1524 西安中胜制药有限责任公司

地址：西安高新技术开发区西区F-2A楼。　邮政编码：710075。　该公司系西安高新技术开发区管委会所属，为股份制企业。主要生产胶囊剂、膏剂。职工总数32名，其中技术人员8名。　主要产品有致康胶囊、飞伤康复膏。

1525 西安泰普医药保健品公司

地址：西安市东郊东十里铺甲字1号。　邮政编码：710043。　该公司系集体所有制企业。主要生产口服液。职工总数27名，其中技术人员6人。　主要产品有大漠元神抗疲劳口服液。

1526 西安绞股蓝制药厂

厂址：西安市北郊汉城乡北李村。　邮政编码：710021。　该厂系未央区工业局所属，为集体所有制企业。主要生产原料药、胶囊剂。职工总数60名，其中技术人员8名。　主要产品有绞股蓝总甙原料、绞股蓝总甙胶囊。

1527 西安仁仁药业有限公司

地址：西安市丈八东路1号。　邮政编码：710061。　该公司系高新技术开发区管委会所属，为股份制企业。主要生产外用胶囊剂、冲剂。职工总数50名，其中技术人员5名。　主要产品有妇炎平胶囊、益髓冲剂。

1528 陕西艾康沙棘制药有限公司

地址：西安市北郊徐家湾41号。　邮政编码：710021。　该公司系省水利厅所属，为合资企业。主要生产沙棘油及其制剂。职工总数25名，其中技术人员4名。　主要产品有沙棘籽油原料、沙棘油口服液、沙棘油胶囊。

1529 西安天元药业公司

地址：西安市南郊长延堡工业区7号。　邮政编码：710061。　该公司系总政所属，为国有企业。主要生产中药制剂。职工总数50名，其中技术人员24名。　主要产品有唐宫寿液酒剂、富元达外用药、唐味得口服液、天元膏。

1530 西安正大制药有限公司

地址：西安市西影路东段1号。　邮政编码：710043。　该公司系省经贸委医药办所属，为合资企业。主要生产中、西药制剂。职工总数500名，其中技术人员108名。　主要产品有鸡血藤片、舒筋活血片、藿香正气片、参苓白术片、首乌片等。

1531 西安幸福制药厂

厂址：西安市幸福路23号付7号。　邮政编码：710043。　该厂系省农垦总公司所属，为国有企业。主要进行中药提取及糖浆剂、口服液生产。职工总数75名，其中技术人员13名。　主要产品有养血安神糖浆、川贝止咳糖浆、小儿止咳糖浆。

1532 西安金龟寿制药厂

厂址：陕西省长安县郭杜镇。　邮政编码：710618。　该厂系西安金龟寿药业集团所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数84名，其中技术人员8名。　主要产品有食道宁散剂、强痛停酊剂、强力痹痛热宝外用袋。

1533 陕西华侨保健品公司

地址：西安市碑林区癸台村6号。　邮政编码：710054。　该公司系陕西华侨工贸公司所属，为国有企业。主要生产外用酊剂。职工总数20名，其中技术人员8名。　主要产品有麝香露酊剂。

1534 陕西省秦光制药厂

厂址：西安市纬二十八路。　邮政编码：710016。　该厂系省农业厅所属，为国有企业。主要生产中、西药制剂。职工总数162名，其中技术人员50名。　主要产品有三黄片、小青龙冲剂、感冒通片、六味地黄片、胞二磷胆碱注射液等。

1535 陕西省药材公司米脂县公司药厂

厂址：米脂县城。　邮政编码：718100。　该厂系县经委所属，为国有企业。主要生产大蜜丸。职工总数8名，其中技术人员4名。　主要产品有女金丹蜜丸。

1536 陕西省辛大制药有限公司

地址：富平县富阎路西段。　邮政编码：711700。　该公司系县乡镇企业局所属，为集体所有制企业。主要生产胶囊剂。职工总数42名，其中技术人员12名。　主要产品有常通宝袋泡剂、洋参益寿胶囊、小青龙冲剂。

1537 延安制药厂

厂址：延安市南桥西山125号。　邮政编码：716000。　该厂系地区医药局所属，为国有企业。主要生产中药丸剂、片剂、冲剂。职工总数186名，其中技术人员14名。主要产品有补中益气丸、归脾丸、大山楂丸、保和丸、感冒清热冲剂等。

1538 陕西省山阳制药厂

厂址：山阳县城东郊。　邮政编码：726400。　该厂

系县经贸委所属，为国有企业。主要生产片剂、冲剂、胶囊剂及进行中药提取。职工总数155名，其中技术人员12名。　主要产品有毛青藤碱盐片、风痛宁片、五味子冲剂、三黄片、板蓝根冲剂等。

1539 陕西省西安制药厂柞水分厂

厂址：柞水县七坪街。　邮政编码：711400。　该厂系卫生局所属，为国有企业。主要生产中、西药制剂。职工总数124名，其中技术人员21名。主要产品有盘龙七药酒、盘龙七药片、参苓白术散、伤风感冒冲剂、非那根干糖浆等。

1540 镇坪制药厂

厂址：镇坪县应家坪。　邮政编码：725600。　该厂系镇坪科委所属，为国有企业。主要生产原料药、冲剂。职工总数87名，其中技术人员100名。　主要产品有葛根素原料、绞股蓝总甙原料、绞股蓝养生精冲剂、绞股蓝生力精冲剂、灵芝绞股精冲剂。

1541 安康正大制药有限公司

地址：安康市巴山东路4号。　邮政编码：725000。　该公司系地区工业经济局所属，为合资企业。主要生产原料药、片剂、丸剂、口服液、胶囊剂。职工总数291名，其中技术人员66名。　主要产品有绞股蓝总甙粉(原料)、绞股蓝总甙片、乳康片、柏子养心丸、齐墩果酸粉等。

1542 安康地区中药厂

厂址：安康市东大街30号。　邮政编码：725000。　该厂系地区工业经济局所属，为国有企业。主要生产原料药、片剂、丸剂、口服液、胶囊剂。职工总数120名，其中技术人员10名。　主要产品有绞股蓝总甙原料、十全大补丸、花粉精口服液、痰净片、木香顺气丸等。

1543 宁强天麻研究所制药厂

厂址：宁强县滴水铺。　邮政编码：724400。　该厂系县科委所属，为国有企业。主要生产片剂、胶囊剂、丸剂。职工总数42名，其中技术人员13名。　主要产品有龙胆泻肝丸、香砂养胃丸、养血生发胶囊、芪枣冲剂、强力银翘片等。

1544 兰州中药厂

厂址：兰州市盐场路坝壕10号。　邮政编码：730046。该厂系甘肃医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1955年，是在兰州市“万金堂”、“安泰堂”前店后厂手工作坊的基础上逐步发展起来的。于1969年改为现名。主要生产中成药，1990年总产值440万元，利润54万元。固定资产273万元。大型设备13台。厂区占地面积6000m²，建筑面积5000m²。现有职工270名，其中技术人员16名(工程师4名，主管中药师5名，助工2名，技术员5名)，工人213名。　主要产品有竹叶椒片、定眩丸、参茸固本还少丸、二益丸、陇马陆胃药片等。

1545 兰州佛慈制药厂

厂址：兰州盐场路336号。　邮政编码：730046。该厂系兰州市轻纺局所属，为全民所有制单位。1929年于上海建厂，1956年迁至甘肃。主要生产中成药，1990年工业总产值2200万元，利润总额493万元。固定资产原值约1100万元。现有设备443台、件。厂区占地面积22750m²。全厂职工560名，其中技术人员96名(副高级会计师1名，工程师17名，助工10名)，工人273名。　主要产品有六味地黄丸、当归丸、当归浸膏片、金匮肾气丸、生脉冲剂等。

1546 甘肃省河西制药厂

厂址：甘肃省张掖市人民东街123号。　邮政编码：734000。　该厂系甘肃省医药总公司直属的全民所有制企业。建于1960年3月，原名张掖地区河西制药厂，因隶属关系变更，于1982年4月30日改为现名。主要生产中、西成药，1990年总产值661万元，利润91.4万元。固定资产原值267万元。现有大型设备45台、件。厂区占地面积47075.5m²，建筑面积15284.4m²。现有职工209名，其中技术人员35名(副高工1名，相当工程师4名，初级技术人员20名)，管理人员36名，工人140名。　主要产品有藿香正气丸、附子理中丸、伤风止咳糖浆、脑心舒、前列康片等。

1547 甘肃省武威制药厂

厂址：甘肃省武威市北关西北路益民巷1号。　邮政编码：733000。　该厂系甘肃省医药总公司直属企业，为全民所有制单位。建于1970年，原名甘肃省武威地区医药公司制药厂，1976年改名甘肃省武威地区制药厂，1980年改为现名。主要生产中成药及西药片剂，1990年总产值701万元，利润52万元。固定资产原值327万元。现有大型设备15台、件。厂区占地面积42115m²，建筑面积8590m²。现有职工243名，其中技术人员39名(工程师4名，助工5名)，工人185名。　主要产品有祖师麻膏药、强力银翘片、人参蜂王浆、人参归脾丸、补中益气丸等。

1548 甘肃省天水制药厂

厂址：天水市七里墩长开路2号。　邮政编码：741018。　该厂系由甘肃省医药公司所属，为全民所有制单位。建于1958年5月11日，原名天水市金霉素厂，于1982年5月18日改为甘肃省天水制药厂。主要生产中成药，年产值1153万元，利润总额127万元。固定资产823万元。大型设备有44台、件。附

属科研单位：厂科研所。厂区占地面积 40000m²，建筑面积 19465m²。现有职工 426 名，其中技术人员 63 名（高工 1 名，工程师 5 名，助工 10 名），工人 254 名。　主要产品有当归丸（甘肃方）、当归浸膏片、结核丸、石斛夜光丸、安神清脑片等。

1549 甘肃省武都县制药厂

厂址：武都县城关旧城山 89 号。　邮政编码：746000。　该厂系武都县经委所属，为全民所有制单位。建于 1971 年 5 月 4 日，原名武都地区制药厂，于 1985 年 1 月 14 日改为现名。主要生产该厂研制开发的新药，供应社会。历年来最高年产值 100 万元，利润总额 28 万元。固定资产 109.3 万元。大型设备有 50 余台、件。厂区占地面积 8004m²，建筑面积 3200m²。现有职工 96 名，其中技术人员 8 名（工程师 2 名），工人 86 名。主要产品有当归片、六神丸、加味参苓白术散、木香顺气丸、藿香正气丸等。

1550 甘肃省甘南制药厂

厂址：甘南藏族自治州合作镇人民街 138 号。　邮政编码：747000。　该厂系甘肃省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于 1970 年 12 月 1 日，原名甘肃省甘南藏族自治州制药厂，于 1989 年 1 月 23 日改为甘肃省甘南制药厂。主要生产中成药和藏成药，年产值 100 万元，利润总额 10 万元。固定资产 51 万元。大型设备有 22 台。厂区占地面积 20000m²，建筑面积为 2500m²。现有职工 52 名，其中技术人员 12 名（工程师 1 名、助工 2 名），工人 33 名。　主要产品有泻白丸、六神丸、参苓白术散、香砂养胃丸、大山楂丸等。

1551 兰州市中川制药厂

厂址：兰州市中川机场庙沟。　邮政编码：730087。　该厂系兰州空军三九六七五部队所属，为全民所有制单位。建于 1971 年 7 月 1 日。主要生产中成药，1990 年总产值约 150 万元，利润总额 20 万元。固定资产原值约 44 万元。现有大型设备 17 台。厂区占地面积 6000m²。现有职工 58 名，其中技术人员 5 名（工程师 1 名、药师 2 名、技术员 2 名）。　主要产品有穿心莲片、强力银翘片、风热感冒片、附子理中丸、藿香正气丸等。

1552 甘肃省大明制药厂

厂址：天水市北道区渭滨南路 2 号。邮政编码：741020。　该厂系甘肃省畜牧厅所属，为全民所有制单位。建于 1982 年，原名省养蜂研究所蜂乳厂，于 1987 年 5 月正式确定为厅直单位，1992 年 8 月更为现名。主要生产蜂乳制品，1990 年总产值 201 万元，利润约 4 万元。固定资产原值 265 万元。现有大型设备 40 台、件。厂区占地面积 10000m²，建筑面积 6000m²。现有职工 106 名，其中技术人员 21 名（工程师 2 名，助工 5 名，技术员 5 名）。　主要产品有人参蜂王浆、蜂乳口服液、蜂乳胶囊、贝母止咳蜜浆、生脉饮等。

1553 甘肃省康达制药厂

厂址：甘肃省陇西县城外南山寺。　邮政编码：748100。　该厂系甘肃省畜牧厅所属，为全民所有制单位。1985 年与兰州佛慈制药厂联营，为兰州佛慈制药厂陇西蜂制品分厂。1987 年正式成立陇原蜂产品研制厂，1992 年 8 月更为现名。主要生产中成药，年产值 220 万元，利税 40 万元。固定资产 100 万元。生产设备有活动冷库、中药提取罐、灌封机、分析天平、紫外-可见分光光度计等。全厂占地面积 4500m²，建筑面积 1200m²。现有职工 60 名，其中技术人员 7 名（副高工 1 名，工程师 2 名，助工 4 名），工人 50 余名。　主要产品有蜂乳口服液、维民康蜂王精、人参蜂王浆、阿胶当归蜜浆、贝母止咳蜜浆等。

1554 张掖中药提炼厂

厂址：张掖市长寿街 13 号。　邮政编码：734000。　该厂系市二轻局所属，为集体所有制单位。建于 1988 年 8 月 12 日，原名张掖县第一日用化工厂，于 1985 年改为现名。主要生产盐酸麻黄碱、盐酸异麻黄碱和甘草浸膏，年产值 470 万元。利润总额为 20 万元。固定资产 354 万元。大型设备有锅炉、苯萃取塔、草酸吸收塔、石蜡回收塔等 200 多台。厂区占地面积有 23550m²，建筑面积 5932m²。现有职工 170 名，其中技术人员 6 名（工程师 2 名，助理工程师 4 名），工人 164 名。　主要产品有盐酸麻黄碱、甘草浸膏。

1555 甘肃省天水张家川阿胶厂

厂址：张家川县张川镇刘堡路 22 号。　邮政编码：741500。　该厂系张家川县张家川镇所属，为集体所有制单位。建于 1986 年 6 月。原名甘肃省天水制药厂阿胶分厂，1991 年 1 月 1 日改为现名。主要生产阿胶，年产值 120 万元，利润 14.6 万元。固定资产原值 73 万元。现有大型设备 23 台、件。厂区占地面积 6300m²，建筑面积 3200m²。现有职工 57 名，其中技术人员 16 名（工程师 1 名，助工 3 名，助理经济师 2 名，技术员 10 名）。　主要产品有阿胶。

1556 兰州制药厂

厂址：甘肃省兰州市盐场小沟坪 26 号。　邮政编码：730046。　该厂系甘肃省医药公司直属企业，建于 1958 年，初筹建时为兰州抗菌素厂，1959 年改用现名。为全民所有制单位。以生产制剂为主，兼生产

抗生素、葡萄糖原料、植物化学药品及保健药品等综合性中型制药企业。年产值为3500万元，利润250万元。固定资产2300万元。现有设备959台、件。厂区占地面积100000m²。现有职工1114名，其中技术人员149名(高级工程师3名，工程师34名，助理工程师69名，技术员43名)。 主要产品有盐酸小檗碱片、五味子冲剂、当归红枣冲剂、柴胡注射液、当归浸膏片等。

1557 **甘肃省平凉制药厂**

厂址：甘肃省平凉市过店街59号。 邮政编码：744000。 该厂系甘肃省医药总公司所属，为全民所有制单位。建于1958年9月9日。主要生产中西药片剂、水丸、蜜丸、水蜜丸、散剂、冲剂、胶剂、胶囊剂、水剂、酊剂、糖浆剂11个剂型，120余种产品。1990年产值453万元，利润总额76.8万元。固定资产167万元。现有大型制药设备40余台。厂区占地面积10034m²。现有职工211名，其中技术人员33名(工程师3名，主管中药师1名，经济师1名，助理工程师10名，技术员18名)，工人157名。 主要产品有五加片、元胡止痛片、复方丹参片、银翘解毒片、六味地黄丸等。

1558 **甘肃省西峰制药厂**

厂址：甘肃省西峰市老城巷9号。 邮政编码：745000。 该厂系由甘肃省医药总公司所属，为全民所有制单位，建于1970年。主要生产中成药，西药片剂及胶囊剂。1990年总产值约562万元，利润73万元。固定资产原值约190万元。现有大型设备139台件。厂区占地面积约12000m²。现有职工172名，其中技术人员32名(相当高级工程师1名，相当工程师4名，助理工程师6名，技术员21名)。 主要产品有重感片、十全大补丸、八珍益母丸、小活络丸、六味地黄丸等。

1559 **甘肃省定西制药厂**

厂址：甘肃省定西县交通路305号。 邮政编码：743000。 该厂系国家中医药管理局所属甘肃省医药总公司直属的中西药制剂厂，为全民所有制单位。建于1970年。主要生产冲剂、片剂、栓剂、大输液等7个剂型80多个产品。年工业总产值1100万元，年利润总额为150万元。固定资产原值732万元。大型设备184台(套)。厂区占地面积8670m²，建筑面积7650m²。现有职工250名，其中工程技术人员32名(工程师5名，助理工程师11名，技术员16名)，工人218名。 主要产品有贞芪扶正冲剂、银翘解毒丸、藿香正气丸、附子理中丸、香砂养胃丸等。

1560 **兰州岷山制药厂**

厂址：兰州市建西西路50号。 邮政编码：730050。 该厂系中国医药保健品出口公司甘肃省分公司所属中西药品生产企业，为全民所有制单位。建于1978年8月，原名甘肃省医药保健品进出口公司药材加工厂，于1990年1月1日改为兰州岷山制药厂。主要承担中药浓缩丸、中、西药片、冲剂、口服液四种剂型的药品生产。1990年产值约120万元，利润约12万元。固定资产原值约622万元。大型设备172台、件。厂区占地面积23900m²，建筑面积10500m²。现有职工168名，其中技术人员31名(高级工程师1名，工程师2名，助理工程师8名，技术员20名)。 主要产品有感冒通片、杞菊地黄丸、润肠丸、知柏地黄丸、甲硝唑片等。

1561 **兰州卫生材料厂**

厂址：甘肃省兰州市红星巷106号。 邮政编码：730000。 该厂系兰州市城关区工交局所属，为全民所有制单位。建于1996年6月1日。1990年产值239万元，利润23.40万元。固定资产原值196.90万元。大型设备181台、件。厂区占地面积13680m²。现有职工309名，其中技术人员23名(工程师4名，助理工程师8名，技术员11名)。 主要产品有祖师麻关节止痛膏、皮炎膏、归麻止痛膏、氧化锌橡皮膏等。

1562 **甘肃省古浪制药厂**

厂址：甘肃省古浪县城东。 邮政编码：733100。 该厂系由古浪县经委所属的全民所有制单位。1986年由省计委、省医药总公司、省卫生厅批准生产。主要利用麻黄草提取麻黄素。1990年总产值约120万元。固定资产原值520万元。大型设备约30台、件。厂区占地面积约12000m²。现有职工120名，其中技术人员9名(相当工程师3名，相当助理工程师2名，相当技术员3名)。 主要产品盐酸麻黄碱。

1563 **兰州中药厂联合分厂**

厂址：兰州市东岗东路223号。 邮政编码：730020。 该厂系兰州军区后勤部军事医学研究所与兰州中药厂的联合厂，为全民所有制单位。建于1988年12月。其主要任务是开发研制新药，并生产中西药片剂、胶囊剂、冲剂。1990年总产值约80万元，利润20万元。固定资产30万元。大型设备约20台、件。厂区占地面积约2000m²，建筑面积900m²。现有职工32名，其中技术人员10名(高级工程师2名，工程师4名，技术员4名)，工人22名。 主要产品有骨仙片、三七伤药片、复方川贝片、消炎利胆片、如意定喘片等。

1564 **兰州军区灵武制药厂**

厂址：宁夏灵武县北门外。 邮政编码：751401。 该厂系由中国人民解放军九七九四工厂所属，为全民所有制单位。1970年经宁夏石化局、宁夏卫生厅批准生产。其主要任务是生产原料药、中、西药制剂、散剂、酊剂和胶囊剂、供应部队和社会。原料药以出口为主。1990年总产值750万元，利润50万元。固定资产250万元。全厂占地面积84601m²。现有6个车间。职工248名，其中技术人员41名（相当工程师8名，相当助理工程师14名，技术员19名）。1990年晋升为自治区一级企业，被评为全军先进企业和自治区先进企业。 主要产品有盐酸麻黄碱、盐酸异麻黄碱、鼻窦炎冲剂、金菊感冒片、复方茶碱片等。

1565 甘肃兰浦药业有限公司

地址：兰州市段家滩343号。 邮政编码：730020。 该公司系兰州高新技术开发区所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数51名，其中技术人员10名。 主要产品有通脉冲剂、牙周清泡漱散、天麻头风灵胶囊、脾胃舒片、肾石通冲剂等。

1566 金昌制药厂

厂址：甘肃省金昌市高新技术开发区泰安路。 邮政编码：737100。 该厂系金昌市高新技术开发区所属，为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数112名，其中技术人员25名。 主要产品有精制银翘解毒片、姜枣祛寒冲剂、小儿咳喘灵口服液、银黄丸、三黄片等。

1567 甘肃省康县制药厂

厂址：甘肃省康县城关西街6号。 邮政编码：746500。 该厂系康县经委所属，为国有企业。主要生产原料药、中成药。职工总数84名，其中技术人员9名。 主要产品有当归片、无味黄连素片、麻杏止咳片、五味子冲剂、天麻片等。

1568 甘肃福康制药厂

厂址：甘肃省武威市北关东路10号。 邮政编码：733000。 该厂系兰州军区后勤部所属，为集体所有制企业。主要生产硬膏剂。职工总数40名，其中技术人员8名。 主要产品有祖师麻膏药、武威膏药。

1569 甘南藏族自治州藏医药研究所制药厂

厂址：甘南州人民街44号。 邮政编码：747000。 该厂系甘南州卫生局所属，为国有企业。主要生产藏成药：丸剂、散剂。职工总数29名，其中技术人员13名。

1570 甘肃省临夏龙康保健药品厂

厂址：甘肃省临夏市滨河东路。 邮政编码：731100。 该厂系临夏市乡镇企业管理局所属，为集体所有制企业。主要生产口服液。职工总数35名，其中技术人员4名。 主要产品有当归养血口服液。

1571 青海中药制药厂

厂址：青海省西宁市德令哈路166号。 邮政编码：810007。 该厂系青海省医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1969年11月1日，原名青海省医药公司中药制药厂，于1982年7月改为现名。主要利用青藏高原资源生产乙肝宁、虫草系列产品和麝香系列产品，并生产其它中成药，年产值650万元，利润总额74万元。固定资产原值646万元，大型设备111台、件。厂区占地面积18000m²。现有职工255名，其中技术人员64名（高工1名，工程师6名，助工30名，技术员27名）。主要产品有乙肝宁、虫草精、利肺片、大活络丹、虫草参芪膏等。

1572 青海省海北制药厂

厂址：海北州门源县。 邮政编码：810300。 该厂系海北州所属，为全民所有制单位。建于1976年7月，原名青海省海北藏族自治州制药厂，1985年9月改为现名。主要生产中成药，年产值520万元，利润总额100万元。固定资产239万元。大型设备有9台。厂区占地面积37818m²，建筑面积7008.8m²。现有职工130名，其中技术人员30名（工程师3名，助工5名），工人80名，干部20名。 主要产品有青海麝香膏、安宫牛黄丸、大活络丹、烈香杜鹃气雾剂、抗感气雾剂等。

1573 青海省西海制药厂

厂址：西宁市宁张路17号。 邮政编码：810003。 该厂系青海省畜牧厅所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂、中药原料药。职工总数1071名，其中技术人员193名。

1574 青海省乐都保健品有限公司

地址：乐都县水磨营。 邮政编码：810700。 该公司系股份制企业。主要生产药酒。职工总数17名，其中技术人员4名。

1575 青海省第三制药厂

厂址：共和县绿州南路44号。 邮政编码：813000。 该厂系青海省医药管理局所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数107名，其中技术人员27名。

1576 玉树州医药公司鹿角胶车间

地址：玉树州结古镇团结路1号。 邮政编码：815000。 该车间系玉树州医药公司所属，为全民所有制企业。主要生产中成药。职工总数8名，其中技术人员1名。主要产品有：小儿止咳糖浆、复方川贝精片、参桂再造丸、虫草参芪膏、虫草精口服液等。

1577 **宁夏中药厂**

厂址:银川市解放东街永康北巷13号。　邮政编码:750004。　该厂系宁夏医药管理局所属,为全民所有制单位。建于1963年,原名银川中成药厂,于1984年改为现名。主要承担传统中成药加工、中药原料及中西药制剂生产,1990年总产值756万元。固定资产原值609万元,大型设备38台、件。厂区占地面积9801m²。现有职工274名,其中技术人员61名(高工1名、相当工程师16名、相当助工32名、技术员12名)。　主要产品有妇炎栓、枸杞药酒、杞宝胶囊、藿香正气水、养血安神片等。

1578 **宁夏第二中药厂**

厂址:宁夏固原县城文化街230号。　邮政编码:756000。　该厂系宁夏医药管理局所属,为全民所有制单位。1970年7月建厂,原名宁夏固原制药厂,1984年8月20日经批准改为现名。主要生产中成药,1990年总产值150万元,利润14万元。固定资产64万元。大型设备20台。厂区占地面积6000m²,建筑面积3000m²。现有职工70名,其中技术人员11名(主管药师3名,药师8名)。　主要产品有藿香正气丸、阿胶、舒肝健胃丸、204胃药、麻杏止咳糖浆等。

1579 **宁夏灵武县杜木桥甘草膏厂**

厂址:宁夏灵武县杜木桥乡。　邮政编码:751400。　该厂系灵武县杜木桥乡所属,为集体所有制单位。建于1978年6月。主要生产甘草浸膏,1990年产值130万元,利润2.5万元。固定资产24万元。大型设备12台、件。厂区占地面积6223m²,建筑面积1414m²。现有职工50名(其中主管药师1名,技术员2名)。　主要产品有甘草浸膏。

1580 **宁夏泾原县制药厂**

厂址:泾源县城南街74号。　邮政编码:756400。　该厂系泾源县经委主管的药厂,为全民所有制单位。建于1970年。主要生产中成药,年产值25万元,利润总额3.5万元。固定资产35万元。大型设备10余台。厂区占地面积18600m²,建筑面积1158m²。现有职工48名,其中技术人员3名(主管药师1名,药师2名)。　主要产品有六味地黄丸、明目地黄丸、逍遥丸、桑菊感冒片、健脾丸等。

1581 **宁夏回族自治区盐池制药厂**

厂址:宁夏盐池县城北关。　邮政编码:751500。　该厂系宁夏回族自治区盐池县经委所属,为全民所有制单位。建于1970年10月1日,原名盐池甘草膏厂,1982年5月13日改为宁夏回族自治区盐池制药厂。主要生产中成药原料药,年产值274万元,利润总额20万元。固定资产400万元。大型设备中有草药有效成分提取分离设备。附属科研单位:盐池制药厂药物研究室。厂区占地面积6500m²,建筑面积为5634m²。现有职工183名,其中技术人员24名,技术工人141名。　主要产品有甘草浸膏、甘草霜、苦参碱、苦豆草总生物碱、克泻灵等。

1582 **宁夏仙厨医药保健品有限公司**

地址:银川市永宁县望远开发区。　邮政编码:750101。　该公司系医药管理局所属,为股份制企业。主要生产医药保健品。职工总数23名,其中技术人员2名。　主要产品有枸杞健身灵(粉剂)。

1583 **宁夏药物研究所实验药厂**

厂址:宁川市解放东街7号。　邮政编码:750004。　该厂系区医药管理局所属,为全民所有制企业。主要生产原料药。职工总数30名,其中技术人员16名。　主要产品有苦参素、苦参碱、苦参总甙。

1584 **宁夏龙凤中药厂**

厂址:宁川市保伏桥西。　邮政编码:750001。　该厂系区医药管理局所属,为集体所有制企业。主要生产中药制剂。职工总数24名,其中技术人员3名。　主要产品有虫草川贝止咳膏、东方神油、太太乐、回春如意胶囊。

1585 **宁夏宁宝枸杞系列制品有限公司**

地址:宁夏芦花台园林试验场。　邮政编码:750013。　该公司系区医药管理局所属,为合资企业。主要生产枸杞系列制品。职工总数22名,其中技术人员1名。　主要产品有枸杞保健茶。

1586 **宁夏石嘴山区甘草制品厂**

厂址:石嘴山市二区。　邮政编码:753203。　该厂系区医药管理局所属,为全民所有制企业。主要生产甘草制剂。职工总数24名,其中技术人员2名。　主要产品有甘草浸膏。

1587 **宁夏沙赛制药有限公司**

地址:银川市银湖巷15号。　邮政编码:750000。　该公司系区医药管理局所属,为股份制企业。主要生产中药原料及制剂。职工总数(原缺)。

1588 **宁夏陶乐县甘草制品厂**

厂址:陶乐县城。　邮政编码:753500。　该厂系区医药管理局所属。为全民所有制企业。主要生产甘草制品。职工总数19名,其中技术人员5名。　主要产品有甘草浸膏,甘草浸膏粉。

1589 **冀宁甘草制品有限公司**

地址:宁夏同心县城。　邮政编码:751300。　该公司系区医药管理局所属,为股份制企业。主要生产甘

草制品。职工总数90名，其中技术人员13名。　主要产品有甘草膏。

1590 **宁夏灵武甘草制品厂**

厂址：灵武县马家滩镇。　邮政编码：751408。　该厂系区医药管理局所属，为集体所有制企业。主要生产甘草制品。职工总数55名，其中技术人员5名。　主要产品有甘草浸膏。

1591 **宁夏中卫县中丹甘草制品厂**

厂址：宁夏中卫县镇罗镇。　邮政编码：751700。　该厂系区医药管理局所属，为股份制企业。主要生产甘草制品。职工总数(原缺)。

1592 **新疆中药厂**

厂址：新疆乌鲁木齐市宝山路1号。　邮政编码：830000。　该厂系新疆维吾尔自治区医药管理局所属，为全民所有制单位。建于1958年，原名乌鲁木齐中药厂，于1987年6月3日，改为现名。主要生产中成药，1990年总产值(1980年不变价)1332.13万元，利润125.57万元。固定资产原值1075万元。大型设备200多台、件。厂区占地面积58300m²，建筑面积24400m²。现有职工351名，其中技术人员93名(高工4名，工程师10名，助工24名)，工人250名。　主要产品有复方贝母片、龟鹿二仙口服液、雪莲风湿灵胶囊、人参蜂皇浆、阿胶补血浆等。

1593 **伊犁哈萨克自治州制药厂**

厂址：新疆伊宁市阿依东街72号。　邮政编码：835000。　该厂归属伊犁哈萨克自治州药材公司领导，为全民所有制单位。建于1959年9月1日，原名伊犁州药材公司中西药加工厂，1970年改为现名。主要生产中成药，年产值66.2万元，利润29万元。固定资产182万元。有大型设备33台。厂区占地面积7000m²。现有职工40名，其中技术人员6名(工程师1名，助工1名)，工人30名。　主要产品有鹿角胶、阿胶、豹骨药酒、雪莲药酒、小青龙口服液等。

1594 **新疆阿克苏中药厂**

厂址：新疆阿克苏市迎宾路25号。　邮政编码：843000。　该厂系阿克苏地区医药公司所属，为全民所有制单位。建于1971年。主要生产以甘草制品为主导产品的原料药及部分制剂品，1990年产值200万元，固定资产原值187万元。大型设备20余台。厂区占地面积49000m²，建筑面积5000m²。现有职工81名，其中技术人员13名(工程师1名，助工5名、技术员7名)。　主要产品有甘草浸膏、阿胶、阿胶养血膏、贝母止咳膏、雪梨膏等。

1595 **新疆天山制药工业有限公司**

厂址：乌鲁木齐市鲤鱼山路副8号。　邮政编码：830000。　该公司系自治区医药管理局直属生产单位，为中日合资企业。该公司建于1986年4月8日。主要生产原料药，1990年工业总产值为1700万元，年利税总额1060万元。固定资产1537万元。厂区占地面积约15118m²。现有职工74名，其中技术人员7名。　主要产品有甘草甜素S、甘草甜素A、甘草甜素R-19、甘草霜、天然保健低卡糖A型等。

1596 **阿克苏地区天南制药厂**

厂址：新疆阿克苏市南大街37号。　邮政编码：843000。　该厂系新疆阿克苏地区经委所属，为全民所有制企业。建于1990年1月18日。主要生产中药制剂，年产300万元，利润40万元。固定资产120万元。大型设备3台。厂区占地面积3000m²，建筑面积950m²。现有职工68名，其中技术人员4名(相当工程师1名，助工3名)，工人60名。　主要产品有花粉蜂王浆口服液、花粉精口服液、花粉蜜口服液、蜂乳口服液等。

1597 **新疆库尔勒中药厂**

厂址：新疆库尔勒市巴音西路。　邮政编码：841000。　该厂系巴音郭楞蒙古自治州医药管理局下属厂，为全民所有制单位。建于1969年。主要生产中成药和甘草粉，1990年产值114万元，利润23万元。固定资产110.8万元。大型设备32台。厂区占地面积128000m²，建筑面积5300m²。现有职工60名，其中工程技术人员11名。　主要产品有香砂养胃丸、润肺止咳膏、黄连上清丸、口服蜂乳、牛黄解毒片等。

1598 **和硕麻黄素厂**

厂址：和硕县东风路。　邮政编码：841200。　该厂是新疆制药厂与和硕乡镇企业局联营建厂，建于1988年4月，同年12月投产，年生产能力50吨麻黄素。产品主要销往欧美各国和港澳地区。全厂占地面积100000m²，建筑面积8000m²。固定资产882万元，年产值1500万元。现有职工168名，技术人员35名。　主要产品有盐酸麻黄素和盐酸伪麻黄素。

1599 **新疆温泉县麻黄素厂**

厂址：新疆温泉县哈日布呼镇。　邮政编码：833505。　该厂系县劳动就业保险管理局所属，为全民所有制单位。建于1989年5月。主要生产麻黄素，年产值360万元，利润总额80万元。固定资产276万元，大型设备有锅炉、浸煮罐、二甲苯提取塔、游离罐、减压浓缩罐等，厂区占地面积45000m²，建筑面积1900m²。现有职工102名，其中技术人员6名(工程师3名，助工3名)，工人96名。　主要产品有盐酸麻黄碱(左旋)、盐酸异麻黄碱(右旋)。

1600 新疆湖光制药厂

厂址：新疆库尔勒市塔什店矿山北路。　邮政编码：841011。　该厂系新疆医药管理局管理下的兵团制药厂，为全民所有制单位。该厂前身是以盛产优质甘草浸膏而驰名中外的巴州塔什店甘草膏厂，1988年6月经批准改名为新疆湖光制药厂。主要生产甘草浸膏及部分中西成药，1990年总产值521.7万元，实现利润81万元。固定资产原值471.5万元。现有大型设备11套。厂区占地面积116381.24m²。现有职工569名，其中技术人员62名(相当高级工程师2名，相当工程师11名，助理工程师21名，技术员28名)。　主要产品有甘草浸膏、安胃疡、贝梨润肺止咳膏、安胃疡胶囊、罗布麻霜等。

1601 新疆中药厂第二分厂

厂址：乌鲁木齐市北京北路25号。　邮政编码：830011。　该厂系空军乌鲁木齐医院所属，为集体所有制企业。主要生产雪莲注射液。职工总数10名，其中技术人员6名。

1602 新疆绿色医药保健品厂

厂址：乌鲁木齐鲤鱼山路副8号。　邮政编码：830045。　该厂系区医药局所属，为集体所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数15名，其中技术人员5名。　主要产品有天山胃肠安、天山十全大补精、天山泻痢散、天山便秘通、低卡糖等。

1603 新疆新时代天然保健品科技开发公司外用药制剂生产车间

地址：乌鲁木齐友谊路1号。　邮政编码：830011。　该车间系自治区科委所属，为集体所有制企业。主要生产外用药。职工总数12名，其中技术人员4名。　主要产品有复方驱虫斑鸠菊擦剂。

1604 新疆天翔实业有限公司

地址：乌鲁木齐市克拉玛依东路生化巷。　邮政编码：83000。　该公司系医药局所属，为合资企业。主要生产中、西药制剂。职工总数25名，其中技术人员5名。　主要产品有天山胃肠安、十全大补精、大蒜素片。

1605 新疆维吾尔药实验药厂

厂址：乌鲁木齐市延安路36号。　邮政编码：830001。　该厂系自治区卫生厅所属，为全民所有制企业。主要生产维吾尔药制剂。职工总数42名，其中技术人员37名。　主要产品有库吾提艾拉壮阳口服液、复方斯亚旦油、祖卡木冲剂、阿娜尔糖浆、克孜勒糖膏等。

1606 新疆昆仑制药厂

厂址：乌鲁木齐友好路41号。　邮政编码：830000。　该厂系兰州军区乌鲁木齐总医院所属，为全民所有制企业。主要生产中、西药制剂。职工总数30名，其中技术人员18名。主要产品有枸杞精口服液、消咳片、健儿素冲剂、复方党参片、胃灵冲剂等。

1607 新疆吐鲁番市保健营养品实业公司

地址：吐鲁番市新城路1号。　邮政编码：838000。　该公司系吐鲁番市经委所属，为全民所有制企业。主要生产口服液。职工总数53名，其中技术人员11名。　主要产品有复方桑椹口服液。

1608 托克逊县天山联营麻黄素厂

厂址：托克逊北大街胜利路。　邮政编码：838100。　该厂系县经委所属，为全民所有制企业。主要生产麻黄素原料药。职工总数178名，其中技术人员14名。

1609 和田阿胶厂

厂址：新疆和田市。　邮政编码：848000。　该厂系和田商业局所属，为全民所有制企业。　主要生产阿胶。职工总数60名，其中技术人员6名。

1610 和田地区维吾尔医院实验药厂

厂址：和田市努尔巴格西路45号。　邮政编码：848000。　该厂系地区卫生处所属，为全民所有制企业。主要生产维吾尔药。职工总数33名，其中技术人员12名。　主要产品有合米尔麦热瓦提片、男灵片。

1611 新疆民丰甘草膏厂

厂址：民丰县城南郊。　邮政编码：848500。　该厂系县经贸委所属，系集体所有制企业。主要生产甘草膏。职工总数88名，其中技术人员5名。

1612 新疆沙雅县甘草膏厂

厂址：沙雅县城东南郊。　邮政编码：842200。　该厂系乡镇企业局所属，为集体所有制企业。主要生产甘草膏。职工总数64名，其中技术人员10名。

1613 库东县联营麻黄素厂

厂址：库东县草原路10号。　邮政编码：842000。　该厂系畜牧局所属，为全民所有制企业。主要生产麻黄素原料药。职工总数127名，其中技术人员5名。

1614 十六团甘草膏厂

厂址：农一师十六团新开岭镇。　邮政编码：843018。　该厂系农一师十六团所属，为集体所有制企业。主要生产甘草膏。职工总数132名，其中技术人员10名。

1615 农一师三田甘草膏厂

厂址：阿克苏一师三团。 邮政编码：843011。 该厂系乡镇企业局所属，为集体所有制企业。主要生产甘草膏。职工总数112名，其中技术人员14名。

1616 喀什地区维吾尔医医院实验药厂

厂址：喀什市色满路189号。 邮政编码：844000。该厂系喀什卫生处所属，为全民所有制企业。主要生产维吾尔药。职工总数41名，其中技术人员21名。 主要产品有卡力孜注射液、卡力孜然水丸、毕孜油膏。

1617 农三师五十团甘草膏厂

厂址：巴楚县五十团。 邮政编码：843804。 该厂系五十团所属，为全民所有制企业。主要生产甘草膏。职工总数84名，其中技术人员9名。

1618 库尔勒市甘草膏厂

厂址：库尔勒市托布力其乡。 邮政编码：841000。该厂系乡镇企业局所属，为集体所有制企业。主要生产甘草膏。职工总数46名，其中技术人员6名。

1619 新疆尉犁县甘草霜厂

厂址：巴州尉犁县富强路1号。 邮政编码：841500。 该厂系尉犁县经委所属，为全民所有制企业。主要生产甘草霜、罗布麻霜。职工总数166名，其中技术人员11名。

1620 新疆博峰制药有限公司

地址：阜康市民族巷11号。 邮政编码：831500。该厂系市政府所属，为集体所有制企业。主要生产口服液。职工总数38名，其中技术人员12名。 主要产品有雪莲花口服液。

1621 新疆阿山制药有限公司

地址：阿勒泰市红敦路250号。 邮政编码：836500。 该公司系阿勒泰地区经委所属，为全民所有制企业。主要生产麻黄素。职工总数77名，其中技术人员9名。

四、中药辞海收载历版中国药典的中药页码对照表

说　明

1. 中药辞海简称辞海。1953年版中国药典简称53年版药典，余类推。

2. 历版中国药典含中华药典，该药典手头现有版本为：1930年（民国十九年）第四版、1941年（民国三十年）第三版和1980年（民国六十九年）第三版。鉴于1930年和1941年两版内容和编排页码均同，现择后者收列。

3. 中药名称系药典所列品名。

4. 本表按中药名称的第一个字笔画数多少顺序排列。

5. 在历版中国药典收载页码前有“（ ）”号者，示该版药典之附录页码。

中药辞海收载历版中国药典的中药页码对照表

中药名称	历版中国药典收载页码 1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版	中药辞海收载(卷)页	备注
一枝黄花					1				(一)9	
一点红					1				(一)2275	辞海：羊蹄草
丁公藤					2			1	(一)50	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
丁香	186	101		1		1	1	1	(一)52	
丁香油	449	102	7						(一)56	
丁香罗勒油					4	2	2	2	(一)56	
八角茴香	95		6	4	7	2	2	3	(一)117	41年版、63年版药典副名大茴香
八角茴香油	438	308	7		8	3	3	4	(一)120	80年版药典名茴香油
八角枫					6				(一)115	辞海:八角枫根
八厘麻					9				(一)1276	辞海:六轴子
人参				2	5	4	4	4	(一)74	
人参叶								5	(一)95	
儿茶	188			6	12	5	5	6	(一)131	
九香虫				5	15	6	6	7	(一)149	
九里香					14			7	(一)144	
九节菖蒲				4	13				(一)138	
九头狮子草					14				(一)143	
刀豆				1	17	6	6	8	(一)156	
了哥王					16				(一)153	
三七				8	18	7	7	8	(一)159	
三棱				8	22	8	8	10	(一)196	
三叉苦					19				(一)167	辞海:三丫苦
三分三					20				(一)169	
三白草					22		8	9	(一)175	
三颗针					23				(一)200	
干姜	763			9	24	8	9	10	(一)207	
干漆				10			10	11	(一)211	
土木香						10	10	12	(一)218	
土贝母					26		11	13	(一)220	
土荆皮					26	11	11	13	(一)231	
土荆芥油	450		15						(一)232	系鲜全草中通蒸气馏出的一种挥发油
土茯苓				11	27	11	12	13	(一)233	
土党参					28				(一)237	
土鳖虫				11	28	11	13	14	(一)241	95年版药典副名䗪虫
大风子油	457								(一)257	
大头陈					28				(一)274	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
大血藤					30	13	13	15	(一)279	
大青叶					32	13	14	15	(一)294	
大枣				14	34	14	14	16	(一)300	
大黄	573	396	16	15	34	14	15	16	(一)323	
大黄药					37				(一)332	
大蒜					37				(一)342	
大蓟					38	17	16	17	(一)346	
大腹皮				17	39	18	17	18	(一)349	63年版药典副名大腹毛
大红袍					30				(三)927	辞海：锈钉子
大皂角				13	32				(二)317	辞海：皂荚子
大青盐				15	33				(一)296	
大风子				12					(一)255	
大豆黄卷				13	31				(一)287	
山麦冬								19	见补编卷	
山豆根				7	45	18	18	19	(一)481	63年版药典正名广豆根 77年版药典副名广豆根
山柰				22	46	19	18	20	(一)506	
山茱萸				24	47	20	19	21	(一)495	
山药				23	48	20	20	21	(一)502	
山楂				24	49	21	20	22	(一)529	
山芝麻					45				(二)276	辞海：岗油麻
山栀茶					48				(一)2090	辞海：吊灯笼
山蜡梅叶					50				(一)527	77年版药典副名毛山茶
山慈菇							21	23	(一)1123	辞海：毛慈菇
千日红					51				(一)545	
千年健					52		22	23	(一)548	
千里光					53				(一)549	
千金子				25	54		22	24	(一)554	63年版药典副名续随子
千金子霜								25	(一)554	辞海：千金子加工炮制
川木香				28	55		23	25	(一)562	
川木通				28	55	22	24	26	(一)562	
川贝母				27	56	22	24	26	(一)565	
川牛膝				29	57	23	25	27	(一)573	
川乌				26	58	24	26	28	(一)574	辞海：川乌头

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
川芎				30	59	26	28	30	(一)581	
川楝子				30	61	26	29	31	(一)591	
川桐皮					60				(一)1804	辞海:鸟不宿
广防己				6	62	27	29	31	见补编卷	
广枣					63	28	30	32	(一)606	
广金钱草					63	28	31	33	(一)599	辞海:广东金钱草
广藿香					65	30	32	33	(一)608	
广地丁					61				见补编卷	
女贞子				31	66	31	33	34	(一)616	
小叶莲					40	31	33	35	(一)406	
小茴香			152		42	32	34	35	(一)442	53年版药典正名茴香
小茴香油		309							(一)442	由小茴香之干燥成熟果实中提取之挥发油
小蓟				21	44	32	35	36	(一)457	
小红参					40				(一)765	辞海:云南茜草
小驳骨					41				(二)526	辞海:驳骨丹
小通草					42		34	36	(一)449	
小野鸡尾					43				(一)405	辞海:小叶金花草
马齿苋				18	69	33	35	37	(一)652	
马勃				19	69	34	36	37	(一)656	
马钱子	437		205	19	70	35	37	38	(一)660	41年版、53年版药典正名、63年版药典副名均为番木鳖
马兜铃				20	72	36	39	40	(一)667	
马鞭草				21	74	37	39	40	(一)680	
马兰草					67				(一)642	辞海:马兰。77年版药典副名鱼鳅串
马尿泡					68				(二)2214	辞海:唐古特马尿泡
马槟榔					73				(一)674	
马宝				17					(一)655	
飞扬草					67				(一)633	
天冬				33	75	38	41	42	(一)695	63年版药典正名、辞海:天门冬
天花粉				34	76	39	42	43	(一)710	
天竺黄				113	227	39	42	43	(一)2141	63年、77年版药典正名、辞海:竹黄

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
天南星				35	77	40	43	44	(一)720	
天麻				36	78	41	44	45	(一)728	
天葵子					79	42	45	46	(一)737	
天仙子				34	468		40	41	(一)704	63年版药典副名莨菪子 77年版药典正名莨菪子，副名天仙子
天仙藤					72	38	41	42	(一)706	77年版药典正名马兜铃藤
元宝草					79				(一)741	
王不留行				32	74	45	49	50	(一)683	77年版药典正名王不留
云母石				37	81				(一)756	辞海：云母
云实皮					82				(一)760	辞海：云实根
木瓜				40	82	42	45	45	(一)772	
木香				41	83	43	46	47	(一)785	
木贼				42	84	44	46	47	(一)793	
木蝴蝶				44	86	44	47	48	(一)807	
木鳖子				44	87	45	47	48	(一)809	
木棉花					85				见补编卷	辞海(一)卷收木棉皮
木腰子					85				(三)1312	辞海：榼藤子
木槿花				43	86				(一)805	
木通				42					(一)795	
瓦楞子				42	94	45	48	49	(一)880	
瓦松				45	94				(一)878	
五加皮				37	88	46	49	50	(一)818	
五灵脂				38	89	47	50		(一)828	
五味子				39	89	48	50	51	(一)832	
五倍子	311			40	91	49	51	52	(一)848	
五指毛桃					90				(一)844	辞海：五指毛桃根
车前子				47	92	49	52	52	(一)870	
车前草					93	50	53	53	(一)868	辞海：车前
支柱蓼					92				(一)2366	辞海：红三七
太子参				46		51	53	54	(一)859	
贝母花					100				(二)2248	辞海：浙贝母花
化橘红						51	54	54	(一)1171	
毛诃子					109	53	55	55	(二)1513	辞海：毗黎勒

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
牛黄				52	103	53	56	56	(一)1056	
牛蒡子				53	104	54	57	57	(一)1075	63年版药典副名大力子
牛膝				53	105	55	58	58	(一)1080	63年版药典副名怀牛膝
牛至					103				(一)1041	
升麻				54	110	56	59	59	(一)1133	
升登					111				(一)1139	
手参					106				(一)1086	辞海:手掌参
毛冬青					107				(一)1100	
片姜黄				57			59	59	(二)1759	辞海:姜黄
乌药				55	116	56	60	60	(一)1229	
乌梢蛇				56	118	57	61	61	(一)1241	
乌梅				56	118	57	61	61	(一)1243	
乌韭					116				(一)1234	
乌桕					117				(一)1238	辞海:乌桕木根皮
丹参				50	114	58	62	62	(一)1204	
月季花				51	111	59	63	63	(一)1183	
凤凰衣				51	120				(一)1265	
凤尾草					120				(一)1257	
凤仙透骨草					119				(一)1253	辞海:凤仙
火麻仁	178			32	123	59	63	63	(一)1292	41年版药典:大麻
火炭母					122				(一)1287	辞海:火炭母草
六月雪					121				(一)1626	辞海:白马骨
文冠木					121				(一)1279	辞海:文冠果
巴豆				48	123	60	64	64	(一)1308	
巴豆油	481								(一)1313	
巴戟天				48	124	61	65	65	(一)1314	
巴豆霜						60	64	64	(一)1313	
水牛角					95	62	66	66	(一)964	
水牛角浓缩粉					96	62	66	66	(一)966	
水红花子					97	63	67	67	(一)978	
水蛭				49	98	63	67	67	(一)1010	
水半夏					96				(一)973	
水杨梅					98				(一)984	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
水银	344	(140)	69						(一)1003	41年、53年版、80年版药典正名汞
水蜈蚣					99				(一)1013	
水蔓菁					100				(一)8	辞海:一支香
艾叶				64	134	64	68	68	(一)1383	
艾叶油					135				(一)1383	系干燥叶经蒸汽蒸馏得到的挥发油
功劳木					128				(一)1353	
玉竹				61	125	64	70	70	(一)1331	
玉米须					126				(一)1334	
玉葡萄根					127				(一)1344	
甘草	323	212	48	63	130	65	71	71	(一)1362	
甘松				62	129		70	71	(一)1357	
甘遂				64	133	68	72	72	(一)1374	
甘青青蓝					129				(一)1356	
石韦	176			66	138	68	73	73	(一)1422	
石决明				65	143	69	73	74	(一)1438	
石菖蒲				69	144	70	74	75	(一)1458	
石斛				67	145	71	75	75	(一)1461	
石膏				70	148	72	76	77	(一)1480	
石见穿					138				(一)1426	
石灰华					139				(一)1434	
石吊兰					140				(一)1435	
石钻子					143				(二)2081	辞海:钻石风
石椒草					146				(一)1467	
石楠叶				69	147				(一)1448	辞海:石南叶
石榴子					147				见补编卷	辞海:收石榴叶、皮、根、花
石榴皮	325			71	147	72	76	76	(一)1475	
石莲子				67					(二)1926	63年版药典副名甜石莲.辞海:莲子
古山龙					137				(一)1389	
布渣叶					149				(二)2027	辞海:破布叶
龙胆	313	209	321	72	152	73	77	78	(一)1504	
龙眼肉				73	153	74	78	79	(一)1513	63年版药典副名桂圆肉
龙齿				71	150				(一)1496	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
龙骨				73	151				(一)1499	
龙脷叶					153				(一)1495	
龙葵					154				(一)1517	
平贝母					155		69	69	(一)1521	
东莨菪	584	403							(一)1536	41年版药典东莨菪叶
北豆根					155	75	78	80	(一)1540	
北沙参				74	157	76	79	80	(一)1543	
北野菊					158				(三)313	辞海:野菊
打破碗花花					127				(一)1350	
四方藤					158				(一)1570	
四季青					160				(一)1797	辞海:冬青叶
四叶参					159				(一)516	辞海:山海螺
母丁香				92					(一)1876	63年版药典副名鸡舌香
仙茅				77	163	76	80	81	(一)1611	
仙鹤草				78	165	77	80	81	(一)1614	
仙桃草					164				(三)12	辞海:接骨仙桃
冬瓜皮				76	185	78	81	82	(一)1787	
冬虫夏草				77	185	78	81	82	(一)1789	
冬葵果					187	79	82	83	(一)1801	辞海:冬葵子
冬瓜子				75	184				(一)1786	
冬凌草					186				(一)1799	
生姜	763		338	75	162	79	83	83	(一)1597	41年版、53年版药典正名姜
代代花					163				(一)1605	
白及				79	166	80	83	84	(一)1622	
白术				79	167	81	84	84	(一)1640	
白头翁				80	168	82	85	85	(一)1652	
白芍				81	169	82	85	86	(一)1659	
白芷				82	170	83	86	87	(一)1664	
白附子				210	171	84	87	87	(二)1678	63年版药典名禹白附
白茅根				86	173	85	88	88	(一)1699	
白矾	75	(107)		85	174	85	88	89	(一)1703	41、63、77、85年版药典副名明矾,80年版药典正名明矾
白果				84	175	86	89	90	(一)1706	63版药典副名银杏

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
白前				86	177	87	90	90	(一)1729	
白扁豆				87	178	87	90	91	(一)1733	
白柴油	447								见补编卷	辞海:(一)收白千层叶
白陶土	364		51						(一)1647	辞海:白石脂
白蔹				91	179	88	91	91	(一)1752	
白鲜皮				90	180	89	91	92	(一)1756	
白薇				91	182	89	92	92	(一)1763	
白云花根					166				(一)1628	
白花菜子				84	171				(一)1677	
白英					172				(一)1636	辞海:白毛藤
白屈菜					176				(一)1714	
白药子					176				(一)1723	
白首乌					178				(一)1732	
白芥子				83					(一)1686	
白胡椒				88					(二)1317	辞海:胡椒
白狼毒				89					(二)2188 (二)1559	辞海:狼毒、钩腺大戟
白梅花				89					(一)1743	
白蜂蜡	190		52						(三)1188	系蜂蜡漂白制成,41版药典:白蜡
白檀	576								(三)1629	辞海:檀香
瓜蒌				230	182	90	92	93	(二)1983	63年版药典正名栝蒌,辞海:栝楼
瓜蒌子				231	182	90	93	93	(二)1987	63年版药典正名栝蒌子,辞海:栝楼子
瓜蒌皮					183	91	93	94	(二)1989	辞海:栝楼皮
瓜子金					181				(一)1768	
玄明粉				58	187	91	94	94	(一)1808	
玄参				58	188	92	94	95	(一)1808	
玄精石				59					(一)1813	
半边莲				60	189	93	95	95	(一)1822	
半枝莲					189	93	96	96	(一)1827	
半夏			41	60	199	94	96	96	(一)1831	
丝瓜络				213	195	95	97	98	(一)1888	
汉桃叶					193				(一)604	辞海:广西鹅掌柴

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
地龙				96	197	95	97	98	(一)1922	
地枫皮					200		98	99	(一)1935	
地肤子				97	201	96	99	99	(一)1937	
地骨皮				98	201	96	99	100	(一)1942	
地黄				98	203	97	100	100	(一)202	辞海:干地黄
地榆				100	205	98	101	102	(一)1961	
地锦草					205		101	103	(一)1968	
地耳草					198				(一)1930	
地胆草					202				(二)611	辞海:苦地胆
地椒					204				(一)1958	
芒硝				102	206	99	102	104	(一)1980	
老鹳草				100	196	100	103	104	(一)1911	
西红花						101	103	105	(三)974	辞海:番红花
西河柳				101	213	102	104	105	(一)2001	77年版药典副名山川柳
西瓜皮					212				(一)1998	
亚乎奴					207		105	106	(一)1982	
亚麻子	372				208		105	106	(一)1985	
过岗龙					211				(三)1322	辞海:榼藤
百合				102	213	103	106	107	(一)2011	
百部				104	214	104	107	108	(一)2027	
百草霜				103					(一)2023	
百蕊草					215				(一)2033	
当归				106	217	105	108	109	(一)2058	
当药					219				(三)1397	辞海:獐牙菜
吐根		250							见补编卷	
虫白蜡					220		108	109	(一)2078	
肉豆蔻	431						109	110	(一)2101	
肉苁蓉				108	220	106	110	111	(一)2098	
肉桂	207	124	136	107	221	107	110	111	(一)2105	41年版、53年版、80年版药典名桂皮
肉桂油	451	125			222	108	111	112	(一)2111	41、80年版药典名桂皮油
光枝勾儿茶					217				见补编卷	
光慈姑					217				(一)2057	
竹节参					225	109	112	113	(一)2122	77年版药典副名竹节七

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
竹茹				112	227	109	113	114	(一)2137	
朱砂				111	223	110	113	114	(一)2113	
朱砂根					224				(一)2118	
伊贝母					232	111	114	115	(一)2175	
华山参					228	111	115	116	(一)2161	77年版药典副名热参
丢了棒					225				(一)2120	
延胡索				109	80	113	116	117	(一)2149	77年版药典正名元胡
自然铜				114	231	114	117	118	(一)2174	
血余碳				115	233	115	117	118	(一)2180	
向天盏					233				(三)736	辞海:韩信草
伏龙肝				113					(一)2148	
全叶青兰					234				(一)2201	辞海:全缘叶青兰
全蝎				110	234	115	118	119	(一)2203	
合欢皮				110	235	116	118	119	(一)2208	
合欢花					236	116	119	120	(一)2209	
灯心草				95	244	117	120	120	(一)2286	
灯台叶					245				(三)440	辞海:象皮木,药典用叶,辞海用根
灯盏细辛					245				(一)2290	
决明子				93	241	117	120	121	(一)2245	
冰片				93	236	118	121	122	(一)2230	
冰凉花					237				(一)2234	
羊耳菊					241				(一)2252	
安息香	143		57		248	119	122	123	(一)2310	
关木通				94	242	120	123	124	(一)2277	
关白附				94	243				(一)2280	
农吉利					249				(一)2317	
防己	171			104	254	121	124	125	(一)2334	41年版药典:非洲防己。63年版药典副名粉防己
防风				105	255	122	125	126	(一)2341	
阳起石				106	252				(一)2326	
阴地蕨					253				(一)2331	
阴行草					254				(二)2105	辞海:铃茵陈
寻骨风					251				(一)2319	
红大戟				115	256	123	125	126	(一)2367	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
红花				116	258	123	126	127	(一)2386	
红芪						124	127	128	见补编卷	
红豆蔻				117	260	125	128	129	(一)2396	
红参								130	(一)74	辞海:人参,系人参加工炮制品
红粉				359	261	126	128	130	(一)2416	63年版药典名红升丹
红毛七					244				(一)2374	
红头草					257				(一)2382	
红花龙胆					259				(一)400	辞海:小龙胆草
红根草					260				(一)2414	
红景天					262				见补编卷	
红管药					262				(二)575	辞海:青箭杆草
麦冬				124	267	126	131		(二)3	63年版药典名麦门冬
麦芽	416		198	123	256	127	129	131	(二)9	
麦角	252		196						(二)11	
远志	517	356	302	121	265	128	130	132	(二)19	
杜松油	458								(二)750	辞海:欧洲刺柏为球果中所得挥发油
杜仲				133	285	129	131	133	(二)145	
豆油			74						(二)182	53年版药典副名大豆油
豆蔻	185	100		126		130	131	133	(一)1691	辞海:白豆蔻
芫花				128	271	131	132	134	(二)68	
花椒					274	133	133	135	(二)94	
花生油	439	308	97						(三)727	41年版药典、辞海、落花生油
花蕊石				132	275	134	133	135	(二)102	
芥子			96	131	276	134	134	136	(二)104	
苍术				129	277	135	134	136	(二)108	
苍耳子				130	278	136	135	137	(二)114	
芡实				131	278	136	136	137	(二)118	
芦荟	72	35		126	282		136	138	(二)123	
芦根				127	283	137	138	139	(二)127	
苏木				128	283	137	138	139	(二)135	
苏合香	639						139	140	(二)139	
芸香草					272				(二)76	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
芸香草油					272	132			(二)76	系全草经水蒸气蒸馏得到的挥发油
苣荬菜					273				(二)79	
苎麻根				157	279				(二)130	
芙蓉叶					270				(一)782	辞海:木芙蓉叶
赤小豆				124	267	138	140	141	(二)30	
赤石脂				124	268	138	140	141	(二)35	
赤芍				125	269	139	141	142	(二)37	
块根木蓝					270				(二)22	辞海:远志木蓝
两头尖				112	226	(19)	142	143	(一)2124	63、77年版药典正名竹节香附副名两头尖。85年版药典辞海:竹节香附
两面针					287			144	(一)129	辞海:地金牛
连钱草					288	140	143	145	(二)248	
连翘				121	288	141	143	145	(二)251	
杠板归					284				(一)1893	
杜衡					286				(二)155	
杨树花					287				(一)1099	辞海:毛白杨
吴茱萸				138	289	141	144	146	(二)262	
岗松					290				(二)275	
岗梅					291				(二)278	辞海:岗梅根
牡丹皮				141	291	142	145	147	(二)282	
牡荆叶					292		146	148	(二)289	
牡荆油					293	143	146	148	(二)291	
牡蛎				142	294	144	147	149	(二)292	
何首乌				144	430	145	148	149	(二)304	77年版药典名首乌
伸筋草				145	295		149	151	(二)312	
佛手				144	297	146	150	151	(二)319	
佛甲草					297				(二)322	
余甘子					298	147	151	152	(二)1056	辞海:油柑子
皂角刺				146	296	147	150	152	(二)315	
谷芽				140	642	148	151	153	(二)329	77年版药典正名稻芽
谷精草				141	298	148	152	153	(二)330	
龟板				143	299	149			(二)342	
龟板胶				366	300	149			(二)345	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
龟甲							152	154	(二)342	
龟甲胶							153		(二)345	
辛夷				119	300	150	153	154	(二)368	
沙苑子				118	302	151	154	155	(二)380	63年版药典副名潼蒺藜
沙枣					302				(二)382	
沙棘					303	151	155	155	(二)387	
沙枣叶					303				(二)382	辞海:沙枣
沉香				117	304	152	155	156	(二)398	
没药(制)	432					(19)	(22)	(23)	(二)393	辞海:没药
羌活					301	153	156	157	(二)372	
诃子				119	306	153	157	157	(二)408	
补骨脂				120	305	154	157	158	(二)421	63年版药典名破故纸
阿胶				365	307	155	158		(二)451	
阿魏	124			135	308	155	159	158	(二)457	
阿片	482	316							(二)1490	辞海:鸦片
阿片粉		317	101						(二)1490	辞海:鸦片
陈皮				136	309	156	159	159	(二)543	辞海:青皮
附子				136	309	157	161	160	(二)466	
忍冬藤				138	311	158	162	161	(二)478	
鸡内金				134	311	159	162	162	(二)485	
鸡血藤					312	159	163	162	(二)494	
鸡骨草					314		163	163	(二)505	
鸡冠花				134	313	160	164	163	(二)509	
鸡矢藤					312				(二)512	辞海:鸡屎藤
玫瑰花				151	322	161	165	164	(二)587	
青木香				151	315	161	165	164	(二)537	
青风藤					315	162	166	165	(二)1108	辞海:毛青藤
青叶胆					316	163	167	166	见补编卷	
青皮				152	317	164	168	167	(二)543	
青果				153	319	165	169	168	(三)1473	辞海:橄榄
青葙子				153	318	165	169	168	(二)563	
青蒿				154	320	166	170	169	(二)567	
青黛				155	320	166	170	169	(二)577	
青礞石				155	321	167	171	170	(二)582	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
枇杷叶				160	330	168	172	171	(二)669	
板蓝根					332	169	172	171	(二)674	
松节油	477				333	169	173	172	(二)680	辞海:松节。系松属植物渗出的油树脂经蒸馏或提取的挥发油。
松花粉				161	333	170	173	172	(二)684	
枫香脂					335	170	174	173	(一)1737	辞海:白胶香
板栗壳					331				(二)2015	辞海:栗壳
松塔					334				(二)687	辞海:松球
松香	567		184	161					(二)685	41、53年版药典名透明松香
刺五加					336	171	174	173	(二)701	
刺猬皮				156					(二)723	
苦木	555				323		175	174	(二)604	
苦杏仁	118		122	158	324	173	176	175	(二)157	辞海:杏仁
苦竹叶				157					(二)613	
苦参				159	326	174	176	176	(二)621	
苦楝皮				159	327	175	178	177	(二)637	
苦地丁					323				(二)610	
苦豆草					325				(二)617	辞海:苦豆子
苘麻子					328	175	178	177	(二)650	77、85年版药典副名冬葵子;辞海:苘实
郁李仁				162	338	176	179	178	(二)735	
郁金				163	338	176	179	178	(二)738	
拔地麻根	745								(三)1368	41年版药典副名缬草根 辞海:蜘蛛七
茅莓					329				(三)1568	辞海:薅田藨
茅莓根					329				(三)1569	辞海:薅田藨根
虎杖					340	177	180	179	(二)769	
虎骨				164	341				(二)779	
虎骨胶				372					(二)783	
虎刺					341				(二)777	
虎耳草					339				(二)768	
虎掌草					343				(二)785	
明党参				166	345	178	181	180	(二)805	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
岩白菜					345	178			(二)813	85、90、95年版药典收载岩白菜素。85年版药典副名矮茶素。
岩陀					347				(二)817	
昆布				165	343	179	182	182	(二)796	
罗布麻叶					348	180	183	182	(二)826	辞海:罗布麻
罗汉果					349	181	184	183	(二)830	
败酱草					349				(二)841	辞海:败酱
知母				170	351	181	184	184	(二)849	
委陵菜					353	182	185	185	(二)863	
垂盆草					352		186	185	(一)1446	辞海:石指甲
使君子				171	354	183	186	186	(二)866	
肺形草					366				(二)960	
侧柏叶				172	355	183	187	186	(二)870	
佩兰				173	355	184	187	187	(二)872	
肿节风					366				(一)137	辞海:九节茶
鱼腥草				171	368	189	193	192	(二)976	
狗脊				173	369	189	193	191	(二)1006	
狗肝菜					369				(二)997	
金鸡纳皮	202								(二)899	辞海:金鸡勒
金沸草					358	184	188	187	(二)908	
金果榄				166	358	185	189	188	(二)904	
金钱白花蛇				167	361	185	189	188	(二)922	
金钱草					361	186	190	189	(一)306	辞海:大金钱草
金银花				168	363	187	190	189	(二)930	
金银花露				374					(二)935	
金樱子				168	364	187	191	190	(二)941	
金礞石				169	365	188	192	191	(二)949	
金龙胆草					356				(三)1210	辞海:矮脚苦蒿
金荞麦					359				(一)717	辞海:天荞麦根
金莲花					359				(二)919	
金铁锁					362				(二)923	
金锦香					364				(一)725	辞海:天香炉
京大戟					370	190	194	193	(一)339	辞海:大戟,77、85年版药典副名龙虎草

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
闹羊花							194	193	(二)1029	
炉甘石		84		150	372	191	195	194	(二)1046	
泽兰				146	375	191	196	194	(二)1074	
泽泻				147	375	192	196	195	(二)1077	
卷柏				149	371	193	197	195	(二)1034	
油松节				148	373				(二)680	辞海:松节
羌活				148	301				(二)372	
泡桐果					373				见补编卷	辞海(二)卷:收桐皮
波棱瓜子					374				(二)1073	
空心莲子草					376				(二)1099	辞海:空心苋
降香					379	193	198	196	(二)1124	
细辛				174	379	194	198	197	(二)1158	
珍珠				179	381	195	199	198	(二)1190	
珍珠母					382	195	200	198	(二)1195	
玳瑁				180	384				(二)1187	
枳壳	130			194	399	196	200	199	(二)1388	41年版药典正名橙皮副名苦橙皮
枳实				195	399	197	201	200	(二)1392	
柏子仁				197		198	202	201	(二)1403	
栀子				254	401	198	203	201	(二)1409	
枸杞子				196	402	199	204	202	(二)1414	
枸骨叶					402		204	202	(二)1422	77年版药典副名功劳叶
柿蒂				193	403	200	205	203	(二)1441	
枳椇子				195					(二)1397	
柠檬油	460	312							(二)1426	41年版药典正名枸橼油。辞海:枸橼,用其新鲜果皮经压榨提之挥发油
茴香	309		152	191					(二)1264	41年版、53年版、63年版药典副名小茴香
茴香油	454								(二)1264	茴香中所得之一种挥发油
茴香脑		51							(一)120	可由茴香油制得
胡芦巴				182	393	200	205	203	(二)1300	
胡荽油	452								(二)1305	胡荽之干熟果实中所得之一种挥发油
胡麻油	474								见补编卷	辞海(二)收胡麻叶、胡麻花

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
胡黄连				183	394	201	206	204	(二)1311	
胡椒							206	205	(二)1317	
胡颓子叶					395				(二)1320	
荆芥				184	382	201	207	206	(二)1218	
南瓜子	491								(二)1336	
南沙参				180	397	202	208	206	(二)1339	
南鹤虱				181		203	209	208	(三)1534	辞海:鹤虱
南五味子根					396				(二)1331	辞海:南五味子
南板蓝根								207	(三)1073	辞海:蓝靛
茜草				187	383	203	209	208	(二)1223	
荜茇				185	384	204	210	209	(二)1229	
荜澄茄	230			186	385	204	211	210	(二)1232	41年版药典、荜澄茄实
草乌				188	385	205	211	210	(二)1237	
草乌叶					387	206	213	212	(二)1241	
草豆蔻				189	389	207	214	212	(二)1246	
草果				190	389	208	215	213	(二)1248	
茵陈				191	390	208	215	214	(二)1259	
茯苓				192	391	209	216	214	(二)1272	
茶油					392	210	217	215	(二)1287	
茺蔚子				184	393	210	217	216	(二)1294	
荔子核				187	396	211	218	216	(二)1325	
荔枝草					395				(二)1323	
草血竭					387				(二)1244	
草红藤					388				(二)2084	辞海:铁马豆
砂仁				200	406	211	218	217	(二)1477	
牵牛子			176	198	408	212	220	218	(二)1483	63年版药典副名黑、白丑
厚朴				199	404	213	220	218	(二)1465	
厚朴花				200	406	215	222	220	(二)1470	
威灵仙				203	403	215	222	220	(二)1458	
轻粉				201	409	216	223	221	(二)1488	
鸦胆子				197	410	217	224	222	(二)1493	
砂仁叶油					407				(二)1480	
韭菜子				202	410	218	225	222	(二)1499	
蛤蟆油						218	225	223	(二)1538	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
虻虫				202					(二)1531	
骨碎补				239	411	219	226	223	(二)1547	
钟乳石				204	412	219	226	224	(二)1554	
钩藤				205	412	220	227	225	(二)1560	
香加皮				206	414	221	227	225	(二)1572	
香附				206	415	221	228	226	(二)1576	
香果脂					418	222	229	227	见补编卷	辞海(二)卷:收香叶树
香橼				208	419	223	230	228	(二)1426	辞海:枸橼
香薷				207	420	223	230	228	(二)1597	
重楼					421	224	231	229	(二)1610	
禹余粮				211	423		232	230	(二)1679	63、77年版药典名禹粮石、副名禹余粮
禹州漏芦								229	(二)1685	辞海:追骨风
独活				212	426	225	232	230	(二)1724	
胆南星					425	226	233	231	(二)1702	辞海:胆星
胖大海				209			234	232	(二)1707	
急性子				209	427	226	234	232	(二)1731	
香青兰					416				(一)541	辞海:山薄荷
香青草					417				(二)1580	辞海:香青
禹粮土					422				(二)1681	
胆木					424				(二)1699	
胆矾				210	424				(二)1701	
匍伏堇					426				(一)1927	辞海:地白草
洋地黄叶	237	159	117		432	227	235	233	(二)1795	辞海:洋地黄。80年版药典:毛地黄
洋金花			165	175	434	228	236	234	(二)1799	53年版药典名曼陀罗
前胡				178	429	230	237	235	(二)1768	
首乌藤				178	431	230	238	235	(二)1019	63年版药典名夜交藤,辞海:夜交藤
美鼠李		102							见补编卷	80年版药典别名波希鼠李
穿山甲				176	436	231	238	236	(二)1813	
穿山龙					435				(二)1810	
穿心莲					437	232	239	237	(二)1816	
穿破石					443				(二)1824 (二)1379	辞海:柘木白皮

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
姜黄				177	428	233	240	238	(二)1759	
洪连					432				(二)986	
扁豆花				176	444				(二)1835	
祖司麻					445				(二)1843	辞海:祖师麻
孩儿参					445				(一)859	辞海:太子参
络石藤					446	234	241	239	(二)1871	
珠子参					448	234	241	239	(二)1893	
秦艽				224	446	235	242	240	(二)1882	
秦皮				223	447	236	243	241	(二)1888	
桂枝				229	468	237	244	242	(二)1965	
桔梗				230	469	238	245	243	(二)1973	
桃仁				232	471	239	245	244	(二)1995	
核桃仁				182	472		246	244	(二)1307	63年版药典、辞海:名胡桃仁
桉油	453		137		473	239	247	245	(二)2009	41年版药典:桉叶油。
莱菔子				252	458	240	247	245	(二)1924	
莲子				224	459	241	248	246	(二)1926	
莲子心				225	460	241	248	246	(二)1929	
莲花				226					(二)1931	
莲房				226	460	242	249	247	(二)1932	
莲须					461	242	249	248	(二)1933	
莪大夏					461				(二)754	辞海:轮叶鞭豆
莪术				227	462	243	250	248	(二)1939	
莪术油					463				(二)1939	系莪术经水蒸气蒸馏得到的挥发油
荷叶				228	467	243	250	249	(二)1942	
夏天无					474		251	249	(二)2019	
夏枯草				233	475	248	251	250	(二)2022	
素馨花					449				(二)1900	
莨菪	353		179						(二)1951	辞海:莨菪叶
莓叶委陵菜					465				(三)1213	辞海:雉子筵根
桃儿七					470				(二)2001	
桃金娘根					471				(一)537	辞海:山稔根,77年版药典副名岗稔根
索骨丹根					473				(三)1309	辞海:蘘荷

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
烈香杜鹃					477				(一)404	辞海:小叶枇杷
柴胡				237	477	249	252	251	(二)2035	
党参				238	478	250	253	251	(二)2048	
鸭跖草					479	251	254	252	(二)2064	
积雪草					480	251	254	253	(二)2114	
射干				240	484	252	255	253	(二)2162	
铁苋菜					480				(二)2086	
称钩风					481				(二)2117	
倒扣草					482				(二)2127	
臭灵丹草					482				(二)2151	
臭梧桐叶					483				(二)2158	
徐长卿					484		255	254	(二)2168	
鬼见羽				241					(一)116	辞海:毛脉卫矛
豹骨					485				(二)2173	
狼把草					486				(二)2187	
狼毒					487				(二)2188	
高良姜	310			220	489	252	256	255	(二)2202	
凌霄花				220	488	253	257	255	(二)2195	
浙贝母				213	496	253	257	256	(二)2246	
浙桐皮					498				(一)2213 (三)1454	辞海(一):杂椒 辞海(三):樗叶花椒皮
海马				216	499	255	259	257	(二)2274	
海风藤					500	255	259	257	(二)2278	
海龙				217	501	256	259	258	(二)2281	
海金沙				218	502	256	260	258	(二)2288	
海芋					502				(二)2283	77年版药典副名痕芋头
海桐皮					503				(二)2307	
海螵蛸				218	503	257	261	259	(二)2319	
海藻				219	504	258	261	259	(二)2323	
浮萍				215	506	258	262	260	(二)2328	
粉条儿菜					490				(一)439	辞海:小肺筋草
粉萆薢					491	259	262	260	(二)2223	
益母草				222	492	259	263	261	(二)2227	
益智				222	495	262	264	262	(二)2239	辞海:益智仁

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
拳参				221	489	263	265	263	(二)2219	63年版药典副名重楼
娑罗子				214	449	263	266	263	(二)2257	
浮石					505				(二)2328	
浮海石					506				(二)2310	辞海:海浮石
浮小麦				215					(二)2327	
预知子						264	266	264	(一)110	辞海:八月札
桑叶				233	509	264	267	264	(二)2370	
桑白皮				234	510	265	267	265	(二)2375	
桑枝				235	511	266	268	265	(二)2380	
桑寄生				244	511	266	268	266	(二)2384	63年版药典名寄生
桑椹				235	512	267	269	267	(二)2388	
桑螵蛸				236	513	267	270	267	(二)2391	
通草				238	508	268	270	268	(二)2364	
通关藤					507				(二)2360	辞海:通光散
梅花					528	269	271	268	(一)1743	辞海:白梅花
菟丝子				228	525	269	271	269	(三)181	
菊花				253	526	270	272	269	(三)189	
菊苣					526	270	272	270	(三)188	
黄芩				265	515	271	273	270	(三)56	
黄芪				269	516	272	274	271	(三)67	63年版药典、辞海名黄耆
黄连	223	133	240	266	517	273	275	273	(三)86	
黄柏				267	519	274	277	274	(三)121	
黄精				270	520	275	278	275	(三)150	
黄芫花					514				见补编卷	
黄栌					518				(三)119	
黄藤					521				(三)157	77年版药典大黄藤
黄药子				268					(三)116	
菥蓂					524				(三)162	77年版药典副名苏败酱
救必应					529				(三)16	
雪上一枝蒿					530				(三)226	
雪胆					531				(二)836	辞海:罗锅底
硇砂				274					(一)1744	63年版药典副名白硇砂 辞海:白硇砂
常山				255	534	276	278	276	(三)246	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
蛇床子				256	540	277	279	276	(三)345	
蛇蜕				257	541	277	280	277	(三)360	
野菊花					539	278	280	278	(三)315	
野马追					535				(三)271	
野木瓜					537				(三)419	辞海:假荔枝根
曼陀罗叶	631								(三)332 333	
银柴胡				257	544	278	281	278	(三)390	
猪牙皂				259	547	279	281	279	(三)441	
猪苓				259	548	280	282	279	(三)455	
银杏叶					543				(一)1708	辞海:白果叶
甜瓜子				258	545				(三)397	
甜瓜蒂					545				(三)399	
甜地丁					546				(三)400	
猪殃殃					548				(三)461	药典收正种,中药辞海收变种。
猪鬃草					549				(三)471	
猫爪草					550		283	280	(三)475	
猫眼草					550				(三)480	
猕猴桃根					551				(三)484	
旋覆花				246	560	280	283	280	(三)541	63年版、77年版药典名旋复花
商陆				245	559	281	284	281	(三)536	
鹿角				248	555	282	285	282	(三)511	
鹿角霜				249	556	283	286	282	(三)516	
鹿茸				249	557	284	286	283	(三)519	
鹿角胶					556	283	285		(三)513	
鹿衔草				251	558	285	287	284	(三)530	
麻油			192		552	285	288	284	(三)490	53年版药典副名芝麻油
麻黄	248		193	247	553	286	289	285	(三)493	
麻黄根				247	554	287	290	286	(三)501	
淫羊藿				243	562	288	291	287	(三)588	
淡竹叶				241	563	289	292	288	(三)594	
淡豆豉				242	563	289	293	289	(三)596	
羚羊角				251		290	293	289	(三)547	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
密蒙花				244	564	291	295	291	(三)619	
断血流					561		294	290	(三)558	
续断				260	565	291	295	291	(三)625	
萆薢				254					(二)2223	辞海:粉萆薢
绵萆薢					566	292	296	293	(三)638	
绵马贯众	126				566			292	(二)1178	41年版药典为欧绵马,辞海:贯众
斑蝥	179			261	568	292	297	293	(三)668	
琥珀				261	567				(三)653	
楮实子				272	574	293	297	294	(三)744	辞海:楮实
椰馏油					575				(三)749	系椰子成熟果壳经干馏收集150～260℃馏出液制得
棉子油	456	310	203						(三)575	系成熟棉子用冷压法压出的一种脂肪油
粟芽				263					(三)773	
款冬花				262	568	294	298	295	(三)672	
棕榈				272	576	294	298	295	(三)766	77、85年版药典名棕板 辞海:棕树叶、棕树皮
葛根				271	570	295	299	296	(三)699	
葶苈子				264	571	296	300	296	(三)719	
萹蓄				265	573	296	301	297	(三)734	
葫芦					569				(二)1917	辞海:壶卢
葫芦茶					570				(三)690	
萱草根				263	572				(三)730	
朝天罐					574				(三)738	
葛花				270					(三)698	
硫黄	645 648	446 (181)		274	577	297	301	298	(一)1468	41年版药典:精制硫黄、升华硫黄,副名硫黄华。80年版药典:沉淀硫。 辞海:石硫黄。
雄黄				273	578	298	302	298	(三)789	
紫石英				277	579	299	303	299	(三)798	
紫花地丁					580	299	304	300	(一)1916	辞海:地丁
紫苏子				278	583	300	304	301	(三)806	
紫苏叶				278	584	301	305	301	(三)808	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
紫苏梗				278	585	301	305	302	(三)812	
紫河车				280	585	302	306	302	(三)824	
紫草				280	587	302	306	303	(三)831	
紫菀				282	589	303	307	304	(三)847	
紫贝齿				276	579				(三)795	辞海:紫贝
紫花杜鹃					581				(三)813	辞海:紫杜鹃
紫金龙					586				(三)820	
紫草茸				281	587				(三)838	
紫珠叶					588				(三)842	
紫萁贯众					589				(二)1178	辞海:贯众
紫梢花				282					(三)850	
蛤壳				283	592	304	308	305	(一)1280 (二)2303	辞海:文蛤、海哈壳
蛤蚧				284	592	304	309	305	(三)881	
黑芝麻				276	595	305	309	306	(三)914	辞海:黑脂麻
黑胡椒					595	305			(二)1317	辞海:胡椒
黑种草子					596	306	310	306	(三)913	
景天三七					590				(三)868	
黑风藤					593				(三)902	辞海:黑皮跌打
黑老虎根					594				(二)357	辞海:饭团根
焦槟榔								321	(三)1328	为槟榔的炮制加工品
锁阳				285	597	307	310	307	(三)922	
鹅不食草				286	597	307	311	307	(三)939	
番木鳖	437								(一)660	41年版药典副名马钱子。辞海:马钱子
番泻叶	585		208			308	311	308	(三)977	
番红花	229			284					(三)974	41年版药典副名泊夫蓝
番椒	181								(三)1404	41年版药典副名辣椒。辞海:辣椒
筋骨草					598				(三)955	
犀角				275					(三)1045	
滑石	668		258	286	602	309	312	309	(三)1029	41年版药典:精制滑石
滑石粉		448			602	309	313	309	(三)1032	
椿皮				290	609	310	314	310	(三)1116	
槐米				299	610	311			(三)1122	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
槐花				300	611	312	314	311	(三)1124	
槐角				301	612	312	316	312	(三)1126	
蓖麻子				290	605	313	316	312	(三)1075	
蓖麻油	469	314	237		606	313	317	313	(三)1080	80年版药典:蓖麻子油
蒺藜				289	606	314	317	313	(三)1088	63年版药典副名刺蒺藜
蒲公英				288	607	315	318	314	(三)1094	
蒲黄				288	608	315	318	314	(三)1102	
雷丸				287	612	316	319	315	(三)1148	
硼砂			261						(三)1143	
蓍草					603				(一)10	辞海:一枝蒿
蓝布正					604				(一)813 (一)1959	辞海:五气朝阳草、地椒草
蓝花参					604				(一)1816	辞海:兰花参
蜈蚣				292	614	317	320	315	(三)1171	
蜂房				293	615	317	320	316	(四)124	辞海:露蜂房
蜂蜡		108	279	294	616	318	321	316	(三)1188	80年版药典:黄蜡
蜂蜜		274		293	616	318	321	317	(三)1190	
路路通				291	614	319	322	318	(三)1169	
照山白					613				(三)1166	
锦灯笼					617	320	322	318	(三)1203	77年版药典副名酸浆
满山红					619		323	318	(三)1270	
满山红油					620	320	323	319	(三)1272	
矮地茶					618				(三)816	辞海:紫金牛
鼠曲草					619				(三)1218	77年版药典副名佛耳草
裸花紫珠					621				(三)1290	
榧子				299	627	321	324	320	(三)1323	
槟榔			341	298	629	322	324	320	(三)1328	
榜嘎					628				(三)1327	辞海:雪乌
酸枣仁				296	630	323	325	322	(三)1339	
酸浆				296					(三)1345	
蔓荆子				297	623	324	326	322	(三)1311	
精制麦角			290						(二)11	为麦角的精制品
蓼大青叶					627	324	327	323	(三)1321	辞海:蓼蓝
蔊菜					624				(三)1318	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
碱花					631				(三)1350	
磁石				301	631	325	328	324	(三)1351	
豨莶草				302	632	326	328	325	(三)1355	
蝉蜕				303	634	327	329	325	(三)1373	
罂粟壳				303	634		330	326	(三)1377	63、77年版药典副名米壳
蜘蛛香					633				(三)1370	77年版药典副名马蹄香
熊胆				304	637				(三)1431	
精制羊脂			289						(一)2270	辞海:羊脂
漏芦				295	636	327	331	327	(三)1416	
鲜竹沥					635				(一)2133	辞海:竹沥
辣椒	181		300						(三)1404	41年版药典:番椒
辣蓼					636				(一)1015 (一)2427	辞海:水蓼;红辣蓼
槲寄生					640	328	331	327	(三)606	辞海:寄生
樟脑	175	94	306			(22)	(25)	(25)	(三)1471	41年版药典:精制樟脑。
橄榄油		313							见补编卷	辞海(三)收橄榄
赭石				305	638	329	332	328	(一)1605	辞海:代赭石
蕤仁				306	639	329	333	329	(三)1445	
蕲蛇				83	639	330	333	329	(三)1449	63年版药典正名白花蛇
墨旱莲				139	642	330	334	330	(三)1501	63年版药典正名旱莲草
稻芽				140	642	331	334	330	(二)329	63年版药典正名谷芽,副名稻芽 77年版药典副名谷芽
鹤虱				305	644	332	336	331	(三)1534	
鹤草芽					644				(一)1617	辞海:仙鹤草根芽
暴马子皮					641				(三)1485	辞海:暴马子
僵蚕				313	643		335	331	(一)1758	辞海:白僵蚕
樱桃核				307					(三)1461	
橘红				309	658	332	336	332	(三)1579	
橘核				311	659	333	337	332	(三)1583	
橙皮	130		312						(三)1572	41年版药典:成熟果皮,名柑皮(甘橙皮)
颠茄草	136	61	348		654	333	337	333	(三)1566	41年版药典:颠茄叶。80年版药典、辞海、颠茄
颠茄根	138	64	349						(三)1566	
薤白				309	648	337	339	334	(三)1546	

续表

中药名称	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
薏苡仁				308	650	338	339	334	(三)1551	63年版药典名苡米
薄荷	420		336	307	650	338	340	335	(三)1562	
薄荷油	462	310	337		651	339	341	336	(三)1565	77年版药典副名薄荷素油
薄荷脑	420	275	337		653	341	342	337	(三)1565	薄荷油中得到的一种饱和的环状醇
橘络				310					(三)1582	
薯莨					648				(三)1549	77年版药典副名红孩儿
糙苏					659				(三)1609	
藁本				312	662	341	343	338	(三)1626	
藏木香					660				见补编卷	
藏茴香油	448								见补编卷	辞海(三)收藏茴香
藏糙苏					661				(三)1587	辞海:螃蟹甲
爵床					662				(三)1645	
翼首草					663				(三)1656	
檀香	576			312			342	337	(三)1629	41年版药典:白檀
藕节				314	664	342	344	339	(四)2	
藤黄	174								(四)17	
覆盆子				204		342	344	339	(四)26	
瞿麦				314	664	343	345	340	(四)33	
蟛蜞菊					665				(四)39	
翻白草				315	666				(四)47	
檵木叶					528				(四)23	辞海:檵花叶
藿香				316	666				(四)57	77年版副名土藿香
蟾酥				316	668	344	345	340	(四)79	
鳖甲				317	667	345	346	341	(四)67	
鳖甲胶				407					(四)71	
糯稻根				312			342	337	(四)117	辞海:糯稻根须
麝香	429			312	669	345	347	342	(四)133	

五、中药辞海
历版中国药典收载的中药成方制剂页码对照表

说　明

1. 中药辞海简称辞海。1953 年版中国药典简称 53 年版药典，余类推。

2. 历版中国药典含中华药典。该药典手头现有版本为：1930 年（民国十九年）第四版，1941 年（民国三十年）第三版和 1980 年（民国六十九年）第三版。鉴于 1930 年和 1941 年两版内容和编排页码均同，现择后者收列。

3. 本表按中药成方制剂名称的第一个字笔画数多少顺序排列。

4. 辞海收载的中药成方制剂主要来源于《中国药物大辞典》上册，1991 年、《全国医药产品大全》1988 年，均为中国医药科技出版社出版；《全国中成药产品集》1989 年，中国药材公司等编，山西科学教育出版社出版。该三书收载的中药成方制剂全系省、自治区、直辖市的药品标准，因而个别成方的用药及剂量与药典所列稍有出入，见表中备注。对有些已被淘汰或已停止使用的品种（据现已收集到的资料，不全，作为本表附件，列后）仅作为历史资料，供备查。

5. 对各版药典均收载的品种，以最近一版为准。品名后上角有“*”号者，示 1985 年以来经卫生部批准的新药。

**中药辞海
历版中国药典收载的中药成方制剂页码对照表**

品　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
一捻金					671	347	349		(一)14	
二十五味松石丸								345	见补编卷	
二十五味珍珠丸								346	(一)20	其中一味药典用荜茇，辞海为芫荽余同
二十五味珊瑚丸								346	见补编卷	
二冬膏				321	671	348	349	347	(一)23	
二至丸					672	348	350	348	(一)25	
二陈丸				322	672	349	350	348	(一)27	
二妙丸				322	673	349	351	349	(一)28	
十一味能消丸					673	350	352	350	(一)31	
十二味翼首散					674	350	352	350	(一)32	
十三味榜嘎散					675	351	353	351	(一)38	
十五味沉香丸					675	351	353	352	(一)40	
十六味冬青丸						352	354	353	(一)40	

续表

品　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
十六味杜鹃丸					676				(一)42	其中一味药典用石榴，辞海用石榴花。
十全大补丸				322	677	353	354	354	(一)43	辞海：用人参、剂量增大
十灰散				323					(一)42	
十味石榴丸					677				(一)46	
十香丸				323					见补编卷	
十香止痛丸								355	(一)48	药典：用熟地黄，辞海：用酒大黄，各药剂量亦有出入。
丁松藤风湿药酒					678	353			(一)51	
七十味珍珠丸								357	见补编卷	
七味广枣丸					679	354	357	358	(一)63	
七味都气丸								358	(一)65	
七味铁屑丸					679	355	357	359	(一)65	
七味葡萄散					680	355	358	360	(一)65	
七味榼藤子丸					681	356	358	361	(一)65	
七宝丹				324					(一)66	辞海：七宝丸
七宝美髯颗粒								361	(一)66	
七珍丹				324					(一)67	辞海：无寒食曲
七液丹				325					见补编卷	
七雄丸					683				(一)68	
七厘散				324	682	357	359	363	(一)67	
七珍丸					681	356	359	362	(一)66	
八味沉香散					683	358	360	363	(一)123	
八味清心沉香散					684	358	361	364	(一)124	
八味檀香散					684	359	361	364	(一)124	
八宝坤顺丸				326		359	362	365	(一)124	
八珍丸				327	686	360	362	366	(一)127	
八珍益母丸				327	686	360	363	367	(一)127	
八宝眼药					685				(一)126	
八宝红灵丹				326					见补编卷	
八角茴香水	104								(一)120	系八角茴香油的饱和水溶液
八角茴香醑	624								见补编卷	
人参养荣丸				325			364	368	(一)103	辞海：少甘草

续表

品　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
人参健脾丸							365	369	(一)105	药典：草豆蔻；辞海：茯苓、砂仁，剂量亦不同。
儿童清肺丸								370	(一)133	
九一散						361	366	371	(一)134	90版药典副名九一丹
九气拈痛丸				328	687	362	366	372	(一)136	
九分散				328	688	362	367	372	(一)136	
九圣散						363	368	373	(一)144	辞海：多一味青黛，剂量不同
九味石灰华散					689	364	369	374	(一)147	
九味羌活丸					689	364	369	374	(一)147	
九味羌活颗粒								357	(一)147	冲剂
九胜散					690				(一)151	
三七伤药片								376	(一)164	
三子散					690	365	370	377	(一)168	
三两半药酒								377	见补编卷	
三妙丸					691	365	370	378	(一)185	
三味蒺藜散					691	366	371	379	(一)188	
三黄宝蜡丸				328					见补编卷	
寸金丹				329					见补编卷	
大山楂丸					692		372	379	(一)252	
大补阴丸				330	693	366	372	380	(一)291	
大活络丹				331					(一)318	辞海：广角代犀角，少乌药，剂量稍异，药典：剂量为旧制
大黄流浸膏	291		17				373	381	(一)333	
大黄浸膏	290		18						见补编卷	
大黄清胃丸							374	382	(一)330	
大黄䗪虫丸				332	693	367	375	383	(一)330	
大麻浸膏	261								见补编卷	
大麻流浸膏	262								见补编卷	
大黄糖浆	665								见补编卷	
大麻酊	687								见补编卷	
大风子软膏	734								见补编卷	
万氏牛黄清心丸					694	368	375	384	(一)353	
万应锭				329		368	377	385	(一)358	辞海：少熊胆

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
万应膏				331					(一)359	药典:用象皮,辞海:为人发
山楂化滞丸								386	(一)534	辞海:无槟榔,剂量增大
山蜡梅茶					51				见补编卷	
千金止带丸				333		369	378	387	(一)556	
千金止带丸(大蜜丸)								388	见补编卷	
千金散				333	702				(一)558	
千柏鼻炎片								388	(一)561	
川贝枇杷糖浆							379	389	(一)571	处方剂量稍有不同
川贝雪梨膏								390	(一)572	处方剂量稍有不同
川芎茶调丸								390	(一)588	
川芎茶调散				334	703	370	379	391	(一)588	
女金丸				334	704	370	380	392	(一)622	处方稍有不同
小儿化毒散					696	371	381	393	(一)372	
小儿化食丸								394	(一)372	
小儿四症丸					696				(一)373	
小儿百寿丸							382	395	(一)374	
小儿至宝丸					697	372	383	396	(一)375	
小儿肝炎颗粒								397	(一)378	冲剂
小儿金丹片								398	(一)379	辞海:广角粉,药典:水牛角浓缩粉
小儿热速清口服液*								399	见补编卷	
小儿消炎栓								400	(一)386	
小儿惊风散					698	373	384	401	(一)391	
小儿清热止咳口服液								402	见补编卷	
小儿清热片								403	(一)388	
小儿感冒颗粒							385	403	(一)391	冲剂
小儿腹泻外敷散								404	见补编卷	
小儿解表颗粒								405	见补编卷	冲剂
小青龙合剂					699	373	385	405	(一)428	法半夏、细辛剂量稍有不同
小金丸				332	700	374	386	407	(一)436	
小青龙颗粒*								406	(一)429	冲剂
小建中合剂					701	374	386	408	(一)441	

续表

品　　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
小活络丸				332	702	375	387	409	(一)446	
马钱子散								409	(一)663	
元胡止痛片						377	390	410	(一)742	
天王补心丸				336		376	387	411	(一)700	
天麻丸				336	705	377	388	412	(一)733	
开胸顺气丸				336	705	375	389	412	(一)692	
木瓜丸					706	378	390	413	(一)775	
木香分气丸								414	(一)789	
木香槟榔丸				338	707	379	391	415	(一)790	
木馏油丸	507								见补编卷	
木蜜糖浆	662								见补编卷	
五子补肾丸					708				(一)812	
五子衍宗丸						379	392	416	(一)813	剂量稍有不同
五苓散				337	709	380	392	417	(一)831	
五虎散					709	380	393	417	(一)832	
五味沙棘散					710	381	393	418	(一)841	
五味清浊散						381	394	418	(一)843	
五味麝香丸					710	382	394	419	(一)843	
五倍子软膏	732								见补编卷	
五倍子阿片软膏	733								见补编卷	
五倍子酊	698								见补编卷	
五福化毒丸						382	395	420	(一)854	
五福化毒丹				338					见补编卷	
牙痛一粒丸						383	395	421	(一)875	辞海:剂量增大
止红肠澼丸				338	711				(一)883	
止带丸					712				(一)885	
止咳宝片*								421	见补编卷	
止咳橘红口服液*								423	见补编卷	
止喘灵注射液*								424	见补编卷	
止痛紫金丸							396	425	见补编卷	
止嗽化痰丸								426	(一)885	
止嗽定喘口服液*								427	见补编卷	
少林风湿跌打膏								428	见补编卷	
少腹逐瘀丸							397	428	(一)899	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
中风回春片								429	见补编卷	
肉消瘰疬丸				339					(一)1023	
贝羚胶囊								430	(一)1027	
仁青芒觉								431	见补编卷	
仁青常觉								431	见补编卷	
化风丹				344					(一)1164	
化虫丸				344					(一)1165	
化毒丸					718				(一)1167	
化癥回生片						384	397	432	见补编卷	
分清五淋丸						389	405	433	(一)1179	
午时茶颗粒				339			398	434	(一)1179	冲剂
牛黄上清丸				340	712	385	399	435	(一)1060	
牛黄千金散						386	400	436	见补编卷	
牛黄抱龙丸				340		386	401	347	见补编卷	
牛黄保婴丸					713				(一)1064	
牛黄降压丸							401	437	(一)1063	
牛黄清心丸				341			402	438	(一)1065	局方，辞海剂量增大
牛黄解毒丸					715	387	403	439	(一)1070	
牛黄解毒片					715	388	404	440	(一)1071	
牛黄镇惊丸				342	716	388	405	441	(一)1072	辞海：剂量减小
牛胆汁浸膏	275								见补编卷	
毛鸡药酒					717				(一)1107	
乌贝散					720		406	442	(一)1222	
乌鸡白凤丸				342	721	390	407	442	(一)1226	
乌金丸				343					(一)1228	
乌梅丸				343					(一)1284	辞海：用党参
乌头酊	680								(一)1224	
六一散				334	722	391	408	444	(一)1267	
六合定中丸				335	722	391	408	444	(一)1270	
六应丸							409	445	(一)1270	
六味木香散					723	392	410	446	(一)1272	
六味地黄丸				335	723	392	410	447	(一)1273	
六味安消散					724	394	412	448	(一)1274	
艾附暖宫丸				347	725	394	412	448	(一)1387	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
平肝舒络丸								449	见补编卷	
玉屏风口服液							413	450	见补编卷	
玉真散				347	725	395	413	451	(一)1342	
甘草流浸膏	277	213	49				415	451	(一)1372	
甘草浸膏	277	213	49				41	451	(一)1372	
甘露消毒丹				347					(一)1381	
石黄抗菌片					727				(一)1458	
石斛夜光丸				348	727	395	415	453	(一)1465	
石淋通片							416	454	(一)1466	
石榴流浸膏	279								见补编卷	
左金丸				348	726	396	417	455	(一)1421	
龙胆泻肝丸				349	729	397	418	455	(一)1509	水丸，处方同大蜜丸
龙胆泻肝丸								456	(一)1509	大蜜丸
龙胆浸膏	276	210							见补编卷	
戊己丸					728	398	419	457	(一)1491	
归芍地黄丸					730	398	419	457	(一)1548	
归脾丸				350	730	399	420	458	(一)1549	
北豆根片							421	459	(一)1543	
北美金缕梅流浸膏	279								见补编卷	
北美金缕梅软膏	733								见补编卷	
北美黄连酊	699								见补编卷	
北美黄连流浸膏	280								见补编卷	又名金印草流浸膏
东莨菪浸膏	292	404							见补编卷	
东莨菪酊	713								见补编卷	
四正丸								459	(一)1571	辞海：剂量小
四红丹				349					(一)1590	
四君子丸					731	400	421	460	(一)1575	辞海：用人参
四味土木香散					732	400	422	461	(一)1576	
四逆汤					732	401	422	461	(一)1582	
四神丸				349	733	401	423	462	(一)1583	
史国公药酒				350					(一)1563	
代温灸膏								463	(一)1605	
生血丸*								463	(一)1589	辞海：研制方，少紫河车
生肌散				351					(一)1590	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
生脉饮					733	402	423		(一)1597	
失笑散					734	402	424		(一)1603	
白降丹				351					(一)1718	
白带丸					734	403	424	465	(一)1719	
白垩合剂	424								见补编卷	
头风痛丸					735				(一)1843	
半贝丸				346	735				(一)1820	
半硫丸				346					(一)1841	
冯了性风湿跌打药酒							425	466	见补编卷	
玄麦甘桔颗粒								467	(一)1808	辞海:冲剂、甘草量200g
加味逍遥丸								467	(一)1858	辞海:量稍大
芎菊上清丸								468	(一)1987	
芝焦枯痔液					737				(一)1987	
老鹳草软膏							426	469	(一)1914	
再造丸				353	738	403	426	469	(一)1994	辞海:处方同85年版药典
耳聋左慈丸				354	736	404	428	470	(一)1973	
西黄丸				354					(一)2006	
百合固金丸				355	740	405	428	471	(一)2016	
当归龙荟丸				357	740	406	429	472	(一)2066	
当归养血丸								473	(一)2072	
当归流浸膏							429	474	(一)2073	
吐根流浸膏	282	251							见补编卷	
吐根酊	749	252							见补编卷	41年版药典:吐根酒
吐根糖浆	660	252							见补编卷	
肉豆蔻酊	630								见补编卷	
竹沥达痰丸								475	(一)2134	制备时,药典:用青礞石硝石。辞海:用青礞石银硝
朱砂安神丸				357	741	406	430		(一)2115	
伤湿止痛膏					742	407	430	476	(一)2157	
华山参片							431	477	(一)2162	
华陀再造丸							431	477	(一)2166	
血脂宁丸							433	478	(一)2183	
血康口服液*								479	(一)2184	
舟车丸				357					(一)2195	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
行军散				358	742				(一)2195	
产复康颗粒*								480	(一)2244	冲剂
冲服凉茶					743				(一)2230	
冲和散				352					(一)2229	
冰硼散				353	744	408	434		(一)2235	
壮骨关节丸								481	见补编卷	
安阳精制膏								482	见补编卷	
安坤赞育丸								483	(一)2304	辞海:剂量增大、用南沙参、龟板,少橘红
安胃片					745	408	434	484	(一)2304	
安宫牛黄丸				352	746	409	435	485	(一)2306	辞海:麝香、冰片无剂量
安宫牛黄散					746	410	436	486	(一)2306	
安息香酊	684		58						(一)2312	
安息香豚脂	51								见补编卷	
安神补心丸					747	411	437	486	(一)2307	
羊胆丸					744	411	437	487	(一)2268	
导赤丸					748	412	438	487	(一)2321	辞海:剂量减半,赤芍、大黄同药典量。
导赤丹				355					见补编卷	
阳和解凝膏				356	749	412	439	488	(一)2325	辞海:剂量有出入,待修正。
防风通圣丸				355	749	413	439	489	(一)2317	辞海:多一味苦参,少滑石、连翘
如意金黄散				358		414	440	490	(一)2350	辞海:剂量增大,少白芷。
妇炎净胶囊								491	(一)2353	
妇科分清丸					751	415	441	492	(一)2356	
妇科通经丸								493	见补编卷	
妇女痛经丸					750				见补编卷	
红升丹				359					见补编卷	
红灵散					751	415	441	494	(一)2399	
红药贴膏*								494	(一)2409	
麦味地黄丸				361	752	416	442	495	(二)15	
麦角流浸膏	273		197						见补编卷	
麦角浸膏			198						见补编卷	
麦芽流浸膏	283								见补编卷	
远志酊	708		303				464	496	(二)23	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
远志流浸膏	289		303				443		(二)23	
远志糖浆	663	357							(二)23	80年版药曲:用远志。41年版药典、辞海用远志流浸膏
坎离砂				362		417	445	496	见补编卷	
汞硬膏	243								见补编卷	
汞软膏	734								见补编卷	
杏仁水	105		67						(二)161	辞海:杏仁露
杏仁乳	245								见补编卷	
杏仁止咳糖浆							445		(二)161	
杞菊地黄丸				363	756	418	447	497	(二)172	
杜仲降压片					775				(二)150	
芩连片								498	见补编卷	
花生油			97						见补编卷	
苏合香丸				363	754	416	444	498	(二)139	
芦荟浸膏	257								见补编卷	
芳香性波希鼠李流浸膏	265								见补编卷	
芳香酏		176							见补编卷	
芳香美鼠李流浸膏		103							见补编卷	
芳香氨醑	623	425							见补编卷	药典:芳香铔醑
芳香醑	625								见补编卷	
芦荟丸	506								见补编卷	
更年安片							446	500	(二)180	
更衣丸				362					(二)180	
两仪膏				362					(二)187	
抗风湿合剂					753				(二)52	
抗骨增生丸								501	(二)55	辞海:剂量增大
抗痨丸					753				(二)59	
抗感颗粒								501	见补编卷	冲剂
护肝片								502	见补编卷	
医痫丸				364	756	418	446	503	(二)241	
连翘败毒丸				361					(二)255	
牡荆油胶丸							448	504	(二)291	
利胆排石片						419	448	501	(二)301	

续表

品　　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
龟甲胶								505	(二)341	
龟板胶					366				(二)346	
龟鹿二仙胶				367					(二)347	
龟鹿补肾丸								505	(二)347	辞海:剂量增大
龟龄集							449	506	见补编卷	
沉香化气丸				359	757	419	450	507	(二)402	
沉香化滞丸				360					见补编卷	
补中益气丸				360	759	420	451	508	(二)413	辞海:剂量增大
补中固经汤					759				(二)413	
补心丸					760				(二)414	辞海:少甘草,剂量增大
补肾固齿丸								509	(二)418	
补肾益脑片								509	(二)419	辞海:剂量增大
补益豆蔻丸					761				(二)425	
启脾丸				360	758	420	451	510	(二)412	
良附丸					758	421	452	511	(二)406	
妥路香糖浆	667								见补编卷	
妥路酊	716								见补编卷	
没药酊	705								见补编卷	
灵宝护心丹								512	见补编卷	
局方至宝散				364	762	421	452	512	(二)443	63年版药典名局方至宝丹
阿片酊	706	316	102						见补编卷	
阿片铅丸	510								见补编卷	
阿片浸膏	288								见补编卷	
阿片樟脑酊	686	317	297						见补编卷	41、53年版药典:复方樟脑酊
阿胶				365					(二)455	
阿魏化痞膏				365	762	422	453	514	(二)461	
阿魏乳	246								见补编卷	
阿魏酊	682								见补编卷	
附子理中丸				366	763	422	453	514	(二)474	
妙济丸					763		454	515	(二)477	
鸡血藤膏					764	423	455	516	(二)498	
驱寒止痛砂					765				(二)524	
纯阳正气丸				367		424	455	516	(二)525	辞海:少一味朱砂

续表

品　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
青叶胆片							456	517	(二)542	
青果丸								517	(二)553	
青果膏				368					(二)553	
青蛾丸				369		424	456	518	(二)561	
玫瑰水	111								(二)589	辞海：玫瑰露
非洲防己酊	686								见补编卷	
苦木酊	710								见补编卷	
玫瑰水软膏	728								见补编卷	
枇杷叶膏							457	519	(二)672	
板蓝根颗粒							457	519	(二)677	冲剂
松节油擦剂	372	261							见补编卷	41年版药典：松节油搽剂
松馏油软膏	740								见补编卷	
松香硬膏	241								见补编卷	
松节油乳	247								见补编卷	
坤顺丸					766				(二)593	
刺五加片							458	520	(二)703	
刺五加浸膏							458	520	(二)704	
抱龙丸								521	见补编卷	
拨云退翳丸					766	425	459	522	(二)600	
拨云散				370					(二)600	
拔地麻酊	716								见补编卷	又名缬草酊
拔毒膏				369					(二)591	
败酱片							459	522	见补编卷	
明目上清丸				373					(二)802	
明目地黄丸				373	768	426	460	523	(二)802	辞海：剂量增大
虎骨木瓜丸				370					见补编卷	
虎骨木瓜酒				371					(二)782	
虎骨酒				371	767				(二)784	
虎骨胶				372					(二)783	
虎潜丸			372						见补编卷	
昆明山海棠片								524	(二)798	
国公酒							461	525	(二)800	
固经丸					769	426	462	526	(二)809	
知柏地黄丸				375	770	427	462	527	(二)853	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
和中糖浆					770				(二)860	
金不换膏				374					见补编卷	
金鸡冲剂					771				(二)897	
金黄散					772				(二)925	
金匮肾气丸				375					(二)926	
金银花露				374					(二)935	
兔脑丸				367					见补编卷	
鱼胶硬膏	244								见补编卷	又名伴创膏
乳块消片								528	(二)952	
乳癖消片								528	见补编卷	
狗皮膏				376	773	428	463	529	见补编卷	
肥儿丸				376	772	428	464	529	(二)964	
夜宁糖浆								530	(二)1018	
炎宁冲剂					774				(二)1045	
河车大造丸				368	775	429	465	531	(二)1045	辞海:剂量减小,多一味人参
波希鼠李浸膏	263								见补编卷	
波希鼠李流浸膏	264								见补编卷	
宝咳宁颗粒								532	见补编卷	冲剂
定坤丹							465	533	(二)1093	
降压丸					775				(二)1123	
降矾丸				383					(二)1869	辞海:多一味红枣
降糖丸								534	见补编卷	
金鸡纳浸膏	266								见补编卷	
金鸡纳流浸膏	267								见补编卷	
金鸡纳酊	691								见补编卷	
肥皂树皮酊	710								见补编卷	
参苏丸				377	776	430	466	534	(二)1131	
参芪膏				377					(二)1131	
参苓白术散				377	777	430	467	535	(二)1134	辞海:剂量增大
参茸白凤丸								536	(二)1139	辞海:剂量增大
参茸固本片							468	536	(二)1142	辞海:多一味川断、剂量增大
参茸保胎丸								537	(二)1144	辞海:个别药量有差异
驻车丸								538	(二)1196	辞海:剂量增大

续表

品　　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
茴香水	110								见补编卷	
药西瓜浸膏	270								见补编卷	
药西瓜酊	694								见补编卷	
枳术丸					779	432	470	539	(一)1388	
枳术导滞丸					780	432	470	539	(二)1396	
柏子养心丸				379	781	433	471	540	(二)1405	
栀子金花丸					782	434	472	541	(二)1413	
枸橼酊	629								见补编卷	又名柠檬酊
枸橼糖浆	661								见补编卷	又名柠檬糖浆
柑皮酊	683								见补编卷	
柠檬酊	704								见补编卷	41年版药典:正名枸橼酊
胡蜂酒					778	434	473	542	(二)1320	
茴香橘核丸				379	777	431	468	543	见补编卷	
药艾条					779	431	469	544	(二)1352	辞海:多雄黄,剂量增大
南美牛奶菜流浸膏	272								见补编卷	
胃肠安丸*								544	见补编卷	
胃苓丸				379					(二)1517	
香白芷散	549								见补编卷	
香苏正胃丸				381	782	435	474	547	(二)1574	
香连丸				380	783	435	474	547	(二)1757	
香连片*								548	见补编卷	
香附丸				380	784	436	475	549	(二)1580	
香砂六君丸				381	784	437	476	550	(二)1584	
香砂枳术丸								551	(二)1585	辞海:剂量有差异
香砂养胃丸				381			476	552	(二)1585	辞海:剂量减
复方丹参片						437	477	545	(二)1622	
复方牵正膏*								546	见补编卷	
复方药西瓜浸膏	271								见补编卷	
复方龙胆浸	356		299						见补编卷	
复方甘草散	549								见补编卷	
复方吐根散	550								见补编卷	
复方大黄丸	511								见补编卷	
复方大黄酊	712		290		785				(二)1618	
复方大黄散	551		291						见补编卷	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
复方铅栓	652								见补编卷	
复方芦荟酊	681								见补编卷	
复方安息香酊	685								见补编卷	
复方豆蔻酊	689								见补编卷	又名芳香酊
复方金鸡纳酊	691								见补编卷	
复方龙胆酊	698		299		786				(二)1625	又名苦味酊
复方薰衣草酊	703								见补编卷	
复方汞软膏	736								见补编卷	
复方地锦片					786				(二)1628	
复方百部止咳糖浆					787				(二)1629	
复方羊角冲剂					787				(二)1630	
复方阴阳莲片					788				(二)1630	
复方杜鹃片					789				(二)1632	辞海:剂量减小
复方岗稔片					789				(二)1632	
复方岩白菜素片					790				(二)1638	
复方垂盆草糖浆					791				(二)1639	
复方鸭跖草溶液					791				(二)1646	
复方紫参冲剂					792				(二)1652	
复方豆蔻酊			293						(二)1641	
复方半夏煎			291						见补编卷	
复方甘草合剂	424		292						见补编卷	
复方汞软膏			292						见补编卷	
复方番泻叶浸	357		294						见补编卷	
复方橙皮酊	626		298						见补编卷	
保赤散					793	438	478	553	(二)1665	
保和丸				382	793	439	479	554	(二)1666	
保妇康栓								552	见补编卷	
追风膏					794				(二)1685	
胆荚片					795				(二)1702	
急支糖浆								556	(二)1731	
秋水仙浸膏	269								见补编卷	
秋水仙酊	693								见补编卷	
独一味片								555	(二)1719	
独活寄生丸				382					(二)1728	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
洁白丸					797	441	480	556	(二)1781	
活血止痛散					797	441	480	557	(二)1781	
济生肾气丸				378	798	442	481	558	(二)1793	
洋地黄片			118				481	558	见补编卷	
洋地黄粉			119						见补编卷	
洋地黄酊	695		119						见补编卷	
洋地黄浸	356								见补编卷	
洋参保肺丸								559	(二)1803	
前列舒丸*								559	见补编卷	
首乌丸					796	440	482	560	(二)1774	
美鼠李浸膏		103							见补编卷	
美鼠李流浸膏		103							见补编卷	
养心定悸膏							483	561	见补编卷	
养血生发胶囊							484	562	(二)1743	
养阴清肺膏				385	795	439	484	562	(二)1746	
姜酊	718		339				486	564	(二)1759	
姜流浸膏	295		339				485	564	(二)1759	
姜糖浆	667								见补编卷	
祛风止痛片								565	(二)1840	辞海：剂量增大
祛风舒筋丸					799	442	487	566	(二)1842	
神犀丹				378					见补编卷	
冠心丹参片								567	(二)1828	辞海：用降香
冠心苏合丸					799	443	487	567	(二)1829	
氨制茴香醑	624								见补编卷	药典：錏制茴香醑
氨制拔地麻酊	717								见补编卷	药典：錏制拔地麻酊
穿心莲片							486	563	(二)1822	
珠黄吹喉散					800	444	488	568	(二)1899	
珠黄散				886					(二)1900	
桂皮水	108								见补编卷	
桂皮酊	692								见补编卷	
桂皮糖浆	655								(二)1959	
桂皮醑	627								见补编卷	
桂附地黄丸					803	444	489	569	(二)1963	辞海：剂量增大
桂附理中丸							490	569	(二)1965	辞海：剂量增大

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
桉叶油软膏	732								见补编卷	
盐蛇散					801				(二)1913	
荷叶丸				386	802	445	491	570	(二)1944	
莨菪酊	700								见补编卷	
莨菪浸膏	281								见补编卷	
夏枯草膏				387			491	571	(二)2025	
热炎宁颗粒								572	见补编卷	冲剂
柴胡口服液*								573	(二)2045	
柴胡舒肝丸								573	(二)2045	
逍遥丸				389	803	446	492	574	(二)2047	
逍遥丸								575	(二)2047	大蜜丸
健步丸					804	446	492	575	(二)2135	辞海：用龟板
健胃归津散					805				(二)2140	
健脾丸				390	805	447	493	576	(二)2143	
健腰丸					806				(二)2146	辞海：剂量减小
铁笛丸				389					(二)2095	
脏连丸					806	447	493	577	(二)2179	
脑乐静								578	(二)2181	
脑立清丸								578	(二)2182	
脑得生丸								579	(二)2183	辞海：剂量增大
脑得生片								580	(二)2183	辞海：剂量增大
疳积散					807	448	494	581	(二)2211	
消咳喘糖浆								581	(二)2265	
消食退热糖浆*								582	见补编卷	
消栓通络片							494	583	(二)2267	辞海：只写主药
消渴灵片								583	见补编卷	
消瘿丸								584	(二)2271	
消瘰顺气散				383					(二)2272	辞海：消瘰顺气丸
涌泉散				383					(二)2336	辞海：多黄芪一味。
烫火散				384					(二)2335	
益元散				385	808	448	495		(二)2225	
益母丸					808				(二)2226	
益母草流浸膏							496	586	(二)2234	
益母草膏				385			496	586	(二)2235	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
益肾灵颗粒								587	(二)2237	冲剂
调经丸					809				见补编卷	
调经养血膏				384					见补编卷	
海葱糖浆	665								见补编卷	
海葱酊	712								见补编卷	
通关散				387	810	449	497	587	(二)2361	
通经甘露丸				388					(二)2363	
通宣理肺丸				388		450	497	588	(二)2368	
通窍鼻炎片								589	见补编卷	
桑麻丸					812				(二)2384	
桑菊感冒片					812				(二)2384	辞海:剂量减小
桑椹膏				387					(二)2390	
梅花点舌丸				393	814	499	451	590	(三)214	
黄连上清丸								591	(三)103	辞海:剂量减小
黄连羊肝丸				396	813	452	499	591	(三)104	
黄连流浸膏	273								见补编卷	
黄连酊	694								见补编卷	
黄连膏				397					见补编卷	
黄蜀葵糖浆	653								见补编卷	
控涎丸					813	452	500	592	(三)15	
蛇胆川贝散					815	453	500	593	(三)351	
蛇胆陈皮散					816		501	593	(三)351	
野樱皮糖浆	664	446							见补编卷	
野樱皮酊	709								见补编卷	
曼陀罗酊	714								见补编卷	
婴儿保肺散					816				(三)371	
婴儿散					817				(三)371	
甜橙皮糖浆	655	427							见补编卷	41年版药典:柑皮糖浆。80年版药典:别名柑皮糖浆。
银黄口服液*								594	见补编卷	
银翘解毒丸				394	819	453	502	595	(三)394	辞海:剂量减小
银翘解毒片				394	819	453	502	595	(三)394	辞海:同77年版药典。
银翘解毒颗粒*								597	见补编卷	冲剂

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
银黄注射液					817				(三)392	
得生丸				393					(三)430	
鹿角胶				393				598	(三)515	
麻仁丸				392	820	455	503	599	(三)487	
麻仁润肠丸								599	见补编卷	
痔漏丸				392	821				(三)505	
康毗箭毒子酊	715								见补编卷	
清气化痰丸					821	456	504	600	(三)564	辞海:剂量小
清宁丸				390	822	456	504	601	(三)566	
清肺抑火丸				391	823	457	505	601	(三)570	
清胃黄连丸				391	823	458	506	602	(三)572	
清胃黄连丸								603	见补编卷	大蜜丸
清咽丸								603	(三)574	辞海:剂量减小、少乌梅
清热解毒口服液								604	见补编卷	
清热丸					824				(三)576	
清热凉血膏					825				(三)578	
清凉眼药膏					826				(三)581	
清眩丸				391	825	458	506	605	(三)580	
清脑降压片								606	(三)580	
清喉咽合剂					827	459	507	606	(三)582	
清瘟解毒丸					827	459	507	607	(三)584	
羚羊清肺丸								608	(三)550	
断血流片							508	609	见补编卷	
绵马流浸膏	257								见补编卷	
琥珀抱龙丸							509	609	(三)657	辞海:剂量与药典稍有差异
斑蝥硬膏	242								见补编卷	
斑蝥酊	688								见补编卷	
琼玉膏				395					(三)659	
葛根芩连片					830	460	510	610	(三)707	
葛根芩连微丸*								610	见补编卷	
越鞠丸				396	828	460	509	611	(三)679	
散风活络丸					829				(三)693	
搜风顺气丸				396					见补编卷	

续表

品　名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备　注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
雅叫哈顿散					830	461	510	612	(三)793	
紫金锭				398	831	462	511	612	(三)824	
紫草膏				398	832	462	511	613	(三)839	
紫雪				399	832	463	512	613	(三)852	
蛤蚧定喘丸								614	(三)885	
硫黄软膏	740	446							见补编卷	
硫黄锭	724								见补编卷	
跌打丸					834	464	514	615	(三)871	
跌打回生丹				399					见补编卷	
跌打活血散					835	465	514	616	(三)875	
暑症片					833	463	513	617	(三)865	
暑湿正气丸					834				(三)866	辞海:暑湿正气散
黑锡丹				397					(三)919	
锁阳固精丸				400	836	466	515	618	(三)924	
鹅掌风药水					837	466	516		(三)948	
舒心口服液*								619	(三)961	
舒肝丸				400	838	467	517	619	(三)962	
舒肝止痛丸					838				(三)962	
舒肝和胃丸							518	620	见补编卷	
舒胸片								621	(三)966	
舒筋丸								622	见补编卷	
舒筋活络酒					839	468	519	623	(三)970	
舒筋散					840				(三)971	
痧气丸				395					(三)1003	
痧　药					841	468	519	623	见补编卷	
滋肾丸					842				(三)1037	
痛经丸					841	469	520	624	(三)1005	
番木鳖浸膏	285								见补编卷	
番木鳖酊	705								见补编卷	
番木鳖流浸膏	287								见补编卷	
番泻叶流浸膏	293								见补编卷	
番泻叶糖浆	666								见补编卷	
番椒酊	688								见补编卷	
番椒软膏	731								见补编卷	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
强阳保肾丸							521	625	(三)1052	
疏风定痛丸								625	见补编卷	
槐角丸				403	843	470	521	626	(三)1128	
感冒退热颗粒					843	470	522	627	(三)1141	冲剂
感冒清热颗粒					844	471	522	628	(三)1142	冲剂
暖脐膏				401	845	471	523	628	(三)1166	
催汤丸					845	472	523	629	(三)1227	
愈风宁心片								630	(三)1130	
解肌宁嗽丸				402	848	473	524	631	(三)1241	
腰痛丸					846				(三)1233	
腰痛片					847				(三)1233	
新清宁片*								631	见补编卷	
满山红油滴丸							525	632	(三)1272	辞海:1272页,满山红油
槟榔四消丸					848		525	633	(三)1323	
槟榔四消丸								633	(三)1333	大蜜丸
磁朱丸				403	849	473	526		(三)1354	
豨莶丸				403			527	634	(三)1335	
鼻炎片							528	634	(三)1387	
精制冠心片								635	见补编卷	
熊果流浸膏	294								见补编卷	
赛金化毒散				402					(三)1421	
樟脑水	107								见补编卷	
樟脑擦剂	370	95							见补编卷	80年版药典:又名樟脑油
樟脑醑	626								见补编卷	
樟脑软膏	730								见补编卷	
震灵丸					850				(三)1484	
镇咳宁糖浆								635	(三)1504	
薄荷水	110								(三)1565	辞海:薄荷露
薄荷醑		311							见补编卷	
薄荷糖浆	662								(三)1565	
橘红丸					851	474	528	636	(三)1580	
橘贝半夏					851				(三)1574	
橙花水	107								见补编卷	
橙皮酊	682								(三)1572	

续表

品名	历版中国药典收载页码								中药辞海收载(卷)页	备注
	1941年版	1980年版	1953年版	1963年版	1977年版	1985年版	1990年版	1995年版		
醒消丸				404	852	475	529		(三)1586	
醋制北美山梗菜酊	704								见补编卷	
颠茄片					658		532	637	见补编卷	
颠茄酊	683	64	350		655		529	637	见补编卷	
颠茄流浸膏	260	63	351		656		530	638	见补编卷	
颠茄浸膏	259	62	352		657		531	639	见补编卷	
颠茄硬膏	241		353						见补编卷	
颠茄擦剂	369	63	354						见补编卷	
颠茄栓	651		351						见补编卷	
颠茄软膏	730		352						见补编卷	
避瘟散				404			532	640	(三)1616	
薰衣草醑	628								见补编卷	
黛蛤散								640	见补编卷	
礞石滚痰丸				405	853	475	533	641	(四)32	
鹭鸶咯丸								641	见补编卷	
蠓蛹丸					853				(四)32	
藿香正气口服液								642	见补编卷	
藿香正气水					855	476	534	643	(四)61	辞海:藿香水
藿香正气丸				405	854	476	533		(四)61	
藿胆丸								643	(四)64	
癣湿药水								644	见补编卷	
蟾酥丸				406	856				(四)85	
蟾酥锭				406					(四)86	
鳖甲煎丸				407	855	477			(四)72	药典剂量稍大，鳖甲胶党参代鳖甲、人参
鳖甲胶				407					(四)71	
麝香保心丸							534	645	见补编卷	

六、中药辞海中属野生药材资源保护范畴的中药一览表

说　明

1. 本表系根据1987年10月国务院发布的野生药材资源保护管理条例及由国家医药管理部门会同国务院野生动、植物管理部门制定的药用动、植物资源保护名录(表中简称名录)编制。

2. 凡属保护范畴的中药均应按该保护管理条例执行。

3. 保护级别：I级，属自然淘汰的野生药材物种，不得出口；I、Ⅱ级，属国家计划管理的野生药材物种，除国家另有规定外，限量出口。

4. 本表按中药的中文名称的第一个字笔画数多少顺序排列。动、植物分别列表。

5. 本表未完，待续。

6. 附：野生药材资源保护管理条例。

中药辞海中属野生药材资源保护范畴的中药一览表(动物)

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
山羊血	Naemorhedus goral Hardwicke	I		(一)477	名录：斑羚(青羊)
山羊肉	Naemorhedus goral Hardwicke	I		(一)478	名录：斑羚(青羊)
山鸡	Gallus gallus(Linnaeus)	I		(一)487	名录：原鸡
公鱼	Schizothorax taliensis Regan	I	分布局限，少	(一)1181	名录：大理裂腹鱼
乌梢蛇	Zaocys dhumnades(Cantor)	I		(一)1241	
乌猿骨	Hylobates concolor(Harlan)	I	黑长臂猿濒危	(一)1251	名录：黑长臂猿
文昌鱼	Branchiostoma belcheri (Gray)	I	几近绝迹	(一)1279	名录：厦门文昌鱼(白氏文昌鱼)
龙涎香	Physeter catodon Linnaeus	I	抹香鲸少	(一)1510	名录：抹香鲸(巨头鲸)
白腹锦鸡	Chrysolophus amherstiae(Leadbeater)	I		(一)1752	
夹蛇龟	Cuora trifasciata(Bell)	I		(一)2044	名录：三线闭壳龟
红毛鸡	Centropus sinensis(Stephens) Centropus toulou (P. L. S. Muller)	I		(一)2377	名录：褐翅鸦鹃(毛鸡、红毛鸡)小鸦鹃(小毛鸡)
秃鹫	Aegypius monachus(Linnaeus)	I		(二)302	
灵猫肉	Viverra xibetha Linnaeus	I	灵猫稀少	(二)438	名录：大灵猫
灵猫香	Viverra xibetha Linnaeus	I	灵猫稀少	(二)439	名录：大灵猫
鸢油	Milvus korschum(Gmelin)	I		(二)759	名录：鸢(老鹰)
鸢胆	Milvus korschum(Gmelim)	I		(二)759	名录：鸢(老鹰)

续表

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
岩羊角	Pseudois nayaur Hodgson	Ⅰ	岩羊濒临绝迹	(二)815	名录:岩羊
虎骨	Panthera tigris Linnaeus	Ⅰ	虎濒危	(二)779	名录:虎
虎肉	Panthera tigris Linnaeus	Ⅰ	虎濒危	(二)769	名录:虎
金线鱼	Sinocyclocheilus grahami(Regan)	Ⅱ		(二)911	名录:金线
鱼鸭子	Mergus squamalus Gould	Ⅰ		(二)974	名录:中华秋沙鸭
牦牛角	Bos grunnien Linnaeus	Ⅰ	牦牛稀少(500头左右)	(二)858	名录:牦牛
玳瑁	Eretmochelys imbricata (Linnaeus)	Ⅱ		(二)1187	
珊瑚	Corallium elatius Ridley	Ⅰ		(二)1203	中药辞海为矶花科红珊瑚属桃色珊瑚或其同属动物
狨	Rhinopithecus roxellanae (Milne-Edwards)	Ⅰ	我国特产珍贵动物、稀少	(二)1714	名录:金丝猴(仰鼻猴、金线猴)
鸨肉	Otis tarda Linnaeus	Ⅰ	稀少,(200只左右)	(二)1712	名录:大鸨
穿山甲	Manis pentadactyla L.	Ⅱ	日渐减少	(二)1813	
骆驼毛	Camelus bactrianus Linnaeus	Ⅰ	双峰驼世界稀有动物,稀少	(二)1873	名录:双峰驼(野骆驼)
骆驼肉	Camelus bactrianus Linnaeus	Ⅰ	双峰驼世界稀有动物,稀少	(二)1874	名录:双峰驼(野骆驼)
骆驼黄	Camelus bactrianus Linnaeus	Ⅰ	双峰驼世界稀有动物,稀少	(二)1875	名录:双峰驼(野骆驼)
鸮	Glaucidium cuculoides(Vigors)	Ⅱ		(二)2066	名录:斑头鸺鹠
豹骨	Panthera pardus Linnaeus	Ⅰ	豹濒危	(二)2173	名录:豹(金钱豹、文豹)
豺肉	Cuon alpinus Pallus	Ⅱ	豺日渐减少	(二)2173	
豺皮	Cuon alpinus Pallus		豺日渐减少	(二)2172	
鹞头	Circus cyaneus(Linnaeus)	Ⅱ		(二)2813	名录:白尾鹞
海马	Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder	Ⅱ		(二)2274	名录:克氏海马
海龟板	Chelonia mydas(Linnaeus)	Ⅱ		(二)2286	名录:绿海龟(海龟)
海狸香	Castor fiber Linnaeus	Ⅰ	海狸稀少(100头左右),濒危	(二)2309	名录:河狸
海狗肾	海狗:Callorhinus ursinus (Linnaeus) 海豹:Phoca vitulina Linnaeus	Ⅱ		(二)2291	名录:海狗(腽肭兽、北海熊)。海豹(斑海豹)
鸳鸯	Aix galericulata(Linnaeus)	Ⅱ	稀少	(二)2192	
黄羊肉	Procapra gutturosa Pallas	Ⅱ	黄羊日渐减少	(三)41	名录:黄羊(蒙古黄羊)
黄羊角	Procapra gutturosa Pallas	Ⅱ	黄羊日渐减少	(三)42	名录:黄羊(蒙古黄羊)
黄羊油	Procapra gutturosa Pallas	Ⅱ	黄羊日渐减少	(三)42	名录:黄羊(蒙古黄羊)
雪鸡	Tetraogallus himalayensis G. R. Gray	Ⅱ		(三)233	名录:藏雪鸡

续表

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
雪兔	Lepus timidus Linnaeus	Ⅱ		(三)233	
蚺蛇肉	Python molurus(Linnaeus)	Ⅰ		(三)336	名录:蟒
蚺蛇胆	Python molurus (Linnaeus)	Ⅰ		(三)337	名录:蟒
蚺蛇膏	Python molurus(Linnaeus)	Ⅰ		(三)337	名录:蟒
盘羊角	Ovis ammon Linnaeus	Ⅱ	盘羊猎杀严重	(三)432	名录:盘羊
猕猴肉	Macaca mulatta Zimmermann	Ⅱ	猕猴日趋减少	(三)482	名录:猕猴(恒河猴、广西猴)
猕猴骨	Macaca mulatta Zimmermann	Ⅱ	猕猴日趋减少	(三)482	名录:猕猴(恒河猴、广西猴)
羚羊肉	Saiga tatarica Linnaeus	Ⅰ	高鼻羚羊濒临绝迹	(三)547	名录:高鼻羚羊(赛加羚羊)
羚羊角	Saiga tatarica Linnaeus	Ⅰ	高鼻羚羊濒临绝迹	(三)547	名录:高鼻羚羊(赛加羚羊)
猞猁肠	Lynx lynx Linnaeus	Ⅱ	猞猁稀少	(三)481	名录:猞猁
绯胸鹦鹉肉	Psittacula alexandri(Linnaeus)	Ⅱ		(三)630	名录:绯胸鹦鹉
鹿皮	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)508	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿头肉	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)508	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿蹄肉	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)533	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿肉	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)510	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿血	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)510	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿角	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)511	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿尾	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)518	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿齿	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)518	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿肾	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)518	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿茸	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)519	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿骨	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)528	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿胆	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)528	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿胎	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)528	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿脂	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)529	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿筋	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)532	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿靥	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)533	名录:梅花鹿(花鹿)
鹿髓	Cervus nippon Temminck	Ⅰ	梅花鹿濒危	(三)535	名录:梅花鹿(花鹿)
鼋甲	Pelochelys bibroni(Owen)	Ⅰ		(三)671	名录:鼋(绿团鱼)
鼋肉	Pelochelys bibroni(Owen)	Ⅰ		(三)672	名录:鼋(绿团鱼)
鼋胆	Pelochelys bibroni(Owen)	Ⅰ		(三)672	名录:鼋(绿团鱼)
鼋膏	Pelochelys bibroni(Owen)	Ⅰ		(三)672	名录:鼋(绿团鱼)
蛤蚧	Gekko gecko(Linnaeus)	Ⅱ		(三)881	名录:大壁虎(蛤蚧)

续表

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
象牙	Elephas maximus Linnaeus	Ⅰ	象濒危	(三)438	名录:象(亚洲象)
象皮	Elephas maximus Linnaeus	Ⅰ	象濒危	(三)439	名录:象(亚洲象)
象肉	Elephas maximus Linnaeus	Ⅰ	象濒危	(三)441	名录:象(亚洲象)
象胆	Elephas maximus Linnaeus	Ⅰ	象濒危	(三)441	名录:象(亚洲象)
象骨	Elephas maximus Linnaeus	Ⅰ	象濒危	(三)441	名录:象(亚洲象)
貂尾	Martes xibellata Geoffory	Ⅰ	貂稀少	(三)981	名录:紫貂
鹈鹕毛皮	Pelecamus philippensis Gmelin	Ⅱ		(三)1015	名录:斑嘴鹈鹕
鹈鹕脂油	Pelecamus philippensis Gmelin	Ⅱ		(三)1015	名录:斑嘴鹈鹕
鹈鹕嘴	Pelecamus philippensis Gmelin	Ⅱ		(三)1015	名录:斑嘴鹈鹕
犀肉	Rhinoceros unicornis Linnaeus		印度犀为世界保护动物,极少见	(三)1044	名录:印度犀
犀角	Rhinoceros unicornis Linnaeus		印度犀为世界保护动物,极少见	(三)1045	名录:印度犀
犀牛皮	Rhinoceros unicornis Linnaeus		印度犀为世界保护动物,极少见	(三)1044	名录:印度犀
蓑羽鹤	Anthropoides virgo(Linnaeus)	Ⅱ		(三)1087	
雕骨	Aquila chrysaetos(Linnaeus)	Ⅰ		(三)1596	名录:金雕
鹗骨	Pandion haliaetus(Linnaeus)	Ⅱ	鹗很少	(三)365	名录:鹗(鱼鹰)
獐肉	Hydropotes inermis Swinhoe	Ⅱ	河麂,我国特有种,稀少	(三)1398	名录:河麂(獐、牙獐)
獐毛	Hydropotes inermis Swinhoe	Ⅱ	河麂,我国特有种,稀少	(三)1398	名录:河麂(獐、牙獐)
獐骨	Hydropotes inermis Swinhoe	Ⅱ	河麂,我国特有种,稀少	(三)1399	名录:河麂(獐、牙獐)
獐髓	Hydropotes inermis Swinhoe	Ⅱ	河麂,我国特有种,稀少	(三)1399	名录:河麂(獐,牙獐)
鲟鱼肉	Acipenser sinensis Gray	Ⅰ	中华鲟很少	(三)1396	名录:中华鲟
熊骨	Selenarctos thibetanus G. Cuvier	Ⅱ	熊少	(三)1435	名录:黑熊(狗熊、黑瞎子)
熊胆	Selenarctos thibetanus G. Cuvier	Ⅱ	熊少	(三)1431	名录:黑熊(狗熊、黑瞎子)
熊脂	Selenarctos thibetanus G. Cuvier	Ⅱ	熊少	(三)1435	名录:黑熊(狗熊、黑瞎子)
熊脑	Selenarctos thibelanus G. Cuvier	Ⅱ	熊少	(三)1436	名录:黑熊(狗熊、黑瞎子)
熊掌	Selenarctos thibelanus G. Cuvier	Ⅱ	熊少	(三)1436	名录:黑熊(狗熊、黑瞎子)

续表

中药名称	拉 丁 学 名	保护级别	资 源 现 状	中药辞海收载(卷)页	备 注
熊筋	Selenarctos thibelanus G. Cuvier	I	熊少	(三)1436	名录:黑熊(狗熊、黑瞎子)
熊肉	Selenarctos thibelanus G. Cuvier	I	熊少	(三)1431	名录:黑熊(狗熊、黑瞎子)
鹤肉	Grus japonensis(P. L. S. Muller)	I	丹顶鹤濒危	(三)1534	名录:丹顶鹤
鹤骨	Grus Japonensis(P. L. S. Muller)	I	丹顶鹤濒危	(三)1538	名录:丹顶鹤
鹤脑	Grus japonensis(P. L. S. Muller)	I	丹顶鹤濒危	(三)1539	名录:丹顶鹤
鹫雉	Chrysolophus pictus(Linnaeus)	I		(三)1612	名录:红腹锦鸡
獭肉	Lutra lutra L.	I	水獭日渐减少	(三)1599	名录:水獭(水狗)
獭胆	Lutra lutra L.	I	水獭日渐减少	(三)1601	名录:水獭(水狗)
獭四足	Lutra lutra L.	I	水獭日渐减少	(三)1599	名录:水獭(水狗)
獭皮毛	Lutra lutra L.	I	水獭日渐减少	(三)1599	名录:水獭(水狗)
獭肝	Lutra lutra L.	I	水獭日渐减少	(三)1599	名录:水獭(水狗)
獭骨	Lutra lutra L.	I	水獭日渐减少	(三)1600	名录:水獭(水狗)
藏羚角	Pantholops hodgsoni(Abel)	I	藏羚羊为我国特有种,渐危	(三)1625	名录:西藏羚羊
麋肉	Elaphurus davidianus Milne-Edwards	I	麋为我国特产,绝迹	(三)1651	名录:麋鹿(四不象)
麋骨	Elaphurus davidianus Milne-Edwards	I	麋为我国特产,绝迹	(三)1652	名录:麋鹿(四不象)
麋角	Elaphurus davidianus Milne-Edwards	I	麋为我国特产,绝迹	(三)1651	名录:麋鹿(四不象)
麋茸	Elaphurus davidianus Milne-Edwards	I	麋为我国特产,绝迹	(三)1652	名录:麋鹿(四不象)
麋脂	Elaphurus davidianus Milne-Edwards	I	麋为我国特产,绝迹	(三)1652	名录:麋鹿(四不象)
鹰头	Accipiter gentilis Linnaeus	I		(四)54	名录:苍鹰
鹰骨	Accipiter gentilis Linnaeus	I		(四)54	名录:苍鹰
鹰眼睛	Accipiter gentilis Linnaeus	I		(四)55	名录:苍鹰
鹈鹕	Pelecanus philippensis Gmelinx	I		(四)56	
鹫兀鹫	Gypaetus barbatus (Linnaeus)	I		(四)56	
鹳雉	Syrmaticus reevessii(J. E. Gray)	I	鹳雉少	(四)100	名录:白冠长尾雉
鼍甲	Alligator sinensis Fauvel	I	鼍为我国特有动物,濒危,稍有好转	(四)102	名录:鼍(扬子鳄、猪婆龙)
鼍肉	Alligator sinensis Fauvel	I	鼍为我国特有动物,濒危,稍有好转	(四)103	名录:鼍(扬子鳄、猪婆龙)
麝肉	林麝:Moschus berezovskii Flerov 原麝:Moschus moschiferus Linnaeus	I	麝日渐减少,濒危	(四)132	名录:林麝、原麝(麝鹿、山驴子)

续表

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
麝香	林麝:Moschus berezovskii Flerov 原麝:Moschus moschiferus Linnaeus	Ⅰ	麝日渐减少,濒危	(四)133	名录:林麝。原麝(麝鹿、山驴子)
麝香壳	林麝:Moschus berezovskii Flerov 原麝:Moschus moschiferus Linnaeus	Ⅰ	麝日渐减少,濒危	(四)144	名录:林麝。原麝(麝鹿、山驴子)
鬣羚骨	Capricornis sumatraensis(Bechstein)	Ⅱ		(四)158	名录:苏门羚(鬣羚)
蠵龟肉	Caretta caretta olivacea(Eschscholtz)	Ⅱ		(四)157	名录:蠵龟
蠵龟胆	Caretta caretta olivacea(Eschscholtz)	Ⅱ		(四)157	名录:蠵龟
蠵龟血	Caretta caretta olivacea(Eschscholtz)	Ⅱ		(四)158	名录:蠵龟
蠵龟筒	Caretta caretta olivacea(Eschscholtz)	Ⅱ		(四)158	名录:蠵龟

中药辞海中属野生药材资源保护范畴的中药一览表(植物)

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
人参	Ranax ginseng C. A. Mey	I	濒危	(一)74	
土荆皮	Pseudolarix kaempferi(Lindl.)	Ⅱ	稀有	(一)231	名录:金钱松
川桂	Cinnamomum mairei Lévl	Ⅱ	濒危	(一)591	名录:银叶桂(川桂)
小白撑	Aconitum nagarum Stapf var. heterotrichum Fletch et Lauener	Ⅱ	濒危	(一)412	名录:皱叶乌头(小白撑)
小叶莲	Sinopodophyllum emodi (Wall ef Royle) Ying	Ⅱ	稀有	(一)406	名录:桃儿七
大毛红花	Pterospermum kingtungense C. Y. Wu ex Hsue	Ⅱ	云南特有种,濒危	(一)254	名录:景东翅子树
山铁树叶	Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep	Ⅱ	濒危	(一)515	名录:小花龙血树(海南龙血树)
大叶木兰	Magnolia rostrata W. W. Smith	Ⅱ	渐危	(一)261	名录:长喙厚朴
巴戟天	Morinda officinalis How	Ⅱ	很难找到	(一)1314	名录:巴戟
天麻	Gastrodia elata Bl.	Ⅱ	濒危	(一)728	名录:天麻(赤箭)
云南苏铁	Cycas siamensis Miq	Ⅱ	渐危	(一)763	
水松皮	Glyptostrobus pensilis(Staunt.)Koch	Ⅰ	我国特有古老残遗单种属植物,稀有	(一)991	名录:水松
分心木(胡桃隔)	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(一)1177	名录:胡桃
天目木兰	Magnolia amoena Cheng	Ⅱ	我国东部中亚热带特有种,极为稀少	(一)703	
天女木兰	Magnolia sieboldii K. Koch	Ⅱ	渐危	(一)699	名录:小花木兰
天目木姜子	Litsea auriculata Chien et Cheng	Ⅱ	我国特有种,濒危	(一)703	
水茄子	Aesculus wangii Hu ex Fang	Ⅱ	渐危	(一)989	名录:云南七叶树

续表

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
水曲柳	Fraxinus mandshurica Rupr	Ⅱ	渐危	(一)975	
平贝母	Fritillaria ussuriensis Maxim	Ⅱ	渐危	(一)1521	
北沙参	Glehnia littoralis (A. Gray) Fr. Schmidt ex Miq	Ⅱ	渐危	(一)1543	名录:珊瑚菜(北沙参)
龙眼肉	Dimocarpus longan Lour.	Ⅱ	渐危	(一)1513	名录:龙眼
半枫荷	Semiliquidambar cathayensis H. T. Chang	Ⅱ	我国特有寡种属植物,稀有	(一)1829	
凹朴皮	Liriodendron chinense(Hemsl.)Sarg	Ⅰ	稀有古老孑遗种	(一)1565	名录:鹅掌楸
白果	Ginkgo biloba L.	Ⅰ	银杏科唯一生存种类,稀有	(一)1706	名录:银杏
西伯利亚红松(新疆五针松)	Pinus sibirica (Loud.)Mayr	Ⅱ	渐危	(一)2000	
地枫皮	Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M.	Ⅱ	渐危	(一)1935	名录:地枫皮(钻地风)
红豆	Ormosia hosiei Hemsl. et Wils.	Ⅱ	我国特有种,渐危	(一)2395	名录:红豆树
羽叶丁香	Syringa pannatifolia Hemsl.	Ⅱ	我国特有种,濒危	(一)2362	
肉苁蓉	Cistanche deserticola Y. C. Ma	Ⅱ	濒危	(一)2098	
伊贝母	Fritillaria pallidiflora Schrenk	Ⅱ	渐危	(一)2175	名录:伊犁贝母
芋儿七	Trillium tschonoskii Maxim	Ⅱ	渐危	(一)1973	名录:延龄草(头顶一颗珠)
阿魏	Ferula sinkiangensis K. M. Shen	Ⅱ	渐危	(二)457	名录:新疆阿魏
杜仲	Eucommia ulmoides Oliver	Ⅰ	我国特有单属科,单种属植物,稀有	(二)145	
连香树	Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.	Ⅱ	孑遗植物,稀有	(二)248	名录:连香树(山白果)
牡丹皮	Paeonia suffruticosa Andr. var. papaveracea (Andr.)Kerner	Ⅱ	我国特有种,渐危	(二)282	名录:分列3个品种紫斑牡丹(粉牡丹)、矮牡丹、四川牡丹
	P. suffruticosa Andr. Var. Spontanea Rehd.	Ⅱ	濒危		
	P. szechuanica Fang	Ⅰ	濒危		
沙冬青	Ammopiptanthus mongolicus(Maxim) Cheng f.	Ⅱ	我国特有属,渐危	(二)378	
杧果	Mangifera sylvatica Roxb.	Ⅱ	渐危	(二)168	名录:林生杧果
伯乐树	Bretschneidera sinensis Hemsl.	Ⅰ	我国特有古老单科残遗种,稀有	(二)313	名录:伯乐树(钟萼木)
沉香	Aquilaria sinensis(Lour.)Gilg	Ⅱ	我国特有药用植物,渐危	(二)398	名录:土沉香(白木香)

续表

中药名称	拉　丁　学　名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备　　注
伽南香	Aquilaria sinensis(Lour.)Gilg	Ⅲ	我国特有药用植物,渐危	(二)325	名录:土沉香(白木香)
鸡脚莲	Archangiopteris henryi Christ	Ⅰ	濒危	(二)517	名录:原始观音座莲
油杉	Keteleeria fortunei(Murr.)Carr	Ⅲ	我国特有古老残遗树种,渐危	(二)1054	
金铁锁	Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu	Ⅲ	我国特有单种属植物,稀有	(二)923	名录:金铁锁(独定子)
厚朴	Magnolia officinalis Rehd. et Wils M. officinalis Rehd et Wils var. biloba Rehd. et Wils	Ⅲ Ⅲ	渐危 极为稀少	(二)1465	名录:列为2个品种,厚朴、凹叶厚朴
金花茶	Camellia chrysantha (Hu)Tuyama	Ⅰ	稀有	(二)896	
金丝李	Garcinia paucinervis Chun et How	Ⅲ	渐危	(二)887	
玫瑰花	Rosa rugosa Thunb	Ⅲ	濒危	(二)587	名录:玫瑰
降香	Dalbergia odorifera T. Chen	Ⅲ	濒危	(二)1124	名录:降香黄檀(花梨)
金刚大	Croomia japonica Miq	Ⅲ	东亚特有种,稀有	(二)892	名录:黄精叶钩吻
胡桃仁	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1307	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃叶	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1309	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃壳	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1309	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃花	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1309	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃青皮	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1309	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃枝	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1310	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃油	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1310	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃根	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1310	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
胡桃树皮	Juglans regia L.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(二)1310	名录:胡桃。保护级别,资源现状指其原植物。
草苁蓉	Boschniakia rossica Fedtsch et Flerov	Ⅲ	单种属植物,濒危	(二)1245	
胡黄连	Picrorhiza scrophulariiflora Pennell	Ⅲ	我国喜马拉雅山区特有单种属,濒危	(二)1311	
刺五加	Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxin.)Harms	Ⅲ	渐危	(二)701	
刺人参	Oplopanax elatus Nakai	Ⅲ	渐危	(二)697	名录:刺参
胡桐泪	Populus euphratica Oliv	Ⅲ	古老树种,渐危	(二)1306	名录:胡杨

续表

中药名称	拉丁学名	保护级别	资源现状	中药辞海收载(卷)页	备注
鬼臼	Dysosma versipellis(Hance)M. Cheng	Ⅱ	渐危	(二)1671	名录:八角莲
姜状三七	Panax zingiberesis C. Y. Wu et K. M. Feng	Ⅱ	我国东部特产单种属植物,濒危	(二)1757	
类梧桐	Premna szemaoensis Pei	Ⅱ	我国特产热带珍贵树种,渐危	(二)1765	名录:思茅豆腐柴(接骨树)
独花兰	Changnienia amoena Chien	Ⅱ	我国特有属,稀有	(二)1722	
夏蜡梅	Calycanthus chinensis Cheng et S. Y. Chang	Ⅱ	渐危	(二)2026	
核桃楸皮	Juglans mandshurica Maxim	Ⅱ	渐危	(二)2007	名录:核桃楸
核桃楸果	Juglans mandshurica Maxim	Ⅱ	渐危	(二)2008	名录:核桃楸
海南大风子	Hydnocarpus hainanensis (Merr) Sleum.	Ⅱ	渐危	(二)2295	
黄山梅	Kirengeshoma palmata Yatabe	Ⅱ	单种属植物,稀有	(三)25	
黄连	Coptis chinensis Franch. C. Chinensis Franch. var. brevisepla W. T. Wang et Hsiao C. omeiensis(Chen)C. Y. Cheng C. teeta Wall.	Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ	极为稀少,渐危 渐危 濒危 渐危	(三)86	名录:有四个品种,黄连(鸡爪连)、短萼黄连、峨眉黄连(野生)、云南黄连
黄柏	Phellodendron amurense Rupr	Ⅱ	残遗植物,渐危	(三)121	名录:黄檗(黄柏)
黄波罗果	Phellodendron amurense Rupr.	Ⅱ	残遗植物,渐危	(三)111	名录:黄檗(黄柏)
黄耆	Astragalus membranaceus (Fisch) Bunge A. membranaceus (Fisch) Bunge var mongholicus (Bunge)Hsiao	Ⅱ Ⅱ	渐危 采挖严重,渐危	(三)67	名录:有二品种,膜荚黄芪(黄芪)、蒙古黄芪
黄耆茎叶	Astragalus membranaceus (Fisch) Bunge	Ⅱ	渐危	(三)83	名录:膜荚黄芪(黄芪)
雪莲花	Saussurea involucrata Kar et Kir ex Maxin	Ⅱ	渐危	(三)235	名录:雪莲花(荷莲)
野料豆	Glycine soja Sieb. et Zucc	Ⅱ	渐危	(三)306	名录:野大豆
普洱茶	Camellia sinensis O. Kuntze var assamica Kitamura	Ⅱ	新生代古老植物,稀有	(三)1010	名录:野茶树(普洱茶)
矮牡丹	Paeonia suffruticosa Andr var spontanea Rehd.	Ⅱ	濒危	(二)282	中药辞海在生境与分布中提到此品种
蒙古扁桃	Prunus mongolica Maxim	Ⅱ	稀有	(三)1110	
蒟蒻薯	Tacca chantrieri Andre	Ⅱ	渐危	(三)1090	名录:箭根薯(老虎花、蒟蒻薯)
新疆贝母	Fritillara walujewii Regel	Ⅱ	渐危	(三)1261	
霍山石斛	Dendrobium candidum Wall ex Lindl.	Ⅱ	濒临绝种	(三)1586	名录:黑节草(铁皮石斛)

附 件

野生药材资源保护管理条例

（1987年10月30日国务院发布）

第一条 为保护和合理利用野生药材资源，适应人民医疗保健事业的需要，特制定本条例。

第二条 在中华人民共和国境内采猎、经营野生药材的任何单位或个人，除国家另有规定外，都必须遵守本条例。

第三条 国家对野生药材资源实行保护、采猎相结合的原则，并创造条件开展人工种养。

第四条 国家重点保护的野生药材物种分为三级：

一级：濒临绝灭状态的稀有珍贵野生药材物种（以下简称一级保护野生药材物种）；

二级：分布区域缩小、资源处于衰竭状态的重要野生药材物种（以下简称二级保护野生药材物种）；

三级：资源严重减少的主要常用野生药材物种（以下简称三级保护野生药材物种）。

第五条 国家重点保护的野生药材物种名录，由国家医药管理部门会同国务院野生动物、植物管理部门制定。

在国家重点保护的野生药材物种名录之外，需要增加的野生药材保护物种，由省、自治区、直辖市人民政府制定并抄送国家医药管理部门备案。

第六条 禁止采猎一级保护野生药材物种。

第七条 采猎、收购二、三级保护野生药材物种的，必须按照批准的计划执行。该计划由县以上（含县，下同）医药管理部门（含当地人民政府授权管理该项工作的有关部门，下同）会同同级野生动物、植物管理部门制定，报上一级医药管理部门批准。

第八条 采猎二、三级保护野生药材物种的，不得在禁止采猎区、禁止采猎期进行采猎，不得使用禁用工具进行采猎。

关于禁止采猎区、禁止采猎期和禁止使用的工具，由县以上医药管理部门会同同级野生动物、植物管理部门确定。

第九条 采猎二、三级保护野生药材物种的，必须持有采药证。

取得采药证后，需要进行采伐或狩猎的，必须分别向有关部门申请采伐证或狩猎证。

第十条 采药证的格式由国家医药管理部门确定。采药证由县以上医药管理部门会同同级野生动物、植物管理部门核发。

采伐证或狩猎证的核发，按照国家有关规定办理。

第十一条 建立国家或地方野生药材资源保护区，需经国务院或县以上地方人民政府批准。

在国家或地方自然保护区内建立野生药材资源保护区，必须征得国家或地方自然保护区主管部门的同意。

第十二条 进入野生药材资源保护区从事科研、教学、旅游等活动的，必须经该保护区管理部门批准。进入设在国家或地方自然保护区范围内野生药材资源保护区的，还须征得该自然保护区主管部门的同意。

第十三条 一级保护野生药材物种属于自然淘汰的，其药用部分由各级药材公司负责经营管理，但不得出口。

第十四条 二、三级保护野生药材物种属于国家计划管理的品种，由中国药材公司统一经营管理；其余品种由产地县药材公司或其委托单位按照计划收购。

第十五条 二、三级保护野生药材物种的药用部分，除国家另有规定外，实行限量出口。

实行限量出口和出口许可证制度的品种，由国家医药管理部门会同国务院有关部门确定。

第十六条 野生药材的规格、等级标准，由国家医药管理部门会同国务院有关部门制定。

第十七条 对保护野生药材资源作出显著成绩的单位或个人，由各级医药管理部门会同同级有关部门给予精神鼓励或一次性物质奖励。

第十八条 违反本条例第六条、第七条、第八条、第九条规定的，由当地县以上医药管理部门会同同级有关部门没收其非法采猎的野生药材及使用工具，并处以罚款。

第十九条 违反本条例第十二条规定的，当地县以上医药管理部门和自然保护区主管部门有权制

止；造成损失的，必须承担赔偿责任。

第二十条　违反本条例第十三条、第十四条、第十五条规定的，由工商行政管理部门或有关部门没收其野生药材和全部违法所得，并处以罚款。

第二十一条　保护野生药材资源管理部门工作人员徇私舞弊的，由所在单位或上级管理部门给予行政处分；造成野生药材资源损失的，必须承担赔偿责任。

第二十二条　当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚决定书之日起15日内向人民法院起诉；期满不起诉又不执行的，作出行政处罚决定的部门，可以申请人民法院强制执行。

第二十三条　破坏野生药材资源情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二十四条　省、自治区、直辖市人民政府可以根据本条例制定实施细则。

第二十五条　本条例由国家医药管理局负责解释。

第二十六条　本条例自1987年12月1日起施行。

七、国家基本药物中药制剂品种目录

（按笔画排列）

一画

一乙

一扫光
一捻金
一粒止痛丹
一粒珠
一抹灵脚气水
乙肝宁冲剂
乙肝清热解毒冲剂
乙肝解毒胶囊

二画

二十丁七九八人儿

二龙膏
二母宁嗽丸
二至丸
二陈丸
二妙丸
二益丸
十二温经丸
十五制清宁丸
十灰散（丸）
十全大补丸
十全大补丸（口服液）
十枣丸
十味石榴丸
十珍香附丸
十香丸
十香止痛丸
十香返生丸
十香定痛丸
十香暖脐膏
十滴水
丁蔻理中丸
七味都气丸
七制香附丸
七宝美髯丸
七珍丸
七厘散
九一提毒散
九气心痛丸
九气拈痛丸
九分散
九圣散
九华膏
九味羌活丸（冲剂）
九制大黄丸
九宝丸
八正合剂
八宝五胆药墨
八宝玉枢丸
八宝坤顺丸
八宝治红丸
八宝眼药
八宝惊风散
八宝散
八宝瑞生丸
八珍丸（补汁、冲剂）
八队益母丸
八厘散
人参卫生丸
人参归脾丸
人参再造丸
人参补膏
人参固本丸
人参保肺丸
人参养荣丸
人参健脾丸
人参鳖甲煎丸
儿科七厘散
儿康宁补浆
儿童清肺丸
儿童清热导滞丸
儿滞灵冲剂

三画

三下大万上口山千

川久子马卫小飞女

三七片(胶囊)
三七伤药片
三七血伤宁散(胶囊)
三七药酒
三七活血丸
三九胃泰冲剂(胶囊)
三才封髓丸
三甲散
三层茴香丸
三妙丸
三肾丸
三金片
三宝口服液
三宝胶囊
三黄片(散)
三黄珍珠膏
三黄膏
三蛇胆川贝末(糖浆)
三蛇胆陈皮末
下乳涌泉散
下消丸
大七厘散
大补元煎丸
大补阴丸
大枫子油
大活络丸
大黄䗪虫丸
大黄通便冲剂
大黄清胃丸
大温中丸
万氏牛黄清心丸
万应丸
万应甘和茶
上清丸
口服消痔片
口炎清冲剂
口疳吹药
口腔溃疡药膜
山东阿胶膏
山药丸
山海丹胶囊
山楂丸
山楂内消丸
千金止带丸
千金化痰丸
千金茶
千金保孕丸
千柏鼻炎片
千紫红冲剂
川贝清肺糖浆
川芎茶调丸(口服液、袋泡剂)
久芝精心丸
子龙丸
马应龙八宝眼膏
马应龙麝香痔疮膏
卫生丸
小儿七珍丹
小儿万应散
小儿久嗽丸
小儿太极丸
小儿止泻片
小儿止泻冲剂
小儿止泻安冲剂
小儿止泻膏
小儿止咳糖浆
小儿止嗽金丹
小儿牛黄片
小儿牛黄清心散
小儿牛黄清肺散
小儿牛黄散
小儿化毒散
小儿化食丸
小儿生血糖浆
小儿百寿丸
小儿百部止咳糖浆
小儿至宝丸
小儿回春丸
小儿肠胃康冲剂
小儿妙咳宁糖浆
小儿奇应丸
小儿抽风散
小儿金丹片
小儿肺闭宁片
小儿肺炎散
小儿肺宝散
小儿肺热平胶囊
小儿肺热咳喘冲剂
小儿珍贝散
小儿咳宁糖浆
小儿咳喘冲剂
小儿咳喘灵冲剂
小儿胃宝丸(片)
小儿咽扁冲剂
小儿香橘丸
小儿保安丸
小儿退热冲剂
小儿快速清口服液
小儿健脾丸
小儿疳药
小儿疳积散
小儿疳积糖
小儿消咳片
小儿消食片
小儿消食健胃片
小儿消积丸
小儿康冲剂
小儿麻甘冲剂
小儿惊风七厘散
小儿惊风丸
小儿羚羊散
小儿清肺止咳片
小儿清肺消炎栓
小儿清肺散
小儿清热冲剂
小儿清热解毒口服液
小儿清感灵片
小儿葫芦散
小儿喜食片
小儿紫草丸
小儿暑感宁糖浆
小儿智力糖浆
小儿感冒冲剂
小儿暖脐膏
小儿解表冲剂
小儿腹泻外敷散
小儿腹泻宁
小儿增食丸
小儿夏合剂
小青龙合剂(冲剂、口服液、糖浆)
小败毒膏
小金丸
小建中合剂
小柴胡冲剂(片)
小柴胡汤丸

飞龙夺命丸
女金丸
女宝胶囊

四画

开天王无元云木五
不太牙止少贝中内
长毛牛片气升午化
仁分心丹乌风六双
水比

开光复明丸
开胃山楂丸
开胃健脾丸
开胸顺气丸
天津感冒片
天王补心丸
天麻丸
天麻钩藤冲剂
王氏保赤丸
无比山药丸
无极丸
元胡止痛片
云南白药
云南白药酊
云南白药胶囊
云南跌打止血散
云香精
木瓜丸
木耳舒筋丸
木香分气丸
木香顺气丸
木香槟榔丸
五子衍宗丸
五仁润肠丸
五灵止痛胶囊
五苓丸(片、散)
五虎散
五味清浊散
五香丸
五积散丸
五海丸
五海瘿瘤丸
五粒回春丸
五淋化石丹
五福化毒丸
不换金正气散
太和妙灵丸
牙疳散
牙痛一粒丸
牙痛散
止血片
止血宁片
止血灵胶囊
止血定痛片
止血胶
止红肠澼丸
止泻保童冲剂
止泻痢冲剂
止带丸
止咳丸
止咳宁嗽胶囊
止咳宝片
止咳橘红口服液
止痒消炎水
止喘灵注射液
止痢冲剂
止痛消炎膏
止痛紫金丸
止痛散
止嗽扫痰丸
止嗽青果丸
止嗽定喘丸(口服液)
少阳感冒冲剂
少腹逐瘀丸
贝母二冬膏
贝羚散
中风回春丸
中华跌打丸
中满分消丸
内消瘰疬丸(片)
长春宝丸
毛冬青注射液
毛冬青胶囊
毛鸡药酒
牛黄上清丸
牛黄上清片
牛黄千金散
牛黄化毒片
牛黄宁宫片
牛黄至宝丸
牛黄抱龙丸
牛黄降压丸
牛黄消炎片
牛黄消炎灵丸
牛黄蛇胆川贝散(液)
牛黄清心丸
牛黄清肺散
牛黄清胃丸
牛黄清热散
牛黄清脑片
牛黄清脑灵丸
牛黄解毒丸(片)
牛黄镇惊丸
牛黄醒脑片
牛黄醒消丸
片仔癀
气滞胃痛片(冲剂)
气管炎咳嗽痰喘丸
升气养元糖浆
升血灵
午时茶冲剂
化风丸
化虫丸
化毒丸
化积口服液
化积散
化痔片
化痔栓
化痰消咳片
化癥片
化癥回生丹
仁丹
分清五淋丸
分清止淋丸
心可舒片
心灵丸
心宝丸
心脉通片
心脑静
心脏灵丸
心痛康胶囊
丹七片
丹田降旨丸
丹参片
丹参注射液
丹栀逍遥丹

乌军治胆片
乌鸡白凤丸
乌金片
乌梅片
乌蛇止痒丸
风火眼药
风茄平喘膏
风热感冒冲剂
风痛丸
风痛灵
风寒咳嗽冲剂
风寒感冒冲剂
风湿伤痛膏
风湿骨痛丸
六一散
六合定中丸
六君子丸
六郁丸
六味地黄丸
六神丸
双香排石冲剂
双料喉风散
水牛角解毒丸
水陆二味丸
比天保真膏

五画

玉艾甘古去正龙石
右左灭平北归甲四
田生白瓜冬外孕乐
冯立玄半宁头皮加
幼

玉竹冲剂
玉枢丹
玉泉片
玉屏风丸(冲剂、口服液、散袋泡剂)
玉真散
玉液冲剂
玉露保肺丸
艾附暖宫丸
甘和茶
甘露消毒丹
甘露解热口服液
甘露膏
古汉养生精
去腐生肌散
正天丸
正气片
正骨水
正骨紫金丸
正柴胡饮冲剂
龙牡壮骨冲剂
龙牡固精丸
龙胆泻肝丸(片)
龙蚝丸
石斛片
石斛明目丸
石斛夜光丸
右归丸
左归丸
左金丸
灭滴栓
灭澳灵片
平肝舒络丸
平消片
北芪片(冲剂)
归芍地黄丸
归羊冲剂
归芪丸
归肾丸
归参补血片
归脾丸(片、液)
归脾养心丸
甲亢灵片
四方胃片
四正丸
四红丹
四君子丸
四妙丸
四物丸(合剂)
四物益母丸
四逆汤口服液
四逆散
四神丸
四消丸(片)
四七痛经胶囊
生化丸
生化汤口服液
生尔发糖浆
生发丸
生发片
生发酊
生血丸
生肌玉红膏
生肌散
生乳汁
生乳灵糖浆
生乳糖浆
生脉冲剂
生脉饮(胶囊)
生脉注射液
生姜泻心片
白及粉
白凤丸
白花蛇舌草注射液
白灵片
白虎合剂
白金丸
白带丸
白带片
白药精胶囊
白清胃散
白斑膏
白敬宇眼药
白蔻调中丸
白癜风丸
瓜子眼药锭
瓜霜退热灵胶囊
冬白梅片
冬凌草片
外搽白灵酊
孕妇金花丸(片)
孕妇清火丸
乐儿康糖浆
冯了性药酒
立止白带丸
玄麦甘桔抗剂
半贝丸
半夏天麻丸
半夏曲
半夏露冲剂
半硫丸
宁心宝胶囊
宁坤丸
宁坤养血丸

宁嗽太平丸
头风膏
皮肤病血毒丸
加味十全丸
加味左金丸
加味生化冲剂
加味香连丸
加味保和丸
加味烂积丸
加味逍遥丸
幼泻宁冲剂

六画

地耳老西再芎百至
贞当光回吐朱竹华
伤血舟创全众冰产
冲齐壮灯关羊安江
祁导防阳阴妇如红

地骨皮露
地奥心血康胶囊
地榆槐角丸
耳聋丸
耳聋左慈丸
老蔻丸
老鹳草膏
西瓜霜
西瓜霜润喉片
西黄丸(胶囊)
西黄清醒丸
西黄痧气丸
西羚丸
再造丸
再障生血片
芎菊上清丸
百令胶囊
百日咳片
百合固金丸
百花膏
百宝丹胶囊
百咳宁片
百部丸
百益镇惊丸
至宝三鞭丸
至宝锭
贞芪扶正冲剂
当归丸
当归龙荟丸
当归补血丸
当归补血冲剂
当归补血管
当归苦参丸
当归拈痛丸
当归养血丸
当归调经丸
当归腹宁滴丸
当归精
光明眼药
光明眼膏
光明燥眼药
回天再造丸
回生第一散
吐泻肚痛散(胶囊)
朱氏阿魏消痞膏
朱砂安神丸
竹沥化痰丸
竹沥达痰丸
华山参气雾剂
华佗再造丸
伤疖膏
伤科跌打丸
伤湿止痛膏
伤湿镇痛膏
血宁冲剂
血府逐瘀丸
血宝肠溶胶囊
血宝胶囊
血脂宁丸(冲剂)
血得宁冲剂
血康口服液
血塞通注射液
舟车丸
创灼膏
全龟片
众生丸
冰石散
冰硼散
产后益母丸
产灵丹
产复康冲剂
冲和散
冲服凉茶
齐墩果酸片
壮骨关节丸
壮腰补肾丸
壮腰健肾丸
壮腰消痛液
灯盏花素片
关节镇痛膏
羊肝丸(片)
羊胆丸
羊痫疯丸
羊痫疯癫丸
安尔眠糖浆
安乐片
安阳精制膏
安坤赞育丸
安肾丸
安胃疡胶囊
安胎丸
安胎益母丸
安宫牛黄丸(胶囊)
安宫降压丸
安神丸
安神补心丸
安神补脑液
安神养心丸
安神健脑液
安神温胆丸
安神糖浆
安眠补脑糖浆
安脑丸
安脑牛黄片
江南卷柏片
祁门蛇药片
导赤丸
导赤片
防风通圣丸(片)
防芷鼻炎片
防感冲剂(片)
阳和丸
阳和解凝膏
阴虚胃痛冲剂
妇女通经丸
妇女痛经丸
妇乐冲剂

妇宁栓
妇宁胶囊
妇宁康片
妇炎平胶囊
妇炎灵胶囊
妇炎净胶囊
妇炎康片
妇炎康复片
妇宝片
妇宝冲剂
妇珍片
妇科十味片
妇科万应膏
妇科千金片
妇科止带片
妇科毛鸡酒
妇科分清丸
妇科乌金丸
妇科白带丸
妇科白带膏
妇科宁坤丸
妇科回生丸
妇科金丹
妇科养坤丸
妇科养荣丸
妇科调经片
妇科淋病丸
妇康宁片
如意金黄散
如意定喘丸
如意油
乪痹冲剂(片)
红卫蛇药片
红灵散
红药片(贴膏)
红棉散

七画

麦苍更坎克两杏芩
芪杞还花苏肖扶护
抗连医男时利牡快
伸龟肚肝疗辛沉补
良启局灵尿鸡驴驱
阿陈附妙纯

麦味地黄丸(口服液)
苍耳子鼻炎胶囊
更年女宝片
更年安胶囊(片)
更年灵胶囊
更年舒片
坎离砂
克银丸
两仪膏
杏苏二陈丸
杏苏止咳冲剂(糖浆)
芩连片
芪枣冲剂
杞菊地黄丸(口服液)
还原固精丸
花红冲剂
花蕊石止血散
苏子降气丸
苏合香丸
苏南山肚痛丸
肖金丹
扶正养阴丸
扶阳固肾丸
护肝片
护肝宁片
抗风湿药酒
抗骨质增生丸
抗骨增生糖浆
抗扁桃腺炎合剂
抗栓再造丸
抗栓保荣胶囊
抗热镇痉丸
抗脑衰胶囊
抗病毒冲剂(口服液)
抗病毒注射液
抗衰灵膏
抗感灵片
抗感解毒冲剂
抗腮灵糖浆
抗腮腺炎注射液
抗痨平丸
连翘败毒丸
医痫丸
男宝胶囊
时疫求急丸
利肝丸
利肝隆片
利肺片
利咽解毒冲剂
利胆排石片
利鼻片
利膈丸
牡荆油滴丸
快胃片
伸筋丹胶囊
龟板胶
龟板散
龟苓膏
龟鹿二仙膏
龟鹿二胶丸
龟鹿补肾丸
龟龄集
肚痛丸
肝友胶囊
肝肾滋
肝泰冲剂
疗肺丸
辛芩冲剂
沉香化气丸
沉香化滞丸
沉香曲
沉香利气丸
沉香顺气丸
沉香舒气丸
沉香舒郁丸(片)
补中益气丸
补气升提片
补肝丸
补肾丸
补肾固齿丸
补肾养血丸
补肾益寿胶囊
补肾斑龙片
补金片
补肺丸
补脑丸
补益活络丸
补益蒺藜丸
补脾益肠丸
良附丸
启脾丸
启脾冲剂

周氏回生丸
狗皮膏
京万红
夜宁冲剂
夜尿宁丸
疝气丸
炎可宁片
炎热清胶囊
宝儿康糖浆(散)
宝咳宁冲剂
定中丸
定心丸
定坤丸
定喘丸
定喘止嗽丸
定喘膏
定搐化风丸
河车大造丸
河车补丸
泻白丸
泻肝安神丸
泻清丸
泻积丸
泻痢固肠丸(片)
泻痢保童丸
治伤消瘀丸
治红丸
治疝茴香丸
治带片
降气定喘丸
降脂灵片
降糖丹
降糖甲片
降糖舒胶囊
参贝北瓜膏
参术健脾丸
参麦止咳糖浆
参麦冲剂
参芪丸
参芪片
参杞冲剂
参苏丸
参苏丸(冲剂)
参苓白术丸(散)
参茸大补丸
参茸卫生丸
参茸丸
参茸白凤丸
参茸延龄片
参茸安神丸
参茸固本丸
参茸保胎丸
参茸蛤蚧保肾丸
参茸黑锡丸
参茸鞭丸
参桂再造丸
参桂理中丸
参桂鹿茸丸
参梅养胃冲剂

九画

春珍柏荡封郝胡荆
茸茵茴茯荨枳南威
按鸦点临骨咳胃复
秋香重保顺追冠急
胆脉胎独疮疮烂前
首养穿洞宫活济浓
神祛退除纹结降

春血安胶囊
珍视明滴眼液
珍珠八宝眼药
珍珠牛黄散
珍珠生肌散
珍珠明目液
珍珠散
珍黄安宫片
柏子仁丸
柏子养心丸(片)
荡石片
荡涤灵冲剂
封髓丸
郝氏养肺丸
胡氏六神丸
荆防冲剂
茸血补脑液
茵陈五苓丸
茵陈酒
茵栀黄注射液
茴香橘核丸
茯菟丸
荨麻疹丸
枳术丸
枳实导滞丸
枳实消痞丸
南板蓝板根冲剂
威喜丸
按摩乳
鸦胆子油乳注射液
点舌丹
临江风药
骨友灵搽剂
骨龙胶囊
骨仙片
骨折挫伤散胶囊
骨刺丸
骨刺片
骨刺平片
骨刺消痛涂膜剂
骨刺消痛液
骨筋丹胶囊
骨痛丸
咳宁片
咳喘片
咳喘顺丸
咳喘静糖浆
胃乃安胶囊
胃气痛片
胃肠宁冲剂
胃肠安丸
胃苓丸
胃药胶囊
胃复宁胶囊
胃活灵片
胃病丸
胃益胶囊
胃得安胶囊
复方大青叶合剂(冲剂)
复方川贝精片
复方天仙胶囊
复方木鸡冲剂
复方丹参片
复方丹参注射液
复方石淋通片
复方北五味子片
复方半夏片
复方百部止咳冲剂

复方羊角片(冲剂、胶囊)
复方抗结核片
复方肝炎冲剂
复方忍冬藤冲剂
复方阿胶浆
复方青黛丸
复方板蓝根冲剂
复方垂盆草糖浆
复方珍珠暗疮片
复方草豆蔻酊
复方草珊瑚含片
复方牵正膏
复方胆通片
复方胎盘片
复方夏枯草膏
复方益母草膏
复方海蛇酊
复方消食冲剂
复方桑菊感冒冲剂(片)
复方黄连素片
复方硫黄乳膏
复方紫参冲剂
复方酸枣仁片
复方鹧鸪菜散
复芪止汗冲剂
复肝康冲剂
复春片
复胃散胶囊
秋燥感冒冲剂
香苏正胃丸
香苏调胃片
香连丸(片)
香连化滞丸
香砂六君丸
香砂平胃丸
香砂平胃冲剂
香砂枳术丸
香砂胃苓丸
香砂养胃丸(冲剂、口服液)
香砂理中丸
香菊片
香菇多糖注射液
香橘丸
重感灵片
保儿宁糖浆(冲剂)
保儿宁冲剂
保光清凉散
保赤一粒金
保赤散
保和丸
保金丸
保胎灵
保济丸
保眼散
保婴镇惊丸
保童化痰丸
顺气止咳丸
追风壮骨膏
追风活络丸
追风透骨丸
追风舒经活血片
冠心丹参片
冠心苏合胶囊(丸)
急支糖浆
胆石通胶囊
胆乐片
胆香鼻炎片
脉安冲剂
脉络宁注射液
脉舒胶囊
胎产金丸
胎宝胶囊
独一味片
独角膏
独活寄生丸(合剂)
疤痕止痒软化膏
疮疖膏药
疮疡膏
疮炎灵软膏
烂积丸
前列通片
前列舒丸
首乌丸
首乌片
首乌补汁
养心宁神丸
养心安神丸
养心定悸膏
养血归脾丸
养血生发胶囊
养血当归精
养血安神丸(片)
养血荣筋丸
养血祛风丸
养阴降糖片
养阴清肺丸(冲剂、糖浆、膏、口服液)
养荣丸
养荣百草丸
养胃冲剂
养胃舒冲剂
养脾散
穿山龙注射液
穿心莲片
穿心莲软膏
洞天长春膏
宫血宁胶囊
宫颈癌栓
活心丸
活血止痛散(胶囊)
活血止痛膏
活血风寒膏
活血消炎丸
活血调经丸
活血通脉片
活血解毒丸
活血膏
活络丸
活络消痛片
济生肾气丸
济生橘核丸
济众水
济坤丸
浓缩养荣丸
神经性皮炎药水
神经衰弱丸
祛风化痰丸
祛暑露
祛痰止咳冲剂
退障眼膏
除脂生发片
除湿白带丸
除痰止嗽丸
绞股兰总甙片
结石通片

烫伤油
烫伤药油
烫伤药膏
消风止痒冲剂
消水导滞丸
消石片
消尔痛酊
消炎止痢丸
消炎片
消炎红膏药
消炎利胆片
消炎退热冲剂
消炎解毒丸
消炎解毒散
消食化痰丸
消食退热糖浆
消食健儿糖浆
消食健脾片
消络痛片
消核片
消栓口服液
消栓再造丸
消栓通络片
消积丸
消积肥儿丸
消痔寻片
消痔灵注射液
消喘膏
消痞阿魏丸
消渴丸
消渴平片
消渴灵片
消滞茶
消瘿丸
消瘿五海丸
消瘿气瘰丸
消朦眼膏Ⅰ号
消朦眼膏Ⅱ号
涌泉散
调中四消丸
调气丸
调经丸
调经化瘀丸
调经白带丸
调经至宝丸
调经冲剂
调经补血丸
调经姊妹丸
调经促孕丸
调经种子丸
调经养血丸
调经活血丸
调经益母丸
调经益灵片
调胃丸
调胃承气片
调胃舒肝丸
调脾止泻丸
诸葛行军散
桑菊饮
桑菊银翘散
桑菊感冒片(冲剂)
桑椹膏
通关散
通乳冲剂
通经甘露丸
通幽润燥丸
通便灵胶囊
通宣理肺丸
通络活血丸
通窍耳聋丸
通窍散
通窍鼻炎片
通窍镇痛散
通痹片
通塞脉片

十一画

理黄菊梅培萸萆萃
硇雪接救排虚蛇眼
野婴崩银偏情得象
脚猫猪康鹿麻痔断
羚混清添领绿维

理中丸
黄氏响声丸
黄水疮药
黄芪生脉饮
黄芪健中丸
黄连上清丸(片)
黄连羊肝丸(片)
黄连清胃丸
黄疸茵陈冲剂
菊花茶调散
梅花点舌丸
梅苏冲剂
培坤丸
萸连片
萆薢分清丸
萃仙丹
硇砂膏
雪莲药酒
接骨七厘片
接骨丸
接骨宁膏
救心丹
救心金丹
救心油
救急散
排石冲剂
虚寒胃痛冲剂
蛇犬化毒散
蛇伤解毒片
蛇胆川贝枇杷膏
蛇胆陈皮散(口服液)
眼药散
野菊花栓
婴儿平胶囊
婴儿保肺宁胶囊
婴儿消食散
婴儿散胶囊
崩漏丸
银屑灵冲剂
银黄片(口服液)
银黄注射液
银翘解毒丸(片、胶囊、冲剂)
偏瘫复原丸
情安喘定片
得生片
象皮生肌膏
脚气散
猫爪草胶囊
猪苓多糖注射液
康氏牛黄解毒丸
康妇消炎栓
康肤露
康宝口服液

康复灵药膏
康复新滴剂
鹿茸归芪丸
鹿胎丸
鹿胎膏
麻仁丸(胶囊)
麻仁润肠丸
麻仁滋脾丸
麻杏止咳糖浆
麻杏石甘丸
麻黄止嗽丸
痔炎消冲剂
痔疮丸
痔疮片
痔疮栓
痔速宁片
痔特佳片
断血流片
羚羊清肺丸
羚羊清肺散
羚羊散
羚羊感冒片
羚珠散
羚黄宝儿丸
羚翘解毒丸
昆元丸
清开灵口服液
清开灵注射液
清气化痰丸
清心莲子饮
清心滚痰丸
清火片
清火栀麦胶囊
清火眼丸
清火解毒丸
清宁丸
清血内消丸
清血解毒丸
清身饮冲剂
清肝利胆注射液
清金止嗽化痰丸
清肺止咳散
清肺抑火丸
清降片
清胃丸
清胃黄连丸(片)
清咽片
清咽利膈丸
清咽润喉丸
清音丸(片)
清涎快膈丸
清热化毒丸
清热地黄丸
清热安宫丸
清热利胆冲剂
清热保幼丸
清热消炎宁胶囊
清热银花糖浆
清热暗疮丸(片)
清热解毒片(口服液)
清热解毒冲剂
清热镇惊散
清热醒脑灵丸(片)
清眩丸
清眩治瘫丸
清脑降压片
清凉冲剂
清凉防暑冲剂
清凉眼药膏
清淋冲剂
清喉利咽冲剂
清喉咽合剂
清暑益气丸
清暑解毒丸
清膈丸
清瘟至宝丸
清瘟解毒丸(片、膏)
添精补肾膏
颈复康冲剂
颈痛灵药酒
绿雪
维血宁冲剂
维血康液

十二画

斑琼琥散越雄葛搜
提紫蛤喘跌黑喉暑
遗烧筋锁舒脾猴鹅
童痛痧阑寒滑清湿
温湛滋强疏

斑秃丸
琼玉膏
琥珀多寐丸
琥珀安神丸
琥珀还睛丸
琥珀利气丸
琥珀抱龙丸
琥珀消石冲剂
散风活络丸
散结止痛膏
散结灵片(胶囊)
越鞠二陈丸
越鞠丸
越鞠保和丸
雄狮丸
葛根芩连片(微丸)
葛芳合剂
搜风顺气丸
提毒散
提毒膏
紫云膏
紫归治裂膏
紫芝多糖片
紫花地丁软膏
紫花杜鹃片
紫金锭眼膏
紫金锭(散)
紫河车粉(胶囊)
紫草丸
紫草油
紫草膏
紫雪
紫蔻丸
蛤蚧定喘丸
蛤蚧养肺丸
喘嗽宁片
跌打七厘散
跌打万花油
跌打丸
跌打止痛片
跌打药精
黑归脾丸
黑锡丹
喉炎丸
喉药散
喉疾宁胶囊

喉症丸
喉康散
喉痛灵冲剂(片)
暑热感冒冲剂
暑症片
暑湿感冒冲剂
遗尿散
蛲虫药膏
筋骨宁搽剂
锁阳补肾胶囊
锁阳固精丸
舒心丸(口服液)
舒乐热熨剂
舒肝丸(片)
舒肝止痛丸
舒肝平胃丸
舒肝和胃丸
舒肝保坤丸
舒肝健胃丸
舒肝健胃冲剂
舒肝调气丸
舒郁九宝丸
舒冠片
舒胆片
舒泰丸
舒胸片
舒痔丸
舒筋定痛片
舒筋活血丸
舒筋活血片
舒筋活血定痛散
脾胃舒丸
猴耳环消炎片(胶囊)
猴枣散
鹅毛管眼药
鹅掌风药水
童康片
痛经丸
痛经宁糖浆
痛经灵冲剂
痧气散
痧药蟾酥丸
阑尾消炎片
寒热痹冲剂
寒喘丸
寒湿痹冲剂
滑膜炎冲剂
溃疡散胶囊
湿热痹冲剂
湿疹散
温中健胃丸
温经丸
温经合剂
温胃舒冲剂
湛江蛇药
滋阴降火丸
滋阴健肾丸
滋补肝肾丸
滋补健身丸
滋肾丸
滋肾宁神丸
滋肾育胎丸
强心丸
强肝糖浆
疏风定痛丸

十三画

槐蒲楂感蓝雷催蛾
暖睡嗣照锡稚愈解
腹腮腰痰新瘀慈障
缠

槐角丸
槐角地榆丸
蒲公英片(冲剂)
蒲地蓝注射液
蒲地蓝消炎片
楂曲平胃丸
感冒止咳糖浆
感冒退热冲剂
感冒消炎片
感冒清热冲剂
蓝花药
雷公藤片
雷公藤浸膏片
雷击散
雷龙片
催乳丸
催乳片
蛾苓丸
暖宫孕子丸
暖脐膏
睡宁丸
嗣育保胎丸
照山白浸膏片
锡类散
稚儿灵膏(冲剂)
愈风丹
愈风宁心片
愈带丸
解肌宁嗽片
解表清金散
解郁安神冲剂
解毒清心丸
解热清肺糖浆
解暑片
腹可安片
腹痛止泻丸
腹痛水
腮腺宁糊剂
腮腺炎片
腰肾膏
腰息痛胶囊
腰椎痹痛丸
腰痛丸
腰痛宁胶囊
腰腿痛丸
痰饮丸
痰咳净片
新生化冲剂
新雪颗粒
新清宁片
新癀片
瘀血痹冲剂
慈航丸
障眼明片
障翳散
缠喉散

十四画

静截酸槟磁豨鼻慢
鲜精滴蜜赛蝉熊缩

静灵口服液
截疟七宝丸
酸枣仁合剂
槟榔四消丸
磁朱丸
豨桐丸

八、卫生部部颁标准中成药目录

药　　名	部颁标准号	册	页	药　　名	部颁标准号	册	页
阿胶补血膏	WS_3－B－0106－89	1	108	阿胶三宝膏	WS_3－B－0297－90	2	127
阿胶补血口服液	WS_3－B－1951－95	10	81	阿胶益寿晶	WS_3－B－0560－91	3	93

部颁标准

药名	部颁标准号	册	页
薄芝片	WS$_3$-B-2264-96	11	210
宝宝乐	WS$_3$-B-1367-93	7	103
宝宝牛黄散	WS$_3$-B-0759-91	4	95
宝儿康散	WS$_3$-B-1966-95	10	96
宝儿康糖浆	WS$_3$-B-1967-95	10	97
宝咳宁冲剂	WS$_3$-B-0572-91	3	106
宝珍膏	WS$_3$-B-0957-91	5	91
保安万灵丹(丸)	WS$_3$-B-1393-93	7	130
保赤一粒金散	WS$_3$-B-0789-91	4	130
保妇康栓	WS$_3$-B-0790-91	4	131
保肝合剂	WS$_3$-B-1795-94	9	138
保和冲剂	WS$_3$-B-1593-93	8	128
保和口服液	WS$_3$-B-2199-96	11	143
保和片	WS$_3$-B-0791-91	4	132
保和丸(浓缩丸)	WS$_3$-B-1394-93	7	131
保和液	WS$_3$-B-1991-95	10	121
保喉片	WS$_3$-B-1395-93	7	132
保济油	WS$_3$-B-1594-93	8	129
保胎灵	WS$_3$-B-0792-91	4	133
保胎丸	WS$_3$-B-1794-94	9	137
保胎无忧片	WS$_3$-B-0980-91	5	117
保胎无忧散	WS$_3$-B-0346-90	2	176
保童化痰丸	WS$_3$-B-1595-93	8	130
保心宁胶囊	WS$_3$-B-2198-96	11	142
保心宁片	WS$_3$-B-0345-90	2	175
保婴夺命散	WS$_3$-B-0588-91	3	123
保婴散	WS1-B-1191-92	6	123
保婴镇惊丸	WS$_3$-B-1596-93	8	131
保幼化风丹	WS$_3$-B-0587-91	3	122
保元丸	WS$_3$-B-0788-91	4	128
抱龙丸	WS$_3$-B-1753-94	9	92
豹骨活络丸	WS$_3$-B-0999-91	5	136
豹骨木瓜酒	WS$_3$-B-0130-89	11	32
豹骨追风膏	WS$_3$-B-0383-90	2	213
豹潜丸	WS$_3$-B-1810-94	9	155
北芪片	WS$_3$-B-1112-92	6	43
北芪五加片	WS$_3$-B-1111-92	6	42
贝母花流浸膏	WS$_3$-B-1104-92	6	35
贝母花片	WS$_3$-B-1103-92	6	34
贝母梨膏	WS$_3$-B-0219-90	2	49
鼻舒适片	WS$_3$-B-1454-93	7	194
鼻通宁滴剂	WS$_3$-B-1263-92	6	201
鼻通丸	WS$_3$-B-0163-89	11	65
鼻咽灵片	WS$_3$-B-2259-96	11	205
鼻咽清毒剂	WS$_3$-B-1453-93	7	192

药名	部颁标准号	册	页
鼻炎灵片	WS$_3$-B-0458-90	2	289
鼻炎灵丸	WS$_3$-B-2063-95	10	200
鼻炎宁冲剂	WS$_3$-B-2062-95	10	199
鼻炎糖浆	WS$_3$-B-0459-90	2	290
鼻渊片	WS$_3$-B-1265-92	6	203
鼻渊糖浆	WS$_3$-B-1266-92	6	204
鼻渊丸	WS$_3$-B-1264-92	6	202
萆薢分清丸	WS$_3$-B-0137-89	11	39
痹痛酊	WS$_3$-B-0860-91	4	209
辟瘟片	WS$_3$-B-1058-91	5	196
碧玉散	WS$_3$-B-1457-93	7	197
槟榔四消片	WS$_3$-B-1864-94	9	213
冰梅上清丸	WS$_3$-B-1330-93	7	66
拨毒膏	WS$_3$-B-0565-91	3	98
拨脓净	WS$_3$-B-1147-92	6	79
拨云散眼药	WS$_3$-B-0303-90	2	133
菠白散	WS$_3$-B-2028-95	10	162
驳骨水	WS$_3$-B-2158-96	11	98
补肺丸	WS$_3$-B-0089-89	1	91
补肝丸	WS$_3$-B-1947-95	10	77
补脑丸	WS$_3$-B-1949-95	10	79
补肾斑龙片	WS$_3$-B-0559-91	3	92
补肾宁片	WS$_3$-B-1142-92	6	74
补肾强身胶囊	WS$_3$-B-0751-91	4	87
补肾丸	WS$_3$-B-0291-90	2	121
补肾养血丸	WS$_3$-B-0948-91	5	82
补肾益脑胶囊	WS$_3$-B-0750-91	4	85
补肾益脑片	WS$_3$-B-1948-95	10	78
补天灵片	WS$_3$-B-1346-93	7	82
补心片	WS$_3$-B-0749-91	4	84
补血催生丸	WS$_3$-B-0558-91	3	91
补血当归精	WS$_3$-B-1946-95	10	76
补益活络丸	WS$_3$-B-0292-90	2	122
补益蒺藜丸	WS$_3$-B-0090-89	1	92
补益资生丸	WS$_3$-B-1348-93	7	84
补中益气膏	WS$_3$-B-0290-90	2	120
补中益气合剂	WS$_3$-B-0289-90	2	119
补中益气片	WS$_3$-B-0288-90	2	118
补中益气丸(浓缩丸)	WS$_3$-B-1347-93	7	83
不换金正气散	WS$_3$-B-0037-89	1	37
参贝北瓜膏	WS$_3$-B-1167-92	6	99
参贝陈皮	WS$_3$-B-1764-94	9	105

药名	部颁标准号	册	页
参草安神片	WS_3-B-1574-93	8	108
参耳五味晶	WS_3-B-1766-94	9	107
参桂理中丸	WS_3-B-1169-92	6	101
参桂鹿茸丸	WS_3-B-0577-91	3	111
参桂养荣丸	WS_3-B-1769-94	9	110
参桂再造丸	WS_3-B-1373-93	7	109
参苓白术丸	WS_3-B-0764-91	4	100
参苓健脾丸	WS_3-B-0574-91	3	108
参苓健体粉	WS_3-B-1573-93	8	107
参鹿补膏	WS_3-B-0324-90	2	154
参麦地黄片	WS_3-B-0319-90	2	149
参麦止嗽糖浆	WS_3-B-0318-90	2	148
参梅养胃冲剂	WS_3-B-1770-94	9	111
参芪蛤蚧补浆	WS_3-B-0763-91	4	99
参芪健胃冲剂	WS_3-B-1973-95	10	103
参芪片	WS_3-B-1767-94	9	108
参芪首乌补汁	WS_3-B-0762-91	4	98
参芪糖浆	WS_3-B-1370-93	7	106
参芪丸	WS_3-B-1168-92	6	100
参芪五味子片	WS_3-B-0320-90	2	150
参芪五味子糖浆	WS_3-B-1572-93	8	106
参杞酒	WS_3-B-1374-93	7	110
参茸安神丸	WS_3-B-1974-95	10	104
参茸安神丸	WS_3-B-2178-96	11	120
参茸白凤丸	WS_3-B-0107-89	1	109
参茸保胎丸	WS_3-B-0958-91	5	92
参茸大补膏	WS_3-B-0321-90	2	151
参茸多鞭酒	WS_3-B-0108-89	11	10
参茸蛤蚧保肾丸	WS_3-B-0576-91	3	110
参茸固本还少丸	WS_3-B-2179-96	11	121
参茸鹿胎膏	WS_3-B-0766-91	4	103
参茸木瓜药酒	WS_3-B-0765-91	4	102
参茸三七补血片	WS_3-B-2177-96	11	119
参茸三肾胶囊	WS_3-B-1768-94	9	109
参茸天麻酒	WS_3-B-0575-91	3	109
参茸丸	WS_3-B-0322-90	2	152
参茸追风酒	WS_3-B-0323-90	2	153
参三七伤药	WS_3-B-1972-95	10	102
参三七伤药片	WS_3-B-0761-91	4	97
参术健脾丸	WS_3-B-1765-94	9	106
参苏感冒片	WS_3-B-0317-90	2	147
参苏片	WS_3-B-1371-93	7	107
参苏宣肺丸	WS_3-B-1372-93	7	108
蚕茧眼药	WS_3-B-0597-91	3	133
藏青果冲剂	WS_3-B-0668-91	3	206
藏青果喉片	WS_3-B-1666-93	8	204
柴胡舒肝丸	WS_3-B-0370-90	2	200
柴胡镇咳片	WS_3-B-2207-96	11	151
柴黄冲剂	WS_3-B-2009-95	10	141
柴黄片	WS_3-B-0599-91	3	135
柴黄清热冲剂	WS_3-B-1205-92	6	137
柴芍六君丸	WS_3-B-1805-94	9	150
缠喉散	WS_3-B-0656-91	3	194
蟾麝救心丸	WS_3-B-1467-93	7	207
蟾酥锭	WS_3-B-0169-89	11	71
蟾酥镇痛膏	WS_3-B-1067-91	5	206
产后益母丸	WS_3-B-1928-95	10	58
产灵丸	WS_3-B-1929-95	10	59
长春宝口服液	WS_3-B-2097-96	11	30
长春红药片	WS_3-B-0504-91	3	36
长春药酒	WS_3-B-2098-96	11	32
肠痢宁片	WS_3-B-0946-91	5	80
常通舒冲剂	WS_3-B-2031-95	10	165
沉香化气片	WS_3-B-1344-93	7	80
沉香化滞丸	WS_3-B-1748-94	9	87
沉香利气丸	WS_3-B-0748-91	4	83
沉香散	WS_3-B-1944-95	10	74
沉香舒气丸	WS_3-B-1345-93	7	81
沉香舒郁丸	WS_3-B-1945-95	10	75
陈夏六君子丸	WS_3-B-0950-91	5	84
陈香露白露片	WS_3-B-1553-93	8	87
橙皮酊	WS_3-B-2265-96	11	211
齿痛冰硼散	WS_3-B-0306-90	2	136
齿痛宁	WS_3-B-0305-90	2	135
齿痛消炎灵冲剂	WS_3-B-1955-95	10	85
冲和散	WS_3-B-1742-94	9	79
除疾止嗽丸	WS_3-B-0365-90	2	195
除湿白带丸	WS_3-B-1407-93	7	144
除脂生发片	WS_3-B-2003-95	10	135
川贝罗汉止咳冲剂	WS_3-B-1487-93	8	17
川贝末胶囊	WS_3-B-0885-91	5	15
川贝清肺糖浆	WS_3-B-0184-90	2	14
川贝银耳糖浆	WS_3-B-1084-92	6	14
川贝止嗽合剂	WS_3-B-0489-91	3	20
川芎茶调冲剂	WS_3-B-0887-91	5	17
川芎茶调袋泡剂	WS_3-B-1278-93	7	8
川芎茶调片	WS_3-B-0886-91	5	16

药名	部颁标准号	册	页
独活寄生丸	WS_3—B—0349—90	2	179
独角膏	WS_3—B—0348—90	2	178
独角莲膏	WS_3—B—1194—92	6	126
杜仲冲剂	WS_3—B—1938—95	10	68
杜仲平压片	WS_3—B—2143—96	11	81
肚痛丸	WS_3—B—1141—92	6	73
鹅毛管眼药	WS_3—B—1042—91	5	180
儿科七厘散	WS_3—B—1678—94	9	9
儿童化毒散	WS_3—B—2077—96	11	8
儿童清肺丸	WS_3—B—0012—89	11	2
儿童清热导滞丸	WS_3—B—0013—89	11	3
耳聋左慈丸(浓缩丸)	WS_3—B—1322—93	7	58
耳炎药膏	WS_3—B—0533—91	3	65
二陈合剂	WS_3—B—1272—93	7	2
二陈丸(浓缩丸)	WS_3—B—1474—93	8	4
二丁冲剂	WS_3—B—1271—93	7	1
二母安嗽片	WS_3—B—1473—93	8	3
二母安嗽丸	WS_3—B—1472—93	8	2
二母宁嗽丸	WS_3—B—0003—89	1	3
二母清肺丸	WS_3—B—2071—96	11	1
二仙丸	WS_3—B—1471—93	8	1
二益丸	WS_3—B—0004—89	1	4
发汗解热丸	WS_3—B—1120—92	6	52
伐木丸	WS_3—B—0924—91	5	55
法制半夏曲	WS_3—B—2175—96	11	117
返魂草冲剂	WS_3—B—0747—91	4	82
防风通圣丸(大蜜丸)	WS_3—B—2134—96	11	69
防已关节丸	WS_3—B—1540—93	8	73
防芷鼻炎片	WS_3—B—0933—91	5	65
飞龙夺命丸	WS_3—B—0498—91	3	30
飞扬肠胃炎片	WS_3—B—0692—91	4	23
肥儿宝冲剂	WS_3—B—1565—93	8	99
肥儿糖浆	WS_3—B—1398—93	7	135
肺结核丸	WS_3—B—1799—94	9	143
痱子粉	WS_3—B—1455—93	7	195
风寒感冒冲剂	WS_3—B—0045—89	1	45
风寒感冒宁冲剂	WS_3—B—1513—93	8	43
风寒咳嗽冲剂	WS_3—B—1296—93	7	29
风寒咳嗽丸	WS_3—B—1710—94	9	44
风寒双离拐片	WS_3—B—0229—90	2	59
风火眼药	WS_3—B—0514—91	3	46

药名	部颁标准号	册	页
风茄平喘膏	WS_3—B—0228—90	2	58
风热感冒冲剂	WS_3—B—0044—89	1	44
风热咳嗽丸	WS_3—B—1295—93	7	28
风伤止痛膏	WS_3—B—0227—90	2	57
风湿福音丸	WS_3—B—0717—91	4	50
风湿骨痛丸	WS_3—B—0046—89	1	46
风湿关节酒	WS_3—B—1515—93	8	46
风湿关节炎片	WS_3—B—0517—91	3	49
风湿关节炎丸	WS_3—B—0516—91	3	48
风湿酒	WS_3—B—0043—89	1	43
风湿灵片	WS_3—B—0518—91	3	50
风湿灵仙液	WS_3—B—0715—91	4	48
风湿马钱片	WS_3—B—1514—93	8	44
风湿片	WS_3—B—0515—91	3	47
风湿伤痛膏	WS_3—B—0714—91	4	47
风湿豨桐片	WS_3—B—0231—90	2	61
风湿痛药酒	WS_3—B—0230—90	2	60
风湿药酒料	WS_3—B—0519—91	3	51
风湿药丸	WS_3—B—0716—91	4	49
风湿镇痛膏	WS_3—B—1516—93	8	47
风湿镇痛丸	WS_3—B—0520—91	3	52
风湿止痛药酒	WS_3—B—0713—91	4	46
风湿止痛药酒	WS_3—B—1711—94	9	45
风痛安胶囊	WS_3—B—0712—91	4	45
风痛灵	WS_3—B—1709—94	9	43
风痛丸	WS_3—B—1106—92	6	37
风痛药酒	WS_3—B—2101—96	11	35
风油精	WS_3—B—1708—94	9	42
封髓丸	WS_3—B—1771—94	9	112
肤痒冲剂	WS_3—B—1160—92	6	92
扶正养阴片	WS_3—B—1334—93	7	70
扶正养阴丸	WS_3—B—0944—91	5	77
芙蓉抗流感片	WS_3—B—2144—96	11	82
芙蓉散	WS_3—B—1542—93	8	76
茯苓白术丸	WS_3—B—1174—92	6	106
茯菟丸	WS_3—B—0772—91	4	110
福寿草片	WS_3—B—2258—96	11	204
腐植酸钠颗粒(冲剂)	WS_3—B—2260—96	11	206
妇康宝口服液	WS_3—B—2139—96	11	77
妇康宁片	WS_3—B—0082—89	1	84
妇康丸	WS_3—B—2138—96	11	75
妇科白带膏	WS_3—B—0078—89	1	80
妇科白带片	WS_3—B—2137—96	11	74
妇科白凤丸	WS_3—B—1936—95	10	66

药名	部颁标准号	册	页
复方西羚解毒片	WS_3-B-1983-95	10	113
复方夏枯草膏	WS_3-B-1389-93	7	126
复方鲜竹沥液	WS_3-B-0785-91	4	125
复方消食冲剂	WS_3-B-0781-91	4	119
复方岩莲片	WS_3-B-1789-94	9	132
复方羊角片	WS_3-B-1589-93	8	124
复方野马追糖浆	WS_3-B-0783-91	4	122
复方益母草流浸膏	WS_3-B-1791-94	9	134
复方鱼腥草片	WS_3-B-1388-93	7	125
复方元胡止痛片	WS_3-B-1386-93	7	123
复方珍珠暗疮片	WS_3-B-1790-94	9	133
复方制金柑冲剂	WS_3-B-1188-92	6	120
复方紫参冲剂	WS_3-B-0113-89	11	15
复肝宁片	WS_3-B-0786-91	4	126
复芪止汗冲剂	WS_3-B-1990-95	10	120
复胃散胶囊	WS_3-B-1190-92	6	122
复心片	WS_3-B-1592-93	8	127
腹安冲剂	WS_3-B-1860-94	9	209
腹可安片	WS_3-B-2255-96	11	200
腹痛水	WS_3-B-1257-92	6	194
甘和茶	WS_3-B-1717-94	9	52
甘露茶	WS_3-B-0239-90	2	69
甘露解热口服液	WS_3-B-1719-94	9	55
甘露消毒丸	WS_3-B-1718-94	9	54
肝福冲剂	WS_3-B-1747-94	9	85
肝复康丸	WS_3-B-1341-93	7	77
肝肾膏	WS_3-B-1550-93	8	84
肝肾康糖浆	WS_3-B-1549-93	8	83
肝肾滋	WS_3-B-0285-90	2	115
肝舒乐冲剂	WS_3-B-1746-94	9	84
肝舒片	WS_3-B-0556-91	3	89
肝泰冲剂	WS_3-B-0286-90	2	116
肝友胶囊	WS_3-B-2153-96	11	92
肝郁调经膏	WS_3-B-1941-95	10	71
感冒解表丸	WS_3-B-2058-95	10	195
感冒解毒颗粒(冲剂)	WS_3-B-2250-96	11	195
感冒解毒片	WS_3-B-2249-96	11	194
感冒解热冲剂	WS_3-B-0449-90	2	280
感冒解痛散	WS_3-B-2248-96	11	193
感冒康胶囊	WS_3-B-2247-96	11	192
感冒咳嗽冲剂	WS_3-B-0652-91	3	190
感冒灵冲剂	WS_3-B-1660-93	8	198
感冒软胶囊	WS_3-B-1256-92	6	193
感冒舒冲剂	WS_3-B-2057-95	10	194
感冒疏风片	WS_3-B-2251-96	11	196
感冒水	WS_3-B-1255-92	6	192
感冒退热片	WS_3-B-0448-90	2	279
感冒丸	WS_3-B-0445-90	2	276
感冒炎咳灵糖浆	WS_3-B-0447-90	2	278
感冒药片	WS_3-B-0651-91	3	189
感冒止咳冲剂	WS_3-B-0446-90	2	277
感冒止咳糖浆	WS_3-B-0650-91	3	188
橄榄晶冲剂	WS_3-B-1868-94	9	218
高丽清心丸	WS_3-B-1610-93	8	146
膏药咀	WS_3-B-0659-91	3	197
葛芩合剂	WS_3-B-1035-91	5	173
蛤蚧补肾丸	WS_3-B-1647-93	8	184
蛤蚧大补丸	WS_3-B-1646-93	8	183
蛤蚧定喘丸	WS_3-B-1851-94	9	200
蛤蚧治痨丸	WS_3-B-0850-91	4	198
更年宁	WS_3-B-1138-92	6	70
更衣胶囊	WS_3-B-0744-91	4	79
更衣片	WS_3-B-0279-90	2	109
宫颈癌片	WS_3-B-0796-91	4	138
宫颈癌栓	WS_3-B-0797-91	4	139
宫糜膏	WS_3-B-0592-91	3	128
枸杞膏	WS_3-B-0327-90	2	157
枸杞药酒	WS_3-B-0326-90	2	156
古楼山跌打丸	WS_3-B-1300-93	7	34
骨刺平片	WS_3-B-2186-96	11	130
骨刺丸	WS_3-B-2185-96	11	129
骨龙胶囊	WS_3-B-1181-92	6	113
骨痛丸	WS_3-B-0338-90	2	168
骨痛药酒	WS_3-B-0966-91	5	100
骨仙片	WS_3-B-0775-91	4	113
骨炎灵片	WS_3-B-0965-91	5	99
骨友灵擦剂	WS_3-B-1382-93	7	119
臌症丸	WS_3-B-0467-90	2	298
固本咳喘片	WS_3-B-2165-96	11	106
固精补肾丸	WS_3-B-1754-94	9	93
固平丸	WS_3-B-0307-90	2	137
固平延龄丸	WS_3-B-0567-91	3	100
固肾定喘丸	WS_3-B-2166-96	11	107
固肾生发丸	WS_3-B-1960-95	10	90
瓜子锭	WS_3-B-0916-91	5	47
关节风痛丸	WS_3-B-1132-92	6	64

部颁标准

药　　名	部颁标准号	册	页
琥珀多寐丸	WS_3-B-1849-94	9	198
琥珀化痰镇惊丸	WS_3-B-1848-94	9	197
琥珀还睛丸	WS_3-B-0629-91	3	165
琥珀利气丸	WS_3-B-0431-90	2	261
护肝片	WS_3-B-1745-94	9	82
花蕊石止血散	WS_3-B-1136-92	6	68
华蟾素口服液	WS_3-B-2132-96	11	67
华佗膏	WS_3-B-1927-95	10	57
化虫丸	WS_3-B-1706-94	9	40
化毒丹	WS_3-B-1510-93	8	40
化积散	WS_3-B-0220-90	2	50
化痰平喘片	WS_3-B-0705-91	4	37
槐角地榆丸	WS_3-B-2056-95	10	193
獾油	WS_3-B-0170-89	11	72
还少丹(丸)	WS_3-B-2141-96	11	79
还原固精丸	WS_3-B-2142-96	11	80
换骨丸	WS_3-B-0126-89	11	28
黄柏胶囊	WS_3-B-1018-91	5	155
黄胆肝炎丸	WS_3-B-1625-93	8	161
黄胆茵陈冲剂	WS_3-B-0828-91	4	173
黄金波药酒	WS_3-B-1226-92	6	161
黄荆油胶丸	WS_3-B-1624-93	8	160
黄精丸	WS_3-B-0136-89	11	38
黄连清胃丸	WS_3-B-1830-94	9	176
黄连上清片	WS_3-B-1225-92	6	160
黄连上清丸	WS_3-B-0135-89	11	37
黄芩片	WS_3-B-0401-90	2	231
黄芩素铝胶囊	WS_3-B-1425-93	7	164
黄芪健胃膏	WS_3-B-0400-90	2	230
黄芪精	WS_3-B-1224-92	6	159
黄芪颗粒(冲剂)	WS_3-B-2224-96	11	168
黄升丹	WS_3-B-1829-94	9	175
黄水疮散	WS_3-B-1223-92	6	158
回春丹	WS_3-B-0265-90	2	95
回春酒	WS_3-B-0266-90	2	96
回春如意胶囊	WS_3-B-1533-93	8	66
回生第一丹胶囊	WS_3-B-1736-94	9	73
回生再造丸	WS_3-B-1532-93	8	64
回天第一散	WS_3-B-0736-91	4	71
回天再造丸	WS_3-B-0735-91	4	69
混元丸	WS_3-B-1238-92	6	175
活络健身液	WS_3-B-1997-95	10	128
活络丸	WS_3-B-0119-89	11	21
活络消痛丸	WS_3-B-0355-90	21	85
活络止痛丸	WS_3-B-0983-91	5	120
活血解毒丸	WS_3-B-0982-91	5	119
活血解痛膏	WS_3-B-1995-95	10	126
活血调经丸	WS_3-B-0354-90	2	184
活血通脉片	WS_3-B-0799-91	4	141
活血丸	WS_3-B-0352-90	2	182
活血消炎丸	WS_3-B-1198-92	6	130
活血应痛丸	WS_3-B-1402-93	7	139
活血镇痛膏	WS_3-B-1996-95	10	127
活血止痛膏	WS_3-B-0353-90	2	183
藿香清胃片	WS_3-B-2267-96	11	213
藿香水	WS_3-B-1270-92	6	208
藿香正气冲剂	WS_3-B-1870-94	9	220
藿香正气合剂	WS_3-B-1466-93	7	206
藿香正气胶囊	WS_3-B-2266-96	11	212
藿香正气丸(浓缩丸)	WS_3-B-1465-93	7	205
鸡骨草肝炎冲剂	WS_3-B-0561-91	3	94
鸡鸣丸	WS_3-B-1352-93	7	88
鸡苏丸	WS_3-B-0091-89	1	93
鸡血藤片	WS_3-B-1950-95	10	80
急肝退黄胶囊	WS_3-B-0351-90	2	181
剂生万应锭	WS_3-B-1401-93	7	138
济坤丸	WS_3-B-0118-89	11	20
济生橘核丸	WS_3-B-0356-90	2	186
寄生追风液	WS_3-B-0427-90	2	257
加减地黄丸	WS_3-B-1732-94	9	69
加味八珍益母膏	WS_3-B-2121-96	11	56
加味保和丸	WS_3-B-1319-93	7	54
加味归芪片	WS_3-B-1118-92	6	50
加味烂积丸	WS_3-B-0259-90	2	89
加味灵芝菌片	WS_3-B-1530-93	8	62
加味七厘散	WS_3-B-2122-96	11	57
加味青娥丸	WS_3-B-2123-96	11	58
加味天麻胶囊	WS_3-B-0257-90	2	87
加味西黄丸	WS_3-B-0532-91	3	64
加味香连丸	WS_3-B-0258-90	2	88
加味逍遥丸	WS_3-B-0260-90	2	90
加味逍遥丸(大蜜丸)	WS_3-B-2124-96	11	59
加味益母草膏	WS_3-B-0059-89	1	60
加味银翘片	WS_3-B-1731-94	9	68
加味左金丸	WS_3-B-0531-91	3	63
甲抗灵片	WS_3-B-1906-95	10	36

药名	部颁标准号	册	页
金菌灵胶囊	WS_3—B—1759—94	9	99
金羚感冒片	WS_3—B—2172—96	11	114
金毛狗脊丸	WS_3—B—1559—93	8	93
金牡感冒片	WS_3—B—1961—95	10	91
金钱白花蛇药酒	WS_3—B—1361—93	7	97
金钱草片	WS_3—B—1560—93	8	94
金嗓利咽丸	WS_3—B—1963—95	10	93
金嗓散结丸	WS_3—B—1964—95	10	94
金沙五淋丸	WS_3—B—0311—90	2	141
金粟丹	WS_3—B—1158—92	6	90
金酸萍冲剂	WS_3—B—1561—93	8	95
金酸萍糖浆	WS_3—B—1562—93	8	96
金锁固精丸	WS_3—B—0097—89	1	99
金锁固精丸(大蜜丸)	WS_3—B—2173—96	11	115
金锁固精丸(浓缩丸)	WS_3—B—2174—96	11	116
金银花露	WS_3—B—0754—91	4	90
金樱首乌汁	WS_3—B—1965—95	10	95
金樱子冲剂	WS_3—B—1563—93	8	97
金樱子膏	WS_3—B—0098—89	1	100
金泽冠心胶囊	WS_3—B—2171—96	11	113
金泽冠心片	WS_3—B—2170—96	11	112
筋骨草片	WS_3—B—1446—93	7	185
筋骨宁搽剂	WS_3—B—2045—95	10	180
筋骨疼痛酒	WS_3—B—1045—91	5	183
筋骨止痛膏	WS_3—B—0434—90	2	264
荆防败毒丸	WS_3—B—0110—89	11	12
荆防冲剂	WS_3—B—0328—90	2	158
荆防合剂	WS_3—B—1377—93	7	114
荆菊感冒片	WS_3—B—2181—96	11	124
惊风丸	WS_3—B—0834—91	4	181
精血补片	WS_3—B—1268—92	6	206
精制狗皮膏	WS_3—B—1665—93	8	203
精制冠心片	WS_3—B—1269—92	6	207
精制猴枣散	WS_3—B—1060—91	5	198
精制银翘解毒片	WS_3—B—0660—91	3	198
颈痛灵药酒	WS_3—B—0428—90	2	258
景天三七糖浆	WS_3—B—1036—91	5	174
九宝丸	WS_3—B—0480—91	3	10
九龙化风丸	WS_3—B—2075—96	11	6
九气心痛丸	WS_3—B—0875—91	5	5
九味羌活冲剂	WS_3—B—0877—91	5	7
九味羌活片	WS_3—B—0876—91	5	6
九制豨莶草药酒	WS_3—B—0878—91	5	8
九制大黄丸	WS_3—B—0178—90	2	8
九制香附丸	WS_3—B—0479—91	3	9
久痢丸(丹)	WS_3—B—0031—89	1	31
久芝清心丸	WS_3—B—1279—93	7	9
救尔心胶囊	WS_3—B—1629—93	8	165
救急散	WS_3—B—1228—92	6	163
救惊散	WS_3—B—2030—95	10	164
局方至宝丸	WS_3—B—2155—96	11	95
菊花茶调散	WS_3—B—1227—92	6	162
菊明降压片	WS_3—B—0399—90	2	229
菊明降压丸	WS_3—B—0618—91	3	154
橘核丸	WS_3—B—1869—94	9	219
橘红冲剂	WS_3—B—0865—91	4	215
橘红化痰丸	WS_3—B—0462—90	2	293
橘红梨膏	WS_3—B—0666—91	3	204
橘红枇杷片	WS_3—B—0866—91	4	216
橘红片	WS_3—B—0864—91	4	214
橘红痧气丸	WS_3—B—0463—90	2	294
决明降脂片	WS_3—B—1539—93	8	72
菌利平片	WS_3—B—1626—93	8	162
开光复明丸	WS_3—B—0501—91	3	33
开胃健脾丸	WS_3—B—0902—91	5	33
开胃理脾丸	WS_3—B—1284—93	7	16
开胃山楂丸	WS_3—B—0502—91	3	34
开胸理气丸	WS_3—B—1098—92	6	29
开胸消食片	WS_3—B—1888—95	10	18
开郁老蔻丸	WS_3—B—0200—90	2	30
开郁疏肝丸	WS_3—B—0201—90	2	31
开郁顺气丸	WS_3—B—0032—89	1	32
康尔心胶囊	WS_3—B—0426—90	2	256
康复灵栓	WS_3—B—1644—93	8	180
康复灵药膏	WS_3—B—0830—91	4	176
康寿丸	WS_3—B—2231—96	11	175
抗扁桃腺炎合剂	WS_3—B—1139—92	6	71
抗病毒栓	WS_3—B—2150—96	11	89
抗宫炎片	WS_3—B—2149—96	11	87
抗骨增生片	WS_3—B—1338—93	7	74
抗骨质增生丸	WS_3—B—0084—89	1	86
抗饥消渴丸	WS_3—B—0280—90	2	110
抗菌痢灵片	WS_3—B—1545—93	8	79
抗菌消炎片	WS_3—B—1339—93	7	75
抗痨冲剂	WS_3—B—1337—93	7	73
抗痨胶囊	WS_3—B—0555—91	3	88

部颁标准

药名	部颁标准号	册	页
六味丸	WS_3—B—0232—90	2	62
六郁丸	WS_3—B—1713—94	9	47
龙岑春药酒	WS_3—B—1301—93	7	35
龙胆泻肝颗粒（冲剂）	WS_3—B—2108—96	11	43
龙胆泻肝丸（浓缩丸）	WS_3—B—2107—96	11	42
龙蛾酒	WS_3—B—0721—91	4	54
龙荟丸	WS_3—B—1903—95	10	33
龙脑安神丸	WS_3—B—0524—91	3	56
鸬鹚涎丸	WS_3—B—1206—92	6	138
陆氏润字丸	WS_3—B—2160—96	11	101
陆英冲剂	WS_3—B—0295—90	2	125
陆英片	WS_3—B—0294—90	2	124
陆英糖浆	WS_3—B—0296—90	2	126
鹿筋壮骨酒	WS_3—B—0832—91	4	179
鹿茸参鞭酒	WS_3—B—2233—96	11	177
鹿茸精注射液	WS_3—B—2234—96	11	179
鹿茸口服液	WS_3—B—2232—96	11	176
鹿胎胶囊	WS_3—B—1645—93	8	181
鹿尾补肾丸	WS_3—B—0831—91	4	177
鹭鸶咯片	WS_3—B—1066—91	5	205
驴胶补血颗粒（冲剂）	WS_3—B—2159—96	11	100
绿袍散	WS_3—B—1032—91	5	170
绿雪	WS_3—B—0843—91	4	191
绿樱膏	WS_3—B—0430—90	2	260
罗布麻叶冲剂	WS_3—B—1756—94	9	95
罗布麻叶片	WS_3—B—1356—93	7	92
罗汉果玉竹冲剂	WS_3—B—0308—90	2	138
罗黄降压片	WS_3—B—0566—91	3	99
裸花紫珠片	WS_3—B—1261—92	6	199
麻仁合剂	WS_3—B—2235—96	11	180
麻仁润肠丸	WS_3—B—1438—93	7	177
麻杏甘石合剂	WS_3—B—0411—90	2	241
麻杏止咳糖丸	WS_3—B—0624—91	3	160
马齿苋片	WS_3—B—0901—91	5	32
马钱子散	WS_3—B—0499—91	3	31
马应龙八宝眼膏	WS_3—B—1097—92	6	28
马鬃蛇药酒	WS_3—B—1502—93	8	32
麦味地黄口服液	WS_3—B—1135—92	6	67
麦味地黄片	WS_3—B—0938—91	5	71
麦味地黄丸（浓缩丸）	WS_3—B—1333—93	7	69
麦芽片	WS_3—B—1332—93	7	68
脉安冲剂	WS_3—B—0115—89	11	17
脉络通	WS_3—B—0350—90	2	180
满山白冲剂	WS_3—B—1862—94	9	211
满山白片	WS_3—B—1861—94	9	210
满山白糖浆	WS_3—B—1863—94	9	212
慢肝养阴胶囊	WS_3—B—1865—94	9	214
慢惊丸	WS_3—B—0658—91	3	196
芒果止咳片	WS_3—B—0919—91	5	50
猫爪草胶囊	WS_3—B—2035—95	10	170
毛冬青胶囊	WS_3—B—1290—93	7	23
毛鸡药酒	WS_3—B—0222—90	2	52
莓叶委陵菜片	WS_3—B—2008—95	10	140
梅核气丸	WS_3—B—1831—94	9	177
梅苏冲剂	WS_3—B—1020—91	5	157
梅苏丸	WS_3—B—0617—91	3	153
礞石滚痰片	WS_3—B—1464—93	7	204
秘制舒肝丸	WS_3—B—1208—92	6	140
灭澳灵片	WS_3—B—1521—93	8	52
明目地黄丸	WS_3—B—1755—94	9	94
明目蒺藜丸	WS_3—B—1155—92	6	87
明目上清片	WS_3—B—1557—93	8	91
明目羊肝丸	WS_3—B—1154—92	6	86
磨积散	WS_3—B—0667—91	3	205
牡荆片	WS_3—B—1939—95	10	69
木耳舒筋丸	WS_3—B—0202—90	2	32
木瓜酒	WS_3—B—0203—90	2	33
木瓜片	WS_3—B—1890—95	10	20
木香分气丸	WS_3—B—0503—91	3	35
木香理气片	WS_3—B—1891—95	10	21
木香顺气丸	WS_3—B—0033—89	1	33
南板蓝根冲剂	WS_3—B—1774—94	9	116
囊虫丸	WS_3—B—0670—91	3	208
蛲虫药膏	WS_3—B—2043—95	10	178
脑待生丸	WS_3—B—1609—93	8	145
脑得生片	WS_3—B—0384—90	2	214
脑乐静	WS_3—B—1607—93	8	143
脑立清胶囊	WS_3—B—2210—96	11	154
脑立清丸	WS_3—B—0127—89	11	29
脑灵片	WS_3—B—1000—91	5	137
脑灵素胶囊	WS_3—B—1608—93	8	144
内补养荣丸	WS_3—B—1289—93	7	22
内消瘰疬片	WS_3—B—0218—90	2	48
蔦都寒痹药酒料	WS_3—B—1556—93	8	90

药名	部颁标准号	册	页
尿感宁冲剂	WS_3—B—0949—91	5	83
宁坤丸	WS_3—B—1316—93	7	51
宁坤养血丸	WS_3—B—0057—89	1	58
宁神定志丸	WS_3—B—0530—91	3	62
宁神灵冲剂	WS_3—B—1529—93	8	61
宁神丸	WS_3—B—0728—91	4	62
宁嗽化痰丸	WS_3—B—1727—94	9	64
宁嗽露(糖浆剂)	WS_3—B—1317—93	7	52
宁嗽丸	WS_3—B—0256—90	2	86
宁心安神胶囊	WS_3—B—1315—93	7	50
宁心宝胶囊	WS_3—B—2120—96	11	55
宁心补肾丸	WS_3—B—1528—93	8	60
牛黄安心丸	WS_3—B—0224—90	2	54
牛黄八宝丸	WS_3—B—0223—90	2	53
牛黄清肺散	WS_3—B—0225—90	2	55
牛黄清宫丸	WS_3—B—1105—92	6	36
牛黄清火丸	WS_3—B—1292—93	7	25
牛黄清脑丸	WS_3—B—0708—91	4	40
牛黄清热胶囊	WS_3—B—1704—94	9	38
牛黄清热散	WS_3—B—0709—91	4	41
牛黄清胃丸	WS_3—B—0038—89	1	38
牛黄上清片	WS_3—B—1509—93	8	39
牛黄消炎灵胶囊	WS_3—B—1899—95	10	29
牛黄消炎灵丸	WS_3—B—1898—95	10	28
牛黄消炎片	WS_3—B—1291—93	7	24
牛黄消炎丸	WS_3—B—0513—91	3	45
牛黄醒消丸	WS_3—B—0710—91	4	43
牛黄郁金丸	WS_3—B—0707—91	4	39
牛黄至宝丸	WS_3—B—0512—91	3	44
浓缩水牛角片	WS_3—B—1998—95	10	129
浓缩养荣丸	WS_3—B—0357—90	2	187
女宝胶囊	WS_3—B—0888—91	5	18
女科十珍丸	WS_3—B—1696—94	9	30
女胜金丹	WS_3—B—1283—93	7	15
女员子膏	WS_3—B—1500—93	8	30
暖宫孕子丸	WS_3—B—0450—90	2	281
暖胃舒乐片	WS_3—B—1661—93	8	199
炮天红酒	WS_3—B—1403—93	7	140
培坤丸	WS_3—B—0826—91	4	171
皮肤病血毒丸	WS_3—B—1320—93	7	55
枇杷止咳冲剂	WS_3—B—1145—92	6	77
脾肾两助丸	WS_3—B—1654—93	8	192
脾肾双补丸	WS_3—B—2049—95	10	185
脾胃舒丸	WS_3—B—0857—91	4	206
偏瘫复原丸	WS_3—B—0829—91	4	174
平安丸	WS_3—B—1716—94	9	51
平肝舒络丸(平肝舒络丹)	WS_3—B—1302—93	7	36
平胃丸	WS_3—B—1905—95	10	35
屏风生脉胶囊	WS_3—B—0594—91	3	130
朴沉化郁丸	WS_3—B—1922—95	10	52
蒲地蓝消炎片	WS_3—B—0649—91	3	187
蒲公英冲剂	WS_3—B—1659—93	8	197
蒲公英片	WS_3—B—0648—91	3	186
蒲黄片	WS_3—B—2055—95	10	192
普济消毒丸	WS_3—B—0156—89	11	58
七宝美髯冲剂	WS_3—B—1675—94	9	5
七宝美髯丸	WS_3—B—0008—89	1	8
七味都气丸	WS_3—B—0009—89	1	9
七味新消丸	WS_3—B—1073—92	6	3
七香止痛丸	WS_3—B—0173—90	2	3
七叶莲酊	WS_3—B—1674—94	9	4
七叶莲片	WS_3—B—2073—96	11	3
七叶神安片	WS_3—B—1475—93	8	5
七制香附丸	WS_3—B—0474—91	3	4
芪枣冲剂	WS_3—B—0939—91	5	72
蕲蛇风湿酒	WS_3—B—0461—90	2	292
蕲蛇药酒	WS_3—B—1063—91	5	201
杞菊地黄胶囊	WS_3—B—0743—91	4	78
杞菊地黄口服液	WS_3—B—2146—96	11	84
杞菊地黄片	WS_3—B—0943—91	5	76
杞菊地黄丸(浓缩丸)	WS_3—B—1543—93	8	77
气管炎丸	WS_3—B—0706—91	4	38
气管炎橡胶膏	WS_3—B—0221—90	2	51
气血双补丸	WS_3—B—1508—93	8	38
千柏鼻片	WS_3—B—0884—91	5	14
千金保孕丸	WS_3—B—0183—90	2	13
千金茶	WS_3—B—0680—91	4	10
千金化痰丸	WS_3—B—0019—89	11	9
千金散	WS_3—B—1688—94	9	20
千金止咳丸	WS_3—B—1277—93	7	7
千紫红颗粒(冲剂)	WS_3—B—2086—96	11	19
荨麻疹丸	WS_3—B—1976—95	10	106
前列通片	WS_3—B—0986—91	5	123
乾元丸	WS_3—B—0619—91	3	155
黔曲	WS_3—B—0465—90	2	296

药名	部颁标准号	册	页
清燥润肺合剂	WS_3-B-1642-93	8	178
情安喘定片	WS_3-B-1835-94	9	182
琼玉膏	WS_3-B-1033-91	5	171
秋水健脾散	WS_3-B-1787-94	9	130
曲麦积术丸	WS_3-B-0734-91	4	68
驱虫片	WS_3-B-1166-92	6	98
驱虫消食片	WS_3-B-1353-93	7	89
驱风蛇酒	WS_3-B-0301-90	2	131
驱风苏合丸	WS_3-B-2156-96	11	96
驱风药酒	WS_3-B-0300-90	2	130
驱风液	WS_3-B-2157-96	11	97
祛风化痰丸	WS_3-B-1203-92	6	135
祛风胜湿酒	WS_3-B-2000-95	10	132
祛风湿膏	WS_3-B-0362-90	2	192
祛风湿药酒	WS_3-B-1622-93	8	158
祛风止痛片	WS_3-B-0120-89	11	22
祛暑片	WS_3-B-0593-91	3	129
祛暑丸	WS_3-B-1623-93	8	159
祛痰灵口服液	WS_3-B-2002-95	10	134
祛痰止咳冲剂	WS_3-B-2001-95	10	133
全龟片	WS_3-B-0270-90	2	100
全鹿大补丸	WS_3-B-0271-90	2	101
全鹿丸	WS_3-B-0072-89	1	73
泉州百草曲	WS_3-B-1798-94	9	141
泉州茶饼	WS_3-B-1797-94	9	140
拳参片	WS_3-B-0612-91	3	148
热炎宁冲剂	WS_3-B-1204-92	6	136
人参保肺丸	WS_3-B-1677-94	9	8
人参北芪片	WS_3-B-0674-91	4	4
人参固本丸	WS_3-B-0010-89	1	10
人参归脾丸	WS_3-B-0676-91	4	6
人参健脾片	WS_3-B-1874-95	10	4
人参健脾丸	WS_3-B-0011-89	11	1
人参首乌胶囊	WS_3-B-1078-92	6	8
人参首乌精	WS_3-B-0176-90	2	6
人参天麻药酒	WS_3-B-0478-91	3	8
人参五味子冲剂	WS_3-B-0675-91	4	5
人参养荣膏	WS_3-B-1077-92	6	7
人参益母丸	WS_3-B-0177-90	2	7
人参珍珠口服液	WS_3-B-1676-94	9	6
人参至宝丸	WS_3-B-1479-93	8	9
仁丹	WS_3-B-0907-91	5	38
茸坤丸	WS_3-B-0111-89	11	13
茸血补心丸	WS_3-B-0770-91	4	108
肉蔻回神丸	WS_3-B-0267-90	2	97
如意定喘片	WS_3-B-0935-91	5	68
如意定喘丸	WS_3-B-0934-91	5	66
如意油	WS_3-B-1134-92	6	66
乳疮丸	WS_3-B-0569-91	3	103
乳核内消液	WS_3-B-1159-92	6	91
乳块消片	WS_3-B-1566-93	8	100
乳泉冲剂	WS_3-B-1362-93	7	98
润肠丸	WS_3-B-1009-91	5	146
润肠丸(浓缩丸)	WS_3-B-2213-96	11	157
润肺化痰丸	WS_3-B-0608-91	3	144
润肺止嗽丸	WS_3-B-0818-91	4	162
润喉丸	WS_3-B-2022-95	10	155
润肌皮肤膏	WS_3-B-0817-91	4	161
腮腺宁糊剂	WS_3-B-1663-93	8	201
腮腺炎片	WS_3-B-0655-91	3	193
赛金化毒散	WS_3-B-0661-91	3	199
赛空青眼药	WS_3-B-1267-92	6	205
三白草肝炎糖浆	WS_3-B-1680-94	9	11
三宝胶囊	WS_3-B-0482-91	3	12
三鞭参茸固本丸	WS_3-B-2080-96	11	12
三鞭酒	WS_3-B-2081-96	11	14
三才封髓丸	WS_3-B-1679-94	9	10
三参降脂液	WS_3-B-1483-93	8	13
三层茴香丸	WS_3-B-0677-91	4	7
三号蛇胆川贝片	WS_3-B-1482-93	8	12
三黄宝蜡丸	WS_3-B-1875-95	10	5
三黄膏	WS_3-B-0014-89	11	4
三甲散	WS_3-B-1079-92	6	9
三两半药酒	WS_3-B-0180-90	2	10
三七花冲剂	WS_3-B-0179-90	2	9
三七活血丸	WS_3-B-0481-91	3	11
三七蜜精	WS_3-B-1481-93	8	11
三七片	WS_3-B-1480-93	8	10
三七药酒	WS_3-B-2079-96	11	10
三七止血片	WS_3-B-2078-96	11	9
三仁合剂	WS_3-B-0879-91	5	9
三蛇胆川贝糖浆	WS_3-B-0483-91	3	14
三蛇药酒	WS_3-B-0015-89	11	5
三肾丸(苛岚方)	WS_3-B-0880-91	5	10
散风活血膏	WS_3-B-1850-94	9	199
散结灵胶囊	WS_3-B-1243-92	6	180
散痰活络丸	WS_3-B-1440-93	7	179
散痰宁糖浆	WS_3-B-1439-93	7	178

药名	部颁标准号	册	页
桑姜感冒片	WS_3—B—1222—92	6	157
桑菊感冒冲剂	WS_3—B—0397—90	2	227
桑菊感冒合剂	WS_3—B—1014—91	5	151
桑菊感冒片	WS_3—B—0396—90	2	226
桑菊感冒丸	WS_3—B—1013—91	5	150
桑菊银翘散	WS_3—B—2219—96	11	163
桑麻丸	WS_3—B—1015—91	5	152
桑椹冲剂	WS_3—B—0398—90	2	228
桑椹膏	WS_3—B—1828—94	9	174
桑枝膏	WS_3—B—1012—91	5	149
杀虫丸	WS_3—B—1739—94	9	76
沙棘颗粒(冲剂)	WS_3—B—2154—96	11	94
砂锅丸	WS_3—B—0773—91	4	111
砂仁驱风油	WS_3—B—1778—94	9	120
痧药蟾蜍丸	WS_3—B—1250—92	6	187
山花晶	WS_3—B—0679—91	4	9
山鸡大补酒	WS_3—B—1486—93	8	16
山龙药酒	WS_3—B—0182—90	2	12
山香园片	WS_3—B—2085—96	11	18
山药丸	WS_3—B—0018—89	11	8
山楂化滞丸	WS_3—B—0486—91	3	17
山楂降压丸	WS_3—B—0487—91	3	18
山楂精降脂片	WS_3—B—1687—94	9	18
山楂调中丸	WS_3—B—0488—91	3	19
山楂丸	WS_3—B—1686—94	9	17
疝气丸	WS_3—B—1163—92	6	95
伤风咳茶	WS_3—B—1737—94	9	74
伤疖膏	WS_3—B—0539—91	3	71
伤科八厘散	WS_3—B—1125—92	6	57
伤科跌打片	WS_3—B—0925—91	5	56
伤科跌打丸	WS_3—B—0540—91	3	72
伤科敷药	WS_3—B—1126—92	6	58
伤科七味片	WS_3—B—0738—91	4	72
伤湿解痛膏	WS_3—B—0926—91	5	57
伤湿祛痛膏	WS_3—B—1534—93	8	67
伤湿丸	WS_3—B—1738—94	9	75
伤湿镇痛膏	WS_3—B—0269—90	2	99
伤痛酊	WS_3—B—1326—93	7	62
伤痛宁膏	WS_3—B—1535—93	8	68
伤痛宁片	WS_3—B—0739—91	4	73
上清丸	WS_3—B—1878—95	10	8
烧伤喷雾剂	WS_3—B—1221—92	6	156
烧烫化膏	WS_3—B—0134—89	11	36
少林风湿跌打膏	WS_3—B—0217—90	2	47
少林正骨精	WS_3—B—1108—92	6	39
少阳感冒冲剂	WS_3—B—0042—89	1	42
绍兴大补酒	WS_3—B—1170—92	6	102
蛇胆半夏片	WS_3—B—2032—95	10	166
蛇胆陈皮化痰散	WS_3—B—1833—94	9	180
蛇胆陈皮胶囊	WS_3—B—1428—93	7	167
蛇胆陈皮片	WS_3—B—1023—91	5	160
蛇胆川贝胶囊	WS_3—B—1229—92	6	164
蛇胆川贝液	WS_3—B—1832—94	9	178
蛇胆南星片	WS_3—B—1426—93	7	165
蛇胆南星散	WS_3—B—1427—93	7	166
蛇胆追风丸	WS_3—B—1024—91	5	161
蛇犬化毒散	WS_3—B—2227—96	11	171
蛇伤解毒片	WS_3—B—0403—90	2	233
蛇咬丸	WS_3—B—0139—89	11	41
麝香跌打风湿膏	WS_3—B—2270—96	11	216
麝香跌打软膏	WS_3—B—2070—95	10	207
麝香风湿胶囊	WS_3—B—1069—91	5	208
麝香狗皮膏	WS_3—B—1469—93	7	209
麝香关节止痛膏	WS_3—B—1068—91	5	207
麝香虎骨膏	WS_3—B—1668—93	8	206
麝香活血化瘀膏	WS_3—B—1669—93	8	207
麝香接骨胶囊	WS_3—B—1070—91	5	209
麝香解痛膏	WS_3—B—1470—93	7	210
麝香抗栓丸	WS_3—B—2069—95	10	206
麝香伤湿解痛膏	WS_3—B—2269—96	11	215
麝香丸	WS_3—B—1667—93	8	205
麝香镇痛膏	WS_3—B—1670—93	8	208
麝香止痛贴膏	WS_3—B—0469—90	2	300
麝香壮骨膏	WS_3—B—2268—96	11	214
伸筋活络丸	WS_3—B—1940—95	10	70
神农茶颗粒(冲剂)	WS_3—B—2204—96	11	148
神农镇痛膏	WS_3—B—1999—95	10	130
神曲茶	WS_3—B—0363—90	2	193
神犀丹	WS_3—B—0987—91	5	124
肾康宁片	WS_3—B—1153—92	6	85
肾宁散胶囊	WS_3—B—1151—92	6	83
肾石通冲剂	WS_3—B—0304—90	2	134
肾舒冲剂	WS_3—B—1752—94	9	91
肾炎片	WS_3—B—1152—92	6	84
肾炎平颗粒	WS_3—B—1958—95	10	88
升气养元糖浆	WS_3—B—1705—94	9	39
升血膏	WS_3—B—0906—91	5	37

药名	部颁标准号	册	页
双梅喉片	WS_3-B-2103-96	1	137
爽口托疮膜	WS_3-B-1628-93	8	164
水陆二味片	WS_3-B-0908-91	5	39
水陆二味丸	WS_3-B-0041-89	1	41
水牛角解毒丸	WS_3-B-0040-89	1	40
水杨梅片	WS_3-B-1519-93	8	50
顺气消食化痰丸	WS_3-B-1796-94	9	139
四方胃片	WS_3-B-0911-91	5	42
四红丹	WS_3-B-0525-91	3	57
四虎散	WS_3-B-1525-93	8	56
四季青片	WS_3-B-0247-90	2	77
四季三黄丸	WS_3-B-0246-90	2	76
四季油	WS_3-B-1523-93	8	54
四君子合剂	WS_3-B-1306-93	7	41
四苓散	WS_3-B-0723-91	4	57
四妙丸	WS_3-B-0912-91	5	43
四逆散	WS_3-B-1724-94	9	61
四神片	WS_3-B-1524-93	8	55
四圣散	WS_3-B-2109-96	1	144
四时甘和茶	WS_3-B-1723-94	9	60
四藤片	WS_3-B-1909-95	10	39
四物合剂	WS_3-B-1307-93	7	42
四物益母丸	WS_3-B-1308-93	7	43
四消丸	WS_3-B-0248-90	2	78
四正丸	WS_3-B-0245-90	2	75
四制香附丸	WS_3-B-1115-92	6	47
嗣育保胎丸	WS_3-B-0657-91	3	195
搜风理肺丸	WS_3-B-0631-91	3	167
搜风顺气丸	WS_3-B-0630-91	3	166
苏肝合剂	WS_3-B-2148-96	1	186
苏合丸	WS_3-B-2147-96	1	185
苏南山肚痛丸	WS_3-B-0940-91	5	73
苏子降气丸	WS_3-B-0278-90	2	108
速效心痛气雾剂	WS_3-B-2206-96	11	150
速止水泻冲剂	WS_3-B-1602-93	8	137
酸枣仁合剂	WS_3-B-1458-93	7	198
酸枣仁糖浆	WS_3-B-1059-91	5	197
损伤接骨药膏	WS_3-B-0993-91	5	130
损伤止痛膏	WS_3-B-0992-91	5	129
缩泉丸	WS_3-B-0166-89	1	168
锁精丸	WS_3-B-1655-93	8	193
胎宝胶囊	WS_3-B-1193-92	6	125
胎产金丸	WS_3-B-1399-93	7	136
胎盘片	WS_3-B-1597-93	8	132
太和妙灵丸	WS_3-B-0698-91	4	29
太极升降丸	WS_3-B-0210-90	2	40
太阳膏	WS_3-B-0697-91	4	28
痰喘半夏颗粒(冲剂)	WS_3-B-2257-96	11	203
痰咳清片	WS_3-B-1055-91	5	193
烫火散	WS_3-B-1216-92	6	149
烫伤油	WS_3-B-0392-90	2	222
桃花散	WS_3-B-0802-91	4	145
提毒散	WS_3-B-0148-89	1	150
提脓散	WS_3-B-1442-93	7	181
天黄猴枣散	WS_3-B-1889-95	10	19
天麻胶囊	WS_3-B-0500-91	3	32
天麻片	WS_3-B-0694-91	4	25
天麻祛风补片	WS_3-B-1504-93	8	34
天麻头风灵胶囊	WS_3-B-0903-91	5	34
天麻追风膏	WS_3-B-0199-90	2	29
天王补心丸(浓缩丸)	WS_3-B-1503-93	8	33
天王补心液	WS_3-B-1697-94	9	31
天一止咳糖浆	WS_3-B-1099-92	6	30
添精补肾膏	WS_3-B-1846-94	9	195
田七补丸(三七补血丸)	WS_3-B-1305-93	7	40
田七跌打风湿软膏	WS_3-B-1114-92	6	45
田七痛经胶囊	WS_3-B-1908-95	10	38
田七痛经散	WS_3-B-1907-95	10	37
甜梦胶囊	WS_3-B-2230-96	11	174
调经白带丸	WS_3-B-1821-94	9	166
调经补血丸	WS_3-B-1823-94	9	169
调经促孕丸	WS_3-B-1419-93	7	157
调经化瘀丸	WS_3-B-0132-89	1	134
调经活血片	WS_3-B-0614-91	3	150
调经健胃丸	WS_3-B-1826-94	9	172
调经丸	WS_3-B-1820-94	9	165
调经养血丸	WS_3-B-1825-94	9	171
调经止带丸	WS_3-B-0131-89	1	133
调经止痛片	WS_3-B-1621-93	8	157
调经至宝丸	WS_3-B-1822-94	9	168
调经种子丸	WS_3-B-1824-94	9	170
调经姊妹丸	WS_3-B-0133-89	1	135
调气丸	WS_3-B-0394-90	2	224
调胃舒肝丸	WS_3-B-1620-93	8	156

部颁标准

部颁标准

药　　名	部颁标准号	册	页
液	WS$_3$-B-0689-91	4	20
小儿咳喘宁糖浆	WS$_3$-B-1694-94	9	28
小儿良友散	WS$_3$-B-0190-90	2	20
小儿羚羊散	WS$_3$-B-0194-90	2	24
小儿麻甘冲剂	WS$_3$-B-1493-93	8	23
小儿明目丸	WS$_3$-B-0191-90	2	21
小儿磨积片	WS$_3$-B-1887-95	10	17
小儿牛黄清肺片	WS$_3$-B-0890-91	5	20
小儿牛黄清心散	WS$_3$-B-0188-90	2	18
小儿牛黄散	WS$_3$-B-0021-89	1	21
小儿暖脐膏	WS$_3$-B-0198-90	2	28
小儿七星茶冲剂	WS$_3$-B-1689-94	9	22
小儿七星茶糖浆	WS$_3$-B-1690-94	9	23
小儿奇应丸	WS$_3$-B-0686-91	4	17
小儿脐风散	WS$_3$-B-0893-91	5	23
小儿清肺化痰口服液	WS$_3$-B-1885-95	10	15
小儿清肺散	WS$_3$-B-0195-90	2	25
小儿清肺止咳片	WS$_3$-B-0496-91	3	27
小儿清感灵片	WS$_3$-B-0196-90	2	26
小儿清解冲剂	WS$_3$-B-1494-93	8	24
小儿清热灵	WS$_3$-B-0895-91	5	26
小儿清热片	WS$_3$-B-1094-92	6	25
小儿清热镇惊散	WS$_3$-B-0691-91	4	22
小儿清热止咳丸	WS$_3$-B-1093-92	6	24
小儿清咽冲剂	WS$_3$-B-1092-92	6	23
小儿暑感宁糖浆	WS$_3$-B-1282-93	7	13
小儿四症丸	WS$_3$-B-0491-91	3	22
小儿太极丸	WS$_3$-B-0187-90	2	17
小儿吐泻宁	WS$_3$-B-0685-91	4	16
小儿退热口服液	WS$_3$-B-1089-92	6	19
小儿喜食片	WS$_3$-B-0197-90	2	27
小儿喜食糖浆	WS$_3$-B-1886-95	10	16
小儿香橘丸	WS$_3$-B-0026-89	1	26
小儿消积化虫散	WS$_3$-B-1882-95	10	12
小儿消积丸	WS$_3$-B-0193-90	2	23
小儿消咳片	WS$_3$-B-1489-93	8	19
小儿消食健胃丸	WS$_3$-B-1492-93	8	22
小儿消食片	WS$_3$-B-0894-91	5	24
小儿消炎栓	WS$_3$-B-0690-91	4	21
小儿咽扁冲剂	WS$_3$-B-1491-93	8	21
小儿珍贝散	WS$_3$-B-0687-91	4	18
小儿镇惊散	WS$_3$-B-0898-91	5	29
小儿镇惊丸	WS$_3$-B-0028-89	1	28
小儿止咳糖浆	WS$_3$-B-0889-91	5	19
小儿止嗽金丹	WS$_3$-B-0186-90	2	16
小儿止嗽金丸	WS$_3$-B-2087-96	11	20
小儿止嗽丸	WS$_3$-B-0683-91	4	14
小儿止泻安冲剂	WS$_3$-B-1086-92	6	16
小儿止泻片	WS$_3$-B-1085-92	6	15
小儿智力糖浆	WS$_3$-B-1496-93	8	26
小儿珠黄散	WS$_3$-B-2089-96	11	22
小活络丸	WS$_3$-B-1096-92	6	27
小青龙冲剂	WS$_3$-B-0900-91	5	31
肖金丹	WS$_3$-B-0945-91	5	79
哮喘宁片	WS$_3$-B-0805-91	4	148
哮喘丸	WS$_3$-B-0600-91	3	136
泻白丸	WS$_3$-B-0313-90	2	143
泻肝安神丸	WS$_3$-B-0756-91	4	92
泻痢固肠片	WS$_3$-B-0571-91	3	105
泻痢固肠丸	WS$_3$-B-0757-91	4	93
泻青丸	WS$_3$-B-1364-93	7	100
心安胶囊	WS$_3$-B-0521-91	3	53
心安宁片	WS$_3$-B-0718-91	4	51
心可宁胶囊	WS$_3$-B-1714-94	9	48
心脉通片	WS$_3$-B-1109-92	6	40
心脑静片	WS$_3$-B-0234-90	2	64
心宁片	WS$_3$-B-0233-90	2	63
心益好片	WS$_3$-B-2099-96	11	33
辛芩冲剂	WS$_3$-B-1342-93	7	78
辛夷鼻炎丸	WS$_3$-B-1943-95	10	73
新碧桃仙片	WS$_3$-B-0454-90	2	285
新复方大青叶片	WS$_3$-B-1057-91	5	195
新生化冲剂	WS$_3$-B-1056-91	5	194
新型狗皮膏	WS$_3$-B-1260-92	6	198
行军散	WS$_3$-B-1327-93	7	63
醒脑降压片	WS$_3$-B-0464-90	2	295
醒脑再造胶囊	WS$_3$-B-0868-91	4	218
醒脑再造丸	WS$_3$-B-0867-91	4	217
醒脾开胃冲剂	WS$_3$-B-1462-93	7	202
醒消丸	WS$_3$-B-2068-95	10	205
杏仁止咳冲剂	WS$_3$-B-0552-91	3	84
杏苏二陈丸	WS$_3$-B-0941-91	5	74
杏苏感冒冲剂	WS$_3$-B-0942-91	5	75
杏苏止咳糖浆（杏苏止咳露）	WS$_3$-B-1544-93	8	78
芎菊上清颗粒（冲剂）	WS$_3$-B-2129-96	1	164

药名	部颁标准号	册	页
芎菊上清片	WS_3—B—1531—93	8	63
芎菊上清丸	WS_3—B—0069—89	1	70
芎菊上清丸(大蜜丸)	WS_3—B—2128—96	11	63
熊胆救心丹	WS_3—B—1461—93	7	201
熊胆片	WS_3—B—0460—90	2	291
玄麦柑桔冲剂	WS_3—B—1726—94	9	63
癣药膏	WS_3—B—0870—91	4	220
癣药玉红膏	WS_3—B—0468—90	2	299
雪梨膏	WS_3—B—2029—95	10	163
雪莲药酒	WS_3—B—1627—93	8	163
雪上一枝蒿片	WS_3—B—2225—96	11	169
血宝胶囊	WS_3—B—1537—93	8	70
血府逐瘀胶囊	WS_3—B—0928—91	5	59
血府逐瘀丸	WS_3—B—0071—89	1	72
血见宁	WS_3—B—0739—91	4	74
血宁冲剂	WS_3—B—0927—91	5	58
血宁胶囊	WS_3—B—0542—91	3	74
血宁片	WS_3—B—0541—91	3	73
血压平片	WS_3—B—1128—92	6	60
血再生片	WS_3—B—1536—93	8	69
牙痛药水	WS_3—B—0209—90	2	39
咽喉消炎丸	WS_3—B—1782—94	9	124
咽炎灵片	WS_3—B—0331—90	2	161
延寿片	WS_3—B—0268—90	2	98
炎可宁片	WS_3—B—1368—93	7	104
炎立消片	WS_3—B—1760—94	9	100
炎宁冲剂	WS_3—B—0956—91	5	90
炎热清胶囊	WS_3—B—1567—93	8	101
盐蛇散	WS_3—B—1601—93	8	136
眼药锭	WS_3—B—0621—91	3	157
艳友茶	WS_3—B—1804—94	9	149
羊痫疯癫丸	WS_3—B—1741—94	9	78
羊痫疯丸	WS_3—B—0548—91	3	80
阳春口服液	WS_3—B—1331—93	7	67
阳春玉液	WS_3—B—1133—92	6	65
洋参保肺丸	WS_3—B—0590—91	3	126
洋金花酊	WS_3—B—2203—96	11	147
养荣百草丸	WS_3—B—1406—93	7	143
养荣丸	WS_3—B—0985—91	5	122
养胃片	WS_3—B—1994—95	10	125
养心安神丸	WS_3—B—0800—91	4	143
养心宁神丸	WS_3—B—2202—96	11	146
养血安神片	WS_3—B—1199—92	6	131
养血安神糖浆	WS_3—B—1993—95	10	124

药名	部颁标准号	册	页
养血安神丸	WS_3—B—0116—89*	11	18
养血当归糖浆	WS_3—B—0358—90	2	188
养血祛风丸	WS_3—B—0591—91	3	127
养血荣筋丸	WS_3—B—0117—89	1	119
养血退热丸	WS_3—B—0359—90	2	189
养血愈风酒	WS_3—B—1200—92	6	132
养阴降糖片	WS_3—B—0984—91	5	121
养阴清肺丸	WS_3—B—1800—94	9	144
养阴镇静片	WS_3—B—0360—90	2	190
腰痛片	WS_3—B—1053—91	5	191
腰腿痛丸	WS_3—B—2060—95	10	197
腰息痛胶囊	WS_3—B—2256—96	11	201
药酒丸	WS_3—B—1379—93	7	116
药墨(八宝药墨)	WS_3—B—1576—93	8	111
药制橄榄盐	WS_3—B—1779—94	9	121
噎膈丸	WS_3—B—2065—95	10	202
野菊花栓	WS_3—B—1633—93	8	169
野马追糖浆	WS_3—B—1021—91	5	158
野牡丹止痢片	WS_3—B—1022—91	5	159
叶绿油	WS_3—B—1722—94	9	59
夜宁冲剂	WS_3—B—1161—92	6	93
夜宁糖浆	WS_3—B—1162—92	6	94
一把抓	WS_3—B—0171—90	2	1
一粒珠	WS_3—B—0172—90	2	2
一扫光药膏	WS_3—B—1671—94	9	1
一柱天酒	WS_3—B—1871—95	10	1
胰胆炎合剂	WS_3—B—1212—92	6	145
遗尿散	WS_3—B—0635—91	3	171
乙肝扶正胶囊	WS_3—B—0001—89	1	1
乙肝解毒胶囊	WS_3—B—0002—89	1	2
抑亢丸	WS_3—B—0553—91	3	85
益肝冲剂	WS_3—B—0611—91	3	147
益肝膏	WS_3—B—1619—93	8	155
益肝乐冲剂	WS_3—B—0821—91	4	165
益肝灵片	WS_3—B—1618—93	8	154
益坤丸	WS_3—B—0822—91	4	166
益龄精	WS_3—B—1220—92	6	155
益母草冲剂	WS_3—B—1404—93	7	141
益母冲剂	WS_3—B—1812—94	9	157
益母调经丸	WS_3—B—1003—91	5	139
益母丸	WS_3—B—1811—94	9	156
益脑胶囊	WS_3—B—1005—91	5	141
益气聪明丸	WS_3—B—0820—91	4	164

药　　名	部颁标准号	册	页
益气养元冲剂	WS$_3$-B-1217-92	6	150
益气止血冲剂	WS$_3$-B-1002-91	5	138
益肾补骨液	WS$_3$-B-2020-95	10	153
益肾灵冲剂	WS$_3$-B-0391-90	2	221
益肾乌发口服液	WS$_3$-B-2212-96	11	156
益肾兴阳胶囊	WS$_3$-B-1405-93	7	142
益寿大补酒	WS$_3$-B-2211-96	11	155
益髓冲剂	WS$_3$-B-0823-91	4	168
益胃膏	WS$_3$-B-1004-91	5	140
益心酮片	WS$_3$-B-1218-92	6	151
益虚宁片	WS$_3$-B-1006-91	5	142
益血膏	WS$_3$-B-1219-92	6	153
茵白肝炎冲剂	WS$_3$-B-1776-94	9	118
茵陈酒	WS$_3$-B-0329-90	2	159
茵陈五苓片	WS$_3$-B-0771-91	4	109
茵胆平肝胶囊	WS$_3$-B-1777-94	9	119
银柴合剂	WS$_3$-B-0407-90	2	237
银花感冒冲剂	WS$_3$-B-0406-90	2	236
银黄冲剂	WS$_3$-B-1234-92	6	169
银黄含化片	WS$_3$-B-2228-96	11	172
银黄片	WS$_3$-B-1233-92	6	168
银菊清解片	WS$_3$-B-1025-91	5	162
银蜜片	WS$_3$-B-1834-94	9	181
银翘解毒冲剂	WS$_3$-B-1634-93	8	170
银翘解毒液	WS$_3$-B-2034-95	10	168
银翘散	WS$_3$-B-0409-90	2	239
银翘伤风胶囊	WS$_3$-B-2229-96	11	173
银屑冲剂	WS$_3$-B-2033-95	10	167
银屑灵	WS$_3$-B-0408-90	2	238
银杏露	WS$_3$-B-0405-90	2	235
引阳索	WS$_3$-B-0522-91	3	54
婴儿安片	WS$_3$-B-0622-91	3	158
婴儿保肺宁(散)	WS$_3$-B-1631-93	8	167
婴儿保肺宁胶囊	WS$_3$-B-1632-93	8	168
婴儿平(胶囊)	WS$_3$-B-0404-90	2	234
婴儿平(散)	WS$_3$-B-1630-93	8	166
婴儿散胶囊	WS$_3$-B-1231-92	6	166
婴儿素	WS$_3$-B-1230-92	6	165
婴儿消食散	WS$_3$-B-1429-93	7	168
婴宁散	WS$_3$-B-1232-92	6	167
右归丸	WS$_3$-B-0054-89	1	55
幼泻宁冲剂	WS$_3$-B-0918-91	5	49
余甘子喉片	WS$_3$-B-0284-90	2	114

药　　名	部颁标准号	册	页
鱼鳔补肾丸	WS$_3$-B-1564-93	8	98
鱼鳔丸	WS$_3$-B-0099-89	1	101
萸连片	WS$_3$-B-1019-91	5	156
芋艿丸	WS$_3$-B-0731-91	4	65
育婴丸	WS$_3$-B-0312-90	2	142
愈带丸	WS$_3$-B-2059-95	10	196
愈风丹	WS$_3$-B-0654-91	3	192
愈风宁心片	WS$_3$-B-0162-89	1	164
愈肝片	WS$_3$-B-1450-93	7	189
愈裂贴膏	WS$_3$-B-1052-91	5	190
愈伤灵胶囊	WS$_3$-B-1662-93	8	200
玉露保肺丸	WS$_3$-B-0238-90	2	68
玉屏风袋泡茶	WS$_3$-B-2105-96	1	140
玉屏风丸	WS$_3$-B-0051-89	1	52
玉泉散	WS$_3$-B-1110-92	6	41
玉叶消渴冲剂	WS$_3$-B-0909-91	5	40
玉液丸	WS$_3$-B-0052-89	1	53
玉真散胶囊	WS$_3$-B-2106-96	1	141
玉竹冲剂	WS$_3$-B-0236-90	2	66
玉竹高龄酒	WS$_3$-B-0720-91	4	53
玉竹膏	WS$_3$-B-0237-90	2	67
鸢都感冒冲剂	WS$_3$-B-1149-92	6	81
鸢都寒痹液	WS$_3$-B-1148-92	6	80
远志糖浆	WS$_3$-B-2140-96	1	178
越鞠二陈丸	WS$_3$-B-1242-92	6	179
越鞠片	WS$_3$-B-1441-93	7	180
云芝菌胶囊	WS$_3$-B-0693-91	4	24
孕妇金花片	WS$_3$-B-1920-95	10	50
孕妇金花丸	WS$_3$-B-0060-89	1	61
孕妇清火丸	WS$_3$-B-0061-89	1	62
晕可平冲剂	WS$_3$-B-0371-90	2	201
晕可平糖浆	WS$_3$-B-0372-90	2	202
赞化鹿茸丸	WS$_3$-B-0466-90	2	297
枣仁安神颗粒(冲剂)	WS$_3$-B-2164-96	11	105
增光片	WS$_3$-B-2261-96	11	207
增抗宁片	WS$_3$-B-2064-95	10	201
增力再生丸	WS$_3$-B-0662-91	3	200
楂曲平胃合剂	WS$_3$-B-1449-93	7	188
湛江蟾蜍膏	WS$_3$-B-2245-96	11	190
漳州神曲	WS$_3$-B-1866-94	9	215
照山白浸膏片	WS$_3$-B-0653-91	3	191
珍黛散	WS$_3$-B-1773-94	9	114
珍合灵片	WS$_3$-B-0959-91	5	93
珍黄安宫片	WS$_3$-B-1376-93	7	112

药　名	部颁标准号	册	页
朱砂安神片	WS_3－B－1325－93	7	61
朱砂安神丸	WS_3－B－1926－95	10	56
朱氏阿魏消痞膏	WS_3－B－1123－92	6	55
珠黄八宝散	WS_3－B－0990－91	5	127
珠黄散	WS_3－B－0803－91	4	146
珠黄消疳散	WS_3－B－0989－91	5	126
珠珀保婴散	WS_3－B－0596－91	3	132
珠珀惊风散	WS_3－B－0367－90	2	197
竹沥达痰丸	WS_3－B－0070－89	1	71
竹沥膏	WS_3－B－1124－92	6	56
驻车丸	WS_3－B－0105－89	1	107
壮血片	WS_3－B－0921－91	5	52
壮血药酒	WS_3－B－0922－91	5	53
壮阳健威丸	WS_3－B－1923－95	10	53
壮腰补肾丸	WS_3－B－0273－90	2	103
壮腰健肾丸	WS_3－B－0538－91	3	70
壮腰消痛液	WS_3－B－0740－91	4	75
壮元补身药	WS_3－B－0272－90	2	102
状元丸	WS_3－B－1140－92	6	72
追风活胳酒	WS_3－B－0589－91	3	125
追风活血膏	WS_3－B－0347－90	2	177
追风舒筋活血片	WS_3－B－0794－91	4	135
追风透骨片	WS_3－B－2200－96	11	144
追风丸	WS_3－B－0100－89	1	102
追风药酒	WS_3－B－0793－91	4	134
资生丸	WS_3－B－1006－91	5	143
资生丸(浓缩丸)	WS_3－B－2217－96	11	161
滋补参茸丸	WS_3－B－0441－90	2	271
滋补肝肾丸	WS_3－B－0159－89	1	161
滋补健身丸	WS_3－B－1252－92	6	189
滋补生发片	WS_3－B－2053－95	10	189
滋肾丸	WS_3－B－0158－89	1	160
滋阴补肾丸	WS_3－B－1447－93	7	186
滋阴虎潜丸	WS_3－B－1658－93	8	196
子宫锭	WS_3－B－0030－89	1	30
紫归治裂膏	WS_3－B－0844－91	4	192
紫河车胶囊	WS_3－B－0845－91	4	193
紫花地丁软膏	WS_3－B－0149－89	1	151
紫花杜鹃片	WS_3－B－2042－95	10	177
紫金锭眼膏	WS_3－B－0433－90	2	263
紫金散	WS_3－B－1443－93	7	182
紫蔻丸	WS_3－B－0846－91	4	194
紫云膏	WS_3－B－2041－95	10	176
紫芝多糖片	WS_3－B－2241－96	11	186
钻山风糖浆	WS_3－B－2011－95	10	144
左归丸	WS_3－B－0053－89	1	54

九、卫生部公布已撤销的中成药目录

1:卫生部卫药发(1991)第49号文撤销的105种中成药品种名单:

八宝油膏
人参补浆
人参阿胶益寿膏
人参银耳浆
儿茶酊
九龙糖浆
了哥王注射液
三合素胶丸
大力士补液
万年春蜂王浆
小儿八珍药糕
小儿定喘止咳露
千里光注射液
卫生宝胶囊
马钱子流浸膏
云芝糖浆
木榴油牙痛水
五味子参杞糖浆
太乙膏
止喘精
中联止咳糖浆
内伤膏
气咳膏药
化毒膏
玉咳宁糖浆
可利胆
龙胆退黄糖浆
平喘镇咳药烟
东北蜂王浆补膏
东陵益母膏
东梅止咳水

甲抗宁膏
四合素胶囊
仙半夏
半边消膏药
汉桃叶注射液
出核膏
百灵膏
百草膏
百顺胶囊
百效膏
当归黄精糖浆
朱珀宁神丸
红毛坠金膏
寿尔康糖浆
麦母宁糖浆
抗过敏膏
抗咳灵糖浆
抗麻痹注射液
抗感宁胶囊
克咳宁糖浆
肝炎静注射液
肝舒注射液
龟鹿人参膏
补气养血膏
陈德兴枯陈药酒
坤灵膏
刺五加蜂乳
虎骨胶
垂盆草糖浆
金芍玉液酒
金钱膏药
炎痛舒膏
泻腹水胶囊
参苓健脾酒
参芪鹿茸精
枳实注射液
枸杞子膏
咳宁膏
咳复舒
复方百松糖浆
复方金黄注射液
复方矮地茶糖浆
保童止咳糖浆
脉安糖浆
疮疖膏药
养血归脾酒
洋金花止喘烟
盐酸农吉利碱注射液
健尔康口服液
健身滋补膏
豹骨药酒
豹骨胶
烫伤膏
陷甲膏
葰蕤酒
黄芩甙注射液
银耳补液
银耳补液
脚癣净
康福饮
鹿尾酒
断血流胶囊
维C银翘胶囊
葫芦油
蛤蟆化积膏
黑阿胶
筋骨风痛露
弱壮糖浆
感冒去痛水
雷滴净胶囊
熊麝膏
樟叶油胶丸
镇惊膏
熟地膏
覆盆子膏

2:卫生部卫药发(1992)第209号文撤销的135种中成药品种名单:

二味黑锡丹
丁蔻附桂理中丸(二方)
十全丸
人参搜风丸
人参葡萄糖(冲剂)
九龙冲剂
九粒止咳丸
三草冲剂
三颗针片
上感冲剂
小儿七珍丸
小儿七厘散
小儿化滞丸
小儿宁嗽散
小儿奇应片
山梅感冒片
山楂浸膏片
女用康健片
王浆片
五加皮冲剂
五行散
五积丸
止吐泻片
中联散
贝母止咳散
牛黄金锁丸
牛黄凉惊丸
壬子丸
化滞丸
风痛片
风湿止痛丸
风湿活络丸
平肝丸
平喘片
白银丹
瓜蒂素片
半枝莲片
加味宁神丸
耳底药
百部鸡精片
百消丸
伤科内服丸
问荆冲剂
安神养血丸
红桃颗粒
扶脾散
抗泻痢片
抗结核片
劳动养血丸
吹耳红棉散
肝炎宁片
沉瀣丸
补天灵(丸)
补血养神丸
补肾养阴丸
鸡鸣定喘丸
板山感冒冲剂
松柏散

刺五加王浆片
刺五加硫胺冲剂
金龟莲片
宝康乐(冲剂)
参麦固本丸
参芪晶
参补灵片
细叶香薷润喉片
珍珠镇惊丸
枸杞冲剂
胃安颗粒
胃活片
胃活散
胃舒宁片
胃痛散
胃溃疡片
咳丸
复方七叶一枝花片
复方岩白散素冲剂
复方咳宁片
复盆明目地黄丸
保儿散(二方)
何童止咳丸
信枣散
胎产金丹
急慢惊风丸
养心片
冠心苏合片
桂元糖
桔梗浸膏片
柴银片
健身可乐晶
健肾丸
健神散(健神曲)
健脾除湿丸
脑灵片
消风丸
消炎生肌散
消痔散
消瘿顺气散
谓胃承气片
理疝葫芦巴丸
黄水疮药
黄芪片
黄病补血丸
黄病绛矾丸
救急丸
康保灵冲剂
清导胃气丸
清肺丸
清肺散(二方)
清宫丸
清热丹
清热保幼丸
清脑降压片
清理丸
跌打五花丸
喘咳静片
舒肺片
舒胃气痛片
舒眠片
痢带灵(丸)
强力痰咳净片
疏风保童丸
感冒复康片
感冒解毒丸
碎米柴片
解表化瘀丸
解热镇惊散
新抗感冒片
新金柜片
新消咳宁片
槟榔丸
增尔寿片
樟香散
镇惊丸
镇惊片

3：卫生部卫药发(1994)第 号文撤销的105种中成药品种名单：

人参健脾膏
小儿止咳冲剂
小儿止咳散
小儿化痰止咳冲剂
小儿化痰止咳糖浆
小儿鸡肝散
小儿金片
小儿健脾糖浆
小儿镇咳糖浆
山腊梅茶
山楂糖浆
五味补汁
止血消炎灵(散)
止咳冲剂
贝母止咳蜜浆
水泻散
风损膏药
风湿骨痛糖浆
风湿跌打止痛膏(膏药)
风湿解毒片
风寒疼痛片
六味寒水石散
心可乐冲剂
石百兰片
石城白药
归芪丸
四合素片
四季青糖浆
白酱感冒冲剂
半夏咳喘宁糖浆
汇雪(散)
百日咳嗽散
光和熊胆油
竹红菌素油剂
延龄冲剂
伤风止咳冲剂
全身散
防感片
如意丸
买麻藤片
买麻藤冲剂
买麻藤糖浆
红膏药
杜仲叶冲剂
肝炎片
肝胃气痛散
冻疮酊
补肺汤
驱风药水
青果鼓
武威膏药
刺五加硫胺糖浆
明目磁珠丸
金青感冒片
采云散
肺灵丸

肺咳平丸
肥儿冲剂
肥儿疳积散
周胆星(茶曲)
炎症丸
宝灵素
参杞糖浆
参桂鹿茸膏
枸杞晶
映山红片
咳宝糖浆
咳复舒
香连散
复方甘肃丹参片
复方鱼腥草素片
复方胃痛片
复方斑钠片
顺气丸
保健丸
亮菌片
首乌益寿精
首乌酒
活络舒肝片
冠心宁片
冠安片
桔梗丸
桃儿七片
速效伤风冲剂
健脑灵糖浆
健脾肥儿散
消炎冲剂
润肺清冲剂
调元补肾丸
理气舒肝丸
黄柏果片
婴儿散
鹿茸胶囊
跌打损伤膏
阑尾消炎灵胶囊
滋补片
赖氨酸蜂乳
感冒片
感冒平液
感冒灵胶囊
鼻炎宁蜜浆
镇惊散
鲢皮液(擦剂)

4:卫生部卫药发(1996)第60号文撤销的125种中成药品种名单:

人参注射液
三七片
三仙浆
三蛇胆川贝末
三蛇胆汗酒
大麻风丸
万应丸
万应曲
小儿解感片
小青龙口服液
山麦冲剂
山珍精
千金止带丸
川贝枇杷止咳冲剂
川贝枇杷糖浆
川贝枇杷露
五花茶
五痫再生丸
牙疳散
止血宁注射液
止血消炎灵
止带丸
止嗽片
少腹逐瘀丸
中满分消丸
内消瘰疬丸
牛西西注射液
毛冬青注射液
化痔膏
风寒感冒冲剂
乌金溶液
玉屏风口服液
去感热注射液
龙胆泻肝丸
归芍地黄丸(二方)
白凤丸
宁嗽糖浆
加味滚痰丸
至宝锭
光明燥眼药
当归养血丸
伊痛舒注射液
关节疼痛丸
安脑牛黄片
阳和丸
防风通圣片
妇女通经丸
妇乐合剂
妇科调补丸
扶阳固肾丸
芪刺冲剂
更衣丸
医痫丸
坐痛宁注射液
补益活络丸
附桂理中丸
坤顺丸
板茵冲剂
虎杖矿工酒
肾气丸
金衣至宝锭
金虎止痛片
乳块消片
周氏回生丸
治咳化痰丸
治咳枇杷颗粒
参苓白术丸
参茸固本片
栀子金花丸
胃疡安丸
胃康片
胃溃疡散
香砂六君丸
香砂养胃丸
复方山楂浆
复方木瓜酶肠溶胶囊
复方甘草片
复方羊藿片
复方桔梗止咳片
复方柴胡注射液
复方海蚌含珠片
保金丸
保肺定喘丸
保眼散
追风虎骨膏
疮疖膏药

养心定悸膏	桑菊饮	舒肝和胃丸
养血归脾丸	桑菊感冒液	舒筋活血片
浓缩午时茶	眼药散	痢特敏胶囊
冠心丹	蛇胆胡椒	痛必治跌打酒
祛风活血酒	蛇胆液	温中健胃丸
逍遥丸	崩漏丸	滋阴补肾丸
健母安胎丸	鹿茸三鞭酒	强阳保肾丸
健步木瓜酒	清火眼丸	感冒灵胶囊
健肾地黄丸	清胃黄连丸	雷击散
健脾消食丸	清热解毒口服液	鼻渊丸
息儿咳	清凉药肉	增生宁
益欢散	紫花杜鹃冲剂	磷酸川芎嗪注射液
消滞茶	蛲虫药膏	麝香伤湿膏

一画

一

二画

二 十 丁 七 卜 人 八 入 儿 九
刁 了 刀 乃

三画

三 干 工 土 才 下 寸 大 丈 万
上 小 口 山 千 乞 川 个 丸 凡
么 及 久 广 亡 门 丫 义 尸 弓
卫 子 女 飞 习 叉 马

四画

五画

玉 未 末 击 打 巧 正 扑 扒 功
去 甘 艾 古 节 本 术 札 可 匝
左 石 右 布 龙 平 灭 东 卡 北
占 凸 卢 旧 归 目 甲 申 叶 号
电 田 由 只 叭 史 叫 叩 叨 四
四 生 禾 丘 代 仙 仪 白 仔 他
瓜 丛 印 卯 外 冬 鸟 包 主 立
玄 闪 兰 半 头 汉 宁 礼 永 尼
出 辽 奶 奴 氶 加 皮 边 发 圣
对 台 矛 母 幼 丝

六画

七画

寿 弄 麦 玛 进 远 扶 坛 拒 扯
走 贡 汞 赤 折 抓 孝 坎 均 抛
坑 抗 护 壳 块 扭 声 把 报 拟
荚 芫 芜 苇 芸 芰 苣 芽 芮 苋
花 芹 芥 苁 苍 芡 芳 芦 苎 芯
劳 克 芭 苏 苡 杆 杠 杜 杏 杉
杓 杧 极 杞 李 杨 更 束 吾 豆
两 丽 医 展 还 豕 歼 来 连 卤
坚 肖 旱 时 吴 里 呆 园 围 足
串 吟 吻 吹 吼 岐 岗 岑 针 钉
牡 告 牤 乱 利 秃 秀 吞 何 佐
伸 作 伯 伶 低 伴 皂 佛 伽 近
返 余 余 希 坐 谷 含 邻 岔 肝
肚 肠 龟 狂 犹 狄 角 条 卵 岛
刨 迎 饭 冻 状 亨 库 疗 疔 应
冷 庐 辛 忘 闷 羌 判 灶 汪 沔
沥 沙 沟 没 汶 沈 沉 怀 穷 良
证 诃 启 补 社 诈 君 灵 即 层
屁 尿 尾 张 陆 阿 孜 陇 陈 附
坠 陀 姊 邵 忍 劲 鸡 驱 纯 纱
纳 纵 驳 纶 纸 纹 纺 驴 纽 驶

八画

玩 环 武 青 玫 抹 拢 拔 担 抽
拐 拖 拍 顶 拘 抱 拉 拦 拂 招
披 坡 拨 拗 其 耶 取 茉 苦 苛
若 苤 茂 茏 苹 苫 苜 英 苒 苘
苻 苟 茆 茑 苞 范 直 茗 茄 茎
苔 茅 林 枝 杯 枥 枇 杵 杧 板
枞 㭴 枌 松 枪 枫 构 杭 杰 枕
杷 丧 画 卧 刺 枣 雨 卖 郁 矿
奔 奇 欧 转 斩 轮 软 到 鸢 非
叔 歧 肯 齿 虎 肾 旺 具 昙 果
味 昆 咕 昌 呵 明 昂 虰 虮 固
忠 咀 呷 呼 鸣 咛 咄 岩 罗 帕
岭 岷 败 钓 钗 制 知 迭 垂 牦
牧 物 乖 刮 秆 和 秈 [illegible] 季 委
竺 竻 秉 使 臾 侧 佩 货 卑 阜
爬 彼 金 刹 斧 采 乳 念 贫 瓮
肤 肺 肿 胀 肥 服 周 昏 鱼 兔
狙 狛 狐 狞 忽 狗 狍 炙 枭 饱
饴 变 京 享 庞 夜 底 疟 疙 郊
兖 净 盲 放 刻 於 闹 郑 卷 单
炒 炉 浅 法 河 泸 油 泒 沿 泡
泻 泌 泥 沼 波 泽 治 怕 怪 宝
宗 定 宜 官 空 帘 宛 实 郎 房
衫 建 帚 居 刷 屈 鸤 弥 承 孟
陌 孤 陕 降 函 姑 姐 虱 参 [illegible]
线 练 细 织 驴 驹 绉 绊 驼 经
贯

九画

十画

耕　耗　耙　艳　泰　秦　玻　珠　班　敖
素　鸪　蚕　捞　栽　埔　捕　载　赶　起
盐　埋　捆　都　哲　换　热　恐　捣　壶
埃　莕　荸　莽　莱　莲　莳　莫　莴　莪
莠　莓　荷　莜　莅　荼　莩　获　莸　荻
恶　莎　莞　莨　莺　真　莙　鸪　莼　梆
桂　桔　栲　桅　桠　桓　栖　框　桢　桄
档　桐　桤　株　栝　桦　栓　桧　桃　格
桫　核　桉　栳　根　栩　索　哥　豇　栗
翅　辱　唇　夏　砧　砷　破　原　逐　烈
较　致　柴　桌　鸬　监　紧　逍　党　唛
晒　哮　鸭　晃　哺　鸮　晏　晕　蚌　蚖
蚑　蚬　蚨　蚝　蚚　蚧　蚊　唰　哨　唢
鸯　唧　峭　峨　峪　峰　圆　贼　赃　钱
钳　钹　钻　铁　铃　铅　缺　氧　特　秫
秤　积　秧　称　秘　透　笔　笑　笋　笆
倒　倭　倪　俯　倍　健　臭　射　皋　息
徒　徐　殷　般　拿　釜　爱　豺　豹　翁
胯　胭　脆　脂　脐　胶　脑　脓　鸱　鸲
狸　狼　逢　留　鸪　鸳　皱　饿　凌　栾
浆　高　郭　席　准　座　脊　疳　病　疽

十一画

蛄　蚶　蛆　蚰　蚺　蚬　蚱　蚯　蚹　蛀
蚼　蛉　蛇　蛐　蛏　鄂　啤　唳　啜　崧
崖　崩　婴　铛　铜　铧　铰　铳　银　铓
甜　梨　秽　移　笛　笠　第　敏　偕　偶
偷　偏　兜　假　徘　得　盘　舶　船　斜
盒　鸽　彩　貀　脚　豚　脱　匐　鸲　象
够　猪　猎　猫　猞　猕　猛　鸳　毫　麻
庵　痔　痒　痕　廊　康　鹿　章　商　旋
望　阉　阎　羚　盖　粘　粗　粕　粭　断
剪　兽　清　渍　鸿　淋　淅　淹　渐　淑
混　淮　淫　淘　淳　液　淡　淀　深　婆
梁　惟　惊　寇　寄　宿　窑　密　鹆　谏
尉　弹　堕　随　蛋　隈　隆　隐　婢　绩
续　骑　绯　绳　绵　绶　绸　综　绿　巢

十二画

十三画

瑇 瑞 瑰 麰 赪 摄 摸 塌 鼓 摆
搬 摇 塘 毂 蒜 蓍 萬 勤 鹊 蓴
蓝 墓 蓖 蓊 蓧 蓟 蓬 蓑 蒿 蒺
蒡 蒟 蒹 蒴 蒲 蒗 蒙 献 楔 椿
楠 禁 楂 楚 楝 楧 榄 榅 楸 椴
槐 槌 榆 椤 榈 槎 楼 榉 椵 榅
赫 榖 赖 酪 蜃 感 硼 碎 碗 碌
鹌 雷 零 雾 辐 频 鉴 虞 睫 嗽
睡 睬 嗔 嗄 暖 暗 照 跳 路 跟
蜻 蜍 蛸 蜼 蜈 蜗 蛾 蜊 蜂 蜣
蜘 蛹 蜀 幌 锡 锣 锥 锦 锯 矮
雉 稗 稔 稠 移 筲 筥 筱 筷 鼠
傻 催 魁 鹎 微 貉 腼 腰 腽 腥
腹 腺 鹏 腾 鹏 鲃 鲅 鲇 鲈 鲌
鲊 鲋 鲌 鲮 鲔 鲍 鲱 鲍 鲐 鲐
猿 触 解 酱 鹑 痱 痴 痰 廉 麂
新 意 粳 慈 煤 煳 满 漠 滇 溪
溜 滚 滂 溟 溶 溺 粱 滩 鲎 塞
窟 褂 福 群 辟 媳 叠 鹣 缙 缠
缢

十四画

十五画

十六画

十七画

戴　螯　鹪　擦　藉　藏　薰　藊　藐　藓
蟊　檬　檑　檐　檀　鞠　磬　癞　翳　礁
磷　霜　霞　鹩　嚏　爵　蹋　蟥　蟏　螵
螳　螺　蟒　蟋　蟑　蟓　蟪　蟛　穗　黏
穞　簋　簕　簇　繁　鹞　鼢　貘　獴　臌
臁　鲼　鳄　鲻　鳂　鳇　鲶　鳀　鳅　鳆
鳇　鳋　鳆　鲱　鳒　鲭　鳊　鲌　鳂　镳
濛　螽　鬴　襄　鹫　糜　膺　癍　麋　辫
糟　糠　燥　濮　鬓　擘　翼　鹬

十八画

十九画

鬍 藿 蘧 蘑 蘸 藻 檬 攀 醮 鳖
蹼 蟷 蟾 蠊 镲 犢 簸 髂 蟹 蟾
鳔 鳕 鳓 鳗 鳙 鲱 蟒 鬘 癣 麒
麝 瓣 爆 鹲

二十画

蘩　蘅　蘖　蘘　櫬　醴　耀　躁　巉　嚼
嚷　蠓　骚　镳　鼯　鳃　鳜　鳝　鳞　鳟
獾　魔　糯　灌

二十一画

蘳 霻 蘇 櫰 霸 露 霹 曩 蠨 鸓
鳠 鳠 鳡 鳣 鳢 鳢 蘸 麝 籁 蠡

二十二画

鼷 鹳 蘖 糵 蘼 蘹 囊 齇 蠨 鞴
镵

二十三画以上

虉 罐 鼹 鼱 鱵 櫵 蠹 蠵 獾 蠹
癯 鑵 蠼 鹭 鼹

A

B

C

E

K

L

M

N

Q

S

T

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

主要参考文献

按文献名第一字笔画数的多少顺序排列。化学、药理所引文献已在该栏目下列出，此处不重复。

大众医学文章精选.连洁群等著.上海科学技术出版社，1990年
中西中草药.山西省革命委员会卫生局.山西人民出版社，1972年
广西中药志.广西僮族自治区卫生厅.广西僮族自治区出版社，1959～1963年
广西植物志.第一卷.广西科学院广西植物研究所.广西科学技术出版社，1991年
广西药用植物名录.广西壮族自治区医药研究所.广西人民出版社，1984年
广东中药志.第一卷.《广东中药志》编辑委员会.广东科学技术出版社，1994年
广东中药志.第二卷《广东中药志》编辑委员会.广东科学技术出版社，1996年
广东植物志.第一卷.中国科学院华南植物研究所.科学出版社，1987年
广州植物志.
广州植物志.中国科学院华南植物研究所编.科学出版社，1965年
太平惠民和剂局方.太平惠民和济局编.人民卫生出版社，1985年
云南中草药.云南省卫生局革命委员会编.云南人民出版社，1971年
云南药用植物名录.云南省药物研究所编.1975年
历代中药炮制法汇典(古代部分).王孝涛主编.江西科学技术出版社，1986年
历代中药炮制法汇典(现代部分).王孝涛主编.江西科学技术出版社，1989年
历代中药文献精华.尚志钧等著.上海科学技术出版社，1989年
中华药典 1930、1941年版.卫生部编印
中华人民共和国药典 1953年版，1963、1977、1985、1990、1995年版(一部).中华人民共和国卫生部药典委员会编
中华人民共和国药典中药彩色图集.卫生部药典委员会.广东科技出版社，1991年
中华人民共和国药典中药薄层色谱彩色图集.卫生部药典委员会.广东科技出版社，1993年
中华进补大全.高一聪等著.浙江科技出版社，1991年
中华名医方剂大全.彭怀仁主编.金盾出版社，1991年
中华藏本草.罗达尚主编.民族出版社，1997年
中华藏药.罗达主编.民族出版社，1997年
中西合纂外科大全.顾鸣盛著.上海大东书局，1938年
中成药学.刘国杰、黄泰康主编.中国医药科技出版社，1991年
中成药质量标准与标准物研究.中国医药科技出版社，1994年
中成药薄层色谱鉴别.康廷国主编.人民卫生出版社，1995年
中医大辞典(中药分册).《中医大辞典》编辑委员会.人民卫生出版社，1982年
中医方剂大辞典(第五册).南京中医学院主编.人民卫生出版社，1996年
中医秘、单、偏验方妙用大典.庞国明主编.中国医药科技出版社，1991年
中医辞释.徐贞元等编.河南科学技术出版社，1983年
中医人名辞典.李云主编.国际文化出版公司，1988年
中医名家学说.裘沛然著.人民卫生出版社，1992年

中医药物贴脐疗法. 谭友绍译. 广西科技出版社,1989 年
中国木本药用植物. 熊文愈等. 上海科技教育出版社,1993 年
中国历史地名词典. 江西教育出版社,1986
中国民族药志(1～2 卷)中国药品生物制品检定所等编. 人民卫生出版社,1984～1990 年
中国中药资源志要. 中国药材公司. 科学出版社,1994 年
中国方剂精华辞典. 张浩良主编. 天津科学技术出版社,1996 年
中国沙漠地区药用植物. 中国科学院甘肃省冰川冻土沙漠研究所. 甘肃人民出版社,1973 年
中国动物志(宝贝总科). 马绣同编著. 科学出版社,1997 年
中国动物药志. 高世贤. 吉林科学技术出版社,1996 年
中国动物药. 邓鲁明等. 吉林人民出版社,1991 年
中国经济动物志(兽类). 寿振黄主编. 科学出版社,1964 年
中国经济动物志(鸟类). 郑作新等编. 科学出版社,1963 年
中国经济动物志(淡水鱼类). 伍献文等编. 科学出版社,1979 年
中国经济植物志(上、下册). 中华人民共和国商业部土产废品局、中国科学院植物研究所等. 科学出版社,1961 年
中国矿物药. 李大经. 地质出版社,1988 年
中国矿物药图鉴. 杨松年. 上海科技文献出版社,1962 年
中国药厂大全. 中华人民共和国卫生部药政局主编. 中国古籍出版社,1993 年
中国药用真菌. 杨云鹏等. 黑龙江省科学技术出版社,1981 年
中国药用真菌. 刘波. 山西人民出版社,1978 年
中国药用孢子植物. 丁恒山. 上海科学技术出版社,1982 年
中国药用动物志(1～3 册).《中国药用动物志》协作组. 天津科技出版社,1983 年
中国药用植物志(1～9 册). 裴鉴、周太炎. 科学出版社,1955～1985 年
中国药材学(上、下册). 黎国钧等主编. 中国医药科技出版社,1996 年
中国药物大辞典(上册). 中国医药科技出版社,1991 年
中国药学年鉴.《中国药学年鉴》编委会. 中国医药科技出版社,1985～1996 年
中国药品生产经营企业大全. 国家医药管理局质量司、中国医药商业协会编. 中国医药科技出版社,1996 年
中国高等植物图鉴(1～5 册)、补编(1～2 册). 中国科学院植物研究所编. 科学出版社,1972～1983 年
中国植物志(2、3、7～11、13、～16、20、21、23～25、27、28、30、31、33～42、44～57、59～69、72～79 卷).《中国植物志》编委会(第 2、11 卷为钱崇澍等主编). 科学出版社,1959～1996 年
中国常用中药材. 中国药材公司. 科学出版社
中国藏药(1～3 卷). 青海省藏医药研究所、青海省药品检验所. 上海科学技术出版社,1996 年
中草药学(上、中、下册). 南京药学院《中草药学》编写组. 江苏人民出版社,1976～1987 年
中草药有效成分的研究(第一分册). 中国医学科学院药物研究所. 人民卫生出版社,1972 年
中草药现代研究(第一、二卷). 中国医学科学院药物研究所编著. 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1996 年
中草药成分化学. 林启寿编著. 科学出版社,1977 年
中草药成分化学. 北京医学院、北京中医学院主编. 人民卫生出版社,1980 年
中草药学. 四川医学院主编. 1976 年
中药大辞典(上、下册、附编). 江苏新医学院编. 上海人民出版社,1977 年
中药志(1～5 册). 中国医学科学院药物研究所等编. 人民卫生出版社,1979～1994 年
中药材粉末显微鉴定. 徐国钧主编. 人民卫生出版社,1986 年
中药材理化鉴别手册. 高万山、刘松明编著. 南京大学出版社,1993 年
中药材丰产栽培经验介绍(第一辑). 中华人民共和国卫生部药政管理局汇编. 人民卫生出版社,1959 年
中药材生产技术. 中华人民共和国农业部工业原料局、卫生部药政管理局. 人民卫生出版社,1960 年

中药材手册. 中华人民共和国卫生部药政管理局等主编. 人民卫生出版社,1990 年
中药材鉴别原色图谱. 广东省药品检验所等. 广东科技出版社,1988 年
中药材真伪鉴别图谱. 广西壮族自治区药品检验所. 上海科技教育出版社,1993 年
中药材真伪鉴别. 阎文玫. 人民卫生出版社,1994 年
中药材薄层色谱鉴别. 刘训红等编著. 天津科学技术出版社,1990 年
中药加工炮制. 吕达初. 福建省莆田县医药科学研究所,1978 年
中药加工与炮制. 福建省光泽县卫生局. 福建省光泽县中医院. 福建科学出版社,1981 年
中药形性经验检别法(上、下册). 云南省药品检验所、云南省药材公司. 云南人民出版社,1958 年、1965 年
中药形态名词术语图解. 周光治等编著. 北京人民卫生出版社,1989 年
中药质量检验常规. 李永吉主编. 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1993 年
中药学. 凌一揆. 上海科学技术出版社,1989 年
中药学. 南京中医学院. 1959 年
中药学. 林通国等编. 1985 年
中药药性论. 高晓山. 人民卫生出版社,1992 年
中药真伪鉴别. 毛文山等编. 陕西科学技术出版社,1986 年
中药配伍应用. 梁嵌五、周桂芳. 内蒙古人民出版社,1975、1980 年
中药药对大全. 胥庆华等主编. 中国医药科技出版社,1996 年
中药采收鉴别应用全书. 范崖生等. 江西科技出版社,1995 年
中药研究文献摘要(1~5 册,1820~1979 年). 刘寿山主编. 科学出版社,1963~1986 年
中药炮制学. 徐楚江. 上海科技出版社,1985 年
中药炮制学. 吕文海. 科学出版社,1992 年
中药原色图谱及栽培技术. 谢凤勋等. 金盾出版社,1994 年中药粉末显微鉴别手册. 陈俊华
中药制剂分析. 杨大中. 黑龙江人民出版社,1986 年
中药提取鉴定原理. 肖崇厚. 上海科学技术出版社,1981 年
中药鉴定学. 任仁安主编. 上海科学技术出版社,1986 年
内蒙古中草药. 内蒙古自治区革命委员会卫生局. 内蒙古自治区人民出版社,1972 年
内蒙古植物志(1~7 卷). 内蒙古植物志编委会. 内蒙古人民出版社,1979~1985 年
长白山植物药志. 吉林中医中药研究所等. 吉林人民出版社,1982 年
气相色谱分析原理与技术. 孙传经. 化学工业出版社
分析技术词典(光度分析). 科学出版社,1983 年
分析技术词黄(色谱分析). 科学出版社,1983 年
分离及复杂物质分析. 邵令娴. 高等教育出版社,1983 年
本草纲目(1~4). 明·李时珍. 人民卫生出版社,1975~1981
本草纲目拾遗. 清·赵学敏. 商务印书馆,1995 年
本草学. 黄胜白等. 南京工学院出版社,1988 年
本草经集注. 梁·陶弘景. 群联出版社,1955 年
本草图经. 宋·苏颂等编. 今存尚志钧辑校本,油印
本草药性大辞典. 卢宏民. 台北五洲出版社,1984 年
本草品汇精要. 明·刘文泰等纂. 人民卫生出版社,1982 年
本草蒙筌. 明·陈嘉谟撰. 人民卫生出版社,1988 年
古今名方发微(上、下册). 湖北中医学院方剂教研室编. 湖北科学技术出版社,1988 年
甘肃中草药手册(1~4 册). 甘肃省卫生局. 甘肃人民出版社,1970~1974 年
东北药用植物图志. 肖培根等. 人民卫生出版社,1959 年
东北常用中草药手册. 沈阳部队后勤卫生部. 辽宁省新华书店,1970 年
东北植物药图志. 中国医学科学院药物研究所. 人民卫生出版社,1959 年

四川中药志(1～3卷).中国科学院四川分院中医中药研究所.四川人民出版社,1962～1982年
四川植物志(第二卷).《四川植物志》.编辑委员会.四川人民出版社,1983年
四季养生秘籍.于民雄等著.贵州人民出版社,1995年
生药学(上).赵燏黄、徐伯钧.1934年版
生药学(下).叶三多.1937年版
生药学.顾学裘.商务印书馆,1947年
生药学.李承祜.中国科学图书仪器公司,1952年版
生药学.楼之岑.人民卫生出版社,1955、1965年
生药学.徐国钧、赵守训.人民卫生出版社,1958年
生药学.王殿翔.江苏人民出版社,1959年
生药学.徐国钧主编.人民卫生出版社,1988年
生药学.下山顺一郎.1980年
生药学.三桥博等.南江堂(东京),1983年
生药学.北川勳等.广川书店(东京),1980年
生药学.苏中武等.上海医科大学出版社,1989年
用药心得十讲.焦封德著.人民卫生出版社,1977年
兰室秘藏.元·李杲.中国古籍出版社,1991年
汉药研究纲要.六保田晴光著.人民卫生出版社,1953年
台湾药用植物志(1～3卷).甘伟松编著.国立中国医药研究所出版,1978年
台湾青草药(1～3卷).吴威义.开山书店,1981年
辽宁省中药资源名录.辽宁省中药资源普查办公室,1987年
地理学词典.《地理学词典》编辑委员会.上海辞书出版社,1986年
西藏常用中草药.西藏自治区革命委员会卫生局、西藏军区后勤部卫生处编.西藏人民出版社,1971年
西藏植物志(1～3卷).吴征镒主编.科学出版社,1985年
成方切用.吴仪洛著.上海科技出版社,1982年
全国中草药汇编(上、下册).《全国中草药汇编》编写组.人民卫生出版社,1978年
全国中草药汇编(第二版).谢宗万主编.人民卫生出版社,1996年
全国中草药新医疗法展览会技术资料选编.1970年.北京
全国中成药处方集.冉小峰等.人民卫生出版社,1965年
全国中成药产品集.中国药材公司、国家医药管理局中成药情报中心站.山西科学教育出版社,1989年
全国医药产品大全.中国医药科技出版社,1988年
全国中药炮制规范.卫生部药政管理局.1988年
全国医药期刊验方精选.刘坚等编.广西科技出版社,1991年
休克的综合治疗.林祖庚等著.江苏科学技术出版社,1978年
名医别录(辑校本).梁·陶弘景辑,尚志钧校.1986年
江苏省植物药材志.南京中山植物园编著.科学出版社,1959年
江苏植物志(上、下册).江苏植物研究所.江苏科学技术出版社、江苏人民出版社,1977～1982年
安徽中草药.安徽省革命委员会《安徽中草药》编写组.安徽人民出版社,1975年
安徽植物志(1～3卷).《安徽植物志》编委会.安徽科技出版社、中国展望出版社,1986～1990年
光性矿物学.王德滋.上海人民出版社,1975
动物学大辞典.杜亚泉等译.1933年版
寿世保元.龚廷贤著.上海科学技术出版社,1987年
杨氏家藏方.杨谈著.人民卫生出版社,1991年
医方集解.汪昂著.中国书店影印,1987年
医方集解.汪讱庵著.上海科学技术出版社,1959年

医效秘传中医验方. 林子崇著. 中国书店影印,1987 年
医学资料选编. 林祖庚等. 上海科学技术出版社,1985 年
陈钟英五十年临床会诊扎记. 陈钟英著. 江苏科技出版社,1995 年
青海常用中草药手册(第二册). 青海省科学技术委员会,1972 年
青藏高原药物图鉴(第一、三册). 青海省生物研究所等编. 青海人民出版社,1978 年
青藏高原药物图鉴(第二册). 青海省高原生物研究所植物室编. 青海人民出版社,1978 年
现代中药著作内容检索. 陈馥馨主编. 人民卫生出版社,1989 年
现代科学技术词典(上、下册). 上海科学技术出版社,1980 年
现代实用中药. 叶桔泉. 1952 年
拉汉英种子植物名称. 科学出版社,1988 年
拉汉药用植物名称和检索手册. 汪纪武编著. 中国医药科技出版社,1990 年
矿物学(上、下册)台北五南图书出版公司,1984 年
矿物药分析. 赵中杰编著. 人民卫生出版社,1991 年
明医指掌. 皇甫中著. 人民卫生出版社,1985 年
岭南草药志. 广东省中医药研究所等. 上海科学技术出版社,1961 年
河南中草药手册. 河南省中草药调查组编. 1970 年
实用中医老年内科治疗手册. 上海科学技术出版社,1994 年
实用中药大要. 钱信忠. 1946 年
实用名方新用临床手册. 魏菊仙等编. 中国医药科技出版社,1996 年
陕甘宁青中草药选. 兰州军区卫生部. 1971 年
陕西中草药名录. 陕西省中医研究院编. 1985 年
草药手册. 江西药科学校革命委员会编. 1970 年
药用动物学. 万德兴等. 上海科学技术出版社,1993 年
药用植物栽培. 中国医学科学院药物研究所栽培室编. 北京人民卫生出版社,1959 年
药用植物栽培技术. 中国医学科学院药物研究所编. 农业出版社,1979 年
药用植物栽培与加工(全国星火计划丛书). 陆美英等. 上海中医学院出版社,1992 年
药材学. 南京药学院药材学教研组. 人民卫生出版社,1960 年
药物分析. 南京药学院药物分析教研室编. 江苏科学技术出版社,1981 年
临床中药炮制学. 张炳鑫等. 人民卫生出版社,1994 年
临床方剂手册. 沈善寅等主编. 济南出版社,1991 年
贵州民间药物(第一辑). 贵州中医药研究所. 贵州人民出版社
贵州植物志(1~8 卷).《贵州植物志》编委会. 贵州人民出版社,1982~1989 年
贵阳民间草药(1~5 辑). 贵阳市卫生局编著. 贵州人民出版社,1959 年
香港中草药(1~5 辑). 庄兆祥、李汉宁主编. 商务印书馆香港分馆,1978 年~1986 年
重修政和经史证类备用本草. 宋·唐慎微原著,张存惠重刻. 人民卫生出版社,1957 年
鬼遗方. 刘子涓著. 人民卫生出版社,1986 年
食物本草. 元·李杲编辑. 中国医药科技出版社,1990 年
食物中药与便方. 叶桔泉编. 江苏人民出版社,1977 年
疮疡证治. 林祖庚著. 浙江科学技术出版社,1990 年
神农本草经. 清·孙星衍、孙冯翼辑. 商务印书馆,1955 年
结晶学与矿物学. 南京大学地质系岩矿教研室. 地质出版社,1978 年
热带药用植物栽培. 徐鸿华等. 广东科技出版社,1986 年
原色生药学. 颜焜荧. 南天书局(台北),1985
原色和汉药图鉴. 难波恒雄. 保育社(大阪),1980 年
徐灵胎医术全集. 徐大椿著. 上海广益书避,1935 年

主要参考文献

高压液相色谱法. 金恒亮. 原子能出版社,1987年
浙江药用植物志(上、下册).《浙江药用植物志》编写组. 浙江科学技术出版社,1980年
浙江天目山药用植物志(上册). 浙江省卫生厅. 浙江人民出版社,1965年
浙江植物志(1~7卷).《浙江植物志》编委会. 浙江科技出版社,1992~1993年
海南植物志(1~2卷). 中国科学院华南植物研究所. 科学出版社,1964~1965年
海药本药. 五代前蜀·李珣撰. 尚志钧辑. 皖南医学院油印,1983年
家用良方. 龚自章著. 中国古籍出版社,1991年
海南植物志(3~4卷). 广东植物研究所. 科学出版社,1974年
常用中药材品种整理和质量研究(南方片·1~2册). 徐国钧等. 福建科技出版社,1994、1997年
常用中药材品种整理和质量研究(北方编·1~3册). 楼之岑等. 北京医科大学、中国协和医科大学出版社,1995年
常用中药材组织粉末图解. 赵述文. 人民卫生出版社,1991年
常用中药材真伪理化检别. 杨晓穗编著. 中国医药科技出版社,1994年
常用中药鉴定大全. 张贵君主编. 黑龙江科学技术出版社,1993年
常见药用动物. 高士贤等. 上海科学技术出版社,1984年
常见药用动物养殖采集与加工. 高本刚编. 中国林业出版社,1984年
救荒本草. 明·朱橚. 中华书局重印,1959年
随息居饮食谱. 王士雄著. 中国商业出版社,1985年
植物名实图考. 清·吴其浚. 商务印书馆,1957年
植物学名词解释(形态结构分册). 王伏雄、胡玉熹著. 科学出版社,1982年
集验方. 姚僧垣著. 天津科学技术出版社,1986年
御药院方. 许国桢著. 人民卫生出版社,1992年
湖北中草药志(一、二). 湖北省卫生局编. 湖北人民出版社,1978年、1982年
湖南药物志(1~3辑). 湖南省中医药研究所编. 湖南人民出版社,1979年
温病条辨. 杨璿著. 人民卫生出版社,1986年
雷公炮炙论(中国古籍小丛书). 南朝·宋·雷学文撰著,清·张骥补辑,施仲安校. 江苏科技出版社,1985年
摄生众妙方. 张时彻著. 中国古籍出版社,1994年
简明中医内科学. 南京中医学院内科教研组编. 上海科学技术出版社,1958年
简明生物学词典. 冯德培等主编. 上海辞书出版社,1985年
新华本草纲要(1~3册). 江苏省植物研究所等编著. 上海科学技术出版社,1988~1991年
新疆中草药. 新疆维吾尔自治区革命委员会卫生局等编. 新疆人民出版社,1975年
新疆中药炮制法(增订本). 马兴民编著. 陕西科学技术出版社,1984年
新疆药用植物志(1~3册). 新疆生物土壤沙漠研究所. 新疆人民出版社,1977~1984年
新疆植物志(第一卷). 新疆植物志》编辑委员会. 新疆科学技术出版社,1992年
痰和痰症. 何熹延著. 江苏科学技术出版社,1978年
滇南本草(一、二、三卷). 兰茂著.《滇南本草》整理组整理. 云南人民出版社,1975年~1978年
福建药物志(第一册). 福建省医药研究所. 福建人民卫生出版社,1979年
福建药物志(第二册). 福建省中医研究所. 福建科学技术出版社,1982年
简明方剂辞典. 江克明等编著. 上海科学技术出版社,1989年
藏药标准(第一、二分册合编本). 西藏、青海、四川、甘肃、云南、新疆卫生局编. 青海人民出版社,1979年
癌的扶正培本治疗. 潘明德著. 福建科学技术出版社,1989年

外文主要参考书

Pharmacognosy (13fh edition);Trease and Evan's Bailliere Tindall(London),1989)
Pharmacognosy (afh edition);Varro E. Tyler et al. Lea & Fehiger(Philadelphia),1988

1～4 卷拉丁学名索引中的勘误(在卷后)

词条号	页码与位置	词条名	误(或漏排)	正(或补排)
16058	14　1 行	胡荽	1304　1035	1304　1305
17192	18　21 行	香薷	1583	1598

1～4 卷中文名索引中的勘误

词条号	页码与位置	词条名	误(或漏排)	正(或补排)
06095	64　倒 12 行	石硫黄	石硫黄 F	石硫黄 A
06965	73　倒 6 行	白降丹	白降丹 F	白降丹 A
06967	73　倒 4 行	白降丹(2)	白降丹(2)A	白降丹(2)F
08341	88　倒 14 行	吊灯花	2099	2090
08342	88　倒 13 行	吊灯笼	2099	2090
18471	91　倒 21 行	洗润	洗润 E	洗润 D
18433	91　倒 11 行	炮	炮 E	炮 D
19024	97　行 12	载玻片	载玻片	载玻片 C
21919	8	鹗骨	鄂骨	鹗骨 A
23802	31　1 行	短穗柽柳	短穗柽柳	短穗柽柳

勘误总表(1—4 卷)

词条号	页码与位置	词条名	误(或漏排)	正(或补排)
00407	65　倒 13 行	七味铁屑丸	漏	木香 100g
00414	65　倒 15 行	七叶楂藤子丸	漏	阿魏 3g,墨旱莲草汁适量
00535	103　13 行	人参养荣丸(1)	漏	甘草 400g
00692	133　1 行	儿童清肺丸	直荷	薄荷
00768	152　倒 20 行	九眼独活	短序熄木	短序楤木
01531	375　倒 2 行	小儿至宝丸	多加麝香 4g	去掉麝香 4g
01741	411　25 行	小白鱼	动物似鲌的全体	动物鲌的全体
01754	415　倒 4 行	小百部	芦荀	芦笋
01909	470　11 行	山五味子		珍珠荚蒾(原植物后,拉丁学名前增补)
02040	521　15 行	山野豌豆	绢毛野豌豆	绢毛山野豌豆
02587	696　7 行	天门冬	天蘴冬	天虋冬
02652	728　倒 6 行	天麻		天麻(原植物后,拉丁学名前补加)
02957	809　倒 20 行	木鳖子	木鳖子不清楚	木鳖子
03616	929　22 行	中败酱	墓回头	墓头回
04024	1010　20 行	水蛭	尖细金线	尖细金钱蛭
04160	1037　16 行	牛耳大黄	四季莱根	四季菜根
05110	1279　2 行	文竹	漏	文竹(加原植物后,拉丁学名前)
06016	1438　倒 8 行	石决明	二里光	千里光

续表

词条号	页码与位置		词条名	误(或漏排)	正(或补排)
06167	1496	20行	龙角	漏	原古生物 东方剑齿象 Stegadon orientalis Owen 中国犀 RhinoCeros sinensis Owen 三趾马 Hipparion sp 高氏羚羊 Cazella gandryi Schl. (补加在历史最后另起一行及【化学】前)
07082	1763	1行	白薇	白花牛皮消(《中国药用植物图鉴》)重复	删去一个
07344	1821	倒2行	半边苏		香薷(原植物后,拉丁学名前补加)
07484	1856	16行(化学)	奴柘刺		凹头黄芝(香港柘)(附后,拉丁学名前补加)
07910	1973	22行	耳聋左磁丸(1)	竹叶、柴胡各20g	竹叶柴胡20g
07980	1994		再造丸	松节油	油松节
08189	2048	7行	尖头花		尖头花(原植物后,拉丁学名前补加)
08284	2076	倒11行	吐铁		泥螺(原动物后,拉丁学名前补加)
08495	2137	6行	竹茹		慈(在《中国植物志略》).后,竹前补加)
09370	2319	14行	寻骨风		绵毛乌兜铃(原植物后,拉丁学名前补加)
09415	2325	2行	阳和解凝膏(1)	处方中用药及剂量与药典有出入	待修正
09456	2347	23行	防风通圣丸(1)	栀子荆芥穗	栀子、荆芥穗
10269	126	12行	芦荟花		Alae chinensis(Haw.)Baker (原植物后,拉丁学名前补加)
10269	126	倒13行	芦荟根		Alae chinensis(Haw.)Baker (原植物后,拉丁学名前补加)
11780	287	27行	牡狗阴茎		原动物　狗 Canis famiaris Linneus (余项参见"狗肉"条下补加)
11945	333	2行	含羞草	呼喝草	喝呼草
12577	442	倒15行	局方至宝丸	雄璜(飞)	雄黄(飞)
12651	462	倒4行	陈仓米	梁	粱
13477	723	倒9行	刺猬皮		Hemiechinus auritus Gmelin (大耳猬后,又名猥鼠前补加)
14699	1036	26行	单刀根		仪花(原植物后,拉丁学名前补加)
16929	1530	8行	虾蟆		泽蛙(原动物后,拉丁学名前补加)
17900	1673	19行	鬼针草	《福建民间草药》)	《福建民间草药》)
18392	1774	8行	首乌丸	首乌(制)306g	首乌(制)360g
18439	1780	23行	炮掌果	重[临床应用]	删去[临床应用]
		24~27行		单方应用……	单方应用……移至倒9行
18470	1783	倒10行	洗浴液	白藓皮	白鲜皮
18690	1807行	1~倒13	窃衣	化学结构式	化学结构式应排到化学参考文献前

续表

词条号	页码与位置	词条名	误(或漏排)	正(或补排)
19045	1912 10行	盐胆水	漏(元·李杲《食物本草》)	盐胆水后补加(元·李杲《食物本草》)
19063	1915 8行	热汤	漏(元·李杲《食物本草》)	热汤后补加(元·李杲《食物本草》)
19241	1992 倒7行	桦树液	漏[临床应用]	补加[临床应用]
19440	2045 倒15~16行	柴胡舒肝丸	错加川芎	删去川芎
19232	1982 18行	桐棉		桐棉(原植物后,拉丁学名前)补加
19497	2067 5行	蚌肉	漏参考文献	参考文献 CA 1940:34:4467[2]
19503	2069 19行	蚬肉	少蛹	沙蛹
19550	2082 18~19行	钻秆虫	错排[生药]采集寻找有虫口的秫秸劈开取虫鲜用或晒干	18~19行全删除
19841	2160 8行	臭梧桐子		海州常山(原植物后,拉丁学名前补加)
19840	2158 倒23行	臭梧桐	重[生药]	删除[生药]
19866	2169 倒8行	徐长卿	增补化学结构式见次页	增补化学结构式见次页
	2170 1行		功效……移至倒27行	增补徐长卿化学结构式
	倒27行			功效 镇痛,止咳,利水消肿,活血解毒。
19880	2173 倒2行	豹肉	犲肉	豹肉
20459	2295 23行	海带	漏[生药][化学][药理][药性][临床应用]	补编卷增补
21204	117 倒17行		又名鬼檠灯	又名鬼灯檠
21217	130 20行	黄背越橘	鼠刺叶乌饭树	鼠刺叶乌饭树
21238	137 倒11行	黄莞	散衣音-给其根那	散衣音·给其根那
21270	149 9行	黄额蛇	原植物	原动物
21313	174 行10	萝藦	即鸡失藤	即鸡矢藤
21761	285 17行	野竹兰	《中药大辞黄》	《中药大辞典》……
22337	507 27行	康定玉竹	康定五竹	康定玉竹
22361	518 倒1行	鹿肾	……梅花…;马…	…梅花鹿…;马鹿…
22765	614 24行	密马	余项参见"美花兔尾草"条	余项参见"美丽兔尾草"条
22781	621 9行	弹涂鱼	原植物	原动物
23131	732 倒1行	萱草根	附 麝香萱(H.……	附 麝香草(Hemerocallis……
23311	789 7行	雄黄	……。黄石(本草《品汇精要》)。	……。黄石(《本草品汇精要》)。
23802	936 倒16行	短穗柽柳	短穗栓柳	短穗柽柳
	倒14行		毛穗栓柳	毛穗柽柳
	倒12行		栓柳	柽柳
	倒11行		短穗栓柳	短穗柽柳
24767	1063 9行	瑞香叶	蓬莱紫	蓬莱紫
26461	1515 7行	鲤鱼肠	鲤	鲤鱼
26465	1516 11行	鲤鱼脑	鲤	鲤鱼

续表

词条号	页码与位置		词条名	误(或漏排)	正(或补排)
26762	1605	倒13行	瘴乞藤	瘴乞藤	瘴气藤
		倒数第2行		乞	气
26818	1614	4行	壁虎	蹼趾壁虎	中国壁虎
26833	1619	5行	藏茄	喜马拉东莨菪	喜马拉雅东莨菪
26867	1637	倒15行	蟋蟀	蛐蛐	蛐蛐
		倒10行		蛐蛐	蛐蛐
26886	1644	17行	鹈鹕	原植物	原动物
26892	1647	倒14行	鳇鱼	原植物	原动物
26939	1	10行	鹈鹕	与三卷重复	删

致读者

《中药辞海》在主编单位的大力支持和各参编单位及全体参编者的共同努力下，1～4卷已相继与读者见面了，目前正在着手编写补编卷，以补不足。

鉴于本书涉及的学科多，内容极为丰富，篇幅巨大，虽经反复审校和修改，疏漏或失当之处仍属难免。为了充分体现本书新、全、精、实用的特点，今特函请读者，征求意见。我们衷心希望您对全书或部分内容提出宝贵的意见，填写附之《中药辞海》质量意见表，以便在重印时在现有基础上补充修改，使这部中药大型工具书，精益求精，名副其实地成为中医药行业科研、教学、生产、临床、经营和管理的有用工具书。

我们期待着您的宝贵意见！

致

礼

中国医药科技出版社

1998年5月

意见请寄：江苏南京市中央路童家巷24号　中国药科大学《中药辞海》编审办公室杨淑贞收　邮政编码：210009